

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXII (1907)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1-2 1907



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1907



M. Viviani-Morel répond en rappelant les faits qu'il a déjà souvent cités de la culture de l'*Ajax pseudo-narcissus* provenant de trois stations différentes et d'altitudes diverses qui conservaient par la culture leur différence relative d'époque de floraison.

SÉANCE DU 5 MARS 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIANI-MOREL.

M. le SECRÉTAIRE dépouille la correspondance et analyse les publications reçues.

M. NIS. ROUX fait connaître qu'il a reçu une lettre de M. le D^r Magnin qui serait disposé à acheter les Figures peintes des Champignons de la France de M. le Cap. Lucand, qui sont déposées à la Bibliothèque au nom de notre Société.

La Société décide que cette question sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

M. NIS. ROUX annonce que l'Académie Internationale de Géographie botanique organise une herborisation à Pralognan et à la Vanoise du 4 au 13 Août prochain.

M. le D^r RIEL présente : *Cladosporium fasciculare* (déterminé par M. Boudier), récolté sur feuilles pourries, dans un jardin à Lyon ; *Stereum suaveolens*, présenté par M. Lavenir à la dernière séance, et récolté sur les saules et les peupliers.

M^{lle} M. RENARD présente : *Lenzites abietinus* et *Polyporus rubrisporus*.

M. NIS ROUX montre et distribue un certain nombre d'espèces parmi lesquelles : *Arceuthobium oxycedri*, *Euphorbia peplis*, *Viola elatior*, *Cytisus elongatus*, *Sarothamnus purgans*, *Arbutus unedo*, *Circea lutetiana*, *Salvia glutinosa*, *Caltha palustris*, *Falcaria Rivini*, *Astrocarpus Glusii*, *Gen-*

tiana cruciata, *Bidens tripartita*, *Odontites serotina*, etc., etc.

M. LE PRÉSIDENT remercie M. Nis. Roux qui non content de présenter de belles plantes en fait aussi profiter ses collègues.

SÉANCE DU 19 MARS 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

A propos du procès-verbal dans lequel il était question de la vente possible des Champignons de Lucand, M. le D^r Riel fait remarquer que cet ouvrage rend de réels services aux mycologues de notre Société, et qu'il serait fâcheux de le vendre. A la suite d'une discussion à laquelle prennent part MM. Prudent, Riel, Garcin et Saint-Lager, cette vente éventuelle est définitivement repoussée.

Il est donné connaissance d'une lettre de M. le D^r Magnin, annonçant l'envoi du manuscrit complété de la notice Therry. La Société décide de publier cette notice avec la fin des séances de 1906.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente et analyse les publications reçues.

ADMISSION.

M. MOLARD, Docteur en Pharmacie, 25, cours Lafayette, présenté à la séance précédente par MM. D^r Riel et Meyran, est admis membre de la Société.

COMMUNICATIONS.

MM. Cl. ROUX et BRETIN présentent le compte rendu de l'excursion mycologique qui a eu lieu à l'automne dernier dans les environs de Tarare, avec la Société des Sciences natu-

relles de cette ville. Ils donnent la liste des Champignons récoltés, ainsi que celle des Diatomées, cette dernière dûe à M. Prudent. (Voir aux *Notes et Mémoires*).

M. Cl. Roux annonce qu'il a reçu de Turin plusieurs mémoires sur l'édaphisme. Il en donnera un résumé dans une de nos prochaines séances.

Notre collègue offre en outre à la Société un ouvrage qu'il vient de publier : Monographie du Vignoble de Côte-Rotie. M. Meyran est chargé d'en donner une analyse dans une de nos séances.

M. le Dr RIEL présente les espèces suivantes récoltées le 17 mars à Saint-André-de-Corcy (Ain) et dont les principales ont été déterminées par M. E. Boudier : *Tubaria furfuracea*, *Collybia velutipes* sur genêt à balais, *Coriolus versicolor* sur hêtre vif et sur branche tombée de chêne, *Phellinus igniarius* var. *pomaceus*, sur Pommier vif, *Corticium incarnatum*, *Corticium sarcoides* sur cerisier abattu, *Stereum hirsutum* sur peuplier abattu, *Stereum purpureum* sur souche de peuplier et sur bouleau abattu, *Peniophora quercina* sur branche tombée de chêne, *Cyathus hirsutus*, *Vuilleminia comedens* sur branche tombée de chêne, *Dacrymyces stillatus* sur branche tombée de chêne, *Dacrymyces deliquescens* sur souche de peuplier, *Dasyscypha bicolor* sur petites branches tombées, *Mollisia cinerea* sur branche tombée de chêne, *Stegia Ilcis* sur feuille tombée de Houx, *Colpoma quercinum* sur branche tombée de chêne, *Nectria cinnabarina*, *Rosellinia pulveracea* sur souche de chêne.
