

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXII (1907)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1-2 1907



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1907



tout à fait spéciale et *Schizophyllum commune* trouvé par M. F. Morel sur branche d'Acacia Julibrissin.

M¹¹⁰ M. RENARD montre le *Cortinarius elatior* et le *Clitocybe geotropa*.

M. N. Roux fait un intéressant compte-rendu de la session de la Société botanique de France dans les Pyrénées. Il en montrera les plantes les plus intéressantes dans une prochaine séance.

A cette réunion, M. F. MOREL a trouvé dans la vallée d'Arrassas un *Geranium rotundifolium* à fleurs complètement bleues.

M. N. Roux signale, dans cette même vallée l'extrême abondance du *Genista horrida* qui en couvre toutes les pentes depuis 1200 jusqu'à 2500 mètres d'altitude, ainsi que de magnifiques forêts de Buis et de Taxus.

M. SAINT-LAGER fait remarquer que le *G. horrida* a sa patrie dans les vallées aragonaises, et qu'on se demande comment il a pu venir s'établir à Couzon.

M. VIVIAND-MOREL dit que la plante des Pyrénées n'est pas identique à celle de Couzon, elle est plus déprimée, moins vigoureuse. Il insiste aussi sur ce fait que beaucoup de plantes très communes dans les Pyrénées se retrouvent dans les Alpes, mais moins abondantes et erratiques.

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

M. LE PRÉSIDENT annonce la mort de notre collègue M. le professeur Lachmann, décédé à Grenoble le 26 octobre dernier. M. Lachmann qui fut vice-président de notre Société avait publié dans ses Annales des travaux importants.

MM. ROUX et SAINT-LAGER présentent quelques observations à propos des plantes pyrénéennes citées dans la dernière séance. M. Saint-Lager cite en particulier l'*Hypericum nummularium* qui ne se trouve que dans les Pyrénées où il est très abondant et qu'on retrouve dans le massif de la Chartreuse où il aurait été, dit-on, introduit par les moines.

M. VIVIAND-MOREL fait remarquer que la forme de la Chartreuse a des feuilles plus rondes, moins allongées que celle des Pyrénées.

Présentation. — Il est présenté un candidat à la Société. Il sera statué sur cette candidature à la prochaine séance.

M. Cl. Roux présente un travail sur les botanistes roannais.

Il analyse ensuite un ouvrage de M. Gaston Bonnier : *Le Monde végétal* et insiste particulièrement sur la partie de ce travail qui traite de Jordan et du Jordanisme. Il expose à cet égard les idées et les expériences de de Vriès, et termine en donnant lecture d'une lettre très curieuse de Jordan à Ch. des Moulins.

M. VIVIAND-MOREL distribue des numéros du Lyon-Horticole, contenant un article de M. F. Morel sur son voyage botanique dans les Pyrénées.

M. le Dr RIEL analyse un travail de M. Barbier : *Nouvelle classification de Champignons*. Il en fait connaître les principaux points et indique les principales modifications apportées par cet auteur aux classifications antérieures.

M. Riel présente en outre les champignons suivants :

Lepiota cinnabarina, *Lactarius rufus*, var. *exumbonata*, *Clavaria rugosa*, *Inocybe inophylla*, *Cortinarius cinnamomeus*, *Collybia radiata*, *Trametes hispida*, var. *rhodostoma*, *Spheerobolus stellatus*.

M. N. ROUX présente le *Viola Theodora*, de Borel, qui, d'après quelques uns de ses correspondants ne serait que le *V. mirabilis*.

M. VIVIAND-MOREL fait des réserves sur cette appréciation, car si Borel a nommé et décrit cette espèce, c'est qu'il avait la certitude de sa légitimité.

M. N. ROUX montre un certain nombre d'espèces récoltées soit au Mézenc, soit dans les Pyrénées.

M. DE BOISSIEU, fait connaître qu'il a reconnu deux localités nouvelles pour l'hybride du *Cirsium oleraceum* et du *C. acaule*. Elles sont situées toutes deux dans les environs de Nantua et ont été signalées à la Société botanique de France.

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1907

PRÉSIDENTE DE M. VIVIAND-MOREL.

M. le D^r RIEL présente les Champignons suivants :

Pleurotus pardalis, sur chêne, à Tassin (Rhône), 15 novembre (M^{re} Albessard), *Clitocybe cyathiformis*, *Tricholoma melaleucum*, *Entoloma sericeum*, *Dictyolus muscigenus*, de la Pape (Ain), vallon de la Cadette. 24 novembre.

M. PRUDENT présente *Geaster rufescens* provenant de Dardilly.

M. DE BOISSIEU présente et distribue l'hybride *Cirsium acaule* $\times$ *oleraceum*, dont il a parlé dans la précédente séance. Cet hybride est très fréquent aux stations indiquées.

M. FR. MOREL fait les présentations suivantes :

1° Deux fruits d'une Myrtacée décorative du Midi, *Feijoa Sellowiana*, ces fruits qui tombent aux premiers froids ne mûrissent bien qu'en Afrique ;

2° Un coing de Chine, tombé (montée des S) à Lyon, où il fructifie rarement.

3° *Centaurea napifolia*, plante de Corse dont une colonie s'est développée à l'exposition coloniale de Marseille.

M. DE BOISSIEU signale les plantes adventices près de Pont-d'Ain et fait remarquer qu'en juin ou août une herborisation y serait facile et fructueuse.

M. CL. ROUX fait hommage à la Société de son catalogue des plantes nommées par Jordan (1650 environ, plus de 300 ou 400 inédites dans son herbier).

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

ADMISSION

Est admis au titre de membre actif : M. Garin, préparateur de botanique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, présenté par MM. Beauvisage et Bretin.

COMMUNICATIONS.

M. CL. ROUX fait une communication sur la présence du Pin à crochets dans le massif de Pierre-sur-Haute. Après avoir rappelé les caractères distinctifs de cette espèce, M. Roux dit que d'après M. d'Alverny, il y a maintenant quatre stations bien caractérisées dans le massif susdit. Il se montre partisan de la spontanéité de cette espèce, et pense que si l'on parcourait cette région, dans certains points qui n'ont pas encore été suffisamment étudiés, il ne serait pas surprenant d'y rencontrer