



Bulletin mensuel
de la

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON



SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET
BIOLOGIE DE LYON RÉUNIES ET GROUPE RÉGIONAL DE ROANNE

FONDÉE EN 1822
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

TRÉSORERIE : Tarifs des cotisations et abonnements 2016 (du 1^{er} janvier au 31 décembre)

Abonnement sans cotisation	France	42 €	Etranger	73 €
Institutions (tous pays)		74 €		

Les membres de la Société linnéenne de Lyon bénéficient d'un tarif réduit sur l'abonnement au bulletin, soit :

	Membres bienfaiteurs	Membres actifs	Etudiants	Couples	Membres à l'étranger	Etudiants à l'étranger
Abonnement	31 €	31 €	11 €	31 €	39 €	16 €
Cotisation	à partir de 70 €	15 €	9 €	28 €	21 €	9 €
Total	à partir de 100 €	46 €	20 €	59 €	60 €	25 €

L'abonnement au bulletin donne droit aux numéros publiés au cours de l'année civile 2016.

Le tarif «Institutions» concerne les sociétés et les personnes morales.

Tarifs «Etudiants» applicables aux scolaires et étudiants sur justificatif.

Les chèques postaux ou bancaires doivent être libellés au nom de la Société linnéenne de Lyon et envoyés au siège.

Carte de membre : elle est envoyée à tous ceux qui en font la demande en joignant à leur paiement une enveloppe timbrée à leur adresse.

Changement d'adresse : nous retourner l'étiquette d'expédition du bulletin en inscrivant la nouvelle adresse au-dessous de l'ancienne.

S.L.L. MEMBERSHIP : annual fee : 60 € including subscription to bulletin.

SUBSCRIPTION (institutions) : 74 €.

Back issues are available. Payment should accompany all orders. Please enclose present mailing address with all changes of address requests.

The exchange with publications from others societies of natural history can be established.

RÉUNION DES SECTIONS :

	2 ^e jeudi 19h00	2 ^e samedi 14h30	2 ^e merc.	3 ^e lundi 19h30	3 ^e mardi 19h45	3 ^e jeudi 19h00	3 ^e jeudi 19h30	dernier mardi 19h30
SCIENCES DE LA TERRE								
BOTANIQUE (novembre-mars)								
BOTANIQUE (avril-octobre)								
MYCOLOGIE								
BIOLOGIE GÉNÉRALE,								
ANTHROPOLOGIE, ARCHÉOLOGIE								
ENTOMOLOGIE								
JARDINS ALPINS								

Il n'y a pas de réunions ni de permanences en juillet et août.

BIBLIOTHÈQUE : lors des réunions de sections (voir bulletin de janvier 2012 et site Internet). En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous avec un bibliothécaire. — *Les ouvrages sont prêtés pour une durée de 2 mois aux membres à jour de cotisation.*

OFFICE MYCOLOGIQUE (détermination de champignons) : chaque lundi à 19 heures 30.

OFFICE BOTANIQUE (détermination de plantes) : le 1^{er} mercredi du mois à 19 heures 30.

ENTOMOLOGIE : entretien des collections le 4^e mercredi du mois à 19 heures 30.

SOUSSION DES MANUSCRITS :

Les manuscrits doivent être adressés au rédacteur du bulletin obligatoirement sur un support informatique (ou par courriel) accompagné de deux exemplaires sur papier.

Pour la présentation, se référer aux consignes publiées dans le bulletin de janvier-février 2015 et disponibles sur le site Internet de la Société ou par courrier.

Compte rendu de la sortie de la section de botanique dans les environs de Cerin (Ain) le 21 juin 2015

Jean-Loup Gaden

Le groupe s'était rassemblé dans ce petit village du Bugey, Cerin, afin d'observer, sous la direction de J.-L. Gaden, un large panel de formations végétales présentes en quelques kilomètres de marche seulement et peu de dénivelé. Le but était aussi la recherche du Liparis de Loesel dans la tourbière de Cerin que nous n'avions pas rencontré dans la sortie automnale de l'année précédente, sa période de floraison étant passée.

Plusieurs types de milieux ont ainsi été rencontrés.

Les prairies de fauche et les pelouses sèches

Les pelouses sèches peuvent relever soit du *Mesobromion* sur les sols les plus épais, soit du *Xerobromion* sur les sols peu épais à squelettiques. Bien que la période soit un peu tardive avec une végétation déjà bien jaunie par l'inhabituelle absence de précipitations, nous avons pu rencontrer plusieurs associations.

D'abord du *Mesobromion* avec des prairies sèches denses, caractérisées par l'abondance d'espèces mésophiles faisant le lien avec les prairies de fauche, l'*Onobrychido viciifoliae* – *Brometum erecti* (Braun-Bl. ex Scherrer) T.Müll.1966 ; ensuite

du *Xerobromion* avec des pelouses développées sur les pentes les plus fortes et des sols peu épais, très recouvrantes et fermées, issues historiquement du défrichement par l'homme de la chênaie pubescente, l'*Onobrychido arenaria* – *Pulsatilletum rubrae* J.-M. Royer *ass. nov. hoc loco*. Sur les sols les moins épais, avec souvent des milieux rocheux affleurant, on trouve l'association de l'*Ononido pusillae* – *Brometum erecti* (Quantin) J.-M. Royer *ass. nov. hoc loco*, surtout présente dans la redescende après la tourbière.

Les prairies de fauche sont quant à elles caractérisées par l'association du *Galio veri* – *Trifolietum repentis* Sougnez 1957, prairie associant, outre les espèces mésophiles classiques des prairies de fauche de l'*Arrhenatherion*, des espèces issues des *Festuco-Brometea*. Cette association très diversifiée est encore bien présente dans le Bas-Bugey.

Les milieux forestiers

Toutes les zones les plus exposées sont caractérisées par la chênaie pubescente du *Quercetum pubescenti* – *petraeae* Imchenetzky *nom. invers.* Hernis 1933. Cette chênaie thermophile basse est très localisée dans le Bugey, en particulier sur les sols



Figure 1 : *Dactylorhiza incarnata*. Figure 2 : *Drosera longifolia*. Figure 3 : *Drosera rotundifolia*.

Crédit : V. Guérin-Faubleé.

superficiels à déficit hydrique marqué. Les clairières ou les pelouses se refermant sont colonisées quand à elles par un premier stade de fruticée du *Berberidion* semblant se rattacher au *Coronillo emeri* – *Prunetum mahaleb* Gallandat 1972. Lorsque nous arrivons à la tourbière en situation de plateau les forêts, profitant d'un sol plus épais et moins filtrant, sont des hêtraies. L'association n'a pas été déterminée car des plantations de résineux ainsi que de nombreux sylvo-faciès rendent cette détermination malaisée.

Les milieux rocheux, éboulis et dalles calcaires

Les éboulis sont nombreux sur les pentes les plus fortes et se rapportent soit à des éboulis thermophiles des *Stipetalia Calamagrostis* Jenny-Lips ex Quantin 1932 ou bien à des éboulis plutôt grossiers en situation plus ombragée du *Gymnocarpietum robertiani* Kaiser 1926. Citons encore la présence de quelques dalles calcaires renfermant des végétations de l'*Alyso alyssoidis* – *Sedion albi* Oberd. et T. Müll. in T.Müll.1961.

Les zones humides

La tourbière de Cerin présente un exemple unique dans le bas-Bugey d'un complexe de tourbière basse alcaline avec des secteurs de tourbière ombrogène. Plusieurs groupements sont présents (non exhaustifs) : le *Rhynchosporion albae* W. Kokh caractérisant les gouilles du bas marais ou des zones s'acidifiant, marqué par l'abondance de *Rhynchospora alba* ; le *Caricion lasiocarpae* Vanden Berghen in J-P. Lebrun, Noirfalise, Heinem et Vanden Berghen 1949, présent sur les tremblants, dans les marais de transition, ou encore les bas marais relevant probablement de l'*Orchio palustris* – *Schoenetum nigricantis* Oberd.1957 avec *Schoenus nigricans* et *Molinia caerulea*.

Le clou de la journée aura été l'observation de nombreux pieds de *Liparis* de Loesel en pleine floraison au sein de la tourbière.

Liste des plantes rencontrées (d'après *Flora gallica*)

Au-dessus de Cerin (bords du chemin, prairies de fauche, chênaie et carrière de calcaire)

<i>Acer campestre</i> L.	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn. et al.
<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	<i>Daphne laureola</i> L.
<i>Allium vineale</i> L.	<i>Daucus carota</i> L.
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	<i>Dianthus cartusianorum</i> L.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	<i>Dipsacus fullonum</i> L.
<i>Asperula cynanchica</i> L.	<i>Echium vulgare</i> L.
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	<i>Euonymus europaeus</i> L.
<i>Berberis vulgaris</i> L.	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
subsp. <i>rupestre</i>	<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Ces.)
<i>Briza media</i> L. subsp. <i>media</i>	Nyman
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	<i>Festuca</i> L. groupe <i>ovina</i>
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P. Beauv. (<i>Festuca</i>
<i>Carex leersii</i> F.W. Schultz	<i>pratensis</i>)
<i>Carpinus betulus</i> L.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	<i>Galium mollugo</i> L.
<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>majus</i>	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	<i>Genista tinctoria</i> L.
<i>Cornus sanguinea</i> L.	<i>Geranium columbinum</i> L.
<i>Coronilla varia</i> L.	<i>Geranium molle</i> L.
<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f. subsp. <i>pyrenaicum</i>

Geranium rotundifolium L.
Geum urbanum L.
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helleborus foetidus L.
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Inula conyzae (Griess.) DC.
Juniperus communis L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Laburnum anagyroides Medik.
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
Ligustrum vulgare L.
Linum tenuifolium L.
Lotus corniculatus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L. subsp. *media* (Pers.) Schübl. &
G. Martens (subsp. *falcata* × subsp. *sativa* ;
M. varia)
Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute
(*Melilotus altissimus*)
Ononis natrix L.

Pelouse sèche et bords du chemin

Acer opalus Mill.
Amelanchier ovalis Medik. subsp. *ovalis*
Aquilegia vulgaris L.
Betonica officinalis L. subsp. *officinalis*
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. *erecta*
Carex flacca Schreb.
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Coronilla minima L.
Dianthus saxicola Jord. (*D. sylvestris* subsp.
sylvestris)
Frangula alnus Mill. subsp. *alnus*
Genista pilosa L.
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. *emerus*
Ilex aquifolium L.
Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. *vulgaris*
Laserpitium latifolium L. subsp. *latifolium*
Leucanthemum ircutianum DC.
Libanotis pyrenaica (L.) O. Schwarz subsp.
pyrenaica (*Seseli libanotis*)

Éboulis mobile

Arenaria serpyllifolia L.
Campanula medium L.
Centranthus angustifolius (Mill.) DC.
Digitalis grandiflora Mill.
Epilobium dodonaei Vill.
Heracleum sphondylium L.
Hypericum hirsutum L.
Lactuca muralis (L.) Gaertn. (*Mycelis muralis*)
Laserpitium siler L.

Ononis spinosa L.
Origanum vulgare L.
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood
Polygala vulgaris L. subsp. *vulgaris*
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
Rubia peregrina L.
Poterium sanguisorba L.
Saponaria ocymoides L.
Sedum album L.
Sedum dasyphyllum L.
Sedum rupestre L. (*S. reflexum*)
Sedum sexangulare L.
Silene latifolia Poir.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sorbus aria (L.) Crantz
Stachys recta L. subsp. *recta*
Teucrium chamaedrys L.
Thymus pulegioides L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium pratense L.
Verbascum lychnitis L.

Melica ciliata L.
Melica nutans L.
Melica uniflora Retz.
Melittis melissophyllum L. subsp. *melissophyllum*
Orobanche caryophyllacea Sm.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Pseudoturritis turrata (L.) Al-Shehbaz (*Arabis*
turrata)
Rhamnus alpina L. subsp. *alpina*
Sedum ochroleucum Chaix
Sedum rupestre L. (*S. reflexum*)
Silene nutans L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Thymus pulegioides L.
Trifolium montanum L.
Trifolium rubens L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Vincetoxicum hirsundinaria Medik.

Linum tenuifolium L.
Melampyrum cristatum L.
Moehringia muscosa L.
Rumex scutatus L.
Scrophularia nodosa L.
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea*
Trifolium rubens L.
Tussilago farfara L.
Verbascum lychnitis L.

Hêtraie

Aegopodium podagraria L.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub (*Bromus benekenii*)
Campanula persicifolia L.
Centaurea jacea L.
Daphne laureola L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium verum L.
Hordelymus europaeus (L.) Harz
Lactuca serriola L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.

Lilium martagon L.
Lithospermum officinale L.
Loncomelos pyrenaicum (L.) J. Holub
(*Ornithogalum pyrenaicum*)
Paris quadrifolia L.
Phyteuma spicatum L.
Reynoutria multiflora (Thunb.) Moldenke
(*Polygonum multiflorum*)
Scabiosa columbaria L.
Valeriana officinalis L.
Vicia sepium L.

Tourbière de Cerin

Calluna vulgaris (L.) Hull
Caltha palustris L.
Carex distans L.
Carex echinata Murray subsp. *echinata*
Carex hostiana DC.
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex lepidocarpa Tausch
Carex limosa L.
Carex nigra (L.) Reichard
Carex panicea L.
Carex rostrata Stokes
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cladium mariscus (L.) Pohl
Comarum palustre L. (*Potentilla palustris*)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Drosera longifolia L.
Drosera rotundifolia L.
Drosera ×obovata Mert. & W.D.J. Koch
Epipactis palustris (L.) Crantz
Equisetum fluviatile L.
Equisetum palustre L.
Eriophorum latifolium Hoppe

Frangula alnus Mill. subsp. *alnus*
Galium palustre L.
Galium uliginosum L.
Linum catharticum L.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Menyanthes trifoliata L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Pinguicula vulgaris L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Polygala amarella Crantz
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Ranunculus flammula L.
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix repens L. subsp. *repens*
Schoenus nigricans L.
Succisa pratensis Moench
Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Utricularia minor L.

Retour par le sud (Crot-Charveyron)

Anthericum ramosum L.
Buxus sempervirens L.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Hypochaeris radicata L.
Lactuca muralis (L.) Gaertn. (*Mycelis muralis*)
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Leontodon hispidus L.

Lotus maritimus L.
Monotropa hypopitys L.
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. (*Listera ovata*)
Potentilla verna L.
Seseli montanum L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium medium L. subsp. *medium*
Trifolium montanum L.

Dans le village

Euphorbia maculata L.

Remerciements. – G. et J.-L. Macqueron pour l'établissement des listes, V. Guérin-Faubleé et M.-C. Pignal pour la relecture ainsi que B. Berthet-Grelrier et V. Guérin-Faubleé pour les photographies.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

TARIFS 2015 (en euros) RÈGLEMENT À LA COMMANDE

Membres Non Promotion
de la S.L.L. membres

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON (prix par tome)

Tomes 21, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 61, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 79, 80	11	18
Tomes 20, 23, 26, 27, 34, 41, 42, 46, 51, 52, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 73	12	20
Tomes 30, 31, 33, 47, 48, 49, 50, 60, 65	15	23

BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

(publié sans interruption depuis 1932) – l'année complète	26	37
le numéro antérieur à septembre 2007	3	5
le numéro à partir de septembre 2007 (numéro double)	4	8
Publication de la Société Botanique de Lyon (1871-1922), de la Société d'Anthropologie de Lyon (1881-1922) et bulletins bimensuels de la Société linnéenne de Lyon (1922-1931).....		nous consulter

BOTANIQUE

NÉTIEN G., 1993 et 1996. <i>Flore lyonnaise</i> . 1 vol., 69 + 623 p. et Complément à la <i>Flore lyonnaise</i> . 1 vol., 125 p.		12
PROST J. F., 2000. Catalogue des plantes vasculaires de la chaîne jurassienne. 1 vol., 400 p.		10
ZAFFRAN J., 2012. Floristique crétacée. Illustrations, caractéristiques, classifications. Tome 1. Mém. SLL n°4, 207 p., nbsses ph. coul., 7 cartes	40	45

ENTOMOLOGIE

ALLEMAND R. et al., 2009. <i>Coléoptères de Rhône-Alpes – Cérambycides</i> . 1 vol., 350 p.	40	40
BONADONA P., 1991 rééd. 2013. <i>Les Anthicidae de la faune de France</i> . Mém. SLL n° 5, 121 p., 5 pl. coul.	18	22
COULON J. et al., 2000. <i>Coléoptères de Rhône-Alpes – Carabiques et Cicindèles</i> . 1 vol., 383 p.	36, 50	46
GRAND D., 2013. <i>Les libellules de Lyon et de son agglomération</i> , 185 p., nombreuses photos et cartes.	20	20
LABRIQUE H., 2006. <i>Coléoptères de Rhône-Alpes – Ténébrionides</i> . 1 vol., 143 p.	30	30
LE PÉRU B., 2011. <i>The spiders of Europe. Synthesis of data. Vol. 1 : Atypidae to Theridiidae</i> . Mém. SLL n° 2, 522 p., nbsses ill. et cartes	30	35
LEDoux G. et ROUX P., 2005. <i>Nebria (Coleoptera, Nebriidae)</i> . 1. vol., 976 p.	45	45
LEDoux G. et ROUX P., 2011. <i>Archastes (Coleoptera, Nebriidae)</i> . 1 vol., 111 p.	25	25
LESEIGNEUR L., 1972. <i>Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse</i> . 1 vol., 381 p., 384 fig	25	32
RAMOS R. Y. et LABRIQUE H., 2015. <i>Catalogue des coléoptères du Maroc - volume 1</i> (<i>Coléoptères Bruchidae</i>). Mém. SLL n°6, 142 p., 12 pl. coul., 21 fig.	35	32
SUDRE J. et al., 2010. <i>Contribution à l'étude des Cerambycidae (Coleoptera) de la Nouvelle-Calédonie</i> . 1 ^{re} partie : sous-famille des Lamiinae. Mém. SLL n° 1, 76 p., 70 ph.	20	25

MYCOLOGIE

2007. Session mycologique de la FMBDS/FAMM à Lamoura (Jura).....	17	17
2011. <i>Les planches de l'herbier Riel. 2. Discomycètes operculés (Pezizales)</i> . Mém. SLL n° 3, 96 p., 43 pl. coul. reproduit.	16	20

SCIENCES DE LA TERRE

RULLEAU L. et ROUSSELLE B., 2005. <i>Le Mont d'Or. Une longue histoire inscrite dans la pierre</i> . 1 vol., 251 p.		10
---	--	----

BIOLOGIE GÉNÉRALE

2008. <i>Peut-on classer le vivant ?</i> Actes du colloque de Dijon, 2007, 438 p.	40	40
Collectif, 2009. <i>Linné et le mouvement linnéen à Lyon</i> . Bull. SLL hors série n°1, 136 p.		8
Collectif, 2010. <i>Évaluation de la biodiversité rhônalpine 1960-2010</i> . Bull. SLL hors série n°2, 222 p.		10
Les naturalistes rhodaniens, 2014. <i>Oiseaux du Rhône. Les passereaux nicheurs</i> , 199 p.	25	25
Collectif, 2014. <i>Jubilé de l'hydrobiologie lyonnaise</i> . Bull. SLL hors série n°4, 64 p.	10	10

Aux prix indiqués, il faut ajouter les frais de port et d'emballage (consulter le secrétariat de la Société).

Commandes à adresser au secrétariat de la Société, accompagnées du chèque correspondant.

Pour l'étranger, une facture pro forma, incluant les frais de port et d'emballage, sera adressée. L'expédition aura lieu dès son règlement.

La liste complète des ouvrages disponibles est accessible sur notre site Internet www.linneenne-lyon.org

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL - Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 85 Fascicule 1-2 Janvier - Février 2016

SOMMAIRE

Audibert C. & Porion T. – Sur une nouvelle espèce du genre <i>Menenia</i> du Costa Rica : <i>Menenia hyalinata</i> n. sp. (Hemiptera : Fulguromorpha).....	2-4
Chapelin-Viscardi J. D. & al. – Etudes entomologiques en grandes cultures : contribution à la connaissance des Carabiques des départements de la Côte-d'Or et du Rhône (Coleoptera, Caraboidea).....	7-22
Prudhomme J. C. – Une étude locale de la biodiversité : inventaire des coléoptères du domaine de la fondation Pierre Vérots à Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain, France). 3. Les coléoptères saproxyliques	23-58
Cerda J. A. – Nouveau <i>Sphecosoma</i> du Venezuela (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidæ, Arctiinae, Arctiini, Euchromiina). Deuxième note.....	59-64
Gaden J. L. – Compte rendu de la sortie de la section de botanique dans les environs de Cerin (Ain) le 21 juin 2015.....	65-68

Couverture : *Liparis loeselii*, tourbière de Cerin (Ain), juin 2015. Crédit : Bernadette Berthet-Grelier

CONTENTS

Audibert C. & Porion T. – On a new species of the genus <i>Menenia</i> from Costa Rica: <i>Menenia hyalinata</i> n. sp. (Hemiptera: Fulguromorpha).....	2-4
Chapelin-Viscardi J. D. & al. – Entomological studies in arable crops: contribution to the knowledge of the Carabid beetles of the departments of Côte-d'Or and Rhône (France).....	7-22
Prudhomme J. C. – A local study of biodiversity: inventory of the beetles of the property of Pierre Vérots Foundation in Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain, France). 3. Saproxylic beetles	23-58
Cerda J. A. – A new <i>Sphecosoma</i> from Venezuela (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidæ, Arctiinae, Arctiini, Euchromiina). Second note	59-64
Gaden J. L. – Botanical trip near Cerin (Ain, France).....	65-68

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : janvier 2016

Copyright © 2016 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.