

Regards
sur les
milieux
naturels
& urbains
de l'agglomération
lyonnaise



GRANDLYON

Index des noms d'espèces

Les mentions de l'index renvoient aux références des articles concernés : noms des auteurs et numéro de chapitre.

Exemples : *Desfrançais 5* correspond à l'article *Un aperçu mycologique de quelques pelouses pavillonnaires* de Roger Desfrançais au sein du chapitre 5.

Desfrançais et Orcel 5 correspond à l'article *Observation des champignons en milieu urbain, à proximité d'un nœud autoroutier* de Roger Desfrançais et Henri Orcel au sein du même chapitre 5.

260²⁶¹

- *Abies alba* Mill. 1768 : Desfrançais 5
- *Abies nordmanniana* (Steven) Spach 1841 : Cavet et Martin 6
- *Accipiter gentilis* (L. 1758) : Gaget 1
- *Acer monspessulanum* L. 1753 : Ariagno et al. 3
- *Acer negundo* L. 1753 : Weiss 1, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Weiss (flore) 5
- *Acer platanoides* L. 1753 : Weiss 3, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Desfrançais et Orcel 5
- *Acer pseudoplatanus* L. 1753 : Ariagno et al. 3
- *Achaearanea tepidariorum* (C.L. Koch 1841) : Ramousse 5
- *Achillea millefolium* L. 1753 : Rousse et al. 4
- *Acipenser sturio* L. 1758 : Perrin 1
- *Acorus calamus* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Acrocephalus arundinaceus* (L. 1758) : Michelot 1
- *Acrocephalus scirpaceus* (Herman 1804) : Michelot 1, Gaget 1, Diebolt 7
- *Adiantum capillus-veneris* L. 1753 : Ariagno et al. (milieux rupestres) 8, Berthet 8
- *Aegithalos caudatus* (L. 1758) : Gaget 1
- *Aegosoma scabricorne* Scopoli 1763 : Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Dams et al. 4
- *Aesculus hippocastanum* L. 1753 : Ariagno et al. 3
- *Aeshna affinis* Van der Linden 1820 : Grand 3
- *Aeshna cyanea* Müller 1764 : Grand 2, Grand 3, Grand 4
- *Aeshna isoceles* (L. 1758) : Grand 1, Dams et al. 4, Diebolt 7, Grand 7
- *Aeshna mixta* Latreille 1805 : Grand 3
- *Agaricus augustus* Underw. (1899) : Desfrançais 5
- *Agaricus campestris* (L. 1753) : Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Agaricus essettei* M. Bon 1983 : Desfrançais et Orcel 5
- *Agaricus romagnesii* Wasser 1977 : Desfrançais et Orcel 5
- *Agaricus silvicola* (Witt.) Peck 1872 : Desfrançais et Orcel 5
- *Agaricus subperonatus* (J.E. Lange) Singer 1951 : Desfrançais et Orcel 5
- *Agaricus xanthoderma* Genev. 1876 : Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Aglais urticae* (L. 1758) : Rousse et al. 4
- *Agrocybe aegerita* (Pers.) Fayod 1889 : Desfrançais 5
- *Agrocybe rivulosa* Nauta 2003 : Desfrançais 5
- *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle 1916 : Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Weiss (flore) 5
- *Alauda arvensis* L. 1758 : Gaget 2
- *Alburnoides bipunctatus* (Bloch 1782) : Michelot 1
- *Alcedo atthis* (L. 1758) : Michelot 1, Caton 1, Gaget 1, Dams et al. 4
- *Aleuria luteonitens* (Berk. & Broome) Gillet 1879 : Cavet et Martin 6
- *Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande 1913 : Rousse et al. 4
- *Allium carinatum subsp. pulchellum* Bonnier & Layens 1894 : Michelot 1
- *Alluaudia comosa* Drake 1903 : Cianfarani et Septier 6
- *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. 1790 : Michelot 1, Weiss 3, Ariagno et al. 3, Dams et al. 4
- *Alnus incana* (L.) Moench 1794 : Michelot 1, Ariagno et al. 3
- *Alosa fallax rhodanensis* Roule 1924 : Perrin 1, Michelot 1
- *Althaea officinalis* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Alytes obstetricans* (Laurenti 1768) : Gaget 1, Jauneau et Darpheuil 2, Perrin 4, Rousse et al. 4, Dams et al. 4
- *Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link 1833 : Desfrançais 5, Cavet et Martin 6
- *Amaranthus deflexus* L. 1771 : Weiss (flore) 5
- *Amaurobius* C. L. Koch 1837 : Ramousse 5
- *Ambrosia artemisiifolia* L. 1753 : Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Amyloporia sitchensis* (D. V. Baxter) Vampola & Pouzar 1993 : Cavet et Martin 6

- *Anacamptis coriophora subsp. fragrans* (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase 1997: Michelot 1
- *Anacamptis laxiflora* (Lam.) R.M. Bateman & Pridgeon & M.W. Chase 1997: Michelot 1
- *Anas platyrhynchos* (L. 1758): Gaget 1, Dams et al. 4
- *Anas strepera* L. 1758: Michelot 1
- *Anax ephippiger* (Burmeister 1839) : Grand 1
- *Anax imperator* Leach 1815: Grand 7
- *Anax parthenope* Selys 1839: Grand 1, Grand 2, Grand 7
- *Andrena florea* Fabricius 1793: Rousse et al. 4
- *Andrena fulva* (Müller 1766): Rousse et al. 4
- *Andrena haemorrhoa* (Fabricius 1781): Rousse et al. 4
- *Andrena nitida* (Müller 1776): Rousse et al. 4
- *Andrena vaga* Panzer 1799: Rousse et al. 4
- *Anemone nemorosa* L. 1753: Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Anergates atratulus* Forel 1874: Kaufmann et al. 5
- *Angelica sylvestris* L. 1753: Denninger et van Maanen 1, Denninger 4
- *Anguilla anguilla* L. 1758: Perrin 1
- *Anthidium* Fabricius 1804: Rousse et al. 4
- *Anthophora plumipes* (Pallas 1772): Rousse et al. 4
- *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. 1814: Weiss 3
- *Anthyllis barba-jovis* L. 1753: Cianfarani et Septier 6
- *Antrodia sitchensis* (D. V. Baxter) Gilb. & Ryvarden 1985: Cavet et Martin 6
- *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller 1775): Michelot 1, Caton 1
- *Aphaenogaster subterranea* Forel A. 1890: Kaufmann et al. 5
- *Apis mellifera* L. 1758: Gaget 2, Rousse et al. 4
- *Apus apus* (L. 1758): Gaget 1, Gaget 2, Gaget 5
- *Araschnia levana* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Ardea cinerea* L. 1758: Michelot 1, Gaget 1
- *Ardea purpurea* L. 1766: Michelot 1
- *Arenaria serpyllifolia* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Arethusana arethusia* (Denis & Schiffermüller 1775): Michelot 1
- *Armillaria mellea* Gillet 1874: Desfrançais et Orcel 5, Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Aromia moschata* (L. 1758): Perrin 4
- *Artemisia annua* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Arum italicum* Miller 1768: Weiss 3, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Denninger 4
- *Arum maculatum* L. 1753: Denninger 4
- *Arvicola sapidus* Miller 1908 : Michelot 1
- *Asio otus* (L. 1758): Gaget 1, Gaget 6
- *Asplenium adiantum-nigrum* L. 1753: Weiss 3, Berthet 8
- *Asplenium fontanum* (L.) Bernh. 1799: Ariagno et al. 3, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Asplenium* L. 1753: Ariagno et al. (milieux rupestres) 8, Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Asplenium ruta-muraria* L. 1753: Ariagno et al. (milieux rupestres) 8, Berthet 8
- *Asplenium trichomanes* L. 1753: Ariagno et al. (milieux rupestres) 8, Berthet 8
- *Asplundia insignis* (Duchass. ex Griseb.) 1954: Cianfarani et Septier 6
- *Aster amellus* L. 1753: Michelot 1
- *Aster lanceolatus* Willd. 1803: Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. 1900: Rousse et al. 4
- *Aster x salignus* Willd. 1803: Denninger et van Maanen 1, Rousse et al. 4
- *Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan 1889: Desfrançais et Orcel 5
- *Athene noctua* (Scopoli 1769): Gaget 2
- *Atriplex rosea* L. 1763: Tison 7
- *Auricularia auricula-judae* (Bull.) Wettstein 1895: Desfrançais et Orcel 5, Cavet et Martin 6
- *Austropotamobius pallipes* Lereboullet 1858: Perrin 4
- *Aythya ferina* (L. 1758): Michelot 1
- *Aythya nyroca* (Güldenstädt 1770): Michelot 1
- *Azolla filiculoides* Lam. 1783: Denninger et van Maanen 1, Rousse et al. 4
- *Barbastella barbastellus* (Schreber 1774): Ariagno et al. 3
- *Barbus barbus* (L. 1758): Michelot 1
- *Barbus meridionalis* Risso 1827: Perrin 1
- *Bathyphantes gracilis* Blackwall 1841: Ramousse 5
- *Betula pendula* Roth. 1788: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5, Cavet et Martin 6
- *Bidens frondosa* L. 1753: Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Bidens tripartita* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Blakea pulverulenta* Vahl 1794: Cianfarani et Septier 6
- *Blaps* Fabricius 1775: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Boletus luridus var. lupiniformis* J. Blum. 1969: Desfrançais et Orcel 5
- *Bombina variegata* (L. 1758): Gaget 1
- *Bombus gr. pascuorum* (Scopoli 1763): Rousse et al. 4
- *Bombus gr. terrestris* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Bombus lapidarius* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan: Michelot 1
- *Bombyx mori* L. 1758: Gaget 2
- *Botaurus stellaris* (L. 1758): Diebolt 7
- *Boyeria irene* Fonscolombe 1838: Grand 1, Grand 4
- *Brachychaeteuma bagnalli* Verhoeff 1911: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. 1812: Weiss 3

- *Brachytriton pratense* Evans 1845 : Grand 1, Grand 7
- *Bromus diandrus subsp. maximus* (Desf.) Soó 1972 : Weiss (flore) 5
- *Bromus madritensis* L. 1755 : Weiss (flore) 5
- *Bromus sterilis* L. 1753 : Weiss (flore) 5
- *Bubo bubo* (L. 1758) : Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Bucephala clangula* L. 1758 : Michelot 1
- *Buddleja davidii* Franch. 1887 : Weiss 1, Ariagno et al. 3, Weiss (flore) 5
- *Bufo bufo* (L. 1758) : Gaget 1, Jauneau et Darpheuil 2, Perrin 4, Dams et al. 4, Gaget 8
- *Bufo calamita* (Laurenti 1768) : Michelot 1, Caton 1, Gaget 1, Gaget 2, Dams et al. 4, Gaget 7
- *Buglossoides purpureoacerulea* (L.) I.M. Johnst. 1954 : Weiss 3
- *Bulgaria inquinans* (Pers.) Fr. 1822 : Desfrançais 5
- *Bupleurum affine* Sadler 1825 : Michelot 1
- *Burhinus oedicnemus* (L. 1758) : Gaget 2, Weiss 2
- *Buteo buteo* (L. 1758) : Gaget 1
- *Butomus umbellatus* L. 1753 : Michelot 1, Gaget 1, Denninger et van Maanen 1
- *Buxus sempervirens* L. 1753 : Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Cacyreus marshalli* Buttler 1898 : Mouret 5
- *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth 1789 : Michelot 1
- *Callipus foetidissimus* (Savi 1819) : Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Calluna vulgaris* (L.) Hull 1808 : Weiss 3, Denninger 4
- *Calocybe constricta* (Fr.) Kühner 1938 : Desfrançais 5
- *Calopteryx haemorrhoidalis* Van Der Linden 1825 : Grand 1, Grand 4
- *Calopteryx virgo* (L. 1758) : Grand 4
- *Campodea procera* Condé 1948 : Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Camponotus fallax* (Nylander 1856) : Kaufmann et al. 5
- *Camponotus piceus* (Leach 1826) : Kaufmann et al. 5
- *Camponotus truncatus* (Spinola 1808) : Kaufmann et al. 5
- *Caprimulgus europaeus* L. 1758 : Michelot 1
- *Carassius auratus* (L. 1758) : Diebolt 7
- *Carassius aureus* (L. 1758) : Gaget 7
- *Carassius carassius* (L. 1758) : Gaget 7
- *Cardamine hirsuta* L. 1753 : Weiss (flore) 5
- *Cardamine impatiens* L. 1755 : Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Carduelis cannabina* (L. 1758) : Gaget 2
- *Carduelis carduelis* (L. 1758) : Gaget 1, Gaget 7
- *Carduelis chloris* (L. 1758) : Gaget 1, Gaget 2, Gaget 7
- *Carex depauperata* Curtis ex With. 1787 : Ariagno et al. 3
- *Carex digitata* L. 1753 : Weiss 3
- *Carex hordeistichos* Vill. 1779 : Cianfarani et Septier 6
- *Carex melanostachya* M.Bieb. ex Wild. 1805 : Michelot 1, Gaget 1
- *Carex montana* L. 1753 : Weiss 3
- *Carex pendula* Hudson 1762 : Weiss 3, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Denninger 4
- *Carex pseudocyperus* L. 1753 : Michelot 1, Gaget 1
- *Carex remota* L. 1755 : Ariagno et al. 3
- *Carex riparia* Curtis. 1783 : Rousse et al. 4
- *Carex strigosa* Huds. 1778 : Ariagno et al. 3
- *Carex sylvatica* Huds. 1762 : Ariagno et al. 3
- *Carica papaya* L. 1753 : Cianfarani et Septier 6
- *Carpinus betulus* L. 1753 : Weiss 3, Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Castanea sativa* Mill. 1768 : Weiss 3
- *Castor fiber* L. 1758 : Michelot 1, Caton 1, Ariagno et al. 3, Perrin 4, Dams et al. 4
- *Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière 1855 : Cavet et Martin 6
- *Cedrus libani* A. Rich. 1823 : Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Cedrus Trew* 1753 : Rousse et al. 4
- *Centaurea triumphettii subsp. lugdunensis* (Jord.) Dostal 1796 : Ariagno et al. 3
- *Centaureum erythraea* Raf. 1800 : Denninger et van Maanen 1
- *Centranthus trinervis* (Viv.) Bég. 1903 : Cianfarani et Septier 6
- *Cephalanthera damasonium* Mill. Druce 1906 : Ariagno et al. 3
- *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch 1888 : Ariagno et al. 3
- *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. 1817 : Ariagno et al. 3
- *Cerambyx cerdo* L. 1758 : Perrin 4
- *Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers. 1805 : Cianfarani et Septier 6
- *Ceratophyllum demersum* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Cercis siliquastrum* L. 1753 : Weiss 3
- *Ceriagrion tenellum* (Villers 1789) : Grand 4, Grand 7
- *Certhia brachydactyla* C.L. Brehm 1820 : Gaget 1
- *Ceterach officinarum* DC. 1805 : Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Cetonia aurata* L. 1761 : Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Chalcolestes viridis* Vander Linden 1825 : Grand 2
- *Chamaecyparis nootkatensis* Spach 1841 : Desfrançais 5
- *Charadrius dubius* Scopoli 1786 : Gaget 1, Gaget 7
- *Chlorociboria aeruginascens* Kanouse ex C.S. Ramamurthi Korf & L.R. Batra 1957 : Desfrançais 5
- *Chondrostereum purpureum* (Pers.) Pouzar 1959 : Desfrançais et Orcel 5

- *Chondrostoma nasus* (L. 1758): Michelot 1
- *Chondrostoma toxostoma* (Vallot 1837): Michelot 1
- *Ciconia ciconia* (L. 1758): Gaget 7
- *Circaea lutetiana* L. 1753: Weiss 3
- *Circus pygargus* (L. 1758): Gaget 2
- *Cisticola juncidis* (Rafinesque 1810): Michelot 1
- *Clitocybe dealbata* (Fr.)(Pers.) Kuyper Staude 1857: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kuyper 1981: Desfrançais et Orcel 5
- *Coccothraustes coccothraustes* Brisson 1760: Gaget 1, Jauneau et Darpheuil 2
- *Coenagrion mercuriale* Charpentier 1840: Grand 1, Michelot 1, Grand 4, Dams et al. 4
- *Coenagrion puella* (L. 1758): Grand 1
- *Coenagrion pulchellum* (Van Der Linden 1825): Grand 1
- *Coenagrion scitulum* Charpentier 1840: Grand 1, Grand 2, Grand 7
- *Colletes hederæ* Schmidt & Westrich 1993: Rousse et al. 4
- *Collybia dryophila* (Bull.) P. Kumm. 1871: Desfrançais et Orcel 5
- *Collybia luxurians* Peck 1897: Desfrançais 5
- *Columba livia* Gmelin 1789: Gaget 1, Perrin 4, Gaget 7
- *Columba oenas* L. 1758: Michelot 1, Gaget 1, Dams et al. 4
- *Columba palumbus* L. 1758: Gaget 1, Perrin 4, Gaget 6, Gaget 7
- *Convallaria majalis* L. 1753: Denninger 4
- *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist 1943: Weiss (flore) 5
- *Conyza canadensis* (L.) Cronquist 1943: Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Conyza sumatrensis* (Retz.) E.Walker 1971: Weiss (flore) 5
- *Coprinus atramentarius* Albin Schmalfuß 1897: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Gray 1797: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Coprinus comatus f. sphaerocephalus* J. E. Lange 1938: Desfrançais et Orcel 5
- *Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) S.F. Gray. 1821: Desfrançais et Orcel 5
- *Coprinus micaceus* (Bull. 1786: Fr. 1836) Fr. 1838: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Coprinus truncorum* (Scop.: Fr.) Fr. 1838: Desfrançais et Orcel 5
- *Corbicula fluminea* (O.F. Müller 1774): Perrin 1
- *Cordulegaster boltonii* (Donovan 1807): Grand 1, Grand 4, Rousse et al. 4, Grand 6
- *Cordulia aenea* (L. 1758): Grand 1, Grand 2, Grand 3, Grand 6
- *Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryvarden 1973: Desfrançais et Orcel 5
- *Cornus mas* L. 1753: Weiss 3
- *Cortinarius castaneus* var. *erythrinus* (Bull.) Fr.: Desfrançais et Orcel 5
- *Cortinarius imbutus* Fr. 1838: Cavet et Martin 6
- *Corvus corone* L. 1758: Gaget 1, Gaget 6, Gaget 7
- *Corvus monedula* L. 1758: Gaget 1, Dams et al. 4, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Corydalis solida* (L.) Clairv. 1811: Ariagno et al. 3
- *Corylus avellana* L. 1753: Weiss 3, Rousse et al. 4
- *Corythucha ciliata* (Say 1832): Mouret 5
- *Cottus gobio* (L. 1758): Michelot 1, Perrin 4
- *Coturnix coturnix* (L. 1758): Gaget 2
- *Craspedacusta sowerbyi* E.R. Lankaster 1880: Perrin 1, Turquin 1
- *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. 1825: Weiss 3
- *Crataegus monogyna* Jacq. 1775: Weiss 3
- *Crematogaster scutellaris* (Olivier 1792): Kaufmann et al. 5
- *Crepidotus roseornatus* Pöder & Ferrari 1984: Cavet et Martin 6
- *Crepis bursifolia* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Crepis capillaris* (L.) Wallr. 1840: Weiss (flore) 5
- *Crepis foetida* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Crepis* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Crepis sancta* (L.) Bornm. 1913: Weiss (flore) 5
- *Crepis setosa* Haller f. 1797: Weiss (flore) 5
- *Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller 1914: Weiss (flore) 5
- *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832): Grand 7
- *Cuculus canorus* L. 1758: Gaget 2
- *Culex pipiens* L. 1758: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Cupressus arizonica* Greene 1882 var. *glabra*: Cavet et Martin 6
- *Cycas thouarsi* R.Br. ex Gaudich. 1829: Cianfarani et Septier 6
- *Cygnus olor* (J.F. Gmelin 1789): Gaget 1, Gaget 5
- *Cylindera arenaria* Fuesslin 1775: Perrin 1
- *Cylindroiulus vulnerarius* (Berlese 1888): Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Cymbalaria muralis* P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1800: Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Cynodon dactylon* (L.) Pers. 1805: Weiss (flore) 5
- *Cyperus eragrostis* Lam. 1791: Weiss (flore) 5
- *Cyperus longus* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Cyperus michelianus* (L.) Link 1827: Michelot 1
- *Cyprinus carpio* L. 1758: Diebolt 7, Gaget 7
- *Cytisus scoparius* (L.) Link 1822: Weiss 3, Denninger 4
- *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó 1962: Caton 1
- *Daphne laureola* L. 1753: Weiss 3
- *Daucus carota* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Delichon urbicum* L. 1758: Gaget 1, Gaget 5
- *Dendrocopos minor* (L. 1758): Gaget 1
- *Dendrocops major* L. 1758: Gaget 1
- *Deschampsia cespitosa*: Weiss 3
- *Dianthus superbus* L. 1755: Michelot 1
- *Dicerca aenea* (Linnaeus, 1766): Dams et al. 4
- *Dicerca alni* (Fischer, 1824): Dams et al. 4
- *Dictyna civica* (Lucas 1850): Ramousse 5
- *Dictyna Sundevall* 1833: Ramousse 5
- *Digitaria sanguinea*: Weiss (flore) 5

- *Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin 2002 : Denninger 4
- *Disciotis venosa* (Pers.) Arnould 1893 : Desfrançais 5
- *Dolichoderus quadripunctatus* (L. 1771) : Kaufmann et al. 5
- *Dorcus parallelipipedus* (L. 1758) : Rousse et al. 4
- *Dracontium dubium* Kunth 1844 : Cianfarani et Septier 6
- *Dreissena polymorpha* (Pallas 1771) : Perrin 1
- *Drosera regia* Stephens 1926 : Cianfarani et Septier 6
- *Drosera rotundifolia* L. 1753 : Michelot 1
- *Dryocopus martius* (L. 1758) : Michelot 1, Gaget 1
- *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs 1959 : Weiss 3
- *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott 1834 : Berthet 8
- *Duchesnea indica* (Andrews) Focke 1888 : Rousse et al. 4
- *Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. 1812 : Weiss (flore) 5
- *Echinospartum horridum* (Vahl.) Rothm. 1941 : Cianfarani et Septier 6, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Egretta garzetta* (L. 1766) : Gaget 1, Dams et al. 4
- *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms 1883 : Turquin 1
- *Elaeagnus angustifolia* L. 1753 : Desfrançais et Orcel 5
- *Elater ferrugineus* L. 1758 : Perrin 4, Dams et al. 4
- *Eleocharis ovata* (Roth) Roem. & Schult. 1817 : Michelot 1
- *Eleusine indica* (L.) Gaertn. 1788 : Weiss (flore) 5
- *Elodea nuttallii* (Planch.) H.St.John 1920 : Michelot 1
- *Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski 1934 : Weiss (flore) 5
- *Emberiza cirulus* L. 1766 : Gaget 1, Gaget 2, Gaget 7
- *Emys orbicularis* (L. 1758) : Michelot 1
- *Enallagma cyathigerum* Charpentier 1840 : Grand 1
- *Epidendrum rubroticum* Hágsater 1993 : Cianfarani et Septier 6
- *Epilobium hirsutum* L. 1753 : Rousse et al. 4, Denninger 4
- *Epipactis fageticola* (C.E.Hermos.) Devillers-Terschuren & Devillers 1999 : Ariagno et al. 3
- *Epipactis fibri* Scappaticci & Robatsch 1995 : Ariagno et al. 3
- *Epipactis helleborine* (L.) Crantz 1769 : Dams et al. 4
- *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. 1800 : Ariagno et al. 3
- *Epipactis muelleri* Godfery 1921 : Ariagno et al. 3
- *Epipactis palustris* (L.) Crantz 1769 : Michelot 1
- *Epipactis rhodanensis* Gévaudan & Robatsch 1994 : Michelot 1, Ariagno et al. 3
- *Eptesicus serotinus* (Schreber 1774) : Tupinier 6
- *Equisetum fluviatile* L. 1753 : Rousse et al. 4
- *Equisetum telmateia* Ehrh. 1783 : Denninger 4
- *Eragrotis minor* Host 1809 : Weiss (flore) 5
- *Erigeron annuus* (L.) Desf. 1804 : Weiss 1
- *Erigone atra* Blackwall 1833 : Ramousse 5
- *Erigone dentipalpis* (Wider 1834) : Ramousse 5
- *Erigone vagans* Audouin 1826 : Ramousse 5
- *Erinaceus europaeus* L. 1758 : Jauneau et Darpheuil 2
- *Eriophorum gracile* Koch ex Roth 1806 : Dams et al. 4
- *Erithacus rubecula* (L. 1758) : Gaget 1, Rousse et al. 4
- *Erythromma lindenii* (Sélys 1840) : Grand 1, Grand 4
- *Erythromma najas* Hansemann 1823 : Diebolt 7, Grand 7
- *Erythromma viridulum* (Charpentier 1840) : Grand 1
- *Esox lucius* L. 1758 : Dams et al. 4, Gaget 7
- *Euonymus europaeus* L. 1753 : Denninger 4
- *Eupatorium cannabinum* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1, Rousse et al. 4
- *Euphorbia amygdaloides* L. 1753 : Denninger 4
- *Euphorbia cyparissias* L. 1753 : Denninger 4
- *Euphorbia dulcis* L. 1753 : Denninger 4
- *Euphorbia esula* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1, Weiss 1
- *Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa* (Fiori) Pignatti 1973 : Denninger 4
- *Euphorbia maculata* L. 1753 : Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Euphorbia palustris* L. 1753 : Michelot 1, Gaget 1
- *Evernia prunastri* (L.) Ach. 1810 : Weiss (lichens) 5
- *Fagus sylvatica* L. 1753 : Rousse et al. 4
- *Falco peregrinus* Tunstall 1771 : Gaget 7
- *Falco subbuteo* L. 1758 : Gaget 1
- *Falco tinnunculus* L. 1758 : Gaget 1, Gaget 6, Gaget 7, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Festuca groupe ovina* L. 1753 : Weiss 3
- *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) : Dams et al. 4
- *Filistata* Latreille 1810 : Ramousse 5
- *Flammulina velutipes* (Curtis) Singer 1951 : Desfrançais et Orcel 5
- *Formica cunicularia* Latreille 1798 : Kaufmann et al. 5
- *Formica fusca* L. 1758 : Kaufmann et al. 5
- *Formica pratensis* Retzius 1783 : Kaufmann et al. 5
- *Formica rufibarbis* Fabricius 1793 : Kaufmann et al. 5
- *Fraxinus excelsior* L. 1753 : Weiss 3, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Fraxinus ornus* L. 1753 : Weiss 3, Ariagno et al. 3, Desfrançais et Orcel 5

- *Fringilla coelebs* L. 1758: Gaget 1
- *Fritillaria meleagris* L. 1753: Gaget 1
- *Fulica atra* L. 1758: Michelot 1, Gaget 1
- *Galinsoga quadriradiata* Ruitz & Pav. 1798: Rousse et al. 4
- *Galium aparine* L. 1753: Weiss 3
- *Galium odoratum* (L.) Scop. 1771: Ariagno et al. 3
- *Gallinula chloropus* (L. 1758): Gaget 1, Rousse et al. 4, Dams et al. 4
- *Gammarus Fabricius* 1775: Perrin 1
- *Garidella nigellastrum* L. 1753: Cianfarani et Septier 6
- *Garrulus glandarius* (L. 1758): Gaget 1
- *Gasterosteus aculeatus* L. 1758: Perrin 4, Persat 4
- *Gavia* Forster 1788: Michelot 1
- *Geastrum badium* Pers. 1809: Cavet et Martin 6
- *Geastrum campestre* Morgan 1887: Cavet et Martin 6
- *Geastrum floriformis* Vittad.: Cavet et Martin 6
- *Geastrum striatum* DC. 1805: Cavet et Martin 6
- *Geopora sumneriana* Cooke 1877: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Geranium robertianum* L. 1753: Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Cianfarani et Septier 6
- *Geranium sylvaticum* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Geranium x oxonianum* Yeo 1985: Denninger 4
- *Geum urbanum* L. 1753: Weiss 3
- *Glaucompsyche alexis* (Poda 1761): Jauneau et Darpheuil 2
- *Glechoma hederacea* L. 1753: Weiss 3, Rousse et al. 4
- *Glyceria notata* Chevall. 1827: Rousse et al. 4
- *Gnorimus octopunctatus* Fabricius 1775: Jauneau et Darpheuil 2, Perrin 4
- *Gnorimus variabilis* (L. 1758): Ariagno et al. 3
- *Gobio gobio* (L. 1758): Perrin 4, Gaget 7
- *Gomphus flavipes* Charpentier 1825: Grand 1
- *Gomphus pulchellus* Selys 1840: Grand 2
- *Gomphus vulgatissimus* (L. 1758): Grand 1, Grand 4
- *Gymnopilus penetrans* (Fr.: Fr.) Murill: Desfrançais et Orcel 5
- *Gymnosporangium tremelloides* R. Hartig 1882: Desfrançais 5
- *Halictus scabiosae* (Rossi 1790): Rousse et al. 4
- *Harpagoxenus sublaevis* Nylander 1849: Kaufmann et al. 5
- *Hebeloma crustuliniphorme* (Bull.) Quél. : Desfrançais 5
- *Hebeloma eburneum* Malençon 1970: Desfrançais 5
- *Hebeloma hiemale* Bresadola 1898: Desfrançais et Orcel 5
- *Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quél. 1872: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Hebeloma populinum* Romagn. 1965: Desfrançais et Orcel 5
- *Hebeloma sinapizans* (Fr.) Sacc. 1887: Desfrançais et Orcel 5
- *Hedera helix* L. 1753: Ariagno et al. 3, Weiss (flore) 5
- *Helleborus foetidus* L. 1753: Weiss 3
- *Helosciadium repens* (Jacq.) W.D.J.Koch 1824: Diebolt 7
- *Helvella crispa* (Scop.) Fr. 1822: Desfrançais et Orcel 5
- *Helvella crispa* var. *pithyophila* (Boud.) Donadini 1975: Desfrançais et Orcel 5
- *Helvella lacunosa* (Fr.) 1818: Desfrançais et Orcel 5
- *Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf. 1941: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Heracleum sphondylium* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Hierophis viridiflavus* (Lacepède, 1789): Dams et al. 4
- *Himantoglossum hircinium* (L.) Spreng. 1826: Gaget 1, Gaget 7
- *Himantoglossum robertianum* (Loisel.) P. Delforge 1999: Michelot 1, Gaget 2
- *Hippocrepis emerus* (L.) Lassen 1989: Weiss 3
- *Hippolais polyglotta* (Vieillot 1817): Gaget 1, Gaget 7
- *Hippophae rhamnoides* L. 1753: Michelot 1
- *Hippuris vulgaris* L. 1753: Dams et al. 4
- *Hirundo rustica* L. 1758: Gaget 1, Gaget 2
- *Holcus lanatus* L. 1753: Weiss 3
- *Hordeum murinum* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Hottonia palustris* Batsch ex Borkh. 1797: Michelot 1, Gaget 1
- *Hydrocharis morsus-ranae* L. 1753: Gaget 1
- *Hydrocotyle vulgaris* L. 1753: Michelot 1
- *Hydroporus* Clairville 1806: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Hygrocybe coccinea* (Schaeff. ex Fr.) P. Kumm. 1871: Desfrançais 5
- *Hygrocybe pseudoconica* J. E. Lange 1923: Cavet et Martin 6
- *Hyla arborea* (L. 1758): Gaget 1
- *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. 1871: Desfrançais et Orcel 5
- *Hypoponera eduardi* Forel 1894: Kaufmann et al. 5
- *Hypsugo savii* (Bonaparte 1837): Michelot 1, Tupinier 5, Tupinier 6
- *Ichthyosaura alpestris* (Laurenti 1768): Gaget 1, Jauneau et Darpheuil 2, Rousse et al. 4
- *Ilex aquifolium* L. 1753: Weiss 3
- *Impatiens balfouri* Hook.f. 1903: Weiss (flore) 5
- *Impatiens glandulifera* Royle 1835: Ariagno et al. 3
- *Impatiens parviflora* DC. 1824: Ariagno et al. 3
- *Inachis io* Hübner 1819: Rousse et al. 4
- *Inocybe fuscidula* Velenovsky 1955: Desfrançais et Orcel 5
- *Inocybe geophylla* (Fr.) P. Kumm. 1871: Desfrançais et Orcel 5

- *Inocybe perbrevis* (Weinn.) Gillet 1876: Desfrançais et Orcel 5
- *Inula britannica* L. 1753: Michelot 1
- *Inula helenium* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Iphiclide podalirius* (L. 1758): Jauneau et Darpheuil 2, Rousse et al. 4
- *Iris foetidissima* L. 1753: Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Iris pseudacorus* L. 1753: Denninger et van Maanen 1, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Diebolt 7
- *Ischnura elegans* Vander Linden 1820: Grand 1, Grand 2, Rousse et al. 4
- *Ischnura pumilio* Charpentier 1825: Grand 1, Grand 2, Grand 4, Rousse et al. 4, Grand 6, Grand 7
- *Ischthyosaura alpestris* Latreille 1801: Gaget 1, Perrin 4, Rousse et al. 4, Dams et al. 4, Gaget 7
- *Isopyrum thalictroides* L. 1753: Weiss 3, Denninger 4
- *Ixobrychus minutus* (L. 1766): Michelot 1, Diebolt 7
- *Juncellus serotinus* (Rottb.) C.B.Clarke 1895: Gaget 1
- *Juniperus communis* L. 1753: Desfrançais 5
- *Kermes ilicis* (L. 1758): Mouret 5
- *Kigelia africana* (Lam.) Benth. 1849: Cianfarani et Septier 6
- *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke 1884: Desfrançais et Orcel 5
- *Laccaria laccata var pallidifolia* (Scop.) Fr. 1883: Desfrançais 5
- *Lactarius pubescens* (Fr.) Fr. 1838: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr. 1838: Desfrançais et Orcel 5
- *Lactarius semisanguifluus* (L. ex Fr.) S.F. Gray 1821: Desfrançais 5
- *Lactarius torminosus* (Schaeff.) Gray (1797): Desfrançais 5
- *Lactuca serriola* L. 1756: Weiss (flore) 5
- *Laetiporus sulfureus* (Bull.) Murrill 1920: Desfrançais 5
- *Lamium galeobdolon* (L.) L. 1759: Weiss 3, Denninger 4
- *Lampetra planeri* (Bloch 1784): Michelot 1, Perrin 4
- *Lanius collurio* L. 1758: Michelot 1, Gaget 2, Rousse et al. 4
- *Larus cachinnans* Naumann 1840: Gaget 1, Gaget 7
- *Lasioglossum* (Curtis 1833): Rousse et al. 4
- *Lasius alienus* (Foerster 1850): Kaufmann et al. 5
- *Lasius brunneus* (Latreille 1798): Kaufmann et al. 5
- *Lasius emarginatus* (Olivier 1792): Kaufmann et al. 5
- *Lasius Fabricius* 1804: Kaufmann et al. 5
- *Lasius flavus* (Fabricius 1782): Kaufmann et al. 5
- *Lasius myops* (Forel 1894): Kaufmann et al. 5
- *Lasius neglectus* (Van Loon Boomsma & Andrásfalvy 1990: Kaufmann et al. 5
- *Lasius niger* (L. 1758): Kaufmann et al. 5
- *Lasius paralienus* (Seifert 1992): Kaufmann et al. 5
- *Lasius platythorax* (Seifert 1991): Kaufmann et al. 5
- *Lasius umbratus* (Nylander 1846): Kaufmann et al. 5
- *Lathraea squamaria* L. 1753: Michelot 1
- *Lathyrus pratensis* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Leccinum carpini* (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid 1965: Desfrançais 5
- *Lemurella culicifera* (Rchb.f.) H.Perrier 1941: Cianfarani et Septier 6
- *Lentinus tigrinus* (Bull.) Fr. 1825: Desfrançais 5
- *Lepidurus apus* L. 1758: Perrin 1
- *Lepiota alba* (Bres.) Saccardo 1887: Desfrançais et Orcel 5
- *Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. (1871): Desfrançais 5
- *Lepista saeva* (Fr.) P. D. Orton 1960: Desfrançais 5
- *Lepista sordida* (Fr. : Fr.) Singer 1951: Desfrançais 5
- *Lepthyphantes tenuis* (Blackwall 1852): Ramousse 5
- *Lestes sponsa* Hanseemann 1823: Grand 1
- *Lestes virens* Charpentier 1825: Grand 1
- *Leuciscus cephalus* L. 1758: Perrin 4
- *Leuciscus leuciscus* (L. 1758) : Michelot 1
- *Leucoagaricus leucothites* (Vittad.) Wasser 1977: Desfrançais 5
- *Leucoagaricus macrorrhizus* (Locquin) ex E. Horak 1968: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Leucorrhinia caudalis* (Charpentier 1840): Grand 1
- *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier 1825): Grand 1
- *Libellula depressa* L. 1758: Grand 2, Rousse et al. 4
- *Libellula fulva* Müller 1764: Grand 1, Grand 4
- *Libellula quadrimaculata* L. 1758: Grand 1, Grand 2, Grand 3, Grand 6, Grand 7
- *Ligustrum vulgare* L. 1753: Desfrançais 5
- *Lilium martagon* L. 1753: Ariagno et al. 3
- *Limenitis reducta* Staudlinger 1901: Rousse et al. 4
- *Limodorum abortivum* (L.) Sw. 1799: Ariagno et al. 3
- *Linepithema humile* Mayr 1868: Kaufmann et al. 5
- *Liparis loeselii* (L.) Rich. 1817: Michelot 1
- *Lissotriton helveticus* Razoumovsky 1789: Gaget 1, Jauneau et Darpheuil 2, Perrin 4, Rousse et al. 4, Dams et al. 4, Gaget 8
- *Lopinga achine* (Scopoli 1763): Michelot 1
- *Lucanus cervus* (L. 1758): Michelot 1, Ariagno et al. 3, Perrin 4, Rousse et al. 4, Dams et al. 4

- *Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet 1987: Weiss 1, Diebolt 7
- *Luronium natans* (L.) Raf. 1840: Michelot 1
- *Luscinia megarhynchos* (Brehm 1831): Gaget 1, Gaget 7
- *Luscinia svecica* (L. 1758): Michelot 1
- *Lutra lutra* L. 1758: Michelot 1
- *Luzula forsteri* (Sm.) DC. 1806: Weiss 3
- *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin 1811: Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Lycaena dispar* (Haworth 1802): Michelot 1
- *Lycoperdon perlatum* Pers. 1796: Desfrançais et Orcel 5
- *Lycopus europaeus* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer 1951: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Lysimachia nummularia* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Lysimachia vulgaris* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Lythrum salicaria* L. 1753: Weiss 1, Diebolt 7
- *Maniola jurtina* (L. 1758): Jauneau et Darpheuil 2
- *Marasmius oreades* (Bolton) Fr. (1836): Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Margaritifera auricularia* Schumacher 1816: Perrin 1
- *Marrubium vulgare* L. 1753: Dams et al. 4
- *Martes foina* (Erxleben 1777): Gaget 2, Mouret 2, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Matthiola tricuspidata* (L.) R.Br. 1812: Cianfarani et Septier 6
- *Mauremys leprosa* (Schweigger 1812): Michelot 1
- *Megachile* (Latreille 1802): Rousse et al. 4
- *Meioneta rurestris* (C. L. Koch 1836): Ramousse 5
- *Meles meles* Boddaert 1785: Ariagno et al. 3
- *Melica uniflora* Retz. 1779: Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Melitaea cinxia* L. 1758: Jauneau et Darpheuil 2
- *Mentha aquatica* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Mercurialis perennis* L. 1753: Weiss 3
- *Mergus merganser* L. 1758: Michelot 1
- *Mespilus germanica* L. 1753: Denninger 4
- *Messor Forel* 1890: Kaufmann et al. 5
- *Messor structor* (Latreille 1798): Kaufmann et al. 5
- *Microcharon reginae* Dole et Coineau 1987: Datry 8
- *Microtus agrestis* (Linnaeus 1761): Gaget 8
- *Miliaria calandra* (L. 1758): Gaget 2
- *Milvus migrans* (Boddaert 1783): Michelot 1, Caton 1, Gaget 1, Dams et al. 4, Gaget 7
- *Minois dryas* (Scopoli 1763): Michelot 1
- *Monomorium pharaonis* Fabricius 1758: Kaufmann et al. 5
- *Morchella conica* Dill. ex Pers. 1794: Desfrançais 5
- *Morchella esculenta* (L.) Pers. 1801: Desfrançais 5
- *Morchella rotunda* (Fr.) Boud. 1907: Desfrançais 5
- *Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.-1897: Desfrançais 5
- *Mormolyca hedwigiae* (Hamer & Dodson) M.A.Blanco 2007: Cianfarani et Septier 6
- *Morus alba* L. 1753: Gaget 2, Gaget 7
- *Motacilla alba* L. 1758: Gaget 1
- *Motacilla cinerea* Tunstall 1771: Gaget 1, Rousse et al. 4
- *Muscicapa striata* (Pallas 1764): Gaget 1
- *Mustela erminea* L. 1758: Mouret 2
- *Mustela nivalis* L. 1766: Mouret 2
- *Myotis alcathoe* Helversen & Heller 2001: Tupinier 6
- *Myotis bechsteinii* (Kuhl 1817): Ariagno et al. 3
- *Myotis blythi* (Tomes 1857): Tupinier 6
- *Myotis daubentoni* (Kuhl 1817): Dams et al. 4
- *Myotis myotis* (Borkhausen 1797): Tupinier 6, Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Myotis nattereri* (Kuhl 1817): Tupinier 6, Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Myricaria germanica* (L.) Desv. 1824: Grand 1
- *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc. 1973: Diebolt 7
- *Myrmica Latreille* 1804: Kaufmann et al. 5
- *Myrmica rubra* (L. 1758): Kaufmann et al. 5
- *Myrmica sabuleti* Meinert 1861: Kaufmann et al. 5
- *Myrmica scabrinodis* Nylander 1846: Kaufmann et al. 5
- *Myrmica specioides* Bondroit 1918: Kaufmann et al. 5
- *Myrmoxenus ravouxi* (André 1896): Kaufmann et al. 5
- *Najas marina* L. 1753: Michelot 1, Gaget 1, Denninger et van Maanen 1
- *Najas minor* AIL. 1773: Michelot 1, Gaget 1
- *Nasturtium officinale* R.Br. 1812: Rousse et al. 4
- *Neomys fodiens* (Pennant 1771): Dams et al. 4
- *Neotinea ustulata* (L.) R.M. Bateman Pridgeon & M.W. Chase 1997: Gaget 2
- *Neournula pouchetii* (Berthet & Rioussset) Paden 1972: Cavet et Martin 6
- *Nepenthes aristolochioides* Jebb & Cheek 1997: Cianfarani et Septier 6
- *Nesticus cellulanus* (Clerck 1757): Ramousse 5
- *Nesticus Thorell* 1869: Ramousse 5
- *Netta rufina* (Pallas 1773): Michelot 1
- *Niphargus rhenorhodanensis* Schellenberg 1937: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Niphargus Schiodte* 1849: Perrin 4, Ariagno et al. (milieux souterrains) 8, Datry 8
- *Niphargus virei* Chevreux 1896: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Numenius arquata* (L. 1758): Gaget 2
- *Nuphar lutea* (L.) Sm. 1809: Grand 1, Denninger et van Maanen 1, Diebolt 7

- *Nyctalus leisleri* (Kuhl 1817): Ariagno et al. 3, Tupinier 6
- *Nyctalus noctula* (Schreber 1774): Michelot 1, Dams et al. 4, Tupinier 6
- *Nycticorax nycticorax* (L. 1758): Michelot 1, Gaget 1, Dams et al. 4
- *Nymphaea alba* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Oedaleus decorus* (Germar, 1825): Michelot 1
- *Oenothera biennis* L. 1753: Weiss 1, Ariagno et al. 3
- *Omophron limbatum* Fabricius 1776: Perrin 1
- *Onobrychis arenaria* (Kit. ex Willd.) D. C. 1825: Michelot 1
- *Onosma arenaria* Waldst. & Kit. 1812: Michelot 1, Cianfarani et Septier 6
- *Onychogomphus forcipatus* L. 1754: Grand 1, Grand 4
- *Ophioglossum vulgatum* (L. 1753): Michelot 1, Caton 1, Gaget 1
- *Ophrys apifera* Huds. 1762: Gaget 2, Gaget 7
- *Ophrys elatior* Gump. ex Paulus 1996
- *Ophrys fuciflora* (F.W.Schmidt) Moench. 1802: Gaget 1
- *Orchis militaris* L. 1753: Gaget 2
- *Orchis provincialis* Balb. 1806: Ariagno et al. 3
- *Orchis simia* Lam 1779: Gaget 2, Gaget 7
- *Oriolus oriolus* (L. 1758): Gaget 1, Dams et al. 4
- *Ornithogalum pyrenaicum* L. 1753: Weiss 3
- *Ornithogalum umbellatum* (L. 1753): Cianfarani et Septier 6
- *Orthetrum albistylum* Selys 1848: Grand 2
- *Orthetrum brunneum* (Fonscolombe 1837): Grand 2, Grand 4
- *Orthetrum cancellatum* L. 1758: Grand 1, Grand 2
- *Orthetrum coerulescens* (Fabricius 1798): Grand 1, Grand 2, Grand 4, Grand 6, Grand 7
- *Oryctes nasicornis* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Oryctolagus cuniculus* (L. 1758): Mouret 2, Gaget 7
- *Osmia cornuta* (Latreille 1805): Rousse et al. 4
- *Osmia rufa* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Osmunda regalis* L. 1753: Ariagno et al. 3
- *Panaeolina foenicisii* (Persoon) R. Maire 1933: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Papilio machaon* L. 1758: Rousse et al. 4
- *Pararge aegeria* (L. 1758): Jauneau et Darpheuil 2, Rousse et al. 4
- *Parastenocaris* Kessler 1913: Datry 8
- *Paris quadrifolia* L. 1753: Weiss 3
- *Parmelia subrudecta* Nyl. 1886: Weiss (lichens) 5
- *Parmelia sulcata* Taylor 1836: Weiss (lichens) 5
- *Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch 1922: Weiss 1, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Weiss (flore) 5
- *Parus ater* (L. 1758): Gaget 1, Rousse et al. 4
- *Parus caeruleus* L. 1758: Gaget 1
- *Parus major* L. 1758: Gaget 1, Gaget 2, Gaget 7, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Passer domesticus* (L. 1758): Gaget 1, Gaget 2, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Passer montanus* (L. 1758): Gaget 2
- *Paxillus involutus* (Batch. ex Fr.): Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Pelodytes punctatus* (Daudin 1802): Gaget 1
- *Pelophylax kl. esculenta*: Gaget 1, Perrin 4, Gaget 7
- *Pelophylax ribidundus* (Pallas 1771): Gaget 1, Perrin 4
- *Pernis apivorus* (L. 1758): Michelot 1, Gaget 1, Gaget 7
- *Peucedanum gallicum* Latourr. 1785: Denninger 4
- *Peziza pudicella* Korf 1986: Cavet et Martin 6
- *Peziza varia* (Hedw.) (Hedw.) Alb. & Schwein 1805: Desfrançais 5
- *Phaeophyscia orbicularis* (Neck.) Moberg 1977: Weiss (lichens) 5
- *Pheidole pallidula* (Nylander 1849): Kaufmann et al. 5
- *Phoenicurus ochruros* (Gmelin 1774): Gaget 1, Gaget 7, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Phoenicurus phoenicurus* (L. 1753): Gaget 1
- *Phoxinus phoxinus* L. 1758: Perrin 4
- *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. 1841: Michelot 1, Rousse et al. 4, Dams et al. 4, Diebolt 7
- *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman 1844: Weiss 3, Denninger 4
- *Phylloscopus collybita* Vieillot 1817: Gaget 1
- *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier 1882: Weiss (lichens) 5
- *Physcia tenella* (Scop.) DC. 1805: Weiss (lichens) 5
- *Phyteuma spicatum* L. 1753: Denninger 4
- *Phytolacca americana* L. 1753: Weiss 1, Denninger 4, Weiss (flore) 5
- *Pica pica* (L. 1758): Gaget 1, Gaget 2
- *Picea abies* (L.) H. Karst 1881: Desfrançais et Orcel 5
- *Picus viridis* L. 1758: Gaget 1
- *Pieris brassicae* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Pieris napi* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Pieris rapae* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Pinguicula cyclosecta* Casper 1963: Cianfarani et Septier 6
- *Pinus nigra* J.F. Arnold 1785: Desfrançais 5
- *Pinus nigra subsp. laricio* Maire 1928: Rousse et al. 4
- *Pinus sylvestris* L. 1753: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5, Cavet et Martin 6
- *Pipistrellus kuhli* (Kuhl 1817): Tupinier 5, Tupinier 6
- *Pipistrellus nathusii* (Kuhl 1817): Tupinier 6
- *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber 1774): Tupinier 5, Tupinier 6
- *Pipistrellus pygmaeus* (Leach 1825): Dams et al. 4

- *Pitcairnia spicata* (Lam.) Mez. 1896: Cianfarani et Septier 6
- *Plagiolepis* Mayr 1861: Kaufmann et al. 5
- *Plagiolepis vindobonensis* Lomnicki 1925: Kaufmann et al. 5
- *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. 1828: Caton 1
- *Platycnemis pennipes* Pallas 1771: Grand 1
- *Plecotus* Geoffroy Saint-Hilaire 1828: Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Pleurothallis phyllocardioides* Schltr. 1923: Cianfarani et Septier 6
- *Pleurotus dryinus* (Pers.) P. Kumm. 1871: Desfrançais 5
- *Poa annua* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Poa palustris* L. 1759: Gaget 1
- *Poa trivialis* L. 1753: Cianfarani et Septier 6
- *Podarcis muralis* Laurenti 1768: Dams et al. 4, Gaget 7
- *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. 1759: Weiss (flore) 5
- *Polyergus rufescens* Latreille 1798: Kaufmann et al. 5
- *Polygonatum multiflorum* (L.) Ail. 1785: Weiss 3, Denninger 4
- *Polygonia c-album* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Polygonum hydropiper* L. 1753: Weiss 1
- *Polyommatus hispanus* (Herrich-Schäffer 1852): Michelot 1
- *Polypodium interjectum* Shivas 1961: Weiss 3
- *Polyporus brumalis* (Pers.) Fr. 1818: Desfrançais et Orcel 5
- *Polystichum aculeatum* (L.) Roth 1799: Weiss 3
- *Polystichum x bicknellii* (H.Christ) Hahne 1905: Weiss 3
- *Pontederia cordata* L. 1753: Diebolt 7
- *Populus nigra* L. 1753: Michelot 1, Villar et al. 1, Ariagno et al. 3, Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Portulaca oleracea* L. 1753: Weiss (flore) 5
- *Potamogeton coloratus* Hornem. 1813: Michelot 1
- *Potamogeton nodosus* Poir. 1816: Denninger et van Maanen 1
- *Potamopyrgus antipodarum* J.E. Gray 1843: Perrin 1
- *Potentilla delphinensis* Gren. & Godr. 1849: Cianfarani et Septier 6
- *Primula vulgaris* Huds. 1762: Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Prionus coriarius* (L. 1767): Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Prosopistoma foliaceum* Fourcroy 1785: Perrin 1
- *Protoetiaeruginosa* (L. 1767): Ariagno et al. 3, Perrin 4
- *Prunus avium* L. 1755: Weiss 3, Rousse et al. 4, Desfrançais 5
- *Prunus laurocerasus* L. 1753: Desfrançais 5
-
- *Psathyrella leucotropha* (Berk.& Br.) P.D.Orton 1960: Desfrançais et Orcel 5
- *Psathyrella polycystis* (Romagn.) Bon 1983: Desfrançais et Orcel 5
- *Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire 1913: Desfrançais 5
- *Pseudocandona zschokkei* Wolf 1920: Datry 8
- *Pseudomphalina pachyphylla* (Fr.) Knudsen 1992: Cavet et Martin 6
- *Pulsatilla rubra* Delarbre 1800: Michelot 1
- *Pungitius pungitius* (L. 1758): Rousse et al. 4, Persat 4
- *Pyrola minor* L. 1753: Ariagno et al. 3
- *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer 1776): Grand 2, Grand 3, Grand 4
- *Quercus ilex* L. 1753: Cavet et Martin 6
- *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. 1784: Weiss 3
- *Quercus pubescens* Wild. 1796: Weiss 3, Desfrançais 5
- *Quercus rubra* L. 1753: Desfrançais et Orcel 5, Cavet et Martin 6
- *Rallus aquaticus* L. 1758: Dams et al. 4
- *Ramalina farinacea* (L.) Ach. 1810: Weiss (lichens) 5
- *Ramicola centunculus* (Fr.) Watling 1989: Cavet et Martin 6
- *Rana dalmatina* Fitzinger 1838: Gaget 1
- *Rana temporaria* L. 1758: Gaget 1
- *Ranunculus ficaria* L. 1753: Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Ranunculus gramineus* L. 1753: Michelot 1
- *Ranunculus lingua*: Diebolt 7
- *Ranunculus sceleratus* L. 1753: Michelot 1, Gaget 1
- *Ravenala madagascariensis* Sonn. 1782: Cianfarani et Septier 6
- *Regulus ignicapillus* (Temminck 1820): Gaget 1
- *Remiz pendulinus* (L. 1758): Michelot 1, Diebolt 7
- *Reticularia lycoperdon* Bull. 1790: Desfrançais et Orcel 5
- *Reynoutria Houtt.* 1777: Perrin 1, Michelot 1, Weiss 1, Perrin 4, Dams et al. 4, Weiss (flore) 5
- *Reynoutria japonica* (Houtt.) Ronse Decr. 1988: Denninger et van Maanen 1, Ariagno et al. 3, Denninger 4
- *Reynoutria x bohemica* Chrtk & Chrtkova 1983: Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber 1774): Michelot 1
- *Rhodeus sericeus* (Pallas 1776): Michelot 1
- *Rhodocybe cedretorum* Bidaud & Cavet 1992: Cavet et Martin 6
- *Rhodocybe gemina* (Fr.) Kuyper & Noordel. 1987: Desfrançais et Orcel 5
- *Ribes rubrum* L. 1753: Weiss 3, Denninger 4
- *Riparia riparia* (L. 1758): Gaget 1
- *Robinia pseudoacacia* L. 1753: Michelot 1, Weiss 3, Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4, Weiss (flore) 5, Desfrançais et Orcel 5, Cavet et Martin 6

- *Rorippa palustris* (L.) Besser 1822 : Weiss 1
- *Rorippa sylvestris* (L.) Besser 1822 : Weiss 1
- *Rumex hydrolapathum* Huds. 1778 : Dams et al. 4
- *Ruscus aculeatus* L. 1753 : Weiss 3, Ariagno et al. 3, Denninger 4
- *Russula amoenolens* Romagn. 1952 : Desfrançais et Orcel 5
- *Russula fragilis* Fr. 1838 : Desfrançais 5
- *Russula insignis* Quél. 1888 : Desfrançais et Orcel 5
- *Russula laurocerasi* Melzer 1920 : Desfrançais 5
- *Russula pectinata* (Bulliard) Fries 1838 : Desfrançais et Orcel 5
- *Russula pectinatoides* Peck 1907 : Desfrançais et Orcel 5
- *Russula sanguinaria* (Schumach.) Rauschest 1989 : Desfrançais et Orcel 5
- *Russula subfoetens* W. G. Sm. 1873 : Desfrançais et Orcel 5
- *Rutilus rutilus* (L. 1758) : Gaget 7
- *Sagina apetala* Ard. 1763 : Weiss (flore) 5
- *Sagina procumbens* L. 1753 : Weiss (flore) 5
- *Sagittaria sagittifolia* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Salamandra salamandra* (L. 1758) : Gaget 1, Perrin 4, Gaget 8
- *Salaria fluviatilis* (Asso 1801) : Perrin 1
- *Salix alba* L. 1753 : Ariagno et al. 3
- *Salix cinerea* L. 1753 : Michelot 1
- *Salix daphnoides* Vill. 1779 : Michelot 1
- *Salix purpurea* L. 1753 : Michelot 1
- *Salix viminalis* L. 1753 : Michelot 1
- *Salmo trutta fario* L. 1758 : Michelot 1, Perrin 4
- *Salticus* Latreille 1804 : Ramousse 5
- *Salticus scenicus* (Clerck 1757) : Ramousse 5
- *Sambucus nigra* L. 1753 : Rousse et al. 4, Cavet et Martin 6
- *Sanicula europaea* L. 1753 : Weiss 3
- *Saperda carcharias* (L. 1758) : Perrin 4
- *Sarracenia leucophylla* Raf. 1817 : Cianfarani et Septier 6
- *Satyrrium pruni* (L. 1758) : Jauneau et Darpheuil 2
- *Saxicola rubicola* (L. 1766) : Jauneau et Darpheuil 2
- *Saxicola torquatus* L. 1766 : Gaget 1
- *Scardinius erythrophthalmus* (L. 1758) : Gaget 7
- *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla 1888 : Diebolt 7
- *Scilla bifolia* L. 1753 : Weiss 3
- *Sciurus vulgaris* L. 1758 : Jauneau et Darpheuil 2, Ariagno et al. 3
- *Scleroderma aerolatum* Ehrenb. 1818 : Desfrançais 5
- *Scleroderma bovista* Fries 1829 : Desfrançais et Orcel 5
- *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers. 1801 : Desfrançais et Orcel 5
- *Scolymus hispanicus* L. 1753 : Weiss (flore) 5
- *Scrofularia nodosa* L. 1753 : Denninger 4
- *Scutellaria galericulata* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Scutellaria hastifolia* L. 1753 : Dams et al. 4
- *Scutigera coleoptrata* (L. 1758) : Ariagno et al. (milieux rupestres) 8, Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Scytodes* Latreille 1804 : Ramousse 5
- *Scytodes thoracica* (Latreille 1804) : Ramousse 5
- *Segestria bavarica* C. L. Koch 1843 : Ramousse 5
- *Segestria florentina* (Rossi 1790) : Ramousse 5
- *Segestria* Latreille 1804 : Ramousse 5
- *Segestria senoculata* (L. 1758) : Ramousse 5
- *Senecio inaequidens* DC. 1838 : Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Senecio paludosus* L. 1753 : Michelot 1, Gaget 1, Denninger et van Maanen 1, Weiss 1
- *Serinus serinus* L. 1766 : Gaget 1
- *Setaria viridis* (L.) P.Beauv. 1812 : Weiss (flore) 5
- *Siettitia Abeille de Perrin* 1904 : Ariagno et al. (milieux souterrains) 8, Datry 8
- *Simocybe centunculus* (Fr. : Fr.) P. Karst 1879 : Cavet et Martin 6
- *Sitta europaea* L. 1758 : Gaget 1, Perrin 4
- *Solanum lycopersicum* L. 1753 : Weiss 1
- *Solenopsis fugax* Latreille 1798 : Kaufmann et al. 5
- *Solenopsis* Westwood 1840 : Kaufmann et al. 5
- *Solidago gigantea* Alton 1789 : Weiss 1, Rousse et al. 4, Weiss (flore) 5
- *Somatochlora flavomaculata* Vander Linden 1825 : Grand 1
- *Sonchus arvensis* L. 1753 : Rousse et al. 4
- *Sonchus asper* (L.) Hill 1769 : Weiss (flore) 5
- *Sonchus oleraceus* L. 1753 : Weiss (flore) 5
- *Sowerbyella radiculata* (Sowerby) Nannf.1938 : Desfrançais et Orcel 5
- *Sparganium emersum* L. 1753 : Michelot 1, Gaget 1
- *Sparganium erectum* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1, Rousse et al. 4, Dams et al. 4
- *Sphaeropsis sapinea* (Fr.) Dyco et Sutton 1969 : Cavet et Martin 6
- *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. 1817 : Michelot 1
- *Spirodela polyrhiza* (L.) Scheid. 1839 : Denninger et van Maanen 1, Dams et al. 4
- *Sporobolus indicus* (L.) R.Br. 1810 : Weiss 1, Weiss (flore) 5
- *Stachys palustris* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Stachys sylvatica* L. 1753 : Weiss 3
- *Stanhopea anfracta* Rolfe 1904 : Cianfarani et Septier 6
- *Steatoda Sundevall* 1833 : Ramousse 5
- *Stellaria holostea* L. 1753 : Weiss 3, Ariagno et al. 3
- *Stellaria media* (L.) Vill. 1789 : Weiss (flore) 5
- *Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. 1800 : Desfrançais 5

- *Stereum reflexulum* Reid 1969: Cavet et Martin 6
- *Sterna hirundo* L. 1758: Michelot 1
- *Streptopelia decaocto* (Frigalszky 1838): Gagat 1, Gagat 2
- *Streptopelia turtur* (L. 1758): Gagat 1
- *Strix aluco* L. 1758: Gagat 1, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer 1962: Desfrançais et Orcel 5
- *Strobilurus tenacellus* (Pers.) Singer 1962: Desfrançais et Orcel 5, Desfrançais 5
- *Strongylognathus testaceus* (Schenck 1852): Kaufmann et al. 5
- *Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quélet 1872: Desfrançais et Orcel 5
- *Sturnus vulgaris* L. 1758: Gagat 1, Mouret 2, Gagat 7
- *Succisa pratensis* Moench 1794: Denninger 4
- *Succisella inflexa* (Kluk) Beck 1893: Rousse et al. 4
- *Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze (1898): Desfrançais 5
- *Suillus granulatus* (L.) Roussel 1796: Desfrançais 5
- *Suillus luteus* (L.) Gray 1821: Desfrançais 5
- *Sylvia atricapilla* (L. 1758): Gagat 1, Gagat 2, Gagat 7
- *Sylvia borin* Boddaert 1783: Gagat 1, Gagat 2
- *Sylvia communis* Latham 1787: Gagat 1
- *Sympetrum depressiusculum* (Selys 1841): Grand 1, Michelot 1
- *Sympetrum fonscolombii* (Sélys 1840): Grand 2
- *Sympetrum sanguineum* (Müller 1764): Grand 6, Grand 7
- *Sympetrum striolatum* (Charpentier 1840): Grand 2, Grand 3
- *Sympetrum vulgatum* (L. 1758): Grand 1
- *Symphylla vulgaris* (Hansen 1903): Ariagno et al. (milieux souterrains) 8
- *Tachymarptis melba* (L. 1758): Rousse et al. 4
- *Tadarida teniotis* (Rafinesque 1814): Michelot 1, Tupinier 6
- *Tanacetum vulgare* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Tapinoma erraticum* Latreille 1789: Kaufmann et al. 5
- *Tapinoma Forster* 1850: Kaufmann et al. 5
- *Tapinoma nigerrimum* (Nylander 1856): Kaufmann et al. 5
- *Tarentola mauritanica* (L. 1758): Michelot 1
- *Taxus baccata* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Tegenaria* Latreille 1804: Ramousse 5
- *Tegeneria domestica* (Clerck 1757): Ramousse 5
- *Telestes souffia* (Risso 1827): Michelot 1
- *Teleutomyrmex schneideri* Klutter 1950: Kaufmann et al. 5
- *Temnothorax* Mayr 1861: Kaufmann et al. 5
- *Tetramorium* Mayr 1855: Kaufmann et al. 5
- *Tetramorium sp.* E Schlick-Steiner et al. 2006: Kaufmann et al. 5
- *Tetrax tetrax* (L. 1758): Gagat 2
- *Teucrium scorodonia* L. 1753: Weiss 3
- *Thaumatopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller 1775): Cavet et Martin 6
- *Thelypteris palustris* Schott 1834: Michelot 1
- *Theodoxus danubialis* (Pfeiffer 1828): Perrin 1
- *Theodoxus fluviatilis* (L. 1758): Perrin 1
- *Thuja plicata* D.Don ex Lamb. 1824: Desfrançais 5
- *Thymallus thymallus* (L. 1758): Michelot 1
- *Thymus vulgaris* L. 1753: Michelot 1
- *Thyselinum palustre* (L.) Hoffm. 1814: Michelot 1
- *Tilia cordata* Mill. 1768: Ariagno et al. 3
- *Tilia* L. 1753: Rousse et al. 4
- *Tilia platyphyllos* Scop. 1771: Ariagno et al. 3, Desfrançais et Orcel 5
- *Trametes versicolor* (L.) Lloyd (1921): Desfrançais 5
- *Trapa natans* L. 1753: Denninger et van Maanen 1
- *Trichius zonatus* Germar 1829: Rousse et al. 4
- *Tricholoma cedretorum* (Bon) A. Riva 2000: Desfrançais 5
- *Tricholoma gausapatum* (Fr.) Quélet. 1872: Desfrançais 5
- *Tricholoma loricatum* (Fr.) Kühner ex Kalamees 1994: Desfrançais et Orcel 5
- *Tricholoma populinum* J.E. Lange 1933: Desfrançais et Orcel 5
- *Tricholoma scalpuratum* (Fr.) Quélet. 1872: Desfrançais et Orcel 5
- *Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm. 1871: Desfrançais 5
- *Triturus cristatus* (Laurenti 1768): Gagat 1, Perrin 4
- *Troglodytes troglodytes* (L. 1758): Gagat 1
- *Tubaria hiemalis* Romagn. ex Bon 1973: Desfrançais 5
- *Turdus merula* L. 1758: Gagat 1, Gagat 2, Gagat 7
- *Turdus philomelos* Brehm 1831: Gagat 1
- *Turdus pilaris* L. 1758: Jauneau et Darpheuil 2
- *Turdus viscivorus* L. 1758: Gagat 1, Gagat 7
- *Typha latifolia* L. 1753: Rousse et al. 4, Diebolt 7
- *Typha minima* Funck 1794: Michelot 1
- *Typha shuttleworthii* W.D.J.Koch & Sond. 1844: Gagat 1
- *Tyto alba* (Scopoli 1769): Gagat 2, Jauneau et Darpheuil 2, Ariagno et al. (milieux rupestres) 8
- *Ulmus laevis* Pall. 1784: Michelot 1, Dams et al. 4
- *Ulmus minor* Mill. 1768: Ariagno et al. 3, Rousse et al. 4
- *Uncarina grandidieri* (Baill.) Stapf. 1895: Cianfarani et Septier 6
- *Upupa epops* L. 1758: Gagat 1, Gagat 2, Perrin 4

- *Urtica dioica* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1, Weiss 3, Rousse et al. 4
- *Usnea Dill. ex Adans.* 1763 : Weiss (lichens) 5
- *Utricularia alpina* Jacq. 1760 : Cianfarani et Septier 6
- *Utricularia australis* R.Br. 1810 : Denninger et van Maanen 1
- *Utricularia* L. 1753 : Diebolt 7
- *Utricularia minor* L. 1753 : Michelot 1
- *Utricularia vulgaris* L. 1753 : Michelot 1
- *Valeriana officinalis* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Vallisneria spiralis* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Vanessa atalanta* (L. 1758) : Rousse et al. 4
- *Vascellum pratense* (Pers.Medlk : Pers.) Kreisel 1962 : Desfrançais 5
- *Verbascum blattaria* L. 1753 : Denninger et van Maanen 1
- *Veronica anagallis-aquatica* L. 1753 : Rousse et al. 4
- *Veronica montana* L. 1755 : Weiss 3
- *Veronica persica* Poir. 1808 : Weiss (flore) 5
- *Victoria regia* Lindley 1837 : Perrin 1
- *Vincetoxicum hirundinaria* Medik 1790 : Denninger et van Maanen 1
- *Vitis vinifera* L. 1753 x *V. rupestris* Scheele 1848 : Michelot 1
- *Vitis vinifera subsp. sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi 1925 : Michelot 1
- *Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle 1986 : Desfrançais et Orcel 5
- *Vulpes vulpes* Say 1823 : Gaget 2, Mouret 2, Gaget 7
- *Wollemia nobilis* W.G. Jones K.D. Hill & J.M. Allen 1995 : Cianfarani et Septier 6
- *Xanthoria parietina* (L.) Beltr. 1858 : Weiss (lichens) 5
- *Xerocomus chrysenteron* (Krombh.) Quél. 1896 : Desfrançais et Orcel 5
- *Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél. 1896 : Desfrançais et Orcel 5
- *Xylocopa iris* (Christ 1791) : Rousse et al. 4
- *Xylocopa valga* Gerstaecker 1872 : Rousse et al. 4
- *Xylocopa violacea* (L. 1758) : Rousse et al. 4
- *Zingel asper* (L. 1758) : Perrin 1
- *Zygiella* F.O. P. Cambridge 1902 : Ramousse 5
- *Zygiella x-notata* (Clerk 1757) : Ramousse 5

Nature en ville, biodiversité... Voici des termes dont l'emploi s'est récemment généralisé au sein des sphères publiques, notamment en matière de planification et d'aménagement urbain. Le Grand Lyon, deuxième agglomération française, n'y échappe pas.

Passer des concepts à la mise en pratique nécessite cependant de comprendre la diversité des champs scientifiques et la complexité des relations entre organismes vivants. Dans ce contexte, où les connaissances sont certes nombreuses mais dispersées, le Grand Lyon et la Société Linnéenne de Lyon, société savante fondée en 1822 et dédiée à l'étude du monde vivant et de la géologie, ont souhaité proposer aux naturalistes, tant professionnels qu'amateurs un cadre original d'échange et de synthèse de leurs connaissances : un ouvrage collectif donnant un état des lieux des connaissances locales, tout en transcendant les disciplines.

Ce projet a réuni quarante-deux auteurs, dont les contributions ont été organisées au regard des huit principales familles de milieux naturels ou urbains de l'agglomération lyonnaise, en vue d'offrir une lecture par grandes composantes paysagères, intégrant en outre une dimension historique, indispensable clé de compréhension de l'organisation actuelle de notre territoire.