

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXIX (1904)

NOTES ET MÉMOIRES

1-2 1904



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1904



M. BRETIN communique une observation qu'il a faite dernièrement dans les bois situés entre Bron, Parilly et le fort voisin de cette dernière localité. Il a constaté qu'un assez grand nombre de *Primula* avaient des corolles à six lobes. Dans les mêmes bois il a vu de nombreux sujets de *Maianthemum bifolium*.

M. DEVAUX montre un curieux cas de fasciation sur *Robinia pseudoacacia*.

M. VIVIAND-MOREL présente plusieurs plantes fleuries provenant du Jardin de la Cité-Villeurbanne; entre autres : *Cytisus elongatus* et *sessilifolius*, *Pæonia Russi*, *Cercis siliquosa*, *Amelanchier vulgaris*, *Cerasus padus*, *Ribes alpinum*, *Rhamnus alaternus*, *Dryas octopetala*.

M. le D^r L. BLANC montre une *Peziza venosa* récoltée par M. Ligier et qui au lieu d'avoir la partie supérieure disposée en cupule, a pris la forme en chapeau des *Agaricinées*.

M. Blanc présente ensuite : 1° des fruits de *Trapa natans* provenant de l'étang de Mépieu (Isère); 2° une touffe d'*Arabis alpina* dont la plupart des fleurs offrent une prolifération axile; 3° de ses bois silicifiés et des lignités de la période éocène.

SÉANCE DU 3 MAI 1904

PRÉSIDENTE DE M. PRUDENT.

La Société a reçu :

New-York : Torrey botan. Club. XXXI, 1-5. — Limoges : Soc. bot.; Revue scient. du Limousin XII, 134-137. — Marseille : Soc. hort. botan.; Bull. L, 595-598. — Chalon-sur-Saône : Soc. sc. natur.; Bull. X, 1-4. — Mâcon : Soc. hist. natur.; Bull. XIV, 1-4.

ADMISSION

M^{lle} Guédy (Marthe), rue de Crillon, 9, est admise comme membre titulaire de la Société.

COMMUNICATIONS.

M. DEBAT continue l'exposé des recherches faites dans le domaine de la Bryologie exotique et cette fois, il traite la question des Mousses pleurocarpes et il montre des spécimens de quelques espèces de ce groupe remarquable par le nombre et la variété des genres dont il se compose.

M. le D^r L. BLANC montre 1° un *Ustilago* développé sur un réceptacle de *Tragopogon*; 2° une *Puccinia* à l'état d'*Oecidium* sur les feuilles du *Tragopogon*. A cette occasion, M. Blanc rappelle les discussions soulevées relativement aux deux phases du Champignons qui, d'abord à l'état d'*Oecidium* sur les feuilles du *Berberis vulgaris* passe ensuite à l'état de *Puccinia* sur l'épi du Blé et de plusieurs autres Graminées, la même alternance existe entre l'*Oecidium* des Borriginacées et la *Puccinia rubigo* d'après les observations faites par de Bary.

On remarquera que nous écrivons *Oecidium* et non *Aecidium* comme le font la plupart des mycologues. Ainsi que l'ont expliqué MM. Malinvaud et Saint-Lager, John Hill inventeur de ce mot a formellement déclaré qu'il empruntait celui-ci au diminutif grec οἰδιον, petite cellule. On sait que dans la transcription en latin, la diphtongue grecque *oi* se change en *oe*, tandis que la diphtongue *ae* se change en *ae*. En vertu de la susdite règle de transcription on doit écrire *dioeca* l'adjectif spécifique joint à plusieurs noms génériques (*Lychnis*, *Bryonia*, *Antennaria*, *Urtica*, *Carex*), et non *dioica*, suivant la mauvaise habitude suivie depuis Linné.

M. L. Blanc présente un capitule de *Bellis perennis* dans lequel tous les fleurons et demi-fleurons ont éprouvé une transformation foliacée. On ne trouve dans les fleurs ni étamines ni ovaires.

M. NISIRS ROUX annonce la mort de M. Foucaud, ancien directeur du jardin botanique de la marine à Rochefort (Charente-Inférieure), M. Foucaud avait publié en 1886 une 4^e édition de la Flore de l'Ouest de la France (*Ann. Soc. sc. natur.*, la Rochelle, n° 22), puis un intéressant mémoire sur la Flore de Corse ainsi que des Notes sur le genre *Spergularia*.

On sait qu'il a été collaborateur de M. Rouy pour les volumes I à IV de la Flore de France. C'était un confrère aimable et très obligeant qui sera vivement regretté par tous les botanistes ayant été en relations avec lui.

SÉANCE DU 17 MAI 1904

PRÉSIDENCE DE M. PRUDENT.

La Société a reçu :

Gênes : Malpighia XVIII, 3-5. — Tarare : Soc. sc. natur. ; Bull. IX, 1-4.
— D^r Ant. Magnin : Archives de Flore jurassienne 42-43.

COMMUNICATIONS.

M. LAVENIR distribue les espèces suivantes provenant du jardin de M. Francisque Morel à Vaise : *Meconopsis cambrica*, *Lychnis viscaria*, *Orobis niger*, *Geum intermedium*, *Saxifraga pyramidalis*, *Myrrhis odorata*, *Aster alpinus*, *Vittadenia triloba*, *Arnica montana*, *Veronica prostrata*.

M. NISIUS ROUX distribue plusieurs plantes sèches envoyées par M. Michaud d'Alix.

M. le D^r L. BLANC montre un Mousseron, *Tricholoma Georgii* qui présente sur le chapeau une expansion en forme d'entonnoir.

M. VIVIAND-MOREL montre une collection de Violettes provenant de l'herbier de feu Borel. Parmi celles-ci il décrit particulièrement une forme remarquable de *Viola mirabilis*, peut-être hybride, que Borel avait appelée *Viola Theodori*.

M. BRETIN propose de faire, pendant les fêtes de Pentecôte, une excursion dans les environs du Cheylard (Ardèche). Une circulaire indiquant le programme de l'excursion sera adressée à tous les membres de notre Société.
