

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es} Etranger	10 fr.
		15 fr.

SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2861 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****SECTION MYCOLOGIQUE**

Réunion de la Commission de l'Exposition le 29 Septembre,
de 20 à 21 heures, 33, rue Bossuet.

ORDRE DU JOUR :

Dernières dispositions à prendre en vue de l'Exposition mycologique de 1930.

XIII^e EXPOSITION DE CHAMPIGNONS A LYON

Notre XIII^e Exposition mycologique se tiendra, cette année, du samedi 4 octobre au dimanche 12, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures dans les stands en béton n^{os} 271 à 276, le long du Parc de la Tête-d'Or. Réception des champignons dès vendredi 3 octobre à 14 heures et tous les jours suivants (et, en plus, le vendredi 3 de 20 à 21 heures).

Nous prions nos collègues de bien vouloir, comme les années précédentes, largement approvisionner cette exposition pendant toute sa durée. Les envois peuvent être faits, soit par poste, soit par colis postal, à l'Exposition de Champignons, Foire de Lyon, Stand 271.

**EXPOSITION DE CHAMPIGNONS ET EXCURSION
A SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU**

Dimanche 5 octobre, aura lieu à Saint-Victor-de-Cessieu, salle de « l'Alerte », hameau de Vaux, une exposition de champignons sous la direction de MM. le Dr RIEL, VÉRICEL et DURAND

Cette exposition sera ouverte de 13 à 18 heures. La matinée sera consacrée à une excursion dans les bois de Vallin. Rendez-vous à 8 h. 30, place de l'Eglise, à Saint-Victor-de-Cessieu.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à M. VÉRICEL, à Cessieu, ou à M. DURAND, à Saint-Victor-de-Cessieu.

ANNALES DE 1929

Le volume des *Annales* de 1929 (t. LXXV), sera distribué dans le courant du mois d'octobre prochain.

Nous rappelons que seuls y ont droit, les membres qui ont acquitté la cotisation de 1929.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 3 Juin

Présentation d'Hyménoptères. — IV. Famille des « Ichneumonidæ »

Par M. le Dr Philibert RIEL

(Cf. *Bull.*, VII, 1928, n° 3, 19-20 et n° 4, p. 27-29)

Toutes les espèces ont été déterminées par M. le Dr Abraham ROMAN, que nous sommes très heureux de remercier de son extrême obligeance.

Parmi ces espèces, plusieurs d'entre elles ne figurent pas sur le catalogue de De GAULLE et sont vraisemblablement nouvelles pour la faune française. Elles sont marquées d'un astérisque.

a) Ichneumoninae.

* PROTICHNEUMON FUSCIPENNIS Wesmael. — *Ain* : Neyron, 11 octobre 1912, 1 ♂.

COELICHNEUMON IMPRESSOR Zetterstedt. — *Basses-Alpes* : Allos, vallée du Talon, 1.900-2.000 mètres, 17 juillet 1911, 1 ♂.

ICHNEUMON XANTHORUS Förster. — *Ain* : Neyron, 12 avril 1912, 1 ♀.

ICHNEUMON SARENTORIUS Linné, variété continentale. — *Rhône* : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 25 août 1911, 2 ♂ ; Mont Verdun, 10 juin, 1 ♀. — *Isère* : Décines, 22 juillet 1913, 1 ♀.

ICHNEUMON EXTENSORIUS Linné. — *Isère* : Grande-Chartreuse, 10 août 1911, 1 ♂, *leg.* COLLEUR.

MELANICHNEUMON BIMACULATORIUS Panzer. — *Ain* : Villars, 20 août 1911, 1 ♀.

AMBLYTELES QUADRIPUNCTORIUS Müller. — *Rhône* : Caluire, bois des Brosses, 11 avril 1913, 1 ♀.

AMBLYTELES ARMATORIUS Förster. — *Rhône* : Brindas, 27 octobre 1912, 1 ♀, *leg.* COLLEUR. — *Ain* : Villars, 8 juin 1913, 1 ♂. — *Ardèche* : La Voulte-sur-Rhône, 1 ♂.

COLPOGNATHUS CELERATOR Gravenhorst. — *Isère* : Saint-Laurent-du-Pont, 10 août 1911, 1 ♂, *leg.* COLLEUR.

PHAEOGENES SEMIVULPINUS Gravenhorst. — *Hautes-Alpes* : La Bessée-sur-Durance, Chrysalides de *Depressaria Senecionis* Nickerl récoltées sur *Senecio Doria* L. le 8 juillet 1927. I. (1 ♂), 20 juillet, I. (1 ♀), 19 juillet.

b) **Cryptinæ.**

ACRORICNUS SEDUCTORIUS Fabricius. — *Bouches-du-Rhône* : La Ciotat, leg. RÉGNIER.

CRYPTUS LABORATOR Thunberg (= *fulvipes* Kriechbaumer). — *Savoie* : Bonneval, 16 août 1913, 1 ♂. — *Hautes-Alpes* : Abriès, 16 juillet 1909, 1 ♂.

CRYPTUS MURORUM Tschek. — *Basses-Alpes* : Mont Pelat, 2.500 mètres, 11 juillet 1911, 1 ♀.

GONIOCRYPTUS LEGATOR Thunberg (= *plebejus* Tschek). — *Hautes-Pyrénées* : Cauterets, 8 juillet 1943, 1 ♀.

MICROCRYPTUS (APTESIS) *BRACHYPTERUS* Gravenhorst, Var. — *Rhône* : Bois de Marcy, 29 août 1919, 1 ♀.

* *ISCHNOCRYPTUS FORTICORNIS* Kriechbaumer. — *Hautes-Alpes* : Abriès Le Villard, 1.800 mètres, 12 juillet 1909, 1 ♀.

THEROSCOPIUS HEMIPTERUS Gravenhorst. — *Ain* : Villars, 16 juin 1912, 1 ♀.

HEMITELES AREATOR Panzer. — *Rhône* : Tassin, fourreau de *Coleophora* sp. sur *Betula alba* L., 28 octobre 1927, 1 ♀.

GELIS CARNIFEX Förster. — *Ain* : La Pape, 27 octobre 1911, 1 ♀.

GELIS INSTABILIS Förster. — *Rhône* : Mont Thou, nid d'*Apanteles congestus* Nees, sur feuille de Graminée, récolté le 18 mai 1927, I. (1 ♀), 27 mai, 6 éch. ; Lyon-Saint-Clair, chemin de halage, du même hôte, récolte du 3 avril 1916, I. (1 ♀), 17 mai, 2 éch.

GELIS FASCIATUS Fabricius. — *Rhône* : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 6 septembre, 1 ♀, leg. GRILAT. — *Ain* : Villars, 2 août, 1 ♀, leg. GRILAT.

* *GELIS RUFICORNIS* Thunberg. — *Savoie* : Bonneval, 16 août 1913, 1 ♀.

EXOLYTUS LAEVIGATUS Gravenhorst *sensu lato*. — *Haute-Savoie* : Chamonix, 14 juillet 1913, 1 ♀.

c) **Pimplinæ.**

PIMPLA (ITOPLECTIS) *MACULATOR* Fabricius. — *Rhône* : Mont Thou, fourreau d'*Hyalina albida* Esper (Lép. Psychidae), sur feuille de Graminée, récolté le 27 mars 1927, I. (1 ♀), 3 juin ; Civrieux-d'Azergues, fourreau de *Fumea intermediella* Bruand (Lép. Psychidae) récolté le 8 juin 1928, 1 ♂.

* *PIMPLA SODALIS* Reiche. — *Basses-Alpes* : Allos, chemin du Lac, 10 juillet 1911, 1 ♀. Espèce décrite de l'Islande.

PIMPLA MADECASSA de Saussure. — Madagascar, 1 ♂, leg. LAMBERTON.

PERITHOUS MEDIATOR Fabricius. — *Rhône* : Vénissieux, tige d'*Helianthus tuberosus* Linné, récoltée dans un jardin par M. VARRICHON, le 12 juillet 1928, 1 ♂.

MENISCUS (ALLOPLASTA) *PICEATOR* Thunberg (= *murinus* Gravenhorst). — *Ain* : la Pape, marais, 5 mai 1912, 1 ♀.

* *PHYTODIETUS OBSCURUS* Desvaux. — *Hautes-Alpes* : Abriès, 10 juillet 1909, 1 ♀.

d) **Tryphoninæ.**

COLPOTRICHIA ELEGANTULA Schrank. — *Rhône* : Bois de Marcy, 27 mai 1912, 1 ♂ ; Oullins, 25 septembre 1911, 1 ♀, leg. COLLEUR.

BASSUS LAETATORIUS Fabricius. — *Rhône* : Saint-Fortunat, 8 août 1919, 1 ♀.

TRYPHON (COSMOCONUS) *ELONGATOR* Fabricius. — *Basses-Alpes* : Allos, 16 juillet 1911, 1 ♀.

ACROTOMUS LUCIDULUS Gravenhorst. — *Isère* : Saint-Gervais, vallée de la Drevienne, 4 juin 1911, 1 ♀.

ALEXETER FALLAX Holmgren. — *Haute-Savoie* : Glacier du Tour, 2 août 1918, leg. IASIGI.

e) **Ophioninæ.**

LEPTOPYGUS HARPURUS Gravenhorst. — *Savoie* : Bonneval, 16 août 1913, 1 ♂.

EXETASTES FORNICATOR Fabricius. — *Basses-Alpes* : Allos, 16 juillet 1911, 1 ♂ et 1 ♀.

* EXETASTES (LEPTOBATUS) DEGENER Gravenhorst. — *Basses-Alpes* : Allos, 9 juillet 1911, 1 ♂.

PARABATUS CRISTATUS Thunberg. — *Ardèche* : La Voulte-sur-Rhône, les Cabanes, 18 mai 1928, 1 ♀, prise à la lampe.

OPHELTES GLAUOPTERUS Linné. — *Haute-Savoie* : Chamonix, 14 juillet 1912, 1 ♀.

ANGITIA CHRYSOSTICTA Gmelin. — *Hautes-Alpes* : La Bessée-sur-Durance, 1.000 mètres, 9 juillet 1927, 1 ♀.

* CAMPOPLEX ANGUSTATUS Thunberg. — *Ardèche* : Aubenas, 1^{er} juillet 1928, 1 ♀, leg. G. MARIN.

EXOCHILUM CIRCUMFLEXUM Linné. — *Rhône* : Mont Verdun, 13 juin 1913, 1 ♀. — *Isère* : Grande-Chartreuse, 10 août 1911, 1 ♀, leg COLLEUR. — *Var* : Agay, chemin au bord de l'Agay, 16 octobre 1912, 1 ♀.

* EXOCHILUM BREVICORNE Gravenhorst. — *Ain* : la Pape, vallon de la Cadette, 15 juin 1917, 1 ♂. Espèce très rare.

ANOMALON LATRO Schrank. — *Bouches-du-Rhône* : La Ciotat, leg. RÉGNIER.

* ANOMALON LATROVICINUM Förster. — *Ariège* : L'Hospitalet, 1.450 mètres, 20 juillet 1910, 1 ♂.

BARYLYPA DELICTOR Thunberg (= *perspicillator* Gravenhorst). — *Bouches-du-Rhône* : La Ciotat, leg. RÉGNIER.

HENICOSPILUS REPENTINUS Holmgren. — *Rhône* : Cusset, 8 mai 1911, 1 ♂, leg. COLLEUR.

HENICOSPILUS RAMIDULUS Linné. — *Rhône* : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 25 août 1911, 1 ♀.

OPHION SCUTELLARIS Thunberg. — *Rhône* : Lyon, les Massues, 16 mai 1920 ; Saint-Vincent-d'Agny, bois Bouchat, 500 mètres, 2 juin 1920. — *Basses-Alpes* : Fontgaillarde, 21 juillet 1911.

OPHION OBSCURUS Fabricius. — *Rhône* : Lyon, les Massues, 20 octobre 1912 ; Lyon, rue Hénou, 12 octobre 1912, 1 ♀.

Un coléoptère parasite des haricots « *Bruchus irresectus* » Fahr.

Par M. J. JACQUET

Il y a quelques mois, M. LEMOINE, directeur des Parcs et Jardins de Tours, m'a fait parvenir des haricots parasités par un Coléoptère, qu'il ne connaissait pas. J'ai reconnu dans cet insecte *Bruchus* (*Acanthoscelis*) *irresectus* Fahr (= *obtectus* Say) (Col. Bruchidae), espèce très caractérisée par la coloration rousse de ses trois derniers segments abdominaux. Il s'agit d'une espèce américaine, introduite avec des graines de semence dans le Midi de la France. Le parasite tend à se propager vers le Nord, ainsi que le témoignent une capture à Chabris (Indre) et aussi les observations récentes de M. LEMOINE, à Tours. Dans la région lyonnaise, mon excellent collègue, M. G. SÉRULLAZ, a recueilli trois exemplaires de la même espèce à Yvours, près Irigny (Rhône). Toutes les bruches attaquent les graines de la même manière. La femelle pond ses œufs au printemps dans les gousses de Légumineuses en voie de