

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXIII (1908)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1908



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1908

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1908

PRÉSIDENTE DE M. LE D^r RIEL.

M. NIS. ROUX présente un spécimen de la Flore alpine de MM. Correvon et Robert et un exemplaire des planches de l'Atlas des Champignons de Dumée.

M. VIVIAND-MOREL présente *Selaginella lepidophylla* (du Texas) qui a un aspect recroquevillé, en boule, et qui au contact de l'eau s'étale comme une « chicorée frisée », c'est une fausse rose de Jéricho.

M. BRETIN présente une feuille ascidiée de *Saxifraga ligulata* provenant du jardin botanique de la Faculté.

M. NIS. ROUX rappelle la belle excursion faite aux environs de Nantua, les 7 et 8 juin dernier, dans la forêt de Meyriat, aux environs de Brénod, au marais de Coillard, à la descente des Neyrolles et sur le Mont.

Cette excursion, parfaitement organisée par MM. Fr. Morel et Jobin, pharmacien à Nantua, a permis la récolte d'un très grand nombre de plantes intéressantes, parmi lesquelles les suivantes présentées par M. NIS. ROUX :

Salix rosmarinifolia.
Erinus alpinus.
Polygonum verticillatum.
Rumex Scutatus.
Paris quadrifolia.
Kernera saxatilis.
Berberis vulgaris.
Orobis vernus.
Trollius europaeus.
Polygonum Bistorta.
Helianthemum canum.
Menyanthes trifoliata.

Cytisus Laburnum.
— alpinus.
Narcissus poeticus.
Sanicula europaea.
Trifolium montanum.
Eriophorum alpinum.
— angustifolium.
Actaea spicata.
Atropa Belladonna.
Anthyllis montana.
Dianthus Carthusianorum.
Pinguicula grandiflora.

Viola palustris.
Pedicularis palustris.
Gentiana verna.
Lysimachia nemorum.
Cardamine impatiens.

Geum rivale.
Dentaria pinnata.
Vaccinium Vitis-Idæa.
Thalictrum aquilegifolium.

M. Nis. Roux présentera ultérieurement le reste des plantes récoltées à cette herborisation.

M. D^r RIEL présente les champignons suivants :

Tricholoma melaleucum.
 — *portentosum.*
 — *equestre.*
Polyporus applanatus (sur *Acacia*).
Telephora terrestris.
Galera tenera.
 — *hypnorum.*
Cantharellus aurantiacus.

Mycena epipterygia.
Collybia butyracea.
 — *conigena.*
 — *dryophila.*
Cortinarius cinnamomeus.
Clitocybe brumalis.
Hygrophorus hypotheius.
Schizophyllum commune

et une algue :

Nostoc commune.

ADMISSIONS.

M. Agniel, 26, rue du Chariot-d'Or, présenté par MM. Renaud et Riel.

M. Colleux (Etienne), 59, rue de Sully, présenté par MM. Chifflet et Riel.

M. Dubois, 13, rue Mercière, présenté par MM. Renaud et Riel.

M. Genthon, 7, rue Saint-Jacques, présenté par MM. Renaud et Riel.

Sont admis membres titulaires de la Société.

SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE D^r RIEL.

M. LE PRÉSIDENT donne connaissance d'une lettre de M. F. Morel dont la santé s'améliore de jour en jour et qui, espérant bientôt reprendre place parmi nous, envoie ses meilleurs vœux pour la prospérité de la Société.

M. N. Roux présente le prospectus de la nouvelle flore des champignons de M. Bigeard.

M. RIEL donne les noms de quelques champignons apportés à la précédente séance par M. Colleux et n'ayant pu être déterminés de suite. Ce sont :

Collybia atrata, sur bois brûlé.

Rhizopogon rubescens, dans la terre creusée au pied d'un châtaignier, se rapportant à cette espèce, malgré son manque de couleur rouge, par ses spores plus grandes que chez *R. luteolus* et à deux sporidioles.

Sclerotium muscorum, sous forme de concrétions jaune-orangé sur les hypnacées.

Ces trois espèces, récoltées dans les Monts du Lyonnais, ont été déterminées par M. Boudier.

Eccilia nigella, Quélet (voyez Quélet, *Flore mycol.*, p. 173. Assoc. Fr. 1883, t. 6, fig. 6), la couleur est sensiblement la même; c'est exactement la forme, la dimension, la spore, la couleur de la chair, le pied *plein*, etc. Cette plante ressemble à *Eccilia Parkensis*, mais ici la forme et les dimensions sont autres et le pied est creux.

Cette dernière espèce, récoltée à Lyon, dans une serre, au parc de la Tête-d'Or, a été déterminée par M. Patouillard.

M. LE D^r RIEL présente ensuite les espèces suivantes apportées par M. Colleur :

Paxillus involutus, *Hebeloma hiemale*, *Tricholoma melleum*, *Lepiota cretacea*, *Leucocoprinus cepестipes*.

Il est ensuite procédé aux élections du Bureau et des Comités pour 1909.

BUREAU POUR 1909

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

<i>Président</i>	M. D ^r Riel.
<i>Vice-président</i>	M ^{lle} M. Renard.
<i>Secrétaire général</i> ...	MM. Bretin.
<i>Scrétaire des séances.</i>	Meyran.
<i>Trésorier</i>	Chevalier.
<i>Bibliothécaire</i>	D ^r Saint-Lager.

Les différents comités sont ainsi constitués :

Finances : MM. Duval, Lavenir, Rochelandet.

Herborisations : MM. Abrial, Ligier et Viviani-Morel,

Publications : MM. D^r Beauvisage, Prudent et Cl. Roux.