

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON réunies
et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

LIBRAIRIE DES FACULTÉS
JOANNÈS DESVIGNE & C^{IE}
LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 à 42, passage de l'Hôtel-Dieu, LYON

Tél. : FRANKLIN 03-85

Maison fondée en 1872

R. C. : Lyon B 3027

**OUVRAGES SCIENTIFIQUES EN FRANÇAIS
ANGLAIS, ALLEMAND**

VENTE DE COLLECTIONS A TEMPÉRAMENT

TOUT POUR L'ENSEIGNEMENT


2, rue de la Bourse, LYON

R. C. : Lyon B. 9284. — Compte Chèque postal 577-20

**FOURNITURES DE LIVRES, CAHIERS, MATÉRIEL SCOLAIRE
POUR L'ENSEIGNEMENT A TOUS LES DEGRÉS**

LE BUREAU MODERNE

Ancienne Maison PACALLET-NOYER



CLASSEMENT - ORGANISATION
Fichiers "ACMÉ VISIBLE"
PAPETERIE - IMPRESSIONS

STOCKS IMPORTANTS - PRIX RÉDUITS

Tél. : Burdeau 19-69

1, rue du Bat-a'Argent - LYON

Tél. : Burdeau 19-69

LIBRAIRIE FLAMMARION

19, place Bellecour, et 1, place Antonin-Poncet

Téléphone :

LYON

Compte Chèques Postaux

FRANKLIN 40-31

ENTRÉE LIBRE

LYON 142-56

LE PLUS VASTE ASSORTIMENT DE LIBRAIRIE GÉNÉRALE
RAYON SPÉCIAL DE LIVRES DE SCIENCES

HENRI PETER


LYON — 2, place Bellecour — LYON

Téléphone : Franklin 38-85

**OPTIQUE
SCIENTIFIQUE**


A. ROCHET, Ingénieur E. C. L.

**OPTIQUE
MÉDICALE**



MICROSCOPES - MICROTOMES
LOUPES BINOCULAIRES A GRAND CHAMP
ET FORTS GROSSISSEMENTS
LOUPES DE TOUS GENRES
TROUSSES DE DISSECTION
BAROMÈTRES - ALTIMÈTRES
THERMOMÈTRES - BOUSSOLES
JUMELLES

INSTRUMENTS DE TOPOGRAPHIE ET D'ARPENTAGE
APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE



Représentant de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE

Société Industrielle de Fournitures de Verrerie et de Matériel de Laboratoires

Anciens Etablissements LEUNE

SIÈGE SOCIAL : 28 bis, rue du Cardinal-Lemoine, PARIS

SUCCURSALE DE LYON : 20, rue d'Enghien

Téléphone : FRANKLIN 11-14

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LABORATOIRES DE CHIMIE, BACTÉRIOLOGIE, ETC.

LIBRAIRIE DE L'ARCHEVÊCHÉ

3, avenue de la Bibliothèque, LYON. — Tél Fr. 29-58

IMAGES - PIÉTÉ - ROMANS - PAPETERIE

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe; Trésorier : M. J. JACQUET, 8, rue Servient

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises	10 francs
		Etranger.. . . .	15 —

2.516 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

Séance générale du Mardi 13 Novembre, à 20 h. 30

1^o Vote sur l'admission des candidats présentés le 9 octobre.

2^o Présentation de :

M. Ceruti (Arturo), via Ca telnuovo, 20 bis Torino (107) (Italie). *Mycologie*. — M. Laporte (Ch.), 168, route de Vienne, Lyon, parrains MM. Jacquet et Bonnamour. — M^{lle} J. Scapucciati, 45, rue Saint-Jérôme, Lyon, parrains MM. Chauveau et Jossierand. — M. Matray (René), pharmacien, 239, rue Nationale, Villefranche-sur-Saône (Rhône), parrains MM. Guillemoz et Jacquet. — M. Bertrand (Jules), économiste du Lycée de garçons, Roanne (Loire), parrains MM. Larue et Combet. — M. Galinat (Maurice), ingénieur-chimiste, 27, Allées de Tourny, Périgueux (Dordogne). *Botanique*, parrains MM. Mérit et Gindre. — Les Chercheurs de la Wallonie (M. J. Fraipont), 14, place du Pont, Chênée (Belgique). — M. Viader (René), Vacoas (Ile Maurice). *Conchyliologie, sp. de la région Indo-Pacifique*. — M. Thalmann (Dr Hans-E.), Hallerstrasse, 52, Bern (Suisse). *Foraminifères fossiles et récents*. — M. Talobre (Joseph-A.-A.), ingénieur, 48, rue de la Bienfaisance, Paris (8^e). *Géologie, creusement des rivières, extension des glaciers. Préhistoire*. — M. Van Aubel (René), géologue à la Compagnie Minière des Grands Lacs Africains, 118, chaussée de Courtrai, Gand (Belgique). *Géologie de l'Afrique Centrale, métallogénie de ses gîtes miniers. Géochimie de l'or et de l'uranium*.

Présentation de « *Cratærhina pallida* Olfers »

Par le D^r BONNAMOUR

J'ai trouvé cet été, dans Lyon même, rue de Vendôme et à l'hôpital de la Croix-Rousse, sur les murs, deux exemplaires de ce curieux Diptère, Pupipare, parasite des hirondelles.

Les caractères de ce genre *Cratærhina*, créé en 1815, par OLFERS, sont les suivants : tête petite, plate, allongée ; antennes très velues ; pas d'oreilles ; yeux très petits ; thorax échancré à la partie antérieure, avec bosses scapulaires très saillantes ; écusson large et couvert de poils ; abdomen très velu ; ailes pointues, trois fois plus longues que larges ; pattes fortes, longues, couvertes de poils ; griffes tridentées.

Ce genre ne contient qu'une espèce *Cratærhina pallida* Olfers, qui, comme l'espèce voisine *Stenopteryx hirundinis* Leach, est absolument localisé sur le Martinet et l'Hirondelle, ce qui explique leur rareté apparente, car ce sont des oiseaux que l'on ne chasse pas, et que l'on ne tue qu'accidentellement.

M. MASSONNAT, qui en 1909, a consacré une importante thèse à la Faculté des Sciences de Lyon à l'*Etude des Pupipares*, donne comme habitat des *Cratærhina* qu'il a observés. Nîmes et Villars (Ain). Il est donc intéressant de signaler leur capture dans Lyon même.

Ajoutons qu'en 1912, MM. GUIART et LESIEUR (*Paris Médical*, 21 déc. 1912), ont signalé que dans les vieilles maisons de Lyon, sous le toit desquelles abondent les Martinets, le *Cratærhina pallida* avait pu être trouvé comme parasite de l'homme.

Quelques papillons du vallon de Lavaure

Par M. R. MOUTERDE

Choisir comme but d'excursion les environs de Givors, cela peut surprendre, même un entomologiste. Givors vit à l'ombre de ses cheminées d'usines, et cette ombre-là ne présage rien de bon. Et cependant, tout près de la ville, des espèces intéressantes nous attendent ; il suffit de les aller chercher.

De Lyon, en vingt minutes de chemin de fer, nous sommes à Givors-Canal. Prenons la route de Chassagny. En une demi-heure, nous arrivons au Mornantet, et, presque sitôt le ponton passé, trouvons à notre droite un sentier, qui, en quelques minutes, nous mène à destination. Nous entrons dans un vallon, orienté ouest-est, long de 2 kilomètres environ, où coule un affluent du Mornantet. Remontons à mi-pente ce vallon, sur le versant exposé au sud naturellement. Déployons nos instruments de chasse et parcourons les genêts, les bruyères, les maquis. Nous pourrions continuer ainsi, sans être dérangé par personne, jusqu'à la tête du vallon, au domaine de Lavaure, localité connue depuis longtemps par nos botanistes.

Sans être d'une richesse prodigieuse, ce vallon de Lavaure est habité par quelques bonnes espèces :

Euchlæ Crameri Btlr. (*Belia* L.), — *Strymon Acaciæ* Fab., — *Plebeius Idas* L. (*Argus* L.), — *Melitara Deione* Hb. ; un seul exemplaire de cette espèce méridionale, prise aussi à Tassin.

Zygæna Peucedani Esp., qui n'a que peu de localités lyonnaises. *Sesia Ichneumoniformis* Fab., — *Cymbalophora (Arctia) Pudica* Esp., en chenille sous les pierres des pentes exposées au sud-est ; prise autrefois en nombre dans les Monts-d'Or et à la Pape, existe aussi aux bords du Giron à Chapo-

nost, à Ampuis. *Euprepia Cribraria* L., commune dans les lieux secs de la région, plus rare, semble-t-il, dans le reste de la France.

Agrotis Cinerea Schiff, très abondante cette année à l'entrée du vallon. *Agrotis Glareosa* Esp., un exemplaire, espèce assez rare. — *Lycophotia Molothina* Esp., deux exemplaires paraissant se rattacher à la race *Occidentalis* Bellier, habite l'ouest et le sud-ouest, était inconnu de nos pays. — *Amephana Anarrhini* Dup., franchement méridionale, déjà prise par le Dr ROMAN sur la falaise côtière des Dombes dominant le Rhône. — *Omphalophana Antirrhini* Hb., un exemplaire d'éclosion, prise aussi à Ecully (Clerc). — *Cirphis Scirpi* Dup., méridionale, pas rare à l'entrée du vallon, peu signalée de la région. — *Eublemma Candidana* Fab., méridionale, commune dans quelques localités chaudes (Neyron, Sérézin, Ampuis). — *Monodes Venustula* Hb., toujours estimée.

Dyscia Fagaria Thnbg, espèce de l'Ouest, unique exemplaire certain de la région. — *Lithina Chlorosata* Scop. (*Petraria* Hb.).

Evergestis Politalis Schiff. — *Actenia Borgialis* Dup., un exemplaire, espèce de la Voulte et du Midi. — *Salebria Fusca* Hw., prise une fois en abondance. — *Salebria Palumbella* F. — *Epischmia Prodrumella* Hb.

Ce vallon de Lavaure mérite d'être mieux connu ; il réserve certainement encore des surprises aux entomologistes de toutes spécialités, soucieux d'accroître les richesses de notre faune locale.

SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 17 Septembre

Présentation d'un recueil de planches mycologiques

Par M. Marcel JOSSERAND

M. JOSSERAND présente la série des planches de M^{lle} RENARD réunies en recueil pour lesquelles il a rédigé la préface ci-dessus.

L'auteur des planches est M^{lle} RENARD, naturaliste distinguée et membre de notre Compagnie pendant de nombreuses années.

Lors de son décès, survenu le 1^{er} décembre 1920, ce fut son amie et notre collègue, M^{lle} ALBESSARD, qui les recueillit précieusement.

Désireuse à son tour de les transmettre et d'en assurer la conservation, M^{lle} ALBESSARD les offrit à notre Société sous la forme d'un volume relié. Auparavant, elle voulut bien me demander de classer ces planches et voici comment j'ai procédé.

On trouvera d'abord quelques *Myxomycètes*, puis les *Basidiomycètes* rangés dans l'ordre de la classification de MAUBLANC (Les Champignons de France) et enfin les *Ascomycètes* disposés conformément aux conceptions classiques de BOUDIER (Histoire et Classification des Discomycètes).

Ces planches, dont certaines sont remarquables, ne sont malheureusement accompagnées d'aucune description correspondante et, en outre, ne comportent aucune indication anatomique, car elles ont été faites à une époque où, selon le mot de l'abbé BOURDOT, les cystides n'étaient pas encore inventées.

Cependant, et ces réserves faites, il est certain qu'on pourra en tirer un parti réel. N'y découvre-t-on pas, par exemple, une reproduction non équivoque de *Androsaceus Hederae* Kühner (= *A. epiphylloides* Rea), exécutée plusieurs décades avant que cette espèce n'ait été créée et parfaitement