

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; *Trésorier* : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises.	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —

2.154 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du **Mardi 14 Décembre**, à 20 h. 30

1^o *Vote sur l'admission de :*

M. Dugelay, Pradines (Loire), parrains MM. Card et A. Mury. — M. Chassagnon (Jean), P. T. T., boulevard Blanqui, Roanne (Loire), parrains MM. Card et Goutaland. — M. Lefèvre (Alfred), 39, rue Marengo, Roanne (Loire), parrains MM. Pouchet et Larue. — M. Billon (J.-B.), 43, rue Vauban, Lyon, parrains MM. Lacombe et Josserand. — M. Villard (René), 31, rue Joseph-Déchelette, Roanne (Loire), parrains MM. Raphard et Larue. — M. Jacquet (Léon), 38, rue Centrale, Lyon, parrains MM. Echallier et Brandon. — M. Roux (Elic), 112, rue Garibaldi, Lyon, parrains MM. Pugnet et Pelletier. — M. Willmoth, British Museum, Cromwell Road, Londres (Angleterre), parrains, MM. Nétien et Mérit.

2^o Budget prévisionnel pour 1937.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Judi 16 Décembre, à 20 h. 30

1^o Compte rendu de l'année 1937.

2^o Renouvellement du Conseil d'administration.

qui peut avoir entraîné le coléoptère loin de son aire habituelle de dispersion.
Cetonia cuprea F., variété de montagne : Alpes du Dauphiné (Vercors) localisée vers 1.500 mètres d'altitude.

Aucune macule, aucune tache élytrale. Coloration bronzée tirant sur le vert-olive. Convient-il d'appliquer la dénomination *cuprea* à cette espèce ?

Scarabaeus laticollis, de Palavas (Hérault), présente quelque intérêt par ses dimensions exiguës (à peine 12 mm.) et son aspect (intermédiaire *Scarabaeus variolosus* et *Scarabaeus laticollis*).

SECTION MYCOLOGIQUE

Compte rendu de l'Exposition mycologique de Lyon, 1937 (Récolte d' « *Hebeloma porphyrosporum* » Maire dans la région lyonnaise)

PAR M. M. JOSSERAND

L'Exposition de septembre 1937 fut plus garnie, et sans peine, que celle de 1936. Cependant, les pluies la précédèrent de trop peu pour que la poussée qu'elles provoquèrent puisse se déclancher à temps. Le nombre des espèces exposées atteignait donc simplement une bonne moyenne. Parmi elles, nous avons relevé les deux suivantes, particulièrement intéressantes.

Hebeloma porphyrosporum R. Maire. Notre jeune collègue, M. Marcel LOCQUIN, nous apporta de Lentilly (Rhône), sous feuillus, une petite touffe d'un *Hebeloma* qui ressemblait assez à un *sinousum* grêle, mais frappait par son odeur spéciale et surtout par ses lames d'un rougeâtre tout à fait inusité dans le genre *Hebeloma*. Nous aurions sans doute, dans la bousculade de la saison, négligé l'étude de cette espèce si, le lendemain, nous n'avions constaté avec surprise qu'elle avait libéré, pendant la nuit, une sporée rougeâtre-chocolat. C'est alors que nous songeâmes à l'*Hebeloma porphyrosporum*, espèce très rare, créée récemment par M. le Dr R. MAIRE pour des récoltes algériennes et qui, jusqu'à ce jour, était demeurée strictement circum-méditerranéenne. En nous reportant à l'excellente diagnose de cet auteur¹, nous avons constaté que l'identité de notre plante ne pouvait faire aucun doute.

Nous ne donnerons pas ici la description de cette belle espèce, car nous croyons que l'on doit se faire une règle de ne pas publier des descriptions bâties sur une récolte unique, surtout si elle ne comprend qu'un petit nombre de sujets ; nous confirmerons simplement l'opinion de R. MAIRE, à savoir que, malgré la couleur de ses spores, si insolite dans le genre *Hebeloma*, on ne saurait placer cette espèce dans un autre genre, car tous ses autres caractères sont purement hebelomiens (aspect général, anatomie, cheilocystides, forme des spores, etc.).

Nous ferons aussi remarquer la très grande utilité des noms spécifiques évocateurs des caractères essentiels. Nous n'aurions très probablement pas songé à rattacher notre espèce à *H. porphyrosporum*, espèce encore peu connue, si l'heureux choix de son nom ne l'avait amenée dans le champ de notre mémoire.

Clitopilus cretaceus R. Maire. Cette espèce, nouvelle pour la région lyonnaise et rare en France, semble-t-il, nous a été apportée par M. MAURY.

¹ Dr R. MAIRE, Champignons nord-africains nouveaux ou peu connus (*Bull. de la Soc. d'Hist. nat. de l'Afr. du Nord*, janvier 1931).

qui l'avait récoltée sur humus, parmi des brindilles, à Condamine-la-Doye (Ain), le 19 septembre 1937.

C'est un petit Clitopile ténu, à aspect pleurotoïde ou clitocyboïde, dont les lames, d'abord crème, mais ensuite crème-saumon et les spores roses, nettement facetées longitudinalement, révèlent vite la position générique.

Cette espèce était généralement nommée jusqu'à ce jour *Clitopilus cretatus*. Elle doit pourtant porter un autre nom, car MASSEE a montré que l'Ag. *cretatus* original, celui de BERKELEY et BROOME, était tout autre chose. C'est pourquoi, tout dernièrement, R. MAIRE a proposé¹ de la baptiser *Clitopilus cretaceus*, nom aussi voisin que possible de *cretatus*, désormais inutilisable puisque s'appliquant à une autre espèce. On trouvera dans cet auteur (*loc. cit.*) une description détaillée de cette petite espèce rare — ou méconnue, puisque, comme nous l'avons dit, elle peut, sur le jeune, être méprise pour un Pleurote, un Clitocybe ou encore une Eccilie.

Avec *Octojuga variabilis* que nous avons proposé² de nommer *Clitopilus variabilis*, par suppression du genre inutile *Octojuga*, et avec *Clitopilus pin-situs* que nous décrivons dans le même article, elle forme un groupe restreint, mais bien homogène.

LIVRES NOUVEAUX³

C.-L. GATIN, *Les Fleurs des Bois*, 2^e édit., revue et augmentée, par Mme V. ALLORGE-GATIN, 96 pl. coloriées. « Encyclopédie pratique du naturaliste », P. Lechevalier, éd., 12, rue de Tournon, Paris, 1936 (Prix : 50 francs.)

L'*Encyclopédie pratique du naturaliste* vient de faire paraître une deuxième édition du petit livre de M. GATIN, sur les Fleurs des bois. Ce petit vademecum du botaniste débutant lui servira, grâce à ses 96 planches coloriées, à reconnaître les plantes qu'il recueillera au cours de ses promenades dans les bois. Après un assez gros chapitre de notions générales sur la botanique, sans oublier les notions nouvelles à la mode sur les associations végétales, il trouvera dans les planches en couleurs, non seulement les caractères distinctifs de la plante, mais encore ses principaux usages et ses propriétés.

Nous recommandons donc spécialement ce petit ouvrage de poche aux jeunes qui commencent à herboriser et qui pourront y prendre le goût et l'envie d'étudier ensuite la fleur plus à fond.

LE BIBLIOTHÉCAIRE.



Inventaire des Oiseaux de France, par Noël MAYAUD, avec la collaboration de H. HEIM DE BALSAC et H. JOUARD. Société d'Etudes Ornithologiques. A. Blot, éditeur, 12, avenue de la Grande-Armée, Paris, 1937 (en souscription : 40 francs.).

On ne saurait trop féliciter la Société d'Etudes Ornithologiques d'avoir publié cet important volume de 212 pages : l'*Inventaire des Oiseaux de France*,

¹ Dr R. MAIRE, *Fungi Catalaunici, series altera* (Publ. de l'Inst. bot. de Barcelona, vol. III, n° 4, 1937).

² M. JOSSERAND. Notes critiques sur quelques champignons de la région lyonnaise, 2^e série (Bull. Soc. Mycol. de Fr., 1937).

³ Les volumes d'histoire naturelle : botanique, entomologie, géologie, anthropologie envoyés au Siège de la Société Linnéenne, 33, rue Bossuet, Lyon, seront signalés comme envois à la Bibliothèque et feront l'objet d'une analyse originale dans la rubrique de Livres nouveaux.