

Bulletin mensuel
de la
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON



Société linnéenne de Lyon, reconnue d'utilité publique, fondée en 1822
33, rue Bossuet • F-69006 LYON

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2010, 79 (7-8) : 209 - 240

Coléoptères de la ville de Dijon et de sa périphérie urbaine (Côte-d'Or)

Troisième partie ¹

Monique Prost* et Julien Soichot**

*Muséum-Jardin des Sciences de Dijon, B.P. 1510, F - 21033 Dijon Cedex - mprost@ville-dijon.fr

**3 Rue de Zurich, F - 67000 Strasbourg - jsoichot@hotmail.com

Coleopterous insects from the city of Dijon and its outskirts (Côte-d'Or, Burgundy) - Third part ¹

53. TENEBRIONIDAE

Lagriinae

713-*Lagria hirta* Linnaeus, 1758 Fr.

25-VI-1973 : Rue du Midi « Sur feuille de cassis au jardin » ; 28-VI-1990 : Quétigny {Morizot} ;
20-VII-1991, 29-VI-1992 : Combe Saint-Joseph, 09-VII-1997, 15-VII-1997, 22-VII-1997 : Combe du
Diable {Prost}.

Tenebrioninae

714-*Blaps lethifera* Marsham, 1802 S ↑

13-XI-1979 : Dijon {Faerdig}.

715-*Blaps mucronata* Latreille, 1804 Fr.

16-X-1963, 08-VII-1964, 22-IX-1964 : Jardin de l'Arquebuse {Perrot} ; 08-IV-1976, 23-VI-1978 : Boulevard
de la Marne « Dans une cour » « Dans une cave » ; 13-II-1979 : Dijon {Faerdig}.

716-*Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1761) Fr.

04-V-1972, 02-IV-1973, 15-VIII-1973 : Couchey {Perrot}.

717- ♦ *Palorus depressus* (Fabricius, 1790) Fr.

17-IV-1954 : Bois du Parc « Sous écorce déhiscente de tronc de vieux marronnier ».

*Il serait à retrouver car les dernières récoltes, en plaine de Saône, remontent à 1951 et 1968. Il n'a pas été
repris à Dijon.*

718-*Stenomax aeneus* (Scopoli, 1763) Fr.

►► J.B. : *Cylindronotus lanipes* Linnaeus

01-IV-1974 : Couchey {Perrot} ; 21-IV-1977 : Mirande « Sur un escalier ».

719-*Tenebrio molitor* Linnaeus, 1758 Fr.

12-VII-1973, 12-VII-1974, 10-VIII-1976 : Boulevard de la Marne « A terre, hall d'entrée en 1974 » ;
08-IV-1979 : Jardin de l'Arquebuse « Élevage » {Perrot} ; 10-VII-1986 : Dijon {Faerdig}.

¹ - Première partie : *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2010, 79 (3-4) : 47 - 82

Deuxième partie : *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2010, 79 (5-6) : 119 - 166

Alleculinae

- 720-*Allecula morio* Fabricius, 1787** Fr. sauf N
16-VI-1946 : Bois du Parc « Éclos d'une carie de vieux marronnier creux ».
- 721-*Ctenopus flavus* (Scopoli, 1763)** Fr.
▶▶ J.B. : *Ctenopus sulfureus* Linnaeus
15-VI-1948 : Talant « Sur inflorescence de *Rumex scutatus* ».
- 722-*Mycetochara linearis* (Fabricius, 1787)** Fr.
27-IV-1954 : Bois du Parc « Eclos de nymphe récoltée sous écorce déhiscence de pied de vieux marronnier »,
16-VI-1978 : Rue du Moulin à Vent.
- 723-*Prionychus ater* Fabricius, 1775** Fr.
1946 : Bois du Parc « Obtenu d'éclosion, larve dans le terreau d'un vieux marronnier creux » ; 28-V-1986 :
Dijon {?}.

Diaperinae

- 724-*Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1823)** Fr.
05-V-1946 : Les Carrières Blanches « Au pied d'une plante basse, chemin de halage du canal de Bourgogne »,
15-VI-1948 : Talant « Sous un amas de feuilles d'iris en décomposition ».
- 725-*Corticeus (Paraphloeus) pini* (Panzer, 1799)** Fr.
▶▶ J.B. : *Hypophloeus pini* Panzer
02-V-1947 : Bois du Parc « Sous écorce de sapin abattu ».
- 726- ♦ *Corticeus (Paraphloeus) bicolor* (Olivier, 1790)** Fr.
▶▶ J.B. : *Hypophloeus bicolor* Olivier
28-IV-1947, 03-VIII-1947, 10-IV-1951, 10-VIII-1973 : Bois du Parc « Zone sous-corticale humide de
tilleul abattu » « Au Parc » « Au Parc » « Courant sur tronc de charme très attaqué par des xylophages ».
Associé aux ormes, il est en déclin.
- 727-*Gnatocerus cornutus* (Fabricius, 1798)** Fr.
▶▶ J.B. : *Gnathocerus cornutus* Fabricius
06-VI-1979 : Rue du Moulin à Vent.
- 728-*Platydemia violacea* (Fabricius, 1790)** Fr.
13-II-1951 : Bois du Parc « Sous écorce d'orme mort, abattu ».

54. OEDEMERIDAE

Oedemerinae

- 729-*Chrysanthia viridissima* (Linnaeus, 1758)** Fr.
26-VI-1962 : Ahuy {Denis} ; 28-V-1986 : Dijon {Faerdig} ; 27-VII-1989 : Combe Saint-Joseph, 13-VII-
1998 : Chemin du Crucifix, 10-V-1999 : Dijon « Route de Corcelles-les-Monts, au niveau d'une jeune
plantation clôturée » {Prost}.
- 730-*Ischnomera sanguinicollis* Fabricius, 1792** Fr.
30-III-1953 : Bois du Parc « Dans le terreau à la base du tronc d'un très vieux marronnier » ; 26-II-1977 :
Bois du Parc {Faerdig}.
- 731-*Nacerdes (Xanthochroa) carniolica carniolica* (Gistel, 1834)** Fr. sauf SO
15-VIII-1968 : Ahuy « In Coll. J. Barbier » {Beguïn} ; 20-VIII-2001 : Combe du Diable {Prost}.
- 732-*Oedemera (Oedemera) flavipes* Fabricius, 1792** Fr.
VI-1935 : Chenôve {Thierriat} ; 04-VII-1947 : Ahuy ; 18-VI-1964 : Ahuy « Dans les friches » {Denis} ;
27-VII-1979 : Combe Saint-Joseph {Perrot} ; 24-VII-1980, 03-VI-1991, 24-VI-1992, 05-VI-1996 : Combe
Saint-Joseph {Prost}.
- 733-*Oedemera (Oedemera) lurida* (Marsham, 1802)** Fr.
01-V-1946 : Bois du Parc « Couple ; en nombre sur inflorescence de *Reseda* », 26-IV-1957 : route de
Corcelles-les-Monts « Banquette de la route de Corcelles au pied de touffes basses », 30-VII-1977 : Rue
du Moulin à Vent « Sur feuille basse » ; 27-VI-1984, 19-V-1990, 24-VI-1992, 20-V-1995 : Combe Saint-
Joseph « Sur euphorbe en 1990 », 07-VI-2001, 09-VII-2001 : Chemin du Crucifix {Prost} ; 03-VI-2003 :
Combe Saint-Joseph {Soichot}.
- 734-*Oedemera (Oedemera) podagrariae* Linnaeus, 1767** Fr.
27-VI-1977 : Boulevard de la Marne « Porte d'entrée » ; 26-VI-2004 : Combe Persil {Soichot}.

- 735-*Oedemera (Oedemera) phtysica* (Scopoli, 1763)** Fr.
 ►► : *Oedemera (Oedemera) subulata* Olivier
22-V-1991, 03-VI-1991, 24-V-1995 : Combe Saint-Joseph {Prost}.
- 736-*Oedemera (Oedemera) nobilis* (Scopoli, 1763)** Fr.
26-VI-2004 : Combe Saint-Joseph {Soichot}.

55. PYROCHROIDAE

- 737-*Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761)** Fr. sauf SO
01-V-2003 : Combe Saint-Joseph {Soichot}.

56. SALPINGIDAE

Salpinginae

- 738-*Rhinosimus planirostris* (Fabricius, 1787)** Fr.
03-VIII-1947, 29-VI-1973 : Bois du Parc « Au Parc » « Sur tronc de charme très attaqué par des xylophages »,
14-IX-1977 : Rue du Moulin à Vent « Contre un mur ».
- 739-*Vincenzellus viridipennis* Latreille, 1804** Fr.
12-VI-1948, 18-II-1974 : Bois du Parc « En nombre sur une souche de marronnier fraîchement coupé »
« Sur lambeau d'écorce encore adhérent au tronc de thuya abattu ».

57. ANTHICIDAE

Anthicinae

- 740-*Anthicus antherinus* (Linnaeus, 1761)** Fr.
02-V-1946 : Talant « En nombre à terre dans un chemin », 30-III-1953 : Bois du Parc « En nombre sur le limon du lit de l'Ouche en période de très basses eaux », 06-X-1968 : Cimetière, 18-IX-1976 : Rue du Moulin à Vent, 13-VIII-1960 : Ahuy « A l'abri de touffes basses ».
- 741-*Anthicus floralis* (Linnaeus, 1758)** Fr.
21-VIII-1973 : Bois du Parc ; 11-VIII-1976 : Dijon.

58. ADERIDAE

- 742-*Aderus sanguinolentus* Kisenwetter, 1861** S ↑
 ►► J.B. : *Aderus nigrinus* Germar
23-IV-1970 : Rue du Midi « Contre porte de cave au jardin ».
- 743-*Hylophilus populneus* Panzer, 1908** Fr.
10-II-1951 : Cimetière « Trouvé mort sous un lambeau déhiscent d'écorce de platane ».

59. SCRAPTIIDAE

Scraptiinae

- 744-*Scraptia dubia* (Olivier, 1790)** Fr.
11-VI-1991 : Combe Saint-Joseph {Prost}.

Anaspidinae

- 745-*Anaspis flava* (Linnaeus, 1758)** Fr.
15-IV-1951 : Bois du Parc « Eclot d'une nymphe récoltée sous l'écorce d'un vieux marronnier », 12-VI-1952, 02-VII-1956 : Rue du Midi « Sur fenêtre de la cuisine » « Dans une rose au jardin ».
- 746-*Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758)** Fr.
03-V-1946 : Rue du Midi « Sur feuille au jardin ».
- 747-*Anaspis fasciata* (Forster, 1775)** Fr.
 ►► J.B. : *Anaspis geoffroyi* Müller
07-II-1946 : Talant « Du 7 au 15, éclos en nombre d'une branche morte de noyer récoltée au plateau ».
- 748-*Anaspis humeralis* (Fabricius, 1775)** Fr.
07-XI-1946 : Talant {?}.
- 749-*Anaspis lurida* Stephens, 1832** Fr.
02-VII-1956 : Rue du Midi « Dans *Rosa sp.* ».

- 750-*Anaspis maculata* Geoffroy, 1785** Fr.
07-V-1945, 02-V-1947, 20-III-1974 : Bois du Parc « Au vol le long du mur de clôture » « Eclor d'une nymphe récoltée sous l'écorce d'une bûche d'orme » « Eclor de branche morte de marronnier, récolté au Parc ».
- 751-*Anaspis quadrimaculata* Gyllenhal, 1817** Fr.
25-VII-1973 : Rue des Princes de Condé « Sur ombelle de *Daucus carota* ».
- 752-*Anaspis regimbarti* Schilsky, 1895** Fr.
►► J.B. : *Anaspis ruficollis* Fabricius
09-V-1951 : Jardin de l'Arquebuse « En nombre sur inflorescence de rhubarbe ».
- 753-*Anaspis rufilabris* (Gyllenhal, 1827)** Fr.
17-V-1946 : Bois du Parc « Sur une ombelle de *Daucus carota* », 09-V-1951 : Jardin de l'Arquebuse « Sur inflorescence de *Rumex patientia* ».
- 754- ♦*Anaspis (Silaria) varians* Mulsant, 1856** Fr.
19-VI-1966 : Dijon, 08-VII-1974 : Dijon « Au revers de foliole de glycine ».
Rare dans la partie nord de la France.

60. CERAMBYCIDAE

Prioninae

- 755-*Aegosoma scabricornis* (Scopoli, 1763)** Fr. sauf N
13-VII-1979 : Boulevard de Strasbourg {Raveneau} ; 24-VII-1985, 10 et 15-VIII-1987, 17-X-1988, 16-IX-1989, 07-VII-1992, 20-IX-1993 : Bois du Parc « Marronnier récolté en II-1985, élevage pendant trois ans » « Dans marronnier » « Éclor d'un morceau de vernis fracassé par l'orage en juillet 1991 » « Vernis, élevage », 10-VII-2002 : Cimetière « *Fraxinus excelsior* » {Prost}.
- 756-*Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)** Fr.
20-VII-1980, 25-VII-1980, 15-VIII-1980 : Perrigny-lès-Dijon {Boucheron} ; 14-VIII-2009 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.

Lepturinae

- 757-*Dinoptera collaris* (Linnaeus, 1758)** Fr.
22-V-1872 : Dijon {Philibeaux} ; 03-III-1973 : Couchey {Perrot} ; 12-VI-1985 : Couchey {Faerdig}.
- 758-*Rhagium (Megarhagium) mordax* (de Geer, 1775)** Fr.
07-IX-1947 : Bois du Parc « Obtenu d'éclosion. Larve récoltée sous écorce de sapin abattu » ; 29-VI-1971 : Couchey {Perrot} ; 04-II-1990, 21-II-1990 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron » {Faerdig}.
- 759-*Rhagium (Megarhagium) sycophanta* (Schränk, 1781)** Fr.
16-V-2004 : Chemin du Crucifix {Soichot}.
- 760-*Rhagium (Rhagium) inquisitor* (Linnaeus, 1758)** Fr.
11-VIII-1954 : Ahuy « Nymphe, imago sorti le 06-IX-1954 » ; 12-II-1989 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.
- 761- ♦*Rhamnusium bicolor* (Schränk, 1781)** Fr. sauf Corse
10-II-1985, 24-II-1985, 04-II-1989 : Bois du Parc « Élevage de marronnier » {Prost}.
Assez rare maintenant car il vit dans les vieux arbres.
- 762-*Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
06-VII-1939 : Bois du Parc ; 01-VII-1954 : Corcelles-les-Monts {Nicolas} ; 29-VI-1971 : Couchey {Perrot} ; 24-V-2000 : Plombières-lès-Dijon « Combe de Neuvo » {Darge et Mokrani} ; 08-VI-1987 : Plombières-lès-Dijon, 07-VI - 2003 : Ahuy, 7-VI-2004 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.
- 763-*Alosterna tabacicolor* (de Geer, 1775)** Fr.
08-VI-1966 : Ahuy.
- 764-*Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763)** Fr.
05-VII-1994 : Dijon, Combe à la Serpent {Prost} ; 06-VI-2004 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.
- 765-*Anoploclera rufipes* (Schaller, 1783)** Fr.
17-V-1971, 13-V-1972 : Marsannay-la-Côte, 17-V-1977, 02-VI-1980 : Dijon {Fonfria} ; 20-V/09-VI-2005 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.

- 766- *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783)** Fr.
15-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Bois de Vantoux, battage de fleurs de chêne, en nombre », 12-05-2005 : Marsannay-la-Côte « Piège à vin », 11-05-2008 : Couchey « Battage de chêne en fleurs » {Girardot}.
- 767- *Grammoptera abdominalis* (Stephens, 1831)** Fr.
14-VI-1958 : Plombières-lès-Dijon « Combe de Neuvoen » {Nicolas} ; 15-V-2004, 30-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Bois de Vantoux, en nombre sur fleurs de chêne » « Combe de Pionelle, battage de fleurs de noyer », 11-V-2008 : Couchey « Battage de chêne en fleurs » {Girardot}.
- 768- *Grammoptera ruficornis* (Fabricius, 1781)** Fr.
06-VII-1879 : Combe de Neuvoen {Philibeaux} ; 16-V-1958 : Dijon, Bois du Parc « Nympe dans marronnier abattu {Nicolas} ; 03-III-1973 : Couchey {Perrot} ; 15-IV-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Bois de Vantoux, battage de chênes en fleurs » {Girardot}.
- 769- *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783)** Fr.
15-V-2004, 30-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon, « Bois de Vantoux, battage de fleurs de chêne, en nombre » « Piège à vin », 11-V-2008 : Couchey « Battage de chêne en fleur » {Girardot}.
- 770- *Leptura aurulenta* Fabricius, 1792** Fr. sauf extrême N
5-VII-1997 : Combe du Diable {Prost} ; 23-VI-2003 : Hauteville-lès-Dijon, « Les Herbues, piège à vin » {Girardot}.
- 771- *Leptura maculata* Podany, 1761** Fr.
06-VII-1939 : Bois du Parc ; 03-III-1973 : Couchey, 24-VII-1980, 31-VII-1980 : Combe Saint-Joseph {Perrot} ; 20-VI-1985 : Couchey, 10-VII-1992 : Combe Saint-Joseph {Faerdig} ; 22-VI-1992 : Combe Saint-Joseph, 05-VII-1994 : Combe à la Serpent, 09-VII-1997 : Combe du Diable {Prost} ; 26-VI-2004 : Combe Saint-Joseph {Soichot}.
- 772- *Pachytodes cerambyciformis* (Schränk, 1781)** Fr.
14-VI-1986 : Plombières-lès-Dijon {Perrot}.
- 773- *Pedostangalia revestita* (Linnaeus, 1767)** Fr.
23-V-1962 : Dijon « Bord du canal » {Quennedey} ; 4/16-VI-2006 : Plombières-lès-Dijon « Piège à vin sur chêne près de la grotte du Contard », 6/13-VI-2006 : Marsannay-la-Côte « Combe au pré » {Girardot}.
- 774- *Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776)** Fr.
► J.B. : *Pseudallosterna livida* Fabricius
13-VII-1976 Combe de Neuvoen « Sur ombelle » ; 31-VII-1980 : Combe Saint-Joseph, 09-VII-1997 : Combe du Diable {Prost}.
- 775- *Stenurella bifasciata* (Müller, 1776)** Fr.
26-VI-1962, 18-VI-1964 : Ahuy {Denis} ; 07-VIII-1972, 07-VII-1975 : Couchey, 24-VII-1980 : Combe Saint-Joseph {Perrot} ; 09-VII-1997 : Combe du Diable {Prost} ; 26-VI-2004 : Combe Saint-Joseph {Soichot}.
- 776- *Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758)** Fr. sauf Corse
03-III-1973 : Couchey {Perrot} ; 17-VI-1989 : Dijon, 09-VII-1997, 15-VII-1997 : Combe du Diable {Prost}.
- 777- *Stenurella nigra* (Linnaeus, 1758)** Fr.
03-VI-1972 : Couchey {Perrot} ; 21-V-1991, 14-VI-1991 : Combe Saint-Joseph {Prost}.
- 778- *Stictoleptura rubra* (Linnaeus, 1758)** Fr.
► J.B. : *Corymbia rubra* Linnaeus
13-VII-1976 : Plombières-lès-Dijon « Combe de Neuvoen » ; 15-VII-1997 : Combe du Diable {Prost}.

Aseminae

- 779- *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
17 et 26-VII-1958, 22-VI-1960 : Dijon {Quennedey} ; 22-VI/19-VII-2003, 05-VII-2004 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.
- 780- *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758)** Fr.
1897 : Dijon {Blondeau}.
L'espèce n'a pas été retrouvée dans notre périmètre d'étude mais tout près le 07-VI-1964 : Corcelles-les-Monts « Mont-Afrique » {Roguenant}.
- 781- *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758)** Fr.
30-V-2007 : Darois « Combe de Neuvoen, Fontaine de la Tuilerie sur épicéa dépérissant » {Girardot}.

Spondylidinae

782- *Spondylis huprestoides* (Linnaeus, 1758) Fr.

01-VIII-1954 : Corcelles-les-Monts {Nicolas} ; 02-VII-1972 : Dijon {Fonfria}.

Cerambycinae

783- ◆ *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) Fr.

►► *Hesperophanes pallidus* Olivier

08/18-VIII-2004, 3/13-VII-2006 : Marsannay-la-Côte « Bois de la Combe du pré au piège à vin sur chêne » {Girardot} ; 11-VIII-2007 : Marsannay-la-Côte « Piège à vin » {Bouchy} ; 26-VI/8-VIII-2008 : Couchey « Piège à vin » {Girardot}.

Réputé rare, il l'est peut-être moins que l'on ne pense. Plutôt nocturne, il vient au piège à vin mais aussi à la lumière.

784- ◆ *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 S ↑

15-IV-1950 : Plombières-lès-Dijon {?}.

Rare en Côte-d'Or, cité par A. Rouget, il n'a pas été revu depuis dans Dijon (trois citations seulement pour le département pour tout le XX^e siècle !).

785- *Cerambyx scopoli* Fuesslins, 1775 Fr.

13-V-1985 : Dijon, 11-V-1992 : Jardin de l'Arquebuse {Prost} ; 04-V-2005 : Rue Jeannin « Dans la cuisine » {Soichot} ; 16-06-2005 : Marsannay-la-Côte {Girardot}.

786- ◆ *Purpuricenus globulicollis* (Dejean, 1839) Fr.

18/24-VII-2006 : Plombières-lès-Dijon « Grotte du Contard » {Girardot}.

Espèce méridionale connue au plus près de la Drôme et de l'Ardèche.

787- *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758) Fr.

19-VI / 18-VII-2005, 22-VI / 13-VII-2006 : Marsannay-la-Côte « Bois de la Combe du Pré, au piège à vin sur chêne », 19-VII / 8-VIII-2008 : Couchey « Piège à vin » {Girardot}.

788- *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781) Fr.

VII-1951 : Dijon « Éclos en nombre de branches mortes de pêcher, avec *Nathrius brevipennis* ».

789- *Obrium brunneum* (Fabricius, 1792) Fr. sauf Corse

VI-1937 : Daix {Thierriat} ; 19-V-2005 : Hauteville-lès-Dijon « Battage de fusain », 10-V-2009 : Plombières-lès-Dijon « Source de la Tuilerie » {Girardot}.

790- ◆ *Obrium cantharinum* (Linnaeus, 1767) ◀ E

9-VII-1958 : Dijon « Mirande, élevage de morceaux de *Populus* » {Nicolas} ; 18-VII-2005, 13/25-VII-2006 : Marsannay-la-Côte « Bois de la Combe du pré, lieu-dit en Latte, piège à vin », 29-VI/3-VII-2009 : Couchey « Piège » {Girardot}.

Rare et disséminé ; il faudrait mieux cerner sa répartition en Côte-d'Or.

791- *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839) Fr.

VII-1951 : Dijon « Éclos de branches mortes de pêcher avec *Gracilia minuta* » ; 19-VII-1958 : Dijon {Nicolas}.

792- *Glaphyra umbellatarum* (Schreber, 1759) Fr.

05-VII-1873 : Neuvon {Philibeaux} ; 3-VII-1954 : Ahuy « Lit du Suzon », 2-VI-1962 : Bois du Parc {Nicolas} ; 29-V-2003 : Hauteville-lès-Dijon « En revenant du stade » {Girardot} ; 02-VI-2007 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron, sur ombelles » {Bouchy}.

793- *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758) Fr.

19-V-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Battage », 4/14-V-2008 : Plombières-lès-Dijon, « Source de la Tuilerie, ex larva d'épicea », 24-IV/10-V-2009 : Hauteville-lès-Dijon « Ex larva de pin noir » {Girardot}.

794- *Callimus angulatus* (Schrank, 1789) Fr.

13-V-1972 : Dijon « La Trouhaude » {Nicolas} ; 11-V-2009 : Hauteville-lès-Dijon « Bois du chêne, ex larva de chêne pubescent, morceaux de bois récolté en 2007 », 18/26-IV-2010 : Marsannay-la-Côte « Ex larva de *Quercus* sp. récolté 01-V-2007 » {Girardot}.

795- *Stenopterus rufus* (Linnaeus, 1767) Fr.

2-VI-1918 : Chenôve « Dans le vignoble » {Lecomte} ; VI-1927 : Dijon, VI-1937 : Talant {Thierriat} ; 13-VI-1957 : Daix {Nicolas} ; 23-VI-1967, 03-III-1973, 17-VI-1974 : Couchey, 10-VIII-1972 : Combe Persil, 10-VI-1982 : Corcelles-les-Monts {Perrot} ; 01-VI-1990 : Combe Saint-Joseph {Prost} ; 26-VI-2004 : Combe Saint-Joseph {Soichot} ; 17-VI-20047 : Ahuy {Girardot}.

- 796- *Deilus fugax* (Olivier, 1790)** Fr.
27-IV-1957 : Jardin de l'Arquebuse « Sur inflorescence d'*Euphorbia palustris* ».
- 797- *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758)** Fr.
10-VIII-1965, 21-VII-1972, 15-VII-1984 : Jardin de l'Arquebuse ; 15-VI-1975 : Jardin de l'Arquebuse « Dans un vieux saule coupé » ; 04-VII-1987 : Dijon « En nombre dans un saule coupé dans un jardin près des Facultés ». Plus de 70 exemplaires ont été apportés vivants au Muséum, 10 ont été mis en collection, les autres ont été relâchés sur des saules {Guillemin}.
- 798- ♦ *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)** Fr.
1900 : Dijon {Philibeaux}.
Toujours localisé et rare en Côte-d'Or; les quelques individus récoltés récemment l'ont été en Val de Saône.
- 799- *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
14-VI-1958 : Perrigny-lès-Dijon « Bois du Champ Levé » {Nicolas} ; 20-V / 5-VI-2007 : Plombières-lès-Dijon « Piège à vin » , 21/26-VI-2008 : Couchey « Piège à vin » {Girardot}.
- 800- *Ropalopus varini* (Bedel, 1870)** Fr.
10/13-VI-2006 : Marsannay-la-Côte « Bois de la Combe du pré, piège à vin » , 6/10-VI-2006 : Plombières-lès-Dijon « Piège à vin » {Girardot}.
- 801- *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
VII-1927 : Dijon {Thierriat} ; 17-VIII-1962 : Dijon « À la Patte d'Oie, dans du bois de chauffage » {Quennedey} ; 01-IV-1974 : Couchey {Perrot} ; VIII-1986 : Daix {Faerdig} ; 5-VIII-1998 : « Combe à la Serpent, dans pin » , VI-2008 : Hauteville-lès-Dijon « Dans les poutres » {Girardot}.
- 802- ♦ *Callidium violaceum* (Linnaeus, 1758)** Fr.
22-V-1964 : Dijon « Bois de chauffage » {Quennedey} ; 1974 : Dijon « En été » {Dietrich}.
Très rare, il est récolté ça et là en Côte-d'Or.
- 803- *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758)** Montagnes.
15-VI-1930 : Dijon {Denis} ; VI-1934, VII-1934 : Dijon {Thierriat} ; 20-VI-1964 : Jardin de l'Arquebuse {Denis} ; 27-VI-1984, 19-VI-1993 : Daix {Faerdig} ; 09-VI-2004 : Avenue Maréchal Lyautey {Soichot}.
- 804- *Poecilium alni* (Linnaeus, 1767)** Fr.
02-VI-1873 : Combe de Neuvoon {Philibeaux} ; 15 et 19-V-2004, 24-V-2008 : Hauteville-lès-Dijon « Bois du Chêne » , 12-V-2008 : Marsannay-la-Côte « *Ex larva* de *Quercus* » {Girardot}.
- 805- ♦ *Poecilium glabratum* (Charpentier, 1825)** Fr.
15/25-IV- 2007 : Couchey « Élevage de genévrier ramassé le 2-IV-2006 » , 26-IV/8-V-2008 : Plombières-lès-Dijon « Source de la Tuilerie » {Girardot}.
Espèce peu fréquente.
- 806- *Poecilium pusillum* (Fabricius, 1787)** Fr.
23/24-IV-1959, 08-V-1959 : Perrigny-lès-Dijon « Bois du Champ Levé , au battage » {Nicolas} ; 15-IV-2007 : Hauteville-lès-Dijon, « Bois de Ventoux, élevage » , 27-IV / 4-V-2008 : Marsannay-la-Côte, 1/4-V-2008, 8-V-2008 : Hauteville-lès-Dijon « Bois du Chêne » « Les Herbes » , 4-V-2008 : Plombières-lès-Dijon « Source de la Tuilerie » , tous les exemplaires *ex larva* de *Quercus* {Girardot}.
- 807- ♦ *Poecilium rufipes* (Fabricius, 1776)** Fr.
02-VI-1873 : Combe de Neuvoon {Philibeaux} ; 4/10-VI-2006 : Plombières-lès-Dijon « Piège à vin sur chêne près de la grotte du Contard » {Girardot}.
Actuellement cette espèce est loin d'être commune en Côte-d'Or puisqu'elle n'a été capturée que deux fois en plus de cent ans et sur la même commune de Plombières-lès-Dijon. Il serait intéressant de la retrouver ailleurs dans les parcs de la ville et dans le département.
- 808- *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)** Fr.
15-IV-1940 : Dijon ; 13-I-1993 : Dijon « Eclosion dans vitrine pour exposition temporaire » {Faerdig}.
- 809- *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763)** Fr.
21-VI-1957 : Darois « Bois du Chêne » {?} ; 07-VII-1975, 19-VII-1984 : Couchey {Perrot} {Faerdig} ; 01-V-2007 : Marsannay-la-Côte « Battage de chêne » {Girardot}.

- 810- *Chlorophorus glabromaculatus* (Goeze, 1777)** Fr.
 ►► : *Chlorophorus pilosus* (Forster)
 1897 : Dijon {Blondeau} ; 06-IX-1986 : Jardin de l'Arquebuse « Dans la cave de la maison de fonction du Muséum » {Prost}.
- 811- *Chlorophorus sartor* (Müller, 1766)** Fr.
 VII-1927 : Dijon {Thierriat} ; 14-VII-1952 : Talant {Nicolas} ; 07-VIII-1972 : Couchey {Faerdig} ; 22-VI-2003 : Hauteville-lès-Dijon {Girardot}.
- 812- *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 02-VI-1873 : Combe de Neuvon {Philibeaux} ; 20-V-1985 : Daix {Faerdig} ; 02-VI-1985 : Asnières-lès-Dijon {Bouchy} ; 01-VI-1989 : Couchey {Perrot} ; 10-VI-1992 : Corcelles-les-Monts {Faerdig}.
- 813- ♦ *Clytus rhamni* Germar, 1817** Fr. sauf NO
 02/06-VI-1918 : Chenôve « Sur ombellifères dans les vignes » {Lecomte} ; VII-1927 : Dijon, VI-1934 : Couchey {Thierriat}.
Fréquent au temps d'A. Rouget ; à notre connaissance, il n'a pas été repris en Côte-d'Or depuis 1934.
- 814- *Clytus tropicus* (Panzer, 1795)** Fr.
 19 et 30-06-2005 : Marsannay-la-Côte, 04-VI/02-VII-2006, 22-V/15-VI-2007 : Plombières-lès-Dijon « Grotte du Contard » {Girardot}.
- 815- *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 20-VI-1953 : Dijon ; 14-VI-1957 : Perrigny-lès-Dijon, 15-V-1960 : Chevigny-Saint-Sauveur {Nicolas} ; 15-VIII-1965 : Jardin de l'Arquebuse {Denis} ; 19-VI-1993 : Daix {Faerdig} ; 06-VII-2001 : Boulevard Eiffel {Prost} ; 16-V-2004 : Chemin du Crucifix {Soichot}.
- 816- *Xylotrechus antilope* (Olivier, 1795)** Fr.
 11/20-VII-2003, 6/14-VIII-2003, 14/22-VII-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Bois de Vantoux, piège à vin », 6/14-VIII-2004 : Marsannay-la-Côte « Bois de la Combe du pré, piège à vin » {Girardot}.
- 817- ♦ *Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795)** Fr.
 26-VII-1935 : Aux Seize Vannes à Plombières-lès-Dijon « Au bord de l'Ouche, chasse 823 » {Lecomte}.
Très rare en Côte-d'Or ; depuis 1935, il n'a été retrouvé que deux fois dans le département en 2004 et 2009.
- 818- *Xylotrechus rusticus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 ►► : *Rusticoclytus rusticus* (Linnaeus)
 13-VI-1984 : Varois {Nazaret} ; 05-V-1986 : Dijon {Prost}.

Lamiinae

- 819- *Mesosa (Aplocnemina) nebulosa* (Fabricius, 1781)** Fr.
 X-1936 : Dijon « Bois du Parc, un mâle dans sa loge d'éclosion en cassant une branche morte de tilleul » ; 02-V-1959 : Perrigny-lès-Dijon « Champlévé », 10-VI-1958 : Plombières-lès-Dijon « Champlarran » {Nicolas} ; 16-VI-2004 : Hauteville-lès-Dijon, 20-IV-2010 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron *ex larva* de branche de *Tilia* récoltée le 28-III-2008 » {Girardot} ; 19-IV/17-V-2008 : Dijon « Parc de la Colombière, élevage de branches de noisetier et de tilleul ramassées en 2007 » {Brulard}.
- 820- ♦ *Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1761)** Fr.
 15-VIII-1878 : Dijon {Philibeaux} ; VII-1934, VIII-1934, IX-1934 : Dijon {Thierriat} ; X-1936, VII-1937 : Dijon « Bois du Parc, sous l'écorce d'une bûche de charme à terre, dans sa loge d'éclosion » « Bois du Parc, éclos d'une nymphe récoltée sous l'écorce de bûches à terre », 09-VI-1957 : Perrigny-lès-Dijon « Champlévé » {Nicolas}.
Autrefois commune, elle devient de plus en plus rare.
- 821- *Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767)** Fr.
 08-VI-1873 : Combe de Neuvon {Philibeaux} ; V-1936, VI-1937 Talant {Thierriat} ; 15-VI-1948 : Talant, 05-VII-1957 : Plombières-lès-Dijon « Combe de Neuvon » {Nicolas} ; 04-VI-1973 : Couchey {Perrot} ; 29-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Combe Pionelle », 21-VI-2008 : Couchey « En fauchant » {Girardot}.
- 822- ♦ *Agapanthia dahli* (Richter, 1821)** S ↑
 VI-1927 : Dijon {Thierriat} ; 01-VII-1953 : Ahuy ; 5/8-VI-2003, 10-VI-2004, 17-VII-2004 : Hauteville-lès-Dijon, 29-VI-2009 : Couchey « En nombre » {Girardot}.
Répandue dans le Midi, cette espèce est plutôt observée sur la Côte dijonnaise, mais il est peu probable qu'elle soit encore sur la commune d'Ahuy qui a été très fortement urbanisée depuis.
- 823- *Agapanthia villosoviridescens* (de Geer, 1775)** Fr.
 08-VI-1873 : Combe de Neuvon {Philibeaux} ; 06-VI-1953 : Plombières-lès-Dijon, 03-VI-1954 : Ahuy,

- 04- VII-1957 : Perrigny-lès-Dijon « Champ Levé » {Nicolas} ; 06-VI-1978 : Couchey {Perrot} ; 31-VII-1980, 27-V-1982 : Combe Saint-Joseph {Prost} ; 02-VII-1988 : Darois {Bouchy} ; 05-VI-2003, 10-VI/13-VII-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Combe de Pionelle, sur héraclée » {Girardot} .
- 824- *Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775)** Fr. moitié E
1897 : Dijon {Blondeau} ; VI-1927 : Dijon {Thierriat} ; 22-VI-1958 : Plombières-lès-Dijon « Combe de Neuvo » {Nicolas} ; 08-VI-1974 : Couchey, 26-VII-1980 : Marsannay-la-Côte {Fonfria} ; 11-VI-1975 : Neuilly-lès-Dijon {Faerdig} ; 28-VII-1984, 01-VI-1985 : Asnières-lès-Dijon « Sur graminée, le soir » {Bouchy} ; 05-VI-1980, 08-VII-1992 : Combe Saint-Joseph {Prost}.
- 825- *Calamobius filum* Guérin-Méneville, 1847** Fr.
5-VI-2003, 29-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon, 17-VI-2007 : Ahuy, 21-VI-2008 : Couchey {Girardot}.
- 826- ◆ *Parmena balteatus* (Linnaeus, 1767)** S ↑
05-IV-1940 : Bois du Parc « Dans la partie morte d'un tronc de sycomore » ; 05-V-2000 : Cours du Parc « Dans une maison » {François} ; 28-IV-2001 : Bois du Parc « Battage de lierre sur un tronc d'arbre » {Girardot}.
- Très rare en Côte-d'Or, elle semble limitée à la Côte entre Beaune et Dijon.*
- 827- ◆ *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781)** Fr.
1897 : Dijon {Blondeau} ; 09/14/19/23-VI-1957 : Perrigny-lès-Dijon « Champ Levé » {Nicolas}.
- Peu connue en Côte-d'Or peut-être à cause de ses mœurs crépusculaires. Elle a été reprise par P. Girardot aux portes de Dijon à Messigny et Vantoux en 2002, en battant des noyers.*
- 828- *Lamia textor* (Linnaeus, 1758)** Fr.
19-IV-1940 : Plombières-lès-Dijon « Aux Carrières Blanches, dans l'herbe ».
- 829- *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795)** Fr.
20-VI-2005 : Combe à la Serpent « Sur une fenêtre d'un immeuble, quartier des Marcs-d'Or face à la combe {Bouchy} ; 18-V/4-VI-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Élevage dans *Pinus nigra* récolté route de Darois » {Girardot}.
- 830- ◆ *Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758)** Fr.
20-VIII-2005 : Rue de Mulhouse, sur un trottoir {Bouchy}.
- C'est la seule citation de cette espèce en Côte-d'Or. D'après Hervé Bouchy, « elle a pu s'implanter en Côte-d'Or depuis que les résineux y sont bien établis ». D'autres captures permettraient de confirmer sa présence dans le département.*
- 831- ◆ *Pogonocherus caroli* Mulsant, 1862** Fr.
15-VII-2004, 24-VIII-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Dans le jardin », « Élevage de pin sylvestre ramassé le 15-IV-2007 » {Girardot}.
- C'est la première citation pour la Côte-d'Or ; sa répartition reste à découvrir.*
- 832- *Pogonocherus decoratus* (Fairmaire, 1855)** Fr.
26-VII/2-VIII -2005, 11-VIII/15-VIII-2005, 27-VII/13-IX-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Combe Pionelle, ex larva de pin sylvestre et ex larva de pin noir » « Ex larva de pin sylvestre ramassé le 14-IV-2006, 17-V/27-VII-2007 : Combe de Neuvo » Source de la Tuilerie, élevage de pin sylvestre ramassé le 6-V-2007 » {Girardot}.
- 833- *Pogonocherus fasciculatus* (de Geer, 1775)** Fr.
03-V-1959 : Daix {Nicolas} ; 12-V-2005 et 26-VIII-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Battage de pins sylvestres » « Ex larva de pin noir », 5/26-VIII-2007 : Combe de Neuvo « Source de la Tuilerie, ex larva de pin sylvestre ramassé le 6-V-2007 » {Girardot}.
- 834- *Pogonocherus hispidulus* (Piller et Mitterpacher, 1783)** Fr.
30-XI-1945 : Dijon ; 03/05-V-1957 : Combe de Neuvo {Nicolas} ; 26-VII-2005 : Hauteville-lès-Dijon « Ex larva de cerisier » {Girardot}.
- 835- *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
05-V-1957 : Combe de Neuvo ; 09-06-1957 : Perrigny-lès-Dijon « Champ Levé » {Nicolas}.
- 836- *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758)** Fr. sauf Corse
03-IX-1958 et 20-IV-1960 Dijon « Bois de chauffage » {Quennedey} ; 02-V-1963 Velars-sur-Ouche, sans date : Talant {Nicolas} ; 06-III et 06-V-1987 : Talant {Nazaret} ; 14-VIII-1992 : Jardin de l'Arquebuse {Prost} ; 15-IV-1993 : Marsannay-la-Côte {Bouchy} ; 03-V-2008 : Couchey « Sur pin coupé entre 22 h et 24 h » {Girardot}.

- 837- *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1792)** Fr.
05-VII-1951 : Dijon « Rue du Midi, dans un grenier » ; 29-VII, 2-VIII-2003, 26-VII /10-VIII-2005, 19-V-2007, 12-VI-2007, 12-VI-2009 : Hauteville-lès-Dijon « Les Herbues, sur pin coupé, en nombre entre 22 h et 24 h » « Battage de *Pinus nigra* » « Piège à vin » « Bois du Chêne » {Girardot}.
- 838- ◆ *Acanthocinus reticulatus* (Razoumowsky, 1789)** Montagnes
30-VI-1867 : Rue Berbisey « Trouvé chez les Frères et donné par le Frère Pacôme ».
Il s'agit de la seule citation de cette espèce pour la Côte-d'Or. Cette citation se trouve dans les notes manuscrites de Rouget postérieurement à la parution de son catalogue et l'individu est bien dans sa collection. Comment est-il arrivé là ?
- 839- *Exocentrus adpersus* Mulsant, 1846** Fr.
09-VI-1957 : Perrigny-lès-Dijon « Champ Levé » {Nicolas} ; 22-VI-2003 : Hauteville-lès-Dijon « Piège U.V. » {Girardot}.
- 840- *Exocentrus lusitanicus* (Linnaeus, 1767)** Fr.
17-VII-2003, 22-V-2007 : Hauteville-lès-Dijon « En nombre sur tilleul », 6-VII-2009 : Plombières-lès-Dijon « *Ex larva* de tilleul » {Girardot}.
- 841- ◆ *Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856** Fr.
9-VI/26-VIII-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Une cinquantaine d'exemplaires sortis d'élevage de branchettes d'orme ramassées le 01-V-2007 » {Girardot}.
Devenu assez rare depuis la graphiose de l'orme, il semble cependant plus présent qu'on ne le pense quand on a la chance de trouver des ormes assez gros.
- 842- *Leiopus femoratus* Fairmaire, 1859** ◀ E
31-V-2002 : Bois du Parc, un exemplaire au vol {Prost} ; 15-VI-2003, 05-VI-2004, 04-VI-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Combe Pionelle, battage de noyer » « Battage de cerisier » « Sur *Salix caprea* », 18/26-V-2008 : Plombières-lès-Dijon « Bonvaux-Champmoron, *ex larva* de *Tilia* » {Girardot} ; 21/30-V-2008 : Bois du Parc « *Ex larva* de *Tilia*, en nombre » {Brulard} ; 13-VI-2009 : Daix « *Ex larva* de bois de pin sylvestre récolté le 27-VIII-2007 » {Girardot}.
- 843- *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
V-1935 : Dijon {Thierriat} ; 14-VI-1957 : Perrigny-lès-Dijon « Champ Levé » {Nicolas} ; 15-V-1968 : Rue du Midi, 10-VIII-1973 : Bois du Parc « Immobile sur tronc de charme » ; 15-VI-1988 : Fontaine-lès-Dijon {Pagès} ; 19-VI-1993 : Daix {Faerdig} ; 01-VI/24-VI-2004 : Hauteville-lès-Dijon, 23-V-2008 : Plombières-lès-Dijon « Source de la Tuilerie, *ex larva* de *Quercus* » {Girardot} ; 15-V-2008 : Bois du Parc « *Ex larva* de *Tilia*, même élevage que *Leiopus femoratus* » {Brulard}.
- 844- ◆ *Oplosia cinerea* Paykull, 1800** Fr.
▶▶ : *Oplosia fenica* Paykull
13-VI-1957 : Bois de Champlarran {Nicolas, 1960} ; 18/27-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Éclos de branches mortes de tilleul récoltées dans le Bois de Vantoux en mars. L'insecte paraît très craintif et se laisse tomber au moindre bruit » {Girardot} ; 21-V-2005 : Hauteville-lès-Dijon « Bois de Vantoux » {Bouchy} ; 02-V/13-V-2009 : Bois de Champlarran « *Ex larva* de branches de tilleul récoltées en 2008 » {Girardot}.
Réputée rare en France, peut-être parce qu'elle s'obtient surtout par élevage.
- 845- ◆ *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758)** Fr.
1897 : Dijon {Blondeau} ; 02-IX-1984 : Longvic « Bord du canal près de peupliers » {Pratel in coll. Girardot}.
Si elle était encore commune dans la première moitié du XX^e siècle, elle s'est beaucoup raréfiée. Il serait intéressant de prospecter autour du lac Kir pour savoir si l'espèce est toujours présente à Dijon même.
- 846- ◆ *Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772)** Fr.
15-VI-1873 : Dijon {Philibeaux} ; VI-1933, VI-1935 : Dijon {Thierriat} ; V-1945 : Bois du Parc « Éclos de nymphes récoltées dans l'aubier d'un tilleul abattu » ; 09-V-2005 : Dijon, CHS de la Chartreuse « Élevage d'un tilleul coupé il y a trois ans », 12-V-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Sur une voiture stationnée sous un tilleul place de l'église » {Girardot} ; 2-VI-2007 : Plombières-lès-Dijon, Champmoron « Sur un tas de bois » {Bouchy} ; 17-V au 7-VI-2008 : Plombières-lès-Dijon, Bonvaux-Champmoron, « *Ex larva* de *Tilia*, branche de 15 cm de diamètre, éclosion de 50 ex. » {Girardot} ; 25-VII-2008 : Plombières-lès-Dijon, « Chemin du Crucifix, U.V. » {Prost}.
Inféodée aux tilleuls, elle semblait rare dans notre département. Elle s'obtient par élevage ou aux U.V. ce qui explique peut-être la supposée rareté de l'espèce. En effet P. Girardot l'a retrouvée en plusieurs points du département. Reprise récemment à la périphérie de la ville et au CHS de la Chartreuse. Il serait intéressant de la retrouver ailleurs dans Dijon.

- 847- *Saperda populnea* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 ►► : *Compsidia populnea* Linnaeus
 1897 : Dijon {Blondeau} ; 02-VI-1976 : Dijon, Combe à la Serpent {Girardot}.
- 848- ◆ *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 04-VI-1967 : Fontaine Sainte-Anne {Perrot in coll. Quennedey} ; 5/7/9-VI-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Cerisiers morts » {Girardot}.
Elle est considérée comme rare par A. Rouget ; mais H. Bouchy la signale commune. Elle n'est cependant pas facile à trouver.
- 849- ◆ *Saperda similis* (Laicharting, 1784)** Fr.
 20-VI-2006 : Plombières-lès-Dijon « Sur saule marsault », Talant et Hauteville-lès-Dijon « Vu trous de sortie sur saule marsault » {Girardot}.
Déjà rare au temps d'A. Rouget, la citation ci-dessus est la première depuis 1874 ! Est-ce à cause de la brièveté de la vie des adultes ?
- 850- ◆ *Musaria rubropunctata* (Goeze, 1777)** Fr.
 01-VI-1979 : Couchey « Sur les friches du plateau » {Perrot} ; 04-VI-2005 : plateau de Chenôve « Fauchage en fin d'après-midi entre Chenôve et Marsannay-la-Côte » {Girardot}.
Très rare en Côte-d'Or ; toutes les captures ont été faites le long de la Côte.
- 851- *Oberea* (*Oberea*) *linearis* (Linnaeus, 1761)** Fr.
 22-VI-1984 et 14-VI-1985 : Couchey {Faerdig}.
- 852- *Oberea* (*Oberea*) *oculata* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 25-V-2007 : Plombières-lès-Dijon « Sur saule marsault » {Bouchy}.
- 853- ◆ *Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817)** Fr.
 30-VI-1873 : Dijon {Philibeaux} ; 1897 : Dijon {Blondeau} ; 10-VI-1977, 28-VI-1977 : Dijon « Sur feuille basse de giroflée et sur brindille sèche de seringa » « Rue du Moulin à vent, au vol près de spirée ».
Assez rare en France ; cette espèce n'a été retrouvée qu'une année, cent ans après la capture de Philibeaux dans l'agglomération dijonnaise, mais plusieurs captures ont été effectuées récemment dans le département.
- 854- *Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763)** Fr.
 06-VII-1873 : Combe de Neuvon, 27-VI-1873 : Dijon {Philibeaux} ; 1897 : Dijon {Blondeau} ; V-1936 : Talant {Thierriat} ; 15-VI-1948 : Talant {?} ; 26-VI-1977 : Marsannay-la-Côte {Fonfria} ; 17-VI-2000 : Plombières-lès-Dijon « Combe Fontenotte » {Darge et Mokrani} ; 21-VI-2008 : Couchey « Fauchage sur vipérine » {Girardot}.
- 855- ◆ *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 08-VI-1873 : Combe de Neuvon, 11-VI-1873 : Dijon {Philibeaux}.
Assez rare en France ; elle n'a pas été retrouvée dans l'agglomération dijonnaise mais pourtant, deux citations aux portes de Dijon laissent présager sa présence (Mont Afrique V-1935 {Thierriat} et Velars-sur-Ouche au lieu-dit La Prée le 30-V-2007 {Girardot}).
- 856- ◆ *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781)** Fr.
 1897 : Dijon {Philibeaux} ; VI-1937 : Dijon {Thierriat}.
La dernière citation de cette espèce qui semble très rare en Côte-d'Or remonte au 16-VI-1974 en forêt de Citeaux {Fonfria}.
- 857- *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)** Fr.
 08-VI-1873 : Combe de Neuvon {Philibeaux} ; 05-V-1957 : Plombières-lès-Dijon « Combe de Neuvon » {Nicolas} ; 20-V-1996 : Plombières-lès-Dijon « Au battage » {François} ; 13/30-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Bois de Vantoux, élevage de branches de tilleul », 10-V-2008 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron, battage de *Tilia* » {Girardot} ; 12-V- ??? Combe de Flavignerot {Picard}.
- 858- *Stenostola ferrea* (Schränk, 1776)** Fr.
 18-VI-1873 : Neuvon {Philibeaux} ; 20-V-2004 : Hauteville-lès-Dijon « Les Devants de Souillots, une soixantaine d'exemplaires sur tilleul vers 21 h », 16-VII-2005 : Hauteville-lès-Dijon « *Ex larva* de tilleul », 9-V-2008, 9-V-2009 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron, *ex larva* de tilleul » « Bonvaux-Champmoron, *ex larva* de *Tilia*, {Girardot} ; 16-V-2008 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron » {Bouchy}.
- 859- *Tetrops praeusta* (Linnaeus, 1785)** Fr.
 08-V-1945 : Dijon ; 17-V-1963 : Dijon « Sur feuille de pommier » {Quennedey} ; 05-VI-1985, 20-V-1985, 25-VI-1986 : Couchey, 03-VI-1986 : Combe Saint-Joseph {Faerdig} ; 29-VI-1991 : Combe Saint-Joseph {Prost}.

860- ♦ *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859

Fr.

18-V/6-VI-2006, 18-V-2007 : Hauteville-lès-Dijon « Les Herbues *ex larva* de *Fraxinus*, branchettes de 1 à 3 cm coupées en hiver 2005 » « Sur frêne au jardin » {Girardot}.
Espèce nouvelle pour la Côte-d'Or.

61. ORSODACNIDAE

Orsodacninae

861- *Orsodacne cerasi* (Linnaeus, 1758)

Fr.

17-V-1946, 19-V-1946, 05-VI-1973 : Bois du Parc « 5 mâles, 2 femelles sur *Daucus carota* » « Sur rejet de vieux tilleul » « Sur ombelle d'*Heracleum spondylium* au bord de l'Ouche ».

62. CHRYSOMELIDAE

Bruchinae

862- *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831)

Fr.

► J.B. : *Acanthoscelides obsoletus* Say

02-VIII-1947 : Rue du Midi « En nombre dans la maison » ; 19-IX-1975 : Boulevard de la Marne « Sur mur blanc » ; 20-VIII-1978 : Rue du Moulin à Vent « Contre murs fraîchement blanchis ».

863- *Bruchidius marginalis* (Fabricius, 1777)

Fr.

05-IX-1947, 15-X-1948 : Jardin de l'Arquebuse « Eclors de gousse d'*Astragalus glycyphyllos* ».

864- *Bruchidius unicolor* (Olivier, 1795)

Fr.

03-VII-1956 : Ahuy « L'un sur *Daucus carota*, l'autre sur *Achillea millefolium* ».

865- *Bruchidius villosus* (Fabricius, 1792)

Fr.

16-VII-1952 : Dijon, au jardin ; 05-VII-1974 : Rue du Midi « Sur carrosserie de voiture en stationnement » ; 02-V-1980 : Rue du Moulin à Vent.

866- *Bruchus affinis* Frölich, 1799

Fr.

03-VII-1947 : Dijon.

867- *Bruchus brachialis* Fähræus, 1839

Fr. sauf N

29-VIII-1979 : Rue du Moulin à Vent.

868- *Bruchus ervi* Frölich, 1799

Fr. lieux habités

09-V-1951 : Dijon.

869- *Bruchus pisorum* Linnaeus, 1758

Fr.

09-V-1951 : Jardin de l'Arquebuse.

870- *Bruchus rufimanus* Boheman, 1833

Fr.

01-IV-1980 : Rue du Moulin à Vent.

871- *Bruchus rufipes* Herbst, 1783

Fr.

22-IV-1977, 16-V-1978, 25-IX-1978, 8 et 11-V-1979, 02-V-1980 : Rue du Moulin à Vent « Sur fleur de *Lathyrus* » « Contre un mur blanchi ».

872- *Bruchus tristis* Boheman, 1833

Fr. sauf N

21-IV-1957 : Rue du Midi.

Donaciinae

873- *Donacia (Donaciella) clavipes* Fabricius, 1793

Fr.

13-VI-1984 : Varois {Nazaret}.

874- *Donacia (Donaciomima) semicuprea* Panzer, 1796

Fr.

V-1926 : Talant {Thierriat} ; V-1936 : Dijon {Thierriat} ; 3-V-1946 : Les Carrières Blanches « Au bord du canal ».

875- *Donacia (Donaciomima) simplex* Fabricius, 1775

Fr.

09-VI-1989 : Jardin de l'Arquebuse « Dans les roses » {Prost}.

Criocerinae

876- *Oulema galaecyana* Heyden, 1870

Fr.

► J.B. : *Lema cyanella* Linnaeus

04-V-1946, 27-IV-1947, 02-VIII-1947, 20-IV-1957 : Bois du Parc « Sur myosotis au jardin en 1957 ».

24 et 27-IV-1957, 13-XII-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur feuille de *Cirsium* » « Sur lambeau déhiscent de platane » 26-IV-1957 : Route de Corcelles-les-Monts « Sur herbe le long d'un chemin », 20-IV-1957, 29-VII-1973 : Rue du Midi « Sur graminée » « Sur feuille de poirier au jardin », 28-III-1974 : Dijon « Sur un mur après pluie d'orage », 17-VI-1976 : Boulevard de la Marne « Sur porte d'immeuble », 14-V-1977 : Rue du Moulin à Vent « Sur tige de graminée au jardin ».

877- *Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758) Fr.

25-VI-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur feuille de *Typhoides arundinacea picta* ».

878- *Lilioceris lili* (Scopoli, 1763) Fr.

02-IV-2002, 17-IV-2002, 07-V-2002, 12-VIII-2009 : Boulevard Eiffel {Prost} ; 22-IV-2010 Jardin de l'Arquebuse {Mignotte}.

Hispinæ

879- ♦ *Cassida deflorata* Suffrian, 1844 S ↑

V-1934 : Dijon {Thierriat} ; 07-VII-1939 : Bois du Parc.

Bien que méridionale, cette casside remonte jusqu'à Dijon.

880- ♦ *Cassida ferruginea* Goeze, 1777 Fr. O

IX-1934 : Dijon {Thierriat} ; 06-V-1946 : Bois du Parc « Au pied de plantes basses », 02-VIII-1947 : Bois du Parc, 14-VII-1976 : Boulevard de la Marne « Sur un balcon », 05-VIII-1979 : Rue du Moulin à Vent.

Cette casside se développe sur Pulicaria dysenterica.

881- *Cassida rubiginosa* Müller O. F, 1776 Fr.

V-1934 : Dijon {Thierriat} ; 12-VII-1989 : Combe Saint-Joseph {Prost} ; 20-X-2001 : Avenue de l'Ouche {Mathieu}.

882- *Cassida vibex* Linnaeus, 1767 Fr.

10-X-1979 : Rue Lamonoye.

883- *Cassida (Cassidulella) nobilis* Linnaeus, 1758 Fr.

06-V-1945 : Rue du Midi, 30-VII-1973 : Boulevard de la Marne « Sur entourage de fenêtre par beau soleil ».

884- *Hypocassida subferruginea* Schrank, 1776 Fr.

26-VII-1962 : Rue Diderot, 23-VIII-1973 : Boulevard de la Marne « Entré par la fenêtre dans l'appartement ».

Chrysomelinae

885- *Timarcha goettingensis* (Linnaeus, 1758) Fr.

04-V-1984 : Dijon {Faerdig}.

886- *Timarcha tenebricosa* (Fabricius, 1775) Fr.

25-V-2003 : Chenôve « Sur le plateau » {Soichot}.

887- *Chrysolina (Menthastriella) caerulans* (Scriba, 1791) Fr. E

31-VII-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur feuille de *Mentha aquatica* contiguë à *Mentha longifolia* » ; 09-VI-1989 : Jardin de l'Arquebuse {Prost}.

888- ♦ *Chrysomela (Macrolina) vigintipunctata* (Scopoli, 1763) Fr. NE

► J.B. : *Melasoma vigintipunctata* Scopoli

16-V-1946 : Bois du Parc « A l'aisselle d'une feuille de *Cirsium* après la pluie ».

Cette espèce qui n'est pas si fréquente au niveau national est pourtant assez répandue sur les saules de Côte-d'Or dans la moitié nord du département.

889- *Gastrophysa polygoni* (Linnaeus, 1758) Fr.

25-VII-1973 : Bois du Parc « Les 25-VII et 03-VIII sur *Polygonum lapathifolium* au bord de l'Ouche ».

890- *Gastrophysa (Spartophila) viridula* (de Geer, 1775) Fr.

14-V-1946, 03-IV-1974 : Jardin de l'Arquebuse, 25-VII-1973 : Bois du Parc.

891- *Melasoma populi* (Linnaeus, 1758) Fr.

1942 : Sur rejet de peuplier en ville {Japiot}.

892- *Phaedon cochleariae* (Fabricius, 1792) Fr.

V-1936 : Talant {Thierriat}.

893- *Phratora (Chaetocera) vulgatissima* (Linnaeus, 1758) Fr.

► J.B. : *Phyllodecta vulgatissima* Linnaeus

20-IV-1957 : Bois du Parc « En nombre extraordinaire sur feuilles de saule ».

Galerucinae

- 894- *Galeruca pomonae* (Scopoli, 1763)** Fr.
21-V-1945 : Dijon, 01-X-1948 : Talant, 21-X-1977 : Cimetière « A terre ».
- 895- *Galeruca tanacetii* (Linnaeus, 1758)** Fr.
15-V-1946 : Talant « Éclos de nymphes en nombre sous les pierres ».
- 896- *Galerucella* (*Neogalerucella*) *lineola* (Fabricius, 1781)** Fr.
20-IV-1957 : Bois du Parc « Sur feuille de saule ».
- 897- *Sermylassa halensis* (Linnaeus, 1767)** Fr.
20-VII-1973 : Allées du Parc « Sur carrosserie de voiture en stationnement ».
- 898- *Calomicrus circumfusus* (Marsham, 1802)** Fr.
VI-1935 : Chenôve {Thierriat} ; 22-VI-2006 : Jardin de l'Arquebuse {Prost}.
- 899- *Altica ampelophaga* (Guérin-Méneville, 1858)** Fr.
06-V-1945 : Les Poussots.
- 900- *Altica oleracea* (Linnaeus, 1758)** Fr.
13-IV-1954 : Bois du Parc « Sur touffe de *Poterium muricatum* », 17-IV-1976 : Rue Racine.
- 901- ♦ *Aphthona cyanella* (Redtenbacher, 1849)** Fr.
06-V-1945, 20-V-1946 : Rue du Midi « Au jardin » « Commun sur *Euphorbia helioscopia* », 22-IV-1957 : Ahuy « A terre, dans une friche », 02-VI-1976 : Cimetière « En ville, contre vitre de voiture en stationnement », 12-IV-1979 : Rue du Moulin à Vent.
*Bien que considérée comme moins fréquente qu' *Aphthona pygmaea*, l'espèce est bien répandue en Côte-d'Or.*
- 902- *Aphthona cyparissiae* (Koch, 1803)** Fr.
03-VII-1956 : Ahuy « En nombre considérable sur *Euphorbia cyparissias* ».
- 903- *Aphthona euphorbiae* (Schränk, 1781)** Fr.
20-V-1945, 15-VI-1952, 11-IX-1964 : Rue du Midi « Au jardin », 06-V-1946 : Dijon « Au jardin », 09-V-1951 : Dijon.
- 904- ♦ *Aphthona ovata* Foudras, 1859** ← E
VI-1934 : Chenôve {Thierriat} ; 21-IV-1957 : Rue du Midi « Au jardin », 22-IV-1957 : Ahuy « En nombre sur une petite euphorbe dans les friches ».
Préférant les basses et moyennes montagnes, elle est cependant bien présente en Côte-d'Or.
- 905- *Aphthona venustula* Kutschera, 1861** Fr.
04-V-1946 : Rue du Midi.
- 906- *Batophila aerata* (Marsham, 1802)** Fr.
16-VI-1974 : Dijon « Sous écorce très humide de vieux tronc de marronnier abattu ».
- 907- *Chaetocnema arida* Foudras, 1859** Fr.
17-VIII-1960 : Rue du Midi.
- 908- *Chaetocnema aridula* (Gyllenhal, 1827)** Fr.
VI-1934 : Chenôve {Thierriat} ; 01-V-1946 : Bois du Parc, 04-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse « Sur feuille de *Typha* », 09-IX-1960 : Bois du Parc « Au collet de touffe basse de graminée », 30-VII-1963 : Rue Pasteur « Plusieurs exemplaires sur un mur blanc ».
- 909- *Chaetocnema hortensis* (Fourcroy, 1785)** Fr.
20-V-1946, 07-VII-1952, 21-V-1966 : Rue du Midi « Au jardin », 12-IX-1974 : Perrigny-lès-Dijon « A l'abri de pied plaqué de *Veronica officinalis* ».
- 910- *Chaetocnema mannerheimi* (Gyllenhal, 1827)** Fr.
30-III-1953, 25-V-1973 : Bois du Parc « En nombre dans le lit de l'Ouche en période de très basses eaux » « Sur feuille de roseau au bord de l'Ouche ».
- 911- *Chaetocnema* (*Tlanoma*) *concinna* (Marsham, 1802)** Fr.
VI-1934 : Chenôve {Thierriat} ; 06-V-1945 : Dijon, 01-V-1946, 31-III-1951 : Bois du Parc « Sur un tronc d'arbre », 25-V-1968 : Dijon « Dans un jardin, sur feuille de pommier », 11-IX-1979, 12-IX-1979 : Rue du Moulin à Vent « Sur feuille de rhubarbe » « Sur feuille de dahlia ».
- 912- *Chaetocnema* (*Tlanoma*) *tibialis* (Illiger, 1807)** Fr.
22-XI-1945 : Dijon « Sous écorce déhiscente de platane », 26-IV-1947 : Bois du Parc, 11-IV-1953 : Talant « Sur un brin d'herbe ».

- 913- *Crepidodera aurata* (Marshall, 1802)** Fr.
23-VI-1988, 24-V-1991 : Flavignerot {Faerdig}.
- 914- ♦ *Dibolia cryptocephala* (Koch, 1803)** Fr.
06-VII-2001 : Chemin du Crucifix {Prost}.
Plus ou moins connue selon les régions, elle vit principalement sur Thymus sp.
- 915- ♦ *Dibolia cynoglossi* (Koch, 1803)** Fr. sauf Bretagne et N
02-VII-1974 : Jardin de l'Arquebuse.
Très localisée.
- 916- ♦ *Epitrix atropae* (Foudras, 1860)** Fr.
26-VIII-1957, 05-VIII-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Atropa belladonna*, en nombre » « En nombre sur *Scopolia lurida* ».
En Côte-d'Or, la belladonne est commune dans le Chatillonnais mais beaucoup plus rare ailleurs.
- 917- *Epitrix pubescens* (Koch, 1803)** Fr.
30-III-1953 : Bois du Parc « Dans le lit de l'Ouche par très basses eaux ».
- 918- *Hermaphysalis cicatrix* (Illiger, 1807)** Fr.
01-V-1946 : Bois du Parc « En nombre », 05-VIII-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Mercurialis perennis* à feuilles criblées de trous », 29-V-1978 : Rue du Moulin à Vent « En ville ».
- 919- *Hermaphysalis mercurialis* (Fabricius, 1792)** Fr.
07-IV-1953 : Plombières-lès-Dijon « Bois de Champlarran, sous une pierre ».
- 920- *Longitarsus anchusae* (Paykull, 1799)** Fr.
01-V-1946 : Bois du Parc « En nombre sur *Urtica dioica* ».
- 921- *Longitarsus dorsalis* (Fabricius, 1781)** Fr.
28-III-1980 : Rue du Moulin à Vent « Jardin ».
- 922- ♦ *Longitarsus echii* (Koch, 1803)** S ↑
20-IV-1957 : Bois du Parc.
Espèce méditerranéenne rare en Côte-d'Or, mais présente par endroits le long de la Côte.
- 923- *Longitarsus exoletus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
27-VI-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur feuille de cassis ».
- 924- ♦ *Longitarsus ganglbaueri* Heikertinger, 1912** Fr.
05-VIII-1979 : Rue du Moulin à Vent.
Se rencontre çà et là mais n'est jamais courant.
- 925- ♦ *Longitarsus kutscheriae* (Rye, 1868)** Fr.
23-VIII-1970 : Dijon « En nombre sur chrysanthèmes en pleine terre au milieu des framboisiers » ; 29-VII-1973, 15-VII-1974 : Rue du Midi « Sur vieux poirier » « Sur feuille de vieux poirier ».
Peu commun mais localement abondant.
- 926- *Longitarsus luridus* (Scopoli, 1763)** Fr.
VI-1934, VI-1936 : Chenôve {Thierriat} ; 13-IX-1955 : Rue Le Nôtre « Dans un jardin, partie basse d'un mur », 28-IV-1957 : Rue du Midi, 05-XII-1979, 28-IV-1980 : Rue du Moulin à Vent.
- 927- *Longitarsus lycopi* (Foudras, 1859)** Fr.
01-V-1946 : Combe Saint-Joseph.
- 928- *Longitarsus melanocephalus* (de Geer, 1775)** Fr.
26-IV-1947 : Bois du Parc « Commun sur les *Plantago* », 17-IX-1955 : Rue du Midi « Sur feuilles vertes », 11-IX-1974 : Boulevard Clemenceau « Sur un mur en ville ».
- 929- ♦ *Longitarsus minusculus* (Foudras, 1859)** Fr.
15-IV-1957 : Combe à la Serpent « En nombre sur pieds rabougris de *Salvia pratensis* ».
Peu commun mais localement abondant.
- 930- *Longitarsus nigrofasciatus* (Goeze, 1777)** Fr.
06-V-1946, 23-VIII-1970 : Rue du Midi « Au jardin » « En nombre sur chrysanthèmes en pleine terre au milieu des framboisiers », 16-VI-1948 : Ahuy « Sur *Scrofularia aquatica* dans le lit du Suzon à sec », 26-VIII-1957 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Betonica officinalis* envahie de liseron ».
- 931- *Longitarsus nasturtii* (Fabricius, 1792)** Fr.
04-IV-1946 : Dijon « En nombre sur *Myosotis intermedia* ».

- 932-Longitarsus parvulus (Paykull, 1799)** Fr.
11-IX-1964 : Rue du Midi « En nombre, sur et au revers de feuilles de prunier ».
- 933-Longitarsus pratensis (Panzer, 1794)** Fr.
04-V-1946, 26-IV-1947 : Bois du Parc « En nombre sur *Ajuga reptans* », 23-VIII-1970 : Rue du Midi « En nombre sur chrysanthèmes en pleine terre au milieu des framboisiers », 12-IX-1974 : Perrigny-lès-Dijon « A l'abri d'un pied de *Plantago lanceolata* », 11-X-1974 : Dijon « A la partie basse d'un grand mur à l'enduit clair », 17-IX-1974 : Rue Viollet-le-Duc « Contre un mur », 05-VIII-1979, 07-XII-1979 : Rue du Moulin à Vent.
- 934-Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775)** Fr.
02-VIII-1947 : Jardin de l'Arquebuse « Sur feuille de *Verbascum nigrum* », 02-VII-1953 : Longvic « Sur feuille de *Verbascum* sp. près de l'étang ».
- 935-Longitarsus rubiginosus (Foudras, 1859)** Fr.
24-IV-1957, 26-VIII-1957 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Betonica officinalis*, envahie de liseron », 11-IX-1974 : Boulevard Clemenceau « En ville ».
- 936- ♦ Mantura rustica (Linnaeus, 1766)** Fr.
05-VII-1956 : Ahuy.
Plus ou moins commune selon les régions, elle semble en régression partout.
- 937-Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802)** Fr.
VII-1934 : Chenôve {Thierriat}.
- 938-Ochrosia ventralis (Illiger, 1807)** Fr.
07-VIII-1963 : Rue Diderot, 11-IX-1964, 31-III-1968 : Rue du Midi « Sur feuille de chrysanthème, dans un jardin » « Dans un jardin, au vol en plein soleil ».
- 939-Phyllotreta atra (Fabricius, 1775)** Fr.
30-III-1953 : Bois du Parc « Sur une crucifère aquatique dans le lit de l'Ouche par très basses eaux », 30-IX-1974 : Boulevard Clemenceau, 07-V-1977 : Rue du Moulin à Vent « En nombre sur *Alyssum saxatile* ».
- 940-Phyllotreta consobrina (Curtis, 1837)** Fr.
11-IV-1954 : Jardin de l'Arquebuse, 26-VII-1962 : Place du Président Wilson « Au vol ».
- 941-Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)** Fr.
28-XI-1945 : Cimetière, 30-IV-1947 : Bois du Parc « En nombre sur *Sisymbrium alliaria* », 03-VIII-1947 : Dijon, 16-VI-1952 : Jardin de l'Arquebuse.
- 942-Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758)** Fr.
28-IX-1945 : Dijon « Sous un lambeau déhiscent d'écorce de platane », 30-III-1953 : Bois du Parc « Sur une crucifère aquatique dans le lit de l'Ouche par très basses eaux ».
- 943-Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)** Fr.
27-XI-1945, 14-IV-1957 : Jardin de l'Arquebuse, 29-IV-1947 : Bois du Parc ; 14-IV-1974 : quartier Maladière, 10-X-1974 : Boulevard Clemenceau, 09-V-1977, 07-III-1980 : Rue du Moulin à Vent « Sur feuilles basses de giroflée » « Au jardin ».
- 944-Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802)** Fr.
28-IV-1947 : Bois du Parc, 22-IV-1957 : Ahuy, 25-V-1973 : Bois du Parc « Sur *Reseda lutea*, berge de l'Ouche ».
- 945-Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837)** Fr.
30-IV-1947, 30-III-1953 : « En nombre sur une crucifère dans le lit de l'Ouche ».
- 946- ♦ Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849)** Fr.
25-V-1973, 26-VII-1973 : Bois du Parc « En nombre sur *Reseda lutea* sur les berges de l'Ouche » « Sur *Reseda lutea*, berge de l'Ouche ».
Partout en France mais cependant plus rare dans le Nord.
- 947-Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803)** Fr.
24-IV-1957 : Jardin de l'Arquebuse « En nombre considérable sur *Sisymbrium* ».
- 948-Phyllotreta undulata Kutschera, 1860** Fr.
11-IV-1954 : Jardin de l'Arquebuse « En nombre sur diverses espèces de crucifères ».
- 949-Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1766)** Fr.
13-VIII-1967, 05-VIII-1973 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Malva verticillata*, en nombre » « Sur *Lavatera arborea*, en nombre ».

- 950- *Podagrica fuscipes* (Fabricius, 1775)** Fr.
VIII-1937 : Dijon {Thierriat} ; 31-VII-1948 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Althaea narbonensis* pourri, en nombre ».
- 951- ◆ *Psylliodes aereus* Foudras, 1859** Fr.
27-VII-1958 : Ahuy.
Considéré comme rare et sporadique.
- 952- *Psylliodes chrysocephalus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
27-IV-1947 : Rue du Midi « Au jardin », 22-VII-1973 : Dijon « Exempleaire marron », 06-VIII-1973 : Boulevard de la Marne « Sur carrosserie d'une voiture s'arrêtant », 24-X-1977 : Rue du Moulin à Vent « Contre un mur à l'enduit clair ».
- 953- *Psylliodes cupreus* (Koch, 1803)** Fr.
22-IV-1957 : Ahuy.
- 954- *Psylliodes napi* (Fabricius, 1792)** Fr.
08-VI-1973 : Bois du Parc « En tapant une grosse touffe de *Thlaspi perfoliatum* ».
- 955- *Sphaeroderma testaceum* (Fabricius, 1775)** Fr.
VII-1934 : Chenôve {Thierriat}.

Cryptocephalinae

- 956- *Clytra laeviuscula* Ratzeburg, 1837** Fr.
03-VII-1953 : Ahuy ; 12-VII-1967, 07-VII-1975, 09-VI-1979 : Couchey « 1 ex. sur noisetier », 27-VII-1975 : Combe Saint-Joseph {Perrot} ; 22-VI-1984 : Couchey {Faerdig} ; 26-VI-1989 : Combe Saint-Joseph « Sur rejets de saules », 09-VII-1997 : Combe du Diable, 25-VII-1998 : Chemin du Crucifix {Prost}.
- 957- *Clytra quadripunctata* (Linnaeus, 1758)** Fr.
19-V-1954 : Plombières-lès-Dijon « Eclors d'une coque récoltée dans une fourmilière de *Formica nigra* au pied du remblai de la voie ferrée » ; 06-VI-1978 : Couchey {Perrot}.
- 958- ◆ *Cheilotoma musciformis* (Goeze, 1777)** Fr.
17-V-1946 : Bois du Parc « Sur herbe basse, talus du chemin ».
Jamais commune bien que dans presque toute la France.
- 959- ◆ *Pachybrachys tessellatus* (Olivier, 1791)** Fr.
03-VI-1991, 12-VI-1992, 19-VI-1993 : Combe Saint-Joseph « Sur un chêne rabougri en adret » {Prost}.
Jamais très commune bien que présente dans toute la France.
- 960- *Cryptocephalus (Burlinius) pygmaeus* Fabricius, 1792** Fr.
VI-1935 : Chenôve {Thierriat}.
- 961- *Cryptocephalus hypochoeridis* (Linnaeus, 1758)** Fr.
28-VI-1995 : Combe Saint-Joseph « *In copula* avec *Cryptocephalus violaceus* » {Prost}.
- 962- ◆ *Cryptocephalus octopunctatus* (Scopoli, 1763)** Fr.
06-VI-1973 : Jardin de l'Arquebuse « *Leg. M. Perrot* ».
Toujours rare en France.
- 963- *Cryptocephalus violaceus* Laicharting, 1781** Fr.
15-VI-1948 : Talant « Sur fleur de composée », 26-IV-1957 : route de Corcelles-les-Monts « Un couple sur touffe basse au bord de la route » ; 28-VI-1995 : Combe Saint-Joseph « *In copula* avec *Cryptocephalus hypochoeridis* » {Prost}.

63. NEMONYCHIDAE

Nemonychinae

- 964- ◆ *Nemonyx lepturoides* (Fabricius, 1801)** Fr.
04-VII-1947, 16-VI-1948 : Ahuy « Sur feuille de *Delphinium consolida* » « Sur *Delphinium consolida* dans un champ bordant la route de Dijon ».
Toujours rare et localisée.

64. ANTHRIBIDAE

Contrairement aux autres familles, nous nous sommes basés sur *Fauna Europaea* pour les Curculionidea.

Anthribinae

- 965-*Enedreytes sepicola* (Fabricius, 1792) Fr.
13-VI-2002 : Combe Saint-Joseph « Ubac, dans les herbes » {Lissoty}.

Urodontinae

- 966-*Bruchela rufipes* Olivier, 1790 Fr.
▶▶ J.B. : *Urodon rufipes* Olivier
15-VI-1948 : Talant ; 10-VII-1973 : Boulevard Clemenceau « Contre vitre de voiture, en ville », 25-VII-1973, 03-VIII-1973 : Bois du Parc.
967-*Bruchela suturalis* (Fabricius, 1792) Fr.
01-V-1946 : Bois du Parc, 03-V-1946 : Les Carrières Blanches « Sur inflorescences de *Reseda lutea* ».

65. RHYNCHITIDAE

Rhynchitinae

- 968-*Involvulus (Involvulus) cupreus* (Linnaeus, 1758) Fr.
▶▶ J.B. : *Rhynchites (Euvolvulus) cupreus* Linnaeus
12-IX-1964 : Rue du Midi « Sur feuille de prunier au jardin ».
969-*Lasiorrhynchites (Lasiorrhynchites) cavifrons* (Gyllenhal, 1833) Fr.
12-V-2000 : Chemin du Crucifix {Prost}.
970-*Neocoenorhinus aeneovirens* (Marsham, 1802) Fr.
▶▶ J.B. : *Rhynchites (Coenorhinus) aeneovirens* Marsham
10-III-1977 : Rue du Moulin à Vent « Dans la voiture en stationnement ».
971-*Neocoenorhinus germanicus* (Herbst, 1797) Fr.
▶▶ J.B. : *Rhynchites (Coenorhinus) germanicus* Herbst
01-V-1946 : Bois du Parc « Sur une tige herbacée » ; 22-IV-1957 : Ahuy.
972-*Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767) Fr.
▶▶ J.B. : *Rhynchites (Coenorhinus) aequatus* Linnaeus
15-IV-1957 : Dijon « Sur feuille de pommier », 28-IV-1968, 05-V-1970, 17-V-1974 : Rue du Midi « Au jardin, le rostre enfoncé dans une fleur de prunier » « Dans bouquet de boutons floraux de vieux pommier »
« Au jardin sur feuille de pommier », 31-V-1976 : Rue du Moulin à Vent « Au jardin ».

66. ATTELABIDAE

Attelabinae

- 973-*Apoderus coryli* Linnaeus, 1758 Fr.
15-VII-1997 : Combe du Diable {Prost}.

67. BRENTIDAE

Nanophyinae

- 974-*Nanophyes marmoratus* Goeze, 1777 Fr.
19-V-1946 : Bois du Parc ; 08-VI-1973 : Bois du Parc « En nombre à l'abri de touffes basses au bord de l'Ouche ».

68. APIONIDAE

Apioninae

- 975-*Catapion seniculus* (Kirby, 1808) Fr.
▶▶ J.B. : *Apion seniculus* Kirby
18-IV-1975 : Boulevard Clemenceau « Sur grand mur à l'enduit clair », 17-VIII-1977 : Rue du Moulin à Vent « Au revers de feuille de vieux cerisier ».
976-*Eutrichapion (Eutrichapion) viciae* (Paykull, 1800) Fr.
▶▶ J.B. : *Apion viciae* Paykull
06-V-1945 : Rue du Midi « Sur feuillage vert au jardin ».

- 977-*Holotrichapion (Apiops) pisi* (Fabricius, 1801)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Apion pisi* Fabricius
 VI-1934 : Chenôve {Thierriat} ; 26-V-1977 : Dijon « Sur feuille basse de *Lapsana communis* ».
- 978-*Ischnopterapion (Ischnopterapion) loti* (Kirby, 1808)** Fr.
 2002-06-13 : Combe Saint-Joseph « Ubac, dans les herbes » {Lestoclet}.
- 979-*Oxystoma cracca* (Linnaeus, 1767)** Fr.
 VI-1934 : Dijon {Thierriat}.
- 980-*Perapion (Perapion) violaceum* (Kirby, 1808)** Fr.
 01-IV-1974 : Jardin de l'Arquebuse {Perrot}.
- 981-*Protapion fulvipes* (Geoffroy, 1785)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Apion flavipes* Paykull et *Apion dichroum* Bedel
 27/29-IV-1947 : Bois du Parc « 1 ex. du 29, sur feuillage vert », 21-VII-1973, 4-X-1973 : Rue du Midi
 « Femelle au revers feuille de prunier, au jardin la pluie commençant alors » « Mâle sur carrosserie de voiture par temps doux et soleil ».
- 982-*Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807)** Fr.
 2005-V-06 Jardin de l'Arquebuse « Sur grande mauve » {Prost}.

69. CURCULIONIDAE

Entiminae

- 983-*Barypeithes (Exomias) araneiformis* (Schränk, 1781)** Fr.
 02-V-1947, 05-VI-1973 : Bois du Parc « Au revers d'un tronc de tilleul abattu » « A l'abri de feuilles plaquées de *Plantago media* ».
- 984-*Barypeithes (Exomias) pellucidus* (Boheman, 1843)** Fr.
 07-V-1945, 04-V-1946 : Bois du Parc « Sur le feuillage » « En nombre sous les grosses pierres », 02-V-1946 : Talant « Dans la terre à l'abri d'un pied de *Papaver* », 03-V-1946 : Les Carrières Blanches « En nombre dans la terre au pied des plantes basses dans la banquette du chemin de halage ».
- 985- ♦ *Cathormiocerus validiscapus* (Rouget, 1857)** Fr.
 25-V-1957 : Ahuy
Un seul exemplaire de cette espèce très rare a été récoltée par J. Barbier. Sa présence serait à confirmer. Décrit dans le catalogue d'A. Rouget sous le nom de Peritelus validiscapus Rouget, 1857, « 2 ex. environs de Dijon, mes deux exemplaires sont recouverts d'un enduit terreux ».
- 986-*Cycloderes (Aramorius) guinardi* Jacquelin du Val, 1853** Fr.
 22-V-1957 : Ahuy « Sur feuille de *Cirsium* ».
- 987-*Eusomus ovulum* Germar, 1824** Fr.
 15-V-1947 : Bois du Parc « Eclot d'une nymphe trouvée dans la terre d'une pelouse » ; 06-VII-2001 : Chemin du Crucifix {Prost}.
- 988-*Liophloeus (Liophloeus) tessulatus* Müller, 1776** Fr.
 15-V-1946, 26-IV-1947, 12-VI-1948 : Bois du Parc « Sur les feuilles de rejets de tilleul et de marronnier » « A la base d'un mur par temps très orageux » « Bois du Parc ».
- 989-*Otiorhynchus (Aranihus) ligneus* (Olivier, 1808)** Fr.
 30-IV-1947 : Bois du Parc.
- 990-*Otiorhynchus (Choilisanus) raucus* (Fabricius, 1776)** Fr.
 10-VII-1958 : Ahuy « Au pied d'une touffe d'*Ononis natrix*, ballast de l'ancien chemin de fer départemental ».
- 991-*Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 02-V-1946 : Talant « Très commun à terre sur les chemins ».
- 992-*Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus* (Fabricius, 1775)** Fr.
 26-VIII-1957, 17-VIII-1960, 05-VIII-1967, 30-VI-1975 : Rue du Midi « Au jardin, sur une marche d'escalier » « Grimpant à un mur du jardin » « Mort récemment » « Sur l'escalier au jardin », 18-VII-1975 : Dijon « Partie basse d'un mur ».
- 993-*Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis* (Linnaeus, 1767)** Fr.
 30-IV-1947 : Bois du Parc « Sur une pelouse ».
- 994-*Otiorhynchus (Otiorhynchus) meridionalis* Gyllenhal, 1834** S ↑
 01-IV-1940, 07-V-1945 : Bois du Parc « Sous des tiges de lierre coupées » « Sous une pierre », 20-XI-1945, 31-VII-1947, 17-III-1960 : Dijon « Sous lambeau déhiscent d'écorce de platane » « Au jardin » « Au jardin, grimpant à un mur la nuit après la pluie », 02-V-1946, 24-IX-1951 : Rue du Midi, 28-III-1970 : Rue du Midi

- « A l'abri de touffe basse près de fraisiers », 16-VI-1952 : La Patte d'Oie « A terre sous pierres entassées », 22-VIII-1973, 10-VII-1975, 21-VIII-1976 : Boulevard de la Marne « A terre au pied d'un massif de troène (1975) », 18-X-1973 : Rue Parmentier « En ville, à la partie basse d'un mur », 10-VIII-1977 : Rue du Moulin à Vent « *In copula* à terre dans la cour ».
- 995- *Otiorynchus (Pendragon) ovatus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
03-V-1946 : Les Carrières Blanches « En nombre dans la terre au pied de plantes basses, dans un chemin de halage ».
- 996- *Pachyrhinus (Pachyrhinus) lethierryi* (Desbrochers, 1875)** Fr.
02-V-2001, 28-V-2001 : Dijon {Jaquin-Porretaz}.
- 997- *Phyllobius (Neomoecus) oblongus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
15-V-1946 : Bois du Parc « Prodigieusement commun sur les feuilles d'ormes », 30-IV-1947 : Bois du Parc.
- 998- *Phyllobius (Parnemoicus) roboretanus* Gredler, 1882** Fr.
25-IV-1957 : Ahuy « Sur *Alliaria officinalis* sous un des frênes bordant la route » ; 27-V-1998 : Chemin du Crucifix {Prost}.
- 999- *Phyllobius (Phyllobius) betulinus* (Bechstein et Scharfenberg, 1805)** Fr.
07-V-1945 : Bois du Parc « Sur les feuilles des ormes », 15-V-1946 : Dijon « Prodigieusement commun sur les feuillages verts » ; 20-V-1995, 10-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Prost} ; 11-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Lissoty} ; 27-V-1998, 05-VI-2001 : Chemin du Crucifix {Prost}.
- 1000- *Phyllobius (Phyllobius) pyri* (Linnaeus, 1758)** Fr.
30-IV-1947, 07-V-1947, 20-IV-1957 : Bois du Parc « Sur les feuilles des ormes » ; 27-V-1998 : Chemin du Crucifix {Prost}.
- 1001- *Polydrusus (Neoeustolus) cervinus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
10-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Lestoclet}.
- 1002- ♦ *Polydrusus (Scythodrusus) inustus* Germar, 1824** ← E
18-V-2001 : Dijon {Jaquin-Porretaz} ; 10-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Lestoclet}.
Espèce invasive, parthénogénétique, en extension sur notre territoire depuis quelques années.
- 1003- *Polydrusus (Neoeustolus) prasinus* (Olivier, 1790)** Fr. sauf S
09-VI-1999, 02-V-2000 : Chemin du Crucifix {Prost}.
- 1004- *Polydrusus (Chrysophis) formosus* (Mayer, 1779)** Fr.
►► : *Polydrusus (Thomsononymus) sericeus* (Scaller)
13-VII-1998 : Chemin du Crucifix {Prost} ; 26-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Lestoclet} ; Dijon, Avenue de l'Ouche 3-VI-2007 {Mathieu}.
- 1005- *Rhytideres (Rhytideres) plicatus* (Olivier, 1790)** Fr.
►► J.B. : *Rhytidoderes plicatus* Olivier
03-VII-1956 : Ahuy « Sur touffe basse de *Marrubium vulgare* dans un champ ».
- 1006- *Sitona (Sitona) macularius* (Marsham, 1802)** Fr.
►► J.B. : *Sitona crinitus* (Herbst)
28-XI-1945 : Cimetière « Sous lambeaux déhiscents d'écorce de platane ».
- 1007- *Sitona (Sitona) cylindricollis* Fähræus, 1840** Fr.
02-V-1946 : Talant « A la base d'un pied de luzerne ».
- 1008- *Sitona (Sitona) discoideus* Gyllenhal, 1834** S ↑
31-VII-1973, 14-VIII-1973, 10-IX-1974, 19-IX-1975 : Boulevard de la Marne « Cuisine » « Dans une maison » « Contre mur à l'enduit clair » « Contre mur à l'enduit peint ».
- 1009- *Sitona (Sitona) lepidus* Gyllenhal, 1834** Fr.
►► J.B. : *Sitona flavescens* Marsham
03-V-1945 : Bois du Parc, 29-VII-1973, 10-IX-1974 : Boulevard de la Marne « Dans la cuisine » « A la base d'un mur ».
- 1010- *Sitona (Sitona) hispidulus* (Fabricius, 1776)** Fr.
04-V-1946 : Bois du Parc « *In copula* au pied d'un *Plantago minor* », 10-IV-1947 : Bois du Parc.
- 1011- *Sitona (Sitona) humeralis* Stephens, 1831** Fr.
02-V-1946 : Talant « A la base d'un pied de luzerne ».
- 1012- *Sitona (Sitona) lineatus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
27-IV-1947 : Bois du Parc, 11-IV-1954 : Jardin de l'Arquebuse, 08-V-1979 : Rue du Moulin à Vent.

1013-Sitona (Sitona) puncticollis Stephens, 1831 Fr.

11-VIII-1972 : Rue du Midi, 06-VIII-1973 : Boulevard de la Marne « Dans un appartement ».

1014- ♦ Stomodes gyroscollis Boheman, 1843 ← E

06-V-1945 : Cimetière « Dans la partie haute à 1 km du lieu de stockage des fourrages », 25-VII-1973 : Bois du Parc « Enterré superficiellement à l'abri d'une touffe de réséda », 13-VIII-1977 : Mirande « A la partie basse d'un mur de jardin », 15-VIII-1978, 17-VIII-1978, 28-VIII-1978, 30-IV-1980, Rue du Moulin à Vent « Sur un mur blanchi », 19-VIII-1978, 13-VI-1979, 01-V-1980 : Rue du Moulin à Vent « 14 h 30/18 h 30 contre un mur » (BARBIER, 1945 ; VINCENT, 1984).

Ce Curculionidae a été introduit à Dijon entre 1870-1871 avec les fourrages frais nécessaires aux chevaux de l'artillerie prussienne. Il a été retrouvé également par H. Bouchy près de Dijon, à Bellefond, du 04-VIII au 18-IX-1997 et V-1998. Il reste à vérifier sa présence dans Dijon en 2010.

1015-Strophomorphus porcellus (Schönherr, 1832) Fr. sauf N

13-VIII-1977 : Rue du Moulin à Vent « A terre dans la cour ».

1016-Trachyploeus (Trachyploeus) alternans Gyllenhal, 1834 Fr.

25-IV-1957 : Ahuy « Au pied de touffe basse dans les friches », 30-VIII-1979 : Rue du Moulin à Vent : 26-X-2004 : Chenôve « À l'entrée d'une maison, en nombre » {Prost}.

1017-Trachyploeus (Trachyploeus) spinimanus (Germar, 1824) Fr.

16-VI-1948 : Ahuy.

Hyperinae

1018-Donus (Antidonus) zoilus (Scopoli, 1763) Fr.

►► J.B. : *Hypera zoilus* Scopoli

18-IX-1959 : Rue du Midi.

1019-Hypera (Hypera) nigrirostris (Fabricius, 1775) Fr.

28-XI-1945 : Cimetière « Allée de l'entrée du cimetière », 12-VIII-1973 : Boulevard de la Marne « Dans la maison ».

1020-Hypera (Eirinomorphus) rumicis (Linnaeus, 1758) Fr.

28-IV-1968 : Bois du Parc « In copula sur *Rumex hydrolapathum* ».

Cryptorhynchinae

1021-Acalles (Acalles) parvulus Boheman, 1837 Fr.

07-V-1945, 30-III-1951, 30-III-1953, 26-III-1956 : Bois du Parc « Sous une pierre » « Sous écorce très sèche et déhiscence d'un vieux tronc de marronnier » « Dans une anfractuosité d'écorce d'un vieux tronc de marronnier abattu » « Sur partie sèche d'une cavité de tronc de marronnier ».

Curculioninae

1022-Anthonomus (Anthonomus) pedicularius (Linnaeus, 1758) Fr.

28-XI-1945 : Cimetière « Sous lambeau déhiscence d'écorce de platane ».

1023-Anthonomus (Anthonomus) rubi (Herbst, 1795) Fr.

16-V-1946, 21-V-1948, 19-VI-1966, 28-X-1974 : Rue du Midi « Au jardin » « Au jardin » « Au jardin, entre boutons floraux de *Thymus vulgaris* au-dessus des fraisiers » « Au jardin, au revers de feuilles de rosiers ».

1024-Archarius crux (Fabricius, 1776) Fr.

10-VI-2002 Combe Saint-Joseph « Côté forêt » {Lestoclet}.

1025-Cleopomiarus plantarum (Germar, 1824) Fr.

►► J.B. : *Miarus plantarum* Germar

01-V-1946 : Bois du Parc « Sur une feuille d'ortie », 02-V-1946 : Talant « Sur une feuille de pissenlit », 03-VII-1956 : Ahuy « A l'abri de touffe d'*Iberis amara* dans un champ ».

1026- ♦ Curculio (Curculio) pellitus (Boheman, 1843) Fr.

►► J.B. : *Balaninus pellitus* Boheman

11-VIII-1975 : Rue du Docteur Petitjean « Sur ombelle de *Pastinaca sativa* ».
Peu commun, il vit sur le chêne.

1027-Curculio (Curculio) venosus (Gravenhorst, 1807) Fr.

►► J.B. : *Balaninus venosus* Gravenhorst

09-VIII-1977 : Autour du Stand « Sur voiture en stationnement ».

- 1028-*Curculio (Curculio) villosus* Fabricius, 1781** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Balaninus villosus* Fabricius
 06-IV-1976 : Cimetière « Sur vitre de l'abri public ».
- 1029- ♦ *Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792)** Fr.
 ▶▶ : *Gymnetron tetrum* Fabricius
 10-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Lestoclet}
Nouvelle espèce pour la Côte-d'Or.
- 1030-*Gymnetron rostellum* Herbst, 1795** S ↑
 03-VII-1953 : Ahuy « Sur une tige d'*Achillea millefolium* ».
- 1031-*Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1838** Fr.
 03-VIII-1973 : Bois du Parc « Sur tige de *Veronica anagallis* au bord de l'Ouche ».
- 1032-*Isochnus sequensi* (Stierlin, 1894)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Orchestes populi* (Fabricius)
 19-VI-1952 : Bois du Parc « Sur feuilles de saule au bord de l'Ouche ».
- 1033-*Lignyodes enucleator* (Panzer, 1798)** Fr.
 25-IV-1957 : Ahuy « Sur *Alliaria officinalis* sous un des frênes bordant la route ».
- 1034-*Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Gymnetron pascuorum* Gyllenhal
 26-V-1946 : Bois du Parc « Dans un bocal d'élevage contenant de la carie de vieux marronnier creux », 04-VII-1947, 17-VI-1952 : Ahuy « Dans un champ en bordure de route », « Au pied des touffes de plantes sur la banquette de la route », 02-VII-1953 : Longvic.
- 1035-*Mecinus pyraister* Herbst, 1795** Fr.
 04-V-1946 : Bois du Parc « En nombre sur *Plantago minor* ».
- 1036-*Orchestes (Salius) fagi* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 16-IV-1962 : Marsannay-la-Côte « Au vol ».
- 1037-*Rhamphus oxyacanthae* (Marshall, 1802)** Fr.
 14-V-1974 : Rue du Midi « Au revers de feuilles de vieux poirier, dans un jardin ».
- 1038-*Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795)** Fr.
 06-V-1945 : Rue du Midi « Sur feuillages verts au jardin ».
- 1039-*Rhamphus subaeneus* Illiger, 1807** Fr. sauf N
 25-VI-1973 : Dijon « Au jardin ».
- 1040-*Rhinusa herbarum* (H. Brisout, 1862)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Gymnetron herbarum* H. Brisout
 13-VI-1948 : Bois du Parc.
- 1041-*Rhinusa neta* (Germar, 1821)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Gymnetron netum* Germar
 21-VIII-1979 : Rue du Moulin à Vent.
- 1042-*Sibinia pellucens* (Scopoli, 1772)** Fr.
 15-VI-1948 : Talant ; 02-VII-1953 : Longvic.
- 1043-*Sibinia viscariae* (Linnaeus, 1761)** Fr.
 01-VII-1947 : Ahuy, 17-VI-1952 : Ahuy « Sur *Lychnis dioica*, sur la banquette de la route », 02-VII-1953, 15-V-1968 : Rue du Midi « Sur ombelle de persil » « En ville », 26-VI-1974 : Boulevard de la Marne « À la maison ».
- 1044- ♦ *Smicronyx reichi* (Gyllenhal, 1835)** Fr.
 28-VI-1945 : Cimetière « Sous les lambeaux déhiscentes d'écorce de platane ».
Une seule citation de J. Barbier qui est déjà ancienne, pour une espèce qui reste assez rare en France.
- 1045-*Stereonychus fraxini* (de Geer, 1776)** Fr.
 19-VI-1952 : Bois du Parc « Sur feuille de frêne, au bord de l'Ouche » ; 20-IV-2000 : Chemin du Crucifix {Prost} ; 10-VI-2002 : Combe Saint-Joseph « Côté friche » {Lestoclet}.
- 1046-*Tachyerges stigma* (Germar, 1821)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Orchestes (Tachyerges) stigma*
 19-VI-1952 : Bois du Parc « Sur feuilles de saule au bord de l'Ouche ».
- 1047-*Tychius crassirostris* Kirsch, 1871** Fr.
 02-V-1946 : Talant « À la base d'un pied de luzerne dans une carrière ».
- 1048-*Tychius junceus* (Reich, 1797)** Fr.
 15-VI-1948 : Talant.

1049- *Tychius meliloti* Stephens, 1831 Fr.

15-VII-1947 : Jardin de l'Arquebuse « Très commun sur *Melilotus arvensis* et *Melilotus alba* », 15-VI-1948 : Talant, 03-VIII-1956 : Ahuy, 11-IX-1974 : Boulevard Clemenceau « En ville à la base d'un mur ».

1050- *Tychius striatulus* Gyllenhal, 1836 Fr.

03-VII-1947 : Jardin de l'Arquebuse, 17-VI-1952 : Ahuy « Sur *Ononis natrix*, sur la banquettes de la route ».

Baridinae

1051- *Aulacobaris coerulea* (Scopoli, 1763) Fr.

►► J.B. : *Baris coerulea* Scopoli

01-V-1946, 20-IV-1957 : Bois du Parc, 03-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse « Très commun sur les crucifères », 24-IV-1957 : Ahuy « Sur *Sisymbrium* dans le talus de la route » ; 20-IV-2000 : Chemin du Crucifix {Prost}.

1052- *Aulacobaris cupirostris* (Fabricius, 1787) Fr.

►► J.B. : *Baris cupirostris* Fabricius

17-VI-1946 : Jardin de l'Arquebuse, 22-IV-1957, 25-IV-1957 : Ahuy.

1053- *Aulacobaris picicornis* (Marsham, 1802) Fr.

►► J.B. : *Baris picicornis* Marsham

01-V-1946 : Bois du Parc « À la base d'un mur par temps très orageux », 03-V-1946 : Les Carrières Blanches « Très commun au collet des *Reseda* ».

1054- *Melanobaris laticollis* (Marsham, 1802) Fr.

►► J.B. : *Baris laticollis* Marsham

07-V-1945 : Dijon « Dans cécidie au collet d'un chou », 01-V-1946 : Dijon.

1055- *Melanobaris morio* (Boheman, 1844) Fr.

►► J.B. : *Baris morio* Boheman

02-V-1946 : Talant « À la base d'un mur par temps très orageux ».

Ceutorhynchinae

1056- *Calosirus apicalis* (Gyllenhal, 1827) Fr.

►► Hoffman : *Ceuthorrhynchus apicalis* Gyllenhal

Dijon {Hoffman, 1954}.

1057- ♦ *Calosirus terminatus* (Herbst, 1795) Fr.

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus terminatus* Herbst

15-V-1946 : Dijon, 04-VII-1947 : Ahuy « Au pied d'une ombellifère au bord de la route ».

Peu connu bien que largement réparti en France.

1058- *Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792) Fr.

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus pleurostigma* Marsham

24-IV-1957 : Jardin de l'Arquebuse « A terre au pied d'*Arabis arenosa* », 21-V-1971 : Bois du Parc « Dans inflorescence de *Lepidium draba* », 23-IV-1974 : Jardin de l'Arquebuse.

1059- *Ceutorhynchus barbarae* Suffrian, 1847 Fr. sauf bord de la Méditerranée

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus barbarae* Suffrian

11-IV-1954 : Jardin de l'Arquebuse « Sur boutons floraux de *Barbarea vulgaris* ».

1060- *Ceutorhynchus carinatus* Gyllenhal, 1937 Fr. sauf nord

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus carinatus* Gyllenhal

03-V-1946 : Les Carrières Blanches.

1061- *Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1824 Fr.

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus chalybaeus* Germar

22 et 25-IV-1957 : Ahuy « Sur *Alliaria officinalis*, sur la banquettes de la route ».

1062- *Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget, 1857 ← E

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus chlorophanus* Rouget

04-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse.

1063- ♦ *Ceutorhynchus coerulea* Gyllenhal, 1837 Fr.

►► J.B. : *Ceuthorrhynchus coerulea* Gyllenhal

25-IV-1952 : Ahuy « En nombre au pied de touffe de crucifères ».

Assez rare partout bien que présent sur tout le territoire.

- 1064-Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus erysimi* Fabricius
 02-V-1946 : Talant « Au collet d'un pied de crucifère à fleurs blanches », 25-V-1973 : Bois du Parc « En nombre au pied de *Capsella bursa-pastoris* ».
- 1065-Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus hirtulus* Germar
 28-VI-1973, 25-VIII-1973 : Bois du Parc « À l'abri de grosses touffes de *Thlaspi perfoliatum* » « À l'abri de touffes de *Reseda lutea*, sur les berges de l'Ouche ».
- 1066-Ceutorhynchus minutus (Reich, 1797)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus contractus* Marsham
 01-V-1946, 30-III-1974 : Bois du Parc « *In copula* sur *Sisymbrium alliaria* » « Contre un mur à l'enduit clair », 29-III-1956 : Route de Corcelles-les-Monts « Sous les pierres dans un champ », 24-IV-1957, 16-V-1973 : Jardin de l'Arquebuse.
- 1067-Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus nanus* Gyllenhal
 04-VII-1947 : Ahuy.
- 1068-Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus napi* Gyllenhal
 04-IV-1946, 24-IV-1957 : Jardin de l'Arquebuse.
- 1069-Ceutorhynchus obstructus (Marsham, 1802)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus assimilis*
 01-V-1946 : Bois du Parc « Sur *Sisymbrium alliaria* », 09-V-1951 : Jardin de l'Arquebuse « Sur *Isatis aleptica* et *Isatis tinctoria verrucosa* », 13-V-1951, 13-VII-1964 : Rue du Midi « Au vol, dans le jardin » « Au jardin, sur feuille d'abricotier », 22-IV-1957 : Ahuy ; 26-IV-1957 : Route de Corcelles-les-Monts « Inflorescence d'*Euphorbia verrucosa* », 24-IV-1957 Jardin de l'Arquebuse « Au pied d'*Arabis arenosa* ».
- 1070-Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus quadridens* Panzer
 02-V-1946 : Rue du Midi « Au jardin », 04-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse.
- 1071- ♦ Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus pulvinatus* Gyllenhal
 24-IV-1957 : Ahuy.
 Cette espèce vit sur *Sisymbrium* sp..
- 1072-Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham, 1802)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus pyrrhorhynchus* (Marsham)
 28-XI-1945 : Cimetière « Sous lambeau déhiscent d'écorce de platane », 07-VI-1973 : Jardin de l'Arquebuse.
- 1073-Ceutorhynchus rhenanus (Schultze, 1895)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus rhenanus* Schultze
 15-VI-1948 : Talant ; 11-VII-1948 : Jardin de l'Arquebuse.
- 1074-Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus roberti* Gyllenhal
 11-V-1946 : Bois du Parc « Dans *Sisymbrium alliaria* », 30-IV-1947 : Bois du Parc.
- 1075-Ceutorhynchus syrites Germar, 1824** ← E
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus syrites* Germar
 25-V-1957 : Ahuy « En nombre sur *Sisymbrium* ».
- 1076-Ceutorhynchus typhae (Herbst 1795)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus floralis* Paykull
 01-V-1946 : Bois du Parc « Sur une feuille d'ortie », 20-IV-1957 : Bois du Parc, 07-VI-1973 : Jardin de l'Arquebuse « 1 ex. sur *Sisymbrium*, 1 ex. sur *Biscutella cichoriiifolia*, 1 ex. sur *Rorippa pyrenaica*, 1 ex. sur inflorescence de *Suecovia balearica* ».
- 1077-Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus turbatus* Schultze
 22-IV-1957, 11-VI-1965 : Ahuy « Sur inflorescence de *Lepidium draba* » « Sur inflorescence de *Lepidium campestre* ».
- 1078-Coeliastes lamii Fabricius, 1792** Fr.
 07-V-1945 : Bois du Parc « Sur mes vêtements ».
- 1079-Coeliodes ilicis Bedel, 1885** S ↑
 11-IV-1954 : Bois du Parc « À la base d'un mur ».

- 1080-*Datonychus melanostictus* (Marshall, 1802)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus melanostictus* Marshall
 16-VI-1948 : Ahuy « Sur *Mentha silvestris* dans le lit à sec du Suzon ».
- 1081-*Ethelcus denticulatus* (Schrank, 1781)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus dentatus* Panzer
 01-V-1946 : Bois du Parc « Au pied d'un coquelicot ».
- 1082-*Hadroplontus trimaculatus* (Fabricius, 1775)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus trimaculatus* Fabricius
 22-IV-1957 : Ahuy.
- 1083-*Microplontus rugulosus* (Herbst, 1795)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus chrysanthemi* Germar
 02-VII-1953 : Longvic « Sur pied rabougri de *Matricaria chamomilla* ».
- 1084-*Mogulones asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus asperifoliarum* Gyllenhal
 15-V-1946, 27-IV-1947 : Bois du Parc, 24-IV-1957 : Ahuy.
- 1085-*Mogulones geographicus* (Goeze, 1777)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus geographicus* Goeze
 03-VII-1956 : Ahuy.
- 1086-*Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 ▶ J.B. : *Cidnorrhinus quadrimaculatus* Linnaeus
 15-V-1946 : Dijon « Très commun sur l'ortie commune ».
- 1087-*Oprohynchus consputus* (Germar, 1824)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus consputus* Germar
 11-V-1946, 11-VI-1948 : Jardin de l'Arquebuse « En nombre sur *Allium fistulosum* » « En nombre sur plusieurs espèces d'*Allium* ».
- 1088-*Pelenomus quadrituberculatus* (Fabricius, 1787)** Fr.
 ▶ J.B. : *Phytobius quadrituberculatus* Fabricius
 03-IV-1974 : Boulevard Clemenceau « Contre mur à l'enduit blanc ».
- 1089-*Rhinoncus bruchoides* (Herbst, 1784)** Fr.
 26-IV-1947, 25-VII-1973 : Bois du Parc « À la base d'un mur par temps très orageux » « *In copula* à l'abri de gros pied isolé de *Polygonum lapathifolium*, lit de l'Ouche », 07-VIII-1973 : Dijon « En ville ».
- 1090-*Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 04-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse « *In copula* sur *Rumex domesticus* », 30-III-1953 : Bois du Parc « Dans le lit de l'Ouche en période de très basses eaux ».
- 1091-*Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797)** Fr. sauf montagne
 03-VIII-1973 : Bois du Parc « À l'abri de pied plaqué de *Polygonum lapathifolium* ».
- 1092-*Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal, 1813)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchus nigrinus* Marshall
 21-V-1948 : Dijon.
- 1093-*Stenocarus ruficornis* (Stephens, 1831)** Fr.
 ▶ J.B. : *Stenocarus umbrinus* Gyllenhal
 01-V-1946 : Bois du Parc « Au pied des coquelicots », 03-V-1951 : Dijon « Sur un mur ».
- 1094-*Trichosirocalus horridus* (Panzer, 1801)** Fr.
 ▶ J.B. : *Ceuthorrhynchidius horridus* Panzer
 15-V-1946 : Dijon.
- 1095-*Zaenodius exiguus* Olivier, 1807** Fr.
 17-VII-1947 : Dijon « Sur une vitre au bûcher ».

Conoderinae

- 1096- ♦*Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817)** Fr.
 26-IV-1947 : Bois du Parc « À la base d'un mur par temps très orageux ».
Dans toute la France mais toujours assez rare ; les larves se développent dans les racines.

Lixinae

- 1097-*Cyphocleonus trisulcatus* Herbst, 1795** Fr.
 18-VII-1947, 16-VI-1948 : Ahuy « Obtenu d'élevage de larve à la racine d'une ombellifère » « Dans un champ bordant la route de Dijon ».

- 1098-*Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Ciconus tigrinus* Panzer
 02-V-1946 : Talant « Dans une carrière à droite du chemin ».
- 1099-*Larinus planus* (Fabricius, 1792)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Larinus carlinae* Olivier
 15-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse « Commun sur *Cirsium giganteum* ».
- 1100-*Larinus jaceae* Fabricius, 1775** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Larinus jaceae* Fabricius
 07-VII-1958 : Ahuy « Sur capitule de *Cirsium arvense* ».
- 1101-*Larinus sturnus* (Schaller, 1783)** Fr.
 16-VI-1948, 13-VII-1962 : Ahuy « En nombre sur *Centaurea scabiosa* sur la route de Dijon » « Sur tige de *Centaurea scabiosa* » ; 14-VII-1963 : Marsannay-la-Côte.
- 1102-*Larinus turbinatus* Gyllenhal, 1835** Fr.
 14-VIII-1974 : Jardin de l'Arquebuse « Sur inflorescence de *Centaurea* ».
- 1103-*Lixus (Compsolixus) ascanii* (Linnaeus, 1767)** Fr.
 03-VII-1947 : Jardin de l'Arquebuse.
- 1104- ♦ *Lixus (Dilixellus) bardanae* (Fabricius, 1787)** Fr.
 24-IV-1957 : Ahuy « Sur *Rumex hydrolapathum*, talus de la N 396 = D 996 ».
Espèce très localisée.
- 1105-*Lixus (Dilixellus) pulverulentus* (Scopoli, 1763)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Lixus algirus* Linnaeus
 09-VI-1965 : Ahuy.
- 1106- ♦ *Lixus (Eulixus) myagri* Olivier, 1807** Fr.
 15-V-1946 : Jardin de l'Arquebuse « *In copula* sur *Barbarea vulgaris* ».
Assez rare sur l'ensemble du territoire.
- 1107-*Rhinocyllus conicus* (Frölich, 1792)** S ↑
 07-VII-1958 : Ahuy.

Mesoptiliinae

- 1108-*Magdalis (Edo) ruficornis* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 15-V-1946 : Dijon « Au jardin, très commun sur les feuilles de pommier », 27-IV-1947, 15-V-1968, 17-V-1973, 02-VII-1973, 17-V-1974, 26-V-1974 : Rue du Midi « Au jardin, en nombre sur une feuille de pommier » « Au jardin, sur feuille de cerisier sous la pluie » « Au jardin, sur feuille de pommier » « Au jardin, sur feuille de pommier » « Au jardin, sur feuille de poirier », 17-V-1976 : Cimetière ; 03-VI-1976 : Rue du Moulin à Vent « Au jardin, sur feuilles de vieux prunier ».
- 1109-*Magdalis (Panus) barbicornis* Latreille, 1804** Fr.
 21-VI-1973, 22-V-1974, 05-VI-1974 : Rue du Midi « Au jardin, au revers de feuilles de pommier » « Au jardin, au revers de feuilles de vieux poirier » « Au jardin, sur tronc de vieux pommier ».
- 1110-*Magdalis (Porrothus) cerasi* (Linnaeus, 1758)** Fr.
 15-V-1946, 04-V-1947 : Dijon « Commun sur les feuilles de poiriers et de pommiers », 15-V-1968 : Rue du Midi « Au jardin, sur feuilles de pommier », 23-V-1976 : Rue du Moulin à Vent « Au jardin, sur feuilles de vieux prunier ».

Molytinae

- 1111-*Minyops carinatus* Linnaeus, 1767** Fr.
 02-V-1946 : Rue de Talant « A terre ».
- 1112-*Mitoplithus caliginosus* (Fabricius, 1775)** Fr.
 ▶▶ J.B. : *Plinthus caliginosus* Fabricius
 27-IV-1947, 03-VIII-1947, 18-VI-1948 : Bois du Parc « Sous un tronc de tilleul abattu » « Sous un tronc d'orme abattu » « Commun sur les morceaux d'écorce et de bois sur la terre humide ».

Cossoninae

- 1113-*Cossonus (Cossonus) linearis* Fabricius, 1775** Fr. N et centre
 20-IV-1957 : Rue des Princes de Condé « A la base d'un mur », 16-IV-1975 : Dijon « En nombre contre les murs », 06-V-1976 : Boulevard de la Marne « À l'entrée de la maison, en nombre à terre ».

1114- ♦ *Pentarthrum huttoni* Wollaston, 1854 O →

30-IV-1946 : Dijon « Dans une planche pourrie sous du fumier, au jardin », 23-VI-1970 : Rue du Midi « Au jardin ».

Bien connu sur le littoral atlantique et jusqu'à la mer du Nord, il est rare ailleurs.

1115- ♦ *Rhyncholus (Axenomimetes) reflexus* Boheman, 1838 Fr.

▶▶ J.B. : *Rhyncholus reflexus* Boheman

30-III-1951, 22-IV-1967 : Bois du Parc « Dans la carie d'un tronc d'orme creux à terre » « En nombre dans caries rouges de grosse branche de marronnier fracassé ».

Réputé peu commun.

1116- *Rhyncholus (Rhyncholus) punctulatus* Boheman, 1838 Fr.

▶▶ J.B. : *Rhyncholus punctulatus* Boheman

15-VI-1948 : Bois du Parc ; 02-VII-1953, 18-I-1974 : Bois du Parc « Sous écorce déhiscente d'un tronc très abimé » « En nombre dans carie rouge de tronc de sycamore ».

1117- ♦ *Stereocorynes truncorum* Germar, 1824 Fr.

▶▶ J.B. : *Rhyncholus truncorum* Germar

17-V-1946, 26-IV-1947, 19-VI-1952 : Bois du Parc « En quantité dans les caries de vieux marronnier » « Dans terreau d'un vieux tilleul creux » « Dans la carie rouge d'un très vieux marronnier », 10-VI-1948 : Bois du Parc.

Ne se trouve que dans les grandes forêts et dans les vieux parcs. Est-il encore présent au Bois du Parc ?

Cela est encore à vérifier.

1118- *Phloeophagus lignarius* (Marsham, 1802) Fr.

▶▶ J.B. : *Rhyncholus lignarius* Marsham

21-XI-1945, 03-V-1947, 18-I-1974 : Bois du Parc « En nombre dans les caries d'un vieux marronnier creux » « L'un dans un vieux tilleul creux, l'autre dans un vieux marronnier creux » « Dans une carie rouge d'un vieux tronc de tilleul abattu », 13-VIII-1948 : Bois du Parc ; 18-V-1977 : Dijon « Éclos en nombre de carie de marronniers abattus » {Perrot}.

70. DRYOPHTORIDAE

Dryophtorinae

1119- *Dryophthorus corticalis* Paykull, 1792 Fr.

01-IV-1946, 19-VI-1952 : Bois du Parc « Éclos de carie de vieux marronnier creux » « En nombre dans les caries rouges d'un très vieux marronnier ».

Rhynchophorinae

1120- *Sitophilus granarius* (Linnaeus 1758) Fr.

28-IX-1948 : Dijon, 02-V-1951 : Dijon « À la base d'un mur, en ville ».

1121- *Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777) Fr.

06-V-1945 : Rue d'Auxonne.

71. ERIRHINIDAE

Erirhininae

1122- *Notaris scirpi* (Fabricius, 1792) Fr. zones humides

▶▶ J.B. : *Errhinus scirpi* Fabricius

03-V-1946 : Les Carrières Blanches « Sur une feuille de *Typha* au bord du canal ».

Scolytinae

1123- *Crypturgus cinereus* Herbst, 1793 Fr.

05-VII-1951 : Rue du Midi « Au grenier ».

1124- *Crypturgus pusillus* Gyllenhal, 1813 Fr.

30-IV-1947 : Bois du Parc « Sous l'écorce d'un sapin abattu ».

1125- *Ernopus tiliae* Panzer, 1793 Fr.

05-V-1947 : Dijon « En nombre considérable dans l'écorce d'un morceau de tilleul, au grenier ».

- 1126-*Hylastes angustatus* Herbst, 1793** Fr.
30-IV-1947 : Bois du Parc « Sous l'écorce d'un sapin abattu » ; 03-V-1951 : Dijon.
- 1127-*Hylastes ater* Paykull, 1800** Fr.
01-VIII-1948 : Bois du Parc « Sur un sapin abattu » ; 28-IX-1948 : Dijon.
- 1128- ♦ *Hylastinus obscurus* Marsham, 1802** Fr.
VI-1934 : Chenôve {Thierriat} ; 07-V-1945 : Dijon ; 26-IV-1947 : Bois du Parc « Sur un rejet de tilleul ».
Il est plutôt lié au cytise quoique souvent signalé sur les légumineuses herbacées.
- 1129-*Hylesinus oleiperda* Fabricius, 1792** Fr.
15-VI-1946 : Bois du Parc « Éclos en nombre de branchettes mortes de frêne ».
- 1130-*Hylurgops palliatus* Gyllenhal, 1813** Fr.
17-II-1974, 18-II-1974 : Bois du Parc « Sur partie écorcée de tronc d'épicéa » « Sous lambeau d'écorce adhérent de tronc de conifère abattu ».
- 1131-*Ips sexdentatus* (Boerner, 1776)** Fr.
03-V-1947 : Bois du Parc « Sous l'écorce d'un sapin abattu ».
- 1132-*Ips typographus* (Linnaeus, 1758)** Fr. sauf N et E
V-1935 : Dijon {Thierriat} ; 03-V-1947 : Bois du Parc « En nombre sous l'écorce d'un sapin abattu » ; 16-III-1990 : Bois du Parc {Faerdig}.
- 1133-*Kissophagus hederæ* (Schmidt, 1843)** Fr.
01-III-1946, 17-VI-1948 : Bois du Parc « Éclos en nombre de tiges mortes de frêne » « Sur du lierre ».
- 1134-*Phloeosinus aubei* (Perris, 1855)** Fr.
18-IV-1954 : Bois du Parc « Trouvés morts sous l'écorce d'un tronc de thuya mort ».
- 1135-*Phloeosinus thuyæ* (Perris, 1860)** Fr.
05-VI-1990 : Dijon {Faerdig} « Sur rameau de thuya desséché ».
- 1136-*Pityogenes chalcographus* Linnaeus, 1761** Fr.
V-1935 : Dijon {Thierriat} ; 16-III-1990 : Bois du Parc {Faerdig}.
- 1137-*Polygraphus polygraphus* Linnaeus, 1758** Fr.
03-V-1947 : Bois du Parc « En nombre considérable sous l'écorce de sapin abattu » ; 05-VII-1951 : Rue du Midi « Au grenier ».
- 1138- ♦ *Pteleobius kraatzii* Eichhoff, 1864** Fr.
28-IV-1947, 02-V-1947 : Bois du Parc « Au vol autour d'orme abattu » « En nombre dans les creux de l'écorce d'un tilleul abattu » ; 18-IX-1976 : Rue du Moulin à Vent « Contre mur à l'enduit clair, n'étant plus frappé par le soleil couchant ».
Monophage de l'orme, assez rare.
- 1139- ♦ *Pteleobius vittatus* Fabricius, 1787** Fr.
04-V-1946 : Dijon « Très communs sur les rideaux » ; 15-V-1979 : Zone Industrielle Nord « Contre mur bien blanc ».
C'est l'une des plus communes des espèces monophages de l'orme.
- 1140-*Scolytus (Ruguloscolytus) rugulosus* (Müller, 1818)** Fr.
VIII-1934 : Dijon {Thierriat} ; 20-VII-1973 : Dijon « Sur tronc de vieux pommier » ; 15-IX-1977, 28-VII-1979 : Rue du Moulin à Vent « Sur branche morte de vieux prunier » « Contre mur à l'enduit clair ».
- 1141- ♦ *Scolytus (Scolytochelus) multistriatus* Marsham, 1802** Fr.
VIII-1944 : Dijon {Thierriat} ; 10-VII-1973 : Bois du Parc « En nombre considérable sur grosse branche creuse d'orme tombée » ; 15-VII-1977 : Bois du Parc « Dans orme » {Fonfria}.
C'est une autre espèce monophage de l'orme, très commune.
- 1142- ♦ *Scolytus carpini* Ratzeburg, 1837** Fr.
29-VI-1973, 10-VII-1973, 16-VIII-1973 : Bois du Parc « Sur tronc de charme très attaqué, 3 femelles et 1 mâle » « Sur tronc de charme très attaqué par les xylophages, 2 mâles » « Sur tronc de charme très attaqué par les xylophages ».
Espèce monophage toujours localisée.
- 1143-*Scolytus intricatus* Ratzeburg, 1837** Fr.
20-V-1946, 13-VI-1948 : Bois du Parc « A la pointe d'une herbe » « A la pointe d'une herbe » ; 04-V-1985 : Daix, 18-IV-1985 : Dijon {Faerdig}.

- 1144- ♦ *Scolytus laevis* Chapuis, 1869** Fr.
14-VII-1973 : Bois du Parc {Fonfria}.
Monophage de l'orme, il est considéré comme rare.
- 1145- ♦ *Scolytus ratzeburgi* Janson, 1856** Fr.
06-I-1985 : Bois du Parc « Ecorce récoltée au Parc de La Colombière » {Faerdig}.
Monophage du bouleau, il est rare et localisé en Côte-d'Or.
- 1146- ♦ *Scolytus scolytus* Fabricius, 1775** Fr.
V-1935, V-1936, VIII-1944 : Dijon {Thierriat} ; 15-V-1947, 10-VII-1973 : Bois du Parc « Éclos de nymphes récoltées dans l'écorce d'ormes abattus » « Les 10 et 11, en nombre sur grosse branche creuse d'orme tombée » ; 15-VII-1977 : Bois du Parc « Dans orme » {Fonfria} ; 13-IX-1977 : Bois du Parc {Faerdig} ; 20-V-1980 : Rue du Moulin à Vent ; 06-I-1985 : Bois du Parc {Faerdig}.
Monophage de l'orme, il est devenu très rare depuis 1990 car il ne vit que sur les gros arbres.
- 1147- *Taphrorychus villifrons* (Dufour, 1843)** Fr.
13-II-1951 : Bois du Parc ; 03-V-1951 : Bois du Parc « Sous l'écorce de bûche de hêtre ».
- 1148- *Xyleborus dispar* (Fabricius, 1792)** Fr.
06-VIII-1988 : Forêt domaniale de Plombières, 22-VII-2001 : Combe du Diable {Prost} ; 10-VI-2002 : Combe Saint-Joseph {Lestoclet}.
- 1149- *Xyleborus saxeseni* (Ratzeburg, 1837)** Fr.
02-V-1947 : Bois du Parc « Sous l'écorce d'un tilleul abattu ».
- 1150- *Xylocleptes bispinus* Duftschmid, 1825** Fr.
VI-1935 : Dijon « Sur clématite » {Thierriat}.

72. Addenda

Une espèce de Cleridae est à rajouter :

- 1151- *Tilloidea unifasciata* (Fabricius, 1787)**
26-IV-2010 : Marsannay-la-Côte « *Ex larva* de bois de *Quercus* récolté le 01-V-2007 », 20-IV-2010 : Plombières-lès-Dijon « Champmoron, *ex larva* de *Tilia*, récolté le 28-III-2008 » {Girardot}.

Une espèce de Cerambycidae est à retrouver

- 1152- *Chlorophorus herbstii* (Brahm, 1790)**
Un exemplaire daté du 16-VI-1863, Cours du Parc dans tilleul, figure dans la collection d'A. Rouget. Dans ses notes inédites, il le signale aussi du 20-VI et du 24-VII.

Crédit iconographique :

Photos 33, 34, 37, 42, 43, 49, 56, 61, 64

Sébastien Appert, Latitude 21

Photos 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51

52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

André Rizzotti, Eventphoto



Malachius scutellaris
(Melyridae) 5,5 mm
n°549 du catalogue



Notiophilus germyi
(Carabidae) 4,5 à 5,5 mm
n°12 du catalogue



Asaphidion flavipes
(Carabidae) 4 à 5 mm
n°20 du catalogue



Helophorus obscurus
(Helophoridae) 3 à 4,2 mm
n°75 du catalogue



Eblisia minor
(Histeridae) 3 à 4 mm
n°111 du catalogue



Nemadus colonoides
(Leiodidae) 1,5 à 2 mm
n°126 du catalogue



Cephennium gallicum
(Scydmaenidae) 1,3 à 1,5 mm
n°129 du catalogue



Batrisodes buqueti
(Staphylinidae) 1,5 à 1,7 mm
n°162 du catalogue



Atheta episcopalis
(Staphylinidae) 3 mm
n°237 du catalogue



Aphodius (Bodilus) lugens
(Scarabaeidae) 7 à 8,5 mm
n°385 du catalogue



Nosodendron fasciculare
(Nosodendridae) 4 à 4,5 mm
n°494 du catalogue



Tarsostenus univittatus
(Cleridae) 6 mm
n°527 du catalogue



Omosita discoidea
(Nitidulidae) 3,5 mm
n°585 du catalogue



46
Rhizophagus bipustulatus
(Monotomidae) 2,3 à 3,5 mm
n°589 du catalogue



47
Laemophloeus monilis
(Laemophloeidae) 5 mm
n°596 du catalogue



48
Cryptophagus labilis
(Cryptophagidae) 1,8 à 2,5 mm
n°609 du catalogue



49
Tritoma bipustulata
(Erotylidae) 3,5 à 4 mm
n°632 du catalogue



50
Diplocoelus fagi
(Biphyllidae) 4 mm
n°633 du catalogue



51
Enicmus brevicornis
(Latridiidae) 1 à 2 mm
n°674 du catalogue



52
Mycetophagus quadripustulatus
(Mycetophagidae) 5 à 6 mm
n°691 du catalogue



53
Cis fusciclavus
(Ciidae) 1,5 à 2,2 mm
n°694 du catalogue



54
Rhopalocerus rondanii
(Colydiidae) 2,8 à 4 mm
n°711 du catalogue



55
Palorus depressus
(Tenebrionidae) 3 mm
n°717 du catalogue



56
Corticeus bicolor
(Tenebrionidae) 3 à 3,2 mm
n°726 du catalogue



57
Anthicus antherinus
(Anthicidae) 3 à 3,5 mm
n°740 du catalogue



Anaspis varians
(Scaptiidae) 2 à 3 mm
n°754 du catalogue



Bruchidius marginalis
(Chrysomelidae) 2 à 3,2 mm
n°863 du catalogue



Longitarsus ganglbaueri
(Chrysomelidae) 1,8 à 2,5 mm
n°924 du catalogue



Cryptocephalus octopunctatus
(Chrysomelidae) 5 à 6 mm
n°962 du catalogue



Protapion fulvipes
(Apionidae) 1,8 à 2,5 mm
n°981 du catalogue



Stomodes gyrosicollis
(Curculionidae) 2,5 à 3,7 mm
n°1014 du catalogue



Ceutorhynchus obstrictus
(Curculionidae) 2 à 4 mm
n°1069 du catalogue

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr
Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN
Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 79 • Fascicule 7-8 • Septembre - Octobre 2010

SOMMAIRE

Rivoire B. – <i>Antrodia pulverulenta</i> (Basidiomycota, polypore), une espèce nouvelle produisant des amas de mitospores blanches.....	185 – 190
Perrier C. – Compte rendu de la session de la section de botanique à Tenerife (Islas Canarias, Espagne) du 18 au 25 avril 2009	191 – 208 et 241 – 260
Prost M. et Soichot J. – Coléoptères de la ville de Dijon et de sa périphérie urbaine (Côte-d'Or) – Troisième partie	209 – 240
Brunet-Lecomte P. – Précisions sur la localité-type du campagnol des Pyrénées <i>Microtus (Terricola) pyrenaicus</i> (de Sélys Longchamps, 1847) (Arvicolinae, Rodentia)	261 – 262

Couverture : Sur la Montaña Roja (Tenerife) ; au premier plan, *Euphorbia balsamifera*.
Crédit : Denise Laurent

CONTENTS

Rivoire B. – <i>Antrodia pulverulenta</i> (Basidiomycota, polypore), a new species producing numerous whitish mitospores.....	185 – 190
Perrier C. – Report of the botanical session on Tenerife (Islas Canarias, Spain) in April 2009	191 – 208 et 241 – 260
Prost M. et Soichot J. – Coleopterous insects from the city of Dijon and its outskirts (Côte-d'Or, Burgundy) – Third part	209 – 240
Brunet-Lecomte P. – Remarks on type locality of the Pyrenean vole <i>Microtus (Terricola) pyrenaicus</i> (de Sélys Longchamps, 1847) (Arvicolinae, Rodentia)	261 – 262

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1109 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : septembre 2010

Copyright © 2010 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.