

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —

2.152 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 12 Janvier, à 20 h. 30

1^o Vote pour l'admission de :

M. Estival (P.-V.), professeur à l'Institut Agricole de Beauvais, *Botanique*, parrains MM. Mérit et Nétien. — M. Filmon (Marcel), pharmacien, rue de la Tonnelle, 27, Saumur (Maine-et-Loire), *Botanique*, parrains MM. Mérit et Nétien. — M. Foëx (Etienne), directeur de la Station centrale de Pathologie végétale, route de Saint-Cyr, à Versailles (Seine-et-Oise), *Botanique*, parrains MM. Mérit et D^r Bonnamour. — M. Gauthier (L.), instituteur, Sainte-Cécile (Vaucluse), *Coléoptères*, parrains MM. Jacquet et D^r Bonnamour. — M. Dumonteil (abbé Noël), Institution Notre-Dame, Valence (Drôme), *Entomologie générale. Coléoptères*. — M. Meininger (Ernest), pharmacien, 7, avenue des Combattants, Viroflay (Seine-et-Oise), *Bryologie, microscopie appliquée à la Botanique et l'Industrie textile*. — M. Maresquelle (H.-J.), maître de conférences à la Faculté des Sciences, Institut Botanique, 7, rue de l'Université, Strasbourg (Bas-Rhin), *Botanique, Biologie générale, Physiologie végétale*, parrains MM. D^r Riel et Guillemoz. — M^{me} Fournier, 5, place de la Baleine, Lyon, parrains MM. Nétien et Guillemoz. — Institut Scientifique Chérifien, avenue Moulay Youssef, Rabat (Maroc), parrains MM. Guillemoz et Pouchet. — Bailey Brothers, 32, Ludgate Hill London E. C. 4,

II. — Bois d'Oncin, côte 420 mètres. Sommet près des carrières (relevé sur 100 mètres carrés).

1^o Strate sylvatique :

Quercus sessiliflora.

Coryllus avellana.

Sorbus aria.

Betula alba.

Sorbus torminalis.

Fraginus excelsior.

Castanea vesca.

Carpinus betulus.

2^o Strate arbustive :

Cornus sanguinea.

Cornus mas.

Rhamnus cathartica.

Ligustrum vulgare.

Rosa rubiginosa.

Lonicera periclymenum.

Rosa repens.

Prunus spinosa.

Viburnum opulus.

Juniperus communis.

Calluna vulgaris.

Sarothamnus scoparius.

Rubus fruticosus.

4^o Strate herbacée :

Melampyrum cristatum.

Melampyrum arvense.

Maianthemum bifolium.

Convallaria maialis.

Helianthemum vulgare.

Polygonatum multiflorum.

Digitalis lutea.

Turritis glabra.

Bromus erectus.

Avena elatior.

Polygala vulgaris.

Pyrethrum corymbosum.

Dianthus carthusianorum.

Rubia peregrina.

Ornithogalum pyrenaicum.

Anchusa italica.

Teucrium chamaedrys.

Hieracium pilosella.

Tragopogon major.

Aira flexuosa.

Brunella alba.

Cephalantera rubra.

Teucrium scorodonia.

Stellaria holostea.

Lathyrus macrorrhizus.

Lathyrus niger.

Pulmonaria affinis.

Gallium mollugo.

Vincetoxicum officinale.

Melittis melissophyllum.

Ces listes de plantes résultent de cette sortie, il faudrait les compléter au cours du cycle annuel, pour une étude d'ensemble sur ce plateau.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Une liste provisoire des Macrolépidoptères de la Région lyonnaise

Par M. R. MOUTERDE

Les amateurs lyonnais ont une ambition déjà ancienne : celle d'avoir un catalogue de leur région. Ambition légitime, si l'on songe que Lyon a toujours eu des lépidoptéristes amateurs et même des savants fameux, tels que DONZEL et MILLIÈRE.

Qu'appellerons-nous « région lyonnaise » ? Nous ne sommes pas au centre d'une région naturelle, mais au carrefour de plusieurs régions. Entre les granitiques Monts du Lyonnais et le Mont-d'Or calcaire, entre les Dombes humides et les coteaux secs de la vallée du Rhône, entre le Mont Pilat et la plaine du Dauphiné, les différences sont grandes, et grande la diversité

des espèces. L'intérêt de nos excursions en est augmenté, mais ce manque d'homogénéité nous oblige à adopter des limites arbitraires.

Notre « région lyonnaise » sera donc comprise à l'intérieur d'un cercle ayant Lyon pour centre et 50 à 60 kilomètres de rayon. Il ne convient pas de l'étendre davantage, car les Lyonnais restent près de chez eux, ou vont jusqu'aux stations alpines ou méridionales, mais n'ont presque jamais exploré la zone intermédiaire.

De nombreuses notes ont été rassemblées sur nos richesses locales. Les unes sont anciennes, et relevées sur des collections ou des manuscrits. Les autres résultent de la mise en commun, par les amateurs actuels, de tous les renseignements obtenus au cours de leurs chasses. Mais un catalogue complet paraît encore prématuré.¹ Il reste beaucoup à faire : exploration de certains districts trop négligés, étude des races locales, vérification de quelques déterminations douteuses, etc.

Dès à présent, une liste provisoire, actuellement manuscrite, a pu être présentée à l'une des séances de la Société Linnéenne. Il est envisagé de l'établir sous forme de cahier dactylographié, si les lépidoptéristes de l'extérieur, s'intéressant aux faunes locales, désirent l'acquérir. Elle comprend actuellement 958 espèces. Total honorable, si on le rapproche des 1.700 espèces à peine dû *Catalogue des Lépidoptères Français*, dont bien entendu, la classification a été adoptée.

La Société Linnéenne de Lyon serait très reconnaissante à tous les entomologistes qui possèderaient des renseignements sur la région envisagée, de les lui adresser et espère pouvoir présenter, un jour prochain, un catalogue détaillé, tenant une place convenable parmi les faunes locales.

Contribution à la connaissance des Cécidies des Alpes françaises

Par M. Ernest-M. Noury (de Buchy)

Avant-propos. — Je crois bien faire en publiant ici la liste des cécidies suivantes, comprenant une bonne centaine d'espèces, exactement 118, toutes bien caractérisées.

Avant toute chose, mes remerciements doivent aller à notre collègue, M^{lle} A. RANNAUD, de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), qui a bien voulu mettre à ma disposition les matériaux faisant l'objet de cette liste. C'est en effet après une demande de cécidies que j'avais fait paraître dans un des *Bulletins mensuels* de la Société Linnéenne de Lyon, sous la rubrique « Offres et échanges », que M^{lle} A. RANNAUD m'a fait l'envoi à plusieurs reprises de documents fort intéressants.

Les publications sur la répartition des cécidies françaises sont plutôt rares et en particulier pour la région des Alpes qui pourtant d'après le peu que j'ai pu en connaître, m'a paru être d'une grande richesse cécidologique.

A ma connaissance, il n'existe pour cette région si étendue que deux listes, publiées l'une par J. CAOTTE, en 1909, l'autre par M^{lle} G. BONNE, en 1930 (Voir la Bibliographie). Cependant je dois ajouter que J. CAOTTE et R. SALGUES ont publié des travaux cécidologiques ayant trait plus spécialement à la Provence, mais avec de nombreuses localités de la région géographique dénommée, dans les ouvrages classiques, Alpes de Provence.

Pour ne pas allonger outre mesure le texte de ce que je ne considère que comme une simple énumération, je donne pour chaque espèce de cécidie, le nom de la plante tel qu'il m'a été indiqué par M^{lle} A. RANNAUD et dont les