

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises.	25 francs
	Étranger.	50 —

1.763 Membres	MULTA PAUCIS	Chèques postaux c/c Lyon, 101-98
---------------	--------------	----------------------------------

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 14 Mars, à 20 h. 30.

1^o Vote sur l'admission de :

M. Louis PERROUD, Parc de la Tête-d'Or, Lyon, 6^e, parrains, MM. Perra et Grange (*Botanique*). — M. J.-L. GIRARD, étudiant vétérinaire, chez M^{me} Jourde, 23, quai Arloing, Lyon-Vaise, parrains, MM. D^r Bonnamour et Testout (*Entomologie*). — M. Jean LAMBERT, ingénieur E.C.I.L., 3, rue Dunois, Lyon, 3^e, parrains, MM. Nétien et Queney (*Botanique*). — M^{lle} DUPATRE, 1, rue de la Vigilance, Lyon, 3^e, parrains, MM. Dufour et Pouchet.

2^o Présentation du budget 1938.

- a) Rapport du trésorier.
- b) Rapport du censeur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi 14 Mars, à 20 h. 45.

1^o Approbation du budget.

2^o Modification aux statuts.

SECTION D'ANTHROPOLOGIE, DE BIOLOGIE ET D'HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE

Séance du Samedi 11 Mars, à 17 heures.

1^o M. le D^r ARCELIN. — Os central du carpe (avec projections).

2^o M. André CAILLEUX. — Sur quelques sables des environs de Lyon ; essai d'expertise.

3^o M. G. MAZENOT. — Étude géologique des matériaux de construction du théâtre romain de Fourvière à Lyon (avec présentation d'échantillons).

undulatus Brahm. (Bon.), *Anaspis humeralis* F. (Bon.), *Oedemera sericans* Muls. (LC.), *O. flavipes* F. (Def.), *O. lurida* Mars. (Def.), *Omophlus lepturoides* F. (Bon.), *Olibrus affinis* Sturm. (Bon.), *Anthaxia funerula* Ill. (Bon.), *Cantharis vesicatoria* L. (LC.), *Oxythyrea funesta* Poda. (Def., LC.), *Anthobium scutellare* Erich. (LC.), *Pheletes lythroides* Germ. (Bon.), *Limonius pilosus* L. (Bon., Def.), *Phalacrus sinetarius* F. (Bon.), *Pedilophorus nitens* Germ. (Def.).

Nous citerons enfin sur les bords de la route qui longe le Rhône toute une colonie de *Scrophularia* dont les fruits étaient abondamment parasités par *Rhinusa bipustulatum* Rossi et dont nous avons pu faire une abondante provision.

Lépidoptères capturés à La Voulte.

Par MM. BATTETTA, BOUDET et R. MOUTERDE.

Le vent et la pluie ne favorisant pas le vol des Papillons, c'est surtout des chenilles que nous avons récoltées et élevées.

Captures de M. BATTETTA :

Aporia crataegi L. en chrysalide.
Melitaea aurinia Rott. (chenilles recueillies par M^{me} SCHNURR et M. DEFAÏSSE).
Polyommatus hispana Herr., Schöff.
Turanana baton Bergs.
Glaucopsyche cyllarus Rott.
Ilema complana L. (chenilles recueillies par M. BOUDET).
Arctia villica L. (chenilles recueillies par M. MARIN).
Axylia exoleta L. (id.).
Euclidimera mi Clerck.

Selenia bilunaria Esp. (Chenilles recueillies par M. LE COARER).
Enconista miniosaria (?) Dup., en chenille.
Eupithecia oxycedrata Rbr. (ex larva) (M. MOUTERDE det.).
Horisma tersata Schiff.
Scopula marginepunctata Goeze.
Zygaena sg. *Peristygia rhadamantus* Esp. (en chenille).
Zygaena lavandulae Esp.
Orobena frumentalis L. (MOUTERDE dét.).

Captures de M. MOUTERDE :

Satyrus semele L. (ex larva) .
Epinephele janira L. (id.).
Hesperia carthami Hüb.
 — *armoricanus* (?) Obert.
Mythima senex Geyer (ex larva).
Sterrhia filicata Hüb.

Enconista miniosaria (?) Dup. (ex larva).
Selidosema taeniolaria Hüb. (id.).
Eupithecia oxycedrata Rbr. (id.).
Acrobasis obliqua Zel.
Brephia compositella Treits (?) (id.).

Captures de M. BOUDET :

Zygaena rhadamantus, 3 ex. capturés sur les balmes entourant la ville, principalement sur touffes de thym où le vent assez fort les forçait à se réfugier.
Cleophana antirrhini, un ex. sur des chardons sur les balmes entourant la ville.

Ino pruni, landes désertes autour de la ville.
Aspilate ochrearia Rossi (dét. M. Mouterde), 2 ex. dont un à la lanterne, le soir sur plantes basses.
 De nombreux Lycènes, mais tous communs : *L. argus*, *bellargus*, etc.

Captures faites par M. Boudet.

Hémiptères, Diptères, Orthoptères, Hyménoptères, Névroptères.

HÉMIPTÈRES :

Psylla Foersteri (Psyllides), sur genêts (récolté par le D^r BONNAMOUR).

Ptyellus spumarius L. (Cercopides), feuillages sous bois (récolté par M. LE COARER).

Ptyellus lineatus F., id., id.

Centrotus cornutus (Ledridae), buissons de genêts, sous bois de pins (récolté par le D^r BONNAMOUR).

Heterocordylus tibialis (Capsidae), sur gramens (récolté par le D^r BONNAMOUR).

Calocoris marginellus, variété à

taches confluentes (Capsides) sur plantes basses.

Corizus capitatus (Corizidae), sur buissons de genêts (récolté par M. LE COARER).

Gonocerus venator (Coreidae), sur buissons (récolté par le D^r BONNAMOUR).

Carpocoris baccarum (Pentatomidae) plantes basses.

Piezodorus incarnatus (Pentatomidae), sur des buissons de genêts (récolté par le D^r BONNAMOUR) intéressant et variable Pentatomide, semble spécial au Midi.

DIPTÈRES :

Syrphus arcuatus Mg. (Syrphide), sur arbuste.

Borborus geniculatus (Borboridae), sur ombellifères, intéressant diptère dont la larve vit sur les crottins et autres matières décomposées.

Chlorops gracilis (Chloropidae), espèce méridionale de ce genre si nuisible aux céréales (récolté par le D^r BONNAMOUR).

Bombylius fuscus (Bombylides).

ORTHOPTÈRES :

Gryllus burdigalensis (Gryllidae), sur les balmes entourant La Voulte, sous des pierres.

Anisolabis moesta Gen. (Dermap-

tère), sous les pierres ; espèce remarquable par l'extrême brièveté des élytres qui ne recouvrent que les côtés latéraux du thorax.

HYMÉNOPTÈRES :

Tenthredo rufiventris (Tenthredinide) sur feuillage de *Rhus coriaria*.

Smicra clavipes (Chalcidide), à larges cuisses teintées de jaune, sur buissons dans bois de pins (récolté par le D^r BONNAMOUR).

Camponotus pubescens (Formici-

dae), sous les pierres sur les balmes.

Selandria serva F. (Tenthredinide) (récolté par M. LE COARER).

Amblyteles fasciatorius L. (Ichneumonide) sur les fleurs dans les balmes.

NÉVROPTÈRES :

Chloroperla rivulorum Pictet, le long d'un cours d'eau.

Gomphus vulgatissimus L.

ARACHNIDES :

Euscorpius flavicaudis (Scorpio-
nides), nombreux exemplaires
sous les pierres dans les balmes
entourant la ville et principale-

ment près des fermes et des ma-
sures.

Epeira dromaderia (Epeirides), à la
lanterne le soir sur gramens.

SECTION BOTANIQUE

**La Distribution géographique des Végétaux
dans la Région méditerranéenne française.**

Par Ch. FLAHAULT.

Œuvre posthume publiée par H. GAUSSEN. Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences.
Prix Gay, 1897. P. Lechevalier, éditeur.

Analysé par M. Queney.

Avant 1897, FLAHAULT avait déjà publié plusieurs études partielles sur la flore méditerranéenne française, notamment dans le *Bulletin de la Société botanique de France* et dans les *Annales de Géographie*, mais on ignorait qu'à cette date, il avait rédigé un mémoire important sur la question, mémoire qui avait été couronné par l'Académie des Sciences qui en avait ainsi consacré la haute valeur.

L'Auteur nous en indique l'objet dans une courte préface :

« On ne trouvera dans ce long mémoire, aucun fait nouveau, on n'y trouvera la description d'aucune espèce nouvelle... Ces pages résument pourtant les résultats essentiels de dix-sept années d'observations et de recherches sur la flore de la France méditerranéenne... Nous avons été frappé de voir comment, sous couleur de géographie botanique, les botanistes se perdent dans les détails... Complétons les statistiques ; nous le demandons et nous y contribuons de notre mieux ; mais cherchons aussi, le moment en est venu, à relier les faits, à les synthétiser, à en découvrir les causes et les enchaînements ¹. »

Le sujet lui tenait à cœur, car quatre ans plus tard, en 1901, dans l'*Introduction* à la Flore de l'abbé COSTE, il écrira : « Que ne pouvons-nous nous étendre sur cette flore méditerranéenne, si remarquable à tant d'égards, qui intervient pour une part si grande dans le peuplement de notre pays. » (*Introduction*, p. 11.) Si dans cette *Introduction* la question n'a pas pu recevoir tous les développements nécessaires, le *Mémoire* couronné par l'Académie des sciences y a pourvu amplement.

En science les idées vieillissent vite et on peut se demander s'il y avait encore quelque intérêt à publier un travail datant de quarante ans ; sur ce point nous pouvons nous en rapporter au jugement de M. GAUSSEN qui écrit dans le préambule :

« A l'examen le lecteur verra bien vite qu'aucune vue d'ensemble aussi

1. Depuis et sans doute sous l'impulsion de FLAHAULT les études botaniques se sont orientées dans la voie nouvelle qu'il recommande et l'intérêt de ces études en a été renouvelé.