



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

DECHAUFFOUR de BOISDUVAL Jean-Alphonse

Né 17 juin 1799 (Oberthur) ou 17 juin 1801 (léonore) à Ticheville, Orne.

Décédé 30 décembre 1879 à Ticheville, Orne.



1867. *Essai sur l'entomologie horticole*.
Paris, E. Donnaud



Oberthur Charles 1918. *Études de
lépidoptérologie comparée*. Rennes,
Oberthur, XVI-730 p.
Photo, 30 décembre 1879

Biographie

Médecin, Entomologiste, botaniste.

1824, Prix de botanique et d'histoire naturelle à l'École de pharmacie de Paris.

Voyage d'herborisation dans les Alpes en compagnie de M. de Brébisson.

1827, docteur médecin, à Paris et 1828, docteur en sciences.

Installe son cabinet à Paris et devient conservateur des collections entomologiques du général comte Dejean.

1935, Chevalier de la Légion d'honneur (Archives nationales).

Décrit les insectes récoltés lors du voyage de l'*Astrolabe*, pendant les années 1826-1827-1828-1829, sous le commandement de J. Dumont d'Urville.

1860, Membre honoraire de la Société entomologique de Belgique.

Membre des sociétés entomologiques de Londres et de France, de la Société impériale des naturalistes de Moscou.

Boisd. est l'abréviation botanique officielle de Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval.

Sources biographiques

- D'Aguilar Jacques 2008. Histoires d'entomologistes. Les banquets de la Société entomologique de France ou les confrères poètes. *Insectes*, 29, N° 150, 2008 (3).
- Dohrn Carl August 1843. Personalstand des entomologischen Vereins zu Stettin. Aufgenommen als Ehrenmitglieder. *Entomologische Zeitung*, n°1, Januar : 2–5. Boisduval, p. 3. Biodiversity Heritage Library.
- Girard Maurice 1880. Notice nécrologique sur le Dr de Boisduval. *Journal de la Société centrale d'horticulture de France*, 3e série, II.
- Herbulot Claude 1983. Cinq grands Lépidoptéristes français du siècle dernier. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 88 (1–2), Janvier–février 1983. Livre du Cent Cinquantenaire. Premier congrès international des entomologistes d'expression française. Paris, 6–9 juillet 1982. Comptes rendus des travaux.I. pp. 154–157. Boisduval, p. 154–155.
- Hoefler 1853. Bois-Duval (Jean-Alphonse), p. 431. Tome sixième. *Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours*. Paris, Firmin Didot frères.
- Keferstein G. 1841. Fortsetzung der bemerkungen über Boisduval genera et index methodicus Europaeorum Lepidopterum. *Entomol. Zeitung*, 2 (8) : 114–125.
- Oberthür Ch. 1880. Notice nécrologique sur le Docteur Boisduval *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 5^e sér., 10 : 129–138.
- Oberthür C. 1913. Lépidoptères de la california décrits par Boisduval en 1852 et en 1869. *Études Lépid. Comp.*, 9 : 37–44, pl. 235–240.
- Oberthür C. 1914. Les Lépidoptères de la Californie par le Docteur Boisduval. *Études Lépid. Comp.*, 9 : 73–90, pl. 258–264.
- Oberthür Charles 1918. *Études de lépidoptérologie comparée*. Rennes, Oberthür, XVI–730 p., portrait de J.–B.–A. Déchauffour de Boisduval.
- Latreille et Bosc. Rapport de MM. Latreille et Bosc sur le manuscrit de M. Boisduval présenté à l'Académie des sciences le 10 septembre 1827 et intitulé sur une monographie de la tribu des zygénides. *Essai sur une monographie des zygénides : suivi du Tableau méthodique des lépidoptères d'Europe* par M. J.A. Boisduval, Paris, chez Méquignon-Marvis et Bruxelles, Crochard, IX–XX. Gallica
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. Inra, Opie, 355p. Jean Baptiste, Alphonse Dechauffour de Boisduval, p.102–104, 263.
- Perroud M.B.P. 1855. Nouveau genre de Longicorne à la création duquel donne lieu le *Tmesisternus Mirabilis* de M. Boisduval, et description de deux nouvelles espèces en faisant également partie, 89–100. *Mélanges entomologiques*. Troisième partie. Paris, Dumoulin, 100p. « Tampon SLL. A la société impériale d'agriculture, histoire naturelle & arts utiles de Lyon, Hommage de l'auteur, signé Perroud. » Bibliothèque de la Société linnéenne de Lyon, BSLL.

- Silbermann Gustave 1835. *Énumération des entomologistes vivans* ; suivie de Notes sur les collections entomologiques des principaux musées d'histoire naturelle d'Europe, sur les Sociétés d'entomologie, sur les recueils périodiques consacrés à l'étude des insectes, et d'une table alphabétique des résidences des entomologistes. Paris, Roret. Boisduval (J. Alph.), p.7.
- Tisseron Louis et de Quincy 1846. Notice sur M. le Dr Dechauffour de Boisduval (Jean-Alphonse), médecin du bureau de bienfaisance du 11e arrondissement. *Archives des hommes du jour*.

Publications

1825. *Tachographie, enseignée en quatre leçons*, ou Nouvelle méthode d'écrire aussi vite que la parole et d'une exécution très-facile, avec H. Lecoq. Paris, Librairie française et étrangère, 28 p.
1826. *Taxidermie, enseignée en dix leçons, ou Art d'empailler les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles et les poissons*, avec H. Lecoq. Paris, Terry, 186 p.
1827. Notice sur cinq espèces nouvelles de lépidoptères d'Europe. *Annales de la Société linnéenne de Paris*, 14 p.
1828. *Flore française, ou Description synoptique de toutes les plantes phanérogames et cryptogames qui croissent naturellement sur le sol français, avec les caractères des genres des agames, et l'indication des principales espèces*. Paris : Roret, 3 vol. Tome 1, 347 p. ; Tome 2, 370 p. ; Tome 3, 396 p. Bibliothèque de la Société linnéenne de Lyon. BSLL
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2040040>
- 1829a. *Essai sur une monographie des zygénides : suivi du Tableau méthodique des lépidoptères d'Europe*. Paris, chez Méquignon-Marvis, 1-132.
- 1829b. *Europaeorum lepidopterorum index methodicus*. Pars prima. Sistens genera Papilio, Sphinx, Bombyx et Noctua Lin. Errata et addenda, 1. Parisiis, Méquignon-Marvis, 103 p., 8 Pl., 1-8.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97190k>
<https://archive.org/stream/essaisurunemonog00bois>
- 1829-1836. *Iconographie et histoire naturelle des coléoptères d'Europe*, par M. Cte Dejean, et Boisduval, continuée par le Dr Ch. Aubé (tome V). Paris, Méquignon-Marvis
- 1829b. *Europaeorum lepidopterorum index methodicus*. Pars prima. Sistens genera Papilio, Sphinx, Bombyx et Noctua Lin. Parisiis, Méquignon-Marvis, 103 p.
- 1829-1837. *Histoire générale et iconographie des Lépidoptères et des chenilles de l'Amérique septentrionale*. Librairie encyclopédique Roret, Paris, 228 p, 78 pl. Par Boisduval J. B. A. D. de et Le Conte J.E.
- 1830a. *Dissertation générale sur les asphyxies et particulièrement sur l'asphyxie par la vapeur du charbon*. (Cand. J.-A. Boisduval de Chauffour).Thèse Médecine, Paris.
- 1830b. *Histoire générale et iconographie des Lépidoptères et des chenilles de l'Amérique septentrionale*. Roret, Paris : 25-80 ; pls.7-24. Par Boisduval, Jean B. A. D. de & John E. LeConte.
- 1832-1834. *Icones historique des lépidoptères nouveaux ou peu connus* :

- collection des papillons d'Europe nouvellement découverts*. Paris, Roret, 2 vol.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k441589r>
- .1832a. *Voyage de découvertes de l'Astrolabe. Faune entomologique de l'Océan Pacifique : I. Lépidoptères*. Paris, J. Tastu, 267p., pl. 1-5.
<https://archive.org/stream/fauneentomologi01bois>
<http://www.biodiversitylibrary.org/item/108567>
- .1832b. Observations de Mr le Dr. Boisduval sur un mémoire de M. Zinken-Sommer. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 416-420.
- 1832-1835. Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté pendant les années 1826-1827-1828-1829, Tomes 19-20 : Faune entomologique de l'Océan pacifique, avec l'illustration des insectes nouveaux recueillis pendant le voyage. Paris, J. Tastu.
- 1832-1843. *Collection iconographique et historique des chenilles, ou Description et figures des chenilles d'Europe*, avec P. Rambur et A. Graslin. Paris, Roret, 465p., 126pl.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99144w>
<https://archive.org/stream/collectioniconog00bois>
<http://www.biodiversitylibrary.org/creator/6738>
- 1833a. *Histoire générale et iconographie des Lépidoptères et des chenilles de l'Amérique septentrionale*, avec John Leconte. Tome 1er. Paris, Boret, 228 p.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99143j>
<https://archive.org/stream/histoiregnra00bois>
- 1833b. *Faune entomologique de Madagascar, Bourbon et Maurice. Lépidoptères, avec des notes sur les mœurs*, par M. Sganzin. Paris, Roret, 1-122, 16 pl.
<https://archive.org/stream/fauneentomologi00bois>
- 1833c. Description des Lépidoptères de Madascar. *Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2 (2) : 149-270.
<https://archive.org/stream/nouvellesAnnales02muse#page/510/mode/1up/search/boisduval>
- 1833d. Anomalie du genre *Urania*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, II : 248-250.
- 1833e. Description de quatre nouvelles espèces de Noctuéliques. *Ann. Soc. ent. Fr.*, II : 373-378.
- 1834-1841. *Icones historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus*. Collection, avec figures coloriées, des papillons d'Europe nouvellement découverts, ouvrage formant le complément savant national et étranger.
- .1835a. *Faune entomologique des environs de Paris*, ou Species général des insectes qui se trouvent dans un rayon de quinze à vingt lieues aux alentours de Paris. avec Th. Lacordaire. Paris, Méquignon-Marvis père et fils, 696 p.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991426>
- .1835b. *Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté pendant les années 1826-1829 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville. Faune entomologique de l'Océan Pacifique : Tome 2 : Coléoptères, Hémiptères, Orthoptères Névroptères, Hyménoptères et Diptères* (1835). Paris, Roret, 705 p.
- 1835c. *Faune entomologique des environs de Paris, ou species général des insectis qui se trouvent dans un rayon de Quinze a Vingt lieues aux alentours de Paris. Tome premier*. Méquignon-Marvis, Paris, 17 + cii +

- 696 p. Par Boisduval J.B.A.D. de & Lacordaire J.T.
- 1835d. *Voyage de découvertes de l'Astrolabe exécutée par ordre du Roi, pendant les années 1826-1827- 1828-1829, sous les commandement de M. J. Dumont d'Urville. Faune entomologique de l'Océan Pacifique, avec l'illustration des insectes nouveaux recueillis pendant le voyage. Deuxième partie. Coléoptères et autres ordres.* Paris, J. Tastu : i-vii, 1-716.
1835. *Iconographie et Histoire naturelle des Coléoptères d'Europe*, par M. le comte Dejean et M. le docteur J. A. Boisduval.
- 1836a. *Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptères. Tome Premier. Hist. nat. Ins., Spec. gén. Lépid.*, 1 : 1-690, 24 pl.. BSLL.
- 1836b. *Species général des Lépidoptères*. 690 p.
- 1836-1857. Suite à Buffon. *Histoire naturelle des insectes. Species général des lépidoptères* (Tomes IX-X par Boisduval et A. Guénée.). Paris, Roret, 10 vol.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99134k>
<https://archive.org/stream/histoirenaturell00bois>
1840. *Genera et index methodicus Europaeorum lepidopterorum*. Parisiis, Roret, IX-238 p.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99131j>
<https://archive.org/stream/generaetindexmet00bois>
1840. Sur une empreinte de Lépidoptère trouvée dans les marnes des environs d'Aix, en Provence, et communiquée par M. de Saporta. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 9 : 371-374. *Cyllo sepulta*
1852. Lépidoptères de la Californie. *Annales de la Société entomologique de France*, 10 : 275-324.
<https://archive.org/stream/lepidopteresdela00bois>
1854. *Species général des Lépidoptères*. Par Boisduval et Guénée. Suites à Buffon.
1857. *Histoire naturelle des Lépidoptères*. IX et X. Paris Par Boisduval et Guénée.
1865. *La Savoie, le Mont-Cenis et l'Italie septentrionale. Coup d'oeil sur l'histoire naturelle de la Savoie et du Mont-Cenis*. 2e éd. rev. et corr. Paris, A. Durand, 329 p.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1070686>
- 1866a. Séance du 14 novembre 1866. Nouvelle espèce de puceron qui vit sur le genêt d'Espagne : *Schizoneura sparthanti*. *Ann. Soc. Entom.*, VI : lix-lx.
1867. *Essai sur l'entomologie horticole*. Paris, E. Donnaud, XVI-648 p.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99132w>
<https://archive.org/stream/essaisurlentomol00bois>
- 1868a. Note sur la tribu des Cératocampides. *Ann. Soc. Entom.*, VII : 309-319.
- 1869a. Note sur les ravages occasionnés cette année dans la culture des fraisiers par la grande tipule des jardins (*Tipula oleracea*). *Insectologie agricole*, N°8.
- 1869b. Les Lépidoptères de la Californie. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XII : 1-28 et 37-94.
- 1870a. Destruction des ancolies. Note sur le *Naematus rufipes*. *L'Insectologie agricole*, N°1.

- 1870b. *Considérations sur des lépidoptères envoyés du Guatemala*. Rennes, Oberthur, 100 p.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k991337>
- 1870c. Note sur deux espèces nouvelles de coccides vivant sur les bambous cultivés au Jardin du Hamma. *l'Insectologie agricole*, N°10.
1871. Sur la variation du coloris des fleurs. i, XXI : 152–154. Par Boisduval, Rivière et Duchartre.
1872. Note sur la tribu des Adélocéphalides. *Ann. Soc. entom. Belge*, XV, 1871–1872.
1873. Aberration de la *Vanessa urticae* aber. *atrebatensis*. *Revue et Mag. Zool.*, 409–410.
1874. *Histoire naturelle des insectes. Species général des lépidoptères hétérocènes*. Tome I. Sphingides, Sésiides, Castnides. Paris, Roret, IV–568 p., 11 pl. Par J. B. A. D. de Boisduval and A. Guenee. Paris, Roret..
1875. Sphingides, Sésiides, Castnides. Boisduval, J. B. A. & Guenée, A. (eds.), *Histoire naturelle des insectes. Spécies général des Lépidoptères Hétérocènes*, vol 1 : i–iv, 1–568.

Collection

A sa mort, la collection de Lepidoptera est achetée par Charles Oberthür.

Sa collection d'Elateridae est au *Natural History Museum*, Londres.

Les types de Curculionidae se trouvent au Muséum d'Histoire naturelle de Bruxelles.

La collection de Sphingidae est au *Carnegie Museum of Natural History* à Pittsburgh, Pennsylvania, EUA.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société centrale d'horticulture, 1853, Vice-président honoraire 1875.

Société entomologique de France. Membre fondateur 1832. Plusieurs fois président. Vice-président, 1840. Membre d'honneur en 1866.

Société entomologique de Stettin (*Entomologischen Vereine zu Stettin*), membre honoraire 1843.

Société linnéenne de Paris, Correspondant national de l'Orne, 1827.

Ressources en ligne

Boisduval Jean Baptiste Alphonse Dechauffour de.

http://www.euroleps.ch/seiten/s_autor.php?autor=boisduval

Jean-Baptiste Alphonse Dechauffour de Boisduval

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Alphonse_Dechauffour_de_Boisduval

BioLib.Cz

<https://www.biolib.cz/en/formsearch/?action=execute&searcharea=1&string=boisduval>

Boisduval, Jean-Alphonse (1799–1879)

<http://www.idref.fr/075774208>

Dechauffour de Boisduval Jean-Baptiste Alphonse

<https://cths.fr/an/savant.php?id=102217>

Les banquets de la Société entomologique de France ou les confrères poètes.
<http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i150-aguilar.pdf>

Portrait (Oberthur 1914)

<http://archive.org/stream/etudesdelpidop91913191481913ober#page/n194/mode/1up>

Rédacteur(s)

Martine François, Raymond Ramousse

Journal des modifications

28/07/2018 – RAMOUSSE Raymond : m
09/09/2017 – LEMAITRE Nicole : m
01/09/2017 – RAMOUSSE Raymond : m
09/08/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
29/02/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
07/01/2015 – RAMOUSSE Raymond : m
05/01/2010 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2010. Dechauffour de Boiduval Jean-Baptiste Alphonse (1799-1879). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.
<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-1045.pdf>

**Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires
concernant M. Boisduval Jean**

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility*; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Taxons publiés.

- *Acidalia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 135. Genre.
Acidalia distinctaria Boisduval, 1840. = ***Idaea distinctaria*** (Boisduval, 1840). (Acidalie séparée (L')). **INPN**. = *Acidalia incarnaria* Herrich-Schäffer, 1852. = *Idaea ruficostata* Zeller 1849. Lepidoptera, Geometridae.
- *Acidalia litigiosaria* Boisduval, 1840. = ***Idaea litigiosaria*** (Boisduval, 1840). = *Acidalia agraria* de Joannis, 1891. = *Acidalia morosaria* Herrich-Schäffer, 1852.
- *Acidalia submutaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 135.
Acidota ferruginea Boisduval & Lacordaire, 1835. = ***Acidota cruentata*** Mannerheim, 1830. **INPN**. = *Acidota caucasica* Reitter, 1909. Coleoptera, Staphylinidae.
- Acidalia prataria* Boisduval, 1840. = ***Scopula nigropunctata*** (Hufnagel, 1767). (Acidalie étrille (L')). **INPN**.
- Acroea* Boisduval, 1850. = *Gnesia* Doubleday, 1848. = *Hyalites* Doubleday, 1848. = *Pareba* Doubleday, 1848. = *Planema* Doubleday, 1848. = ***Acraea*** Fabricius, 1807. **INPN**. = *Aphanopeltis* Mabille, 1887. =

- Phanopeltis* Mabille, 1887. = *Solenites* Mabille, 1887. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Acylophorus glabricollis* Boisduval et Lacordaire, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 690. = ***Acylophorus glaberrimus*** (Herbst, 1784). INPN. = *Rhygmaceria nitidus* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Aganais* Boisduval, 1832a, p. 248. = ***Asota borbonica*** (Boisduval, 1833). INPN. Lepidoptera, Noctuidae.
 - *Aganais australis* Boisduval, 1832a, p. 252.
 - Aganais borbonica* Boisduval, 1833. = *Aganais insularis* Boisduval, 1833. = ***Asota borbonica*** (Boisduval, 1833). INPN.
 - *Aganais doryca* Boisduval, 1832a, p. 251.
 - *Aganais strigosa* Boisduval, 1832a, p. 250.
 - ***Agarista affinis*** Boisduval, 1832a, p. 177. Lepidoptera, Noctuidae.
 - *Agarista donawani* Boisduval, 1832a, p. 176.
 - *Agarista guttata* Boisduval, 1852.
 - *Agarista lewinii* Boisduval, 1832a, p. 176. = ***Phalaenoides tristifica*** (Hübner, 1818). = *Agarista ephyra* Herrich-Schäffer.
 - *Agarista megisto* Boisduval, 1832a, p. 179.
 - *Agarista novae hiberniae* Boisduval, 1832a, p. 178.
 - *Agarista praslini* Boisduval, 1832a, p. 179.
 - *Ageronia oenoe* Boisd, in Boisduval, 1870b, p. 26.
 - Agraulis*** Boisduval & Le Conte, 1835, Boisduval, 1870b, p. 36. INPN. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Agriopis* Boisduval, 1840. Douteux d'après Gbif. Lepidoptera, Noctuidae.
 - Agriotes gallicus*** Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835. INPN. Coleoptera, Elateridae.
 - ***Agrophila*** Boisduval, 1840. ; Bdv., In Guillemot, 1854, p. 114. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
 - *Agrotis agricola* (Boisduval, 1829). = ***Euxoa agricola*** Boisduval, 1829b. = *Euxoa abdita* (de Joannis, 1891). = *Euxoa lycarum* (Herrich-Schäffer, 1846). Lepidoptera, Noctuidae.
 - Alcides australis* Boisduval in Blanchard, 1842, peint par Mme Bury née de Bridieu pl. 14, n°18, gravé par Mme Egasse Plée.
 - *Aleochara rufipennis* Boisduval & Lac.
 - *Aleochara (Heterochara) crassicornis* Boisduval et Lacordaire, in Mulsant & Rey, 1874m, p. 320. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Amathusia nacar* Boisduval, 1832a, p. 128.
 - *Amphirene* Boisd, in Boisduval, 1870b, p. 43.
 - Anaitis plagiaria* Boisduval, 1840. = ***Aplocera plagiata*** (Linnaeus, 1758) (Triple Raie (La), Rayure commune (La)). INPN. Lepidoptera, Geometridae.
 - Anaitis praeformaria* Boisduval, 1840. = ***Aplocera praeformata*** (Hübner, 1826). (Rayure montagnarde (La)). INPN.
 - ***Angonyx*** Boisduval 1875. Boisduval J. A. 1875. Lepidoptera, Sphingidae.
 - *Anoplognathus duponti* Boisduval, 1835b. = *Anoplognathus impressus* Boisduval, 1835. = ***Anoplognathus olivieri*** (Dalman, 1817). Coleoptera, Rutelidae.
 - Anthocharis*** Boisduval, Rambur, Dumeril & Graslin, 1833. INPN. Lepidoptera, Pieridae.

- Anthocharis damone*** Boisduval, 1836.
- Anthoecia* Boisduval, 1840. Douteux Gbif. Lepidoptera.
- Anthophila*** Bdv. In Guillemot, 1854, p. 114. Genre.
- Apamea*** Bdv. In Guillemot, 1854, p. 89. Genre.
- Apate religiosa* Boisduval, 1835. = *Xylopsocus religiosus* (Boisduval, 1835). = ***Xylothrips religiosus*** (Boisduval, 1835). = *Apate destructor* Montrouzier, 1856. = *Apate lifuana* Montrouzier, 1861. = Coleoptera, Bostrichidae.
- Arachnobas*** Boisduval, 1835. Coleoptera, Curculionidae.
- Arachnobas gazella*** Boisduval, 1835.
- Arachnobas jekeli*** Montrouzier, 1860, p. 897. = *Macromerus jekeli* (Montrouzier, 1861).
- Arctia*** Bdv. In Guillemot, 1854, p. 61. Genre.
- Argus*** Boisduval, 1832a, p. 90. = ***Maculinea*** van Eecke, 1915. Genre. Lepidoptera, Lycaenidae ;
- Argus donzelii* Boisduval, 1832. = *Aricia donzelii* Boisduval, 1832. = *Plebeius donzeli* (Boisduval, 1832). = *Lycaena donzelii* Boisduval, 1832. = *Argus donzelii* Boisduval, 1832. = *Aricia donzelii* Boisduval, 1832. = *Plebeius donzeli* (Boisduval, 1832). = ***Aricia nicias*** (Meigen, 1830). INPN. Lepidoptera, Lycaenidae.
- Arhopala*** Boisduval, 1832a, p. 75. Lepidoptera, Lycaenidae.
- Arhopala meander*** Boisduval, 1832a, p. 76.
- Arhopala micale*** Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl. 3, n°11 et en-dessous n°12, gravé par Mme Egasse Plée.
- Arhopala phryxus*** Boisduval, 1832a, p. 75. = *Amblypodia phryxus* Boisduval, 1832.
- Astacops* Boisduval, 1835. INPN. = ***Scopiastes*** Stal, 1874. Genre. Hemiptera, Lygaeidae.
- Asteroscopus*** Boisduval, 1828. INPN. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
- Aterica*** Boisduval, 1833, p. 47. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Aterica rabena*** Boisduval, 1833.
- Aplonycha*** Boisduval, 1835. = *Haplonycha* Blanchard, 1850, p. 107. ; 1853, p. 123. = ***Colpochila*** Erichson, 1843. Genre. Coleoptera, Melolonthidae.
- Batocnema coquerelii*** (Boisduval, 1875), p. 191, pl. 4, fig. 2. INPN.
- [*Boarmia*] australasiaria** Boisduval, 1832a, p. 257. Lepidoptera, Geometridae.
- Boletobia*** Boisduval, 1840. Douteux selon Gbif. Genre. Lepidoptera.
- Bombyx*** Bdv., 1832a, p. 220. ; In Guillemot, 1854, p. 64. = ***Gastropacha*** Ochsenheimer, 1810. INPN. Genre. Lepidoptera, Lasiocampidae.
- Bombyx myceria*** Boisduval, 1832a, p. 226. = ***Pernattia pusilla*** (Donovan, 1805).
- Bombyx nicothoe*** Boisduval, 1832, p. 226. = ***Anthela nicothoe*** (Boisduval, 1832) Lepidoptera, Anthelidae.
- Borocera* Boisduval, 1833, p. 235. Lepidoptera, Lasiocampidae.
- Brachyglossa* Boisduval, 1828, p. 33 = ***Acherontia*** Laspeyres, 1809. INPN. Genre. Lepidoptera, sphingidae.
- Brachyplatys*** Boiduval 1832 ou 1835. = *Plataspis* Westwood, 1837. = *Platyaspis* Agassiz, 1846. = *Platycephala* Laporte, 1832. Genre. Hemiptera, Plataspidae.

- Bryocharis* Boisduval et Lacordaire, 1835c, p. 502. = ***Bolitobius*** Leach, 1819. INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Buprestis jacquinotii* Boisduval, 1835d. = ***Stigmodera jacquinotii*** (Boisduval, 1835). Coleoptera, Buprestidae.
 - *Buprestis lottinii* Boisduval, 1835, Montrouzier, 1855, p. 9. = ***Chrysodema lottinii*** (Boisduval, 1835). = *Chrysodema gigantea* Théry, 1923. Coleoptera, Buprestidae.
 - *Callidryas* Boisduval & Leconte, 1820, p. 62.; Boisduval, 1832a, p. 62. Douteux selon Gbif. Lepidoptera, Pieridae.
 - *Callidryas endeer* Boisduval, 1832a, p. 63. = ***Catopsilia pomona*** subsp. ***pomona*** Lepidoptera, Pieridae.
 - *Callidryas pomona* Fabricius, in Boisduval, 1832a, p. 62.
 - *Callimorpha* Boisduval, 1832a, p. 206.; in Guillemot, 1854, p. 59. Lepidoptera, Geometridae.
 - *Callimorpha concolor* Boisduval, 1832a, p. 208.
 - *Callimorpha lemnia* Boisduval, 1832a, p. 207. = ***Pseudeusemia lemnia*** (Boisduval, 1832).
 - *Callimorpha lerne* Boisduval, 1832a, p. 207.
 - *Caradrina alsines* var. *flavirena* Bdv., In Guillemot, 1854, p. 99.
 - ***Catagramma*** Boisduval, 1836 ; in Boisduval, 1870b, p. 41. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Catagramma astata* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 41.
 - *Catagramma phytas* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 41.
 - *Catagramma Lyca* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 41.
 - Catochrysops*** Boisduval, 1832a, p. 87. INPN. Genre. Lepidoptera, Lycaenidae.
 - *Catochrysops cyta* Boisduval, 1832a, p. 87. = ***Jamides cyta*** (Boisduval, 1832).
 - Catopsilia gorgophone*** (Boisduval, 1836, Spec.Gener.Lepidopt., I, p. 162.). INPN. Lepidoptera, Pieridae.
 - *Cethosia* Boisduval, 1832a, p. 109. Genre.
 - *Chelonia costata* Boisduval, 1832a, p. 213.
 - *Chelonia saucia* Boisduval, 1832a, p. 214.
 - ***Chersotis*** Boisduval, 1840. (*Chersotis alpestre* (La)). INPN. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
 - Chersotis andereggii*** (Boisduval, 1832). (*Chersotide musicienne* (La)). INPN. = *Agrotis andereggii* Boisduval, 1832.
 - ***Chersotis alpestris*** Boisduval, 1837. = *Agrotis alpestris* Boisduval, 1837.
 - Chersotis alpestris*** Boisduval, (*Chersotis alpestre* (La)). INPN.
 - Chesias spartiaria* Boisduval, 1840. = ***Chesias legatella*** (Denis & Schiffermüller, 1775). (*Chésias du Genêt* (La)). INPN. Lepidoptera, Geometridae.
 - Cidaria aptaria* Boisduval, 1840. = *Coremia aptaria* (Boisduval, 1840). = ***Colostygia aptata*** (Hübner, 1813). (*Cidarie olivette* (La)). INPN.
 - Cidaria derivaria* Boisduval, 1840. = ***Anticlea derivata*** (Denis & Schiffermüller, 1775). (*Violette* (La), *Cidarie dérivée* (La)). INPN.
 - Cidaria elutaria* Boisduval, 1840. = *Phaesyle elutaria* (Boisduval, 1840). = ***Hydriomena furcata*** (Thunberg, 1784). (*Larentie lavée* (La)), INPN.

- Cidaria fulvaria* Boisduval, 1840. = *Cidaria pyraliaria* Boisduval, 1840. = ***Gandaritis pyraliata*** (Denis & Schiffermüller, 1775). **INPN.**
- Cidaria impluviaria* Boisduval, 1840. = *Phaesyle impluviaria* (Boisduval, 1840). = ***Hydriomena impluviata*** (Denis & Schiffermüller, 1775). (Larentie arrosée (La)). **INPN.**
- Cidaria picaria* Boisduval, 1840. = ***Euphyia biangulata*** (Haworth, 1809). (Cidarie-Pivert (La)). **INPN.**
- Cidaria popularia* Boisduval, 1840. = ***Eulithis populata*** (Linnaeus, 1758). (Cidarie du Peuplier (La)). **INPN.** *Lepidoptera, Geometridae.*
- *Cidaria reticularia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 131.
- Cidaria ribesaria* Boisduval, 1840. = ***Eulithis prunata*** (Linnaeus, 1758). **INPN.**
- Cidaria rubidaria* Boisduval, 1840. = ***Catarhoe rubidata*** (Denis & Schiffermüller, 1775). **INPN.**
- Cidaria ruptaria* Boisduval, 1840. = ***Electrophaes corylata*** (Thunberg, 1792). **INPN.** = *Harpalyce atrofasciata* Stephens, 1850.
- Cidaria russaria* Boisduval, 1840. = ***Dysstroma truncata*** (Hufnagel, 1767). (Cidarie roussâtre (La)), **INPN.**
- Cidaria simularia* Boisduval, 1840. = *Corythea simularia* (Boisduval, 1840). = ***Thera cognata*** (Thunberg, 1792). **INPN.**
- *Cidaria thophacearia*
- Cidaria variaria* Boisduval, 1840. = *Corythea variaria* (Boisduval, 1840). = ***Thera variata*** (Denis & Schiffermüller, 1775). (Corythée variée (La)). **INPN.**
- Cleophana* Boisduval, 1832. = ***Calophasia*** Stephens, 1829. **INPN.** *Lepidoptera, Noctuidae.*
- *Cleophana ustulata* Boisduval, 1832, pl. 22, fig. 1-4.
 - *Cleora acaciara* (Boisduval)
 - *Cleosiris* Boisduval, 1836, pl. 23. Douteux Gbif. Genre. *Lepidoptera.*
 - *Cloantha* Boisduval, Rambur et Graslin, 1836. **NPN.**
 - *Coccinella australasiae* Boisduval, 1835b. = ***Orcus australasiae*** (Boisduval, 1835).
 - ***Coccinella bilunulata*** Boisduval, 1835a. *Coleoptera, Coccinellidae.*
- Coccinella endomycia* (Dupont), Boiduval = *Hysia endomycina* (Boisduval) Mulsant, 1866, p. 33 = *Hysia endomycina* Muls., p. 47. Spec.
- Cocytia*** Boisduval, 1829a, p. 22. *Lepidoptera, Erebidæ.*
- *Cocytia d'urvillii* Boisduval, 1829a, p. 22. « Dédiee à M.d'Urville, savant infatigable, qui fait en ce moment le tour du monde pour la seconde fois ». ; 1832a, p. 190. = *Cocytia moestifica* Mabilie & Vuillot, 1891. *Lepidoptera, Erebidæ.*
 - *Colias* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 32. Genre.
 - *Colobothea picta* Boisduval, in Montrouzier, 1855, p. 64. = ***Glenea (Macroglenea) venus*** inrasp. ***heinrothi*** Kuntzen, 1914. *Coleopera, Cerambycidae*
 - ***Colpochila obesa*** (Boisduval, 1835). = *Serica tasmanica* Blanchard, 1842, peint par E. Bl., pl. 8, n°8, gravé par Mme Egasse Plée. = *Haplonycha pectoralis* Blanchard, 1850. = *Melolontha obesa* Boisduval, 1835. *Coleoptera, Melolonthidae.* *Cosmophila* Boisduval, 1833, p. 242. *Lepidoptera, Noctuidae.*
 - *Corbulis euphane* Klug, in Boisduval, 1870b, p. 32.

- *Corybas* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 43. Genre.
- *Cossus* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 70.
- Cotidia* Boisduval, 1835. ; Kirby, 1835. = *Hostilina* Blanchard, 1850. = ***Heteronyx*** Guérin-Méneville, 1830a. **INPN**. Coleoptera, Melolonthidae
- *Crenis* Boisduval, 1833, p. 196. Description des Lépidoptères de Madagascar. *Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2 (2) : 149–270. (préocc. *Crenis* Hübner, 1821) = ***Sallya*** Hemming, 1964. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Ctimene*** Boisduval, 1832a, p. 202. **INPN**.
- ***Ctimene xanthomelas*** Boisduval, 1832a, p. 202.
- Cybdelis*** Boisduval, 1836, in Boisduval, 1870b, p. 40. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Cybdelis ethusa* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 40.
- Cyligramma*** Boisduval, 1833, p. 257. **INPN**. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
- *Cyllo* Boisduval, 1832a, p. 140. ; 1833, p. 205. = ***Melanitis*** Fabricius, 1807. = *Melatanis* Mabille, 1876. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Cyllo amabilis* Boisduval, 1832a, p. 140. = ***Melanitis amabilis*** (Boisduval, 1832).
- *Cyllo sepulta* Boisduval, 1840, p. 373. Douteux selon Gbif. = *Neorinopis sepulta* (Boisduval, 1840). Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Cymatophora* Bdv. ; In Guillemot, 1854, p. 77.
- *Cypra* Boisduval, 1832a, p. 201. ; 1833, p. 235. Douteux selon Gbif. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Cypra delicatula*** Boisduval, 1832a, p. 201
- Cyrestis*** Boisduval, 1832a, p. 117. **INPN**. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Damias*** Boisduval, 1832a, p. 259. Genre. Lepidoptera, Erebidae.
- *Damias dichroa* Boisduval, 1832a, p. 260. = ***Callidula posticalis***
- ***Damias elegans*** Boisduval, 1832a, p. 259.
- *Damias melaxantha* Boisduval, 1832a, p. 260. = ***Callidula posticalis*** (Guérin-Méneville, 1831). = *Cleis posticalis* Guérin-Méneville, 1831. Lepidoptera, Callidulidae.
- *Damis* Boisduval, 1832a, p. 67. = ***Danis*** Fabricius, 1807. Lepidoptera, Lycaenidae.
- *Damis epicoritus* Boisduval, 1832a, p. 67. = ***Nacaduba cyanea*** (Cramer, 1775). = *Cupido arinia* Oberthür, 1878. = *Danaïs albistola* Lucas, 1889. = *Danis albastola* Lucas, 1889.
- *Damis sebae* Boisduval, 1832a, p. 68. ; in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl. 3, n°1, gravé par Mme Egasse Plée. = ***Danis danis*** (Cramer, 1775).
- *Danaïs sobrina* Boisduval, 1832a, p. 103. ; in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl. 2, n°5, gravé par Mme Egasse Plée. = ***Ideopsis juvena*** subsp. ***sobrina*** (Boisduval, 1832).
- Deilephila eras* Boisduval, 1832a, p. 185. = ***Gnathothlibus eras*** Boisduval, 1832. **INPN**. = *Gnathothlibus erotus* subsp. *eras* (Boisduval, 1832). Lepidoptera, Sphingidae.
- *Deilephila lacordairei* Boisduval, 1833, p. 221. Boisduval J.A. 1833. Description des Lépidoptères de Madagascar. *Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 2 (2) : 149–270. Boisduval « Cette jolie espèce que nous avons dédiée à M. Lacordaire, savant entomologiste qui a exploré l'Amérique du Sud, se trouve à Madagascar et à Bourbon. » = ***Euchloron megaera*** subsp. ***lacordairei*** Boisduval, 1833.

- Lepidoptera, Sphingidae. • *Desmozona* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 21. Douteux selon Gbif.
- *Deilephila scrofa* Boisduval, 1832a, p. 185.
 - *Desmozona ascolides* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 21. = ***Nymphidium cachrus*** subsp. ***ascolides*** (Boisduval, 1870). Lepidoptera, Lycaenidae.
 - Desmozona lycorias* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 21.
 - Diadema* Boisduval, 1832a, p. 135 = ***Hypolimnas*** Hübner, 1819. INPN. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - ***Dianthoecia*** Boisduval, 1834. = *Dianthaecia* Guèné, 1837. Lepidoptera, Noctuidae.
 - Dianthoecia magnolii* (Boisduval, 1828). = ***Hadena magnolii*** (Boisduval, 1829). INPN. = *Miselia magnoli* (Boisduval, 1828). = *Polia magnolii* Boisduval, 1828a. Lepidoptera, Noctuidae.
 - Diloba*** Boisduval, 1840. INPN. Lepidoptera, Noctuidae.
 - *Diopthalma lagora* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 21.
 - *Dyctis* Boisduval, 1832a, p. 138. = ***Elymnias*** Hübner, 1818. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Dyctis agondas* Boisduval, 1832a, p. 138. = ***Elymnias agondas*** (Boisduval, 1832).
 - *Emydia* Boisduval, 1828. Douteux d'après Gbif. Lepidoptera.
 - *Epicalia* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 40.
 - *Epilachna dorica* Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 761.
 - *Epilachna haematomelas* Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 726.
 - *Epilachna haemorrhoea* d'Urville, inéd. Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 727.
 - *Epilachna signatipennis* d'Urville, inéd. Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 764.
 - *Epilachna undecim-variolata* Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 780.
 - Epilachna vigintisex-punctata* Dejean, inéd. Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 838. = ***Henosepilachna vigintisexpunctata*** (Boisduval, 1835). INPN. = *Coccinella vigintisexpunctata* Boisduval, 1835.
 - ***Epiphile*** Doubleday, 1849. = *Epiphile* Boisduval, 1870, p. 40. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Epiphile adrasta* Bdv. In Boisduval, 1870b, p. 40.
 - *Erastria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 114. Genre.
 - Erastria madecassaria*** (Boisduval, 1833). INPN. = *Geometra madecassaria* Boisduval, 1833. = *Geometra mangiferaria* Boisduval, 1833. = *Hyperythra miegii* Mabille, 1882. Lepidoptera, Geometridae.
 - Eresia*** Bdv. In Boisduval, 1870b, p. 35. INPN.
 - *Erycina erigone* Bdv. In Boisduval, 1870b, p. 20.
 - *Erycina zinna* Bdv. In Boisduval, 1870b, p. 19.
 - *Erebia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 43. Genre.
 - Erebia neoridas*** (Boisduval, 1828) (Moiré automnal (Le)). INPN. = *Satyrus neoridas* Boisduval, 1928. = *Erebia margarita* Oberthür, 1896. = *Erebia neoridas* subsp. *margarita* Oberthür, 1896. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Eubagis* Bdv. 1832, p. 70, in Boisduval, 1870b, p. 42. Douteux selon Gbif. Genre.
 - *Eubolia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 126.
 - ***Eucharia*** Boisduval, 1870b, p ; 14. Genre. Lepidoptera, Arctiidae.
 - ***Euchelia*** Boisduval, 1828, p. 39 ; 1833, p. 232. Douteux d'après Gbif. Lepidoptera, Noctuidae.

- Euchelia formosa* Boisduval, 1833. = ***Utetheisa pulchella*** (Linnaeus, 1758) (Gentille (La), Ecaille du Myosotis (L')). **INPN**. Lepidoptera, Erebididae.
- *Eumenia godartii* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 13.
 - *Eumenia toxana* Boisduval, 1870b, p. 13.
 - *Euoxa infusa* Boisduval 1832, p. 240.
- Eupithecia begrandaria* Boisduval. = ***Eupithecia plumbeolata*** (Haworth, 1809). (Eupithécie du Méléampyre (L')). **INPN**. Lepidoptera, Geometridae.
- Eupithecia centaurearia* Boisduval, 1840 ; Bdv. In Guillemot, 1854, p. 129. = ***Eupithecia centaureata*** (Denis & Schiffermüller, 1775) (Eupithécie des Centaurées (L'), Eupithécie oblongue (L')). **INPN**. Lepidoptera, Geometridae.
- *Eupithecia guignardaria* Boisduval, in Millière, 1872b, p. 28.
- Eupithecia helveticaria* Boisduval, in Millière, 1872, p. 22. = ***Eupithecia intricata*** (Zetterstedt). (Eupithécie embrouillée). **INPN**. = *Eupithecia intricata* subsp. *helveticaria* Boisduval, 1840.
- *Eupithecia impuraria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 129.
- Eupithecia innotaria* Boisduval, 1840. = ***Eupithecia innotata*** (Hufnagel, 1767). **INPN**.
- *Eupithecia linaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 129.
 - *Eupithecia minoraria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 129.
 - *Eupithecia oxydaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 129.
 - *Eupithecia pumilata* var. *pauxillata* Boisduval, in Millière, 1872b, p. 35.
- Eupithecia rectangularia* Boisduval, 1840. = ***Pasiphila rectangularata*** (Linnaeus, 1758). **INPN**. Lepidoptera, Geometridae.
- Eupithecia tantillaria*** Boisduval, in Herbulot, 1964, p. 22. (Eupithécie des Résineux). **INPN**.
- *Eupithecia ultimata* Boisduval, in Millière, 1872b, p. 32.
- *Eupisteria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 121. Douteux selon Gbif.
- *Euplaea* Boisduval, 1832a, p. 93. Genre. Douteux selon Gbif. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Euplaea callithoe* Boisduval, 1832a, p. 93. = ***Euploea phaenareta*** (Schaller, 1785). = *Euploea alea* Kirby, 1871. = *Euploea gyllenhali* Lucas, 1853.
- Euplaea duponchelii* Boisduval, 1832a, p. 97. = ***Euploea algea*** (Godart, 1819). **INPN**. = *Euploea orope* Boisduval, 1832.
- *Euplaea herbstii* Boisduval, 1832a, p. 95.
 - *Euplaea lapeyrousei* Boisduval, 1832a, p. 97.
 - *Euplaea orope* Boisduval, 1832a, p. 100.
- Euplaea treitschkei* Boisduval, 1832a, p. 99. = ***Euploea treitschkei*** (Boisduval, 1832). **INPN**.
- Euploea (Crastia) Boisduvalli* Lucas, 1853, Rev. et Magaz. Zool., p. 321.
- *Eurema kefersteinii* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 39
- *Euripus crambis* Boisduval, 1887. = ***Euripus halitherses*** Doubleday, 1848. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Eurybia lycisca* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 20.
- Eurycantha*** Boisduval, 1835. **INPN**. = *Karabidion* Montrouzier, 1855, p. 81. = *Carabidion* Redtenbacher, 1908. Phasmida, Lonchodidae.
- ***Eurytela*** Boisduval, 1833, p. 202. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Euterpe charops* Boisduval, 1870b, p. 9.
 - *Geometra minorata* Boisduval, 1833b. = ***Scopula minorata*** (Boisduval

- 1833). (*Acidalia minime* (L')). **INPN.** = *Acidalia holobapharia* Mabille, 1900. = *Scopula holobapharia* (Mabille, 1900). = *Acidalia remotata* Oberthür, 1887. = *Scopula ochroleucata* Herrich-Schäffer, 1847. Lepidoptera, Geometridae.
- Geometra minorata* Boisduval, 1833. = ***Scopula minorata*** (Boisduval, 1833). (*Acidalia minime* (L')). **INPN.** = *Acidalia remotata* Oberthür, 1887. = *Acidalia inustaria* Herrich-Schäffer, 1847. Lepidoptera, Geometridae.
- *Glaucopis bourica* Boisduval, 1832a, p. 194.
 - *Glaucopis iris* Boisduval, 1832a, p. 193.
 - *Gnoma giraffa* Boisduval, 1835. = ***Gnoma boisduvali*** Plavilstshikov, 1931. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Cyllo betsimena* Boisduval, 1833. = *Gnophodes betsimena* (Boisduval, 1833). = ***Gnophodes parmeno*** Doubleday, 1849. = *Gnophodes betsimena* subsp. *parmeno* (Doubleday, 1849) Doubleday, 1849. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Euoxa infusa* Boisduval (1832a : 240).
 - ***Euploea* (*Adigama*) *helcita*** Boisduval, 1859, Bull. Soc. Ent. F., VII, p. 156. = *Euploea algea helcita* (Boisduval, 1859). **INPN.** Lepidoptera, Nymphalidae.
 - *Gnophos* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 124. Genre.
 - *Hadena* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 72. Genre.
 - ***Hadena feisthamelii*** Boisduval, 1833e, p. 375, pl. 14, fig. 1. Lepidoptera, Noctuidae.
- Hadena roboris* Boisduval, 1828. = *Dryobota roboris* (Boisduval, 1828). = ***Dryobotodes roboris*** (Boisduval, 1828). (Jaspe menu (Le)). **INPN.** Lepidoptera, Noctuidae.
- Hadena solieri* Boisduval, 1829. = ***Mniotype solieri*** (Boisduval, 1829). **INPN.** Lepidoptera, Noctuidae.
- *Hamadryas* Boisduval, 1832a, p. 91. = ***Tellervo*** Kirby, 1894. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Harmonia lapeyrousei*** (Boisduval, 1835). **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- Harpya* Boisduval, 1832a, p. 238. = ***Harpyia*** Ochsenheimer, 1810, **INPN.** Genre. Lepidoptera, Notodontidae.
- *Hazis* Boisduval, 1832a, p. 203. = ***Dysphania*** Hübner, 1819. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
 - *Hazis mars* Boisduval, 1832a, p. 205. = *Hazis agorius* Boisduval, 1832. = ***Dysphania poeyii*** (Guérin-Ménéville, 1831. = *Deileptena poeyii* Guérin-Ménéville, 1831. Geometridae.
 - ***Hecatesia*** Boisduval, 1829a, p. 11. ; 1832a, p. 171. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
 - ***Hecatesia fenestrata*** Boisduval, 1829a, p. 11. « Cette espèce habite la Nouvelle-Hollande, et avait été donnée à M. Latreille par son ami M. Alexandre Mac-Leay, maintenant secrétaire général de l'administration de cette colonie. » ; 1832a, p. 171.
 - *Heliconia euryas* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 29.
 - *Heliconia rosina* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 29.
- Heliconia thetis* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 29.
- ***Heliophobus*** Boisduval, 1829. = *Neuria* Guenée, 1841. = *Nevria* Agassiz, 1847. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.

- Heliothis nubigera*** Herrich-Schäffer, 1851, p. 366, in Millière, 1872a, p. 35.
INPN. = *Chloridea nubigera* (Herrich-Schäffer, 1851). Lepidoptera, Noctidae.
- ***Helops sulcicollis*** Boisduval, in Blanchard, 1842, peint par Mme Bury pl. 11, n°14, gravé par Mme Egasse Plée.
 - ***Hesperia*** Boisduval, 1832 a, p. 165.
 - ***Hesperia feisthamelii*** Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl. 3, n°19 et en dessous n°20, gravé par Mme Egasse Plée.
 - ***Hesperiae*** Boisduval, 1833, p. 212. Genre. Lepidoptera, Hesperiiidae.
 - ***Heterochroa felderi*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 45.
 - ***Heterochroa lorzae*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 46.
 - ***Heterochroa oberthurii*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 46.
- Heteropus melacanthum*** Boisduval, 1835, p. 628. Voyage de l'Astrolabe. In Montrouzier, 1861, p. 61. = ***Montrouzieriellus falleni*** (Guérin-Meneville, 1831). **INPN** = *Acanthomera melacantha* (Boisduval, 1835) = *Pentatoma melacanthum* Boisduval, 1835. = *Platynopus melacanthus* (Boisduval, 1835). Hemiptera, Pentatomidae.
- ***Hoporina*** Blanchard, 1840. Douteux selon Gbif. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
 - ***Hyades*** Boisduval, 1832 a, p. 157. = ***Taenaris*** Hübner, 1819.
 - ***Hyades indra*** Boisduval, 1832 a, p. 158.
 - ***Hyalyris*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 33. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - ***Hyalyris coeno*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 33.
 - ***Hymenitis*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 33. Genre.
 - ***Hypanis*** Boisduval, 1833, p. 203 = *Byblia* Hübner, 1833. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Hypojamides catochloris*** Boisduval, 1832, Voy.del'Astrolabe, Lépid., p. 78. = *Lycaena catochloris* Boisduval, 1832. = *Nacaduba catochloris* (Boisduval, 1832). **INPN.** Lepidoptera, Lycaenidae.
- ***Hypophylla*** Boisduval, 1863.; in Boisduval, 1870b, p. 23. Genre. Lepidoptera, Riodinidae.
 - ***Hypophylla umbra*** Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 23.
- Hypsopygia mauritialis*** Boisduval, 1883a, p. 119. = ***Hypsopygia mauritialis*** Boisduval, 1833. **INPN.** Lepidoptera, Pyralidae.
- ***Idea aza*** Boisduval, 1832 a, p. 106. = ***Idea idea*** subsp. ***aza*** Boisduval, 1832. Lepidoptera, Geometridae.
 - ***Idea d'urvillei*** Boisduval, 1832 a, p. 107.
- Idaea incomptaria*** Boisduval, 1840. *Acidalia alyssumata* Millière, 1871. = ***Idaea alyssumata*** (Himmighoffen & Millière Millière, in 1871). (Acidalie de l'Alysson). **INPN.**
- Ilyobates (Mniobates) forticornis*** Boisduval et Lacordaire. = ***Amarochara forticornis*** (Lacordaire, 1835). **INPN.** Coleoptera, staphylinidae.
- Isorhipis*** Boisduval & Lacordaire, 1835. **INPN.** Genre. Coleoptera, Eucnemidae.
- Isorhipis marmottani*** Bonvouloir, 1871. **INPN.** = *Tharops marmottani* Bonvouloir, 1871.

Isorhipis picteti (Bonvouloir, 1871). **INPN.** = *Tharops picteti* Bonvouloir, 1871.

- *Ithomia cotytto* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 34.
- *Ithomia derasa* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 34.
- *Ithomia fizella* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 34.
- *Ithomia oto* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 34.
- *Ithomia telestis* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 34.
- *Lacon modestus* Boisduval in Fleutiaux, 1932, p. 29. **INPN.** = *Agrypnus modestus* Boisduval, 1835, p. 108. = *Adelocera modesta* (Boisduval, 1835). Coleoptera, Elateridae.
- *Lamia holotephra* Boisduval, 1835, in Montrouzier, 1855, p. 63. = ***Acalolepta holotephra*** (Boisduval, 1835). Coleoptera, Cerambycidae.
- *Laurentia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 127. Genre.
- *Laurentia autumnaria* In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia bilinearia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 127.
- *Laurentia certaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 127.
- *Laurentia caesiaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia collaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia coraciaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia dilutaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia duritaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 127.
- *Laurentia molluginaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia psittacaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 128.
- *Laurentia rupestraria* In Guillemot, 1854, p. 128.
- Leis conformis* Boisduval, 1835. ; Dejean, inéd. Boiduval, in Mulsant, 1855^e, p. 261. = ***Harmonia conformis*** (Boisduval, 1835). **INPN.** = *Callineda conformis* (Boisduval, 1835). Coleoptera, Coccinelidae.
- *Leptalia authorhize* Boisduval, 1870b, p. 9.
- *Leptalis jethis* Boisduval, 1870b, p. 9.
- *Leptosia polygramma* Boisduval
- Leptosoma* Boisduval, 1832, p. 197 ; 1833, p. 232. = ***Nyctemera*** Hübner, 1820. **INPN.** = *Nichthemera* Mabilie, 1878. = *Nycthemera* Herrich-Schäffer, 1850–56. Lepidoptera, Erebidae.
- *Leptosoma aeres* Boisduval, 1832, p. 198.
- *Leptosoma agagles* Boisduval, 1832, p. 198.
- *Leptosoma annulatum* Boisduval, 1832, p. 197.
- *Leptosoma artemis* Boisduval, 1832, p. 199.
- *Leptosoma baulus* Boisduval, 1832, p. 200. = ***Nyctemera baulus*** (Boisduval, 1832). Lepidoptera, Erebidae.
- Leucania* Boisduval, 1828. = ***Leucania*** Ochsenheimer, 1816. **INPN.** Lepidoptera, Noctuidae.
- ***Lexias*** Boisduval, 1832a, p. 125. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Limenitis* Boisduval, 1832a, p. 131. ; 1833, p. 197. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Limenitis melaleuca* Boisduval, 1832a, p. 131.
- *Limenitis praslini* Boisduval, 1832a, p. 131.
- *Limenitis brebissonii* Boisduval, 1832a, p. 132.
- *Limnas* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 26. Genre.
- *Limnas pixe* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 26.

- *Liotheum decemfasciatum* Boisduval, 1835b, p. 123.
- *Lithosia* Bdv., 1832a, p. 209.; In Guillemot, 1854, p. 57. Genre. Lepidoptera, Erebidæ.
- *Lithosia bicolora* Boisduval, 1832a, p. 211.
- Lithosia complanula* Boisduval, 1834. = *Eilema lurideola* (Zincken, 1817). (Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)). INPN. = *Eilema complanula* (Boisduval, 1834). Lepidoptera, Erebidæ.
- *Lithosia plana* Boisduval, 1832a, p. 209.= *Eilema plana* (Boisduval, 1832).
- *Lithosia lydia* Boisduval, 1832a, p. 211.
- *Lycaena* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 34. Genre. Lepidoptera, Lycaenidæ.
- *Lycaena byzos* Boisduval, 1832a, p. 81. = *Hypochrysops byzos* (Boisduval, 1832).
- *Lycaena cassioides* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 16.
- *Lycaena cassicula* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 16.
- Lycaena catochloris* Boisduval, 1832a, p. 78. = *Nacaduba catochloris* (Boisduval, 1832). INPN. = *Hypojamides catochloris* (Boisduval, 1832).
- *Lycaena cylinde* Boisduval, 1832a, p. 78.
- *Lycaena dionisius* Boisduval, 1832a, p. 82. = *Pithecops dionisius* (Boisduval, 1832).
- *Lycaena gozora* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 17.
- Lycaena melanops* (Boisduval, 1828), in Millière, 1872a, p. 70. = *Glaucopsyche melanops* (Boisduval, 1828). INPN. = *Apelles melanops* (Boisduval, 1828). = *Argus melanops* (Boisduval, 1828). = *Nomiades melanops* (Boisduval, 1828). = *Polyommatus melanops* Boisduval, 1828a. = *Lycaena mediopunctata* Oberthür, 1915. = *Lycaena subtusradiata* Oberthür, 1896. Lepidoptera, Lycaenidæ.
- *Lycaena nyagora* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 17.
- *Lycaena taitensis* Boisduval, 1832a, p. 77. = *Catochrysops taitensis* (Boisduval, 1832). INPN. = *Catochrysops strabo* subsp. *taitensis* (Boisduval, 1832).
- Macroglossa* Boisduval, 133, p. 226 = *Macroglossum* Scopoli, 1777. INPN.
- *Macroglossa alcedo* Boisduval, 1832a, p. 188.
- *Macroglossa hirundo* Boisduval, 1832a, p. 188.
- *Macroglossum alcedo* Boisduval, 1832. Lepidoptera, Sphingidæ.
- Macroglossum hirundo* Boisduval (1832, p. 184). INPN. = *Macroglossum tinnunculus* Boisduval. = *Macroglossum samoanum* Rothschild & Jordan, 1906. = *Macroglossum vitiense* Rothschild & Jordan, 1903.
- Macrothops praeusta* Boisduval, 1835. = *Phyllotocus mac-Leayi* Fischer, 1823, p. 255. INPN. « Speciem hanc, uti sequentes, liberalitati Cel. Mac-Leay debeo, qui horis entomologicis multa detexit atque descripit, qua entomologiam promovent, illustrant, augment. » = *Phyllotocus assimilis* Macleay, 1864. Coleoptera, Melolonthidæ.
- *Mechanitis virginia* Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 31.
- *Megamerus prionesthis* Boisduval = *Megamerus kingii* Mac-Leay.
- Megarthritis sinuatocollis* Boisduval & Lacordaire, 1835 ; in Mulsant & Rey, 1878j, p. 243. = *Megarthritis depressus* (Paykull, 1789). INPN. = *Staphylinus depressus* Paykull, 1789.
- Megasoma* Boisduval, 1833. Lepidoptera, Lasiocampidæ.
- *Megymenum affine* Boisduval, 1835, in Montrouzier, 1855, p. 101.

Hemiptera, Dinidoridae.

Melasina Boisduval, 1840, p. 57. = ***Typhonia*** Boisduval, 1834. **INPN**.
Lepidoptera, Psychidae.

Melanthia fluctuaria Boisduval, 1840. = ***Xanthorhoe fluctuata*** (Linnaeus, 1758). (Incertaine (L'), Phalène ondée (La)). **INPN**. Coleoptera, Geometridae.

Melanthia ocellaria Boisduval, 1840. = ***Cosmorhoe ocellata*** (Linnaeus, 1758). (Lynx (Le)). **INPN**. Geometridae.

Melanthia stragularia Boisduval = ***Thera vetustata*** (Denis & Schiffermuller, 1775). (Corythée étranglée (La)). **INPN**. = *Corythea resinaria* Peyerimhoff, 1862. Geometridae.

Melasina Boisduval, 1840. = ***Typhonia*** Boisduval, 1834. **INPN**. Genre.
Lepidoptera, Psychidae.

- *Melanippe adustaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 134.

- *Melanippe albicillaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 134.

Melanippe alchemillaria Boisduval, 1840. = ***Epirrhoe alternata*** (Müller, 1764). **INPN**.

- *Melanippe blandiaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 133.

- *Melanippe galiaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 133.

Melanippe rivaria Boisduval, 1840. = ***Epirrhoe rivata*** (Hübner, 1813).
(Mélanippe claire (La)). **INPN**.

Melanippe rivularia Boisduval, 1840. = ***Perizoma alchemillata*** (Linnaeus, 1758). (Périsome coupée (La)). **INPN**.

- *Melanippe rubiginaria* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 134.

- *Melanippe stragularia* Bdv. In Guillemot, 1854, p. 133.

Melanippe tristaria Boisduval, 1840. = ***Epirrhoe tristata*** (Linnaeus, 1758).
(Mélanippe triste (La)). **INPN**. Lepidoptera, Geometridae.

Mesembrynus contaminei (Boisduval, 1834). = ***Zygaena contaminei***
Boisduval, 1834. (Zygène de Barèges (La), Zygène du Panicaut bleu (La),
Zygène du Chardon-bleu (La)). = *Zygaena pennina* Rambur, 1866, p.
169. ; in Viette, 1961d, p. 140. **INPN**. Lepidoptera, Zygaenidae.

- *Mesene* Boisduval in Boisduval 1870b, p. 22.

- *Mesene hewitsonii* Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 22.

- *Mesene macularia* Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 22.

- *Mesene niciades* Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 22.

- *Mesene simbla* Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 22.

Mesogona Boisduval, 1840. **INPN**. = *Megosona* Blanchard, 1840. Genre.
Lepidoptera, Noctuidae.

- *Minetra* Boisduval, 1832a, p. 126. = ***Parthenos*** Hübner, 1819. Genre.
Lepidoptera, Nymphalidae.

- *Minetra nodrica* Boisduval, 1832a, p. 126.

- *Monochamus holotephros* Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., pl.
17, n°6, gravé par Mme Schmeltz.

- *Morpho egyptus* Boisduval, in Deyrolle, 1860, p. 210. = ***Morpho cisseis***
Felder, 1860. Lepidoptera, Nymphalidae.

Morpho Eugenia Boisduval in Deyrolle, 1860, p. 209, **INPN**. Lepidoptera,
Nymphalidae.

- *Morpho hebe* Boisduval, in Deyrolle, 1860, p. 209.

- ***Morpho theseus*** Boisduval, in Deyrolle, 1860, p. 213.

- **Mynes** Boisduval, 1832a, p. 129. = *Mines* Boisduval, 1832. Lepidoptera, Nymphalidae.
- **Mynes leucis** Boisduval, 1832a, p. 129. = ***Prothoe australis*** (Guérin-Méneville, 1832. = *Nymphalis australis* Guérin-Méneville, 1832.
- Nacaduba catochloris*** (Boisduval, 1832). INPN. = ***Hypojamides catochloris*** (Boisduval, 1832). = *Lycaena catochloris* Boisduval, 1832. Lepidoptera, Lycaenidae.
- Nelone** Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 23. Genre. Lepidoptera, Riodinidae.
- ***Nelone aurimna*** Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 24.
- ***Nelone praxithea*** Boisduval, in Boiduval, 1870b, p. 24. = ***Nelone hypochalybe*** Felder, 1861.
- **Noctua** Boisduval, 1832a, p. 240. = ***Agrotis*** Ochsenheimer, 1816. = *Brachypteragrotis* Viette, 1959. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
- ***Noctua cataleuca*** Boisduval, 1833e, p. 377.
- ***Noctua helvetina*** Boisduval, 1833e, p. 376, pl. 14, fig. 3.
- ***Noctua imperator*** Boisduval, 1833. = ***Eudocima imperator*** (Boisduval, 1833). Lepidoptera, Erebedia.
- ***Noctua infusa*** Boisduval, 1832a, p. 240.
- Nyctemera baulus*** (Boisduval, 1832, p. 200). INPN. Lepidoptera, Arctiidae.
- Nyctemera insulare*** (Boisduval, 1833). INPN. = *Leptosoma insulare* Boisduval, 1833. *Ophideres* Boisduval 1832, p. 245. 1833, p. 247. Lepidoptera, Noctuidae.
- ***Nymphalis*** Bdv. In Guillemot, 1854, p. 37.
- Odezia** Boisduval, 1840. INPN. Genre. Epidoptera, Geometridae.
- Odezia chaerophyllaria*** Bdv. In Guillemot, 1854, p. 138. = *Odezia chaerophyllaria* (Hübner, 1825). = ***Odezia atrata*** (Linnaeus, 1758). (Ramoneur (Le), Tanagre du Cerfeuil (Le)). INPN. Lepidoptera, Geometridae.
- **Oegocera** Boisduval, 1844. = ***Aegocera*** Latreille, 1809. Genre. Lepidoptera, Noctuidae.
- Oligota flavicornis*** Boisduval & Lacordaire, 1835. = ***Holobus flavicornis*** (Lacordaire, 1835). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Opatrum australe*** Boisduval, in Montrouzier, 1860d, p. 288. = *Opatrum caledonicum* Chevrolat in Montrouzier, 1860d, p. 288. = ***Gonocephalum aterrimum*** (Montrouzier, 1860). INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Ophideres*** Boisduval, 1832a, p. 245. = ***Eudocima*** Billberg, 1820. INPN. Genre. Lepidoptera, Erebidae.
- ***Ophideres princeps*** Boisduval, 1832a, p. 245. = ***Eudocima*** Billberg, 1820. INPN.
- ***Opigena*** Boisduval, 1840. Lepidoptera, Noctuidae.
- ***Orcus chalybeus*** Dejean, inéd. Boisduval, 1835, in Mulsant 1850e, p. 471. = ***Halmus chalybeus*** (Boisduval, 1835). = *Coccinella chalybea* Boisduval, 1835. = *Orcus chalybeus* (Boisduval, 1835). Coleoptera, Coccinelidae.
- ***Orgya*** Bdv. In Guillemot, 1854, p. 63.
- ***Ornithoptera*** Boisduval, 1832a, p. 33. Genre. Lepidoptera, Papilionidae.
- ***Papilio aganippe*** Donow, in Boisduval, 1832a, p. 54.
- ***Papilio ambrax*** Boisduval, 1832 ; in Boisduval, 1832a, p. 40. ; Femelle en dessous, Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl.

- 1, n°5, gravé par Mme Egasse Plée. ; Mâle et Femelle Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl. 1, n°3 et 4, gravé par Mme Egasse Plée. = *Papilio orophanes* Boisduval, 1836.
- *Papilio amanga* Boisduval, 1832a p. 39.
 - *Papilio harpalyce* Donow, in Boisduval, 1832a p. 53.
 - *Papilio aruna* Boisduval, 1832a, p. 48.
 - *Papilio axion* Boisduval ; in Boisduval, 1832a, p. 41.
 - *Papilio bajura* Boisduval, 1832a, p. 48.
 - *Papilio bagoe* Boisduval, 1832a, p. 49.
- HypojamidescatochlorisBOISDUVAL,1832,Voy.del'Astrolabe,Lépid.,p.78
- *Papilio cirrha* Boisduval, 1832a, p. 56.
 - *Papilio clytie* Donow, in Boisduval, 1832a, p. 54.
 - *Papilio endora* Donow, in Boisduval, 1832a, p. 55.
 - *Papilio eumelis* Boisduval, 1832a, p. 50.
 - *Papilio gabia* Boisduval, 1832a, p. 49.
- Papilio gelon* Boisduval, 1859, Bull.Soc.Entom.France, p.155. **INPN.**
- *Papilio ilioneus* subsp. *amynthor* Boisduval, 1859, Bull.Soc.Entom.France, p. 155.
 - *Papilio ioboea* Boisduval, 1832a, p. 57.
 - *Papilio lycimenes* Boisduval, 1870b, p. 7. = ***Parides panares*** (Gray, 1853).
Lepidoptera, Papilionidae.
- Papilio montrouzieri*** Boisduval, 1859, Bull.Soc.Entom.France, p. 115. **INPN.**
= *Papilio montrouzieri* subsp. *ulysellus* Westwood, 1860. = *Papilio montrouzieri* subsp. *westwoodi* Oberthür, 1879).
- Papilio orophanes* Boisduval, 1836. = ***Papilio ambrax*** Boisduval, 1832. ;
Femelle en dessous Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl.,
Lépidoptères, pl. 1, n°5, gravé par Mme Egasse Plée. ; Mâle et Femelle
Boisduval in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., Lépidoptères, pl. 1, n°3 et
4, gravé par Mme Egasse Plée. Coleoptera, Papilionidae.
- *Papilio perimale* Donow, in Boisduval, 1832a, p. 56.
 - *Papilio phaon* Boisduval, 1870b, p. 6.
 - *Papilio marchandii* Boisduval, 1870b, p. 5. = ***Protographium thyastes***
(Drury, 1782). Lepidoptera, Papilionidae.
 - *Papilio mysis* Fabricius in Boisduval, 1832a, p. 55.
 - *Papilio nigrina* Fabricius, 1775 ; in Boisduval, 1832a, p. 52.
 - *Papilio nysa* Fabricius, in Boisduval, 1832a, p. 50.
 - *Papilio teutonia* Fabricius, in Boisduval, 1832a, p. 51.
 - *Papilio theodice* Boisduval, 1832a, p. 51
 - *Passalus australis* Boisduval, 1835. = *Passalus foveicollis* Montrouzier,
1855, p. 28. = ***Protomocoelus australis*** (Boisduval, 1835). =
Coleoptera, Passalidae.
- Peridromia* Boisduval, 1836. = ***Hamadryas*** Hübner, 1806. **INPN.** Lepidoptera,
Nymphalidae.
- *Peridromia arete* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 27. Non D.D.
- Philonthus laevicollis*** Boisduval & Lacordaire, in Rey, 1877d, p. 212. **INPN.**
= *Staphylinus laevicollis* Lacordaire, 1835. = *Philonthus adscitus* Märkel
& Kiesenwetter, 1848. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Philoferus garruli*** Boisduval & Lacordaire, 1835b, p. 120.

Phloeobium Boisduval et Lacordaire, 1835. = **Metopsia** Wollaston, 1854.
INPN. = *Phloeobium* Erichson, 1840. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

Phorodesma Boisduval, 1940. = **Comibaena** Hübner, 1823. **INPN.**
 Lepidoptera, Geometridae.

Phyllodes Boisduval, 1832a, p. 246. **INPN.** Lepidoptera, Erebidae.

- *Pieris* Boisduval, in Guillemot, 1854, p. 30.
- *Pieris celestina* Boisduval, 1832a, p. 46.

Pieris tagis subsp. *bellezina* Boisduval, 1828. = **Euchloe tagis** (Hübner, 1804). = *Iberochloe tagis* (Hübner, 180). (Marbré de Lusitanie (Le))
INPN. = *Anthocharis bellezina* (Boisduval, 1828). = *Pieris bellezina* Boisduval, 1828. Lepidoptera, Pieridae.

- *Pieris viardi* Boisduval, 170b, p. 10.
- *Plastenis* Boisduval, 1840. Lepidoptera.

Platycerus foveicollis Boisduval, 1835. = *Figulus lifuanus* Montrouzier, 1860d, p. 287. = **Figulus foveicollis** (Boisduval, 1835, p. 239). **INPN.** = *Figulus insularis* Blanchard, 1853, p. 142. Coleoptera, Lucanidae.

Pterogon Boisduval, 1833. = **Proserpinus** Hübner, 1819. **INPN.** = *Pogocolon* Boisduval, 1875. Lepidoptera, Sphingidae.

- *Polia canescens* (Boisduval, 1927). In Guillemot, 1854, p. 96. = **Amhiporus canescens** (Leuckart, 1849).
- *Polia picta* Boisduval, 1832a, p. 241. = **Spodoptera picta** (Guérin-Ménéville, 1830). = *Polia picta* Guérin-Ménéville, 1830. Lepidoptera, Noctuidae.

Polia tephroleuca Boisduval, 1833e, p. 374. Pl. 14, fig. 4. = **Hadena tephroleuca** Boisduval, 1833. (Hadène des alpages (L'), Dianthécie gris-cendré (La)). **INPN.** = *Dianthaecia tephroleuca* (Boisduval, 1833).

Polydesma Boisduval, 1833, p. 257. **INPN.** = *Anthemoisia* Blanchard, 1840. Lepidoptera, Erebidae.

Polydesma umbricola Boisduval (1833, p. 108 ; XIII, 5). **INPN.**

Polyphaenis Boisduval, 1840. **INPN.** Genre. Lepidoptera, Noctuide.

- *Polyphaenis sericina* Lang., in Millière, 1872a, p. 32.
- *Pselaphus* Boisduval & Lacordaire, 1835c, p. 560. Genre.
- **Psichotoe** Boisduval, 1829a, p. 129. = *Psychothoe* Boisduval, 1912. ; 1836. Genre. Lepidoptera, Erebidae.
- **Psichotoe duvaucelii** Boisduval, 1829a, p. 129.
- *Psyche apiformis siculella* Boisduval

Psyche bicolorella Boisduval, 1840. = *Psyche stomoxella* Boisduval, 1852 = **Ptilocephala atrella** (Meigen, 1830). **INPN.** = *Psyche stomoxella* Boisduval, 1852. = *Oreopsyche angustella* (Herrich-Schäffer, 1847). = *Psyche angustella* Herrich-Schäffer, 1847. Psychidae.

Pterogon Boisduval, 1833. = *Pogocolon* Boisduval, 1875. = **Proserpinus** Hübner, 1819. **INPN.** Lepidoptera, Sphingidae.

- *Pygaera* Bdv. in Guillemot, 1854, p. 76. Genre.

Rembus goryi Boisduval, 1835, p. 32. *Faune de l'Océanie*. In Montrouzier, 1860, p. 238. = *Dicrochile goryi* (Boisduval, 1835). **INPN.** Coleoptera, Curculionidae.

Rhodocera Boisduval & Leconte, 1830. = **Gonepteryx** Leach, 1815. **INPN.** Genre. Lepidoptera, Pieridae.

- Rhodocera lacordairei* Boisduval, 1870b, p. 10. = ***Anteos maerula*** (Fabricius, 1775). (Gran citron (Créole guadeloupéen). Grand citron). INPN. = *Rhodocera gueneana* Boisduval, 1836. Lepidoptera, Pieridae.
- Salamis*** Boisduval, 1833, p. 194. INPN. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Saperda unicolor* Boisduval, 1835. = *Diatomocephala maculaticollis* Blanchard, 1853. = *Callidium lifuanum* Montrouzier, 1861, p. 276. = ***Ceresium unicolor*** (Fabricius, 1787). INPN. = *Diatomocephala lifuana* (Montrouzier, 1861) = *Hesperophanes lifuanus* (Montrouzier, 1861) = *Saperda unicolor* Boisduval, 1835. Coleoptera, Cerambycidae.
- Satyrus* Boisduval, 1833, p. 207. = ***Satyrus*** Latreille, 1810. INPN. Genre. Lepidoptera, Nymphalidae.
- *Satyrus cyamites* Boisduval, 1832a, p. 152. = ***Mycalesis bazochii*** (Guérin-Méneville, 1829). = *Satyrus bazochii* Guérin-Méneville, 1829.
 - *Satyrus dorycus* Boisduval, 1832a, p. 152. = ***Mycalesis duponchelii*** (Guérin-Méneville, 1830). = *Satyrus duponchelii* Guérin-Méneville, 1830.
 - *Satyrus manipa* Boisduval, 1832a, p. 150. = ***Mycalesis sirius*** Fabricius, 1775.
 - *Satyrus mehadewa* Boisduval, 1832a, p. 151. = ***Mycalesis mehadewa*** (Boisduval, 1832).
 - *Satyrus osyris* Boisduval, 1832a, p. 154. = ***Hypocysta osyris*** (Boisduval, 1832). = *Hypocysta aruana* Jordan, 1924. = *Hypocysta aruana* Jordan, 1924. = *Hypocysta lepida* Jordan, 1924.
 - *Satyrus singa* Boisduval, 1832a, p. 145.
 - *Satyrus philerope* Boisduval, 1832a, p. 147.
 - *Satyrus manipa* Boisduval, 1832a, p. 150. = ***Mycalesis sirius*** Fabricius, 1775.
 - *Satyrus singa* Boisduval, 1832a, p. 145.
 - *Satyrus philerope* Boisduval, 1832a, p. 147.
 - *Satyrus shiva* Boisduval, 1832a, p. 149. = ***Mycalesis shiva*** (Boisduval, 1832). = *Mycalesis australis* Oberthür, 1880.
 - *Schizoneura sparthanti* Boisduval, 1866, p. lix. = ***Eriosoma sparthanti*** (Boisduval, 1866). Hemiptera, Aphididae.
- Sciophagus pandanicola*** Boisduval, 1835. INPN. = *Alphitobius domesticus* (Montrouzier, 1860). = *Pachycerus domesticus* Montrouzier, 1860. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Scodion* Boisduval, 1840. = *Maesia* Stephens, 1829, p. 150. = ***Dyscia*** Hübner, 1825. INPN. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- *Scutellera cyanipoda* Boisduval = *Scutellera banskii* Montrouzier, 1855, p. 92. « Cette Scutellère a d'abord été décrite sous le nom de banskii, parce que le premier individu porté en Europe s'est trouvé dans la collection de sir John Banks. Je dois ajouter que la *S. banskii* n'est pas une espèce distincte de la *S. cyanipoda* de M. Boisduval, qui n'en est que le jeune. ».
 - *Semelia* Boisduval, 1848. Douteux selon Gbif. ; 1870b, p. 35. Genre.
 - *Sericesthis rufipennis* Boisduval 1835d, in Voyage au pôle sud et ... Blanchard, 1842, peint par E. Bl., 1842, pl. 8, n°20, gravé par Mme Egasse Plée. = ***Colobostoma rufipennis*** (Boisduval, 1835). Coleoptera, Scarabaeidae.

- *Simoethus rex* Boisduval, 1832a, p. 72. = ***Hypochrysops rex*** (Boisduval, 1832). = *Hypochrysops hypocletus* Oberthür, 1880. Lepidoptera, Lycaenidae.
- ***Sindris*** Boisduval, 1833, 270. Genre. Lepidoptera, Pyralidae.
- Spaelotis*** Boisduval, 1840. **INPN**. Lepidoptera, Noctuidae.
- *Sphynx convolvuli* Boisduval, 1832a, p. 187.
- *Spintherops* Boisduval, 1840. Douteux d'après Gbif. Genre. Lepidoptera.
- *Sphinx* Boisduval, 1833, p. 224 = *Sphinx* Linnaeus, 1758.
- Spodoptera mauritia*** Boisduval (1883, p. 92 ; XIII, 9). **INPN**. Lepidoptera, Noctuidae.
- Spodoptera littoralis*** (Boisduval, 1833b). (Spodoptère littorale). **INPN**. ; in Viette, 1963a, p. 147. = *Hadena littoralis* Boisduval, 1833.
- Staphylinus intermedius* Lacordaire, 1835c. = ***Philonthus intermedius*** Boisduval & Lacordaire, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 206. **INPN**. = *Philonthus aeratus* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Stenocerus biguttatus* (Boisduval, 1835) in Montrousier, 1855, p. 57. = *Callirhoe decora* Perroud, 1855, p. 371. = *Stenocorus biguttatus* Montrousier, 1855. = *Stenochorus biguttatus* Boisduval, 1835. = ***Coptocercus biguttatus*** (Donovan, 1805). Coleoptera, Cerambycidae.
- *Stenochorus punctatus* (Boisduval)
- Stenus speculator* Boisduval & Lacordaire, 1835a. = ***Stenus clavicornis*** (Scopoli, 1763). (Staphylin à antennes en demi massues). **INPN**. = *Stenus atricornis* Stephens, 1833. = *Stenus canaliculatus* Stephens, 1833. = *Stenus nigricornis* Stephens, 1833. = *Stenus punctatissimus* Stephens, 1833. = *Stenus kamtschaticus* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Steropes* Boisduval, 1832a, p. 167. ; 1833, p. 215. = ***Trapezites*** Hübner, 1819. = *Trapezitas* Mabilie, 1904. Lepidoptera, Hesperidae.
- *Sthanelia* Boisduval, 1840. Douteux selon Gbif. Genre.
- Strenia tessellaria* Boisduval, 1840. = ***Scopula tessellaria*** (Boisduval, 1840). (Acidalie tesselée (L')). **INPN**.
- *Synalpe* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 36. Douteux selon Gbif.
- *Synalpe euryale* Klug, in Boisduval, 1870b, p. 36.
- *Syntomis annulata* Boisduval, 1829a, p. 122. ; Boisduval, 1832a, p. 191.
- *Syntomis godarti* Boisduval, 1829a, p. 115. « Dédiee à la mémoire de feu Godart, mon maître et mon ami ». = ***Syntomoides imaon*** (Cramer, 1780). Lepidoptera, Erebidae.
- *Syntomis hubneri* Boisduval, 1829a, p. 127.
- *Syntomis latreillei* Boisduval, 1829a, p. 117.
- *Syntomis ochsenheimeri* Boisduval, 1829a, p. 116.
- *Syntomis schoenerrhi* Boisduval, 1829a, p. 112. « Dédiee à M. Schoenerrh de Skara, l'un des entomologites les plus distingués ».
- *Telesto* Boisduval, 1832, p. 164. = ***Toxidia*** Mabilie, 1891. = *Oxytoxia* Mabilie, 1904. Lepidoptera, Hesperidae.
- Tephrosia* Boisduval, 1840. = ***Ectropis*** Hübner, 1825. **INPN**. = *Boarmia* Stephens, 1829. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- *Terias bulaea* Boisduval, 1870b, p. 12.
- *Terias depuiseti* Boisduval, 1870b, p. 11.
- *Terias gratiosa* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 12.

- *Terias jucunda* Boisduval, 1870b, p. 12.
- Thais medesicaste* subsp. *honnoratii* Boisduval, 1832. = ***Zerynthia rumina*** (Linnaeus, 1758). (Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d'Honorat (La)). INPN. = *Papilio honnoratii* Boisduval, 1832. = *Thais honnoratii* Boisduval, 1832. ; 1836. = *Thais rumina* subsp. *honnoratii* Boisduval, 1832. = *Zerynthia rumina* subsp. *honnoratii* (Boisduval, 1832). Lepidoptera, Papilionidae.
- Thanaos* Boisduval, 1834. = ***Erynnis*** Schrank, 1801. INPN. Lepidoptera, Hesperidae.
- *Thecia gauna* Boisduval, 1870b, p. 16.
- *Thecia sito* Boisduval, 1870b, p. 15.
- *Thera stragulata* Boisduval
- *Thymele feisthameli* Boisduval, 1832a, p. 159. « Je l'ai dédiée à M. le colonel Feisthamel, qui m'a communiqué avec la plus grande obligeance les espèces de sa collection. » = ***Notocrypta feisthamelii*** (Boisduval, 1832). = *Celaenorrhinus unipuncta* Rothschild, 1915.
- *Thymele lugubrus* Boisduval, 1832a, p. 161.
- *Thyris vitrina* Boisduval, 1829a, p. 19. = ***Dysodia vitrina*** (Boisduval, 1829). Lepidoptera, Thyrididae.
- *Timetes* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 44. Genre.
- *Timetes thonis* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 44.
- ***Tipulodes*** Boisduval, 1832a, p. 195. Genre. Lepidoptera, Erebidæ.
- ***Tipulodes ima*** Boisduval, 1832a, p. 196.
- *Tipulodes neglecta* Boisduval, 1832a, p. 195.
- *Tmesisternus mirabilis* Boisduval, 1835d. = ***Sphingnotus mirabilis*** (Boisduval, 1835). = *Ichthyosoma mirabile* Montrouzier, 1855. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Tmesisternus rugosicollis* Blanchard, 1842, pl. 16, n°11, peint par E. Bl., gravé par Mme Schmeltz. ; 1853a. = ***Tmesisternus oblongus*** Boisduval, 1835.
- *Tmesisternus sulcatipennis* Blanchard, 1842, pl. 16, n°19, peint par E. Bl., gravé par Mme Schmeltz. ; 1853a. = ***Tmesisternus jaspideus*** Boisduval, 1835. *Torula* Boisduval, 1840. Douteux selon Gbif. Genre. Lepidoptera.
- Trogophloeus riparius* Boisduval & Lacordaire, 1835. = ***Carpelimus (Paratrogophloeus) bilineatus*** (Stephens, 1834). = *Carpalimus bilineatus* Stephens, 1834. INPN. = *Trogophloeus fossulatus* Motschulsky, 1858. = *Trogophloeus suspectus* Mulsant & Rey, 1878. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Urapteryx caudiferaria* Boisduval, 1832a, p. 255. Lepidoptera, Geometridae.
- *Urapteryx equestraria* Boisduval, 1832a, p. 255.
- *Urapteryx infuscataria* Boisduval, 1832a, p. 256. = ***Ourapteryx infuscataria*** (Boisduval, 1832).
- Utetheisa formosa* Boisduval, 1833. = *Utetheisa diva* (Mabille, 1880). = ***Utetheisa elata*** Fabricius, 1798. INPN. = *Deiopeia diva* Mabille, 1880. Lepidoptera, Erebidæ.
- *Vanessa algina* Boisduval, 1832a, p. 122.
- *Vanessa C. argenteum* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 39.
- *Vanessa cyanomelas* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 39.

- *Verania strigula* Boisduval, in Mulsant, 1850e, p. 366. = *Coccinella strigula* Boisduval, p. 601. Voy. de l'Astrobale. = *Micraspis oblita* Latreille, p. 459. inéd. Dejean, Catal.
- *Xanthidia* Boisduval et Le Conte, 1830b. Douteux selon Gbif.
- Xanthidia floricola* Boisduval, 1833. = *Terias floricola* (Boisduval, 1833). = ***Eurema floricola*** (Boisduval, 1833). INPN.
- *Xanthidia puella* Boisduval, 1832a, p. 60.
- *Xanthidia smilax* Donow, in Boisduval, 1832a, p. 59.
- Xanthocleis* Boisduval, in Boisduval, 1870b, p. 30. = ***Thyridia*** Hübner, 1816. INPN.
- Zerene grossularia* Boisduval, 1840. = ***Abraxas grossulariata*** (Linnaeus, 1758). (Zérène du Groseillier (La)). INPN. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Zygaena algira*** Boisduval, 1834. = *Zygaena bachagha* Oberthür, 1916. = *Zygaena concolor* Oberthür, 1881. Lepidoptera, Zygaenidae.
- Zygaena anthyllidis*** Boisduval, 1829a, p. 78. INPN. (Zygène de Gavarnie (La), Zygène des Pyrénées (La), Zygène de l'Anthyllide (La))
- *Zygaena balearica* Boisduval, 1829a, p. 39. = ***Zygaena (Mesembrynus) sarpedon*** subsp. ***balearica*** Boisduval, 1828.
- *Zygaena charon* Boisduval, 1834. = ***Zygaena (Zygaena) filipendulae*** subsp. ***stoechadis*** Borkhausen, 1793. Lepidoptera, Zygaenidae.
- Zygaena contaminei*** Boisduval, 1834. (Zygène du Chardon-bleu). INPN. = *Mesembrynus contaminei* (Boisduval, 1834).
- Zygaena corsica*** Boisduval, 1829a, p. 81. (Zygène corse (La), Zygène tyrrhénienne (La)). INPN.
- *Zygaena cuvieri* Boisduval, 1829a, p. 53. « J'ai dédié cette nouvelle espèce à M. le Baron Cuvier, dont le nom est si cher à tous ceux qui s'occupent des sciences naturelles ».
- *Zygaena dalmatina* Boisduval, 1834, in Bernardi & Viette, 1960a, p. 244. = ***Zygaena punctum*** subsp. ***dalmatina*** Boisduval, 1834. Lepidoptera, Zygaenidae.
- Zygaena janthina* Boisduval, 1829a, p. 45. = ***Zygaena loti*** (Denis & Schiffermüller, 1775). (Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La)). INPN. = *Zygaena loti miniacea* Oberthür, 1910. = *Zygaena loti tristis* Oberthür, 1884. = *Zygaena loti wagneri* MilBlière, 1885. = *Zygaena wagneri* Millière, 1885. = *Zygaena achilleae alpina* Oberthür, 1910. = *Zygaena achilleae miniacea* Oberthür, 1910. = *Zygaena achilleae tristis* Oberthür, 1884.
- *Zygaena lathyri* Boisduval, 1829a, p. 32. = ***Zygaena (Mesembrynus) purpuralis*** subsp. ***lathyri*** Boisduval.
- ***Zygaena olivieri*** Boisduval, 1829a, p. 98.
- *Zygaena oxytropis* Boisduval, 1829a, p. 89. = ***Zygaena (Zygaena) oxytropis*** Boisduval.
- ***Zygaena punctum*** subsp. ***dalmatina*** Boisduval, 1834.
- ***Zygaena transalpina*** subsp. ***alpina*** Boisduval, 1834.
- ***Zygaena viciae*** subsp. ***dahurica*** Boisduval, 1843.

Taxons botaniques dédiés :

Boisduvalia Spach, 1835, p. 883. = ***Epilobium*** L., 1753, p. 347. INPN. Myrtales, Onagraceae.

Boisduvalia. Genre. Insecta. Diptera.

Boisduvalia Signoret, 1868. = ***Cerataphis*** Lichtenstein, 1883. INPN. Genre. Hemiptera, Aphidae.

- *Boisduvallia* Montrouzier, 1855, p. 72. Sous-genre.

- *Boisduvalia cleistogama* Curran, 1884. = ***Epilobium cleistogamum*** (Curran) Hoch & Raven. Myrtales, Onagraceae.

- *Boisduvalia densiflora* var. *salicina* (Nutt. ex Torr. & Gray) Munz, 1941, p. 53. = ***Epilobium densiflorum*** (Lindl.) Hoch & Raven, 1993, p. 457.

- *Boisduvalia glabella* (Nutt.) Walp. = ***Epilobium pygmaeum*** (Speg.) Hoch & Raven, 1993, p. 458.

- *Boisduvalia glabella* var. *campestris* (Jepson) Jepson = ***Epilobium pygmaeum*** (Speg.) Hoch & Raven.

- *Boisduvalia pallida* Eastw., 1937, p. 54. = *Boisduvalia macranta* Heller (Eastw.) Hoch & Raven = ***Epilobium pallidum*** (Eastw.) Hoch & Raven, 1993, p. 458.

- *Boisduvalia pygmaea* (Speg.) Munz, 1933, p. 278. = ***Epilobium pygmaeum*** (Speg.) Hoch & Raven, 1993, p. 458.

- *Boisduvalia salicina* (Nutt. ex Torr. & Gray) Rydb., 1913, p. 62. = *Boisduvalia densiflora* (Lindl.) S. Wats. = ***Epilobium densiflorum*** (Lindl.) Hoch & Raven, 1993, p. 457.

- *Boisduvalia stricta* (Gray) Greene, 1893, p. 106. = ***Epilobium torreyi*** (S. Wats.) Hoch & Raven, 1993, p. 458.

- *Boisduvalia tasmanica* (Hook. f.) Munz, 1941, p. 142. = ***Epilobium curtisiae*** P.H. Raven, 1963, p. 249.

Taxons entomologiques dédiés :

Adeloneivaia boisduvalii Doumet, 1859. INPN. Lepidoptera, Saturniidae.

Anedhella boisduvali Viette, 1965, p. 88. Viette Pierre 1965. Descriptions préliminaires de nouveaux genres et espèces de Noctuidae Amphipyridae malgaches [Lep.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 70 (3-4), Mars-avril 1965 : 85-91. INPN.

- ***Angonyx boisduvali*** Rothschild, 1894, p. 82. Rothschild W. 1894. Notes on Sphingidae, with description of new species. *Novitates Zoologicae*, 1 : 65-98. Lepidoptera, Sphingidae.

- ***Anoplognathus boisduvalii*** Boisduval, 1835. Boisduval J. B. 1835. *Voyage de découvertes de l'Astrolabe ...* Coleoptera, Scarabaeidae.

- ***Aphrissa boisduvalii*** (C. Felder & R. Felder, 1861) = *Callidryas boisduvali* C. Felder & R. Felder, 1861. Lepidoptera, Pieridae.

Argus poeta Boisduval, 1832. = *Chilades cleotas* Guérin Méneville, 1829, in Dumont d'Urville. *Voyage de la Coquille autour du Monde*, Zool., II, p. 277, pl. 18, fig. 4. ; (Guérin-Méneville, 1831). = ***Luthrodes cleotas*** (Guérin-Méneville, 1829). INPN. = *Polyommatus cleotas* Guérin-Méneville, 1829. Lepidoptera, Lycaenidae.

- ***Astacops boisduvalii*** Montrouzier, 1855, p. 104. Montrouzier 1855. Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Moïou. 1851-1852. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 2^e sér., VII : 1-114. Hemiptera, Lygaeidae.

- *Azygophleps boisduvalii* (Herrich-Schäffer, 1854). = ***Zeuzera boisduvalii*** Herrich-Schäffer, 1855. Lepidoptera, Cossidae.
- ***Batocera boisduvali*** (Hope, 1839). = *Batocera boisduvali* Slipinski & Escalona, 2013. = *Lamia boisduvalii* Hope, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Boisduvalia* Houlbert, 1918, p. 66, 77, 583, 584. Révision monographique de la sous-famille des Castniidae, p. 5-713. Oberthür C., *Étud. Lépid. comp.*, 15. Biodiversity Heritage Library. = ***Duboisvalia*** Oiticica Filho, 1955. Lepidoptera, Castniidae.
- *Boisduvalia* S.-G. Montrouzier, 1855, p. 72. Montrouzier 1855. Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Moïou. 1851-1852. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 2^e sér., VII : 1-114. = ***Oides*** Weber, 1801. = *Ochralea* Chevrolat, 1836. = *Rhombopalpa* Chevrolat, 1837. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Boisduvalia lauri* (A.M. Boisduval, 1867) = ***Pseudococcus longispinus*** (Targioni Tozzetti, 1867). INPN. Hemiptera, Pseudococcidae.
- *Perrotia tamatavana* Ch. Oberthür, 1922, in Viette, 1965h, p. 121. = ***Boisduvalodes tamatavana*** (Oberthür, 1922). Lepidoptera, Limacodidae.
- ***Bubastes boisduvali*** Obenberger, 1941. Coleoptera, Buprestidae.
- *Bupretis boisduvali* Montrouzier, 1855, p. 10. ; 1851-1852. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 2^e sér., VII : 1-114.
- *Callidryas boisduvali*
- ***Callistola boisduvali*** (Weise, 1908). Coleoptera, Chrysomelidae.
- ***Caltoris boisduvalii*** (C. Felder & R. Felder, 1867) = *Hesperia boisduvalii* C. Felder & R. Felder, 1867. Coleoptera, Hesperidae.
- Capricornia boisduvaliana*** (Duponchel, 1836). INPN. = *Carpocapsa boisduvaliana* Duponchel, 1836. Duponchel P.-A.-J. 1834-[1836]. *Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France*. Volume 9. Nocturnes. Tome 6. Méquignon-Marvis, Paris, 626 p. = *Olethreutes boisduvaliana* (Duponchel, 1836). Lepidoptera, Tortricidae.
- ***Celebia boisduvali*** Faust, 1890. Coleoptera, Curculionidae.
- *Cepora boisduvaliana* C. Felder & R. Felder, 1862. Lepidoptera, Pieridae.
- Cerataphis lataniae*** (Boisduval, 1867). (Puceron du Latanier). INPN. = *Boisduvalia lataniae* (Boisduval) = *Coccus lataniae* Boisduval, 1867. Hemiptera, Aphididae.
- ***Chlorodes boisduvalaria*** (Le Guillou, 1841) = *Geometra boisduvalaria* Le Guillou, 1841. Lepidoptera, Geometridae.
- *Ciconiphilus decimfasciatus boisduvali* (Elchier, 1937) = ***Ciconiphilus decimfasciatus*** (Boisduval & Lacordaire, 1835). Psocodea, Colpocephalidae.
- ***Crocallis boisduvalaria*** Lucas, 1849. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Curiades boiduvali*** (Boheman 1840) = *Platyomus boisduvali* Boheman, 1840. Coleoptera, Curculionidae.
- *Cypherotylus boisduvalii* (Chevrolat, 1834) = *Erotylus boisduvalii* Chevrolat, 1834. Coleoptera, Erotylidae.
- Danaus*** (*Ravadeba*) ***pumila*** Boisduval, 1859, Bull. Soc. Entom. France, VII, p. CLVI, n°6. INPN. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Diaspis boisduvalii*** Signoret 1869. INPN. Hemiptera, Diaspididae.
- ***Duboisvalia simulans*** Boisduval, 1875. Lepidoptera, Castniidae.

- ***Dysschema boisduvali*** (Hoeven & de Vriese, 1840). Lepidoptera, Arctiidae.
- ***Epilachna boisduvali*** Mulsant, 1850e, p. 765. « Je l'ai dédiée à M. Boisduval, l'un des plus savants lépidoptéologues de l'Europe ». = ***Henosepilachna boisduvali*** (Mulsant, 1850). INPN. = *Epilachna montrouzieri* Fauvel, 1862.
- ***Euploea Boisduvallii*** Lucas, 1852. INPN.
- Euploea* (Salpinx) *treitschkei*** Boisduval, 1832, Voyage de l'Astrolabe, Lépid., I, p. 98. INPN. = *Euplaea treitschkei* Boisduval, 1832.
- ***Glaucopis boisduvalii*** Hoeven, 1840. Jan van der Hoeven, 1840. Beschrijving eeniger nieuwe of weinig bekende uitlandsche soorten van Lepidoptera Tijdschr. nat. Gesch. 7 : 276–283, pl. 5–7 Lepidoptera, Erebididae.
- ***Ampedus Boiduvali*** (Fauvel, 1862). INPN. = *Elater boiduvali* Fauvel. = *Ludius boisduvali* Fauvel, 1862. Coleoptera, Elateridae.
- ***Enyo boisduvali*** (Oberthür, 1904). Lepidoptera, Sphingidae.
- ***Epilachna boisduvali*** Mulsant, 1848, p. 765–767. Mulsant E. 1848. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes. Bull. Soc. Agr. Lyon, 1–1104. « Je l'ai dédié à M. Boisduval, l'un des plus savants lépidoptéologues de l'Europe. » = *Epilachna montrouzieri* Fauvel, 1862, p. 57. = ***Henosepilana Boisduvali*** (Mulsant, 1850) Li, 1993, p. 219. Li C.S. 1993. Review of the Australian Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of the Australian Entomological Society, 32(3): 209–224. Coleoptera, Coccinellidae
- ***Epischnia boisduvalelia*** Gn. Lepidoptera, Pyralidae.
- ***Euploea boisduvali*** Lucas 1852. Lepidoptera, Nymphalidae.
- ***Eurema arbela boisduvaliana*** (C. Felder & R. Felder, 1865) = ***Eurema boisduvaliana*** (C. Felder & R. Felder, 1865) = *Terias boisduvaliana* C. Felder & R. Felder, 1865.
- ***Faex boisduvali*** Weise, 1917. Coleoptera, Chrysomelidae.
- ***Gagatophorus boisduvalii*** (Boisduval, 1835). Coleoptera, Curculionidae.
- ***Glaucopis boisduvalii*** Montrouzier, 1857, p. 409. Montrouzier 1857. Suite de la faune de Woodlark ou Moïou (entomologie). Ann. Soc. agri. Lyon, 2^e sér., VIII : 393–416.
- ***Gerydus boisduvali*** Butler, 1884 = ***Miletus leos*** (Guérin-Méneville, 1831). Lepidoptera, Lycaenidae.
- ***Glenea boisduvalii*** Thomson, 1865 = ***Glenea interrupta*** Thomson, 1860. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Gnoma boisduvali*** Plavilstshikov, 1931. = *Gnoma giraffa* Boisduval, 1835. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Gnoma antilope*** Boisduval, 1835. = *Gnoma albotessellata* Blanchard, 1842, pl. 17, n°8, peint par E. Bl., gravé par Mme Schmeltz. = ***Gnoma zonaria*** (Linnaeus, 1758). = *Gnoma girafa* Guérin-Méneville, 1831. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Henosepilana boisduvali*** (Mulsant, 1850). Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Hewitsonia boisduvalii*** (Hewitson, [1869]) = *Corydon boisduvalii* Hewitson, 1869. Ill. diurn. Lep. Lycaenidae, (4): (Suppl.)1, pl. 1 : 1, 1–2. Lepidoptera, Lycaenidae.
- ***Homeonympha boisduvalii*** (Blanchard, 1852). Lepidoptera, Nymphalidae.
- Kallima inachus boisduvali*** Moore, 1879. Lepidoptera, Nymphalidae.

- *Lomera boisduvalii* (Westwood, 1855) = *Oiketicus boisduvalii* Westwood J.O. 1885. Description of some species of Lepidopterous insects belonging to the genus *Oiketicus*. *Proc. Zool. Soc. London*, 22: 219–243. Lepidoptera, Psychidae.
- Lycas godart boisduvalii* (Ehrmann, 1909). Lepidoptera, Hesperidae.
- Macromorphus boisduvali* Bänninger, 1939. Coleoptera, Carabidae.
- Melanitis boisduvalia* C. Felder & R. Felder, 1863. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Miletus boisduvali* Moore, 1858. Lepidoptera, Lycaenidae.
- Oenosandra boisduvalii* Newman, 1856. Lepidoptera, Oenositidae.
- Opsiphanes boisduvallii* Doubleday, 1849. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Ornithoptera boisduvalii* Montrouzier, 1857, p. 394. Montrouzier 1857. Suite de la faune de Woodlark ou Moïou (entomologie). *Ann. Soc. agri. Lyon*, 2^e sér., VIII : 393–416.
- Pima boisduvaliella* Guenée, 1845. Lepidoptera, Pyralidae.
- Polyommatus boisduvalii* (Herrich-Schäffer, 1844). Lepidoptera, Lycaenidae.
- Polyptychus boisduvali* (Aurivillius, 1898). Lepidoptera, Sphingidae.
- Polyrhaxis boisduvali* (W. Horn, 1896). Coleoptera, Carabidae.
- Precis boisduvalieri* Staudinger, 1885 = *Precis andremiaja* Boisduval, 1833. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Prosopognathus boisduvalii* (Castelnau, 1867). Coleoptera, Carabidae.
- ***Pseudacraea boisduvalii*** (Doubleday, 1845) = *Diadema boisduvalii* Doubleday, 1845. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Pseudoclanis boisduvali* (Aurivillius, 1897) = *Temnora boisduvali* Aurivillius, 1897. Lepidoptera, Sphingidae.
- Sambus boisduvali* (Montrouzier, 1855). Coleoptera, Buprestidae.
- Saturnia boisduvali* = *Rinaca boisduvalii* (Eversmann, 1847) = *Caligula boisduvalii* Eversmann, 1847. Lepidoptera, Saturniidae.
- Sevenia boisduvali* (Wallengren, 1857) = *Crenis boisduvali* Wallengren, 1857. Lepidoptera, Nymphalidae.
- Sphenoptera boisduvali* Obenberger, 1927. Coleoptera Buprestidae.
- Terias boisduvaliana* Mabille, 1885 = *Eurema floricola* (Boisduval, 1833). Lepidoptera, Pieridae.
- Theretra boisduvalii* (Bugnion, 1839). Lepidoptera, Shingidae.
- Thlaspidula boisduvali* (Boheman, 1854) = *Aspidomorpha boisduvali* Boheman, 1854 = *Aspidomorpha boisduvali* Boheman, 1854. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Trachyderes boisduvalii* Dupont, 1838.
- Troides priamus boisduvalii* (Montrouzier, 1856). Lepidoptera, Papilionidae.
- Urania boisduvali* Guérin-Ménéville, 1829. Lepidoptera, Uraniidae.
- *Xileutes boisduvalli* = *Xileutes boisduvalii* = *Endoxyla cinereus* (Tepper, 1890). Lepidoptera, Cossidae.