



*Dictionnaire historique des membres
de la Société linnéenne de Lyon
et des Sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*


SOLIER Joseph Jean Antoine

Né le 08 février 1792 à Marseille, Bouches-du-Rhône.

Décédé le 27 novembre 1851 à Marseille, Bouches-du-Rhône.



Ann. Soc. linn. Lyon, années 1850-1852 : 63.



Archives Nationales. Base Léonore

Biographie

Militaire. Naturaliste, entomologiste et collectionneur de plantes.

Fils de Jean Solier (1760-1836), négociant et de Bernarde Renaud (-1842).

Étudie dans la maison paternelle. Aptitude pour les sciences et goût pour les mines.

1808. Lycée de Marseille et préparation aux examens d'admission à l'école polytechnique.

1809, il entre à l'École impériale polytechnique et suit la voie militaire rendue obligatoire pour les élèves les mieux classés.

1811-1813. Élève sous-lieutenant à l'école d'application de Metz.

1813. Lieutenant, intègre l'état-major du génie, commandé par le général Lauriston.

Participe aux batailles de Bautzen, Leipzig, Golberg.

1814. Nommé à l'île d'Oléron, Marseille et l'île Saint-Marguerite. Capitaine d'état major de seconde classe à Marseille.

1823. Nommé au 1er régiment du génie de Montpellier.

1824. Retour à Marseille avec le grade de capitaine d'état-major de Première classe, où il restera, pour subvenir aux besoins de ses parents ayant subis un revers de fortune, en refusant toute promotion. Il se consacra à récolter et à cultiver les plantes régionales, avec son père. Il rencontra et communiqua

avec divers botanistes tels que Duby, Jacquemont, J. Agardh, Auguste Le Prévost, le comte Jaubert, Lenormand, C. Montagne et tout particulièrement Requier.

1826. Reçoit à Marseille M. Arsène Maille, de Rouen, sa sœur Madame Ricard et M. Auguste Leprévost lors d'un voyage dans le midi de la France. Une amitié s'établit avec A. Maille qui lui lègue à sa mort en 1839, ses livres et ses collections entomologiques.

1832. Chevalier de la Légion d'honneur.

1838, Retraite pour se consacrer à ses parents et aux sciences qui le captivait.

1838–1840. Habite à Mazargues, dans les environs de Marseille, jusqu'à la mort de son père.

1840. Revient habiter à Marseille avec sa mère.

1843. Voyage de quelques mois en Normandie chez madame Ricard. Arrêt à Lyon pour rencontrer quelques correspondants, puis à Paris pour faire la connaissance de M. Audinet-Serville, son correspondant particulier.

1843. Colocataire avec M. Giraudy, botaniste et ami. Boyer, pharmacien à Aix et entomologiste, qui avait prévu de les joindre, n'a pas pu se déplacer à Marseille

Il a fait des collections en France, en Algérie, dans la région méditerranéenne, ainsi que lors d'une expédition en Océanie.

Se passionne ensuite pour l'entomologie et ses découvertes enrichissent les collections de divers naturalistes, en particulier de Latreille et de Dejean.

Correspondant de l'Académie royale des sciences de Turin, des sciences naturelles et arts de Barcelone, de la Société impériale des naturalistes de Moscou.

Solier est l'abréviation botanique standard de *Antoine Joseph Jean Solier*.

	
<i>Alphasida solieri</i>, Tenebrionidae. Daniel Prunier	<i>Pimelia bajula solieri</i> Mulsant & Wahanru, 1853. PierrickB, 2013.

Correspond avec de nombreux entomologistes :

Barthélémy. ; Bayard, ami. ; Chevrier F., entomologiste genevois (1801–1882). ; Clot-bey docteur (Antoine Clot, 1793–1868), collectionneur d'antiquités et d'insectes en Egypte. ; Dejean (1780–1845) ; Dupont, marchand naturaliste. Collection ; Emond d'Esclevin C. J. (1794–) ; Famin, Secrétaire de l'agence du ministère des affaires étrangères à Marseille ; Friol ; Gassier J.M. ; Gay C., (1800–1873), voyageur entomologiste ; Géné (1800–1847), Muséum de Turin ; Gory, entomologiste SEF ; Goudot Justin ?, naturaliste voyageur ; Latreille P. A. (1762–1833) ; Lefebvre A. L. Cerisy de (1798–1807), membre fondateur de la SEF ; Maille Arsène (–1839), de Rouen, ami de Solier qui lui a dédié de nombreuses espèces d'insectes. ; Mitre ; Salze J. B.Félix (1778–1859), ami et directeur du jardin des plantes à Marseille. ; Rambur Pierre Jules (1801–1870). Collection. ; Salzmann Philip (1781–1851), botaniste allemand établi à Montpellier, commerce de plantes et d'insectes. ; Sans, entomologiste Barcelone. ; Varvas ; Widmann.

Sources biographiques

- Anonyme 1822. Tableau des membres de la Société linnéenne de Paris. *Mémoires de la Société linnéenne de Paris*, I : 74–91. Correspondant national des Bouches du Rhône. Solier (Antoine-Jean-Joseph), p. 80. biodiversitylibrary.org
- Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon en 1849. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, années 1847–1849 : V–XIV. Membres correspondants. 1846. Solier (Antoine-Joseph-Jean), p. XII.
- Anonyme 1852. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Membres correspondants décédés depuis le 1er janvier 1850 au 31 juillet 1851. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : V–VIII. Solier (Antoine Joseph-Jean), p. VIII.
- Agardh, J.G. 1842. *Algae maris Mediterranei et Adriatici*, observationes in diagnosing specierum et dispositionem generum. pp. [i]–x, 1–164. Parisiis [Paris]: Apud Fortin, Masson et Cie. *Solieria chordalis* (C. Agardh) J. Agardh. *Solieria*, p. 156
- Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847–1849, 2 : V–XIV. Solier Antoine-Joseph-Jean, p. XII.
- Arias E. T. 2005. A replacement name for a click beetle genus from Chile: *Sofia* (Coleoptera: Elateridae). *The Coleopterists Bulletin*, 59 (1): 22.
- Arias-Bohart Elizabeth T. 2010. Revision of the elaterid genus *Podonema* Solier, 1851, from Southern South America (Coleoptera, Elateridae, Pomachiliini). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 115 (1) : 35–46. [Persée](#)
- Arias-Bohart Elizabeth T. 2013. Revision of the genus *Sofia* Arias, 2005, from Southern Chile (Coleoptera, Elateridae, Pomachiliini). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 118 (2) : 257–262. [Persée](#).
- Anonyme 2011. *A Dictionary of Entomology*. CABI, 1526 pages. Solier Antoine Joseph Jean, p.1269.
- Archives Nationales. Base Léonore. Mairie de Marseille, Bouches-du-Rhône. Extrait des registres de la paroisse de la Trinité de cette Mairie. N° 1.
- Castelnau le comte 1851. *Histoire naturelle des insectes coléoptères*. Paris, P. Duménil. *Akis solieri*, p. 191.

- Gervais Paul 1847. Zoologie, p. 493–596. *Patria. La France ancien et moderne, morale et matérielle*. Paris J-J. Dubochet, Lechevalier et Cie. *Carabus solieri*, p. 555.
- Hachette 1810. Liste par ordre alphabétique des 167 candidats admis à l'École impériale Polytechnique, suivant la décision du jury du 28 septembre 1809, p. 126–130. *Correspondance sur l'École impériale polytechnique*, N°11, Janvier 1810, 51–136. Solier Antoine Joseph, p. 130.
- Hachette 1811. Liste par ordre alphabétique, des 167 Candidats admis à l'École impériale Polytechnique, suivant la décision du Jury du 28 septembre 1809, p. 130. *Correspondance sur l'École impériale Polytechnique*, II : 187–312.
- Lucas H. 1844. Note sur quelques nouvelles espèces d'insectes qui habitent les possessions françaises du nord de l'Afrique. *Revue zoologique*, juillet 1844, 262–267. *Adesmia solieri*, p. 266–267.
- Mulsant E. 1852. Notice sur A.J.J. Solier. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 63–75.
- Mulsant E. et Wachanru A. 1852. Première série de coléoptères nouveaux ou peu connus. *Mém. acad. Lyon*, II : 1–17. *Pimelia solieri*, p. 8–9.
- Mulsant E. 1853. Notice sur E. L. J. H. Boyer de Fonscolombe. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 337–352. Solier, p.342.
- Moussallem M., Ribeiro-Costa C.S. et Caron E. 2014. Review of Solier's *Mecorhopalus* species (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Zootaxa* :540–52.
- Mairie de Marseille. Bouches du Rhône. Extrait des Registres de la paroisse de la Trinité déposés aux archives de l'état civil de cette mairie.
- Perez-Vera Francisco & Ávila José Miguel 2015. Révision du complexe supra spécifique *Alphasida (Glabrasida) goutoti* (Solier, 1836) (Coleoptera, Tenebrionidae). *Bol. Asoc. Espa. Ent.* , 39 (3–4) : 21–49.
- Perez-Vera F. & Ávila J. M. 2016. Sur le statut taxonomique d'*Asida asperata* Solier, 1836, et la synonymie avec *A. squalida* Allard, 1869 (Coleoptera, Tenebrionidae, Asidini). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 121 (1) : 119–122.
- Perez-Vera F. & Ávila J. M. 2017. Révision des *Alphasida (Glabrasida)* Escalera, 1910, groupe II (sous-genre *Pedarasida* Reitter, 1917, partim) (Coleoptera, Tenebrionidae, Asidini). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 122 (3) : 367–400.
- Rives Danielle 2010. De Camarès à Marseille : les lieux du négociant Antoine-Jean Solier (1760–1836). *Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*, Tome 122, N°270 : 229–250. Plumes singulières, écrits de soi (XVIe–XVIIIe siècle) sous la direction de Jean-François Courouau et Sylvie Mouysset.
- Société linnéenne de Paris 1822. Tableau des membres. Correspondans nationaux. *Mémoires de la société linnéenne de Paris*, 74–95. Solier Antoine-Joseph-Jean, p.80.
- Soldati Fabien & Soldati Laurent 2002. Les *Dichillus* corso-sardes : taxonomie et géonémie (Coleoptera, Tenebrionidae, Stenosini). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 107 (2) : 165–168.

Publication

- 1833a. Essai sur les Buprestides. *Annales de la société entomologique de France*, 2 : 261–316.
- 1833b. Observations sur les deux genres *Brachinus* et *Aptinus* du speciès de M. le comte Dejean. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2 : 459–463.
- 1833c. Description d'une nouvelle espèce *Gyrinus*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2 : 464–465.
- 1833d. Note sur des apparitions d'Orthoptères dans les environs de Marseille. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2 : 486–489.
- 1833e. Nouveaux renseignements sur l'apparition des sauterelles et envoi de quelques-uns de leurs nids. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2 : XLIX.
- 1834a. Observations sur la tribu des Hydrophylliens et principalement sur le genre *Hydrophylus* de Fabricius. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : 299–318.
- 1834b. Sur les tarses des Longicornes (extrait d'une lettre adressée à M. Lefebvre le 2 juin 1834. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : 400.
- 1834c. Essai d'une division des Coléoptères hétéromères et d'une monographie des Collaptérides. 1er tribu, *Erodites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : 439–636.
- 1834d. Nouvelles observations sur les *Aptinus*, *Pheropsophus*, et *Brachinus*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : 655–657.
- 1834e. Observations sur le genre *Ditomus*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : 659–670.
- 1834f. Remarques sur l'*Anthicus instabilis* (extrait d'une lettre écrite à M. Audinet Serville). *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : LXVI.
- 1834g. Extrait d'une lettre adressée à M. Audouin et relative aux Buprestides. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3 : XCIX–C.
- 1835a. Description de quelques espèces nouvelles de la famille des Carabiques. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 4 : 111–121.
- 1835b. Description de la *Parmena pilosa* sous ses états. *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris (1) 4 : 123–129, pl. III A, fig. 7.
- 1835c. Prodrome de la famille des Xystropides. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 4 : 229–248.
- 1835d. Essai sur les Collaptérides, suite. 2e tribu *Tentyrites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 4 : 249–414.
- 1835e. Essai sur les Collaptérides, suite. 3e tribu *Macropodites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 4 : 509–572.
- 1836a. Essai sur les Collaptérides, suite. 4e tribu *Pimélites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5 : 5–200.
- 1836b. Essai sur les Collaptérides, suite. 5e tribu *Nyctélites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5 : 303–356.
- 1836c. Essai sur les Collaptérides, suite. 6e tribu *Asidites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5 : 403–512.
- 1836d. Mémoires sur quatre genres de la famille des carnassiers-terrestres. (les genres *Stenocheila* Laporte, *Ega* Laporte, *Catapiesis* Solier, *Trachelizus* Solier). *Annales de la Société entomologique de France*, 5 : 589–602.
- 1836e. Essai sur les Collaptérides, suite. 7e tribu *Akisites*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5 : 635–682.

- 1836f. Description d'une nouvelle espèce du genre *Cryptocephalus* (*C. lorei*).
- 1836g. Réponse à l'examen des genres *Brachinus* et *Ditomus* de M. Brullé. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5 : 691–703.
- 1837a. Essai sur les Collaptérides (Suite). 8e tribu *Adélostomites*. *Ann. Soc. Ent.*, 6 : 151–174.
- 1837b. Observations sur quelques particularités de la stridulation des insectes et en particulier sur le chant de la cigale. *Ann. Soc. Ent.*, 6 : 199–207.
- 1837c. Réponse à la note de M. Lacordaire, sur l'habitat de quelques mélasomes. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 6 : 481–495. Nombreuses espèces.
- 1838a. Essai sur les Collaptérides (Suite). 9e tribu *Tagenites*. *Ann. Soc. Ent.*, 7 : 1–70.
- 1838b. Essai sur les Collaptérides (Suite). 10e tribu *Scaurites*. *Ann. Soc. Ent.*, 7 : 159–197.
- 1839a. Mémoire sur deux genres remarquables de Curculionites du Chili (les genres *Eublepharus* Gay et Solier et *Phytosotorus*, Gay et Solier). *Ann. Soc. Ent.*, 8 : 1–27. Avec M. Gay.
- 1839b. Rectifications importantes à faire au mémoire sur deux genres remarquables de Curculionites du Chili. *Ann. Soc. Ent.*, 8 : XLIX–LI. (M. Solier reconnaît que le genre *Eublepharus* doit être rapporté au genre *Lophotus* de M. Schönherr, et que le genre *Phytosorus* est identique avec celui de *Rhyephenes* de l'auteur suédois, suivant les observations de M. Chevrolat).
- ?1838. Essai d'une division des Coléoptères et d'une monographie de la famille des Collaptérides. Deuxième division : les Phanéroglosses. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 7 : 5–73. Soldati, 2022.
1840. Essai sur les Collaptérides, suite. 11e tribu *Praocites*. *Ann. Soc. Ent.*, 9 : 207–369.
1841. Essai sur les Collaptérides, suite. 12e tribu *Zopherites*. *Ann. Soc. Ent.*, 10 : 29–50.
1843. Essai sur les collaptérides. Suite. 13e tribu des *Molurites*. *Mémoires de l'Académie des sciences de Turin*, 2e sér., 6 : 213–332. Google Livres.
1847. Mémoire sur deux algues zoospores devant former un genre distinct, le genre *Derbesia*. *Ann. Sc. nat.*, (Bota), 7 : 157–166.
1848. Observations sur les genres *Procrustes*, *Procerus*, *Carabus*, et *Calasoma* formant la famille des Carabiens de M. Brullé. *Studi Entomologici*, 49–62. Google Livre
1848. Famille des Carabiens. Baudi F. et Truqui E., *Studi entomologici*. 1er fascicule. Turin.
1848. Suite des Collaptérides. Baudi F. et Truqui E., *Studi entomologici*. 2e fascicule. Turin.
1848. Essai sur les Collapériides. 14e tribu Blapsites. *Studi Entomologici*, 149–370. Google Livre
1849. Orden III. Coleopteros. Gay C. *Historia fisica y politica de Chile segun documentos adquiridos en esta republica durante doce años de residencia en ella y publicada bajo los auspicios del supremo gobierno*, 4 : 105–380, 414–511. ; 5 : 1–285.

1850. Mémoire sur les organes reproducteurs des algues. *Annales des Sciences Naturelles*, XIX (Bot.), 14 : 261–282. Avec Derbès A. Couronné par l'Académie des Sciences en 1847.
1850. Examen des organes reproducteurs des algues. Avec Derbès. *Ann. Sc. nat.*, 14 , n°5 : 263.
1851. Coleopteros elateroideos, p. 5–38. Gay C. ed. *Historia fisica y politica de Chile*. Vol. 5. Paris, 285 p.
1856. Mémoire sur quelques points de la physiologie des algues. *Paris, Acad. Sci. Compt. Rend.*, 1, 1856 (Suppl.) : 1–120. Avec Derbès A.
1859. *Mém. Acad. Lyon*, S., IX :
 Sur deux algues zoosporées, formant le nouveau genre *Derbesia*. *C. R. séances Acad. Sc.*, 22 : 375 ; 23 : 1126–1129.

Collections

Collection composée d'environ trente mille individus de onze mille espèces, contenant des espèces rares principalement du Chili et de la Colombie, des types envoyés à Solier par ses correspondants, en particulier la plupart des types qui ont servi à ses publications.

Elle a d'abord été légué à M. Giraudy, son ami botaniste.

Collections, particulièrement les Ténébrionidés, conservées au Musée national d'histoire naturelle de Paris.

Une partie de la collection Solier acquise par James Thomson.

Ressources en ligne

Acta Societatis linnaeana Lugdunensis. Télé-Bibliothèque. Solier

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Annales des sciences naturelles.... Botanique

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350424k/date>

Annales des sciences naturelles. Zoologie (1834

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350425x/date>

Antoine Joseph Jean Solier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Jean_Solier

Solier Antoine Joseph Jean

<https://cths.fr/an/savant.php?id=115211>

Affiliation aux Sociétés savantes

Académie des sciences de Barcelone, membre correspondant.

Académie des sciences de Turin, membre correspondant.

Société des naturalistes de Moscou, membre correspondant.

Société entomologique de France, membre. Démission en 1841.

Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1846.

Société linnéenne de Paris, Correspondant nationale des Bouches-du-Rhône 1821–1827.

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

07/05/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
25/07/2018 – RAMOUSSE Raymond : m
2016-09-28 – LEMAITRE Nicole : m
24/06/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
11/09/2015 – LEMAITRE Nicole : m
10/08/2015 – RAMOUSSE Raymond : m
21/06/2013 – FRANÇOIS Martine : m
18/06/2013 – RAMOUSSE Raymond : m
18/06/2013 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2013. Solier Joseph Jean Antoine (1792–1851). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des Sociétés botanique de Lyon et d'Anthropologie de Lyon réunies*.

<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-10471.pdf>

Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Solier Antoine

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du **Gbif**, soit des deux.

Taxons dédiés

- *Adesmia solieri* Lucas 1844 p. 266–267. = *Adesmia dilatata affinis* Solier, 1835.
- *Agabus bipustulatus* v. *solieri* Aubé, 1837. **INPN**. = *Agabus falcozi* Guignot, 1931 = *Agabus solieri* Aubé, 1837. = *Hygrotus solieri* (Aubé, 1838). = *Agabus falcozi* Guignot, 1931. = *Hyphoporus solieri* (Aubé, 1838). Coleoptera, Dytiscidae.
- Agabus solieri* Aubé, 1837. = *Hyphoporus solieri* (Aubé, 1838). = ***Hygrotus solieri*** (Aubé, 1838). = *Agabus bipustulatus* (Linnaeus, 1767). **INPN**.
- Agrilus* (*Spiragrilus*) *solieri*** Gory & Laporte 1837. **INPN**. = *Agrilus catalonicus* Pochon, 1963. Coleoptera, Buprestidae.
- *Akis solieri* Tenebrionidae.
- *Aphasida solieri*
- Aphodius solieri*, Mulsant et Rey, 1870 ; 1872, p. 189. Mulsant E. et Rey 1872. Description de quelques nouvelles espèces d'Aphodiens (Coléoptères, Lamellicornes). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 179–197. « Cette espèce avait été prise dans les environs de Marseille par Solier, et nous avait été envoyée sous le nom de *castaneus* par ce savant ami ». = ***Anomius castaneus*** (Illiger, 1803). **INPN**.
- *Asida solieri* Génér, 1836, p. 4. = ***Alphasida solieri*** (Rambur, 1838).
- *Asida* (*Asida*) *solieri fancelloi* Leo, 1984.
- ***Asida* (*Asida*) *solieri solieri*** Génér, 1836. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Blaps solieri* Allard, 1880.
- *Calathus solieri* Bassi, 1834. Coleoptera, Carabidae.
- *Calyptopsis solieri* Reiche et Saulcy, 1857. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Carabus solieri* Dejean, 1826. (Carabe de Solier). **INPN**. = *Chrysobothris solieri* Laporte de Castelnau & Gory, 1836. = *Sellaecarabus solieri* (Dejean, 1826). Coleoptera, Buprestidae.
- *Carabus solieri solieri* Dejean, 1826. **INPN**.
- *Chrysobothris solieri* Laporte de Castelnau & Gory, 1836. (Richard à fossettes). **INPN**. = *Chrysobothris bedeli* Pic, 1930. = *Chrysobothris multipunctata* Campanyo, 1863. = *Chrysobothris quadridens* Rey, 1890. Coleoptera, Buprestidae.
- *Dictyota solieri* Chauv. ex Mont., 1836. = *Spatoglossum solieri* (Chauvin ex Montagne) Kützing, 1843. **INPN**. Chromista, Ochrophyta, Phaeophyceae, Dictyotales, Dictyotacea.
- *Dilophos solieri* (Montrousier) Perroud et Montrousier 1864, p. 226. Perroud B.P. et Montrousier 1864. Essai sur la faune entomologique de Kanala (Nouvelle Calédonie) et description de quelques espèces nouvelles ou peu connues]. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1864, 11 : 46-257. = *Pachygrontha solieri* (Montrouzier, 1864). **INPN**. Hemiptera, Pachygronthidae.
- *Dinodes mailei* Solier Spec. Gen. Tom V, p. 671, in Faldermann, 1835, p. 38. Coleoptera, Carabidae.
- *Elaeodes solieri* Champion, 1885
- *Embia solieri* Rambur, 1842. = *Haploembia solieri* (Rambur, 1842). **INPN**. Embioptera, Oligotomidae.
- *Erodus solieri* Allard, 1873.
- *Hadena solieri* Boisduval, 1829. = *Mniotype solieri* (Boisduval, 1829). (Xyline provençale (La)). **INPN**. Lepidoptera, Noctuidae.
- *Leptoderis solieri* Ferrer 2015. **INPN**. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Leptodes solieri* Semenov, 1909.
- *Megagenius frioli* Solier
- *Nyctelia solieri*. Tenebrionidae.
- *Ovalisa solieri*
- *Parmena solieri* Mulsant, 1839, p. 119. « Elle a été trouvée en France pour la première fois par M. Solier, qui a donné sur elle des détails descriptifs et historiques pleins d'intérêt et de vérité. » ; Mulsant 1863. p. 179. **INPN**. = *Parmena pilosa* Solier, 1835b. = *Parmena pubescens* var. *solieri* Mulsant, 1839. = *Parmena solieri solieri* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Pimelia bajula solieri* Mulsant & Wachanru, 1853.
- *Pimelia solieri* Lucas, 1844. ; Mulsant et Wachanru, 1852 a, p. 8. « Cette espèce est destinée à rappeler le souvenir de feu M. Solier, dont la science déplore la perte récente ». ; 1852u, p. 168. = *Pimelia mulsanti* Reiche, 1860, p. 88. (*Pimelia mulsanti* Levrat, 1852 n'étant autre que *Micipsa rufitarsis* Lucas, 1855. *Ann. Soc. ent.*).
- *Platynaspis solier* Mulsant, 1848. p. 947. ; 1850e, p. 947.
- *Plectroscelis solieri* Dejean
- *Poecilonota Solieri* Castelnau and Gory. 1908.
- *Polygala solieri* Gay 1846. Magnoliopsida, Fabales, Polygalaceae.
- *Sepidium solieri* Desbrochers des Loges, 1881.

- Sitaris solieri*** Pecchioli, 1839. **INPN.** ; in Mulsant, Hist. Nat. Coléopt. Fr., Vésicants, p. 189. ; in Mulsant, 1857d, p. 397. ; in Mulsant & Rey, 1858t, p. 137. Coleoptera, Meloidae.
- ***Sitophagus solieri*** Mulsant, 1854. = ***Sitophagus hololeptoides*** (Laporte de Castelnau, 1840). **INPN.** = *Sitophagus castaneus* Reitter, 1877. Cleoptera, Tenebrionidae.
- Sitophagus solieri* Mulsant, 1854a, p. 265. = ***Sitophagus hololeptoides*** (Laporte de Castelnau, 1840). **INPN.** = *Sitophagus castaneus* Reitter, 1877. = *Uloma hololeptoides* Laporte, 1840. = *Adelina farinaria* Wollaston, 1858. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Solieria chordalis*** (C. Agardh) J. Agardh, 1842. **INPN.** = *Delesseria chordalis* C. Agardh, 1822. Rhodophyta, Florideophyceae, Gigartinales, Solieriaceae. (Algae).
- Solieria*** J. Agardh, 1842. **INPN.** Rodophyta, Florideophyceae, Gigartinales, Solieriaceae.
- Solieria*** Robineau-Desvoidy, 1848. = *Myoba* Blanchard, 1845. Diptera, Tachinidae.
- ***Stenosis solieri*** Koch, 1940.
 - ***Sternolophus solieri*** Cast., 1840. = *Helobius noticollis* Mulsant, 1851. = *Hydrous aeratus* Reiche & Saulcy, 1854. = *Hydrous graecus* Baudi di Selve, 1864. Coleoptera, Hydrophilidae.
 - ***Tentyria solieri*** Lucas, 1846.
 - ***Tentyria solieri*** Reiche, 1857.
 - ***Tentyria solieri*** N.
- Vesperus solieri*** Cast. = ***Vesperus luridus*** (Rossi, 1794). **INPN.** Coleoptera, Cerambycidae.

Taxons Publiés

- ***Acmaeodera (Ptychomus) foudrasii*** Solier, 1833. Coleoptera, Buprestidae.
- ***Adesmia antiqua*** Solier, 1835e, p. 531. « Egypte. Collection de M. Dupont, où elle figurait comme étant la *Pimelia antiqua* de M. Klug. »
- ***Adesmia affinis*** Solier, 1835e, p. 535. « Rapportée de Barbarie, par feu M. Dupont aîné. Collection de M. Dupont jeune. »
- ***Adesmia audouini*** Solier, 1835e, p. 550. « Collection du Muséum de Paris, qui la tient d'Olivier, sans indication de patrie, mais probablement de Perse ou d'Egypte. »
- ***Adesmia carinata*** Solier, 1835e, p. 547. « Rapportée de Perse (Amadan) par Olivier. Collection du Muséum de Paris. »
- ***Adesmia clathrata Dej., affinis*** Solier, 1835e, p. 542. « Rapportée de Perse (Amadan) par Olivier. Collections du Muséum de Paris et de M ? Dupont. »
- ***Adesmia dubia*** Solier, 1835e, p. 527. « Commune à Alexandrie d'Egypte, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. La variété A se trouve au Sénégal, d'après M. Arsène Maille, de qui je l'ai reçue. »
- ***Adesmia elevata*** Solier, 1835e, p. 549. « Egypte et Alep. Collections de M. Dupont et du Muséum. »
- ***Adesmia goryi*** Solier, 1835e, p. 544. « Cap de Bonne Espérance ; collection de M. Gory. »
- ***Adesmia klugi*** Solier, 1835e, p. 539. « Rapportée d'Egypte par Olivier. Collections du Muséum de Paris et de M. Emond d'Esclevin. »
- ***Adesmia latreillei*** Solier, 1835e, p. 540. « Egypte. Collection du Muséum. »
- ***Adesmia maillei*** Solier, 1835e, p. 530. « Perse. Elle m'a été donnée par mon ami M. Arsène Maille. » Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Adesmia macropus* Dej., Solier, 1835e, p. 542. « M. Lefebvre, auquel je dois cette espèce, l'a trouvée en Egypte, dans l'oasis de Bahryeh. Elle était dans la collection de M. Dupont sous le nom de *Pimelia macropus* de Dejean ; elle figure aussi dans la collection du Muséum de Paris.
- *Adesmia metallica* Solier, 1835e, p. 551. « Alexandrie d'Egypte, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. Je l'ai vue dans la collection de M. Dupont sous le nom de *Pim. metallica*, Klug. »
- *Adesmia microcephala* Solier, 1835e, p. 533. « De Barbarie. J'ai reçu cette espèce de M. Mitre, et depuis de M. Emond d'Esclevin. »
- *Adesmia ovata* Solier, 1835e, p. 545. « Du Cap de Bonne Espérance. Collection de M. Dupont. »
- *Adesmia pariseti* Solier, 1835e, p. 552. (dédiée à M. le docteur Pariset). « Elle m'a été envoyée par M. Emond d'Esclevin, depuis par mon ami M. Arsène Maille, et par M. Lefebvre, auquel M. Klug a marqué que cette espèce était une des innombrables variétés de sa *Pimelia cothurnata*. Ne connaissant pas cette espèce et la *pariseti* m'ayant paru très constante chez tous les individus que j'ai vus, je l'ai conservé provisoirement sous le nom que lui a donné M. Lefebvre. »
- *Adesmia porcata* Solier, 1835e, p. 534. « Du Cap de Bonne Espérance. Elle m'a été donnée par le Muséum de Paris, et communiquée par MM. Dupont et Boyer de Fonscolombe. »
- *Adesmia pulcherrina* Fisch., Solier, 1835e, p. 546. « De la Perse. Je dois cette espèce à mon ami M. Arsène Maille. »
- *Adesmia ramburi* Solier, 1835e, p. 529. « Rapportée de la Mésopotamie par Olivier. Collection du Muséum de Paris. »
- *Adesmia reticulata* Dejean, in Solier, 1835e, p. 528. « Rapportée de Syrie par Olivier. Collection de M. Dupont où elle figurait comme étant la *Pimelia reticulata* de M. Dejean. »
- *Adesmia servillei* Solier, 1835e, p. 538. « Rapportée de Perse (Amadan) par Olivier. Collection du Muséum. »
- *Adesmia tenebrosa* Dej., in Solier, 1835e, p. 536. « De la Perse (Amadan), d'où elle a été rapportée par Olivier. Collections du Muséum et de M. Dupont. »
- *Akis goryi* Solier, in Labrique H. & Chavanon G., 2002, p. 73.
- *Akis olivieri* Solier
- *Akis spinosa algeriana* Solier ; in Labrique H. & Chavanon G. 2002.
- *Alphasida (Glabrasida) cariosicollis* (Solier, 1836). ; Soldati, 2008, p. 129 ; Pérez-Vera F. & Àvila, 2017 ; p. 375. = *Alphasida (Pedarasida) cariosicollis* (Solier), Reitter, 1917, p. 28. = *Asida cariosicollis* Solier, 1836, p. 446.
- *Alphasida (Glabrasida) sicala sicala* (Solier), in Pérez-Vera F. & Àvila, 2017
- *Alphasida (Glabrasida) tangeriana* (Solier, 1836), in Pérez-Vera F. & Àvila, 2017, p. 381. ; (Solier) Soldati, 2008, p. 133. = *Asida tangeriana* Solier, 1836, p. 456. = *Alphasida (Pedarasida) tangeriana* (Solier), Reitter, 1917, p. 28.
- Amblyptera* Solier, 1836. = *Homalopus* Solier, 1836. = *Pimelia* Fabricius, 1775, in Solier, 1836a, p. 76. **INPN**. = *Chaetotoma* Motschoulsky, 1860. = *Eurypimelia* Reitter, 1915. = *Pimella* Brullé, 1832. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Anatolica abbreviata* Eschscholtz, Solier, 1835d, p. 392. « De Sibérie. Je l'ai reçue de M. Dejean, et elle m'a été communiquée par M. Dupont, comme la *Tentyria macrocephala* de Fischer.
- *Anatolica angustata* Solier, 1835d, p. 384. « De Sibérie. Collection du Muséum de Paris. » = *Tentyria angustata* Steven, 1829. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Anatolica audouini* Solier, 1835d, p. 385. « Sibérie. Je dois cette espèce au Muséum de Paris. »
- *Anatolica besseri* Solier, 1835, p. 390. « De Sibérie. Elle m'a été envoyée par mon ami M. Arsène Maille, comme la *Tentyria besseri* de M. Faldermann. »
- *Anatolica eremita* (Steven, 1829), Solier, 1835d, p. 389. « Russie. Elle m'a été envoyée par M. Dejean. » = *Tentyria eremita* Steven, 1829.
- *Anatolica gibbosa* Solier, 1835d, p. 382. = *Tentyria gibbosa* Steven, 1829. « De Sibérie. Cette espèce m'a été envoyée par M. Dejean. »
- *Anatolica impressa* Eschscholtz, in Solier, 1835d, p. 391. « Russie méridionale. Elle m'a été donnée par M. Spence fils, et depuis par M. Dejean. »
- *Anatolica lata* Eschscholtz, in Solier, 1835d, p. 387. « Le mâle est de la Russie méridionale. Collection de M. Dupont. La femelle est du royaume des Kirghises. Collection de M. Gory. »
- *Anatolica maillei* Solier, 1835d, p. 386. « Elle m'a été envoyée de mon ami M. Arsène Maille. »
- *Anatolica subquadrata* Eschscholtz, Solier, 1835d, p. 383. « De Sibérie. Elle m'a été envoyée par M. Dejean. »
- *Anatolica tristis* Solier, 1835d, p. 388. « Russie méridionale. Elle m'a été envoyée par M. Dejean. »
- *Anodesis* Solier, 1834c. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Anodesis cleryi* Solier, 1834, p. 595.
- Asida* Latr., in Solier 1836c, p. 408. **INPN.** « De la Corse. Elle m'a été donnée par M. Rambur. » = *Dolichasida* Reitter, 1917. = *Euryasida* Reitter, 1917. = *Leptasida* Reitter, 1917. = *Peltasida* Reitter, 1917. = *Polasida* Reitter, 1917. = *Trachasida* Reitter, 1917. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Asida asperata* Solier, 1836, p. 450. « De Malaga. Elle m'a été envoyée par M. Rambur. »; in Pérez-Vera F. & Àvila, 2017. = ***Alphasida (Gabrasida) asperata*** (Solier), Pérez-Vera F. & Àvila, 2016, p. 120. ; 2017, p. 386. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Asida auriculata* Solier, 1836c, p. 451. « Egypte. Elle m'a été rapportée d'alexandrie par M. Widmann. J'en ai vu mâle et femelle dans la collection du Muséum de Paris, comme pris en Egypte par Olivier. »
- *Asida bayardi* Solier, 1836c, p. 423. « Elle m'a été envoyée de Naples par mon ami M. Bayard. »
- *Asida bigorrensis* Solier, 1836c, p. 430. « De Bagnères de Bigorre. Collection du Muséum de Paris. »
- *Asida brevicostata* Solier, 1836c, p. 449. « Des îles Baléares et de Barbarie. M. Varvas m'en a envoyé un individu pris à Oran. »
- Asida carinata* Solier, 1836c, p. 426. **INPN.**
- Asida carinata carinata* Solier, 1836. **INPN.** « De la Corse. Elle m'a été donnée par le Dr Rambur. »
- *Asida Carioscicollis* Solier, 1836c, p. 446. « De Barbarie. Collection de M. Mitre. »
- *Asida chauveneti* Solier, 1836c, p. 440. « De Barbarie. Elle m'a été donnée par M. Mitre. »
- *Asida corsica* Solier, 1836c, p. 436.
- *Asida corsica* subsp. ***genei*** Solier, 1836.
- *Asida costulata* Solier, 1836c, p. 455. « De Lisbonne. Elle m'a été donnée par M. Gassier. Elle figure dans la collection de M. Gory, comme de Barbarie et sous le nom de *loevigata*, nom déjà employé. » = ***Alphasida costulata*** (Solier, 1836).
- Asida dejeanii dejeanii* Solier, 1836. = ***Asida dejeanii*** Solier, 1836c, p. 420. **INPN.** ; in Mulsant, 1854a, p. 94.
- Asida depressa* Solier, 1836c, p. 466. « De Barbarie. Je crois qu'elle se trouve aussi

- dans les Baléares, sans en être bien certain. »
- *Asida elongata* Solier, 1836c, p. 463. « Espagne. Elle m'a été envoyée par M. Géné, sous le nom de *Platynotus elongatus*, Dejean. » = ***Alphasida elongata*** (Solier, 1836).
 - *Asida genei* Solier 1836c, p.435. « De la Sardaigne. Elle m'a été donnée par M. Géné. »
 - *Asida goryi* Solier, 1836. « De Sicile. Je dois cette espèce à M. Gory. » Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Asida goudoti* Solier 1836c, p.457. « Espagne. Elle m'a été donnée par M. Goudot, comme des environs de Madrid. La variété A fait partie de la collection du Muséum de Turin, où elle figurait sous le nom de *loevigata*, Dejean » = ***Alphasida goudoti*** (Solier, 1836).
 - *Asida granifera* Solier 1836c, p.460. « Espagne. Je dois cette espèce à l'obligeance de M. Géné. » = ***Alphasida granifera*** (Solier, 1836).
 - *Asida grisea* Latr. ; in Solier 1836c, p.415.
 - *Asida grossa* Solier, 1836c p. 453. « Sicile. Elle m'a été donnée par M. Gory, comme étant la *grossa* de Dahl. » = ***Alphasida grossa*** (Solier, 1836), in Pérez-Vera F. & Àvila, 2017, p. 390. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Asida helvetica* Solier 1836c, p. 418. « Suisse. Le seul individu que je possède m'a été envoyé par M. Lasserre. »
 - *Asida hispanica* Solier 1836c, p. 461. « D'Espagne. Elle m'a été donnée par M. Géné. » = ***Alphasida hispanica*** (Solier, 1836).
 - *Asida inaequalis* Solier 1836c, p.428. « De la Barbarie. Elle m'a été envoyée par MM. Varvas et Mitre. »
 - *Asida jurinei* Solier, 1836c, p. 429 ; in Mulsant, 1854a, p. 97. **INPN**. « Du midi e la France, d'Italie, d'Espagne et de Barbarie ; je l'ai reçue de M. Géné et de M. Sans de Barcelon. J'en ai vu un individu de Barbarie dans la collection de M. Gory, un peu plus large, plus noir et un peu plus pubescent sur les élytres. »
 - *Asida jurinei jurinei* Solier 1836. **INPN**.
 - *Asida loevis* Solier, 1836c ; p. 464. « D'Espagne (Carthagène). Elle m'a été rapportée par M. Widmann. Je l'ai envoyée à M. Dejean, qui me répondit que c'était son *Asida loevigata* ; mais outre que ce savant doute que ce soit celle de M. Hoffmansegg, ce n'est certainement pas l'*Opatr. loevigatum* de Fabricius. J'ignore si c'est ou la *gigas* ou l'*orbiculata* (quoique ce dernier nom ne lui convienne guère de M. Léon Dufour, ne possédant pas les ouvrages de ce savant distingué. Si mon espèce est bien une de ces deux, le nom donné par ce célèbre espèce anatomiste doit être préféré. »
 - *Asida longicollis* Solier, 1836c ; p. 425. **INPN**. « De la Corse. Elle m'a été donnée par M. Rambur. »
 - *Asida lutosa* Steven, in Solier, 1836c, p. 422. « De la Tauride. Collection de M. Gory. »
 - *Asida parallela* Solier, 1836c, p. 459. « Espagne. Je n'ai vu qu'un seul individu, que je crois un mâle, et qui figure dans la collection de M. Gory. » = ***Alphasida parallela*** (Solier, 1836).
 - *Asida porcata* Solier, 1836c, p. 448. « Espagne ; je dois cette espèce à l'obligeance de M. le professeur Géné. Elle était notée comme étant le *Platynotus costatus*, Dejean ; je doute cependant que ce soit l'*Asida costata* de ce savant. » = ***Alphasida porcata*** (Solier, 1836).
 - *Asida puncticollis* Solier, 1836c, p. 439. « De Barabrie et d'Espagne, selon la collection de M. Gory. Elle m'a été donée par MM. Varvas, Barthélemy et Emond d'Esclevin. » = ***Alphasida puncticollis*** (Solier, 1836).
 - *Asida ruficornis* Solier, 1836c, p. 421. « Barbarie. Collection de Mitre. » = *Asida* (*Planasida*) *ruficornis* in Labrique H. & Chavanon G. 2002, p. 73.

- *Asida ramburi* Solier, 1836c, p. 438. « Cette espèce, une des plus remarquables du genre, a été prise à Malaga par M. Rambur, qui a bien voulu me l'envoyer. »
- *Asida reticulata* Solier, 1836c, p. 419. « De Barcelone. Elle m'a été envoyée par M. Sans. »
- *Asida (Planasida) ruficornis* Solier, 1836 ; in Labrique H. & Chavanon G. 2002, p. 73.
- Asida sabulosa* subsp. *reticulata* Solier, 1836. INPN.
- Asida sericea* Solier, 1836c, p. 431. (Oliver, 1795). INPN. = *Opatrum sericea* Olivier, 1795. « Commune dans le midi de la France et en Italie, la variété B m'a été envoyée de Barcelone par M. Sans. »
- *Asida servillei* Solier, 1836c, p. 433. « De Barabarie. Elle m'a été donnée par M. Mitre, et la variété B par M. Varvas : la variété A est de la collection de M Barthélemy. Ces deux variétés semblent former une espèce distincte, et peut-être même deux espèces ; mais comme elles se rapprochent du mâle de la *servillei* et que les différences sont peu notables, je les ai réunies à cette espèce jusqu'à ce que l'examen d'un plus grand nombre d'individus m'ait démontré la constance de chacune d'elles. »
- *Asida sibirlca* Solier, 1936c, p. 462. « Sibérie. Collection du Muséum de Paris. »
- *Asida sicula* Solier, 1936c, p. 454. « Sicile. J'en possède deux mâles qui m'ont été donnés par M. Famin, sous le nom que j'ai conservé. J'en ai vu, dans la collection de M. Gory, un individu que je regarde comme la femelle » = *Alphasida (Glabrasida) sicula sicula* (Solier, 1836), stat. rev. Pérez-Vera F. & Àvila, 2017, p. 394.
- *Asida silphoides* Solier, 1936c, p. 442. « De Barabarie. Je dois cette espèce à M. Mitre. Il ne me paraît pas douteux que c'est bien la *Pimelia silphoides* d'Olivier, et je crois aussi que c'est l'*Opatr. granulatum* de Fabr., quoique M. Schonherr sépare ces deux espèces dans sa *Synonymia Insectorum*. »
- *Asida (Globasida) sinuaticollis* Solier, 1836c, p. 433. « De Barbarie. Elle m'a été donnée par MM. Varvas et Mitre. Je dois la variété A à ce dernier. » ; Labrique H. & Chavanon G. 2002.
- *Asida subcostata* Solier 1836c, p. 446. « De Barabarie. Elle m'a été donnée par M. Mitre. Les deux seuls individus que je possède me paraissent deux femelles. »
- *Asida tangeriana* Solier 1836c, p. 456. « De barbarie. »
- *Asida ventricosa* Solier 1836c, p. 458. « D'Espagne. Collection de M. Gory. »
- *Asida vicina* Solier 1836c, p. 417. « France et Italie. Je l'ai reçue de M. Géné sous le nom de *Grisea*, et j'en ai vu un individu dans la collection du Muséum de Paris, indiqué de Noirmoutiers. »
- *Auladera* Solier, 1936b, p. 331. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Auladera andicola* Solier, 1936b, p. 334. « Des Andes. Collection de M. Gory. » = *Nyctelia andicola* Lacordaire.
- *Auladera crenicosta* Solier, 1936, p. 333. « Du Chili. Le mâle m'a été donné par M. Gay et la femelle par le Muséum de Paris. » = *Nyctelia crenicosta* Guérin.
- *Bembidium aubei* Solier, 1849, p. 173. = *Bembidion (Notaphus) aubei* Solier, 1849. = *Notaphus aubei* (Solier, 1849). Coleoptera, Carabidae.
- *Blaps chevrolati* Solier, in Mulsant, 1854a, p. 119.
- *Blaps emondi* Solier ; in Labrique H. & Chavanon G. 2002, p. 74.
- *Blaps plana* Solier, 1848. ; in Mulsant, 1854a, p. 112. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Blaps proxima* Solier, in Mulsant, 1854a, p. 123.
- *Bradycellus arcobasis* (Solier, 1849). = *Acupalpus arcobasis* Solier, 1849.
- *Callyntra* Solier, 1836. = *Epipedonta* Solier, 1836. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Callyntra multicosta* Solier, 1936b, p. 337. = *Nyctelia multicosta* Guérin. « Du Chili. Elle m'a été donnée par Gay. »

- *Callyntra rufipes* Solier, 1936b, p. 340. « Du chili. Je la dois à M. Emond d'Esclevin, elle figure aussi dans la collection du Muséum, comme rapportée par M. Gay. »
- *Callyntra servilei* Solier, 1936b, p. 341. « Du pérou. Collection de M. Gory. »
- *Callyntra vicina* Solier, 1936b, p. 339. « De l'Amérique Méridionale. Collection de M. Barthélémy. »
- *Calytopsis* Solier, 1835d, p. 269.
- *Calytopsis emondi* Solier, 1835d, p. 271. « Collection de M. Emond d'Esclevin. »
- *Carabus bayardi* Solier, 1835a, p. 117. « Il a été pris à Naples par mon ami M. Bayard, qui m'en a envoyé une femelle. »
- *Carabus faminii* subsp. *maillei* Solier, 1835.
- *Carabus lefebvrei* subsp. *bayardi* Solier, 1835.
- *Carabus maillei* Solier, 1835a, p. 114. « De Barbarie. Donné par M. Mithe, chirurgien de la marine à Toulon. Je ne possède que la femelle. J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Arsène Maille, de Rouen. »
- *Carabus morbillosus* subsp. *servillei* Solier, 1835a.
- *Carabus servillei* Solier, 1835a, p. 119. « En l'honneur du savant modeste qui veut bien me diriger de ses conseils et m'honorer de son amitié. » Coleoptera, Carabidae.
- *Carabus varvasi* Solier, 1835a, p. 115. « De Barbarie, et notamment des environs d'Alger. Je dois cette espèce à M. Varvas, et je l'ai reçue depuis de M. Mithe. » = *Carabus faminii* subsp. *numidus* Laporte, 1834.
- *Cardigenius* Solier, 1836c, p. 492. Douteux selon Gbif.
- *Cardigenius cicatricosus* Solier, 1836c, p. 494. « Du Chili. Cette espèce m'a été donnée par Emond d'Esclevin. Elle figure aussi dans la collection de M. Dupont, et la var. Adans celle de M. Barthélémy. »
- *Cardigenius laticollis* Solier, 1836c, p. 495. « Amérique. Collection de M. Barthélémy. »
- Catapiesis* Solier, 1836d, p. 595, pl 19, fig. 1–4. **INPN.** = *Axinophorus* Gray, 1832. = *Hololissus* Mannerheim, 1837. Coleoptera, Carabidae.
- Catapiesis nitida* Solier, 1836d, p. 597. « J'ai acheté cet insecte comme venant du Brésil. »
- *Cephalocteus dufouri* Solier. = *Amblyottus dufouri* Solier, Amyot et Serville, p. 92, in Mulsant & Rey, 1866, p. 303.
- *Cerostena* Solier, 1836b, p. 325. = *Psectrascelis* Solier, 1836. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Cerostena deplanata* Solier, 1836b, p. 326. « Chili Je dois cette espèce à mon ami M. Maille ; Elle figure aussi dans la collection de M. Gory. » = *Nyctelia deplanata* Lacordaire.
- *Cerostena vestita* Solier, 1836b, p. 328. « Du Chili. Elle m'a été également donnée par mon ami M. Maille. » = *Nyctelia vestita* Lacordaire.
- *Cnides spinicollis* Jeannel, 1937. Coleoptera, Carabidae.
- Cryptops* Solier, 1851. = *Alphitobius* Stephens 1829a. **INPN.** = *Heterophaga* Dejean, 1834. = *Heterophaga* Ludwig Redtenbacher, 1845. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Cryptocephalus loreyi* Solier, 1836f, p. 687. **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.
- Cteniopius* Solier, 1835c, p. 246. ; in Mulsant, 1856i, p. 31. ; 1856ad, p. ; 1856ae, p. 31. **INPN.**
- *Cteniopodini* Solier, 1835. **INPN.**
- *Cteisa* Solier, 1835c, p. 242. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Cteis hirta* Solier, 1835c, p. 243.
- Cymindis servillei* Solier, 1835a, p. 112. « Prise à Naples par mon ami M. Bayard. » = ***Cymindis humeralis*** (Geoffroy, 1785). (Bupreste à nœud d'épaule).
INPN. = *Cymindis elongata* Heer, 1841. = *Cymindis hybrida* Heer, 1841.
= *Cymindis tripartita* Reitter, 1923. = *Buprestis humeralis* Geoffroy, 1785. Coleoptera, Carabidae.
- *Dailognatha audouini* Solier, 1835d, p. 266. « Rapportée de Constantinople par Olivier. Collection du Muséum de Paris. »
- ***Dailognatha caraboides*** Solier, 1835d, p. 265. « De Grèce. Collection de M. Dupont, où elle était notée comme étant l'*Hegeter caraboides* de M. Dejean. »
- *Dailognatha carceli* Solier, 1835d, p. 265. « Je l'ai reçue de feu M. Carcel et de M. Aubé. »
- ***Dailognatha carceli*** subsp. ***carceli*** Solier, 1835. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Dailognatha hispana* Solier, 1835d, p. 261. « Espagne. Collection de M. Dupont, où elle figurait sous le nom de *Caraboides*. »
- *Dailognatha impressicollis* Solier, 1835d, p. 263. « De Grèce. Cette espèce m'a été donnée par M. Varvas. »
- *Dailognatha rugata* Solier, 1835d, p. 263. « Grèce. Elle m'a été envoyée par M. Edmond d'Esclevin. »
- ***Dailognatha quadricollis*** subsp. ***rugata*** Solier, 1835. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Dailognatha variabilis* Solier, 1835, p. 262. = *Tentyria loevigata* Brullé.
- *Deromecus* Solier, 1851. Douteux selon Gbif.
- *Dialognatha vicina* Solier, 1835d, p. 267. = *Tentyria vicina* Brullé.
- Dichillus corsicus*** Solier, 1838. INPN. = *Tagenia corsica* Solier, 1838. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Dichillus pumilus* Solier, 1838. ; Soldati F. & Soldati L., 2002, p. 166, n. syn. de *D. corsicus* Solier, 1838.
- ***Dichomma*** Solier, 1835d, p. 271. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Dichomma maillei* Solier, 1835d, p. 273. « J'ai reçu cette espèce de mon ami M. Arsène Maille. »
- *Dichomma duponti* Solier, 1835d, p. 274. « Rapportée de Syrie par Olivier, collection de M. Dupont, où elle était désignée sous le nom de *Tentyria glabrata*. »
- ***Diesia*** Fischer de Waldheim, 1822. ; in Solier, 183a, p. 18. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Diesia quadridentata* Fisch., in Solier, 1836a, p. 20. « De la Bucharie. Collection de M. Dupont. »
- Ditomus* Solier, 1834. = *Odogenius* Solier, 1835. = ***Carterus*** Dejean, 1830. INPN. = *Distomus* Stephens, 1827. Coleoptera, Carabidae.
- ***Ega*** Laporte, 1834 ; Solier 1836d, p. 593, pl. 18, fig. 10-13. Coleoptera, Carabidae.
- ***Ega anthicoides*** (Solier, 1836), pl. 18, fig. 10. « De bahia, au Brésil ; rapportée par M. Salzmann, à qui je la dois, quoiqu'elle fût unique dans sa collection. » = *Calybe (Ega) anthicoides* Solier, 1836.
- *Entomoderes* Solier, 1836b, p. 347. Douteux selon GBif. = *Entomoderes* Dejean, 1834. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Entomoderes erebi* Solier, 1836b, p. 348. « Du Chili. Le mâle m'a été donné par mon ami M. Maille et la femelle par M. Dejean. » = *Nyctelia erebi* Lacordaire.
- ***Epipedonata*** Solier, 1836b, p. 342. = *Nyctelia* Lacordaire. = *Callyntra* Solier, 1836. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Epipedonata ebenina* Solier, 1836b, p. 343. = *Nyctelia ebenina* Lacordaire.

- *Epipedonata erythropus* Solier, 1836b, p. 345. « Du Chili. Collection de M. Gory. »
= *Nyctelia erythropus* Lacordaire.
- *Erodus Audouini* p. 569.
- *Erodus boyeri*, p. 553
- *Erodus chauveneti* Solier 1834, p. 568.
- *Erodus dejeanii* Solier 1834, p. 543.
- *Erodus duponti* Solier 1834, p. 562.
- *Erodus fabricii* Solier, 1834, p. 552. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Erodus goryi* Solier, 1834, p. 564.
- *Erodus goryi* subsp. *goryi* Solier, 1834.
- *Erodis latreillei* Solier, 1834, p.53
- *Erodus mittrei* Solier, p. 591.
- *Erodus neapolitanus* Solier, 1834.
- *Erodus olivieri* Solier, 1834.
- *Erodus orientalis* subsp. *boyeri* Solier, 1834
- *Erodus servillei* Solier, 1834, p. 540. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Erodus sculus* Solier, 1834.
- *Erodus sculus* subsp. *neapolitanus* Solier, 1834.
- *Eublepharus* Gay, C. & A.J.J.Solier, 1839. Coleoptera, Curculionidae.
- *Eublepharus germari* Gay & Solier, 1839.
- *Eublepharus rouleti* Solier, 1839.
- *Eublepharus schoenherri* Gay & Solier, 1839.
- *Eublepharus servillei* Gay & Solier, 1839.
- Eurhopalus* Solier, 1849 = *Globicornis* Mulsant & Rey, 1868. = *Asidora* Mulsant & Rey, 1867. = *Trogoderma* Dejean, 1821. = *Trogoderma* Pic, 1950. INPN. = *Pseudomegatoma* Pic, 1915. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- *Feronia angustiformis* Solier, 1835a, p. 120. « De la Corse, près de Bonifacio. Donnée par M. Vieux, adjudant de place de cette ville. »
- *Feronia lineata* Solier, 1835a, p. 119. « De Barbarie. Je dois cette espèce à MM. Varvas, et je l'ai reçue depuis de MM. Edmond d'esclevin, Friol et Mitre. » = ***Percus* (*Percus*) *lineatus*** (Solier, 1835).
- Gonocephalum*** (Solier), in Mulsant, 1854a, p. 168. INPN. = *Dasus* Motschoulsky, 1845. = *Megadasus* Reitter, 1904. = *Opatropis* Reitter, 1904. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Hegeter amaroides*** Solier, 1835a, p. 378. « De Madère et d'Espagne, selon la collection de M. Dupont, où cette espèce est désignée comme étant l'*Hegeter amaroides*, Dejean. Je doute fort de cette synonymie, parce que, M. Dejean plaçant cette espèce dans son genre *Melacrus*, ainsi qu'il me le marque dans une de ses dernières lettres, je présume qu'elle doit avoir une organisation différente, tandis que l'espèce de M. Dupont m'a offert une organisation semblable à celle de l'*Hegeter striatus*. » Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Hegeter striatus* Latr., in Solier, 1835a, p. 377. « De Madère. Il m'a été donnée par M. Emond d'Esclevin, et communiqué par mon ami, M. Arsène Maille. »
- Heteroscelis*** Latr., 1829. ; Solier, 1836c, p. 502. INPN. Genre. Hemiptera, Pentatomidae.
- ***Heteroscelis parallelis*** Solier, 1836c, p. 506. « Du Cap de Bonne-espérance. Collection de M. Gory, et du muséum de Paris. Il pourrait se faire que ce fût le *Platynotus dentipes* de Fabricius, mais il est difficile d'en par la phrase si courte de *Systema Eleutheratorum*. »
- ***Heteroscelis variolosus*** Solier, 1836c, p. 505. « Du Cap de Bonne-espérance. Je l'ai

reçusans nom spécifique, du célèbre Latreille, et la variété A 'a été donnée par M. Gory. Cet insecte figure dans la collection de M. Dupont, comme étant l'*Opatrum giganteum* de Klug, nom qui devrait être adopté, si cette espèce n'est point le *porcatum* de Fabricius. »

Holobus Solier 1849. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.

Homophlus Solier, 1835c. = **Omophlus** Dejean, 1834. **INPN**. = **Omophlus** Solier, 1835. = **Pleuromophlus** Reitter, 1906. Coleoptera, Tenebrionidae.

- **Hylitus distinctus** Solier, 1835d, p. 411. « Du Tucuman, d'où il a été rapporté par M. Lacordaire. Il m'a été envoyé par mon ami, M. Arsène Maille, comme un genre nouveau et sous le nom spécifique de *Tentyrioides*, Dejean. »

- **Hylithus tentyrioides** Guérin, in Solier, 1835d, p. 410. « Du Tucuman. Il m'a été envoyé par M. Dejean, sous le nom spécifique que je lui ai conservé. »

- **Hyperops coromandelensis** Solier, 1835d, p. 279. « Coromandel. Collection de M. Dupont. »

- **Hyperops parvus** Solier, 1835d, p. 278.

- **Hyperops tagenioides** Solier, 1835d, p. 277. « Du Sénégal. La variété A est d'Alger, et fait partie de la collection de M. Gory. »

- **Hyperops unicolor** Solier, 1835d, p. 281. « Indes orientales. Collection de M. Dupont. »

- **Lasiostola** Dej., Solier, 1836a.

- **Lasiostola hirta** Dej., in Solier, 1836a, p. 31. = *Pimela hirta* Fisch.

- **Lasiostola pubescens** Dej., in Solier, 1836a, p. 29. « De la Russie méridionale-orientale ; donnée par M. Dejean. Elle figure aussi dans la collection de M. Dupont. »

Latipalpis Solier, 1833a. **INPN**. = *Palpilatis* Bílý, 1980. Genre. Coleoptera, Buprestidae.

Lampra Dejean, 1833 ; Solier, 1833 = **Lamprodila** Motschulsky, 1860. **INPN**. Genre. Coleoptera, Buprestidae.

- **Lebia africana** Solier, 1835a, p. 114. = **Lebia fulvicollis** subsp. *fulvicollis* (Fabricius, 1792). Coleoptera, Carabidae.

- **Leptodes boisduvali** Solier 1838.

- **Lobopoda dircoeoides** Solier, 1835c, p. 236.

- **Lobopoda striata** Solier, 1835c, p. 235. « Bahia. Je dois cette espèce à M. Salzmann. »

Lophoma Solier, 1835d, p. 285. = **Pachychila** Eschscholtz, 1831. **INPN**. = *Neocisba* Reitter, 1900. = *Pachychile* Reitter, 1900. = *Pachychile* Lacordaire, 1859. Coleoptera, Tenebrionidae.

- **Lophoma punctata** Solier, 1835d, p. 287. « De Tanger, d'où elle a été rapportée par M. Salzmann, qui me l'a envoyée sous le nom de *Tenturia cribosa* de Sturm. »

- **Lophotus germari** Solier, 1839.

- **Lophotus nodinipennis** Solier, 1839.

- **Lophotus schoenherri** Solier, 1839. Coleoptera, Curculionidae.

- **Lophotus servillei** Solier, 1839. Coleoptera, Curculionidae.

- **Machla** Herbst, 1799. ; in Solier, 1836c, p. 476. = **Pseudomachla** Wilke, 1922. Douteux selon Gbif. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.

- **Machla duponti** 1836c, p. 482. « « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont. »

- **Machla rauca** Solier, 1836c, p. 478. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont. »

- **Machla serrata** Solier, 1836c, p. 480. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont. La variété A m'a été donnée par M. Gory, quoique unique dans sa collection. » = *Platynotus serratus* Fabricius.

- **Machla villosa** Herbst in Solier, 1836c, p. 483. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. Quoique la figure d'Olivier ne lui convienne qu'imparfaitement,

- je pense cependant que c'est ben son *Opatrum villosum*. » = *Opatrum villosum* Olivier.
- *Macropoda* Solier, 1835e, p. 515. = *Oteroscelis* Solier, 1835. = ***Adesmia*** Fischer de Waldheim, 1822. = *Adesmina* Reitter, 1916. = *Aesmia* Fischer, 1839. = *Spongesmia* Koch, 1944. = *Zambesmia* Koch, 1944. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Macropoda variolaris* Solier, 1835e, p. 517.
 - *Macropoda boyeri* Solier, 1835e, p. 519. « Du Sénégal. Elle m'a été donnée, quique unique dans sa collection, par mon ami M. Boyer, pharmacien à Aix. Collection Gory. »
 - *Macropoda rivularis* Solier, 1835e, p. 520. « Du Sénégal. Collection de M. Dupont ».
 - Mecorhopalus* Solier, 1849a. = *Ceranota* Stephens, 1839. = *Polystoma* Stephens, in Mulsant & Rey, 1875, p. 7. = *Coprochara* Mulsant & Rey, 1874. = *Dyschara* Mulsant & Rey, 1874. = *Heterochara* Mulsant & Rey, 1874. = *Homoeochara* Mulsant & Rey, 1874. = *Metalea* Mulsant & Rey, 1875. = *Polychara* Mulsant & Rey, 1874. *Rheochara* Mulsant & Rey, 1875. = *Xenochara* Mulsant & Rey, 1874. = ***Aleochara*** Gravenhorst, 1802. **INPN**. = *Euryodma* Reitter, 1909. = *Polycharina* Reitter, 1909. = *Polystomaria* Reitter, 1909. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Megagenius* Solier, 1835e, p. 513. Douteux selon Gbif. = *Megagrius* Laporte, 1840. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Megagenius frioli* Solier, 1835e, p. 514. « De Bonne (Barbarie). Cet insecte m'a été donné par M. Friol. » ; Labrique H. & Chavanon G. 2002.
 - Megischia*** Solier, 1835c, p. 247. **INPN**. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Mesostena elegans* Solier, 1835d, p. 399. « Elle m'a été donnée par M. Varvas. La variété A est de Smyrne, et je la dois à mon ami M. Arsène Maille. »
 - *Mesostena Klugii* Solier, 1835d, p. 404. « Collection du Muséum. J'ignore sa patrie. »
 - *Mesostena loevicollis* Solier, 1835d, p. 402. « D'Egypte. Elle m'a été envoyée par M. Edmond d'Esclevin. »
 - *Mesostena oblonga* Solier, 1835d, p. 401. « Cette espèce m'a été envoyée par MM. Varvas et Edmond d'Esclevin. »
 - ***Mesostena puncticollis*** Solier, 1835d, p. 405. « Egypte. Je dois cette espèce au Muséum de Paris. » Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Mesostena punctipennis* Solier, 1835d, p. 403. « D'Egypte. Collection de MM. Dupont et Gory. »
 - *Metriopus* Solier, 1835e, p. 570. Pl. 15, fig. 12–14. Douteux selon Gbif. = *Metriopa* Hope, 1840. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Metriopus hoffmanseggii* Solier, 1835e, p. 571. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont, où elle figure comme étant la *Pimelia rugosa*, Hoffm. ; mais ce n'est ni la *rugosa* de Fabricius, ni celle d'Olivier. »
 - *Microdera convexa* Eschscholtz, in Solier, 1835d, p. 312. « Russie méridionale. Je dois cette espèce à M. Dejean. Collection de M. Dupont. » = *Tentyria convexa*, Tauscher, 1812. = ***Microdera convexa*** (Tauscher, 1812).
 - *Microdera coromandelensis* Solier, 1835d, p. 313. « De Coromandel. Collection de M. Dupont, où elle figure sous le nom que lui ai conservée. »
 - ***Microdera gracilis*** Eschscholtz, in Solier, 1835d, p. 312. « De la Russie méridionale. Je dois cette espèce à M. Dejean. Collection du Muséum de Paris. » Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Microdera lucida* Solier, 1835d, p. 307. « D'Egypte, notamment d'Alexandrie. Je dois cette espèce à l'obligeance de M. Widmann. »

- *Microdera pygmoea* Solier, 1835d, p. 310. « De Sardaigne. Je l'ai reçue de M. Peiroleri, sous le nom de *Tentyria*, Dahl. »
- Microdera servillei* Solier, 1835d, p. 309. « Corse. Elle m'a été donnée par M. le docteur Rambur. Je l'ai reçue de Bonifacio, de M. Vieux. »
- *Microdera sublunata* Solier, 1835d, p. 308. = ***Pachychila sublunata*** (Solier, 1835). « Iles Baléares. Je la dois à l'amitié de M. Widmann. »
- ***Microschatia*** Solier, 1836c, p. 474. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Microschatia punctata*** Solier, 1836c, p. 475.
- ***Mitragenius*** Solier, 1836b, p. 328. = *Nyctelia* Lacord. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Mitragenius dejeanii* Solier, 1836b, p. 330. = *Nyctelia dejeanii* Lacordaire.
- *Nemasoma* Solier, 1851, p. 10. (remplacé par *Sofia*, car déjà utilisé *Nemasoma* Koch, 1847). = *Sofia* Arias, 2005. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Elateridae.
- *Nemasoma sulcatum* Solier, 1851, p. 11. = *Sofia sulcata* (Solier, 1851), Arias, 2005, p. 22. ; Arias-Bohart, 2013, p. 259. = *Deromecus sulcatus* (Solier), Fleutiaux, 1907, p. 191.
- *Nyctelia* Latr., in Solier 1836b, p. 308. « De Buenos-Ayres et du Chili. Elle m'a été envoyée par MM. Von Winthem et Emond d'Esclevin. Je dois la variété B à M. Gay, qui l'a rapportée du Chili. »
- *Nyctelia nodosa* Latr., in Solier 1836b, p. 310.
- Omophlus* Solier 1835c, p. 245. = ***Omophlus*** Dejean, 1834. INPN. = *Pleuromophlus* Reitter, 1906. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Onypterygia faminii* Solier, 1835a, p. 113. « Du Mexique. Donnée par M. Famin. »
- ***Oxycara*** Solier, 1835, p. 254. = *Emmenastus* Motschoulsky, 1845. = *Melancrus* Reiche & Saulcy, 1857. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Oxycara blapsoides* Solier, 1835d, p. 255.
- ***Pachychila frioli*** Solier, 1835d, p. 301. « Rapportée de Bonne par M. Friol, qui a bien voulu me la donner. »
- ***Pachychila germari*** Solier, 1835d, p. 302. « Elle m'a été apportée d'Alger par M. le capitaine du génie A. Montfort. »
- *Pachychila hispanica* Solier, 1835d, p. 292. « D'Espagne. Collection de M. Dupont, où elle était marquée, avec doute, comme la *Tentyria pedinoides*, Dej. »
- *Pachychila impressi frons* Solier, 1835d, p. 299. « De Barbarie. Elle m'a été donnée par MM. Emond d'Esclevin. »
- *Pachychila kunzei* Solier, 1835d, p. 298. « De Barbarie. Elle m'a été envoyée par M. Varvas. »
- *Pachychila nitens* Solier, 1835d, p. 293.
- Pachychila pedinoides* Eschscholtz, in Solier, 1835d, p. 294. « De Tanger, d'où M. Salzmann l'a rapportée. Il me l'a envoyée comme la *Tentyria brevis* de Strum. Je l'ai reçue aussi de mon ami, M. Arsène Maille, comme venant du Sénégal. »
- Pachychila salzmanni*** Solier, 1835d, p. 297. « Je dois cette espèce à l'obligeance de M. Salzmann. »
- Pachychila servillei*** (Solier, 1835). INPN. = *Microdera servillei* Solier, 1835d, p. 309. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pachychila steveni* Solier, 1835d, p. 290. « Cette espèce m'a été apportée d'aller par M. A. Monfort. Je l'ai également reçue de MM. Fiol et Emond. »
- *Pachychila subcylindrica* Solier, 835d, p. 300. « De Barbarie. Collection de M. Barthélemy. »
- *Pachychila sulcifrons* Solier, 1835d, p. 295. « Barbarie. Collection de M. Dupont, où elle était confondue avec la *pedinoides*. »
- *Pachychila tripoliana* Solier, 1835d, p. 303. « De Barbarie. Elle m'a été donnée par MM. Friol et Mitre. M. Varvas m'en a donné une, prise à Navarin. »

- Pachyscelis*** Solier, 1836a, p. 54. = *Phymatiotris* Solier, 1836. = *Brachyscelis* Dejean, 1834. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Pachyscelis clavaria*** Solier, 1836a, p. 59. « De Perse. Collection de M. Gory, sous le nom que je lui ai conservé. »
 - ***Pachyscelis crinita*** Solier, 1836a, p. 61. « De Barabarie. Collections de MM. Dupont et Gory, où elle figurait sous le même nom que j'ai adopté. »
 - ***Pachyscelis depressa*** Solier, 1836a, p. 57. « Rapportée par Olivier, d'Amadan, en Perse. Collection du Muséum de Paris. »
 - ***Pachyscelis granulosa*** Solier, 1836a, p. 60. « De la Grèce. » = *Pimelia granulosa* Latr.
 - ***Pachyscelis hirtella*** Solier, 1836a, p. 62. « Orient. Collection de M. Dupont, et donnée par M. le professeur géné. » = *Pimelia hirtella* Latr.
 - ***Pachyscelis obscura*** Solier, 1836a, p. 65. « De la Morée. Je n'en possède qu'un individu, que je dois à l'obligeance de M. Widmann. »
 - ***Pachyscelis ordinata*** Solier, 1836a, p. 58. « Donnée au Muséum de Paris par Olivier. »
 - ***Pachyscelis porphyrea*** Solier, 1836a, p. 65. « De la Grèce. Collection de M. Dupont. »
 - ***Pachyscelis quadricollis*** Solier, 1836a, p. 63. « De la Morée, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. » = *Pimelia quadricollis* Brullé, 1836, p. 193. = ***Graecopachys quadricollis*** (Brullé, 1836).
 - ***Pachyscelis tenebrosa*** Solier, 1836a, p. 60. « De l'île de Millo. Elle m'a été envoyée par M. Mitre. »
- Parmena pilosa*** Solier, 1835b. = ***Parmena solieri*** Mulsant, 1839d, p. 119. « Elle a été trouvée en France pour la première fois par M. Solier, qui a donné sur elle des détails descriptifs et historiques pleins d'intérêt et de vérité. » ; Mulsant 1863. p. 179. **INPN.** = *Parmena pubescens* var. *solieri* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Pelecyphorus*** Solier, 1836a, p. 467. = *Ologlyptus* Lacordaire, 1858. = *Stenosides* Solier, 1836c, p. 484. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Pelecyphorus asidoides*** Solier, 1836c, p. 471. « Du Chili. Collection du Muséum de Paris. »
 - ***Pelecyphorus capensis*** Solier, 1836c, p. 473. « Du Cap de bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
 - ***Pelecyphorus foveolatus*** Solier, 1836c, p. 472. « Du Mexique. Collection de M. Dupont. »
 - ***Pelecyphorus mexicanus*** Solier, 1836c, p. 469. « Du Mexique. Il m'a été donné par M. Dupont. »
 - ***Philydrus*** Solier, 1834. ; in Rey, 1885b, p. 43. = ***Enochrus*** Thomson, 1859. **INPN.** = *Methydrus* Rey, 1885. = *Philhydrus* Brullé, 1835. Coleoptera, Hydrophilidae.
 - ***Pimelia*** Fisch., in Solier, 1836a, p. 21.
 - ***Pimelia angulata*** Fabricius, 1775 ; In Solier, 136a, p. 90. « Haute-Egypte. Donnée par mon ami M. Boyer, pharmacien à Aix. »
 - ***Pimelia angulosa*** Oliv. , p. 11, in Solier, 1836a, p. 91. « Du Sénégal. La figure que donne Olivier de sa *Pimelia angulosa* est trop allongée pour la rapporter à la précédente, elle convient mieux à celle-ci, et sa description s'y rapporte très bien. Je pense donc que c'est son *angulosa*. D'après la collection de M. Dupont, cette espèce est la *spinipennis* de M. Dejean, et ce nom devrait être adopté si j'étais dans l'erreur sur la synonymie d'Olivier. »

- ***Pimelia angusticollis*** Solier, 1836a, p. 163. « Je crois qu'elle vient de Corse, sans en être assuré. Elle m'a été donnée par M. Varvas. ». **INPN**. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Pimelia arabica*** Solier, 1836a, p. 126. « Rapportée d'Arabie par Olivier. Collection du Muséum de Paris. »
- ***Pimelia arenacea*** Solier, 1836a, p. 114. « De Barbarie. Collection de M. Mitre. »
- ***Pimelia asperata*** Solier, 1836a, p. 110. « L'une et l'autre (variété A) se trouvent pêle-mêle à Alexandrie d'Egypte, d'où elles m'ont été rapportées par M. Widmann. »
- ***Pimelia asperula*** Solier, 1836a, p. 182. « De la Grèce. »
- Pimelia atlantis*** Solier, 1836a, p. 139. « De l'Atlas. Collection du Muséum de Paris. »
- ***Pimelia baetica*** Solier, 1836.
- ***Pimelia balearica*** Dej., Solier, 1836a, p. 111. « Des îles Baléares, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. Je l'ai vue dans la collection de M. Dupont sous le nom que je lui ai conservé. »
- ***Pimelia barbara*** Solier, 1836a, p. 106. « Barbarie, Sicile et Sardaigne. J'ai reçu sous le nom de *barbara*, Dejean des individus de la première localité ; sous le nom de *sicula*, Dejean, ceux de la seconde, et enfin ceux de la troisième figuraient sous le nom de *Pimelia aspera* Ziegler dans la collection du Musée de Turin, mais je ne crois pas que ce soit l'*aspera* de M. Germar. Tous ces individus ne m'ont offert aucune différence essentielle. Un de ceux de Sicile présente un accident fort singulier dans son menton : l'échancrure antérieure de cet organe est remplie par une dent très longue, triangulaire, obtuse au bout, et creusée en dessus. Cette partie de la lèvre inférieure, qui généralement est très constante, paraît donc éprouver, dans les Collaptérides, des modifications accidentelles plus fréquentes dans les Pimélites que dans les autres tribus. »
- ***Pimelia barthelemyi*** 1836b, p. 350. « Haute-Egypte. Envoyée par M. le docteur Clotbey (Antoine Clot, 1793–1868), au Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Elle m'a été communiquée très récemment par M. Barthélemy. ».
- ***Pimelia bifurcata*** Solier, 1836a, p. 157. « De la Sicile. Elle m'a été envoyée par M. de Cristofori. »
- Pimelia bipunctata*** Fabr., p. 130. ; Solier, 1836a, p. 174. « Commune dans le midi de la France, et notamment dans les environs de Marseille et sur la grande plage où le Rhône se jette à la mer, depuis cette jusqu'à Bouc. Elle se trouve toujours dans les endroits sablonneux et se nourrit d'animaux vivants de peu de consistance, de débris et d'excréments. »
- ***Pimelia boetica*** Dej., Solier, 1836a, p. 171. « Elle m'a été rapportée d'Espagne (Carthagène) par M. Widmann. »
- ***Pimelia boyeri*** Solier, 1836a, p. 143. « De Barbarie, où elle paraît très commune ; mon ami M. Boyer, pharmacien à Aix, m'en a envoyé un assez grand nombre d'individus, dont la diversité de forme m'a engagé à la réunion que je viens de présenter. »
- ***Pimelia brevicollis*** Dej., Solier, 1836a, p. 172. « Rapportée de Carthagène par M. Widmann. »
- ***Pimelia capillata*** Solier, 1836a, p. 194. « De la collection de M. Dupont, où elle est indiquée de Barbarie. Son unique individu est sans tête, je présume qu'elle doit différer peu de celle de la précédente. »
- ***Pimelia carinata*** Solier, 1836a, p. 97. « Egypte. Elle m'a été envoyée par MM. Emond d'Esclévin et Varvas. »
- ***Pimelia cephalotes*** Dej., Solier, 1836a, p. 119. « De la Russie méridionale. J'ai reçu cette espèce de M. Dejean. »
- ***Pimelia comata*** Solier, 1836a, p. 128. « D'Egypte, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann qui l'a souvent rencontrée sous des bouses. »
- ***Pimelia crassipes*** Solier, 1836a, p. 190. « J'ignore sa patrie ; elle m'a été donnée par M. Génér. »

- *Pimelia criba* Solier, 1836a, p. 151. « De Mahon., d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. »
- *Pimelia cribripennis* Solier, 1836a, p. 117. « De Tanger. Je dois cette espèce à M. Salzmänn. »
- *Pimelia cylindrica* Solier, 1836a, p. 124. « D'Alep. Collection du Muséum de Paris. »
- *Pimelia dejeanii* Solier, 1836a, p. 132. « De Tripoli, d'où elle a été rapportée par M. Varvas, qui a bien voulu me la donner. »
- *Pimelia denticula* Solier, 1836a, p. 95. « De Mahon. Je dois cette espèce à M. Génér. Elle figure dans la collection de M. Dupont sous le nom que je lui ai conservé, et elle y est indiquée de la même localité et de l'Orient. »
- *Pimelia depilata* Solier, 1836a, p. 129. « D'Egypte. Prise avec la précédente (*P. comata*) à Alexandrie, par M. Widmann. »
- *Pimelia depressa* Solier, 1836a, p. 116. « De Barbarie. Elle m'a été rapportée d'Alger par M. A. Montfort, capitaine de génie. »
- *Pimelia distincta* Solier, 1836a, p. 172. « Espagne. De la collection de M. Dupont. »
- *Pimelia duponti* Solier, 1836a, p. 146.
- *Pimelia exanthematica* Dej., Solier, 1836a, p. 183. = *Pimelia groeca* Brullé, p. 192. « De la Grèce. Je ne doute nullement que ce ne soit la *Pimelia graeca* de M. Brullé ; je n'ai pu adopter ce nom, qui était déjà employé par M. Stéven. »
- *Pimelia gadium* Solier, 1836a, p. 169. « De Cadix. Elle m'a été également envoyée par le célèbre Latreille. J'ignore la patrie de la variété A, qui m'a été donnée par M. Mitre. Je la soupçonne de Barbarie. »
- Pimelia goryi* Solier, 1836a, p. 162. « De Sardaigne. Collection de M. Gory. » = *Pimelia aspera* Gory.**
- *Pimelia groeca* Stev., Solier, 1836a, p. 181. « De la Grèce. »
- *Pimelia grandis* Klug, Solier, 1836a, p. 133. « Haute-Egypte. Elle m'a été donnée par mon ami M. Salze, directeur du jardin des plantes de Marseille, et depuis par M. Varvas. »
- *Pimelia granifera* Solier, 1836a, p. 147. « De Bonne en Barbarie. Elle m'a été donnée par M. Friol. »
- *Pimelia granulata* Solier, 1836a, p. 103. « De Barbarie. Je dois cette espèce à MM. Varvas et Emond d'Esclevin. »
- *Pimelia hemisphaerica* Solier, 1836a, p. 193. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont. »
- *Pimelia hesperica* Dej. « D'Espagne et de Barbarie. Cette espèce m'a été donnée par M. Gory. Elle figure aussi dans la collection de M. Dupont et dans toutes deux sous le nom que j'ai conservé. »
- *Pimelia hispanica* Solier, 1836a, p. 150. « De Carthagène (Espagne) ; rapportée par M. Widmann. »
- *Pimelia incerta* Solier, 1836a, p. 166. « D'Espagne et de Portugal. Je dois cette espèce à M. Gory, dans la collection duquel figure la var. A. »
- Pimelia interjecta* Solier, 1836a, p. 152. « J'ignore sa patrie. Elle m'a été donnée par M. Mitre. » INPN.**
- *Pimelia interstitialis* Dej. in Solier, 1836a, p. 105. « De Barbarie. Je l'ai reçue de MM. Varvas et Emond d'Esclevin. Elle figure dans la collection de M. Dupont sous le nom que j'ai conservé, et dans celle du Muséum de Turin sous celui de *grossa*, Fabr. Je ne pense pas que ce soit l'espèce de ce célèbre entomologiste, mais ce qui peut avoir induit en erreur, c'est qu'il cite, très probablement mal à propos, la fig. 5 de la pl. I d'Olivier ; je pense que s'il avait eu réellement en vue cette espèce de l'auteur français, il aurait cité sa synonymie, *Pimelia gibbosa*. »
- *Pimelia irrorata* Klug, in Solier, 1836a, p. 99. « Egypte. Je dois cette espèce à M. le professeur Génér ; elle figure aussi dans la collection du Muséum de Paris et de celle de MM. Dupont et Gory sous le nom que j'ai adopté. »

- *Pimelia latreillei* Solier, 1836a, p. 93. « De la Grèce. Elle m'a été donnée par de Cerisy. »
- Pimelia latipes* Solier, 1836a, p. 109. « De la Grèce. Elle m'a été donnée par M. de Cerisy. Elle figure comme d'Egypte, dans la collection de M. Gory, où j'en ai vu un individu à tubercules des intervalles des élytres, beaucoup plus gros. »
- *Pimelia lineata* Solier, 1836a, p. 169. « D'Espagne. Elle m'a été envoyée par feu Latreille. »
- *Pimelia maura* Dej., Solier, 1836a, p. 137. « De Tanger. Je l'ai reçue de M. Salzmann, comme étant l'*alutacea* de M. Sturm. La variété A est d'Espagne, et fait partie de la collection de M. Gory. La variété B est de Cadix, et elle m'a été donnée par feu Latreille. J'en possède une du Portugal, que je dois à M. Gory, intermédiaire entre cette dernière et celle de Tanger. »
- *Pimelia mauritanica* Solier, 1836a, p. 141. « Rapporté de Barbarie, par feu Dupont aîné : collection de M. Dupont jeune. »
- *Pimelia mittrei* Solier, 1836a, p. 134. « De Grèce, d'après M. Mitre, auquel je suis redevable de cette espèce, et d'Egypte selon M. Dupont. »
- *Pimelia mongeneti* Solier, 1836a, p. 177. « De la Grèce. Le type fait partie de la collection de M. Dupont ; la var. A, de celle de M. Gory, et la var. B appartient à M. Mitre. »
- *Pimelia monilifera* Solier, 1836a, p. 184. « De la Troade. Collection du Muséum de Paris. »
- Pimelia obesa* Dej., Solier, 1836a, p. 191. « De Tanger et de Gibraltar. J'ai reçu cette espèce de MM. Salzman et Rambur : les individus à intervalles des élytres, lisses dans leur moitié postérieur, viennent de Cadix, et je les dois à feu Latreille, qui me les a envoyés sous le nom d'*obesa*, Dejean. »
- *Pimelia obsoleta* Dej., Solier, 1836a, p. 104. « De la Barbarie. Je l'ai reçue de MM. Varvas et Emond d'Esclevin. Elle figurait dans la collection de M. Dupont sous le nom que lui ai conservé. Elle m'a été communiquée par son ami M. Arsène Maille, comme état la *Pimelia rossa* de M. Desmarests ; ce n'est certainement pas celle d'Olivier, qui est une *Akis*, ni celle de Fabricius, puisque sa *grossa* a les côtes lisses. » = *Pimelia grossa* Desm.
- *Pimelia oxysterna* Solier, 1836a, p. 121. « De Barbarie. »
- *Pimelia parallela* Solier, 1836a, p. 125.
- *Pimelia payraudii* Latr. , p. 7. ; Solier, 1836a, p. 158. « Commune en Corse. »
- *Pimelia polita* Dej., Solier, 1836a, p. 176. = *Pimelia hydropica* Dup. « De Grèce. Elle m'a été donnée par M. Galle comme étant la *polita* de M. Dejean. »
- *Pimelia punctata* Dej., Solier, 1836a, p. 148. « D'Espagne ; je dois cette espèce à l'obligeance de M. Génè ; elle figure aussi dans la collection de M. Dupont. »
- *Pimelia radula* Dej., Solier, 1836a, p. 136. « De Barbarie. »
- *Pimelia phymatodes* Solier, 1836a, p. 187. « De la Grèce. La variété A fait partie de la collection de M. Gory. »
- *Pimelia rotundata* Solier, 1836a, p. 149. « De Carthagène d'Espagne. Je la dois à M. Widmann. »
- *Pimelia rugatula* Solier, 1836a, p. 159. « De la Corse. Collection de M. Mitre. »
- *Pimelia rugulosa* Germar, 1824 ; Solier, 1836a, p. 155. « Très commune à Naples, d'où mon ami M. Bayard m'en a envoyé un très grand nombre. La variété A vient de Sicile et fait partie de la collection de M. Dupont, et de celle du Muséum de Paris. »
- *Pimelia ruida* Solier, 1836a, p. 153. « De Malaga, d'où elle m'a été envoyée par M. Rambur, sous le nom que je lui ai conservé. Elle est indiquée dans la collection de M. Gory, comme de Tripoli. »
- *Pimelia ryssos* Solier, 1836a, p. 141. « De Barbarie. Collection de M. Emond d'Esclevin. »
- *Pimelia salebrosa* Solier, 1836a, p. 143. « De Barbarie. »

- *Pimelia sardea* Moux, Solier, 1836a, p. 164. « Commune en Sardaigne. Elle m'a été donnée par M. Gén  sous le nom de *sardea*. Elle se trouve aussi en Sicile, et elle m'a été donnée par M. Famin comme étant la *rugosa* de Dahl. La var. B est de Corse, et je la dois   l'obligeance de M. Rambur. »
- Pimelia scabrosa* Dej., Solier, 1836a, p. 188. « De Tanger et de Cadix. Je dois les individus de la seconde localit  au c l bre Latreille, et ceux de la premi re   M. Salzmann. La vari t  A est de Tanger, et elle m'a  t  envoy e par M. Emond d'Esclevin. »
- *Pimelia schonherri* Dej., Solier, 1836a, p. 117. « De la Russie m ridionale. Je l'ai re ue de M. Dejean. Le seul individu de la var. A, que j'ai vu, appartient   la collection de M. Gory. »
- *Pimelia senegalensis* Olivier, in Solier, 1836a, p. 131. « Du S n gal et de Barbarie, selon M. Dupont. »
- *Pimelia sericea* Olivier, p. 8. ; Solier, 1836a, p. 95. « Egypte. Collection du Mus um de Paris. »
- *Pimelia sericella* Latr., Solier, 1836a, p. 185. « De la Gr ce. »
- *Pimelia serricosta* Solier, 1836a, p. 102. « Du S n gal. Collection de M. Gory.
- *Pimelia servillei* Solier, 1836a, p. 112. « De Barbarie. Je dois cette esp ce   M. Mitre. »
- *Pimelia simplex* Solier, 1836a, p. 123. « De Barbarie. Elle m'a  t  donn e par M. le professeur G n . Elle figure aussi dans les collections de MM. Dupont et Gory. »
- *Pimelia subglobosa* Linn., Solier, 1836a, p. 179. « De la Russie m ridionale. J'ai re u cette esp ce de MM. Dejean et Chevrier. »
- *Pimelia subloevigata* Solier, 1836a, p. 154. « De la Sicile. Elle m'a  t  envoy e par M. De Cristofori, sous le nom de *Pimetia asperta* Dahl, mais ce n'est pas celle de Germar. »
- *Pimelia subscabra* Solier, 1836a, p. 160. « De Sicile. Elle m'a  t  donn e par M. Famin sous le nom de *subscabra* de M. Dejean. »
- *Pimelia subquadrata* Solier, 1836a, p. 113. « De Barbarie. Je dois cette esp ce   M. Mitre, et la var.   M. Emond d'Esclevin. »
- *Pimelia tenuicornis* Solier, 1836a, p. 100. « De Tripoli, selon la collection du Mus um de Turin ; de Marseille, selon celle du Mus um de Paris, mais certainement par erreur. J'en ai vu, dans la collection de M. Dupont, un individu, plus petit et   tubercules des  lytres plus  cart s, rapport  de Nubie par M. Caillaud. La var. A est du S n gal et fait partie de la collection de M. Gory. »
- *Pimelia undulata* Solier, 1836a, p. 161. « De Sardaigne. Je dois cette esp ce   l'obligeance de M. G n . »
- *Pimelia variolosa* Solier, 1836a, p. 130. « De l'Espagne m ridionale. Rapport e de Carthag ne par M. Widmann, et trouv e depuis   Malaga par M. le docteur Rambur. »
- *Pimelia verruculifera* Solier, 1836a, p. 180. « De la Gr ce. A var. A m'a  t  envoy e par M. G n , et figure dans la collection du Mus um de Paris. »
- *Pimelia vestita* Gory, in Solier, 1836a, p. 98. « S n gal ».
- *Platyope bassii* Solier, 1836a, p. 14. « De Sib rie. Je dois cette esp ce   mon ami M. Ars ne Maille, qui me marque l'avoir re ue de M. Faldermann, sous le nom e loevigramma, sans npm d'auteur. »
- *Platyope granulata* Fish., in Solier, 1836a, p. 16. « De Sib rie. Elle m'a  t  envoy e par M. Dejean. »
- *Platyope lineata* Solier, 1836a, p. 12. « De la Sib rie et de la Russie m ridionale. Cette esp ce m'a  t  envoy e par MM. Dejean et Dupont. » = *Platyope leucographa* Fisch. = *Akis lineata* Fabr. = *Pimelia lineata* Oliv.
- *Platyope unicolor* Esch., Solier, 1836a, p. 15. « Du royaume des Kirghises. Elle m'a  t  envoy e par M. Dejean. »

- ***Podhomala*** Solier, 1836a, p. 72. = *Pterocomodes* Reitter, 1901. = *Uriela* Reitter, 1887. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Podhomala suturalis*** Solier, 1836a, p. 75. « De la Russie méridionale. Cette espèce m'a été communiquée par M. Dupont et envoyée depuis par M. Dejean. J'en ai vu un troisième individu dans la collection de M. Gory en tout semblable à celui que je possède. »
- Podonema* Solier, 1851, p. 19. Douteux d'après Gbif. Coleoptera, Elateridae.
- ***Podonema impressum*** Solier, 1851, p. 19. ; Fleutiaux, 1907, p. 188. ; Blackwelder, 1944, p. 1407.
- ***Podonta*** Solier, 1835c. = *Pododonta* Agassiz, 1846. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Polistichus boyeri*** Solier, 1835a, p. 111. « De Colombie. Donné par mon ami M. Boyer, pharmacien à Aix, auquel je l'ai dédié. » = *Inna boyeri* (Solier, 1835). = ***Eucheila boyeri*** (Solier, 1835). = *Inna texana* Schaeffer, 1910. = *Eucheila texana* (Schaeffer, 1910). Coleoptera, Carabidae.
- ***Polpogenia*** Solier, 1836a, p. 70. = *Polpagenia* Laporte, 1840. Coleoptera, tenebrionidae.
- ***Polpogenia asidioides*** Solier, 1836a, p. 71. « Du Sénégal. »
- ***Prionothea*** Solier, 1836a, p. 39. = ***Prionothea*** Dejean, 1834. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Prionothea coronata*** Solier, 1836a, p. 41. « De la Haute-Egypte. Je l'ai reçue de MM. Barthélémy, Varvas et Lefebvre. » = *Pimelia coronata* Olivier.
- Prochoma*** Solier, 1835d, p. 393. Douteux selon Gbif. = *Prachoma* Laporte, 1840. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Prochoma audouini*** Solier, 1835d, p. 395. « De Bagdad. Collection du Muséum de Paris. »
- Prionychus*** Solier, 1835. INPN. = *Eryx* Stephens, 1832a. ; in Mulsant, 1856ad, p. 61. = Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Psammodes striata*** (F.) Laporte, 1840 var. *solieri* Gebien (nom. nov.), 1910.
- ***Psectrascelis*** Solier, 1836b, p. 311. = *Cerostena* Solier, 1836. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Psectrascelis pilipes*** Solier, 1836b, p. 314. « Du Chili. Il m'a été donné par MM. Gay, Varvas et Emond d'Esclevin. La var. A fait partie de la collection de M. Gory. » = *Nyctelia pilipes* Guérin.
- ***Psectrascelis brevis*** Solier, 1836b, p. 316.
- ***Psectrascelis discicollis*** Solier, 1836b, p. 320. « Du Chili. Il m'a été envoyé par M. Petit. La femelle est de la collection de M. Gory. » = *Nyctelia discicollis* Lacordaire.
- ***Psectrascelis glabratus*** Solier, 1836b, p. 322. « Pérou. Collection de M. Gory. » = *Nyctelia glabrata* Klug.
- ***Psectrascelis guerini*** Solier, 1836b, p. 317. « Du Chili. Je l'ai reçue de M. Gérinsois le nom de pilipes. Cet entomologiste le regarde donc comme une variété du n°1, qui me paraît bien la *Nyctelia pilipes* telle qu'il la décrit et figurée dans l'ouvrage cité. »
- ***Psectrascelis mamilloneus*** Solier, 1836b, p. 323. « Des Andes. Il m'a été donné par mon ami, M. Arsène Maille, sous le nom que j'ai conservé. Il figure aussi dans la collection de M. Gory. » = *Nyctelia mamillonea* Lacordaire.
- ***Psectrascelis subdepressus*** Solier, 1836b, p. 318. « Du Mexique. Collection de M. Gory. »
- ***Pterocoma*** Solier, 1836a, p. 42. = *Pimeila* [*Pimelia*] Fischer.
- ***Pterocoma gracilicornis*** Solier, 1836a, p. 47. « De Sibérie. Je dois cette espèce à mon ami M. Arsène Maille, qui me l'a sacrifiée quoique unique dans sa collection et ui

- l'avait reçue de M. Faldermann sous le nom de *Pimelia costata*. » = *Pterocoma gracilicornis* Fald., Maille.
- *Pterocoma piligera* Solier, 1836a, p. 44. « De Sibérie. Elle m'a été donnée par M. Dejean. Elle figure dans la collection de M. Dupont comme étant la *Sarpae* de M. Fischer. »
 - *Pterocoma sarpoe* Solier, 1836a, p. 46. « Russie méridionale. Cette espèce m'a été envoyée par M. Dejean. » = *Pimelia sarpoe* Fischer.
 - *Pterolasia* Solier, 1836a, p. 66. Douteux selon GBIF. = *Pterolasia* Dejean, 1834.
 - *Pterolasia ditincta* Solier, 1836a, p. 69. « Sénégal. Collection du Muséum de paris. J'en ai vu un second individu dans celle de M. Gory, en tout semblable mais un peu plus grand. »
 - *Pterolasia squalida* Solier, 1836a, p. 68. « Du Sénégal ».
 - *Scaurus dubius* Solier
 - *Scaurus varsavi* Solier ; in Labrique H. & Chavanon G. 2002, p. 73.
 - *Scelosodis* Solier, 1835d, p. 283. Douteux selon Gbif. = *Abiga* Guérin-Ménéville, 1860.
 - *Scelosodis castaneus* Solier, 1835d, p. 284.
 - *Sciaca* Solier, 1835. = *Hylithus* Guérin, 1834. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Scotinus* Kirby, 1819. ; Solier, 1836c, p. 496. Douteux selon Gbif. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Scotinus brasiliensis* Gory, in Solier, 1836c, p. 500. « Du Brésil. Collections de MM. Dupont et Gory. »
 - *Scotinus crenicollis* Kirby in Solier, 1836c, p. 499. « Du Brésil. Cet insecte m'a été donné par M. le professeur Géné. La var. A appartient à mon ami M. Arsène Maille. »
 - *Scotinus quadricollis* Dej. In Solier, 1836, p. 501. « Du Brésil. Collection de M. Dupont. »
 - *Sepidium siculum* Solier, 1843. = *Sepidium genei* Solier, 1843. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Stenholma* Solier, 1835d, p. 412. = *Melaphorus* Guérin-Ménéville, 1834. = *Melanophorus* Lacordaire, 1859. Coleoptera, tenebrionidae.
 - Stenholma tentyrioides*, Dej. in litt. ; Solier, 1835d, p. 413. « Du Pérou. Collection de M. Dupont. »
 - *Stenocara* Solier, 1835e, p. 553. Douteux selon Gbif. = *Iphthimera* Reitter, 1916. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Stenocara bonellii* Solier, 1835e, p. 565. « Patrie inconnue, mais probablement du Cap Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont. »
 - *Stenocara cavifrons* Solier, 1835e, p. 568. « Cet insecte est-il bien la *Pimelia serrata* de Fabricius ? la phrase du *Systema eleutheratorum* peut lui convenir ; mais il me semble que ce célèbre auteur n'eût pas omis de parler de la singulière organisation de la tête, s'il eût en vue le même insecte. Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
 - *Stenocara conifera* Solier, 1835e, p. 559. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
 - *Stenocara fabricii* Solier, 1835e, p. 560. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
 - *Stenocara gracilipes* Solier, 1835e, p. 562. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
 - *Stenocara loevicollis* Solier, 1835e, p. 561. « Du Cap de Bonne-Espérance. Je dois cette espèce à mon ai M. Arsène Maille, qui me l'a envoyée comme étant la *Pimelia loevicollis* de M. Dejean. »

- *Stenocara longipes* Solier, 1835e, p. 557. = *Pimelia longipes* Olivier. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
- *Stenocara morbillosa* Solier, 1835e, p. 564. « Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
- *Stenocara rotundata* Solier, 1835e, p. 558. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory, où elle était désigné sous le nom que je lui ai conservé. » = *Pimelia rotundata* Gory.
- *Stenocara ruficornis* Solier, 1835e, p. 569. . « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Gory. »
- *Stenocara sex-lineata* Solier, 1835e, p. 566. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont, où elle figurait sous le nom de *Pimelia sex-lineata* ; j'ignore si c'est bien celle de Herbst, dont je ne possède pas les ouvrages. La phrase très courte de la *Pimelia crenata* du *Syst. Eleut.* de Fabricius peut très bien lui convenir. »
- *Stenocara winthemi* Solier, 1835e, p. 567. « Du Cap de Bonne-Espérance. Collection de M. Dupont. »
- Stenocheila*** Laporte, 1832 ; Solier, 1836d, p. 589. Genre. Coleoptera, Carabidae.
- Stenocheila salzmanni* Solier, 1836d, p. 592. « Rapporté de Bahia (Brésil) par M. Salzmann, qui a bien voulu me le sacrifier, quoique unique. » = ***Stenocheila lacordairei*** Laporte de Castelnau, 1832. **INPN.** = *Stenocheila lacordairei* Brullé. Coleoptera, Carabidae.
- ***Stenomorpha*** Solier, 1836c, p. 487. = *Psilomera* Motschoulsky, 1870. = *Pycnomorpha* Motschoulsky, 1870. Genre. Coleoptera, Tenebrionide.
- *Stenomorpha blaspoidea* Solier, 1836c, p. 491. « Du Mexique. Collection de M. Dupont. »
- ***Stenomorpha costata*** Solier, 1836c, p. 490. « Du Mexique. Collection de M. Dupont. »
- ***Stenomorpha subpilosa*** Solier, 1836c, p. 490. « Du Mexique. Collection de M. Dupont. »
- *Stenosida* Solier, 1835d, p. 281. Douteux selon Gbif. = *Aprosphaena* Reitter, 1916. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Stenosida tenuicollis* Solier, 1835d, p. 282.
- *Stenosides* Solier, 1836c, p. 484. = *Pelecyphorus* Solier, 1836. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Stenosides graciliformis* Solier, 1836c, p. 486. « Du Mexique. Collection de M. Dupont. »
- Tagenia corsica* Solier, 1838. = ***Dichillus corsicus*** (Solier, 1838). **INPN.** ; Soldati F. & Soldati L., 2002, p. 166. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Tagenia intermedia* Solier, in Mulsant, 1854a, p. 67.
- *Talpophila abbreviata* Solier, 1835d, p. 372.
- *Talpophila polita* Solier, 1835d, p. 374.
- *Tentyria aegyptiaca* Solier, 1835d, p. 334. « Egypte. Assez commune à Alexandrie, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. »
- *Tentyria angulata* Solier, 1835d, p. 347. = *Heliodromus angulatus* Brullé. « De Morée. »
- *Tentyria angusticollis* Solier, 1835d, p. 328. « De la Corse. Elle m'a été donnée par M. Rambur ; je dois la variété A à M. Mitre, qui l'a reçue d'Ajaccio. »
- *Tentyria barabara* Solier, 1835d, p. 340. « « De Barbarie. »
- *Tentyria bassii* Solier, 1835d, p. 356. « D'Espagne. Collection de M. Dupont, où elle figurait comme étant la *Pimelia curculioides* de Herbst. »
- *Tentyria bipunctata* Solier, 1835d, p. 336. ; in Mulsant, 1854a, p. 381. « De Barbarie. Elle m'a été envoyée par MM. Varvas et Mitre. »

- *Tentyria cylindrica* Solier, 1835d, p. 353. « Grèce. Collection de M. Dupont, portant le nom que je lui ai conservé. »
- *Tentyria dejeanii* Solier, 1835d, p. 345. « De Sicile. Elle m'a été donnée par M. Famin. »
- *Tentyria duponti* Solier, 1835d, p. 323. « Egypte. Collection de M. Dupont, où elle était confondue avec l'*AEgyptiaca* de M. Dejean. » **Coleoptera, Tenebrionidae.**
- *Tentyria excavata* Solier, 1835d, p. 364. « Bonne (Barbarie). Elle m'a été donnée par M. Friol. Je l'ai vue dans la collection de M. Dupont, sous le nom que je lui ai conservé. »
- *Tentyria fischeri* Solier, 1835d, p. 355. « De la Russie méridionale. Collection de M. Dupont, où elle portait le nom de *taurica*, Fischer. »
- *Tentyria gallica* Solier, 1835d, p. 333. « Bordeaux. Collection de M. Dupont. »
- *Tentyria glabra* Solier, 1835d, p. 338. « Egypte. Collection de M. Dupont. »
- *Tentyria goudoti* Solier, 1835d, p. 360. « Rapportée par M. Goudot. »
- *Tentyria grandis* Solier, 1835d, p. 343. « De Sicile. Collection du Muséum de Paris, auquel je dois cette espèce. »
- *Tentyria grossa* Solier, 1835d, p. 361. « De la Morée. Elle m'a été rapportée par M. Widmann. »
- *Tentyria incerta* Solier, 1835d, p. 359. « De Barbarie. »
- *Tentyria interrupta* Latreille, 1807, in Solier, 1835d, p. 331. **INPN.** « De Bordeaux. Collection de M. Dupont. La variété A est de la collection du Muséum de Paris. »
- *Tentyria italica* Solier, 1835d, p. 348. « Italie. Elle m'a été donnée par / Spence fils. »
- *Tentyria latreillei* Solier, 1835d, p. 339. « De Barbarie. Cette espèce m'a été donnée par M. Mitre. »
- *Tentyria levicollis* Solier, 1835d, p. 329. « Corse (Bonofacio). Je l'ai reçue de M. Vieux. »
- *Tentyria levis* Solier, 1835d, p. 358. « De Carthagène d'Espagne. Elle m'a été donnée par M. Widmann. »
- *Tentyria ligurica* Solier, 1835d, p. 324. **INPN.** « Rapportée de Corse par M. le docteur Rambur. Je l'ai vue dans la collection de M. Dupont notée comme la *Ligurica* de M. Dejean. »
- *Tentyria maillei* Solier, 1835d, p. 330. « De la Corse. Elle m'a été donnée par M. Rambur, et la variété A par M. Vieux, de Bonifacio. »
- *Tentyria marocana* Dejean, in Solier, 1835d, p. 333. « De Tanger. Cette espèce m'a été envoyée par M. Salzmann. »
- *Tentyria mucronata* Steven, 1829. **INPN.** ; Solier, 1835d, p. 320.
- *Tentyria nitida* Solier, 1835d, p. 323.
- *Tentyria nomas* (Pallas, 1781), Solier, 1835d, p. 349. = *Tenebrio nomas* Pallas, 1781. « De Sibérie. J'ai reçue cette espèce de M. Dejean. »
- *Tentyria oblonga* Solier, 1835d, p. 321. « De Barcelone. Elle m'a été envoyée par M. Sans. »
- *Tentyria olivieri* Solier, 1835d, p. 368. « Du voyage d'Olivier en Orient. Collection du Muséum de Paris. »
- *Tentyria orbicollis* Solier, 1835d, p. 362. « De Morée, où elle paraît moins commune que la précédente. [*Tentyria grossa*]. »
- *Tentyria rotundata* subsp. *orbicollis* Solier, 1835.
- *Tentyria punctatostriata* Solier, 1835d, p. 337. « Egypte. Commune à Alexandrie, où M. Widmann, auquel je la dois, l'a prise avec l'*aegyptiaca*. »
- *Tentyria peiroleri* Solier, 1835d, p. 357.
- *Tentyria ramburi* Solier, 1835d, p. 327. **INPN.** « Elle m'a été donnée par M. le docteur Rambur. »

- Tentyria ramburi laevicollis* Solier, 1835. **INPN.** = *Psammodes laevicollis* (Solier, 1843). « De la Corse. Elle m'a été donnée par M. le docteur Rambur. »
- *Tentyria ramburi* subsp. *maillei* Solier, 1835. **INPN.**
 - *Tentyria ramburi ramburi* Solier, 1835. **INPN.**
 - *Tentyria salzmanni* Solier, 1835d, p. 351. « De Tanger. Elle m'a été donnée par M. Salzmänn. »
 - *Tentyria sardea* Dejean, Solier, 1835d, p. 340. « De Sardaigne. Collection de M. Dupont. »
- Tentyria scabripennis* Solier, 1835d, p. 366. « Du voyage d'Olivier en Orient. Collection de M. Dupont. »
- *Tentyria scabriuscula* Solier, 1835d, p. 365. « De Bonne (Barbarie). Elle m'a été donnée par M. Friol. »
 - *Tentyria senegalensis* Solier, 1835d, p. 326. « Du Sénégal. Collection de M. Dupont. » ; ; Labrique H. & Chavanon G. 2002.
 - *Tentyria sicala* Solier, 1835d, p. 342. « Italie. Elle m'a été donnée par M. Spence fils. »
 - *Tentyria subcostata* Solier, 1835d, p. 325. « De Barbarie. Je dois cette espèce à l'obligeance de M. Emond d'Esclevin. »
 - *Tentyria subdepressa* Solier, 1835d, p. 346. « De Morée. »
 - *Tentyria subfossulata* Solier, 1835d, p. 369. « Collection de M. Gory, où elle était désignée comme venant de l'Inde, sans autre patrie plus précise. »
 - *Tentyria subrugosa* Solier, 1835d, p. 352. « D'Espagne. Collection de M. Dupont, où elle était notée sous le nom que je lui ai conservé. »
 - *Tentyria substriata* Dejean, in Solier, 1835d, p. 332. « De la Corse. Elle m'a été envoyée par M. Vieux. »
 - *Tentyria taurica* Tauscher, in Solier, 1835d, p. 354. « De la Russie méridionale. »
 - *Tentyria tristis* Solier, 1835d, p. 344. « De Tunis. Elle m'a été donnée par M. Barthélemy. »
 - *Tentyrioides* Solier, 1835d, p. 412. « *Novum Genus, Tentyrioides*, Maille, in Litt. ». Douteux selon Gbif.
 - *Thalpophila* Dejean, 1834. ; Solier, 1835d, p. 370. = *Thalpophilodes* Strand, 1942. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Thalpophila abbreviata* Solier, 1835d, p. 372. « Du Sénégal. » = *Tentyria abbreviata* Eschscholtz.
 - *Thalpophila polita* Solier, 1835d, p. 374. « D'Egypte, et notamment d'Alexandrie, d'où elle m'a été rapportée par M. Widmann. » = *Homalota polita* Eschscholtz.
 - *Thinobatis rufipes* Solier, 1835d, p. 407. « Amérique (Chili ?). Collection de M. Edmond d'Esclevin. »
 - *Thriptera* Solier, 1836a, p. 48. = *Achaemenes* Bogatchev, 1947. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Thriptera crinita* Solier, 1836a, p. 51. « Egypte. Collection de M. Dupont, où elle figure sous le nom de *Pimelia aegytiaca*, avec la synonymie de M. Klu, que j'ai adoptée sans pouvoir m'assurer si c'est bien la *Pimelia crinita* de Herbst, ne possédant pas l'ouvrage de cet auteur. » = *Pimelia crinita* Klug
 - *Thriptera maillei* Solier, 1836a, p. 50. « De la Haute-Egypte. Je la dois à mon ami M. Arsène Maille, qui m'en a fait le sacrifice. »
 - *Thriptera varvasi* Solier, 1836a, p. 52. « Barbarie (Oran et Tripoli). Elle m'a été donnée par M. Varavas, et depuis par M. Barthélemy, chez lequel j'en ai vu plusieurs absolument semblables. L'individu appartenant à la collection du Muséum de Paris est plus petit, mais ne présente aucune autre différence. Cette espèce figure aussi dans la collection du Muséum de Turin. »

- *Thriptera villosa* Solier, 1836a, p. 53. « Barbarie. Je l'ai reçue de M. Gén , directeur du Mus um de Turin, comme  tant la *Pimelia villosa*, Leach. Collection de M. Dupont, sous le nom de *Pimelia villosa*, Dejean. »
- Trachelizus* Solier, 1836d. = ***Physeia*** Brull , 1835. INPN. Coleoptera, Carabidae.
- ***Trachyderma*** Latr., 1829, in Solier, 1836a, p. 32. = *Pimelia* Fab. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Trachyderma angustata* Solier, 1836a, p. 37. « D'Oran. Elle m'a  t e donn e par M. Varvas et Friol. J'en ai vu un individu pris en Sicile par M. Bassi, dans la collection de M. Gory. »
- *Trachyderma genei* Solier, 1836a, p. 38. « Egypte. Elle m'a  t e donn e par M. G n , directeur du Mus um de Turin. La vari t  A est de la collection de M. Emond d'Esclevin, et je la crois de Barbarie. »
- *Trachyderma hispida* Latreille, in Solier, 1836a, p. 34.
- *Trachyderma latreillei* Solier, 1836a, p. 36.
- Trachelizus* Solier, 1835. = ***Physeia*** Brull , 1835. INPN. Coleoptera, Carabidae.
- *Trachelizus rufus* Solier, 1836d, p. 600, pl. 19, fig. 5. « Il m'a  t e vendu comme venant du Br sil. »
- *Trechus angustatus* Solier, 1849. = ***Cnides angustatus*** (Solier, 1849), in Jeannel 1937b, p. 102. Coleoptera, Carabidae.
- ***Trientoma*** Solier, 1835, p. 256. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Trientoma varvasi*** Solier, 1835, p. 257. « Je dois cette esp ce   M. Varvas, et elle m'a  t e communiqu e  galement par mon ami M. Ars ne Maille. »
- *Trigonopus* Solier = *Trigonopus* Mulsant & Rey, 1853. Douteux, selon Gbif. *Mem. Acad. Sci. Lyon, Cl. Sci.*, 3. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Trigonoscelis deplanata* Zoub., in Solier, 1836a, p. 26. « Du royaume des Kirghises. Je dois cette esp ce   M. Dejean. »
- *Trigonoscelis nodosa* Solier, 1836a, p. 23. Var. A. « Du royaume des Kirghises. Elle m'a  t e envoy e par M. Dejean. ». Var B. « Sib rie. Collection de mon ami M. Ars ne Maille. ». Var. C « Sib rie. Collection de M. Dupont ». = *Pimelia nodosa* Fisch.
- *Tropisternis* Solier, 1834. Douteux selon Gbif; in Mulsant, 1856u et ae, p. 167. Coleoptera, hydrophilidae.
- *Xystronia caerulea* Solier, 1835c, p. 239.
- Xystropus*** Solier, 1835c, p. 241. INPN. = *Xystrophus* Lucas, 1920. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Xystropus dejeanii* Solier, 1835c, p. 242.
- *Zophosis Germ.*, in Solier, 1836, p. 308.
- *Zophosis delalandi* Solier, 1834, p. 608.
- *Zophosis errans* Solier = *Zophosis (Septentriophosis) minuta* Fabricius , 1775. INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Zophosis Germari* Solier, 1834, p. 631.
- *Zophosis goryi* Solier, 1834, p. 624.
- *Zophosis linnaei* Solier, 1834, p. 618.
- *Zophosis maillei* Solier, 1834, p. 613.
- *Zophosis reaumuri* Solier, 1834, p. 630.
- *Zophosis schonherri* Solier, 1834, p. 629.