



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

SPINOLA Massimiliano Maximilien (Cte de Tessarolo) Marquis

Né le 10 juillet 1780 à Pezenas, Hérault, France.

Décédé le 12 novembre 1857 à Tassarolo, Alessandria, Italie.



Spinola, Massimiliano. Conci C. & Poggi R. 1996, p. 349.

Biographie

Famille possédant des terres en Espagne et en Amérique du Sud.
Entomologiste (Coléoptères, Hyménoptères, Hémiptères), Ichtyologiste.

1836–46. Habitant à Gènes.

Sources biographiques

- Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847–1849, 2 : V–XIV. 1846. Spinola (Le marquis Maximilien de), p. XII.
- Austin Andrew, Downton Mark eds. 2000. *Australian hymenoptera in the Spinola collection: a list of species. Hymenoptera: evolution, biodiversity and Biological control*. CSIRO Publishing. p. 231.
- Baker D. B. 1999. The Faunae Ligusticae Fragmenta of Massimiliano Spinola (1805). *Beiträge zur Entomologie*, Berlin 49 (1): 141–146.
- Conci C. & Poggi R. 1996. Iconography of Italian Entomologists, with essential biographical data. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 75, S. 159–382. Spinola Massimiliano, p. 348. Portrait, p. 349.
- Gaedike R., Groll E. K. & Taeger A. 2012. *Index Novus Litteraturae Entomologicae : Bibliography of the entomological literature from the beginning until 1863* : online database – version 1.0 – Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut.
- Gestro R. 1915. Ricordo di Massimiliano Spinola. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria*, 47: 33–53.
- Gestro R. 1935. Spinola, M. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 14 : 1–3, Portr.
- G. M. 1840. Travaux inédits. Sur trois genres nouveaux de l'ordre des Hyménoptères décrits par M. Maximilien Spinola. *Revue zoologique*, 18–19.
- Gros Edgard 2015. Notes comportementales sur *Tachysphex erythropus* (Spinola) (Hymenoptera, Crabronidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 120 (1), 2015 : 61–67.
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 354p. Spinola, p. 116.
- Passerin d'Entrèves P. 1980. La collezione Spinola di Tassarolo. Torino, 1 – 17. Portr.
- Passerin d'Entrèves P. 1983. [Spinola, M.]. *Atti XII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, 31–34.
- Saunders W. W. 1856–1858. Spinola, M. *(The) Transactions of the Entomological Society of London for the Year ...*, London, 102.
- Sichel J. 1895. Essai d'une monographie des genres *Phasganophora* Wesw. et *Conura* Spinola. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 345–466.

Publications

1805. *Faunae Ligusticae Fragmenta*. Decas Prima. Genuae, Typis Petri Cajetani Api, 21 p.
- .1806. *Insectorum Liguriaae Species Novae Aut Rariores*, quas in agro ligustico nuper detexit, descripsit, et iconibus illustravit Maximilianus Spinola, adjecto catalogo specierum auctoribus jam enumeratarum, quae in eadem regione passim occurrunt [Espèces nouvelles ou plus rares d'insectes ligures, illustrées par Maximilien Spinola avec des icônes, avec l'ajout d'un catalogue des espèces déjà énumérées par les auteurs, présentes sporadiquement dans la même région]. Genuae, Yves Gravier, T. 1 : i–xvii + 159 p. BHL

1807. *Lettre sur quelques poissons peu connus du golf de Gênes : adressée à M. Faujas de Saint Fond* ; 1–15, pl. 28. [BHL](#)
1808. *Insectorum Ligurie Species Novae Aut Rariores*, quas in agro ligustico nuper detexit, descripsit, et iconibus illustravit Maximilianus Spinola, adjecto catalogo specierum auctoribus jam enumeratarum, quae in eadem regione passim occurrunt [Espèces nouvelles ou plus rares d'insectes ligures, illustrées par Maximilien Spinola avec des icônes, avec l'ajout d'un catalogue des espèces déjà énumérées par les auteurs, présentes sporadiquement dans la même région]. 1–262. Vol. 1.
1833. Compte rendu des Hyménoptères inédits provenant du voyage entomologique de M. Ghiliani dans le Para en 1846. *Mem. Réale accad. Sci. di Torino*, Serie seconda, tomo XIII : 19–
1836. *Essai sur l'histoire des Hémiptères hétéroptères*. Gênes.
1837. *Essais sur les genres d'insectes appartenant à l'ordre des Hémiptères L. ou Rhynchotes F. et à la section des hétéroptères Duf.* Gênes, Yves Gravier, 343 p. [BHL](#)
1837. Conure [Conura]. Spinola. *Magasin de Zoologie*, IX (180) : 1–2.
1838. Des Hyménoptères recueillis par M. Fischer pendant son voyage en Égypte, et communiqués par M. le Docteur Waltl à Maximilien Spinola. *Annales de la Société Entomologique de France*, 7 : 437–546.
- 1839a. Essai sur les Fulgorelles, sous-tribu de la tribu des Cicadaïdes, ordre des Rhynchotes. *Ann. Soc. ent. Fr.*, VIII : 133–137, 333–454.
- 1839b. Compte rendu des hyménoptères recueillis par M. Fischer pendant son voyage en Égypte, et communiqués par M. le docteur Waltl à Maximilien. *Annales de la Société entomologique de France* 7 : 437–546.
- 1840a. Observations sur les Apiaires Méliponides. *Annales des sciences naturelles*, sér.2, 13 : 116–140. [Consultable sur Biodiversity Heritage Library \(BHL\)](#).
- 1840b. Description de trois Hyménoptères nouveaux, recueillis par M. Leprieur, à Cayenne. *Magasin de Zoologie*, Seconde Série, Classe IX, Insectes, 10 : 1–20, Pl. 41–43. [BHL](#)
- 1840c. Hyménoptères recueilli à Cayenne en 1839 par M. Le Prieur, pharmacien de la marine royale. Décrits par M. Maximilien Spinola. Séance du 15 avril 1840. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 129–204.
1840. *Essai sur les insectes appartenant à l'ordre des Hémiptères*, Lin. ou *Rhyngotes*, Fab. et à la section des Hétéroptères, Dufour. Paris J.–B. Baillièrre, 383 p. [BHL](#)
1842. Note supplémentaire sur le genre *Pelecinus*. *Magasin de zoologie*, seconde série, quatrième année, Classe IX, Insectes, pl. 93. [archive.org](#)
- 1843a. Memoria sopra le Crisidite ece. letta nel congresso di Padova ecc. Genova [Mémoire sur les Chrysidite etc. lu au congrès de Padoue etc. Gênes].
- 1843b. Sur quelques Hyménoptères peu connus, recueillis en Espagne, pendant l'année 1842, par M. Victor Ghiliani, voyageur–naturaliste. *Annales de la Société Entomologique de France* (2)1 : 111–144.
- 1843c. Dei Prioniti e dei Coleopteri ad essi più affini ; osservazioni del marchese Massimiliano Spinola [Les Prionites et les Coléoptères qui leur

- ressemblent le plus ; observations du marquis Massimiliano Spinola]. *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*, vol. V, série II.
- 1843d. Considerazioni sopra i costumi degl'Imenotteri del *G. Sirex* Fabr. ; e sopra il miglior posto dei sirecité, vel metodo razionale, memoria del marchese Massimiliano Spinola. Genève.
- 1843e. Osservazioni sopra i crateri naturali di tre famiglie d'isetti Imenotteri, civè le : *Vesparie*, le *Masaride* et le *Crisidide*, del marchese Massimiliano Spinola [Observations sur les cratères naturels de trois familles d'insectes hyménoptères, les Vesparie, les Masarides et les Chrysides, par le marquis Massimiliano Spinola.]. Genève.
- .1844a et b. Essai monographique sur les clérites, insectes coléoptères. Gênes : frères Ponthenier, t. I, IX–386, T. II, 216–XLVII p., pl. en coul. Gallica
1849. Coleoptera : Pentamera & Heteromera. In Gay C. Historia fisica y politica de Chile segun documentos adquiridos en esta republica durante doce anos de residencia en ella y publicada bajo los auspicios del supremo gobierno Par Solier A. J. J. & Spinola M.
1850. *Tavola sinottica dei generi spettanti alla classe degli insetti Arthroidignati, Hemiptera Linn., Latr. – Rhyngota Fab. – Rhynchota Burm.* [Tableau synoptique des genres appartenant à la classe d'insectes Arthroidignata, Hemiptera Linn., Latr. – Rhyngota Fab. – Rhynchota Burm.] Memoria del Socio Attuale signor Marchese Massimiliano Spinola Modena, Dal tipi delle R.D. Camera. *Soc. Ital. Sci.*, T. 25, pt.1 : 138 pp.
1851. Hymenopteros. in Gay, C., *Historia Fisica y Politica de Chile. Zoologia*. Vol. 6. Chez l'auteur, Paris : 113–320. BHL
- .1853. Compte rendu des hyménoptères inédits provenant du voyage entomologique de M. Ghiliani dans le Para en 1846. *Memoire della Reale Accademia della Scienze di Torino*, (2)13: 19–94. Lu dans la séance du 15 décembre 1850.
- Osservazioni sopra i Prionitie famiglie affini [Observations sur les Prionites et les familles apparentées.]. *Mém. Acad. Sc. Turin*, V.

Collection

Achat de la famille des Téréliques de la collection de Mr. le comte Dejean. Ses collections (Coléoptères (avec types de Dejean), Hyménoptères (avec types d'Audinet-Serville et Lepeletier), Hétéroptères, Homoptères) sont conservées au Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Musée régional des sciences naturelles de Turin). Ses collections, ainsi que celles de Baudi F., ont été restaurées par Casorali carlo (1902–1986), Conservateur honoraire du Musée de Turin.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « de Lyon 1849 »

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Annales de la Société entomologique de France

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349289k/date>

Magasin de zoologie (Paris) 1832–1844

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32810578j/date&rk=21459;2>

Massimiliano Spinola

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Spinola

Ouvrages de Spinola Maximilian

<https://www.biodiversitylibrary.org/creator/10506#/titles>

Revue zoologique

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/2214>

Affiliations à des Sociétés savantes

Académie des sciences de Turin, membre non résident.

Académie léopoldine.

Société cuviérienne, fondateur 1838.

Société d'histoire naturelle de Genève et de Berlin, membre correspondant.

Société des Aspirants naturalistes de Naples, membre honoraire.

Société des Géorgophiles de Florence.

Société entomologique de France, membre 1835.

Société entomologique de Londres, membre 1836.

Société linnéenne de Lyon, Membre correspondant 1846.

Journal des modifications :

18/10/2023 – Raymond RAMOUSSE : m

29/07/2017 – Raymond RAMOUSSE : c.

Citation

Ramousse Raymond 2017. Spinola Maximilien (1780-1857). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-10564.pdf>

Merci de signaler les erreurs, les omissions et tout commentaire concernant
M. Spinola Maximilien
à secretariat [à] linneenne-lyon.org sujet « dictionnaire » ou à ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux **admis par** GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org/>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

•Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Taxons publiés

Chordata

Sparus tricuspidatus Spinola, 1807, p. 2. = ***Spicara maena*** (Linnaeus, 1758).

INPN. Actinpterygii, Perciformes, Sparidae.

Centropomus rubens Spinola, 1807, p. 5. = ***Apogon imberbis*** (Linnaeus, 1758). (Apogon coq, Castagnole rouge), **INPN**. Perciforme, p. s, Apogonidae.

Holocentrus argus Spinola, 1807, p. 7. = ***Serranus scriba*** (Linnaeus, 1758). (Serran écriture). **INPN**. Perciformes, Serranidae.

Lophius budegassa Spinola, 1807, p. 11. (Baudroie rousse). **INPN**. Lophiiformes, Lophiidae.

Lophius piscatorius subsp. *budegassa* Spinola, 1807

Pleuronectes citharus Spinola, 1807, p. 9. = ***Citharus linguatula*** (Linnaeus, 1758). (Feuille). **INPN**. Pleuronectiformes, Citharidae.

Insecta

- ***Agathis areolata*** Spinola, 1851. Hymenoptera, Braconidae.
- Agathis albitarsis*** Spinola, 1840c, p. 194. **INPN**.
- Agathis anceps*** Spinola, 1840c, p. 192. **INPN**.
- ***Agathis baetica*** Spinola, 1843b, p. 127.
- Agathis coxalis*** Spinola, 1840c, p. 196. **INPN**.
- ***Agathis esembecki*** Spinola, 1840c, p. 192.
- ***Agathis Latreillei*** Spinola, 1840c, p. 191. = ***Alabagrus latreillei*** (Spinola, 1840). **INPN**. = *Alabagrus lepidus* (Brullé, 1846). Hymenoptera, Braconidae.
- ***Agathis vesmaeli*** Spinola, 1840c, p. 193. ; in Spinola, 1850 (1853), p. 37. = ***Zelomorpha vesmaeli*** (Spinola, 1840). **INPN**.
- ***Agenia dimidiaticornis*** Spinola, 1851. ; 1853, p. 57.
- Agenioideus cinctellus*** (Spinola, 1808). **INPN**. = *Agenioideus cinctellus* subsp. *cinctellus* (Spinola, 1808). = *Anoplius cinctellus* (Spinola, 1808). = *Aporoideus cinctellus* (Spinola, 1808). = *Pompilus cinctellus* Spinola, 1808. = *Pompilus tibialis* Klug, 1834. = *Psammochares cinctellus* (Spinola, 1808). = *Pompilus binotatus* Stephens, 1829. Hymenoptera, Pompilidae.
- ***Agenioideus waltlii*** (Spinola, 1838). = *Aporus waltlii* (Spinola, 1838). = *Pompilus waltlii* Spinola, 1838. Hymenoptera, Pompilidae
- Alysia cayennensis*** Spinola, 1840c, p. 196. **INPN**. Hymenoptera, Braconidae.
- ***Alysia macrostigma*** Spinola, 1851.
- Alyson atrum*** Spinola, 1808. = ***Pison atrum*** (Spinola, 1808). **INPN**. = *Alyson ater* Spinola, 1808. = *Dolichurus atrum* (Spinola, 1808). = *Pison ater* (Spinola, 1808). = *Pison jurinei* Spinola, 1808. = *Tachybulus niger* Latreille, 1809. Hymenoptera, Crabonidae.
- Ammobates muticus*** Spinola, 1843b, p. 141. **INPN**. Hymenoptera, Apidae.
- ***Ancyloscelis lineata*** Spinola, 1853, p. 87. = ***Paratetrapedia lineata*** (Spinola, 1851).
- ***Ancyloscelis nigripes*** Spinola, 1853, p. 88.
- Ancyloscelis ornata*** Spinola, 1853, p. 87. = ***Tetrapedia ornata*** (Spinola, 1853). **INPN**. Hymenoptera, Apidae.
- Abdrena gibba*** Spinoza, 1806, p. 124.
- ***Andrena lanuginosa*** Spinola, 1843b, p. 137. = ***Andrena pruinosa*** Erichson, 1835. Hymenoptera, Andrenidae.
- Andrena rufipes*** Spinola 1806, p. 123.
- Andrena subaurata*** Spinola, 1806, p. 123.

- *Anina sexmaculata* Spinola, 1844a, p. 124.
- *Anomalon apicipenne* Spinola, 1853, p. 41.
- *Anthidium latreillei* (Spinola, 1838).
- Anthidium siculum* Spinola, 1838. = ***Rhodanthidium siculum*** (Spinola, 1838). Hymenoptera, Megachilidae.
- *Anthophora fulvitarsis scopipes* Spinola.
- Apis mellifica ligustica* Spinola 1906, p. 35.
- *Apolopha* Spinola, 1844a, p. 381.
- *Apolopha reichei* Spinola, 1844a, 383.
- Aporinellus sexmaculatus*** (Spinola, 1805). INPN. = *Aporinellus 6-maculatus* (Spinola, 1806). = *Aporinellus sexmaculatus* subsp. *sexmaculatus* (Spinola, 1806). = *Ferreoloides sexmaculata* (Spinola, 1806). = *Larra sex-maculata* Spinola, 1806. = *Pompiloides sexmaculatus* (Spinola, 1806). = *Pompilus fraterculus* Costa, 1881. = *Pompilus pulcher* subsp. *sexmaculata* (Spinola, 1806). = *Pompilus sexmaculatus* subsp. *sexmaculatus* Spinola, 1806. = *Psammochares sexmaculatus* (Spinola, 1806). Hymenoptera, Pompilidae.
- Aporus bicolor*** Spinola, 1808. INPN = *Aporus bicolor* subsp. *bicolor* Spinola, 1808. = *Aporus bicolor* subsp. *fulviventris* (Costa, 1882). = *Aporus fulviventris* (Costa, 1882). = *Aporus fulviventris* subsp. *fulviventris* (Costa, 1882). = *Aporus inermis* subsp. *fulviventris* (Costa, 1882). = *Aporus nigricauda* Costa, 1889. = *Evagethes bicolor* (Spinola, 1808). = *Planiceps fulviventris* Costa, 1882b = *Pompilus nigricaudus* (Costa, 1889). = *Tachyagetes filicornis* subsp. *bicolor* (Spinola, 1808).
- Aporus unicolor*** Spinola, 1808. INPN. = *Pompilus unicolor* (Spinola, 1808). = *Sphex unicolor* (Spinola, 1808).
- Astata nitida* Spinola, 1806, p. 18. = ***Tachysphex nitidus*** (Spinola, 1805). *Larra nitida* (Spinola, 1805). = *Tachytes nitidus* (Spinola, 1805). Hymenoptera, Crabonidae.
- Astata boops* Spinola
- Aulacomerus*** Spinola, 1840c, p. 137. INPN. Genre. Hymenoptera, Pergidae.
- Aulacomerus buquetii*** Spinola, 1840c, p. 140, pl. 7, n° 1. INPN.
- *Aulicus* Spinola, 1844a, p. 328.
- *Aulicus nero* Spinola, 1844a, = *Pompiloides sexmaculatus* subsp. *sexmaculatus* (Spinola, 1806). p. 330. Coleoptera, Cleridae.
- *Aulicus instabilis* Spinola, 1844a, p. 331.
- *Aulicus reichei* (Spinola, 1844).
- Auplopus*** Spinola, 1841. INPN. = *Pilpomus* Costa, 1859. Hymenoptera, Pompilidae.
- *Bassus hispanicus* Spinola, 1843b, p. 118.
- *Bombus cayennensis* Fab. In Spinola, 1853, p. 92.
- Bombus ligusticus* Spinola, 1806, p. 29.
- Bombus thoracicus* Spinola, 1806, p. 30.
- *Brachygastra scutellata* Spinola, 1853, p. 74.
- *Bracon baeticus* Spinola, 1843b, p. 125.
- ***Bracon bicolorator*** Spinola, 1843b, p. 126. Hymenoptera, Braconidae.83.
- ***Bracon buquetii*** Spinola, 1840c, p. 183. INPN.

- *Bracon esembeckii* Spinola, 1840c, p. 174. « Je dédie celle-ci à mon ancien ami le docteur Mecs von Esembeck, le premier *bénémerite* de l'histoire des *Ichneumonides adsciti vel Braconoidei*. » = ***Bracon esenbeckii* Spinola, 1840. INPN.**
- *Bracon ghilianii* Spinola, 1850 (1853), p. 36.
- ***Bracon ichneumoniformis* Spinola, 1840c, p. 186. INPN.**
- *Bracon incisus* Spinola, 1850 (1853), p. 35. = ***Bracon spinolae* Dalla Torre, 1898. Hymenoptera, Braconidae.**
- *Bracon lanceolator* Fab. syst. Piez., 107–117 ? in Spinola, 1840c, p. 170. = [*Bracon lanceolator* Fabricius, 1804. = ***Lasiophorus lanceolator* (Fabricius, 1804). = *Bracon nigriceps* Brullé, 1846. = *Lasiophorus nigriceps* (Brulle, 1846)].**
- ***Bracon latiusculus* Spinola, 1840c, p. 182.**
- ***Bracon leprieurii* Spinola, 1840c, p. 179. INPN.**
- ***Bracon nigrimanus* Spinola, 1840c, p. 187. INPN.**
- ***Bracon pachymerus* Spinola, 1840c, p. 188. INPN.**
- ***Bracon paraensis* Spinola, 1850 (1853), p. 34.**
- *Bracon similator* Fab., Syst. Piez., 106, 19 in Spinola, 1840c, p. 178.
- ***Bracon strigiventris* Spinola, 1840c, p. 180. INPN.**
- ***Bracon subcornutus* Spinola, 1840c, p. 172. INPN.**
- *Bracon vesmaelii* Spinola, 1840c, p. 176. « Je dédie cette espèce à M. Vesamel, le second (second en date seulement, s'entend) *bénémerite* de l'histoire des Braconides. »
- Caliadurgus fasciatellus* (Spinola, 1808). INPN. = *Pompilus albispinus* Herrich-Schaeffer, 1830. = *Calicurgus hyalinatus* subsp. *fasciatellus* (Spinola, 1808). = *Pompilus bivirgatus* Costa, 1881. = *Pompilus bivirgulatus* Costa, 1881. = *Pompilus fasciatellus* Spinola, 1808. Hymenoptera, Pompilidae.**
- *Callitheres acutipennis* Spinola, 1844a, p. 108.
- *Callitheres bicolor* Spinola, 1844b, p. 127.
- *Callitheres louvelii* Spinola, 1844a, p. 111.
- *Callitheres tricolor* Spinola, 1844a, p. 110.
- *Camptopoeum interruptum* Spinola, 1843b, p. 139. = ***Flavipanurgus venustus* (Erichson, 1835). Hymenoptera, Andrenidae.**
- Camptoprium* Spinola, 1840c, p. 134. INPN. Genre. Hymenoptera, Pergidae.**
- Camptoprium leprieurii* Spinola, 1840c, p. 136. INPN. Hymenoptera, Pergidae.**
- Cephus annalis* Spinosa
- Cephus idolon* Spinola
- *Cephus parreyssii* Spinola, 1843b, p. 116. « J'ai donné à cette espèce, la plus grande du genre *Cephus* le nom de M. Pareyss, parce que cet habile collecteur a été le premier à m'en fournir un exemplaire pris en Dalmatie. M. Ghilani l'a retrouvé dans 'intérieur de l'Espagne. » = ***Syrista parreyssii* (Spinola, 1843). Hymenoptera, Cephidae.**
- Cerceris tricineta* Spinola, 1806, p. 27. Hymenoptera, Crabonidae.
- Cercoptera banonii* Spinola, 1839.
- *Chalciclerus* Spinola, 1844a, p. 278. = *Eleale* Newman, 1841. Douteux selon Gbif. = *Xilotretus* Guérin-Ménéville, 1841. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Chalciclerus bimaculatus* Spinola, 1844a, p. 281.
- *Chalciclerus intricatus* Spinola, 1844b, p. 141.
- *Chalciclerus unicolor* Spinola, 1844a, p. 279.
- *Chalciclerus conigastrea* Spinola, 1853, p. 44.

- *Chariessa vestita* Spinola, 1844b, p. 88.
- *Chartergus zonatus* Spinola, 1853, p. 73.
- *Chelostoma decipiens* Spinola, 1838.
- Chryseida superciliosa*** Spinola, 1840b. ; 1840c, p. 198. **INPN.**
- ***Chrysis chilensis*** Spinola, 1851, p. 404. Hymenoptera, Chrysididae.
- ***Chrysis crassimargo*** Spinola, 1843b, p. 127. Hymenoptera, Chrysididae.
- *Chrysis fasciata* Fab. *Syst. Piez.* 175, 7. ; in Spinola, 1840c, p. 202.
- Chrysis gayi* Spinola, 1851, p. 406.
- Chrysis punctatissima* Spinola, 1840c, p. 200. = ***Neochrysis carina*** (Brullé, 1846). **INPN.** = *Chrysis carina* Brullé, 1846.
- Chrysis spinigera* Spinola, 1840c, p. 201. = ***Exochrysis spinigera*** (Spinola, 1840). **INPN.** Hymenoptera, Chrysididae.
- Chryseida* Spinola, 1840b. In G. M., 1840, p. 18. **INPN.** Genre. Hymenoptera, Eurytomidae.
- Chryseida superciliosa*** Spinola, 1840b. **INPN.**
- Cleonymus collaris* Spinola, 1853, p. 46.
- *Clerus bilobus* Spinola, 1844a, p. 240. Coleoptera, Cleridae.
- *Clerus colombiae* Spinola, 1844b, p. 135.
- *Clerus fischeri* Spinola, 1844a, p. 265. **INPN.**
- *Clerus lacordairie* Spinola, 1844b, p. 13.
- *Clerus longulus* Spinola, 1844b, p. 138.
- *Clerus miniatus* Spinola, 1844b, p. 139. = ***Enoclerus miniatus*** (Spinola, 1844). **INPN.**
- *Clerus trogositoides* Spinola, 1844a, p. 269.
- Conura*** Spinola, 1837, p. 1. ; in Sichel, 1895, p. 385. **INPN.** = *Epinaeus* Kirby, 1883. = *Mixochalcis* Blanchard, 1935. = *Proctoceras* Kirby, 1883. = *Psychidosmicra* Blanchard, 1935. = *Thaumapus* Kirby, 1883. Genre. Hemiptera, Chalcididae.
- *Smicra annulipes* Spinola, 1853. = ***Conura annulipes*** (Spinola, 1853) ; in Sichel, 1895, p. 394. Hymenoptera, Chalcididae.
- Chrysis fasciata* Spinola, 1806, p. 7.
- Chrysis refulgens* Spinola, 1806, p. 8.
- Conura flavicans*** Spinola, 1837. ; in Sichel, 1895, p. 387. **INPN.**
- *Corynetes pallicornis* Spinola, 1844b, p. 95.
- *Corynetes semistriatus* Spinola, 1844b, p. 98.
- *Cosmaecetes* Spinola, 1853, p. 70. Genre.
- *Cosmaecetes homalinus* Spinola, 1853, p. 71.
- Crabro lituratus* Spinola, 1806 ; p. 103.
- *Cryptocerus atratus* Spinola, 1853, p. 63.
- *Cryptocerus oculatus* Spinola, 1853, p. 65.
- *Cryptocerus rimosus* Spinola, 1853, p. 65. = ***Cyphomyrmex rimosus*** (Spinola, 1851). **INPN.** Hymenoptera, Formicidae.
- ***Cryptus andalusiacus*** Spinola, 1843b, p. 120. Hymenoptera, Ichneumonidae.
- Cryptus formosellus*** Spinola, 1840c, p. 142. **INPN.** Hymenoptera, Ichneumonidae.
- Curtisella*** Spinola 1850 (1853), p. 30. **INPN.** « Ce genre singulier, que je dédie au savant auteur de la British entomology. » Genre. Hymenoptera.
- Curtisella pimploides*** Spinola, 1851 (1853), p. 31. **INPN.**

- *Cymatodera angustata* Spinola, 1844a, p. 149.
- *Cymatodera iridioides* Spinola, 1844b, p. 124.
- *Cymatodera cylindricollis* Spinola, 1844a, p. 148.
- *Cymatodera laeta* Spinola, 1844a, p. 143.
- *Cymatodera longicollis* Spinola, 1844a, p. 147.
- *Cymatodera modesta* Spinola, 1844a, p. 144.
- *Cymatodera undata* Spinola, 1844a, p. 142.
- *Dasypoda baetica* Spinola, 1843b, p. 139.
- *Denops personatus* Spinola, 1844a, p. 90.
- *Diapra paraensis* Spinola 1853, p. 48.
- *Didymia verticalis* Spinola 1850 (1853), p. 22. Hymenoptera.
- *Didymogastra geniculata* Spinola 1853, p. 80. Hymenoptera, Eumenidae.
- *Dryudella ghilanii* Spinola 1843b, p. 135. Hymenoptera,
- *Dupontiella* Spinola, 1844b, p. 168. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Trogossitidae.
- Dupontiella fasciatellus* Spinola, 1844. = ***Tarsostenus univittatus*** (Rossi, 1792). INPN. = *Clerus biguttatus* Montrouzier, 1860. = *Tarsostenus biguttatus* (Montrouzier, 1860). = *Tillus succinctus* Chevrolat, 1842.
- *Dupontiella ichneumonoides* Spinola, 1844b, p. 170.
- *Eburiphora* Spinola, 1844a, p. 290. Genre.
- *Eburiphora reichei* Spinola, 1844a, p. 291.
- Ellipotoma*** Spinola, 1844a, p. 5 ; 1844b, p. 36. INPN. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Ellipotoma tenuiformis* Spinola, 1844b, p. 38. INPN.
- *Epiclines costicollis* Spinola, 1849. = *Epiclines maculata* Blanchard, 1843.
- *Epiclines substriata* Spinola, 1849. = *Epiclines fulvipes* Blanchard
- *Epiphlaeus buqueti* Spinola, 1844b, p. 10.
- *Epiphlaeus humeralis* Spinola, 1844b, p. 16.
- *Epiphlaeus marginellus* Spinola, 1844b, p. 15.
- *Epiphlaeus tomentosus* Spinola, 1844b, p. 13. = ***Epiphloeus duodecimmaculatus*** (Klug, 1842). = *Enoplium duodecimmaculatus* Klug, 1842. = *Epiphloeus pantherinus* Spinola, 1844. Coleoptera, Cleridae.
- *Eubadizon nigriventre* Spinola, 1850(1853), p. 29. Hymenoptera.
- Eucera vulgaris* Spinola, 1806, p. 149.
- *Eucharis dicerodera* Spinola, 1853, p. 43. = ***Kapala dicerodera*** (Spinola, 1853). Hymenoptera, Eucharitidae.
- Eumens coann gustata* Spinosa
- *Eumenes ghilanii* Spinola, 1853, p.81. Hymenoptera, Eumenidae.
- ***Eupelmus americanus*** Spinola, 1853, p. 47. Hymenoptera, Eupelmidae.
- ***Evania paraensis*** Spinola, 1850(1853), p. 27. Hymenoptera, Evaniidae.
- Exomalopsis*** Spinola, 1853, p. 89. INPN. Genre. Hymenoptera, Apidae.
- Exomalopsis analis*** Spinola, 1853, p. 91. INPN.
- ***Exomalopsis auropilosa*** Spinola, 1853, p. 89. = *Exomalopsis fulvopilosa* Spinola, 1853.
- ***Exomalopsis cubensis*** Spinola, 1853, p. 92.
- ***Exomalopsis fulvopilosa*** Spinola, 1853, p. 91.
- *Figites picea* Spinola, 1853, p. 42.
- ***Ghilianella (Ghilianella) filiventris*** Spinola, 1850. Hemiptera, Reduviidae.

- *Gymnia* Spinola, 1850(1853), p. 22. Douteux selon Gbif. Hymenoptera.
- *Gymnia apicalis* Spinola, 1850 (1853), p. 23. Hymenoptera
- *Gymnia tibialis* Spinola, 1850 (1853), p. 23.
- *Halictus amoenus* Spinola, 1853, p. 85.
- *Halictus semiauratus* Spinola, 1853, p. 86. = ***Pereirapis semiaurata*** (Spinola, 1853). Hymenoptera, Halictidae.
- ***Hedychrum aulicum*** (De cristof) Spinola, 1843b, p. 129. Hymenoptera, Chrysididae.
- Hemitelus spinosus* Spinola, 1840c, p. 145. = ***Diapetimorpha spinosa*** (Spinola, 1840). **INPN**. Hymenoptera, Ichneumonidae.
- *Hilotoma ventralis* Spinola, 1806, p. 1. = *Monophadnus spinolae* (Klug, 1816), **INPN**. = *Monophadnoides spinolae* (Klug, 1816). = *Tenthredo croceiventris* Klug, 1816. = *Monophadnus gastricus* A. Costa, 1859. = *Periclista nigricarpa* A. Costa, 1894. = *Tenthredo spinolae* Klug, 1816.
- *Hydnocera* Spinola, 1844a, p. 4. ; *Hydnocera* Newman in Spinola, 1844b, p. 39. Genre.
- *Hydnocera azurea* Spinola, 1844b, p. 52.
- *Hydnocera bicarinata* Spinola, 1844b, p. 43.
- *Hydnocera brevipennis* Spinola, 1844b, p. 46.
- *Hydnocera cincta* Spinola, 1844b, p. 48.
- *Hydnocera humeralis* Spinola, 1844b, p. 44.
- *Hydnocera limbata* Spinola, 1844b, p. 49.
- *Hydnocera lineatocollis* Spinola, 1844b, p. 51.
- *Hydnocera punctata* Spinola, 1844b, p. 54.
- *Hydnocera subaena* Spinola, 1844b, p. 51.
- *Ichnea dimidiatipennis* Spinola, 1844b, p. 162.
- *Ichnea enoplioides* Spinola, 1844b, p. 25, 163.
- *Ichneumon leprieurii* Spinola, 1840c, p. 166. = ***Lophojoppa leprieurii*** (Spinola, 1840). **INPN**. Hymenoptera, Ichneumonidae.
- *Ichneumon melanopterus* Spinola, 1843, p. 120.
- *Ichneumon nigricornis* Spinola, 1843b, p. 121.
- *Joppa bimaculata* Spinola, 1850 (1853), p. 37.
- *Iseura* Spinola, 1850 (1853), p. 27. Douteux selon Gbif. Hymenoptera.
- *Iseura ghiliani* Spinola, 1850 (1853), p. 28.
- Joppa picticollis* Spinola, 1840c, p. 163. = ***Microsage picticollis*** (Spinola, 1840). **INPN**. Hymenoptera, Ichneumonidae.
- *Larra laterisetosa* Spinola, 1851. ; 1853, p. 58. = ***Liris laterisetosus*** (Spinola, 1851).
- Larra micans* Spinola, 1806, p. 14. Hymenoptera, Pompilidae.
- Larra sex-maculata* Spinola, 1806, p. 16.
- *Lebasiella* Spinola, 1844a, p. 4. ; 1844b, p. 77. Genre.
- *Lebasiella erythrodera* Spinola, 1844a, p. 4. ; 1844b, p. 79.
- *Lemidia* Spinola, 1844a, p. 3. ; 1844b, p. 32. Genre.
- *Lemidia nitens* Spinola, 1844b, p. 34.
- *Leptalaea mandibularis* Spinola, 1853, p. 68.
- Lycisca*** Spinola, 1840b. In G. M., 1840, p. 18. **INPN**. Genre. Hymenoptera, Pteromalidae.
- Lycisca raptor*** Spinola, 1840b. ; 1840c, p. 198. In G. M., 1840, p. 18. ; 1853, p. 44. **INPN**.

- *Macrophya erythrogastra* (Spinola), in Chevin, 1986, p. 341.
- Megachile apicalis*** Spinola, 1908. **INPN.** = *Megachile mixta* Costa, 1863. Hymenoptera, Megachilidae.
- ***Megachile flavipes*** (Spinola, 1838). = *Chalicodoma flavipes* (Spinola, 1838).
- Megachile florissomnis* Spinola, 1906, p. 134.
- Megachile fulviventris* Spinola, 196 p. 144.
- ***Megachile ghilianii*** Spinola, 1843b, p. 142.
- Megachile latreillii* Spinola, 1806, p. 31.
- Megachile notata* Spinola, 1806, p. 146.
- ***Megachile xanthura*** Spinola, 1853, p. 86.
- Melecta fasciculata* Spinola, 1806, p. 45.
- Melecta nigra* Spinola, 1806, p. 44.
- Mesitius*** Spinola, 1853, p. 72. **INPN.** Genre.
- Mesitius ghiliani*** Spinola, 1853, p. 72. **INPN.** = *Schleroderma mutilloides* Costa, 1864. = *Scleroderma mutilloides* Costa, 1864. Hymenoptera, Bethyridae.
- *Mesostenus cryptoides* Spinola, 1853, p. 40.
- *Mesostenus dorso-striatus* Spinola, 1840c, p. 152.
- Mesostenus flavofasciatus* Spinola, 1840c, p. 153. = ***Baryceros flavofasciatus*** (Spinola, 1840). **INPN.**
- Mesostenus gravenhorstii*** Spinola, 1840c, p. 147. **INPN.** « Je dédie cette espèce à M. le docteur Gravenhorst, qui a fourni à la science de si riches matériaux pour l'histoire des Ichneumonides. Je le prie de voir dans cette dédicace un témoignage sincères de ma haute estime pour sa personne et pour ses travaux ». Hymenoptera, Ichneumonidae.
- Mesostenus maculicollis* Spinola, 1840c, p. 150. = ***Cryptanura maculicollis*** (Spinola, 1840). **INPN.**
- Mesostenus transversostriatus* Spinola, 1851 (1853), p. 39. = ***Messatoporus transversostriatus*** (Spinola, 1851). **INPN.**
- *Mesostenus trichromus* Spinola, 1850 (1853), p. 38.
- *Monophylla* Spinola, 1844a, p. 384. ; 1844b, p. 126.
- *Monophylla megatoma* Spinola, 1844a, p. 385.
- *Monophylla terminata* Spinola, 1844b, p. 126.
- ***Muisca*** Spinola, 1844b, p. 148. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Muisca bitaeniata* Spinola, 1844b, p. 148.
- *Mutilla angusticollis* Spinola, 1843b, p. 132. = ***Blakeius bipunctatus*** (Latreille, 1792). = *Bisigilla bipunctata* (Latreille, 1792). = *Mutilla bipunctata* Latreille, 1792. = *Myrmilla bipunctata* (Latreille, 1792). Hymenoptera, Mutillidae.
- *Mutilla bilineipunctata* Spinola, 1853, p. 63.
- *Mutilla denticeps* Spinola, 1853, p. 62.
- *Mutilla fasciaticollis* Spinola, 1843b, p. 131. = ***Smicromyrme fasciaticollis*** (Spinola, 1843).
- Mutilla ghilianii* Spinola, 1843b, p. 130. = ***Ronisia ghilianii*** (Spinola, 1843). **INPN.** = *Mutilla decoratifrons* Costa, 1860.
- Mutilla octomaculata* Spinola, 1843b, p. 129. = ***Ronisia marocana*** (Olivier, 1811). **INPN.** = *Mutilla marocana* Olivier, 1811. = *Mutilla novemguttata* Klug, 1835.

Myzina hispanica Spinola, 1843b, p. 134. = ***Poecilotiphia roussellii*** (Guérin-Méneville, 1838). **INPN.** = *Meria roussellii* Guérin-Méneville, 1838. = *Myzine erythrura* Costa, 1858. = *Myzine ghilianii* Spinola, 1843. Hymenoptera, Tiphidae.

Myzine cylindrica Spinola

- *Natalis cribricollis* Spinola, 1844a, p. 203.
- *Natalis porcata* Spinola, 1844a, p. 201.
- *Necrobia bicolor* Spinola, 1844b, p. 109.
- *Necrobia defunctorum* Spinola, 1844b, p. 108.
- *Necrobia tibialis* Spinola, 1844b, p. 107.

Nomadia rufiventris Spinola, 1806, p. 47.

- *Nomia ruficornis* (Spinola, 1838). = ***Pseudapis bispinosa*** (Brullé, 1832). = *Nomia bispinosa* Brullé, 1832. = *Nomia monstrosa* Costa, 1861. = *Nomia ruficornis* Spinola, 1838. = *Nomiapis bispinosa* (Brullé, 1832). Hymenoptera, Halictidae.

- *Notoxus buquetii* Spinola, 1844a, p. 217.
- *Odynerus azureus* Spinola, 1853, p. 82.
- *Odynerus carinulatus* Spinola, 1853, p. 83.
- *Odynerus infernalis* Spinola, 1853, p. 84.
- ***Olesterus*** Spinola, 1841.; 1844a, p. 226. Genre. Coleoptera, Cleridae.
 - *Olesterus australis* Spinola, 1844a, p. 229.

• *Omadius nebulosus* Spinola, 1844b, p. 133.

Opetiopalpus Spinola, 1844a, p. 5.; 1844b, p. 110. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cleridae.

- *Opetiopalpus auricollis* Spinola, 1844b, p. 111.
- *Opetiopalpus collaris* Spinola, 1844b, p. 114.
- *Opetiopalpus luridus* Spinola, 1844b, p. 113.

Opetiopalpus scutellaris Spinola, 1844b, p. 112. = ***Opetiopalpus hybridus*** (Baudi di Selve, 1874). **INPN.** = *Corynetes hybridus* Baudi di Selve, 1874.

Ophion morio Spinola, 1840c, p. 168. = ***Thyreodon cyaneus*** Brullé, 1846. **INPN.** = *Thyreodon morio* (Spinola, 1840). Hymenoptera, Ichneumonidae.

• ***Opius paraensis*** Spinola 1850 (1853), p. 32. Hymenoptera, Braconidae.

- *Orthopleura* Spinola, 1844a, p. 5. Genre.
- *Orthopleura* Spinola, 1844b, p.80.
- *Orthopleura damicornis* Spinola, 1844b, p.80.
- *Orthopleura sanguinicollis* Spinola, 1844b, p.82.

Osmia anthrenoides Spinola, 1808. = ***Osmia andrenoides*** Spinola, 1808. **INPN.** = *Anthocopa andrenoides* (Spinola, 1807). = *Hoplitis andrenoides* (Spinola, 1808). = *Pseudoosmia andrenoides* (Spinola, 1808). Hymenoptera, Megachilidae.

Osmia* (*Erythrosomia*) *andrenoides Spinola, 1908. **INPN.** = *Anthocopa andrenoides* (Spinola, 1807). = *Hoplitis andrenoides* (Spinola, 1807). = *Pseudoosmia andrenoides* (Spinola, 1808).

• *Osmia baetica* Spinola, 1843, p. 142.

Osmia gallarum Spinola, 1808. **INPN.** = *Osmia ruborum* L.Dufour & Perris, 1840d, p. 13, pl. 1, fig. 12-13.

Osmia* (*Helicosmia*) *latreillei (Spinola, 1806). = *Megachile latreillei* Spinola, 1806.

- Oxybelus andalusiacus* Spinola, 1843b, p. 136. = ***Oxybelus lamellatus*** subsp. ***andalusiacus*** Spinola, 1843. **INPN.** = *Notoglossa frondigera* A.Costa, 1883. = *Oxybelus frondiger* (A.Costa, 1883). Hymenoptera, Crabronidae.
- Paratenetus*** Spinola, 1844a, p. 4. ; 1844b, p. 116. **INPN.** Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Paratenetus lebasii* Spinola, 1844b, p. 119.
 - *Paratenetus punctatus* Spinola, 1844b, p. 118.
- Pelonium*** Spinola, 1844a, p. 347. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cleridae.
- ***Pelonium amabile*** Spinola, 1844a, p. 362. **INPN.**
 - *Pelonium buquetii* Spinola, 1844a, p. 152.
 - *Pelonium cleroides* Spinola, 1844a, p. 374.
 - *Pelonium collare* Spinola, 1844a, p. 364.
 - *Pelonium cribripenne* Spinola, 1844a, p. 379.
 - *Pelonium flavolimbatus* Spinola, 1844a, p. 354.
 - *Pelonium gallerucoidus* Spinola, 1844a, p. 372. ; 1844b, p. 154.
 - *Pelonium humerale* Spinola, 1844a, p. 366.
 - *Pelonium lampiroydes* Spinola, 1844a, p. 349.
 - *Pelonium lituratum* Spinola, 1844a, p. 376.
- Pelonium luctuosum*** Spinola, 1844a, p. 351. **INPN.**
- *Pelonium marginipenne* Spinola, 1844a, p. 363.
 - *Pelonium nigrosignatum* Spinola, 1844a, p. 371.
 - *Pelonium praeustum* Spinola, 1844a, p. 368.
 - *Pelonium pilosum* Spinola, 1844a, p. 356.
 - *Pelonium pulchellum* Spinola, 1844a, p. 377.
 - *Pelonium quadrisignatum* Spinola, 1844a, p. 365.
 - *Pelonium suturale* Spinola, 1844a, p. 352.
 - *Pelonium variabile* Spinola, 1844a, p. 367.
 - *Pelonium vetustum* Spinola, 1844a, p. 360.
 - *Pelonium viridipenne* Spinola, 1844a, p. 370.
- ***Perilypus*** Spinola, 1841. ; 1844a, p. 103. Genre. Coleoptera, Cleridae.
 - ***Perilypus carbonarius*** Spinola, 1844a, p. 105.
- *Phloiocopus buqueti* Spinola 1844a, p. 340.
 - *Phyllobaenus* Spinola, 1844b, p. 1. Genre.
 - *Phyllobaenus transversalis* Spinola, 1844b, p. 4.
- *Pimpla ghilianii* Spinola, 1843b, p. 119.
- Pimpla tricolor* Spinola, 1840c, p. 141. = ***Zonopimpla tricolor*** (Spinola, 1840). **INPN.** Hymenoptera, Ichneumonidae.
- Pison*** Jurine in Spinola, 1808. **INPN.** = *Tachybulus* Latreille, 1809. = *Nephridia* Brullé, 1833d, p. 408. = *Taranga* W.F.Kirby, 1883. Genre. Hymenoptera, Crabronidae.
- *Pison paraensis* Spinola, 1853, p. 58.
- Platyclerus*** Spinola, 1844a, p. 332. ; 1844b, p. 145. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Platyclerus elongatus* Spinola, 1844b, p. 145.
- Platyclerus planatus*** (Laporte de Castelnau, 1836) Spinola, 1844a, p. 334. **INPN.**
- *Platynoptera duponti* Spinola, 1844b, p. 64.

- Plocamocera*** Spinola, 1844a, p. 3. ; 1844b, p. 17. **INPN**. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- Plocamocera sericella*** Spinola, 1844b, p. 19. **INPN**.
- ***Podium haematogastrum*** Spinola, 1851. ; 1853, p. 50. = ***Penepodium haematogastrum*** (Spinola, 1851). = ***Sceliphron haematogastrum*** (Spinola, 1851).
 - ***Podium nitidum*** Spinola, 1851 ; 1853, p. 49. = ***Penepodium foeniforme*** (Perty, 1833). = ***Sceliphron nitidum*** (Spinola, 1851). Hymenoptera, Sphecidae.
 - ***Polistes acipennis*** Spinola, 1853, p. 75.
 - ***Polistes angulicollis*** Spinola, 1853, p. 77.
 - ***Polistes irina*** Spinola, 1853, p. 75. = ***Synoeca virginea*** (Fabricius, 1804). Hymenoptera, Vespidae.
- Polistes minutissima*** Spinola, 1853, p. 78. = ***Protopolybia minutissima*** (Spinosa, 1851). **INPN**.
- ***Polistes paraensis*** Spinola, 1853, p. 76. = ***Angiopolybia paraensis*** (Spinola, 1851). **INPN**.
- Polochrum*** Spinola, 1805. **INPN**. Hymenoptera, Masaridae.
- Polochrum repandum*** Spinosa, 1806, p. 19. **INPN**.
- Polycyrtus*** M. Spinola, 1840c, p. 154. **INPN**. Genre.
- ***Polycyrtus capitator mihi*** Spinola, 1840c, p. 159.
- Polycyrtus femoratus*** Spinola, 1840c, p. 160. **INPN**.
- Polycyrtus histrio*** M. Spinola, 1840c, p. 155, pl. 7, n° III.
- Polycyrtus Leprieurii*** M. Spinola, 1840c, p. 157. **INPN**. Hymenoptera, Ichneumonidae.
- Polycyrtus quadrisulcatus*** Spinola, 1840c, p. 162, pl. 7, n° IV. **INPN**.
- Polycyrtus rufiventris*** Spinola, 1840c, p. 161. **INPN**.
- ***Polycyrtus sartor mihi*** Spinola, 1840c, p. 158.
- Polytoxus*** Spinola, 1850. **INPN**. = ***Leptomera*** (Montrousier) in perroud & Montrousier, 1864, p. 238. = ***Acanthothorax*** A.Costa, 1839 = ***Costiella*** Reuter, 1890. Hemiptera, Reduviidae.
- ***Pompilus elegans*** Spinola, 1806, p. 12. = ***Cryptocheilus elegans*** (Spinola, 1806). Hymenoptera, Pompilidae.
 - ***Pelecinus clavator*** Latr. (femelle) in Spinola, 1842, pl. 93, fig. 1.
 - ***Pelecinus guerinii*** de Romand (mâle), in Spinola, 1842, pl. 93, fig. 2.
- Plagiocera leachii*** Spinola, 1840c, p. 134. = ***Pachylosticta apicalis*** (Westwood, 1835). **INPN**. Hymenoptera, Cimbicidae.
- Pompilus dispilotus*** Spinola, 1851. ; 1853, p. 55. **INPN**. Hymenoptera, Pompilidae.
- ***Pompilus niveo-fasciatus*** Spinola, 1853, p. 56.
 - ***Ponera ruficornis*** Spinola, 1853, p. 69.
 - ***Priocera decorata*** Spinola, 1844a, p. 120.
 - ***Priocera pustulata*** Spinola, 1844a, p. 118.
 - ***Priocera rechei*** Spinola, 1844a, p. 121.
 - ***Priocera rufescens*** Spinola, 1844a, p. 119.
 - ***Pyticera duponti*** Spinola, 1844b, p. 7
- Rygchium*** Spinosa, 1906, p. 84. Genre. Hymenoptera, Eumenidae.
- Rygchium eurpaeum*** Spinosa, 1906, p. 86.
- ***Ryparus*** Spinola, 1844b, p. 73. Genre.

- *Ryparus tomentosus* Spinola, 1844b, p. 76.
- Salius femoratus* Spinola, 1806, p. 4. = ***Cryptocheilus variabilis*** (Rossi, 1790). **INPN.** = *Priocnemis lepeletieri* Costa, 1874. = *Cryptochilus nigripes* (Costa, 1887). Hymenoptera, Pomilidae.
- *Schyzocera axillaris* n. sp. Spinola, 1840c, p. 130.
- *Scolia hexaspilota* Spinola, 1853, p. 60.
- *Scolia conformis* Spinola, 1853, p. 61.
- *Scolia abdominalis* Spinola, 1806, p. 25.
- ***Scrobiger*** Spinola, 1841. ; 1844a, p. 230. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Scrobiger splendidus* Spinola, 1844a, p. 232.
- Seminota*** Spinola, 1840b. **INPN.** Genre. Hymenoptera, Trigonalidae.
- Seminota leprieurii*** Spinola, 1840b. ; 1840c, p. 198. **INPN.** In G. M., 1840, p. 18.
- Serriger* Spinola 1841. ; 1844a, p. 170. = ***Aulicus*** Spinola, 1841. Coleoptera, Cleridae.
- *Serriger reichei* Spinola 1844a, p. 171.
- Smicra* Spinola, 1837. = ***Chalcis*** Fabricius, 1787. **INPN.** = *Smiera* Spinola, 1811. Genre. Hymenoptera, Chalcididae.
- *Smicra annulipes* Spinola, 1853, p. 44. = ***Conura annulipes*** (Spinola, 1853). = *Conura (Spilochalcis) annulipes* (Spinola, 1853).
- *Smicra ghilianii* Spinola, 1853, p. 46.
- *Smicra leprieurii* Spinola, 1840c, p. 198.
- Solenosthedium*** Spinola, 1837. **INPN.** Hemiptera, Scutelleridae.
- ***Sphecodes chilensis*** 1851. ; in Sichel, 1895, p. 462.
- Sphecodes collaris* Spinola, 1843, p. 13. ; in Sichel, 1895, p. 441. = ***Sphecodes olivieri*** Lepeletier, 1825. ; in Latreille, 1828. **INPN.** Hymenoptera, Halictidae.
- *Sphecodes cribosus* Spinola in Sichel, 1895, p. 450. = *Sphecodes cribosa* Spinosa, 1843, p. 138.
- *Sphex costipennis* Spinola, 1851. ; 1853, p. 54. = ***Isodontia costipennis*** (Spinola, 1851). = *Chlorion costipennis* (Spinola, 1851).
- Sphex difficilis* Spinola, 1851. ; 1853, p. 54. = ***Sphex melanopus*** Dahlbom, 1843. **INPN.**
- Sphex nitidiventris*** Spinola, 1851. ; 1853, p. 53. **INPN.** Hemiptera, Sphecidae.
- *Systemoderes* Spinola, 1841. Douteux selon Gbif. ; 1844a, p. 130. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Systemoderes amaenus* Spinola, 1844a, p. 131.
- *Systemoderes viridipennis* Spinola, 1844a, p. 132.
- *Lyrops erythropus* Spinola, 1839. = ***Tachysphex erythropus*** (Spinola, 1839), in Gros E. 2015. = *Larrada erythropus* (Spinola, 1839). Hymenoptera, Crabonidae.
- Tarpa hispanica* n. sp. Spinola, 1843b, p. 117. = ***Megalodontes bucephalus*** (Klug, 1824). **INPN.** = *Tarpa bucephala* Klug, 1824. Hymenoptera, Megalodontesidae.
- Tarsostenus*** Spinola, 1844a, p. 287. **INPN.** Coleoptera, Cleridae.
- Tarsostenus univittatus*** (Rossi, 1792) ; Spinola, 1844a, p. 288. **INPN.** = *Clerus biguttatus* Montrouzier, 1860. = *Tarsostenus biguttatus*

- (Montrouzier, 1860). = *Clerus univittatus* Rossi, 1792. = *Dupontiella fasciatellus* Spinola, 1844. = *Tillus succinctus* Chevrolat, 1842.
- *Tenthredo appendiculata* Spinola, 1850(1853), p. 26.
 - *Tenthredo beatica* Spinola, 1843b, p. 114.
 - Tenthredo erythrogaster* Spinola, 1843b, p. 116. = ***Macrophya erythrogaster*** (Spinola, 1843). INPN. Hymenoptera, Tenthredinidae.
 - *Tenthredo limbalis* Spinola, 1843b, p. 115.
 - *Tenthredo nigriceps* Spinola, 1850(1853), p. 25. Hymenoptera.
 - *Tenthredo rubricollis* Spinola, 1850(1853), p. 26.
 - *Tenthredo rufimana* n. sp. Spinola, 1843b, p. 112.
 - *Tenthredo xanthopus* n. sp. Spinola, 1843b, p. 114.
 - *Tenerus cyanopterus* Spinola, 1844a, p. 165.
 - *Tenerus bifasciatus* Spinola, 1844a, p. 169.
 - *Tenerus dimidiatus* Spinola, 1844a, p. 166.
 - *Tenerus lineatocollis* Spinola, 1844a, p. 167.
 - *Tenerus terminatus* Spinola, 1844a, p. 165.
 - *Thanasimus capensis* Spinola, 1844a, p. 197.
 - *Thanasimus columbicus* Spinola, 1844a, p. 195.
 - *Thanasimus pictus* Spinola, 1844a, p. 194.
 - *Thanasimus quadrimaculatus* Spinola, 1844a, p. 192.
 - *Thanasimus ruficeps* Spinola, 1844a, p. 189.
 - *Thanasimus verreauxii* Spinola, 1844a, p. 190.
 - *Thanoeroclerus sanguineus* Spinola, 1844a, p. 208.
 - ***Tillicera*** Spinola, 1841. ; 1844a, p. 157. Coleoptera, Cleridae.
 - *Tillicera javana* Spinola, 1841. ; 1844a, p. 160.
 - *Tillus pubescens* Spinola, 1844, p. 99.
 - *Tillus transversalis* Spinola, 1844, p. 102.
 - Trichodes flavocinctus*** Spinola, 1844. INPN. = *Trichodes flavicornis* Chevrolat, 1874. = *Trichodes hispanus* Chevrolat, 1876. = *Trichodes podagricus* Chevrolat, 1876. Coleoptera, Cleridae.
 - Trigona ghiliani* Spinola, 1853, p. 92. = ***Duckeola ghiliani*** (Spinola, 1853). INPN. Hymenoptera, Apidae.
 - *Trigona peltata* Spinola, 1853, p. 93
 - Trigona testacea* Spinola, 1853, p. 93. = ***Ptilotrigona lurida*** (Smith, 1854). INPN.
 - ***Trogodendron*** Spinola, 1841. Coleoptera, Cleridae.
 - ***Trypoxylon rufimanum*** Spinola, 1851. ; 1853, p. 59.
 - *Wesmaelella* Spinola, 1850 (1853), p. 32. « Je dédie ce genre assez remarquable à M. Wesmael, qui a rendu de rands services à l'étude des Hyménoptères et qui a publié un travail très important sur les Braconodes de la Belgique. » Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera.
 - *Wesmaelella rubricollis* Spinola, 1850 (1853), p. 33. = *Psilophthalmus Szépligeti*, 1902.
 - *Xylobius azureus* Spinola, 1844a, p. 128.
 - *Xylocopa sinuatifrons* Spinola, 1843n, p. 143.
 - *Xylotretus reichei* Spinola, 1844a, p. 155.
 - *Xylotretus scrobilatus* Spinola, 1844a, p. 156.
 - *Yliotis* Spinola, 1844a, p. 282.
 - *Yliotis passerinii* Spinola, 1844a, p. 283.

- *Zenithicola* Spinola, 1841. Douteux selon Gbif. ; 1844a, p. 284. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- *Zenithicola australis* Spinola 1844a, p. 286.

Taxons dédiés

- *Carabus spinolae* subsp. *spinolae* Cristofori & Jan, 1837. Coleoptera, Carabidae.
- *Castiarina spinolae* (Gory, 1841). = *Stigmodera spinolae* Gory, 1841. Coleoptera, Buprestidae.
- *Chalybion spinolae* (Lepelletier de Saint Fargeau, 1845). = *Pelopaeus spinolae* Lepelletier de Saint Fargeau, 1845.
- *Chalybion spinolae* subsp. *spinolae* (Lepelletier de Saint Fargeau, 1845). Hymenoptera, Sphecidae.
- *Cylindera spinolae* subsp. *spinolae* (Gestro, 1889). = *Cicindela demangei* Fleutiaux, 1902. = *Cylindera demangei* (Fleutiaux, 1902). Coleoptera, Carabidae.
- *Lordops spinolae* Jekel, 1854. Coleoptera, Curculionidae.
- *Macugonalia spinolae* (Signoret, 1853). Hemiptera, Cicadellidae.
- Nitela spinolae* Latreille, 1809. INPN. Hymenoptera, Crabonidae.
- *Jugurtia spinolae* (de Saussure, 1855). Hymenoptera, Masaridae.
- *Praocis spinolae* Gay & Solier, in Solier, 1840, p. 223.
- *Synargris spinolae* de Saussure, 1856. Hymenoptera, Eumenidae.