




*Dictionnaire historique des membres
de la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

TEMPÈRE Gaston

Né le 12 janvier 1900 à Paris.

Décédé le 17 mars 1985 à Gradignan.



Gaston Tempère, 1983 à Gradignan. Cliché
Dr. Robert Constantin.
Bull. Soc. ent. Fr., 1987, p. 267



L'entomologiste, 1985, 41 : 263.

Biographie

Pharmacien. Pharmacologiste, Micrographie (lames de préparations microscopiques à usage des établissements d'enseignement secondaire et supérieur), Botanique, Entomologiste, Chrysomelidae et Curculionidae.

Fils de « Joannès » Albert Tempère (1847–1926), spécialiste en préparations microscopiques pour l'enseignement.

Enfant, il fréquente Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne, où il s'initie à l'observation naturaliste avec son père et le Dr Maurice Royer (1871–1942), entomologiste.

1914. Ses parents s'installent à Arcachon.

Études secondaires à Arcachon.

Études supérieures à Bordeaux, à la faculté des sciences (licencié es Sciences, 1920) puis à la faculté de médecine (diplôme de pharmacien, 1927).

Rencontre de nombreux naturalistes Girondons.

1925, pharmacien, 45, rue d'Ornano, Bordeaux (Gironde), mais la pharmacie sera gérée par son épouse pharmacienne.

1926, Préparateur à la Station entomologique, Domaine de la Grande-Ferrade, par le Pont-de-la-Maye (Gironde).
 1929. Préparateur au Laboratoire de Botanique et Matière Médicale de la Faculté de Médecine et Pharmacie de Bordeaux.
 1934. Offre Coléoptères du Sud-Ouest contre Curculionidae d'Europe et Nord de l'Afrique.
 1937–1956, habite le Bouscat, Gironde.
 1956–1985, Gradignan, Gironde.
 1951. Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Chaire de botanique et cryptogamie. Travaux pratiques de micrographie.
 1962. Chef des travaux de botanique, chargé de cours à la faculté de médecine et de pharmacie, Gradignan-Beausoleil (Gironde).
 1965. Retraite.
 1978. Comité d'études pour la Faune de France, 1978. Curculionides : J. Péricart, et G. Tempère (en particulier Curculionides, Anthribides et Bruchides de Corse)

 1955. Officier de l'instruction Publique.
 1975. Prix Gadeau de Kerville de la Société entomologique de France.
 1977. Commandeur des Palmes académiques.

Sources biographiques

- Anonyme 1926. Séance du 10 mars 1926. Admission M. G. Tempère. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 57.
- Anonyme 1928. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Administration et Liste des membres en 1927. Membres décédés en 1926. Membres décédés en 1927. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1926–27, 73 : V–LXI. Tempère Gaston, p. LIX.
- Aubry J. 1974. Nouveaux coléoptères carabiques des Pyrénées françaises. *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, IV, N°1 : 15–16. *Europhilis temperei*, p. 15.
 « Dédié à mon collègue et ami G. Tempère qui a participé à cette découverte. »
- Balazuc J. Une Laboulbenia nouvelle (Ascomycètes), parasite d'une Altise (Coléoptères, chrysomelidae). *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, III, N°2 : 27–28. *Laboulbenia temperei*, p.27. « Nous dédions avec plaisir celle-ci à notre collègue et ami G. Tempère, dont la sagacité nous a valu maintes trouvailles de laboulbéniales nouvelles pour notre pays. »
- Ehret J.-M. 1990. Bibliographie. Tempère G. et Péricart J. 1989. *Faune de France, Coléoptères Curculionides, 4 e partie*. Complément au trois volumes d'Adolphe Hoffmann. Féd. fr. Soc. Sc. nat., Paris. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 1990, 59 (4) : 128.
- Hoffmann A. 1954. *Faune de France, curculionides*, seconde partie. Paris, P. Lechevalier.
- Jeanne Claude 1985. Gaston Tempère (1900–1985). *Bull. Soc. Pharm. Bordeaux*, 124 (3–4) : 125–136. Index complet des publications.
- Jeanne C. 1986. Gaston Tempère (1900–1985). *Le mois scientifique bordelais*, 65 : 1–2.
- Jeanne C. 1987. L'œuvre scientifique de Gaston Tempère. *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, 15 (3) : 101–120.

- Jeanne C. et Péricart Jean 1987. Gaston Tempère (12 janvier 1900–17 mars 1985). L'entomologiste et son œuvre. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 92 (9–10) : 265–276.
- Laubier H. 1985. Gaston Tempère (1900–1985). *Bull. Soc. Pharm. Bordeaux*, 124 (3–4) : 123–125.
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 354p. Gaston Tempère, p.203.
- Péricart J. 1985. Gaston Tempère (1900–1985). *L'Entomologiste*, 41 (6) : 263–268.
- Perrin H. 1986. La collection de Curculionidae de G. Tempère. *L'Entomologiste*, 42 (1° : 23–26.

Publications

1922. Additions à la faune hémiptérologique du Sud-Ouest. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 74 : 176–177.
1923.
 Note sur *Cyrtaspis scutata* Charpentier (Orthoptère Locustaire). *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 75 : 76–81.
 Présence de *Gampsocis glabra* Herbst. en Gironde. *P.–V. Soc. linn. Bordeaux*, 75 : 81.
 Compte rendu de l'excursion du 22 avril à Arcachon. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 75 : 99–101.
 Notes sur *Cryptocephalus cynarae* Suffrian. Sa présence en Gironde (Col. Chrysomelidae). *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 75 : 198–201
 Note sur les Galéruques du genre *Lochmaca* Weise. *Rev. Zool. agric. appl.*, 21 : 165–168.
1924.
 Sur quelques insectes des entrepôts. *Rev. Zool. agr. et appl.*, 23 : 116–119. Par Dieuzeide R. et Tempère G.
1925.
 La récolte et la préparation des Insectes. *Rev. Zool. agric. appl.*, 24 : 19–24.
 Préparation des Coléoptères pour les collections. *Rev. Zool. agric. appl.*, 24 : 63–66 ; 24 : 148–154.
 Les années à Hannetons. *Rev. Zool. agric. appl.*, 24 : 102–106.
 Comment collectionner les Insectes. *Rev. Zool. agric. appl.*, 24 : 170–173.
1926.
 Régime alimentaire anormal de *Crioceris lilii* Scop. (Col. Chrysomelidae). *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 79 : 131–133.
 Un coléoptère Nitiludae, parasite du Muflier des jardins. *Rev. Zool. agric. appl.*, 25 : 155–158.
1927.
 Observations sur *Galeruca rufa* Germ. (Col. Chrysomelidae). Sa présence en Gironde, son régime alimentaire. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 79 : 133.
 Note sur les plantes nourricières de quelques Coléoptères phytophages. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 160–163.

- Un procédé probablement inédit d'emploi de l'anhydride sulfureux dans la préparation des insectes. *Misc. ent.*, 30 : 56–58.
1928.
 Note préliminaire sur les Coléoptères Rhynchophores de la Gironde. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 80 : 39–42.
 Présence d'*Hololepta plana* Fuessly (Col. Histeridae) dans la Gironde. *P.–V. Soc. linn. Bordeaux*, 98–99.
Cassida vittata Villers (Col. Chrysomelidae) et ses plantes nourricières. *Act. Soc. linn. Bordeaux*, 80 : 106–109.
1929.
Hyperodes (Mascarauxia) cyrtica Desbr. dans la Gironde. *Misc. entom.*, 32 : 36–37.
1930.
 Abondance relative d'*Hister inaequalis* Oliv. (Col. Histeridae) aux environs de Soulac, septembre 1929. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 82 : 44–45.
Pseudocleonus cinereus Schrank (Col. Curculionidae) et son victus dans les dunes littorales girondines. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 82 : 44–45.
 Remarques sur quelques Curculionidae de la faune girondine. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 82 : 73–75.
1931.
 Les Helminthinae (Coléoptères Dryopidae) de la faune girondine. *P.–V. Soc. linn. Bordeaux*, 83 : 81–83.
 Une nouvelle plante adventice : *Sarothra gentianoides*. *P.–V. Soc. linn. Bordeaux*, 83 : 136–137.
1932.
 Nouvelle capture de *Carabus (Hemicarabus) nitens* L. à Cazaux. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 84 : 30–31. Avec Duverger.
 Quelques Coléoptères phytophages recueillis à Saint-Médard-d'Eyrans. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 84 : 92–93.
 Nouvelles remarques sur les Curculionidae de la faune girondine. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 84 : 115–118.
 Remarques sur quelques Curculionidae de la faune girondine. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 84 : 124–125.
1933.
 Les Coléoptères Lagriidae de la Gironde. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 85 : 32–33.
Otiorrhynchus singularis L. et *O. vetator* Uyttenb. (Col. Curculionidae). *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 85 : 68–69.
1934.
 a. Nouveau coup d'œil sur les Coléoptères des environs d'Arcachon et de La Teste. *Procès-Verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux*, 88 : 1–20.
 b. Capture en France de *Saprinus pharao* Mars. (Col. Histeridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 39 : 261–262.
 c. Notes biologiques. 2 *Trechus cuniculorum* Mécq. *Rev. Fr. Ent.*, 1 : 216.

- d. À propos d'une capture vernale de *Callicnemis latreillei* Lap. (Col. Scrabeidae) à la pointe de la Grave. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 86 : 66.
- e. Nouvelle capture en Gironde d'*Hololepta plana* Fuessly (Col. Histeridae). *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 86 : 72. Avec Giraud E.
- f. Nouveau coup d'œil sur les Coléoptères des environs d'Arcachon et de la Teste. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 86 : 82-101.
- G. Les *Saprinus* (Col. Histeridae) de la Gironde. Capture d'une espèce étrangère à la France. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 86 : 123-124.
- 1935.
 - Les Phanérogames Centrospermées et l'instinct botanique de quelques coléoptères. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 87 : 101-105.
 - Sur deux espèces de Coléoptères observées dans le Cubzaguais. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 87 : 106. Avec Landès A.
 - Phytobius hygrophilus* Hust. et son victus. *Misc. ent.*, 36 : 93-94. Avec Daillé L. et Giraud E.
 - Observations sur les plantes nourriciers et la distribution géographique de quelques Curculionidae français (Col.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 40 : 266-271.
- 1936.
 - Une excursion entomologique dans la vallée d'Ossau. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club alpin français*, 14 : 16-18.
 - Extension vers le nord de l'aire de dispersion connue de *Raymondionymus marqueti* Aubé. *Misc. ent.*, 37 : 11.
 - Encore une formule de colle entomologique. *Misc. ent.*, 37 : 51.
 - À propos de la nouvelle capture, en France, de *Dromius longulus* Friv. *Misc. ent.*, 37 : 80.
 - Pseudophytonius subglobosus* Ch. Bris. (Col. Curculionidae) ; captures et observations nouvelles. *Misc. ent.*, 37 : 103-107.
 - La plante nourricière de *Gymnetron elongatum* H. Bris. (Col. Curculionidae). *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 88 : 94-95.
- 1937.
 - La stridulation chez *Acalles* et *Sibinia* (Col. Curculionidae). *Misc. ent.*, 8 : 127.
 - Une remarque à propos du procédé de l'inondation artificielle. *Misc. ent.*, 38 : 128. Avec Landès A.
- 1938.
 - Coup d'œil entomologique sur les Pyrénées centrales. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, 24 : 147-150.
 - Curculionidae hyspuina et Phanérogames Centrospermées. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 90 : 78-81.
 - Sur les *Phyllobius* (Col. Curculionidae) de la Gironde. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 90 : 83-84.
- 1939.
 - Une nouvelle forme nouvelle d'*Otiorrhynchus* (Col. Curculionidae) des Basses-Pyrénées. *Misc. ent.*, 40 : 38-39.
 - À propos d'*Hydraphaenops giraudi* Ochs. *Misc. ent.*, 39 : 53-54. Avec Daillé L.

- Les *Cycloderes* (Col. Curculionidae) de la Gironde et leurs plantes nourricières. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 91 : 115–116.
- 1940.
- Excursions entomologiques. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, 30 : 18–21.
- Sur deux races biologiques d'*Otiorrhynchus stricticollis* Fairm. (Col. Curculionidae). *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, 30 : 28–29.
- Phytodecta nivosus* Suff., Chrysomélide des Alpes retrouvé dans les Pyrénées. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 91 : 23–24.
- Observations sur les plantes nourriciers et la distribution géographique de quelques Curculionidae (Col.) français (seconde note). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 45 : 73–78.
- 1941.
- Observations sur la faune des eaux thermo-minérales sulfatées calciques. *Bull. Trav. Soc. Pharm. Bordeaux*, 79 : 43–45. Avec Girard R.
- Les Carabes de nos Pyrénées. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, 35 : 37–42.
- Sur une larve de Diptères vivant dans une eau thermo-minérale. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 92 : 20. Avec Girard R.
- 1942.
- Notes d'entomologie pyrénéenne. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, N° spécial, 97–101.
- Préparation des Flagellés intestinaux des termites par la technique es frottis à la nigrosine. *P.-V. Soc. linn. Bordeaux*, 92 : 98–99.
- 1943.
- Notes d'entomologie montagnarde. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, 42 : 13–14.
- Observations sur *Hypurus bertrandi* Perris, Curculionidae nuisible au Pourprier. *Rev. Zool. agric. appl.*, 42 : 49–55.
- Récoltes entomologiques effectuées aux environs du Col d'Aran (Coléoptères). *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français*, suppl.. 45 : 29–31.
- 1944.
- Remarques sur *Hypurus bertrandi* Perris (Col. Curculionidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 13 (5) : 78–80.
- Note sur *Hypurus bertrandi* Perris (Col. Curculionidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, Avec Hoffmann A.
- 1945.
- Anthemis mixta* et ses hôtes (Coléoptères). *L'Entomologiste*, 1 (10–11) : 174.
- 1946.
- Les labels photographique. *L'Entomologiste*, 2 : 25–27.
- La répartition en France de *Dromius longiceps* Dej.(Col. Carab. Lebiidae). *L'Entomologiste*, 2 : 112.
- Captures de *Paramesus tessellatus* Boh. (Col. Anthribidae). *L'entomologiste*, 2 : 207. Avec Coiffait H.

- Haptoderus (Pyreneorites) pusillus* Dej. Subsp. *Aragonicus* Jeannel et *Phytodecta nivosus* Suff. *L'Entomologiste*, 2 : 207.
- L'instinct botanique des Insectes phytophages. *L'Entomologiste*, 2 : 219–224.
- Une laboulbéniaquée nouvelle : *Rhachomyces girardi*. P.–V. Soc. Linn. Bordeaux, 93 : 209.
- 1947.
- Autres remarques sur *Dorcadion fuliginator* L. (Col. Ceramb.). *L'entomologiste*, 3 : 256–257. Avec Brion C.
- Une forme nouvelle de *Platyderus* (Coléoptères Pterostichidae) des Pyrénées françaises. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français, Science et montagne*, suppl., N°58 : 22–23.
- Rhachomyces girardi* Lapesme et Tempère, Laboulbéniaquée cavernicole nouvelle des Pyrénées Basques. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français, Science et montagne*, suppl., N°58 : 24–26.
- Description d'un *Rachomyces* nouveau des Basses-Pyrénées (Laboulbéniaquées). *Bull. Soc. myc. Fr.*, 63 (3–4) : 205–207. Par Lapesme P. & Tempère G.
- Contribution à l'étude de la flore spontanée des édifices de la ville de Bordeaux. P.V. soc. linn. Bordeaux, 5–XI–1947. Par Girard (R.) et Tempère G.
- Capture d'un Gryllidae en Gironde. P.–V. Soc. linn. Bordeaux, 94 : 41.
1948. Note sur *Hypurus bertrandi* Perris (Col. Curculionidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 100–104. Par Hoffmann A. et Tempère G.
- 1949.
- Au Lioran (août 1947). *L'entomologiste*, 5 : 14–18. Avec Fradois H.
- Observations éthologiques sur deux coléoptères Curculionides pyrénéens : *Phytobius hygrophilus* Hust. et *Hypera barnevillei* Cap. *Bull. Sect. Sud-Ouest Club Alpin français, Science et montagne*, suppl., n°69 : 77–78.
- 1950.
- L'éthologie des *Hypurini* (Col. Curculionidae). Note préliminaire. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 55 : 57–61.
- Bibliographie. Léon Schaefer. Les buprestides de France. E. Le Mout, Paris. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (6) : 143–144.
- 1951.
- Aide-mémoire pour l'identification de quelques poudres pharmaceutiques et parapharmaceutiques*. Bordeaux, impr. de Delmas, 19 p.
- Les récentes captures de *Pseudomasoreus canigoulensis* F. et L. sur notre littoral du Sud-Ouest. *L'entomologiste*, 7 : 139–141.
1952. Deux espèces et deux variétés nouvelles de Curculionidae français. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 57 : 28–31.
- 1953.
- Liste provisoire des Coléoptères de la région girondine. Hydrocanthares [liste manuscrite non publiée, 2 p.].
- Note de tératologie (III). Symmélie labiale chez un carabique : *Stomis pumicatus* L. *Rev. Fr. ent.*, 20 : 54–55.
- 1954.

- Une espèce française nouvelle du genre *Tropideres* Schönh., type d'un sous-genre nouveau (Col. Anthribidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 59 : 66–69. Avec Hoffmann A.
- Sur quelques Coléoptères Anthribides et Bruchides français. *Rev.fr. ent.*, 21 : 47–51.
- Quelques affinités botaniques devant l'instinct de certains Coléoptères phytophages. *Trav. Lab. Inst. Bot. Fac. Méd. Pharm. Bordeaux* : 5–7.
- Présentation de *Corrigiola telephilofolia*. *P.V. Soc. linn. Bordeaux*, 16–VI–1954.
- Une station médocaine de *Thlaspi alliaceum*. *P.V. Soc. Linn. Bordeaux*, p. 32.
1955.
Remarques sur l'allotropie expérimentale chez *Hypurus bertrandi* Perris (Coléoptères Curculionidae). *Trav. Lab. Inst. Bot. Fac. Méd. Pharm. Bordeaux* : 11–13.
1956.
Sur la présence de carotène dans le canal salivaire de la larve d'*Hypurus bertrandi* Perris (Coléoptères, Curculionidae). *Trav. Lab. Inst. Bot. Fac. Méd. Pharm. Bordeaux* : 15–18.
1957.
Sur quelques Coléoptères Anthribides et Bruchides français (2^e note). *Rev. Fr. Ent.*, 24 : 105–108.
Sur quelques Curculionidae de la faune française. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 62 : 85–89.
Ornithopus perpusillus L. et *O. compressus* L., plantes-hôtes de Coléoptères Curculionidae. *Trav. Lab. Inst. Bot. Fac. Méd. Pharm. Bordeaux* : 32–33.
1958.
Modifications à la répartition géographique de divers Coléoptères de la faune française. *L'Entomologiste*, XIV (2–3) : 58–62.
Observations sur *Hyperea striata* Bohm. (Coléoptères, Curculionidae). *Trav. Lab. Inst. Bot. Fac. Méd. Pharm. Bordeaux* : 25–26.
1959.
Anisoplia bromicola Germ. (Col. Scarabaeidae), espèce nouvelle pour la France. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 28 : 163–164. Avec Baraud J.
La position systématique des Lemnacées et des Illécébracées. Arguments entomologiques. *Trav. Lab. et Inst. Bot., Fac. Médecine et Pharm. Bordeaux*, année 1959 : 20–21.
1960.
Ceutorrhynchus Perrisi Ch. Bris. (Col. Curculionidae) et sa plante-hôte en Gironde. *P.–V. Soc. linn. Bordeaux*, 98 : 137–138.
1961.
Sur quelques Curculionidae de la faune française, cinquième note *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 66 : 91–100.
Les *Otiorrhynchus* (Coléoptères, Curculionidae) de la région girondine. *Trav. Lab. et Inst. Bot., Fac. Médecine et Pharm. Bordeaux* : 19–25.
1962.
Une remarquable station secondaire, en Gironde, du Carabique hypogé *Trechus delhermi dayremi* Saulcy. *L'entomologiste*, 18 : 15–19.

1963.
Tychius hoffmanni Tempère. Éthologie et complément de description. Quelques autres Coléoptères de *Lotus hispidus* Desf. P.-V. Soc. linn. Bordeaux, 100 : 9-11.
 Le genre *Choragus* (Col. Anthribidae) dans la région girondine. P.-V. Soc. linn. Bordeaux, 100 : 58-60.
1964.
 Un exemple de la recherche de l'hôte par la larve d'*Hemiphytobius sphaerion* Bon. Ann. Epiphyt., 15 : 322.
1965.
Geotrupes (*Thorectes*) *sericeus* Jekel, 1865, Coléoptère Geotrupidae. Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, 102 (9) : 3-13. Par Lavit M. & Tempère G.
1966.
 Un ténébrionidé méconnu de la faune française. L'Entomologiste, 22 : 1-3.
1967.
 Un critère inconnu des systématiciens phanérogamistes : l'instinct des insectes phytophages. Le Botaniste, sér L. : 473-482.
1968.
 Termites ou fourmis ? Le pharmacien d'Aquitaine, 3 : 7-9.
1970.
Tychius schuleri nov. sp., des Alpes Françaises (Col. Curculionidae). Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 39 (2) : 65-66.
1971.
 Note sur divers Chrysomelidae de France continentale et de Corse. L'Entomologiste, 27 (1-2) : 10-19.
1972.
 Nouvelles notes sur les Curculionidae de corse (Col.). L'Entomologiste, 28 : 9-20. Avec Péricart J.
 Les plantes-hôtes de *Gronops lunatus* F. (Col. Curculionidae), incidence en botanique systématique. Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux, 2 : 5-7.
 Nouvelles notes sur les Curculionidae de la faune française (Col.). Taxonomie, chorologie, écologie, éthologie. Ann. Soc. ent. Fr., 8 : 141-167.
Otiorynchus pourtoyi, n. sp. et sa s. sp. *aubryi* nova, des Pyrénées occidentales française. Nouv. Rev. Ent., 2 : 85-90.
1973.
 Les Anthribides de Corse (Col.) L'Entomologiste, 29 : 6-11.
 Petites remarques rectificatives à propos d'une Cicindèle. L'Entomologiste, 29 : 195-197.
Ixapion nom. nov pour *Ixias* Sainte-Claire Deville, préoccupé (Col. Curculionidae). Bull. Soc. Ent. Fr., 78 : 80. Avec Roudier A.
Gallega officinalis, plante-hôte de Coléotères. Bull. Soc. linn. Bordeaux, 3 (10) : 225-226.
1974.
 Les localités françaises de *Parabaptistes filicornis* (Reitter) (Col. Mycetophagides). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 4 (10) : 89-90.

- Quelques Coléoptères méconnus et remarquables de la faune française. *L'Entomologiste*, 30 : 226–231.
- 1975.
- Un modèle pratique de battoir. *L'Entomologiste*, 31 : 52–55.
 - Contribution à l'étude faunistique et systématique des Alticinae de la faune de France (Cl. Chrysomelidae). *L'Entomologiste*, 31 : 220–226. Avec Doguet S.
 - Le Coccinelide coccidiphage *Lindorus lophantae* (Blaisdell). (Col.) sur le littoral de la Gironde. *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 5 : 91–94
 - Nouvelles notes sur les Curculionidae de la faune française (Col.). Taxonomie, Chorologie, écologie, éthologie. Deuxième série. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 11 : 631–658.
- 1976.
- Observations sur *Laboulbenia temperei* Balazuc (Champ. Laboulbéniomycètes) et les Altises du genre *Chaetocnema*, ses hôtes. *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, VI, N°1–6 : 5–10.
 - Les *Polydrusus* du sous-genre *Chlorodrosus* Daniel (Col. Curculionidae). *Nouv. Rev. Ent.*, 6 : 173–191.
- 1977.
- Catalogue des Curculionides de France, et supplément. Essai de mise à jour. *Entomops*, 41 : 13–18 ; 42 : 49–64 ; 43 : 81–92 ; 44 : 113–128.
 - Remarques sur les *Otiorrhynchus arcticus monticola* Germar et description d'une nouvelle espèce d'*Otiorrhynchus* de Cerdagne (Col., Curculionidae). *Entomops*, 42 : 43–48.
 - Pour faciliter l'examen des édéages et autres genitalia. *L'Entomologiste*, 33 : 58–61.
 - Une localité entomologique : Belhade dans les Landes. Du nouveau sur *Rhysothorax rufus* (Col. Scarabaeidae). *L'Entomologiste*, 33 : 115–120.
 - Nouvelles captures de *Rhysothorax rufus*. *L'Entomologiste*, 33 : 199–200.
- 1978.
- Catalogue des Coléoptères Curculionidae de France. Essai de mise à jour critique (5^e partie) et (6^e partie). *Entomops*, 45 : 163–180 ; 46 : 213–232.
 - In memoriam. Paul Ardoin (1981–1978). *L'Entomologiste*, 34 : 147–149.
 - Trechus delhermi dayremi* retrouvé dans le Médoc (Col. Carabique). *L'Entomologiste*, 34 : 243–244. Avec Aubry J. et Seigneuric J.–P.
- 1979.
- Catalogue des Coléoptères Curculionidae de France. Essai de mise à jour critique. Suppl. *Entomops*, 48 : 275–280.
 - Capture d'*Euserica lucipeta*, genre et espèce nouveaux pour la France. Col. Scarabaeidae). *L'Entomologiste*, 35 : 5–7.
 - Où en est la propagation d'*Oedemera croceicollis* (Col. Oedemeridae). *L'Entomologiste*, 35 : 34–35.
 - Le Coléoptère Lathridien australien *Aridius bifasciatus* va-t-il envahir l'Europe ? *L'Entomologiste*, 35 : 67–69.

- In memoriam, Jean-Pierre Nicolas (1933–1978). *L'entomologiste*, 35 : 90–92. Avec Pourtoy M.
- Sur divers *Leiosoma* de la faune française, notamment des Pyrénées (Col. Curculionidae). *Nouv. Rev. Ent.*, 9 : 271–286.
- 1980.
- Le Coléoptère Lathridien *Aridius bifasciatus* en Europe occidentale. Nouvelles informations. *L'Entomologiste*, 36 : 6–8.
- Trechus pourtoyi* Jarrige, bona species (Col. Carab. Trechidae). *L'Entomologiste*, 36 : 53–57. Avec Aubry J.
- La collection R. Démoflys. Désignation de lectotypes (Curculionidae et Urodonidae). *L'Entomologiste*, 36 : 176–180.
- 1981.
- Présence en France de *Polydrusus inustus*, Curculionide nuisible. *L'Entomologiste*, 37 : 170–173.
- Le groupe de *Trechus distigma* (Col. Carabiques). *L'Entomologiste*, 37 : 255–259. Avec Aubry J. et Jeanne C.
- Pachybrachis aragonicus*, nouvelle espèce de la faune espagnole. *Nouv. Rev. Ent.*, 11 : 313–314.
- Répartition française de *Phytobius quadrituberculatus* et *P. ollsoni* (Col. Curculionidae). *Cah. Nat.*, N.S., 37 : 51–52.
- Les *Ramphus* de la faune française. Description d'une espèce nouvelle (Col. Curculionidae). *L'Entomologiste*, 38 : 9–16.
- Quelques précisions sur *Ceutorrhynchus pallidicornis* (Col. Curculionidae). *L'Entomologiste*, 38 : 65–70.
- Rhynchaenus stigma* (Germar) et *R. pseudostigma* nov. sp. (Col. Curculionidae). *Nouv. Rev. Ent.*, 12 : 245–253.
- 1983.
- Une bruche probablement nouvelle pour la faune française : *Bruchus hamatus* (Col. Bruchidae). *L'Entomologiste*, 39 : 117–118.
- Otiorrhynchus bigoti nova sp.* des Alpes françaises (Col. Curculionidae). *Nouv. Rev. Ent.*, 13 : 305–309. Avec P. Ponel.
- Un nouveau Curculionide nuisible, en France, l'*Otiorrhinque doré* (Col. Curculionidae). *Bull. Ass. Natur. Vallée Loing*, 59–04 : 204–206. Avec Anglès Jacques.
- 1984.
- À propos de la disparition des Insectes, d'*Anoxia villosa* et d'autres Mélolonthines (Col. Scarabeidae). *L'Entomologiste*, 40 : 1–6.
- Hypera elongata* (Paykull) et ses races (Col. Curculionidae). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 12 : 3–5.
- Désignation des Neotypus für *Rhynchaenus stigma* Germar, 1821 (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia*, 22 : 99–100. Avec Dieckmann L.
1989. Coléoptères curculionidae. 4, Compléments aux trois volumes d'Adolphe Hoffmann, corrections, additions et répertoire, 534 p. Par Gaston Tempère et Jean Péricart avec la collab. de Roman Borovec. Paris, Fédération française des sociétés de sciences naturelles, Faune de France, 74. Gap, Impr. Louis-Jean.

Collection

Collection de Curculionidae (sensu lato), Bruchidae, Anthribidae, Brenthidae, léguée en 1984, au laboratoire d'entomologie du Muséum nationale d'Histoire naturelle de Paris. Cent-soixante quatre cartons, souvent doubles.

Legs de chacun des autres groupes de Coléoptères aux spécialistes amateurs français les plus aptes à les mettre en valeur :

Cicindelidae, Carabidae, Paussidae : Jeanne C., Bordeaux.

Rhysodidae, Leptinidae, Sphaeriidae, Silphidae, Clavigeridae, Bostrychidae, Anobiidae, Ptinidae, Lyctidae, Lymexylonidae, Dascillidae, Helodidae, Heteroceridae, Dryopidae, Byrrhidae, Nosodendridae, Dermestidae, Cucujidae (Silvanidae incl.), Phalacridae, Eucinetidae, Derodontidae, Monotomidae, Cisidae, Byturidae, Sphindidae, Thorictidae, Melandryidae, Hylophilidae, Scaptidae, Anthicidae, Rhipiphoridae, Meloidae, Salpingidae, Pyrochroidae, Pythidae, Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae : Moragues G., Marseille.

Haplilidae, Dystiscidae, Gyrinidae : J. Wangermez, Villenave-d'Ornon.

Hydraenidae, Hydrophilidae, Hydroscaphidae, Spercheidae : Bameul F., Bordeaux.

Sphaeritidae, Histeridae : M. Lambert, Créteil, Val-de-Marne.

Scydmaenidae, Pielaphidae, Staphylinidae : M. M. Curti, Beausoleil, Alpes-Maritimes.,

Scarabaeoidea (excl. Aphodiidae), Buprestidae, Cerambycidae : M. J. Baraud, Bordeaux.

Scarabaeoidea (Aphodiidae) : M. J. Aubry, Caudéran, Gironde.

Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Drilidae, Homalidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae, Temnochilidae, Mordellidae, Anaspidae, Oedemeridae : Dr R. Constantin, Saint-Lo, Manche.

Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Elateridae, Cebrionidae : M. J.-P. Seigneurie, Léognan, Gironde.

Colydiidae, Corylophidae, Orthoperidae, Nitidulidae, Cybocephalidae, Mycetophagidae, Rhizophagidae, Cryptophagidae, Lathridiidae, Erotylidae, Endomychidae : M. R. Vincent, Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis.

Coccinellidae : M. M. Bergeal, Versailles, Yvelines.

Chrysomelidae (excl. Alticinae, Hispinae, Cassidinae) : M. J.-C. Bourdonné, Le Breuil, Saône-et-Loire.

Scaphidiidae, Scolytidae, Platypodidae : ?

Dans la collection C. Sorel du Musée Zoologique de Strasbourg figurent de nombreux curculionides de référence pour la faune de France déterminés G. Tempère et probablement souvent issus de sa propre collection.

Herbier G. Tempère dans Herbier Général du Jardin Botanique de Talence (Gironde). Jardin botanique de Talence.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « Tempère »

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Gaston Tempère. Micrographies. Portrait dans son bureau

<http://www.lenaturaliste.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=17388&start=0>

Herbier G. Tempère. Tela Botanica

<https://www.tela-botanica.org/collections-en-ligne-consultation/?module=FicheCollection&id=1571>

Index chronologique des publications de M. Gaston Tempère
<https://www.socpharmbordeaux.asso.fr/pdf/pdf-124/124-127-136.pdf>

Tempère Gaston
<http://cths.fr/an/savant.php?id=120155>

Affiliations à des Sociétés savantes

Association des naturalistes de la vallée du Loing, membre 1983.

Société entomologique de France, Membre 1926.

Société entomologique de Mulhouse, membre.

Société linnéenne de Bordeaux, membre 1923, Président 1947. Vice-président 1971. Président 1973. Président honoraire, 1978.

Société linnéenne de Lyon, Membre 1926.

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

11/12/2019 – Raymond RAMOUSSE : m

31/10/2018 – Raymond RAMOUSSE : m

30/07/2017 – Raymond RAMOUSSE : m

06/08/2014 – Raymond RAMOUSSE : c.

Citation

Ramousse Raymond 2014–19. Tempère Gaston (1899–1985). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-10811.pdf>

Merci de signaler les erreurs, les omissions et tout commentaire concernant
M. Mulsant Martial Etienne
à secretariat [à] linneenne-lyon.org sujet « dictionnaire » ou à ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux **admis par** GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

IPNI (International Plant Name Index. <https://www.ipni.org/>)

Taxons publiés

Pogonochaerus perroudi Tempère, 1934a. = ***Pogonocherus perroudi*** Mulsant, 1839d, p. 158 ; 1895, p. 316. « Cette jolie espèce est exclusivement méridionale. Elle a été découverte à Bordeaux par M. Perroud à qui je l'ai dédiée. Je l'ai reçue également de M. Doubllier de Draguignan. » **INPN.** = *Pogonochaerus perroudi* Pic, 1930a. = *Pogonochaerus perroudi* var. *vaulogeri* Pic, 1927. = *Pogonochaerus perroudi* Peyerimhoff, 1919. ; Villiers, 1946. = *Eupogonochaerus*

perroudi Chavanon, 1999 ; Demelt, 1982 ; Piguët, 2002 ; Rabil, 1992 ; Villiers, 1978. = *Pagonochaerus perroudi* Iablokoff, 1950 = *Pogonocherus perroudi* Breuning 1963.

Taxa dédiés

Acalles temperei Pericart, 1987. Péricart J. 1987. Une espèce nouvelle d'*Acalles* des Pyrénées-Orientales : *Acalles temperei*, n. sp. (Coleoptera, Curculionidae). *L'Entomologiste*, 43 : 193-196.

Adrastus temperei Leseigneur, 1974. Coleoptera, Elateridae.

Aplonecmus temperei Constantin, 2007, p. 154. Constantin R. 2007. Révision des *Aplonecmus* de France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 112 (2) : 151-170. « Dédié à la mémoire de Gaston Tempère (1900-1985). »

Ataenius temperei Chalumeau & Gruner, 1974. Chalumeau F. & Gruner L. 1974. Scarabaeoidea des Antilles Françaises. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 10(4) : 781-819. Coleoptera, Aphodiidae

Europhilis temperei Aubry, 1974. Coleoptera, Elateridae.

Hypera temperei Hoffmann, 1958, p. 94. Coleoptera, Cuculionidae.

Laboulbenia temperei, Balazuc, 1973. *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 3 : 27-28.

Malthinus temperei Constantin, 1975. Coleoptera, Cantharidae.

Nalassus ecoffeti temperei Ardoin, 1958. Coleoptera, tenebrionidae.

Neagolius schlumbergeri temperei (Hoffmann, 1938). = *Aphodius temperei* Hoffman, 1938. Coleoptera, Scarabaeidae.

Phyllotreta temperei Doguet, 1974. *L'Entomologiste*, 30: 121. Coleoptera, Chrysomelidae.

Timarcha temperei Jeanne, 1965. Coleoptera, Chrysomelidae.

Tingis temperei Péricart, 1979.

Tychius temperei Hoffmann A., 1954

Taxa dédiés à Tempère J., père

Achnanthes temperei M.Peragallo, 1908. Tempère J. & Peragallo H. (1908). *Diatomées du Monde Entier, Edition 2, 30 fascicules. Fascicule 2-7.* pp. 17-112. Arcachon, J. Tempère.

Achnanthes temperei M.Peragallo, 1908. Tempère J. & Peragallo H. 1908. *Diatomées du Monde Entier, Edition 2, 30 fascicules. Fascicule 2-7.* pp. 17-112. Chez J. Tempère, Arcachon.

Aulacodiscus temperei Schmidt in Schmidt et al. 1890 = *Tripodiscus temperei* (Schmidt in Schmidt et al.) Kuntze 1898

Aulacoseira temperei

Coscinodiscus temperei Brun in Brun & Tempère, 1889. Brun, J. & Tempère, J. (1889). Diatomées Fossiles du Japon. Espèces marines et nouvelles des calcaires argileux de Sendai et de Yedo. *Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève*, 30(9) : 75 p. Bacillariophyceae, Coscinodiscaceae.

Encyonema temperei Krammer 1997 = *Encyonema stoermeri* Spaulding, Pool et Castro, 2010. Tempère J. et Peragallo H. 1889. *Diatomées Collection* [Text and Tables of Collection des Diatomées du Monde Entier, ed. 1]. Paris, Hy-Tribout.

Gyrosigma temperei Cleve. Bacillariophyceae, Pleurosigmataceae.

Mastogloia temperei Cleve, 1890. Brun J., Cleve P.T., Grove E., Ratray J., Tempère J. & Thomas (1890). Diatomées rares ou nouvelle. *Le Diatomiste*, 1(2) : 21–24, pl. III,IV. Bacillariophyceae, Mastogloiaceae.

Melosira temperei Pantocsek

Navicula sculpta var. *temperei* Frenguelli, 1923. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 27 : 58. Bacillariophyceae, Naviculaceae

Neidium temperei Reimer, 1959. Reimer C.W. 1959. The diatom genus *Neidium*. I. New species, new records, and taxonomic revisions. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 111: 1–36.

Pseudocerataulus temperei Pantocsek, 1889. Bacillariophyceae, Triceratiaceae.

Rhizosolenia temperei H.Peragallo. Bacillariophyceae, Rhizosoleniaceae.

Thalassiosira temperei (J. Brun) F. Akiba & Y. Yanagisawa

Taxa dédiés

Acalles temperei Pericart, 1987. Péricart J. 1987. Une espèce nouvelle d'*Acalles* des Pyrénées-Orientales : *Acalles temperei*, n. sp. (Coleoptera, Curculionidae). *L'Entomologiste*, 43 : 193–196.

Adrastus temperei Leseigneur, 1974. Coleoptera, Elateridae.

Aplonecmus temperei Constantin, 2007, p. 154. Constantin R. 2007. Révision des *Aplocnemus* de France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 112 (2) : 151–170. « Dédié à la mémoire de Gaston Tempère (1900–1985). »

Ataenius temperei Chalumeau & Gruner, 1974. Chalumeau F. & Gruner L. 1974. Scarabaeoidea des Antilles Françaises. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 10(4) : 781–819. Coleoptera, Aphodiidae

Europhilis temperei Aubry, 1974. Coleoptera, Elateridae.

Hypera temperei Hoffmann, 1958, p. 94. Coleoptera, Cuculionidae.

Laboulbenia temperei, Balazuc, 1973. *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 3 : 27–28.

Malthinus temperei Constantin, 1975. Coleoptera, Cantharidae.

Nalassus ecoffeti temperei Ardoïn, 1958. Coleoptera, tenebrionidae.

Neagolius schlumbergeri temperei (Hoffmann, 1938). = *Aphodius temperei* Hoffman, 1938. Coleoptera, Scarabaeidae.

Phyllotreta temperei Doguet, 1974. *L'Entomologiste*, 30: 121. Coleoptera, Chrysomelidae.

Pogonochaerus perroudi Tempère, 1934a. = ***Pogonocherus perroudi*** Mulsant, 1839d, p. 158 ; 1895, p. 316. « Cette jolie espèce est exclusivement méridionale. Elle a été découverte à Bordeaux par M. Perroud à qui je l'ai dédiée. Je l'ai reçue également de M. Doublhier de Draguignan. » **INPN.** = *Pogonochaerus perroudi* Pic, 1930a. = *Pogonochaerus perroudi* var. *vaulogeri* Pic, 1927. = *Pogonochaerus perroudi* Peyerimhoff, 1919. ; Villiers, 1946. = *Eupogonochaerus perroudi* Chavanon, 1999 ; Demelt, 1982 ; Piguet, 2002 ; Rabil, 1992 ; Villiers, 1978. = *Pogonochaerus perroudi* lablokoff, 1950 = *Pogonocherus perroudi* Breuning 1963.

Timarcha temperei Jeanne, 1965. Coleoptera, Chrysomelidae.

Tingis temperei Péricart, 1979.

Tychius temperei Hoffmann A., 1954

Taxa dédiés à Tempère J., père

Achnanthes temperei M.Peragallo, 1908. Tempère J. & Peragallo H. (1908). *Diatomées du Monde Entier, Edition 2, 30 fascicules. Fascicule 2-7.* pp. 17-112. Arcachon, J. Tempère.

Achnanthes temperei M.Peragallo, 1908. Tempère J. & Peragallo H. 1908. *Diatomées du Monde Entier, Edition 2, 30 fascicules. Fascicule 2-7.* pp. 17-112. Chez J. Tempère, Arcachon.

Aulacodiscus temperei Schmidt in Schmidt et al. 1890 = *Tripodiscus temperei* (Schmidt in Schmidt et al.) Kuntze 1898

Aulacoseira temperei

Coscinodiscus temperei Brun in Brun & Tempère, 1889. Brun, J. & Tempère, J. (1889). Diatomées Fossiles du Japon. Espèces marines et nouvelles des calcaires argileux de Sendaï et de Yedo. *Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève*, 30(9) : 75 p. Bacillariophyceae, Coscinodiscaceae.

Encyonema temperei Krammer 1997 = *Encyonema stoermeri* Spaulding, Pool et Castro, 2010. Tempère J. et Peragallo H. 1889. *Diatomées Collection* [Text and Tables of Collection des Diatomées du Monde Entier, ed. 1]. Paris, Hy-Tribout.

Gyrosigma temperei Cleve. Bacillariophyceae, Pleurosigmaataceae.

Mastogloia temperei Cleve, 1890. Brun J., Cleve P.T., Grove E., Rattray J., Tempère J. & Thomas (1890). Diatomées rares ou nouvelle. *Le Diatomiste*, 1(2) : 21-24, pl. III,IV. Bacillariophyceae, Mastogloiaceae.

Melosira temperei Pantocsek

Navicula sculpta var. *temperei* Frenguelli, 1923. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 27 : 58. Bacillariophyceae, Naviculaceae

Neidium temperei Reimer, 1959. Reimer C.W. 1959. The diatom genus *Neidium*. I. New species, new records, and taxonomic revisions. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 111: 1-36.

Pseudocerataulus temperei Pantocsek, 1889. Bacillariophyceae, Triceratiaceae.

Rhizosolenia temperei H.Peragallo. Bacillariophyceae, Rhizosoleniaceae.

Thalassiosira temperei (J. Brun) F. Akiba & Y. Yanagisawa