



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

VALUY Pierre

Né le 12 mai 1796 (23 floréal an IV) à Lyon, Rhône. Acte 156, Lyon Nord
Décédé le 23 avril 1829 à Lyon, Rhône. Acte 180, Lyon Nord.

Biographie

Commis négociant. Courtier pour la soie. Naturaliste amateur, botaniste, bryologue, minéralogiste.

Fils de Pierre Valuy (ca 1756–1838), courtier en soie et de Marie Merer (ca 1763–1837).

Domicilié chez ses parents, 9 rue Sainte Catherine, Lyon, 1er.

Don à la société : Nombreux échantillons de minéraux, géologie, etc. Trois mollusques Céphalopodes dans des bocaux. *Sistema naturae* de Linné.

Sources biographiques

Anonyme 1818. Dossier Agents de change et courtiers pour la soie, Lettre du préfet du Rhône au maire de Lyon, 18 octobre 1818.

Anonyme 1836. Notice historique sur la Société Linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1–35. Valuy, p. 30, 32, 33.

Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. Membres titulaires, du Bureau, conservateurs. Membres titulaires décédés, devenus correspondants par changement de résidence. Membres correspondants. Liste des principaux dons fait à la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37–53. Valuy (Pierre), p.39. Valuy de Lyon (Pierre), Valuy de Lyon (Frère du précédent), p.53.

Philippe Marc 2016. *Deux bryologues lyonnais méconnus du début du XIX^e siècle, Pierre Valuy (1796–1829) et Anselme-Benoît de Champagneux (1774–1845)*. Conférence du 12 novembre 2016, Société linnéenne de Lyon.

Philippe Marc 2017. Deux bryologues lyonnais méconnus du début du XIX^e siècle, Pierre Valuy (1796–1829) et Anselme-Benoît de Champagneux (1774–1845). *Bull. mens Soc. linn. Lyon*, 86 (3–4) : 117–127.

Publications

Valuy F. (*sic*) et Leymerie A., 1836. Notices géologiques et minéralogiques. Accompagnées de notes par M. A. Leymerie. I. Sur le terrain primitif et le terrain de transition des environs de Lyon, p. 1–11. II. Sur les carrières de pierre calcaire de Couzon, p. 11–13. III. Sur les fouilles faites au Mont-d'Or pour trouver de la houille, p. 13–21. IV. Sur le tuf calcaire de Meximieux, p. 21–23. V. Première notice sur le fer oxydé globuliforme

et sur les fossiles qui l'accompagnent, p. 23–25. VI. Deuxième notice sur le fer oxydé globuliforme, p. 25–29. Notes par M. A. Leymerie, p. 30–35. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 1836 : 1–35.

Réédition des 6 notices géologiques imprimées en 1825, en petit nombre par ordre de la société linnéenne de Lyon.

Il ne peut s'agir que de Valuy Pierre et le F. correspond à une erreur typographique, car l'*Avis* qui précède l'article précise « En publiant une deuxième édition de cet opuscule, la société a voulu répandre les utiles notions qu'il renferme, et rendre, en même temps un hommage bien mérité à la mémoire d'un confrère enlevé si prématurément aux sciences naturelles... ». Enfin, seul Valuy Pierre est déclaré membre de la Société linnéenne de Lyon.

1845. Notices géologiques et minéralogiques, accompagnées de notes par M.A. Leymerie. L. Perrin, Lyon, 35 p

Collections

Il donna un très grand nombre d'échantillons de minéralogie, géologie, etc. ; 3 Mollusques Céphalopodes dans des bocaux. *Sistema naturae* de Linné.

Son frère fit don à la Société linnéenne de Lyon de toute sa bibliothèque d'histoire naturelle, de l'herbier et de ses collections.

Herbier cryptogamique de la SLL :

Trois cartons A, B, C. Le carton B est étiqueté : *Mousses, lichens – Algues parasites des plantes –suppl. à l'herbier général essentiellement : auteurs Mme Lortet et Mr Valluy, Mr Roffavier, 92 chemises*. La majorité des collectes est incomplètement référencée : absence d'au moins du nom du collecteur, du lieu de collecte, de date et de détermination proposée. Pierre Valuy est indiqué comme étant le collecteur sur la majorité des collections de lichens de la pochette B.

Affiliations à des Sociétés savantes

Société linnéenne de Lyon, Membre 1826.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « Valuy »

<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

13/03/2022 – RAMOUSSE Raymond : m

13/11/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

19/09/2014 – RAMOUSSE Raymond : m

08/12/2011 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2011–2016. Valuy Pierre (1796–1829). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-11409.pdf>

Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Valuy Pierre à ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Collecte de *Meesia longiseta* à Saint-Fortunat (Mont d'Or lyonnais) le 12 juillet 1820. Deux parts correspondantes se trouvent dans l'herbier Roffavier de la Tête d'Or, attribuables à *Meesia uliginosa* Hedw.

Six cent quatre-vingt quatoze parts de l'herbier général de la SLL récoltées par Valuy dont

Agrostis stolonifera L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL : Récolté à ?? par Valuy ?**

• *Alopecurus gerardii* Vill., 1786, p. 5. **Récolté à Givors, Rhône, juin 1913.**

Artemisia campestris L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. **Herbier SLL : à Montluel, Ain par Valuy, septembre 1821.**

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800, p. 397. INPN. (Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri). **Herbiers SLL : Récolté Oullins, Rhône, par Valuy, avril 1815.**

Ammi majus L., 1753, p. 243. INPN. (Ammi élevé, Grand ammi). **Récolté à Hyères, Var, juillet 181**

Anthoxanthum odoratum L., 1753, p. 28. (Flouve odorante). INPN. **Herbier SLL : récolté à ?, ? par Valuy, ?**

Arabis nova Vill., 1779, p. 39. (Arabette nouvelle, Arabette des rochers). INPN. **Récolté à ?, date absente.**

Asplenium scolopendrium L., 1753, p. 1079. (Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, par Valuy, absence de date.**

Carex halleriana Asso, 1779, p. 133. (Laîche de Haller), INPN. **Récolté à St-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie, août 1825.**

Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori & Paol., 1902, p. 316. (Bérardie laineuse, Bérardie presque acaule, Bérardie, Chardon de Bérard). INPN. **Cultivé dans le Rhône, absence de date.**

• *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. **Herbier SLL : Récolté à Bresse, Ain par Valuy, juin 1832.**

Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet, 1983, p. 88. (Coincye de Richer, Chou de Richer). INPN. **Cultivé dans le Rhône par Valuy, absence de date.**

Festuca rubra L., 1753, p. 74. (Fétuque rouge). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Grand Som, chartreuse, Isère par Valuy, mai 1815.**

Genista cinerea (Vill.) DC., 1805, p. 494. (Genêt cendré). INPN. **Cultivé dans le Rhône par Valy, juin 1826.**

Gentiana alpina Villars, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 157. (Gentiane des Alpes). INPN. **Récolté dans les alpes, Hautes-Alpes, août 1826.**

Hieracium andryaloides Villars, 1779, p. 35, in Gandoger 1875, p. 143. (Épervière fausse andryale). INPN. **Récolté à Aix-les-Bains, Savoie, juillet 1842.**

Hypericum humifusum L., 1753. INPN. (Millepertuis couché, Petit millepertuis). **Herbier SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, juin 1828.**

Hypericum richeri Vill., 1779, p. 44. (Millepertuis de Richer). INPN. **Récolté en Chatreuse, juillet 1826.**

Hypochaeris uniflora Villars, 1779, p. 37. (Porcelle uniflore, Porcelle à une fleur, Porcelle à une tête). INPN. **Récolté dans le département de la Savoie, absence de date.**

Juncus alpinoarticulatus subsp. *alpinoarticulatus* Chaix, 1786, p. 378. (Jonc des Alpes). INPN. **Deux spécimens récolté au Mont-Cenis, Savoie, août 1826.**

Lolium perenne L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-symphorien-d'Ozon, Rhône par Valuy, juillet 1813. ; à Perrache, Lyon Rhône par Valuy, mai 1829.**

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817. (Ludwigie des marais, Isnardie des marais). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Valuy, ?**

• *Luzula luzulina* (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., 1906, p. 426. **Récolté à Arenthon, Haute-Savoie, juillet 1875.**

Matthiola fruticulosa (L.) Maire, in Jahandiez & Maire, 1932, p. 311. INPN. (Matthiole en buisson, Giroflée buissonnante, Matthiole buissonnante, Matthiole ligneuse). **Herbier SLL : dans les Hautes-alpes par Valuy, ?**

Melica uniflora Retz., 1779, p. 10. INPN. (Mélisque uniflore). **Herbier SLL : Récolté à Condrieu, Rhône par Valuy, juillet 1824.**

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973. (Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, juillet 1835.**

Ononis pusilla subsp. *pusilla*. INPN. **Récolté à Décines, Rhône, juillet 1829.**

Ophrys aranifera Huds., 1778, p. 392. (Ophrys araignée, Oiseau-coquet). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Valuy, ?**

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856. INPN. **Récolté au Pilat, Loire, avril 1819.**

Primula lutea Vill., 1787, p. 469. (Primevère jaune). INPN. **Récolté dans les Alpes, Isère, ?**

Ranunculus aquatilis L., 1753. (Renoncule aquatique). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Brotteaux, Lyon, Rhône par Valuy, ?**

Rhamnus saxatilis Jacq., 1762 subsp. *saxatilis* (Nerprun des rochers). INPN. **Récolté à Rillieux-la-Pape, Rhône, date absente.**

Ribes uva-crispa L., 1753, p. 201. (Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Francheville, Rhône par Valuy juin 1817.**

- Ruscus aculeatus*** L., 1753, p. 1041. (Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Cuire, Rhône par Valuy, octobre 1814.**
- Salix aurita*** L., 1753. (Saule à oreillette). INPN. **Récolté : aux échets, Ain, date absente.**
- Saxifraga exarata*** Vill., 1779, p. 47. (Saxifrage sillonnée, Saxifrage faux orpin). INPN. **Récolté dans les Alpes, absence de date.**
- Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Valuy, ?**
- Sonchus oleraceus*** L., 1753. **Herbier SLL : Récolté à Francheville, Rhône par Valuy, juillet 1814.**
- Trifolium fragiferum*** L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aveize, Rhône par Valuy, juillet 1818.**
- Veronica allionii*** Vill., 1779, p. 20. (Véronique d'Allioni). INPN. **Récolté au Mont cenis, Savoie, juillet 1828.**