



Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon

*et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon,
botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

BOUDET Lucien

Né en 1904 à Décines, Rhône.
Décédé 1989 à Décines, Rhône.



Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 59 (2) : 30

Biographie.

Naturaliste, particulièrement botaniste et entomologiste.

Formé à la culture gréco-latine par son grand-père maternel.

Lecteur des *Souvenirs entomologiques* de J.-H. Fabre.

Autodidacte lisant l'italien, l'espagnol et l'allemand.

Participation au maquis de l'Indre.

N'as pas été membre de la Société botanique de France, ni de la Société entomologique de France.

Sources biographiques

Allemand Roland, Richoux Philippe, Mouvant Bernard. Les collections entomologiques de la Société Linnéenne de Lyon. In: *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, hors-série numéro 1, 2009. Linné et le mouvement linnéen à Lyon. pp. 117-122.

Gianquinto L. 1990. Nécrologie : Lucien Boudet, naturaliste (1904-1989). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 59 (2) : 30-31.

Queney A. 1941. Présentation au nom de M. Boudet de plantes de l'Indre : *Ranunculus tripartitus*, *Lobelia urens*, *Senecio adonidifolius*, *Nardus seriata*, *Endymion nutans*. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1941, 10 (10) : 146.

Publications

1937. *Carcinops 14-Striatus* Step. (Col. Histeridae) dans la région lyonnaise : distribution géographique, cosmopolitisme, régime. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 6 (8) : 121-122.
1937. Coléoptères recueillis dans le Bas-Dauphiné. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 6 (9) : 135.
1938. Présentation d'insectes. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 7 (2) : 36. Avec Bonnamour, Testout, Roman.
1938. Présentation d'insectes. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 7 (6) : 156. Avec Battetta.
1939. Coléoptères rares de notre région. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 8 (1) : 3.
1939. Coléoptères récoltés à La Voulte. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 8 (3) : 67-69. Avec Battetta V, Bonnamour.
1939. Lépidoptères récoltés à La Voulte. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 8 (3) : 69-71. Avec Battetta V. et Mouterde.
1949. *Euphorbia maculata* L. adventice à Villeurbanne (Rhône). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 18 (6) : 122.
1949. Sur les *Azolla* de la région lyonnaise: 1- Découverte d'*Azolla filiculoides* Lmk. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 18 (10) : 218.
1951. Conseils d'un amateur de botanique. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (5) : XI ; 20 (6) : XV-XVI ; 20 (8) : XV.

Collections

Don de ses collections et de sa bibliothèque scientifique à la Société linnéenne de Lyon.

Herbier :

145 boîtes de phanérogames, mousses, lichens et algues.

154 boîtes d'entomologie : coléoptères, 42 boîtes ; Lépidoptères, 34 ; Hyménoptères, 30 ; Diptères, 14 ; Orthoptères, 5 ; 11 boîtes d'ordres divers, 5 boîtes d'invertébrés.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société linnéenne de Lyon, Membre 1925. Membre honoraire, 1927. Membre à vie, 1932. Conservateur, 1950.

Ressources en ligne

***Acta Societatis Linneanae Lugdunensis* Télé-bibliothèque « Boudet »**

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Boudet, Lucien -Persée

<https://www.persee.fr/authority/418385>

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. Herbier général

<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

16/01/2013 - RAMOUSSE Raymond : m

16/01/2013 - RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2013. Boudet Lucien (1904-1989). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-1217.pdf>

Veuillez envoyer les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires concernant M. Boudet Lucien à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou Ramousse R., ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon (<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>)

Les parts de l'herbier général (20 000 parts) sont signalées en rouge (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx>)

Les parts des herbiers plus récents (10 000 parts) sont signalées en vert (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx>)

Les parts de l'herbier Ronot (8 150 parts) sont signalées en jaune (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx>)

La consultation et la vérification des parts d'herbier, sur place, est possible (consulter le secrétariat)

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Parts de l'herbier SLL, récoltées par Boudet Lucien, consultables à la Société linnéenne de Lyon.

Abies alba Mill., 1768. (Sapin blanc, Sapin pectiné). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, février 1938.**

Acer monspessulanum subsp. *martinii* (Jord.) P.Fourn., 1937. **Herbier SLL : Récolté à Crussol, St-Péray, Ardèche, juin 1952.**

Achillea millefolium L., 1753, p. 899. INPN. (Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge). **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, juin 1927. ; au col de Porte, Chartreuse, Isère, juillet 1950. ; au Mont-Gerbier-de-Jonc, Ardèche, août 1959. ; au Mont-Louis, Pyrénées-Orientales, août 1963.**

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., 1812, *Ess. Agrostogr.*: 19. INPN, (Calamagrostide argentée, Stipe calamagrostide, Achnathère calamagrostide, Calamagrostis argenté). **Herbier SLL : Récolté au Salève, Haute-savoie, août 1932.**

Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichenbach 1831, *Fl. Germ. Excurs.* 278. (Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres). INPN. **Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, août 1953.**

Agrostemma githago L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, juin 1942. ; à Champillet, Indre, ?**

Agrostis stolonifera L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Beaujolais, Rhône, août 1932.**

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916, p. 490. (Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailante). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône, mai 1947.**

Ajuga genevensis L., 1753. (Bugle de Genève). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin Rhône, mai 1927.**

- Alliaria petiolata** (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913, p. 418. (Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Tignieu-Jameyzieu, Isère, mai 1941. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, mai 1975. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre, ?**
- Allium narcissiflorum** Vill., 1779, p. 18. (Ail à fleurs de Narcisse, Ail à feuilles de Narcisse). **INPN. Récolté à Larche, Alpes-de-Haute-Provence, septembre 1977.**
- Alnus glutinosa** (L.) Gaertn., 1790, p. 54. **Herbar SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, août 1974.**
- **Alopecurus gerardii** Vill., 1786, p. 5. **Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935.**
- Amaranthus deflexus** L., 1771. (Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbé). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône juillet 1946.**
- Anacamptis morio** (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997. (Anacamptide bouffon, Orchis bouffon). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, mai 1942.**
- Anacamptis pyramidalis** (L.) Rich., 1817. **INPN. Herbar SLL : Récolté à St-Ismier, Isère par Boudet, juin 1977.**
- **Anacyclus pyrethrum** (L.) Link, 1822, 344. **Herbar SLL : Récolté à Mascara, Algérie par Boudet mai 1937.**
- Anacyclus radiatus** Loisel, 1828. (Anacycle radié, Anthémide radié). **INPN. Herbar Sll : à Fréjus, Var par Fée, mai 1841. ; à Cannes, Alpes-Maritimes par Mérit, mai 1953. ; à Balan, Ain par Espine, juillet 1966. ; à la Crau, Vaucluse par Hervé-Bazin, mai 1971. ; à Carqueiranne, Vaucluse par Boudet, avril 1978.**
- **Anarrhinum pedatum** Desf., 1897, p. 51. **Herbar SLL : Récolté à Bouzareah, Algérie par Boudet, avril 1934.**
- Anemone coronaria** L., 1753, p. 539. (Anémone couronnée, Anémone Coronaire, Anémone de Caen). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Mascara, Algérie par Boudet en avil 1933.**
- Anemone nemorosa** L., 1753, p. 541. **Herbar SLL : Récolté à à Pouligny-Notre-Dame, Indre ? ; Au Pilat, Loire, avril 1942**
- Anemone ranunculoides** L., 1753, p. 541. **INPN. Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, avril 1949. ; à Mouxy, Savoie, ?**
- Anisantha sterilis** (L.) Nevski, 1934, p. 20. **INPN. (Brome stérile, Anisanthe stérile). Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, juin 1975 : Récolté à Villeurbanne, absence de date.**
- Antennaria dioica** (L.) Gaertn., 1791, p. 410. (Antennaire dioïque, Patte-de-chat, Pied-de-chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1961. ; à l'Espérou, Gard, absence de date.**
- Anthoxanthum odoratum** L., 1753, p. 28. (Flouve odorante). **INPN. Herbar SLL : récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, juin 1975.**
- Aquilegia vulgaris** L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Chamelet, Rhône, mai 1977.**
- Arabidopsis thaliana** (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) **INPN. Herbar SLL : Récolté à Orange, Var, avril 1985.**
- Arabis ciliata** Clairv., 1811, p. 222. (Arabette ciliée). **INPN. Herbar Sll : Récolté en Chartreuse Isère, avril 1949.**
- Artemisia chamaemelifolia** Vill., 1779, p. 32. (Armoise à feuilles de camomille). **INPN. Récolté à Huez-en-Oisans, Isère, juillet 1951.**
- Artemisia eriantha** Tenore, 1830, p. 14. **INPN. (Armoise à fleurs laineuses, Génépi blanc, Génépi laineux). Récolté à Château-Ville-Vieille, août 1967.**

Aruncus dioicus (Walter) Fernald (Spirée barbe-de-bouc, Barbe-de-bouc, Aruncus dioïque). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Gingolph, Haute-Savoie, juin 1972.**

Asperula arvensis L., 1753. (Aspérule des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Mascara, Algérie, avril 1937.**

Asplenium viride Huds., 1762, *Fl. Angl.*: 385. INPN. (Doradille verte, Asplénium à pétiole vert). **Récolté à St-Gall, Suisse, septembre 1948.**

Astragalus alpinus L., 1753, p. 760. (Astragale des Alpes). INPN. **Herbier SLL : Récolté col d'izoard, Hautes-Alpes, août 1967.**

Astragalus incanus subsp. *incanus* (Astragale blanchâtre, Astragale blanchi, Astragale blanc), INPN. **Herbier SLL : récolté à Constantine, Algérie, ?**

Barbarea intermedia Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, avril 1942.**

Bellevalia mauritanica Pomel, 1874, p. 255. **Herbier SLL : Alger, Algérie, mars 1932.**

Bellidiastrum michelii Cass., 1927, p. 70. (Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Gingolph, Haute-Savoie, juin 1972. ; à Charmant Som, Chartreuse, Isère, janvier 1980. ; à Roquebrune-Cap Martin, Alpes Maritimes, ?**

Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802, p. 110. (Botryche lunaire, Botrychium lunaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Charmant-Som, Isère par Boudet, juillet 1954.**

• *Brassica amplexicaulis* (Desfontaines) Battandier, 1888, p. 59. **Herbier Sll : Récolté à Alger, Algérie, mars 1932.** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

• *Brassica fruticulosa* subsp. *radicata* (Desf.) Batt., 1888, p. 59. **Herbier SLL : Récolté à Alger, Algérie, mars 1932. = Sinapis radicata Desf., 1798, p. 98.**

• *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. (Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé). INPN. **Récolté à Décines, Rhône, juin 1956.**

Bromus alopecuroides Poir., 1789, p. 100. (Brome queue-de-renard, Brome queue-de-souris). INPN. **Herbier SLL : Récolté ?, Algérie, mai 1934.**

Bromus hordeaceus L. s.l., 1753, *Sp. Pl.* : 77. INPN. (Brome mou, Brome orge). **Herbier SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, mai 1975. ; à Villeurbanne, Rhône par Roffavier, ? et par Boudet, ?**

Bromus lanceolatus Roth, 1787, p. 18. (Brome lancéolé). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Tende, Alpes-Maritimes, juillet 1975.**

Bromus sterilis L. = *Anisantha sterilis* (L.) Nevski, 1934 (Brome stérile, Anisanthe stérile). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône, ? ; à Ste-Foy-les-Lyon, Rhône, juin 1975.**

Bupleurum praealtum L., 1756, p. 12. (Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Grenoble, Isère, juillet 1950.**

Bupleurum stellatum L., 1753, *Sp. Pl.* : 236. INPN. (Buplèvre étoilé). **Herbier SLL : Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes, août 1953. ; col le Brévent, Haute-Savoie, ?**

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788, p. 34. **Herbier SLL : Récolté bord du Rhône, Lyon, Rhône, juin 1948.**

Calendula arvensis L., 1763, p. 1303. (Souci des champs, Gauchefier), INPN. **Herbier SLL : en Algérie, avril 1934. ; à Roquebrune, Cap-Martin, janvier 1980.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Calluna vulgaris (L.) Hull 1808. INPN. (Callune, Béruee) **Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, août 1956.**

Campanula medium L. 1753. INPN. (Campanule carillon, Fausse raiponce). **Herbier SLL : Récolté à Buis-les-Baronnies, Drôme, juin 1974. ; à Décines, Rhône, ?**

- Campanula rotundifolia*** L. **Herbier SLL : Récolté à La Murette, Isère, août 1956. ; à Saillagouse, Pyrénées-Orientales, août 1958. ; à Allègre, Haute-Loire août 1962. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967. ; au Mont Gerbier-de-Jonc, Ardèche, août 1967.**
- Campanula scheuchzeri*** Vill., 1779, p. 22. (Campanule de Scheuchzer). **INPN. Récolté à Saillagouse, Pyrénées-Orientales, août 1957.**
- Campanula scheuchzeri* Vill. subsp. *lanceolata* (Lapeyr.) J.-M. Tison, 2010, p. 113. (Campanule lancéolée, Campanule à feuilles de lin, Campanule droite). **INPN. Récolté au Pelvoux, Hautes-alpes, août 1953. = *Campanula rotundifolia* L.**
- Capsella bursa-pastoris*** (L.) Medik. (L.) Medik., 1792, p. 85. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, juin 1985.**
- Carduus defloratus*** L., 1759, p. 1200. (Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité, Chardon défloré). **INPN. Herbier SLL : Récolté au col de Vars, Hautes-Alpes, août 1953. ; à Canillo, Andorre, août 1966.**
- Carex distachya*** Desfontaines, 1799, p. 336. (Laîche à deux épis, Laîche à longues bractées). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Alger, Algérie, mai 1933.**
- Carex divisa*** Huds., 1762, p. 348. **INPN. (Laîche divisée, Laîche d'Oeder). Herbier SLL : Récolté à Mascara, Algérie, février 1933. ; à l'île de Porquerolles, Var par Boudet, mai 1978. ; à Orange, Vaucluse, avril 1985.**
- Carex flava*** L., 1753, p. 975. (Laîche jaune, Laîche jaunâtre). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, juin 1941. ; au lac des Bouillouse, Pyrénées-Orientales, août 1957.**
- Carex halleriana*** Asso, 1779, p. 133. (Laîche de Haller), **INPN. Herbier SLL : Récolté en Algérie, janvier 1939.**
- Carex hispida*** Willd. ex Schkuhr, 1801, p. 63. (Laîche hispide). **INPN. Herbier SLL : Récolté en Algérie, mai 1937.**
- Carex remota*** L., 1754, p. 24. (Laîche espacée, Laîche à épis espacés). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône, juin 1996.**
- Carduus nigrescens*** Vill., 1779, p. 30. (Chardon noircissant, Chardon noirâtre). **INPN. Récolté au Mont Aigoual, Gard, août 1961. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, juillet 1967.**
- Carlina acaulis*** L., 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). **INPN. Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, août 1953.**
- Centaurea jacea*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 914. **INPN. (Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette). Herbier SLL : Récolté à Annecy, Haute-Savoie, septembre 1948. ; à Décines, Rhône, juillet 1974. ; à Font-Romeu, Pyrénées-orientales, septembre 1978. ; à Grézieu-la-Varenne, Rhône, ?**
- Centaurea pectinata*** L., 1753, p. 1287. (Centaurée pectinée). **INPN. Herbier SLL : Récolté au Mont Aigoual, Gard, août 1961.**
- Centaurea melitensis*** L., 1753. **Herbier SLL : Récolté à Bousaada, mai, 1933.**
- Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. **INPN. (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). Herbier SLL : Récolté à Sathonay, Rhône, mars 1948. ; à Orange, Vaucluse, avril 1983.**
- Chaerophyllum hirsutum*** sensu H.J.Coste non Gren. & Godr. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, avril 1949. ; à St-Gingolph, Suisse, août 1956. ; à Molines-en-Queyras, Hautes-Alpes, août 1967. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, ?.**
- Chaerophyllum villarsii*** W.D.J.Koch 1835, p. 317 ; 1837. **INPN. [Cerfeuil de Villard, chérophylle de Villars]. Récolté au col de Porte, Chartreuse, Isère, juillet 1950.**
- Cirsium araricum*** Gandoger, 1875, p. 132. = *Cirsium acaulon* (L.) Scop., 1769. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, mai 1955. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967. ; à Fixin, Côte-d'Or t, ?**
- Cirsium eriophorum*** (L.) Scopoli (Cirse laineux, Cirse aranéeux), **INPN. Herbier SLL :**

- Récolté à Poulligny-Notre-Dame, Indre, septembre 1941.
- Cirsium erisithales*** (Jacq.) Scop., 1769, p. 62. (Cirse érisithale, Cirse glutineux, Cirse érisithalès). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont dore, Puy-de-Dôme, juillet 1956.**
- Cirsium tuberosum*** (L.) All., 1785, p. 151. (Cirse tubéreux, Cirse bulbeux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Poulligny-Notre-Dame, Indre, mai 1942.**
- Cirsium vulgare*** (Savi) Ten., 1838. INPN. **Herbiers SLL : Récolté à Poulligny-Notre-Dame, Indre, septembre 1941.**
- Citrus xaurantium*** L., 1753, p. 782. (Bigaradier, Bigarade, Oranger amer, Orange amère). INPN. **Herbiers SLL : Récolté à Menton, Alpes-Maritimes, juillet 1974.**
- Citrus medica*** L., 1753, p. 782. (Cédratier, Cédrat). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Menton, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1979.**
- Coincya richeri*** (Vill.) Greuter & Burdet, 1983, p. 88. (Coincye de Richer, Chou de Richer). INPN. **Récolté au Pelvoux, Hautes-alpes, août 1953. ;**
- Convallaria majalis*** L., 1753. (Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Poulligny-Notre-Dame, Indre, mai 1938. ; à Ceyzeria, Ain par Boudet, ?**
- Convolvulus althaeoides*** L., 1753. INPN. (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). **Herbier SLL. Récolté à Nice, Alpes-Maritimes, mai 1952.**
- Crepis conyzifolia*** (Gouan) A.Kern., 1872, p. 255. (Crépide à feuilles de vergerette, Crépide à feuilles de Conyze, Crépide à grandes fleurs, Crépis à feuilles de vergerette). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Canillo, Andorre, août 1966.**
- Crupina vulgaris*** Cass., 1817, p. 68. **Récolté à Décines, Rhône, juin 1930.**
- Cymbalaria muralis*** G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800, p. 397. INPN. (Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri). **Herbiers SLL : Récolté à Vaulx-en-Velin, Rhône, novembre 1935. ; à St-Benoît, Ain, août 1965.**
- Cyperus capitatus*** Vand., 1771. (Souchet en tête, Souchet en bouquet arrondi, Souchet à têtes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Guyotville, Algérie, mai 1937.**
- Cuscuta epithymum*** (L.) L., 1774. INPN. (Cuscute à petites fleurs). **Herbier SLL : Récolté marais de Charvieu-Chavagneu, Isère, juillet 1943. ; dans les Yvelines, juillet 1943.**
- Cyperus rotundus*** L., 1753, p. 45. (Souchet rond, Oumine, Zoumine). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nice, Alpes-Maritimes, mai 1953. ; à Menton, Alpes-Maritimes, par Boudet, ?**
- Cynodon dactylon*** (L.) Pers., 1805, p. 85. (Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule). INPN. **Herbiers SLL : Récolté à Montchat, Lyon, Rhône, juillet 1951.**
- Cystopteris fragilis*** (L.) Bernh., 1805. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Izeron, Rhône, juin 1936. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, août 1956. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes, août 1983. ; à Pollionay, Rhône ?**
- Daphne mezereum*** L., 1753, p. 356. INPN. **Récolté à Innimond, Ain, février 1966. ; à Toulouse, Haute-Garonne, absence de date.**
- Delphinium consolida*** L., 1753, p. 530. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Poulligny-Notre-Dame, septembre 1941.**
- Dianthus carthusianorum*** L., 1753, p. 409. (Œillet des Chartreux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Allègre, Haute-Loire, août 1962. ; au Mont-Louis, Pyrénées-Orientales, août 1963. ; à Grézieu-la-Varenne, Rhône, ?**
- Dianthus graniticus*** Jordan, 1849, p. 13. (Œillet du granite, Œillet des terrains granitiques). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Arlempdes, Haute-Loire, août 1959.**

- Digitaria sanguinalis*** (L.) Scop., 1771, p. 52. (Digitaire sanguine, Digitaire commune).
INPN. **Herbier SLL : Récolté à Grézieu-la-Varenne, Rhône, juillet 1974. ; à Villeurbanne, Rhône, ?**
- Dittrichia graveolens*** (L.) Greuter, 1973. INPN. (Inule fétide, Inule à forte odeur).
Herbier SLL : Récolté à Bouzareah, Algérie par Boudet, octobre 1935.
- Doronicum austriacum*** Jacq., 1774, p. 18. Récolté au Pilat, Loire, 1804. INPN. (Doronic d'Autriche). **Herbier SLL : Récolté à l'Espérou, Gard, août 1961.**
- Drymochloa sylvatica*** (Pollich) Holub, 1984. (Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois). INPN. **Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, juillet 1956.**
- Dryopteris carthusiana*** (Vill.) H.P. Fuchs, 1959, p. 339. (Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse). INPN. **Récolté à Tramoyes, Ain, juin, 1958.**
- Echinops sphaerocephalus*** L., 1753, p. 814. (Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Saillagouse, septembre 1973.**
- Echium vulgare*** L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à EL-Kantara, Algérie, avril 1935.**
- Epilobium dodonaei*** Vill., 1779, *Prosp. Hist. Pl. Dauphiné* : 45. INPN. (Épilobe romarin, Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin). ; (Vill.) Schur, 1853, p. 25. **Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, juin 1922. ; Récolté à L'Argentière, Hautes-alpes, juillet 1965. ; Deux spécimens récoltés à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967. ; Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes, absence de date.**
- Epilobium montanum*** L., 1753, p. 348. (Épilobe des montagnes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Francheville, Rhône, août 1927. ; à Bois Bayard, St-Etienne, Loire, juin 1985. ;**
- Eragrostis cilianensis*** (All.) Janch., 1907, p. *Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien* 5 : 110. (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). INPN. **Herbier SLL : 1. Récolté à Saint-Marcel-en Dombes, Ain, sept. 1947. 2. Le Mollard, Décines, Rhône, août 1936.**
- Eragrostis minor*** Host, 1808. ; 1827, p. 135. (Éragrostide mineure). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Marcel-en-Dombes, Ain par Boudet, septembre 1942.**
- Erinus alpinus*** L., 1753, p. 630. (Érine des Alpes, Mandeline des Alpes). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Charmant-Som, Isère par Boudet, août 1970.**
- Eritrichium nanum*** (L.) Gaudin, 1828, p. 57. (Éritriche nain, Roi des Alpes). INPN. **Herbier SLL : Récolté Mont Thabor, Savoie par Boudet, juillet 1937.**
- Eryngium campestre*** L., 1753, p. 233. **Herbier SLL : Récolté à Ris-Orangis, Essonne, juillet 1943.**
- Euphorbia dulcis*** L., 753. (Euphorbe douce). INPN. = *Euphorbia dulcis* var. *incompta* (Ces.) Nyman, 1881. **Herbier SLL : Récolté au col de Porte, Chartreuse, Isère, juillet 1950.**
- Euphorbia cyparissias*** L., 1753. (Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône, avril 1966.**
- Festuca myuros*** L., 1753, p. 74. **Herbier SLL : Récolté bord du Rhône, Lyon, Rhône, juin 1977.**
- Ficus carica*** L. **Herbier SLL : Récolté à Avignon, Vaucluse par Boudet, mai 1952.**
- Filipendula vulgaris*** Moench, 1794, p. 663. INPN. **Herbier SLL : Récolté à L'Argentière, Ardèche, mai 1973.**
- Frangula alnus*** Mill., 1768, n° 1. **Herbier SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, juin 1941**
- Galeopsis ladanum*** L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum).

- INPN. Herbar SLL : Récolté à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône, septembre 1900.**
- Galeopsis speciosa*** Mill., 1768. (Galéopsis remarquable, Galéopsis splendide, Galéopsis orné, Galéopse remarquable, Galéopse versicolore) **INPN. Récolté à Virieu-sur-Bourbe, Isère, août 1950.**
- Galeopsis pyrenaica*** Bartl., 1848, p. 4. **INPN.** (Galéopsis des Pyrénées, Galéopse des Pyrénées). **Herbar SLL : Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, septembre 1941.**
- Galium palustre*** L., 1753. (Gaillet des marais). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Bourguoin-Jallieu, Isère, juin 1955. ; à Décines, Rhône, juin 1958. ; à Bourguoin-Jallieu, Isère, ?**
- Gasparrinia peucedanoides*** (M.Bieb.) Thell., 1926, p. 1298. **INPN.** (Séséli faux peucedan, Séséli verdâtre, Gasparrinie faux peucedan). **Herbar SLL : Récolté à Canillo, Andorre, août 1966**
- Genista cinerea*** (Vill.) DC., 1805, p. 494. (Genêt cendré). **INPN. à Théoule-sur-Mer, Alpes-Maritimes, mars 1975.**
- Genista sagittalis*** L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, juin 1936. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, août 1956.**
- Genista tinctoria*** L., 1753, p. 710. (Genêt des teinturiers). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, juin 1931. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre, juin 1942. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, ?**
- Gentiana angustifolia*** Villars, 1787, p. 256, in Gandoger, 1875, p. 152. (Gentiane à feuilles étroites, Gentiane à feuilles allongées) **INPN. Récolté au charmant Som, chartreuse, juillet 1954.**
- Gentiana punctata*** L., 1753, p. 227. **Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935. ; Récolté à Seyssins, Isère, ?**
- Geranium molle*** L., 1753, p. 682. (Géranium mou, Géranium à feuilles molles). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Pérouges, Ain, août 1935.**
- Geranium phaeum*** L., 1753, p. 681. (Géranium brun). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont Dore, Puy-de-Dôme, juillet 1956.**
- Geranium rotundifolium*** L., 1753, *Sp. Pl.* 683. **INPN.** (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). **Herbar SLL : Récolté à St-Just-St-Rambert, Loire, Juillet 1894. ; à Orange, Vaucluse, avril 1985.**
- Geranium sanguineum*** L., 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, août 1938.**
- Geum montanum*** L., 1753, p. 501. (Benoîte des montagnes). **INPN. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae. Herbar SLL : Récolté au col de l'Izoard, Hautes-Alpes, mai 1955. ; au Charmant Som, Chartreuse, Isère, ?**
- Glechoma hederacea*** L. (Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, mai 1927.**
- Gymnadenia conopsea*** (L.) R.Br., 1813, p. 191. (Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique). **INPN. Herbar SLL : Récolté à St-Gingolph, Savoie, absence de date**
- Gymnocarpium dryopteris*** (L.) Newman, 1851, p. 24. (Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne, Dryoptéride de Linné, Gymnocarpium du chêne). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont-dore, Puy-de-dôme par Boudet, août 1956. (2 exemplaires).**
- Helictochloa versicolor*** (Vill.) Romero Zarco, p. 103. **INPN.** (Hélictochloa versicolore, Avenule bigarrée, Avoine bigarrée, Avoine panachée). **Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, août 1956. ; Récolté à St-Julien-en-Beauchêne, Hautes-Alpes, ?.**

- Helictotrichon sempervirens*** (Vill.) Pilg., 1938, (Hélictotrichon toujours vert, Avoine toujours verte, Avoine sempervirente). INPN. Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967.
- ***Herniaria fontanesii*** J.Gay, 1847, p. 371. **Herbier SLL : Récolté à El Kantara, Algérie, avril 1935.**
- Hippuris vulgaris*** L., 1753, p. 4. ; in Juss., 1804, p. 325, pl. XXX, fig. 3. (Pesse commune, Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, mai 1935.**
- Hordeum vulgare*** L., 1753, p. 84. INPN. (Orge commune, Escourgeon, Orge d'hiver, Orge à six rangs). **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône, mai 1946.**
- Hypericum humifusum*** L., 1753. INPN. (Millepertuis couché, Petit millepertuis). **Récolté à l'espérou, Gard, ? ; Récolté à Allègre, Haute-Loire, août 1862.**
- Hypericum perforatum*** L., 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, juillet 1930. ; à Landuzières, Loire, ?**
- Hypericum richeri*** Vill., 1779, p. 44. (Millepertuis de Richer). INPN. **Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes, août 1953.**
- Hypochaeris glabra*** L., 1753, p. 811. (Porcelle glabre, Porcelle des sables). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Poulligny-Notre-Dame, Indre, mai 1941.**
- Inula helvetica*** Weber, 1784, p. 17. (Inule de Suisse, Inule de Vaillant), INPN. **Récolté en Andorre, août 1960.**
- Iris juncea*** Poir., 1789, p. 85 (Iris jonc). INPN. **Herbier Sll : Récolté à Mascara, Algérie, mars 1942**
- Iris pseudacorus*** L., 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, mars 1946.**
- Jasione montana*** subsp. ***montana*** = *Jasione montana* L., 1753. (Jasione des montagnes, Herbe à midi). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Violay, Loire, août 1964. ; à Pornic, Loire-atlantique, ?**
- Isatis tinctoria*** L., 1753, p. 670. (Pastel des teinturiers, Herbe de saint Philippe, Guède). INPN. **Récolté à St-Martin-de-vesubie, août 1970. ; à Orange, Vaucluse, juin 1986.**
- Kernera saxatilis*** (L.) Sweet, 1827, p. 467. (Kernérie des rochers, Kernéra des rochers). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Bessans, Savoie par Boudet, septembre 1977.**
- Knautia basaltica*** Chass. & Szabó, 1934, p. 129. (Knautie du basalte). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, août 1956.**
- Knautia timeroyii timeroyi*** (Knautie de Timeroy, Knautie du Midi). **Herbier SLL : Récolté à Bourguoin-Jallieu, Isère, mai 1947. ; à Mont-Dauphin, Hautes-Alpes, août 1953.**
- Laburnum anagyroides*** Medik., 1787. (Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Allègre, Haute-Loire, août 1962.**
- Lamium album*** L., 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône, avril 1930.**
- Lamium hybridum*** Vill., 1786, p. 251. (Lamier hybride). INPN. **Récolté à Décines, Rhône, juin 1928.**
- Lathyrus pratensis*** L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Saillagouse, Pyrénées-Orientales, juillet 1962. ; à Orange, Vaucluse, mai 1986. ; à Allègre, Haute-Loire, ?**
- Laurus nobilis*** L., 1753, p. 369. (Laurier noble, Laurier-sauce). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nice, Alpes-Maritimes, juillet 1955.**
- ***Leontodon crispus*** DC. **Récolté à Violay, Loire, octobre 1979.**

- Leontodon hispidus*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 799. **INPN.** (Liondent hispide, Liondent variable).
 Récolté à Bouzareah, Alger, mai, 1937. ; Récolté à Allègre, Haute-Loire, août 1962.
- Leontodon hirtus*** L., 1759, p. 1194. (Liondent hérissé, Liondent de Villars). **INPN.**
 Herbar SLL : Récolté à Céreste, Alpes-de-Haute-Provence, octobre 1979.
- Leontopodium nivale*** subsp. ***alpinum*** (Cass.) Greuter, 2003, p. 239. **Herbar SLL :**
 Récolté à Allefroide, Hautes-Alpes, août 1964. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, ? **INPN.**
- Leonurus cardiaca*** L., 1753, p. 584. **Herbar SLL : Récolté à Dijon, Côte d'Or, août 1955.**
 (Agripaume cardiaque, Queue-de-lion). **INPN.**
- Lepidium hirtum*** (L.) Smith, 1918, *Comp. Fl. Brit.*, ed. 3: 98. **INPN.** (Passerage hérissée).
 Herbar SLL : Récolté à Ste-Sévere-sur-Indre, Indre, juin 1942.
- Lepidium squamatum*** Forssk., 1775. **Herbar SLL : Récolté à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône, juin 1952.** = ***Lepidium coronopus*** (L.) Al-Shehbaz, 2004. (Passerage écailleuse, Sénebière commune, Corne-de-cerf commune, Corne-de-cerf écailleuse, Sénebière corne-de-cerf). **INPN.**
- Leucanthemopsis alpina*** (L.) Heywood, 1975, p. 182. (Marguerite des Alpes, Leucanthémopsis des Alpes, Fausse marguerite des Alpes). **INPN.** **Herbar SLL :**
 Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes, août 1953. ; vallée de Verps, Alpes-Maritimes, octobre 1974.
- Leucanthemum vulgare*** (Vaill.) Lam., 1779, p. 137. (Marguerite commune). **INPN.**
 Herbar SLL : Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, août 1956. ; à Arvieu, Hautes-Alpes, juillet 1967. ; à Décines, Rhône, ? ;
- Ligustrum vulgare*** L. 1753. **INPN.** (Troëne, Raisin de chien). **Herbar SLL : Récolté à**
 Décines, Rhône par Boudet, juin 1927. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, ?
- Limonium lobatum*** (L.f.) Chaz., 1790. **INPN.** **Herbar SLL : Récolté à Mascara, Algérie,**
 mars 1937.
- Linaria repens*** (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). **INPN.** **Herbar SLL : Récolté à**
 Villejuif, Val-de-Marne, juin 1943.
- Linaria vulgaris*** Mill., 1768. (Linaire commune). **INPN.** **Herbar SLL : Récolté à Décines,**
 Rhône, septembre 1954. ; à Grézieu-la-Varenne, Rhône, ?
- Linum catharticum*** L., 1753, p. 281. (Lin purgatif). **INPN.** **Herbar SLL : Récolté à**
 Poulligny-Notre-Dame, Indre, juin 1941.
- Linum usitatissimum*** L. (Lin cultivé, Lin, Lin commun). **INPN.** **Herbar SLL : Récolté à**
 Poulligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, août 1948.
- Lithospermum officinale*** L. 1753, p. 132. (Grémil officinal, Herbe aux perles). **INPN.**
 Herbar SLL : Récolté à Décines, Rhône, mai 1927.
- Lobelia urens*** L., 1753, p. 931. (Lobélie brûlante, Cardinale des marais). **INPN.** **Herbar**
SLL : Récolté à Poulligny-notre-Dame, Indre, août 1942.
- Lolium perenne*** L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). **INPN.** **Herbar SLL :**
 Récolté à Décines, Rhône, juin 1929. ; à Ste-Foy-les-Lyon, Rhône, juin 1985
- Lolium rigidum*** Gaudin, 1811. (Ivraie rigide, Ray-grass rigide, Ivraie à épis serrés).
INPN. **Herbar SLL : Récolté à Montélimar, Drôme, ?**
- Lonicera alpigena*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des Alpes, Chèvrefeuille alpin). **INPN.**
 Herbar SLL : Récolté à Vincennes, Val-de-Marne, avril 1943.
- Lonicera periclymenum*** L., 1753. **INPN.** (Chèvrefeuille des bois, Cranquillier). **Herbar**
SLL : Récolté à Poulligny-Notre-Dame, juin 1941.
- Lonicera xylosteum*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies,
 Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). **INPN.** **Herbar SLL : Récolté à Vaux-**
en-Velin, Rhône, avril 1929.
- Lotus corniculatus*** L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-

- mariée). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Bron, Rhône, juin 1969. ; à Anglet, Pyrénées-atlantiques, octobre 1971. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône, ? Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
- Lotus cytisoides* L.** (Lotier faux cytise). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Mascara, Algérie par Boudet, avril 1940. ; à Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, par Boudet ?**
- Lotus hirsutus* L., 1753, p. 775.** (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Rasteau, Vaucluse, juillet 1972. ; à La Voulte-sur-Rhône?**
- Lotus rectus* L., 1753, p. 775.** (Lotier droit, Dorycnie droite, Bonjéanie droite, Dorycnium dressé, Dorycnie dressée). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Maison carrée, Alger, Algérie, août 1934.**
- Lotus maritimus* L., 1753, p. 773.** (Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Gèdre, Hautes-Pyrénées, août 1954.**
- Lunaria annua* L.** **Herbar SLL : Récolté à Craponne, Rhône, mai 1941.**
- Luzula nivea* (L.) DC., 1805, p. 158.** **Herbar SLL : Récolté à Theys, Isère par Boudet, juin 1977. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, ?**
- Lycium barbarum* L.** (Lyciet de Barbarie, Lyciet commun). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Cusset, Villeurbanne, Rhône en août 1917.**
- Lychnis coronaria* (L.) Desrousseau, 1792, p. 643.** (Lychnide des jardins). **INPN. Herbar SLL : Récolté Tête d'Or, Lyon, Rhône, juin 1975. = *Silene coronaria* (L.) Clairv., 1811, p. 826.**
- Lychnis flos-cuculi* L., 1753, p. 436.** (Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix) **INPN. Herbar SLL : Récolté à Vaugneray, Rhône, juin 1939. ; à Grézieu-la-Varenne, Rhône, ? = *Silene flos-cuculi* (L.) Greuter & Burdet, 1982, p. 189.**
- Lycopodium clavatum* L., 1753, p. 1101.** (Lycopode en massue, Éguaire). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Les Contamines, Haute-Savoie, août 1934.**
- Malva alcea* L., 1753, p. 689.** (Mauve alcée). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, août 1974.**
- Matthiola fruticulosa* (L.) Maire, in Jahandiez & Maire, 1932, p. 311.** **INPN.** (Matthiole en buisson, Giroflée buissonnante, Matthiole buissonnante, Matthiole ligneuse). **Herbar SLL : à Mascara, algérie, avril 1933.**
- Medicago rigidula* (L.) All., 1785, p. 316.** (Luzerne rigide, Luzerne de Gérard). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Décines, Rhône, juin 1930.**
- Melica uniflora* Retz., 1779, p. 10.** **INPN.** (Mélique uniflore). **Herbar SLL : Récolté à Ste-foy-lès-Lyon, Rhône, mai 1976. ; à Yzeron, Rhône, ?**
- Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973.** (Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Blida, Algérie, mai 1934. ; à Vaux-en-Velin, Rhône, avril 1939. ; à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône, avril 1953.**
- Moenchia erecta* (L.) P. Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799.** **INPN.** (Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé). **Herbar SLL : Récolté Algérie, avril 1934.**
- Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, 1913. = *Aira elegantissima* Schur, 1853.** (Aïra élégant, Aïra très élégant, Canche élégante). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Décines, Rhône, mai 1947.**
- Morus alba* L., 1753, p. 986.** **INPN.** (Mûrier blanc). **Herbar SLL : Récolté à Tignieu-Jamezieu, Isère, août 1947.**
- Muscari neglectum* Tenore, 1841, p. 49.** **Herbar SLL : Récolté à Cremieu, Isère, avril 1927. à Décines, Rhône, ?**
- Myosotis arvensis* (L.) Hill, 1764, p. 55.** **INPN.** (Myosotis des champs). **Herbar SLL :**

- Récolté à Poule-les-Echarmeaux, Rhône, avril 1898. ; à Pouligny, Indre ?
- Myriophyllum spicatum** L., 153, p. 992. ; In Juss. 1804, p. 321. (Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Niévroz, août 1936. ; à Décines, Rhône, août 1969.**
- Neottia ovata** (L.) Bluff & Fingerh., 1838, p. 435. (Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale). **INPN. Herbar Sll : Récolté à Décines, Rhône, mai 1935. ; St-Gingolph, Suisse, ?**
- Nepeta nepetella** sub. **nepetella** L., 1759. (Népéta à feuilles lancéolées, Petite nepeta). **INPN. Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, août 1953. ; Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967.**
- Nerium oleander** L., 1753, p. 209. ; Sap. 1870b, p. 766. (Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre). **INPN. Herbar SLL : à St-Genis-Laval, mars 1966.**
- Onopordum acanthium** L., 1753, p. 827. (Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthé, Pet-d'âne). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Bourg-Madame, Pyrénées-Atlantiques, juillet 1957.**
- Ononis pusilla** subsp. **pusilla**. **INPN. Récolté à Gréoux-les-Bains, alpes de Haute Provence, juin 1819. ; Récolté à Sy-Cyr-au-Mont-d'Or, août 1946. ; Récolté à Prat-Bonrepaux, Ariège, août 1952. ; Récolté à Gevrey-Chambertin, Côte d'Or, ?**
- Ophrys aranifera** Huds., 1778, p. 392. (Ophrys araignée, Oiseau-coquet). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Viviers-sur-Rhône, Ardèche, mai 1970 (2 spécimens). = Ophrys sphegodes subsp. sphegodes**
- Ophrys fuciflora** (F.W.Schmidt) Moench, 1802. **INPN. Herbar SLL. Récolté à Jonage, Rhône, juin 1935. = Ophrys holosericea subsp. holosericea.**
- Osmunda regalis** L., 1753, p. 1065. (Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Tête-d'Or, Lyon, mai 1956.**
- Parnassia palustris** L., 1753, p. 273. ; in Buchoz, 1762b, Pl. XIV., T. XX. (Parnassie des marais, Hépatique blanche). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, ? ; à Gèdre, Hautes-Pyrénées, mai 1942.**
- Pedicularis gyroflexa** Villars, 1787, p. 426 in Gandoger 1875, p. 181. (Pédiculaire arquée, Pédiculaire fasciculée). **INPN. Récolté au charmant Som, Chartreuse, Isère, absence de date. ; Récolté à la Grande Sure, Chartreuse, Isère, juillet 1954.**
- Phalaris minor** Retz., 1783, p. 8. (Alpiste mineur, Petit alpiste). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Mascara, Algérie, juin 1942.**
- Polypogon monspeliensis** Desf., 1798, p. 66. (Polypogon de Montpellier). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Fréjus, Var, juillet 1972.**
- Polypogon viridis** (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. **INPN. (Polypogon vert, Polypogon vrai). Herbar SLL : Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes par ? = à Charmant Som, Chartreuse, Isère, juillet 1954. ; à Gèdre, 65, août 1954.**
- Polystichum aculeatum** (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). **INPN. Herbar SLL : Récolté Au Charmant som, Hautes-Alpes p, juillet 1974. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes ?**
- Populus alba** L. 1753, p. 1034. (Peuplier blanc). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, août 1933.**
- Prunus avium** (L.) L., 1755. (Prunier merisier, Cerisier). **INPN. Herbar SLL : Récolté en Algérie, avril 1934.**
- Prunus padus** L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Décines, Rhône, avril 1935.**
- Prunus persica** (L.) Stokes, 1812, p. 101. = *Prunus persica* (L.) Batsch, 1801. **INPN. Herbar SLL : Récolté à Décines, Rhône par Boudet, avril 1935. ; à Villeurbanne,**

Rhône par Boudet ?

- Peucedanum gallicum*** La Tourrette (Chl. lugd.), 1785, p. 7. **INPN.** (Peucedan de France, Peucedan de Paris). **Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, juillet 1942.**
- Phalaris arundinacea*** L., 1753, p. 55. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Beaujolais, Rhône par Boudet, juin 1963. = à St-Genis-Laval, Rhône par Boudet, 1964.**
- Phillyrea latifolia*** L., 1753, p. 8. (Phillyrée à feuilles larges, Phillyrée à larges feuilles, Alavert à feuilles larges, Filaire à feuilles larges). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté rivière Verdon, Alpes-de-Haute-Provence, avril 1970.**
- Phleum pratense*** L., 1753. (Fléole des prés). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, juillet 1977.**
- Pimpinella tragium*** Villars, 1779, p. 24. (Boucage tragium, Pimpinelle tragium). **INPN.** **Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, août 1953.**
- Plantago lagopus*** L., 1753, p. 114. **INPN.** (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). **Herbier SLL : Récolté à Mascara, Algérie, mai 1932.**
- Platanthera bifolia*** (L.) Rich., 1817. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Theys, Isère, juin 1977.**
- Poa alpina*** L. **Herbier SLL : Récolté au Plan de Baix, Drôme, avril 1941.**
- Poa bulbosa*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. **INPN.** (Pâturin bulbeux). **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, mai 1977. ; à Vaugneray, Rhône, ?**
- Polygala vulgaris*** L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Pollionay, Rhône, septembre 1954. ; à Laurac-en-Vivaraix, Ardèche, mai 1973.**
- Polystichum aculeatum*** (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Gèdre, Hautes-Pyrénées, août 1954. ; Au Charmant som, Hautes-Alpes, juillet 1974. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes, ?**
- Populus ×canescens*** (Aiton) Sm., 1804, p. 1080. (Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, mars 1936. ; St-Rambert, Lyon, Rhône, ?**
- Potentilla cinerea*** Chaix ex Vill., 1779. (Potentille cendrée). **INPN.** **Récolté à Caussols, Alpes-Maritimes, juin 1979.**
- Populus nigra*** L., 1753, p. 1034. (Peuplier noir d'Italie). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône, par Balbis, avril 1822. ; à Décines, Rhône, avril 1935.**
- Prunella laciniata*** L., 1763. (Brunelle laciniée, Brunelle blanche). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Bourgouin-Jallieu, Isère, juin 1955.**
- Prunus brigantina*** Vill., 1786, p. 380. (Prunier de Briançon, Prunier des Alpes). **INPN.** **Herbier SLL. Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967. ; à Tende, Alpes-Maritimes, date, absente.**
- Prunus domestica*** L., 1753, p. 475. (Prunier domestique, Prunier, Prunier commun). **INPN.** ; in Risso, 1826 (2)ab, p. 75. Prunier domestique. **Herbier SLL : Récolté en Algérie, février 1933.**
- Prunus persica*** (L.) Stokes, 1812, p. 101. = *Prunus persica* (L.) Batsch, 1801. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, avril 1935.**
- Ranunculus acris*** L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, avril 1975. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, ?**
- Ranunculus aquatilis*** L., 1753. (Renoncule aquatique). **INPN.** (Renoncule aquatique). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Givors en mai 1950.**
- Ranunculus flammula*** L., 1753. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à St-Benoit, Ain, par Boudet, août 1965.**

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789, p. 731. (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse). **INPN. Récolté en Algérie, avril 1932.**

Ribes uva-crispa L., 1753, p. 201. (Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967.**

Robinia pseudoacacia L., 1753, p. 722. (Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, août 1952.**

Rosa spinosissima L., 1753, p. 491. **INPN.** (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). **Herbier SLL : Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1956. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, ?**

Rubus ulmifolius Schott, 1818, p. 82). **INPN.** (Ronce à feuilles d'Orme). **Herbier SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, août 1938. ; à Bibost, Rhône, août 1965. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, ?**

Phillyrea latifolia L., 1753, p. 8. **INPN.** (Phillyrée à feuilles larges, Phillyrée à larges feuilles, Alavert à feuilles larges, Filaire à feuilles larges). **Herbier SLL : Récolté au bord de la rivière Verdon, Alpes-de-Haute-Provence, avril 1970.**

• ***Primula lutea*** Vill., 1787, p. 469. (Primevère jaune). **INPN. Récolté au Charmant Som, Chartreuse, Isère, mai 1955.**

Primula hirsuta Allioni, 1773, p. 10. (Primevère hirsute, Primevère hérissée, Primevère visqueuse). **INPN. Récolté à Gletsch, Suisse, juin, 1972.**

Prunus spinosa L. 1753, p. 475. (Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier). **INPN. ; In Risso, 1826 (2)ab, p. 74. Prunus épineux. Herbier SLL : Récolté à Chaponost, Rhône, avril 1954.**

Ranunculus aquatilis L., 1753. (Renoncule aquatique). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Givors, Rhône, mai 1950.**

Reseda lutea L., 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Rasteau, Vaucluse, mai 1975. ; à Vaux-en-Velin, Rhône, ?**

Rhamnus cathartica L., 1753, p. 193. (Nerprun purgatif)., **INPN. Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, mai 1931. ; à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône, ?**

Rosa gallica L., 1753, p. 492. (Rose de France, Rosier de Provence). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Bourgoin-Jallieu, Isère, juin 1955. ; à Orange, Var, juin 1986.**

Rosa sempervirens L., 1753, p. 492. (Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois). **INPN. Herbier SLL : Récolté en Algérie, janvier 1933.**

Rosa spinosissima L., 1753, p. 491. **INPN.** (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). = *Rosa spinosissima* var. *spinosa* (Neilr.) Maire, 1980, p. 272. **Récolté : à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1956. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, ?**

Rumex scutatus L. 1753. **INPN.** (Oseille ronde). **Herbier SLL : Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, août 1953. ; à Corcelles, Côte-d'Or, ?**

aculeatus L., 1753, p. 1041. (Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx). **INPN. Herbier SLL : à Azieue, Isère, septembre 1955.**

Salix appendiculata Vill., 1789, p. 775. (Saule appendiculé, Saule à grandes feuilles). **INPN. Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes, août 1953.**

Salix aurita L., 1753. (Saule à oreillette). **INPN. Récolté : au Pilat, Loire, juin 1932. ; à Ste-Sévère-sur-Indre, Indre, avril 1941.**

Salix daphnoides Villars, 1779, in Gandoger 1875, p. 207. **INPN.** (Saule faux daphné, Saule pruneux, Saule noir). **Récolté : à Arvieux, Hautes-Alpes, absence date ; à Décines, Rhône, mars 1936.**

Salvia pratensis L., 1753. (Sauge des prés, Sauge commune). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par, mai 1946. ; à Villeurbanne, Rhône ?**

- Saponaria ocymoides*** L., 1753, p. 409. **Herbier SLL : Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967. (2 specimens)**
- Saussurea alpina*** (L.) DC., 1810, p. 198. (Saussurée des Alpes, Pompe des Alpes). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Ceillac, Hautes-Alpes, novembre 1974.**
- Saxifraga aspera*** L., 1753, p. 402. (Saxifrage rude). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Chambéry, Savoie, août 1916.**
- Saxifraga exarata*** Vill., 1779, p. 47. (Saxifrage sillonnée, Saxifrage faux orpin). **INPN. Récolté au col de l'Izoard, août 1967.**
- Scabiosa lucida*** Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Andorre, août 1968**
- ***Scrophularia cannina* = *Scrophularia canina*** L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Charmant Som, Chartreuse, Isère, juillet 1954. ; à Décines, Rhône, juin 1956.**
- Sempervivum tectorum*** L., 1753, p. 464. (Joubarbe des toits, Grande joubarbe). **INPN. Herbiers SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, août 1948. ; à Mont-Louis, Pyrénées-Orientales, août 1963. ; à Sallagouse, Pyrénées-Orientales, août 1966. ; à Andorre, absence de date.**
- Senecio gallicus*** Villars, 1785. (Séneçon de France, Séneçon de Gaule). **INPN. Récolté à Buis-les-Baronnies, Drôme, avril 1976. ; à Orange, Vaucluse, ?**
- Silaum silaus*** (L.) Schinz & Thell., 1915, p. 359. **INPN. (Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre). Récolté à Annecy, Haute-Savoie, octobre 1948.**
- Silene conica*** L., 1753. (Silène conique). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône par Boudet, mai 1936.**
- Silene latifolia*** subsp. ***latifolia*** Poir., 1789, p. 165. = *Silene latifolia* Poir. (Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Boudet, mai 1946. ; à Tignieu-Jameyzieu, Isère, par Boudet, ?**
- Silene conica*** L., 1753. (Silène conique). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône par Boudet, mai 1936.**
- Smilax aspera*** L., 1753, p. 1928. (Salsepareille rude, Salsepareille, Liseron épineux). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Roquebrune-cap-Martin, Alpes-Maritimes, ? ; à Hydra, Algérie, janvier 1933. ; à Théoule-sur-Mer, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1973 et mars 1975.**
- Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Théoule-sur-mer, alpes-Maritimes, juillet 1984. ; à Villejuif, Val-de-Marne, juin 1943. ; à Andrézieux-Bouthéon, Loire, ?**
- Solanum tuberosum*** L., 1753, p. 185. (Pomme de terre, Morelle tubéreuse). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Poligny-Notre-dame, Indre, juillet 1941. Cultivé dans le Rhône par Valuy, mars 1879, juin 1936.**
- Sonchus asper*** Villars, 1749, p. 47, in Gandoger 1875, p. 140. (Laiteron rude, Laiteron piquant). **INPN. Récolté à Villeurbanne, Rhône, juin 1956.**
- ***Sonchus oleraceus*** L., 1753. **Herbier SLL : au bord du Rhône, Lyon, Rhône, mai 1961.**
- Sorbus aucuparia*** L., 1753., p. 477. (Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux). **INPN. Herbier SLL : Récolté au Mont Dore, Puy-de-Dôme, août 1936.**
- Spergula segetalis*** (L.) Vill. (Spergulaire des moissons). **INPN. Récolté à Crevant, Indre, août 1948.**
- Stachys palustris*** L., 1753, p. 580. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, août 1926.**
- Stellaria media*** (L.) Vill., 1789, p. 415. **INPN. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). Herbier SLL. Récolté à La Châtre, Indre, février**

1943.

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995, p. 287. (Symphyotriche de Nouvelle-Belgique, Aster des jardins, Aster de Nouvelle-Belgique, Aster de Virginie). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Vaulx-en Velin, Rhône, octobre 1927.**

Tamus communis L., 1753, p. 1028. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, juin 1963..**

Tephrosieris balbisiana (DC.) Holub, 1973, p. 173. (Téphroséride de Balbis, Sénéçon de Balbis, Téphroséris de Balbis). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté col de Tende, Alpes-Maritimes, juillet 1949 et juillet 1975. ; à Voiron, Isère par Boudet, octobre 1949. (2 spécimens).**

Teucrium scorodonia L., 1753. (Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, juillet 1927.**

Thalictrum minus L., 1753, p. 546. **INPN**. (Pigamon mineur, Petit pigamon). **Récolté à Rochetaillée-sur-Saône, Juin 1955. ; à Dijon, Côte-d'Or, août, 1955. ; à Brotel, Isère, juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, août 1967. ; à Décines, Rhône, ?**

Thymus serpyllum L., 1753. (Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône par Boudet, juin 1927. ; à Tignieu-Jameyzieu, Isère, ?**

Tolpis virgata (Desf.) Bertol., 1803, p. 135. (Tolpide en baguette, Trépane effilée, Tolpis effilé, Tolpis en baguette). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté en Algérie, mai 1937.**

Trapa natans L., 1753, p. 120. (Macre nageante, Châtaigne d'eau). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à St-Marcel-en-Dombes, Ain, août 1947.**

Trifolium dubium Sibthorp, 1794, p. 231. **INPN**. (Trèfle douteux, Petit trèfle jaune). **Herbier SLL : Récolté à Brignais, Rhône, mai 1948. ; à Menton, Alpes-Maritimes, mars 1974.**

Trifolium fragiferum L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône, juin 1958 (2).**

Trifolium montanum L. **Herbier Sll : Récolté au col de Porte, Chartreuse, Isère, juillet 1950. ; à St-Gingolph, Haute-Savoie, juin 1970.**

Trifolium thalii Vill, 1779, p. 43. (Trèfle de Thalius). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Gavarnie, Hautes-Pyrénées, août 1954.**

Trisetum distichophyllum (Vill.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., 1817. (Trisète à feuilles distiques, Trisète distique, Avoine distique). **INPN**. **à Allefroide, Hautes-Alpes, juillet, 1938. = Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv., 1812, p. 88.**

Trifolium spumosum L., 1753, p. 771. (Trèfle mousseux, Trèfle écumeux, Trèfle enflé). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté en Algérie, avril 1932.**

Tropaeolum majus L., 1753, p. 345. (Capucine élevée, Grande capucine, Capucine à grandes fleurs). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Tignieu-Jameyzieu, Isère, juillet 1932.**

Verbascum chaixii Villard, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. (Molène de Chaix), **INPN**. **Récolté à à Villeurbanne, Rhône, juillet, 1935.**

Verbascum lychnitis L., 1753. **INPN**. (Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle). **Herbier SLL : Récolté à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône, août 1963.**

Verbascum pulverulentum Villars, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. **Récolté à Tignieu-Jameyzieu, Isère, Juillet 1945.**

Veronica allionii Vill., 1779, p. 20. (Véronique d'Allioni). **INPN**. **Récolté au col de Vars, Haute-Alpes, août 1953.**

Vicia sepium L. 1753, p. 737. (Vesce des haies). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Jonage, Rhône, mai 1931. ; à Jons, Rhône, ?**

- Viola arvensis*** Murray, 1770. (Violette des champs, Pensée des champs). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à St-Haon, Haute-Loire, octobre 1938 ; à Poulligny-Notre-Dame, Indre, avril 1942 et juin 1977. ; à Soldeu, Andorre, août 1966.
- Viola hirta*** L., 1753, p. 934. (Violette hérissée). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, avril 1939. à Poulligny-Notre-Dame, Indre, ? et mars 1941. ; à Ste-Sévère-sur-Indre, Indre, mars 1941. ; à Sathonay, Rhône, avril 1939, avril 1949. ; à St-Martin-en-Haut, Rhône, mars 1976.
- Viola tricolor*** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Décines, Rhône, août 1927. ; à Poulligny –Notre-Dame, Indre, avril 1942 et avril 1973. ; à Villeurbanne, Rhône, juin 1946. ; à Allègre, Haute-Loire, août 1962. ; à Cusset, Villeurbanne Rhône, mai 1966. ; à Issarlès, Ardèche, , mai 1973. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, ?
- Zea mays*** L., 1753 **INPN**. (Maïs cultivé, Maïs). **Herbier SLL** : Cultivé, Rhône par Boudet, juillet 1946.