




*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

BOURCIER Claude Marie Jules

Né le 20 février 1797 (2 ventôse an V) à Cuisery, Saône-et-Loire.

Décédé le 10 mars 1873 à Batignolles, Paris 17e.



Archive en Ligne du département de Saône-et-Loire.

Biographie

Négociant. Naturaliste, Ornithologue : spécialiste des oiseaux-mouches (Trochilidae).

Fils de Claude Marie Bourcier (1764–1829) et de Jeanne Marie Chamboise (1767–1830).

1832–1837. Maire de Millery, Rhône. Propriétaire de la Sauvagère.

1836. Marchand à Lyon [6]. Propriétaire d'une filature à Millery, Rhône.

1839. Développement d'une enrouleuse avec Geoffroy Morel, pour laquelle

ils ont reçu la médaille de bronze en 1839 par le Jury Central sur les produits de l'Industrie Française.

1841. Membre du Congrès scientifique de France, neuvième session tenue à Lyon.

1849–1850. Consul français de l'Équateur à Quito.

1851. Retour en France et installation à Paris.

Le colibri de Bourcier, *Polyonymus caroli*, qu'il décrit en 1847 et l'ermite de Bourcier, *Phaethornis bourcierii*, décrit par René Primevère Lesson en 1832.

Ludwig Georg Karl Pfeiffer (1805–1877), lui a consacré le genre d'escargot *Bourciera* en 1851 et les espèces *Cyclostoma (Cyclophorus) bourcierii*, Pfeiffer 1852. *Clausilia bourcierii*, Pfeiffer 1852. *Helix bourcieiri*, Pfeiffer 1852. *Bulimus bourcierii*, Pfeiffer 1852.

En 1845, Frédéric de Lafresnaye lui a dédié l'antilope (*Eubucco bourcierii*).

Dans son *Conspectus generum avium* (1850), Bonaparte créa le nouveau genre *Bourciera*.

Bourcier a dédié à son fils Héliodore Bourcier le magnifique chardonneur (*Chaetocercus heliodor*) (Bourcier, 1840) (Syn: *Ornismya heliodori*) et à sa femme Aline l'hermaphivus à poitrine blanche (*Eriocnemis aline*) (Syn: *Ornismya Aline*).

Sources biographiques

Anonyme 1839. Société impériale d'acclimatation, p.XIII.

Anonyme 1839. Tableau de la Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon au 1^{er} mars 1839. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, II : V–XIV. 1836, Bourcier (Jules), p. VII.

Anonyme 1840. Nouveaux membres admis dans la Société Cuvérienne. *Revue zoologique*, Octobre. Jules Bourcier, p.320.

Anonyme 1842. Liste des membres du congrès scientifique. *Congrès scientifique de France, Neuvième session tenue à Lyon*, en septembre 1841, Tome I. Procès-verbaux des sections, p.547.

Anonyme 1857. Tableau des membres de la Société linnéenne de Lyon, au 31 décembre 1857. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, Année 1857, Tome quatrième : V–X. Bourcier (Jules), pX.

Archive en Ligne du département de Saône-et-Loire.

Archive en Ligne du 17^e Arrondissement de Paris.

Beolens B. & Watkins M. 2003. *Whose Bird?: Men and women commemorated in the common names of birds*. Christopher Helm, London.

Bottex et Hénon 1838. Exposition de fleurs et autres produits de l'horticulture et d'agriculture. *Ann. Soc. agr. Lyon*, I : 249–252. Membres de la Commission et du jury d'exposition. MM. Lacène, président ; Seringe, vice-président ; Thiaffait, trésorier ; Grandperret, secrétaire ; Jurie, Dugas, Terme, Bourcier, Musant, Magne, gariot, Hamon.

Deyrolle E. 1874, *Collection typique d'oiseaux mouches (Trochilidés)*.

Lafresnaye Frédéric de 1845. Description de deux nouvelles espèces d'oiseaux. *Revue Zoologique par La Société Cuvierienne*, 8 :151–156.

Pfeiffer Ludwig Georg Karl 1852. Descriptions of Nineteen New Species of Land Shells, collected by M. Bourcier, Consul-General, Quito. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 20 : 151–156.

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/96443#page/569/mode/1up>

Pucheran Jacques 1851. Note sur une espèce nouvelle de Cerf (*Cervus rufinus*, Bourc. et Puch.). *Revue et magasin de zoologie pure et appliquée*, 3 : 561–563.

Publications

- 1839a. Rapport sur la filature d'un cocon de *Phaloenia paphia*. *Ann. Soc. agr. Lyon*, II : 253–255.
- 1839b. Description d'une nouvelle espèce d'oiseau-mouche, le *Labrador*. *Ann. Soc. agr. Lyon*, II : 389–392.
- 1840a. Descriptions et figures de trois espèces nouvelles d'oiseau-mouches. *Ann. Soc. agr. Lyon*, III : 225–228. Le de Costa, *Ornismya costae*, pl. II, p. 225. Le d'Allard, *Ornismya allardi*, pl. III, p. 226. ; Le Jourdan, *Ornismya jordani*, pl. V, p. 227.
- 1840b. *Formation de la soie chez la chenille du Mûrier (Bombyx Mori, Fabricius) : description de l'organe producteur de la matière soyeuse; examen microscopique de cette matière*. L. Bouchard-Huzard.
1841. Note sur le drap-feutre. *Ann. Sc. Phys. nat., d'agr. indust.*, IV : 574–577.
1850. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche. *Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et de l'industrie*, III : 199–203. *Trochilus stanleyi*. Par Bourcier J. et Mulsant E.
1841. Note sur le drap feutre. *Ann. Soc. agr. Lyon*, IV : 574–.
- 1842a Rapport fait à la Société d'agriculture de Lyon, par le président de la commission des soies, sur l'ouvrage de M. de Boullenois, intitulé conseils aux nouveaux éducateurs de vers à soie. *Ann. Soc. agr. Lyon*, V : 287–.
- ??1842b. Description et figures de plusieurs espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Sc. Phys. nat., d'agr. indust.*, V : 344–.
- .1843a. Description et figures de plusieurs espèces d'oiseaux-mouches. *Ann. Soc. agr. Lyon*, VI : 36–49. Par Bourcier et Mulsant.
- 1843b. Descriptions et figures de nouvelles espèces d'oiseaux—mouches. Description du nid de l'oiseau-mouche Audebert. *Ann. Sc. Phys. nat., d'agr. indust.*, VI : 307–.
- 1843c. Descriptions et figures de plusieurs espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Sc. Phys. nat., d'agr. indust.*, VI : 344–345.
- 1844a. Explication du procédé par lequel on peut diviser avec avantage les qualités du fil pendant l'étirage des cocons. *Ann. Soc. agr. Lyon*, VII : 181–184.
1846. Description de vingt espèces nouvelles de d'oiseaux-mouches. *Ann. Soc. agr. Lyon*, IX : 312–.
- .1847a. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-Mouche (*Trochilus pichincha*). *Mém. Acad. Lyon*, II : 427–428. Par Bourcier J. et Mulsant E.
- 1847b. Description d'une nouvelle espèce d'oiseau-mouche. *Ann. Soc. agr. Lyon*, X : 136. Par J. Bourcier et Mulsant.
1847. Description de trois nouvelles espèces d'oiseau-mouches. *Ann. Soc. agr. Lyon*, 623–624.
- 1848a. Description de trois espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Soc. agri. Lyon*, X : 623–624.

- 1851, Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche. 1851 (avec Étienne Mulsant). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 187–189.
1852. Description de quelques nouvelles espèces d'oiseaux mouches, par MM. J. Bourcier et Présenté à la Société nationale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon, dans la séance du 7 mai 1852. Lyon, Barret, 7 p. Avec E. Mulsant.

Manuscrit

Manuscrits Ms 2598 / 615–624 du 6 septembre 1841 et 21 août 1856.
Manuscrits et archives scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle.

Collection

La collection a été vendue le 2 mars 1874 à Paris. Cette collection, composée d'environ 1000 spécimens, a été achetée par Thomas Bellerby Wilson (1807–1865) pour l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie

Affiliation à des Sociétés savantes

Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (Société allemande des ornithologues), membre honoraire 1856.

Société cuvierienne, Membre 1839.

Société d'agriculture (Académie d'agriculture de France), membre correspondant 1851.

Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon, membre 1836. Vice-président 1843. Membre correspondant 1848.

Société impériale zoologique d'acclimatation, membre 1858.

Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1857.

Société nationale de protection de la nature, membre 1858.

Société séricicole pour la propagation et l'amélioration de l'industrie de la soie en France, membre 1839.

Ressources

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis, Télé-bibliothèque « Bourcier »
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Bourcier Jules

<https://cths.fr/an/savant.php?id=107047>

Jules Bourcier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Bourcier

Jules Bourcier

https://de.wikipedia.org/wiki/Jules_Bourcier#cite_note-bonaparte76-31

Annales de la société d'agriculture de Lyon

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32694312b/date&rk=257512;0>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications

06/07/2018 – RAMOUSSE Raymond : m

18/10/2017 – LEMAITRE Nicole : m

16/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : m
16/03/2016 – LEMAITRE Nicole : m
29/01/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
10/10/2011 – RAMOUSSE Raymond : m
10/10/2011 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2011. Bourcier Jules (1797–1873). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*
<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-1258.pdf>

Taxons publiés

- ***Chrysuronia goudoti*** (Bourcier, 1843). = *Amazilia goudoti* (Bourcier, 1843). = *Lepidopyga goudoti* (Bourcier, 1843). = *Trochilus goudoti* Bourcier, 1843a, p. 47. Chordata, Aves, Apodiforme, Trochilidae.
- ***Eriocnemis luciani*** Bourcier et Mulsant, 1876, p. 47. Mulsant E. et Verreaux 1876. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Paris, Deyrolle, T. III, 1ere livraison, I–VIII, 1–80, 4 pl. *Biodiversity Heritage Library*. « Cette espèce a été dédiée à M. Lucien Buquet, ancien chef de bureau au ministère de la marine, trésorier de la Société entomologique de Paris, bien connu par ses connaissances en ornithologie et par ses travaux sur les insectes. » = *Trochilus luciani*, Bourcier, 1848a, « Dédié à M. Lucien Buquet, l'un des entomologistes les plus distingués de France. » Chordata, Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- Eubucco bourcierii*** subsp. ***bourcierii*** (Lafresnaye, 1845). Aves, Piciformes, Capitonidae.
- Heliodoxa leadbeateri*** subsp. ***leadbeateri*** (Bourcier, 1843). Chordata, Aves, Apodiformes, Trochilidae
- ***Ornismya aline*** Bourcier, 1843, pl. XIX, L'Aline. Bourcier, 1843c « dédiée à mon épouse ». = ***Eriocnemis aline*** (Bourcier, 1843). = ***Eriocnemis linéa*** (Bourcier, 1843). Chordata, Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- ***Eriocnemis*** Reichenbach, 1849. = ***Euryocnemis*** Bouvier, 1877. Chordata, Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- ***Ornismya allardi*** Bourcier, 1840a, pl. III, p. 226. Le d'Allard.
- ***Ornismya barroti*** Bourcier, 1843a, p. 48.
- ***Ornismya bonapartaei*** Bourcier, 1843b, p. 307, pl. XIV. Le Bonaparte.
- ***Ornismya costae*** Bourcier, 1840a, pl. II, p. 225. Le de Costa. = ***Calypte costae*** (Bourcier, 1839). Chordata, Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- ***Ornismya heliodori*** Bourcier, 1843b, p. 308, pl. XV. L'héliodore
- ***Ornismya juliae*** Bourcier, 1843c, pl. XXI, Le Julie. « Dédié à Mme Mulsant, qui a inspiré les Lettre à Julie sur l'Entomologie ».
- ***Ornismya labrador*** Bourcier, 1939b. Le Labrador.
- ***Ornismya mulsanti*** Bourcier, 1843c, pl. XX « Dédié à mon ami M. E. Mulsant, connu par plusieurs ouvrages remarquables sur l'Entomologie ». = ***Chaetocercus mulsant*** (Bourcier, 1843). Trochilidae.
- ***Ornismya poortmanni*** Bourcier, 1843a, p. 39.
- Thalucrania*** Bourcier, 1857. = ***Thalurania*** Gould, 1848. INPN. = ***Thalucania*** Gray, 1869. = ***Thaluronia*** Gray, 1849. Genre. Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- ***Trochilus anthophilus*** Bourcier, 1843a, p. 47. = ***Phaethornis anthophilus*** (Bourcier, 1843). Aves, Apodiformes, Trochilidae.

- *Trochilus augusti* Bourcier, 1848a, « Dédié à M. Auguste Sallé, naturaliste distingué, qui a chassé cette espèce et qui en a observé les mœurs. » = ***Phaethornis augusti*** (Bourcier, 1847). (Ermite d'Auguste). INPN.
- *Trochilus chrysogaster* Bourcier, 1843a, p. 40. Le ventre d'or. = ***Chlorostilbon gibsoni*** subsp. ***chrysogaster*** (Bourcier, 1843). Trochilidae.
- *Trochilus cupripennis* Bourcier, 1843a, p. 46. Le colibri aux ailes cuivreuses. = ***Aglaeactis cupripennis*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus cyanifrons* Bourcier, 1843a, p. 42. Le Colibri au front bleu. = ***Saucerottia cyanifrons*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus cyanotus* Bourcier, 1843a, p. 41. Le Colibri à oreilles bleues. = ***Colibri cyanotus*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus fallax* Bourcier, 1843a, p. 44. Le trompeur. = ***Leucippus fallax*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus geoffroyi* Bourcier, 1843a, p. 37. = ***Schistes geoffroyi*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus guimeti* Bourcier, 1843a, p. 38. V, p. 227. Le Jourdan. = ***Klais guimeti*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus leadbeateri* Bourcier, 1843a, p. 43. = ***Heliodoxa leadbeateri*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus ludovicae* Bourcier J. et Mulsant E., 1847b, p. 136. L'oiseau-mouche de Louise. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Louise Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. »
- *Trochilus philippii* Bourcier, 1848a, « Dédié à M. Philippi de Philippi, docteur et professeur de zoologie au muséum de Milan. » = ***Phaethornis philippii*** (Bourcier, 1847).
- *Trochilus pichincha* Bourcier, 1847a, p. 427.
- *Trochilus prevostii* Bourcier, 1843a, p. 39.
- *Trochilus prunelli* Bourcier, 1843a, p. 36.
- *Trochilus riefferi* Bourcier, 1843a p. 45. Le rieffer.
- Trochilus viridigaster* Bourcier, 1843a, p. 42. Le ventre vert. = ***Saucerottia viridigaster*** (Bourcier, 1843). = ***Amazilia viridigaster*** (Bourcier, 1843). Trochilidae.

Taxons dédiés

- *Bourcieria* Bonaparte, 1850. Bonaparte Charles L. 1850. Conspectus generum avium. Tom. I. E. J. Brill, Lugduni Batavorum. 1-160. Douteux selon Gbif. Chordata, Aves.
- *Bourcieria* Crosse, 1869. = ***Bourciera*** L.Pfeiffer, 1852. Mollusca, Gastropoda, Cycloneritida, Helicinidae.

Ne pas confondre avec Bourcière

- Monodonta bourcierei* Crosse, 1863, p. 178, pl. V, fig. 6. Crosse H. 1863. Description d'espèces nouvelles de l'archipel calédonien. *Journal Conchyologique*, 178-181. « Nous dédions cette espèce, qui fait partie, ainsi que la suivante, de la collection de notre honorable correspondant, M. thomas, à M. Bourcière, aide-commissaire de la marine, qui l'a recueillie, et qui, pendant un séjour de trois ans dans la Nouvelle-Calédonie (1857-1860), s'est occupé avec succès de la recherche des mollusques de groupe d'îles, et principalement des petites espèces. » = ***Herpetopoma instrictum*** (A.Gould, 1849). INPN. = ***Euchelus bourcierei***

(Crosse, 1863). Mollusca, Gastropoda, Seguenziida, Chilodontaidae.