




*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

BRAUN Josias ou BRAUN BLANQUET

Né le 3 août 1884 à Coire, Grisons, Suisse.

Décédé le 20 septembre 1980 à Montpellier, Hérault.



Braun-Blanquet, Josias (1884-1980). Photographie circa 1960. E.T.H. bibliotek

Biographie

Employé de banque. Botaniste. Phytogéographie, Phytopaléontologie tertiaire, quaternaire et préhistoire. Sociologie stigmatiste. Écologue.

Fils de Jakob Braun, fonctionnaire et d'Elisabeth Kindschi.

Formation commerciale.

Consacre ses loisirs à la botanique et la flore des Alpes.

Rencontre de Carl Schröter.

1905 à 1906. Assistant d'Eduard August Rübel.

1907–1908. Séjour à Genève. Rencontre de Chenevard, Briquet, Candolle de, Buser.

1908. Reprend le commerce de semences de ses oncles à Coire.

Travaille au laboratoire de Flahaut à Montpellier.

1915. Docteur ès science à Montpellier sous l'égide des professeurs Flahaut (1852–1935) et Pavillard (1868–1961). Thèse sur la végétation des Cévennes méridionales.

1915. Mariage avec Gabrielle Blanquet (–1966), qui participe à ses travaux. Il publie alors ses travaux sous le nom de Josias Braun-Blanquet.

1916. Assistant à l'Institut géobotanique de Rübel.

1921. Domicilié 66 Wuterhurstrasse, Zurich, Suisse jusqu'au 15 mars. Puis, 44 rue Pont-de-Lattes, à Montpellier.

1923–1927. Obtient, grâce à E.A. Rübel, botaniste, un poste de privat docent à l'école polytechnique fédérale de Zurich.

1927. Installation définitive à Montpellier. Pavillard met à sa disposition un laboratoire dans l'institut botanique dont il était le directeur.

1928. Sur la recommandation de Pavillard, la faculté des sciences de Montpellier lui accorde le droit de donner des cours.

1930. Fondateur, avec le Dr. Leeuw de (Pays-Bas), les professeurs Combes (Paris), Cantacuzene et Saculescu (Bucarest), Geddes (Montpellier), Klika, Pascher (Pologne), Maire (Alger), Schinz (Zurich), Tansley (Oxford), et directeur de la Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine (SIGMA) à Montpellier. La station s'installe au Collège des écossais jusqu'en 1937. Puis grâce à l'achat, par un mécène F.A. von Albertini, la SIGMA s'installe au domaine du Chemin du Pioch de Boutonnet.

1943. Le service de la Carte des groupements végétaux du CNRS s'installe dans une annexe de la SIGMA. Braun-Blanquet est directeur technique, à côté d'Emberger, directeur.

1948. Editeur de la revue de géobotanique *Vegetatio*.

1971. Prix culturel du canton des Grisons

1974. Médaille d'or de la *Société linnéenne de Londres* pour l'ensemble de ses travaux.

Après le décès de son épouse Gabrielle, sa fille Mireille, dr chef de travaux à la faculté de médecine de Montpellier, le prend en charge.

À son décès, sa fille Mireille Braun-Blanquet lègue la villa Saint-Catherine, propriété familiale à l'institut du Christ Roi souverain Prêtre. Un des conditions de ce leg étant de créer un prix destiné à récompenser la recherche botanique, le prix Braun-Blanquet.

Braun-Blanq. est l'abréviation botanique standard de *Josias Braun-Blanquet*.
Docteur honoris causa de l'université d'Uppsala, de l'Ecole polytechnique fédérale helvétique, de l'Ecole Supérieure d'Agronomie de Vienne, des universités d'Alger, de Rennes et d'Uppsala.
Chevalier de la Légion d'honneur

Sources biographiques

- Anonyme 1920. Séance du 13 mai 1919. Admission de M. Josias Braun-Blanquet. Roux N. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1919, XLI : 9–13.
- Anonyme 1922. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Bureau pour l'année 1921. Liste des membres en 1921. Dons effectués en 1921 pour les *Annales. Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1921, 68 : V–LI. Braun-Blanquet (Dr Josias), p. XII.
- Beauverie M.–A. 1932. Une stage à la Station internationale de Géobotanique méditerranéenne et alpine de Montpellier S.I.G.M.A. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1932, 1 (8) : 120–124.

- Bolos O. de 1982. Josias Braun-Blanquet, Coire 1884 – Montpellier 1980. *Vegetatio*, n° 48 : 193–196.
- Camenisch M. & J.-M. Géhu 1993. L'héritage de J. Braun-Blanquet. *Acta Botanica Gallica*, 140 (7) : 827–828.
- Camenisch M. 1994. Das herbarium Josias Braun-Blanquet. *Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens*, 107.
- Ganel de Solignace L., Bertrand L. & Denizot M. 1988. Les herbiers de l'Institut de Botanique de Montpellier. Nouvelles acquisitions depuis 1976. *Naturalia Monspel.* ? sér. Bot., 52 : 143–199.
- Guinochet M. 1982. Josias Braun-Blanquet (1884–1980). *Bull. Soc. Bot. Fr., Lettres Botaniques*, 129, 1 : 73–76.
- Lahondère Ch. 1997. Initiation à la phytosociologie sigmatiste. *Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest*, Nouvelle série : n° spécial 16 : 7–47.
- Nétien G. 1937. Livres nouveaux. *La forêt d'Yeuse languedocienne* (Quercion ilicis). *Monographie phyto-sociologique*, par J. Braun-Blanquet, communication N° 40 de la SIGMA, 1936. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1937, 6 (7) : 110.
- Sutter R. 1981. Dr. J. Braun-Blanquet. Eine Würdigung von Leben und Werk. *Bol. Helv.*, 91 : 17–33.
- Westhoff V., Maarel E. van der 1978. The Braun-Blanquet approach, p. 287–399. Whittaker R.H. *Classification of plant communities*. Junk, The Hague.
- Zoller Heinrich 2007. Braun-Blanquet, Josias. *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*. En ligne, <https://hls-dhs-dss.ch/>

Publications

1910. Zu Seilers Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora. *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* 52.
1915. *Les Cévennes méridionales (Massif de l'Aigoual)*. Thèse Fac. de Science Montpellier. Genève.
1916. Die Foehrenregion der Zentralapentäler insb. Granbündens und ihre Bedeutung für die Florengeschichte. *Actes Soc. helv. Sc. Nat.*
1919. Essai sur les notions d'«élément» et de «territoire» phytogéographiques. *Archives des sciences physiques et naturelles*, 1 : 497–512.
1919. Observations sur la végétation et sur la flore des environs de Zermatt. *Bulletin de la Murithienne*, 18–30. Par Braun-Blanquet J. et Thellung A.
1919. II. Le Gornergrat et les Rothörner e Findelen. Aperçu phytosociologique et floristique. *Bulletin de la Murithienne*, 30–55.
1921. Prinzipien einer Systematik der Pflanzengesellschaften auf floristischer Grundlage. *Jahrb. St. Gall. Naturf. Ges.*, LVII.
- 1922a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord*, 13.
1922. L'origine et le développement des flores dans le massif Central. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1921, 68 : 113–143.
1922. *Vocabulaire de sociologie végétale*. Traduction en anglais, 1930. Par Braun-Blanquet et Pavillard.

1923. L'origine et le développement des flores dans le Massif Central avec aperçu sur les migrations des flores dans l'Europe sud-occidentale. Deuxième partie. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1922, 69 : 1-16. Publié à Lyon, A. Rey ; Paris, Léon Lhomme ; Zurich, Beer et Cie.
1923. Origine et Développement des flores dans le Massif Central de France. *Ann. Soc. Linn. de Lyon* : 68-70.
1924. Études sur la végétation et la flore marocaines. Comptes-rendus des herborisations de la Société botanique de France, session du Maroc, 1921. *Mémoires de la société des sciences naturelles du Maroc*, VIII, 1ere partie : 5-252. Par Braun-Blanquet & Maire.
1924. L'origine et le développement des flores dans le Massif Central avec aperçu sur les migrations des flores dans l'Europe sud-occidentale. Deuxième partie. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1923, 70 : 55-62.
1924. Etudes sur la végétation méditerranéenne. *Bull. Soc. Bota. Fr.*, 639-647.
1924. Etudes sur la végétation méditerranéenne. III. Concentration en ions H et calcimétrie du sol de quelques associations de la garigue laguedocienne. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, LXXVIII.
1924. Session de la Société botanique de France au Maroc en 1921. Comptes rendus des herborisations et Mémoires sur le Maroc, présentés à la session. Première partie, Études sur la végétation et la flore marocaines. *Mém. Soc. sc. nat. du Maroc*, t. 81, 244 p. et Paris, E. Larose ; Londres, Janson and sons. Par Docteur Braun-Blanquet, Docteur René Maire.
1925. L'origine et le développement des flores dans le Massif Central avec aperçu sur les migrations des flores dans l'Europe sud-occidentale (Suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1925, 72 : 1-8.
1925. Die Brachypodium ramosum-Phlomis lychnitis Assoziation der Roterdeböden Südfankreichs. *Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel* in Zurich.
1926. Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. *Mem. Soc. Hélvétique. Sci. Nat.*, 63, 2. Par Braun-Blanquet J. & Jenny H.
1926. L'évolution de la végétation au lac des Esclauzes (Mont-Dore). Rapport sur une excursion interuniversitaire. Études phytosociologiques en Auvergne. *Arvernia*, 53-56.
1926. Le « climax complexe » des landes alpines (Genisteto-Vaccinon) du Cantal. Rapport sur une excursion interuniversitaire. Études phytosociologiques en Auvergne. *Arvernia*, 29-48.
1927. L'origine et le développement des flores dans le Massif Central (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1926-7, 73 : 1-8.
1928. *Vocabulaire de sociologie végétale*, 3e édition, 24 p. Par Braun-Blanquet J., Pavillard J.
1928. Zur Kenntnis der Vegetationsverhältnisse des Grossen Atlas. *Vierteljahrsschrift Nat. Ges. Zürich, Beibl.* 15.
1928. *Pflanzensoziologie*. Biologische Studienbücher 7, Berlin. 2e Edit. complétée, 1951 Wien ; 3e Edit. complétée, 1964 Wien-New-York. Méthodes et principes de la phytosociologie mais aussi de l'écologie végétale.

1928. L'origine et le développement des flores dans le Massif central. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1928, 74 : 80–97.
1930. L'origine et le développement des flores dans le Massif Central de France avec aperçu sur les migrations des flores dans l'Europe sud-occidentale (suite). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1929, LXXV : 1–73.
1930. Zentralpen und Tatra eine pflanzensoziologische Parallele. *Arbeit a. d. S.G.M.A.*
- 1931a. L'eau et l'air du sol dans l'association à *Deschampsia media* et *Brunella hyssopifolia*. *Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale*, 11^e année, n°119 : 536–543. Par Braun-Blanquet J., Pawlowski B. Consultable sur Persée.
- 1931b. L'eau et l'air du sol dans l'association à *Deschampsia media* et *Brunella hyssopifolia*. Contribution à l'étude physique des sols méditerranéens (Suite et fin). *Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale*, 11^e année, n°120 : 666–671. Par Braun-Blanquet J., Pawlowski B. Persée
- 1931c. Recherches phytogéographiques sur le massif du Gross Glockner (Hohe Tauern). *Revue de géographie alpine*, 19, n°3 : 675–735. Par Braun-Blanquet Gabr. et Braun-Blanquet J. Persée.
1932. *Plant sociology*. (translation by H.S. Conard, G.D. Fuller). 18 + 439 p. Mac Graw-Hill Book Co. Inc. New York.
- 1932–1935. Flora von Graubünden. *Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich*, 7, 1–4. Par Braun-Blanquet J. & Rübel E.
1933. *Prodrome des Groupements Végétaux*. Fasc. I Ammophiletalia et Salicornietalia medit. Montpellier. Par Braun-Blanquet J., Hrvatic J. & Tallon G.
1934. Prodomus der Pflanzengesellschaften. Fasc. 2. Classe des asplenietales rupestres, groupements rupicoles. 47 ff. Par Helmut Meier & J. Braun-Blanquet
1936. Prodrome des Groupements Végétaux. Fasc. 3 ; Classe der Rudereto-Secalinetales. Groupements messicoles culturaux et nitrophiles – rudérales. Montpellier, Cercle de végétation méditerranéen, 37 ff. Par Braun-Blanquet J., Gajewski W., Wraber M., Walas J.
1936. *La chênaie d'Yeuse méditerranéenne* (Quercion ilicis). *Monographie phytosociologique*. Montpellier, Mari-Lavit.
1937. Prodrome des groupements végétaux. Fasc. 4. Ordnung der Isoetalia (Zwergbinengesellschaften). Par Moor, Leiden, 24 p.
1937. *Flora von Davos, Verzeichnis der Gefässpflanzen der Landschaft Davos und der angrenzenden Gebiete*. Par Wilhelm Schibler, préface de J. Braun-Blanquet... [Addendum du Dr. Luzius Schibler.] Edité par P. Flütsch. Chur, Bischofberger, XVI–216 p.
1938. Prodrome Fasc. 5 ; Verband des *Bromion erecti*. Comité international du Prodrome phytosociologique. Prodomus der Pflanzengesellschaften, 64 ff. Par Braun-Blanquet J. & Moor M.
1939. Prodrome Fasc. 6 ; Klasse der Vaccinio-Piceetea (Nadelholz- und Vaccinienheiden-Verbände der eurosibirisch-nordamerikanischen Region). Par Braun-Blanquet J., Sissingh G. & Vlieger J.

1940. Prodrôme. Fasc. 7 ; Classe Cisto-Lavanduletea (Landes siliceuses à Cistes et Lavandes). Montpellier. Par Braun-Blanquet J, Molinier R., Wagner H.
1944. 1. *La station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine en 1941-43.* 2. *Sur l'importance pratique d'une carte détaillée des associations végétales de la France.* Montpellier, Charité.
1947. *Instructions pour l'établissement de la Carte des Groupements Végétaux*, avec une carte-modèle (environs de Montpellier) et un tableau des signes conventionnels établi par H. Gaussen. C.N.R.S. service de la Carte des Group. Végét. Montpellier, Causse, Graille et Castelnau, 47 p. Par Braun-Blanquet J., Emberger L. & Molinier R.
1948. Les groupements végétaux du bassin moyen de l'Ebre et leur dynamisme. *Anal. de la Est. exper. de Aula Dei*. Par Braun-Blanquet, J. & Bolós, O. de.
1948. *La végétation alpine des Pyrénées orientales. Etude de Physociologie comparée.* Barcelone, Consejo superior de investigaciones científicas, 306 p.
1950. *La Végétation de l'étage alpin des Pyrénées orientales comparée à celle des Alpes.* Saragosse, El noticiario, 16 p.
1952. *Les Groupements végétaux de la France méditerranéenne.* Vaison-la-Romaine, Macabet frères, 298 p, Fig. pl. Tableaux. Par Braun-Blanquet J., Roussine N., et R. Nègre. Préface de L. [Louis] Emberger.
1952. *Réserves des Cévennes.* Introduction par Max Nègre. Réserve d'Héric, observations botaniques, par J. Braun-Blanquet. Réserve d'Héric, observations sur la végétation muscinale, par F. Ochsner. Réserve du Cabarétou, analyses polliniques, par G.-E. Kielhauser. Mende, Chaptal, 27 p. *Société d'études des sciences naturelles de Nîmes*, Mémoire n° 6, 1936.
1953. Essai sur la végétation du Mont Lozère comparée à celle de l'Aigoual. *Bull. Soc. Bota. Fr.*, 46-59.
1954. Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im Schweizerischen Nationalpark und seinen Nachbargebieten. II. Vegetation und Böden der Wald- und Zwergstrauchgesellschaften (Vaccinio-Piceetalia). *Résult. recherches scient. entrepr. au Parc Nat. Suisse* N.F. 4. Par Braun-Blanquet J., Pallmann H. & Bach R.
1954. Datos sobre las comunidades terofíticas de las llanuras del Ebro medio. *Collectanea Botanica*.
1955. Das Sedo-Scleranthion neu für die Westalpen. *Communication de la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine*.
1961. *Die inneralpine Trockenvegetation : Von der Provence bis zur Steiermark.* Gustav Fischer Verlag, Jena, 272 p.
1964. *Pflanzensoziologie : Grundzüge der Vegetationskunde.* Vienne, Springer.
1967. Vegetations-skisse der Baskenlands.
1968. L'école phytosociologique zuricho-montpelliéraine et la S.I.G.M.A. *Vegetatio Acta Geobot*, 16 : 1-78.
- Braun-Blanquet, J. et al. Les Groupements Végétaux de la France Méditerranéenne (C.N.R.S. service de la Carte des Group. Végét.).

Collections

Herbier de la SIGMA de Montpellier. Institut de botanique de Montpellier.
Deux cents cinquante huit paquets. Échantillons d'espèces et sous-espèces décrite par J. Braun-Blanquet ou nouvelles pour un pays donné.

Herbier de comparaison de Coire. Musée grisonnais de la nature de Coire, Suisse. 8000 échantillons classés alphabétiquement dans les unités systématiques. Quelques types et espèces nouvelles pour la flore de la suisse et des Grisons.

Bibliothèque, documents inédits, carte et archives de la SIGMA de Montpellier. Centre régional de Phytosociologie de Bailleul, France. Bâtiment « Braun-Blanquet ».

La bibliothèque est composée de livres (flores), périodiques et tirés à part (350 m linéaires).

Carnets de terrain de l'Europe, France Suisse et vallées sèches à l'intérieur des alpes.

Botes classées par associations phytosociologiques et tableaux phytosociologiques. Matériel non publié.

Cartes topographiques, géographiques, économiques et phytogéographiques du monde entier.

Mousse et lichens récoltés en herborisation (Un millier d'espèces).

Photographies diverses. Profils de sol. Matériel divers.

Herbier de Bâle.

Échantillons récoltés par Braun-Blanquet.

Ressources en lignes

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque « Braun-Blanquet »
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Braun-Blanquet, J. (1884–1980)

<https://www.persee.fr/authority/74642>

Braun-Blanquet, Josias (1884–1980)

<https://www.ipni.org/a/1090-1>

Josias Braun-Blanquet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josias_Braun-Blanquet

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences d'Autriche, membre.

Académie des sciences de Pologne, membre.

Académie des sciences et des arts de Barcelone, membre correspondant.

Académie royale des sciences forestières d'Italie,

Société botanique de Lyon, membre 1919.

Société linnéenne de Lyon, membre 1921. Membre à vie, 1923.

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications

07/11/2011 – RAMOUSSE Raymond : m

04/01/2010 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

Ramousse Raymond 2021. Braun-Blanquet Josias (1884-1980). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-1382.pdf>

Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Braun-Blanquet Josias à ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Quatre vingt huit noms publiés d'après IPNI, dont vingt-quatre sont dédiés à des botanistes et un seul genre décrit.

Taxons publiés

Acinos alpinus subsp. *pyrenaicus* (Braun-Blanquet) Laínz, 1976. = *Clinopodium alpinum* subsp. *pyrenaicum* (Braun-Blanquet) Govaerts, 1999. = *Satureja alpina* subsp. *pyrenaica* Braun-Blanquet, 1945. = *Satureja alpina* Scheele, 1843 subsp. *granatensis* (Boissier et Reuter) Maire, in Jahandiez, 1934, p. 648. = ***Clinopodium alpinum*** subsp. ***meridionale*** (Nyman) Govaerts, 1999, p. 16. = *Ziziphora granatensis* (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016 subsp. *granatensis* **INPN**. (*Ziziphora* de Grenade, Clinopode méridional, Calament méridional, Sarriette méridionale, *Acinos* méridional, Calament du Midi, Clinopode des Pyrénées, Calament des Pyrénées, Sarriette des Pyrénées, *Acinos* des Pyrénées) = *Satureja granatensis* (Boiss. & Reut.) Sennen & Mauricio, 1933, p. 89. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Alchemilla alpina subsp. *assurgens* Buser ex Braun-Blanquet, 1933, p. 177. = *Alchemilla glomerata* E.G. Camus, in Rouy & Camus, 1900, p. 441. = *Alchemilla alpina* subsp. *glomerata* (Tausch) Camus, 1900, p. 441. = ***Alchemilla alpina*** L. s.l., 1753, Sp. Pl. : 123. **INPN** (*Alchémille* des Alpes, Herbe de Saint-Sabin, Satinée). **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire, par Mme Lortet, 1812.** = Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

- *Amberboa muricata* D.C. var. *eradiata* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 236.
- *Anacyclus radiatus* Loisel var. *sulfureus* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 232.
- *Anchusa undulata* L. var. *pseudogranatensis* Br.-Bl. & Maire, 1925, p. 37. = *Anchusa pseudogranatensis* (Braun-Blanquet & Maire) Sennen & Mauricio, 1933, p. 80. = *Anchusa undulata* subsp. *atlantica* (Ball) Braun-Blanquet & Maire, 1925, p. 37. = ***Anchusa atlantica*** Ball, 1873, p. 373. = *Anchusa undulata* var. *mairei* (Gusul.) Maire, 1934, p. 597. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.

- Aquilegia alpina* f. *gracilis* Chenevard & Braun-Blanq., 1909, p. 483. = *Aquilegia sternbergii* Rchb., 1832, p. 749. = *Aquilegia vulgaris* f. *sternbergii* (Rchb.) Rapaics, 1909, p. 134. = *Aquilegia vulgaris* var. *sternbergii* (Rchb.) Baker, 1878, p. 76. = *Aquilegia alpina* var. *minor* Rouy & Foucaud, 1895, p. 322. = *Aquilegia alpina* var. *minor* Rouy & Foucaud, 1895, p. 322. = ***Aquilegia alpina* L., 1753, *Sp. Pl.* : 533.**INPN. (Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes). **Herbier SLL : Récolté à La Salette-Fallavaux, Isère, 1827.** Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Arenaria ciliata* subsp. *moerhingioides* (Murr) Braun-Blanq., 1927, p. 279. = ***Arenaria ciliata* L., 1753, *Sp. Pl.* : 425.** INPN. (Sabline ciliée, Sabline à plusieurs tiges). **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, par Mme Lortet, 1822.** = *Arenaria ciliata* f. *polycarpoides* Rouy & Foucaud = *Arenaria ciliata* var. *fugax* Gay. = *Arenaria ciliata* var. *fugax* Gay ex Gren. = *Arenaria ciliata* var. *longipes* Rouy, 1896. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- ***Artemisia nivalis*** Br.-Bl. 1920, p. 117. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Arum hygrophilum* Boissier, ssp. *maurum* Braun-Blanquet et Maire, 1922, *Bull. soc. hist. Nat. Afrique du Nord*, 13, p. 20.
- ***Asphodelus gracilis*** Br.-Blanquet & Maire, 1922, p. 193. = *Asphodelus aestivus* var. *gracilis* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1929, p. 38. Liliopsida, Asparagales, Asphodelaceae.
 - ***Astragalus maroccanus*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 183. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Atractylis cancellata* L. var. *eremophila* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 234.
- *Bellevalia dubia* Kunth var. *maura* Braun-Blanquet & Maire, 1924c, p. 175. = ***Bellevalia mauritanica*** Pomel, 1874, p. 255. = *Bellevalia romana* var. *battandieri* (Freyn) E.A.Durand & Barratte, 1910, p. 236. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
 - *Bromus madritensis* L. ssp. *rigidus* (Roth) Braun-Blanquet.
 - *Bromus maximus* Desfontaines subsp. *rigidus* (Roth) Braun-Blanquet. = *Bromus villosus* Forsk.
 - *Bromus maximus* Desfontaines subsp. *rigidus* (Roth) Braun-Blanquet. = *Bromus villosus* Forsk.
 - *Bromus villosus* var. *rigidus* Br.-Bl. = ***Bromus rigidus*** Roth, 1790, p. 21. = *Bromus ambigens* Jord., 1855, p. 229. = *Bromus asperipes* Jord., 1855, p. 229. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Briq. = *Bromus diandrus* f. *asperipes* (Jord.) Soó, 1972, p. 115. = *Bromus diandrus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn., 1901. = *Bromus diandrus* var. *maximus* (Desf.) DC., 1813. = *Bromus gussonei* var. *ambigens* (Jord.) Cognac & Camus. = *Bromus madritensis* var. *maximus* (Desf.) St.-Amans. = *Bromus maximus* Desf., 1798, p. 95. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus maximus* var. *asperipes* (Jord.) Nyman, 1882. = *Bromus rigens* subsp. *maximus* (Desf.) Cout., 1913. = *Bromus rigidus* f. *asperipes* (Jord.) Maire & Weiller, 1955, p. 235. = *Bromus rigidus* subsp. *ambigens* (Jord.) Pignatti, 1977, p. 59. = *Bromus rigidus* subsp. *maximus* (Desf.) O.Bolòs et al. = *Bromus rigidus* subsp. *maximus* (Desf.) Rothm. & P.Silva, 1939, p. 248. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Delastre, 1842. ; (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus rigidus* var. *minor*

- (Boiss.) Maire, 1941, p. 943. = *Bromus rubens* var. *maximus* (Desf.) Fiori. = *Bromus sterilis* var. *maximus* (Desf.) Kuntze, 1887, p. 250. = *Bromus villosus* f. *ambigens* (Jord.) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* f. *rigidus* (Roth) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* subsp. *ambigens* (Jord.) Braun-Blanq., 1919. = *Bromus villosus* subsp. *maximus* (Desf.) Rothm. & P.Silva, 1939, p. 248. = *Bromus villosus* subsp. *rigidus* (Roth) Maire, 1931, p. 80. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn. 1901, p. 595. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn. = *Forasaccus maximus* (Desf.) Bubani, 1901, p. 392. = *Genea maxima* (Desf.) Dumort., 1868, p. 67. Liliopsida, Poales, Poaceae
- *Bunium perrotii* Br.-Bl. & Maire, 1023, p. 74.
- Calluna vulgaris* f. *alba* (Weston) Braun-Blanquet 1926. = *Calluna vulgaris* f. *purpurea* (G.Don) Braun-Blanquet 1926. = *Calluna sagittifolia* Gray 1821. = *Calluna sagittifolia* var. *hirsuta* Gray, 1821. = *Calluna vulgaris* var. *hirsuta* (Gray) Rouy, 1908. = *Erica glabra* Gilibert 1782. = *Calluna vulgaris* var. *pubescens* W.D.J.Koch = *Erica lutescens* K.Koch. = *Erica nana* K.Koch. = *Erica prostrata* K.Koch. = *Erica reginae* K.Koch. = *Erica confusa* Gandoger 1875, p. 149. = *Calluna alpestris* Gandoger 1884. = *Calluna brumalis* Gandoger 1884. = *Calluna oviformis* Gandoger 1875. = *Calluna pyrenaica* Gandoger 1884. = *Calluna sancta* Gandoger 1884. = *Calluna testudinaria* Gandoger 1875. = ***Calluna vulgaris*** (L.) Hull 1808. **INPN.** (Callune, Bérue) = *Calluna beleziana* Rouy 1895. = *Calluna elegantissima* Sennen 1930. = *Calluna erica* f. *beleziana* (Rouy) Rouy, 1908. = *Calluna erica* f. *olbiensis* (Albert) Rouy, 1908. = *Calluna erica* var. *condensata* (Lamotte) Rouy, 1908. = *Erica vulgaris* L. 1753. = Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Carex divisa* var. *platyphylla* Br.-Bl., Maire & Trabut, 1925, p. 170. = ***Carex divisa*** Huds., 1762, p. 348. **INPN.** (Laîche divisée, Laîche d'Oeder) = *Carex ammophila* var. *longiculmis* (Willk.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1912, p. 405. = *Carex divisa* var. *setifolia* (Fourr.) Trab., 1895, p. 107. = *Carex divisa* subsp. *setifolia* (Fourr.) Bonnier & Layens, 1894, p. 330. = *Carex fontanesii* Poir., 1813, p. 257. = *Carex schoenoides* Desf., 1799, p. 336. = *Caricina divisa* (Huds.) St.-Lag., 1889, p. 874. = *Caricina setifolia* (Fourr.) St.-Lag., 1889, p. 874. = *Vignea divisa* (Huds.) Rchb., 1830, p. 1615. = *Vignea setifolia* Fourr., 1869, p. 175. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Cerastium geniculatum* Br.-Bl., 1922, p. 15. = ***Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. **INPN.** (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable) = *Cerastium breviflorum* Gilibert, 1782, p. 158. = *Cerastium pumilum* subsp. *geniculatum* (Braun-Blanq.) Maire, 1932, p. 197. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *dentatum* (Möschl) Maire & Weiller, 1963, p. 219. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *linnaeanum* Maire & Weiller, 1963, p. 218. = *Cerastium semidecandrum* var. *abortivum* (Coss. & Germ.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium semidecandrum* var. *arenarium* (Ten.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium semidecandrum* var. *parviflorum* Rouy & Foucaud, 1896. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

- *Chrysanthemum nivellei* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 187. = ***Nivellea nivellei*** (Braun-Blanq. & Maire) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 140. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Convolvulus althaeoides* L. var. *albidiflorus* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 19. = *Convolvulus althaeoides* var. *albidiflorus* Braun-Blanq. & Maire, 1922, p. 14. = ***Convolvulus althaeoides*** L., 1753. INPN. (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). = *Convolvulus althaeoides* f. *scandens* Sennen, 1951, p. 136. = *Convolvulus althaeoides* subsp. *darnitanus* Maire, 1939, p. 293. = *Convolvulus althaeoides* var. *dissectus* Faure & Maire, 1932, p. 200. = *Convolvulus althaeoides* var. *repandus* Faure & Maire, 1932, p. 200. = *Convolvulus althaeoides* var. *scandens* Maire & Sennen. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
- ***Convolvulus glaouorum*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 18. = *Convolvulus pitardii* var. *glaouorum* (Braun-Blanq. & Maire) Sauvage & Vindt
- *Cynoglossum watieri* (Batt. & Maire) Braun-Blanq. & Maire, 1922, p. 19. = *Solenanthus watieri* Maire, 1921, p. 48. = ***Pardoglossum watieri*** (Batt. & Maire) Barbier & Mathez, 1973, p. 308. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- ***Diplotaxis berthautii*** Br.-Bl. & Maire, 1922a, p. 180. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Draba aizoides* subsp. *saxigena* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = *Draba alpestris* Jord., 1864, p. 204. = *Draba saxigena* Jord., 1864, p. 203. = *Draba aizoides* f. *affinis* (Host) Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba candollei* Rouy & Foucaud, 1895, p. 208. = *Draba grassensis* Rouy & Foucaud, 1895, p. 209. = *Draba aizoides* f. *candollei* Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba aizoides* f. *grassensis* Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba aizoides* var. *laevipes* Rouy & Foucaud, 1895. = *Aizodraba aizoides* (L.) Fourr., 1868, p. 335. = *Aizodraba saxigena* Fourr., 1868, p. 335. = *Draba aizoides* St.-Lag., 1880, p. 125. = ***Draba aizoides*** L., 1767, p. 91. INPN. (Drave faux aizoon). **Herbier SLL : Récolté à La Balme-les-Grottes, par Mme Lortet, 1830.** = *Draba aizoides* subsp. *saxigena* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = *Draba stylosa* Dulac, 1867, p. 192. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- *Erucastrum latirostre* Braun-Blanquet, 1922a, p. 181. = ***Diplotaxis siifolia*** Kunze, 1846, p. 685. = *Diplotaxis catholica* subsp. *siifolia* (Kunze) Maire, 1932, p. 282. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- *Evax pygmaea* var. *maroccana* Br.-Bl. & Maire
- *Fumaria bracteosa* Pomel var. *emarginata* (Br.-Bl.) Br.-Bl. & Maire.
- ***Fumaria emarginata*** Br.-Bl., 1922, p. 13. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.
- *Fumaria bracteosa* Pomel var. *emarginata* (Br.-Bl.) Br.-Bl. & Maire = ***Fumaria bracteosa*** Pomel, 1874, p. 239. = *Fumaria densiflora* var. *bracteosa* (Pomel) Batt. & Trab., 1888, p. 29. = *Fumaria emarginata* Braun-Blanq. & Maire, 1933, p. 13. *Fumaria densiflora* var. *emarginata* (Braun-Blanq. & Maire) Braun-Blanq. & Maire, 1925, p. 186.
- *Gagea wilczekii* Br.-Bl. & Maire, 1925, p. 40. = ***Gagea algeriensis*** (Chabert) Chabert ex Batt. ; (Chabert) Stroh. = *Gagea liotardii* var. *algeriensis* Chabert, 1889, p. 320. = *Gagea dutoitii* Maire & Wilczek, 1931, p. 318. = *Gagea algeriensis* var. *dutoitii* (Maire & Wilczek) Maire, 1958, p. 112.

- = *Gagea dutoitii* var. *antiatlantica* Maire, Weiller & Wilczek, 1935, p. 232. = *Gagea subtrigona* J.-M.Tison, 2009, p. 7. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- ***Hannonia*** Br.-Bl. & Maire, 1931, p. 104. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
 - ***Hippocrepis maura*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 185. = *Hippocrepis salzmännii* subsp. *maura* (Braun-Blanq. & Maire) Bornm., 1929, p. 450. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Lavandula atlantica* Br.-Bl., 1922, p. 191. ; (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. & Maire, 1923, p. 77. = ***Lavandula pedunculata*** subsp. ***atlantica*** (Braun-Blanq.) Romo, 1992, p. 207. = *Lavandula pedunculata* var. *atlantica* (Braun-Blanq.) Jahand. & Maire, in Jahandiez et al., 1934, p. 622. = *Lavandula stoechas* subsp. *atlantica* Braun-Blanq., 1922, p. 191. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Linaria cossoniana* Br.-Bl. & Maire, 1925, p. 224. = *Linaria bipartita* subsp. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1924, p. 674. = *Linaria bipartita* var. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1931, p. 57. = *Linaria bipartita* f. *longeracemosa* (Rouy) Palhinja, 1939. = *Linaria linogrisea* f. *longeracemosa* (Rouy) Cout., 1913. = *Linaria linogrisea* var. *longeracemosa* Rouy, 1883. = *Linaria sapphirina* (Brot.) Rouy. = *Anarrhinum incarnatum* (Vent.) Poir., 1816, p. 18. = *Linaria bipartita* subsp. *linogrisea* (Hoffmanns. & Link) Maire, 1934, p. 673. = *Linaria bipartita* var. *persicina* Jahand. & Maire, 1932, p. 201. = *Linaria incarnata* var. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Viano, 1969, p. 232. = *Linaria incarnata* var. *persicina* (Maire) Viano, 1969. = *Linaria vivesiae* Emb. & Maire. = *Linaria afougueurensis* Coss. ex Braun-Blanq. & Maire, 1925. = ***Linaria incarnata*** (Vent.) Spreng., 1825, p. 796. INPN. (*Linaire incarnate*). Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
 - Minuartia diomedis* Braun-Blanq., 1919, p. 30. = ***Cherleria laricifolia*** subsp. ***diomedis*** (Braun-Blanq.) A.J.Moore & Dillenb., 2017, p. 11. INPN. (*Alsine de Diomède, Minuartie de Diomède*) = *Minuartia laricifolia* subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) Mattf., 1922, p. 192. = (Braun-Blanq.) Favarger & P.Monts. ; (Braun-Blanq.) Favarger & P.Monts. ex Muñoz Garm. & Pedrol. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - ***Molineria minuta*** var. *sabulicola* Br.-B. & Maire, 1922, p. 195. = *Molineriella minuta* (L.) Rouy, 1913, p. 102. ***Periballia minuta*** (L.) Asch. & Graebn., 1899, p. 298. = *Periballia minuta* var. *lanata* Maire, 1933, p. 356. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - ***Muscari populeum*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 194. = *Muscari grandifolium* var. *populeum* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1931. = ***Muscari neglectum*** Tenore, 1841, p. 49. = *Muscari ammophilum* Sennen, 1923, p. 109. = *Muscari conillii* Sennen, 1936, p. 138. = *Botryanthus racemosus* (L.) Fourr., 1869, p. 160. = *Muscari compactum* Jord. ; Jord. ex Nyman, 1882 = *Muscari grandifolium* var. *rifanum* Maire, 1931. = *Muscari neglectum* f. *bertramii* Maire, 1941. = *Muscari letourneuxii* Boiss., 1882, p. 299. = *Muscari marianicum* Pau, 1937, p. 114. = *Muscari racemosum* var. *neglectum* (Ten.) St.-Lag., 1896, p. 790. = *Muscari vinyalsii* Sennen, 1936, p. 99. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.

- Myosotis lutea* subsp. *balbisiana* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = ***Myosotis balbisiana*** Jordan, 1851b, p. 339. INPN. (*Myosotis* de Balbis). = *Myosotis discolor* subsp. *balbisiana* (Jord.) O.Bolòs & Vigo, 1983, p. 91. = *Myosotis versicolor* proles *balbisiana* (Jord.) Rouy, 1908. = *Myosotis versicolor* var. *balbisiana* (Jord.) Corb., 1894. = *Myosotis versicolor* var. *lutea* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- ***Narcissus romieuxii*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 192. = *Narcissus bulbocodium* subsp. *romieuxii* (Braun-Blanq. & Maire) Emb. & Maire, 1929, p. 6. = *Narcissus bulbocodium* var. *mesatlanticus* Emb. & Maire, 1929, p. 6. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
 - ***Nasturtium africanum*** Br.-Bl., 1922, p. 183. = *Rorippa africana* (Braun-Blanq.) Maire, In Maire, 1926, p. 104. = *Rorippa africana* subsp. *mesatlantica* Litard. & Maire, In Litardière & Maire, 1931, p. 5. = *Nasturtium africanum* subsp. *mesatlanticum* (Litard. & Maire) Greuter & Burdet = *Nasturtium mesatlanticum* (Litard. & Maire) O.E.Schulz = *Rorippa africanum* subsp. *mesatlanticum* Litard. & Maire, 1931, p. 5. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - *Pallenis spinosa* (L.) Cass. var. *sulfurea* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 230. = ***Pallenis spinosa*** (L.) Cass., 1825, p. 276. INPN. (Pallénide épineuse, Pallénis épineux, Astérolide épineuse) = *Asteriscus caballeroi* Sennen, 1932, p. 99. = *Asteriscus spinosus* (L.) Gren. & Godr., 1850. = *Pallenis spinosa* var. *straminea* Maire, Weiller & Wilczek, Magneliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Phalaris elongata* Braun-Blanquet, 1922, p. 21. (Alpiste allongé). = ***Phalaris aquatica*** L., 1755, p. 4. INPN. (Alpiste aquatique). = *Phalaris aquatica* var. *hirtiglumis* (Trab.) Portal, 2017, p. 39. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Pyrus communis* subsp. *amygdaliformis* (Vill.) Braun-Blanq., 1919. = *Pyrus eriopleura* Rchb., 1832, p. 630. = ***Pyrus spinosa*** Forssk., 1775, p. 211. INPN. (Poirier épineux, Poirier amandier, Poirier à feuilles d'amandier). = *Pyrus amygdaliformis* Vill., 1807. = *Pyrus parviflora* Desf., 1808, p. 52. = *Pyrus sinaica* Thouin, 1815. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.**
- Ormenis multicaulis* Br.-Bl. & Maire = ***Cladanthus mixtus*** (L.) Chevall., 1836, p. 576. INPN. (Cladanthe mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché) = *Chamaemelum mixtum* var. *glabrescens* (Maire) Benedí, 1836 p. 3. = *Chamomilla mixta* (L.) Gren. & Godr., 1779, p. 151. = *Ormenis mixta* subsp. *glabrescens* Maire. = *Ormenis mixta* subsp. *multicaulis* Maire, 1932. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Oxytropis montana* subsp. *occidentalis* (Asch. & Graebn.) Braun-Blanq., 1921, p. 185. = ***Oxytropis amethystea*** Arv.-Touv., 1871, p. 24. INPN. (Oxytropide améthyste, Oxytropis couleur d'améthyste, Oxytropis améthyste, Astragale des montagnes). **Herbier SLL : Récolté ?, Isère, par Mme Lortet, 1808.** = *Oxytropis amethystina* Arv.-Touv., 1873, p. 49. = Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Polygala rupestris* Pourret subsp. *densiflora* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 14. = ***Polygala rupestris*** subsp. ***oxycoccoides*** (Desf.) Batt., 1888, p. 106. ; (Braun-Blanq. & Maire) Jahand. & Maire, 1932, p. 457. = *Polygala oxycoccoides* Desf., 1798, p. 127. = *Polygala rupestris* var. *oxycoccoides* (Desf.) Chodat, 1893, p. 310. = *Polygala rupestris* subsp.

- desertica* (Chodat) Jahand. & Maire. = Magnoliopsida, Fabales, Polygalaceae.
- *Quercus lusitanica* Lamark. var. *maroccana* Braun-Blanquet & Maire, 1924, p. 155. = *Quercus faginea* var. *maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1932, p. 178. = *Quercus faginea* subsp. *maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) F.M.Vázquez & Coombes, 2016, p. 27. = *Quercus maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) Villar, 1943, p. 3. Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.
 - *Scorzonera aubertii* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 189. = *Pseudopodospermum boeticum* (Boiss.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian. = *Scorzonera baetica* var. *aubertii* (Braun-Blanq. & Maire) Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Scorzonera aubertii* var. *crispata* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 190.
 - *Tolpis liouvillei* Br.-Bl. & Maire, 1923, p. 75. = *Tolpis barbata* subsp. *liouvillei* (Braun-Blanq. & Maire) H.Lindb., 1932. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Taxons dédiés

- *Alchemilla braun-blanquetii* Pawl., 1953, p. 343. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 - *Antirrhinum braun-blanquetii* Rothm., 1954, p. 280. = *Antirrhinum meonanthum* var. *grandiflorum* Rouy, 1882. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Arrhenatherum elatius* subsp. *braun-blanquetii* P.Monts. & L.Villar = *Arrhenatherum elatius* subsp. *elatius* (Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénaise, Ray-grass français), INPN.
- *Braunblanquetia* Eskuche, 1974, p. 357. = *Fonkia* Phil., 1860, p. 198. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
 - *Carduus carpetanus* subsp. *braun-blanquetii* (P.Monts.) Rivas Mart., 2002, p. 699. = *Carduus gayanus* var. *braun-blanquetii* P.Monts., 1977, p. 347. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Cirsium* × *braun-blanquetianum* Lawalrée, 1975, p. 27. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Festuca heterophylla* subsp. *braun-blanquetii* Ortúñez & Ferrero Lom., 1997, p. 321. = *Festuca heterophylla* Lamark, 1779, p. 600. INPN. (Fétuque hétérophylle). = *Festuca aeduensis* Gand., 1891. = *Festuca assimilis* Gand., 1891. = *Festuca biturigensis* Gand., 1891. = *Festuca cornigera* Gand., 1891. = *Festuca crassiculmis* Gand., 1891. = *Festuca ficta* Gand., 1891. = *Festuca filifolia* Gand., 1891. = *Festuca leptalea* Gand., 1891. = *Festuca longiaristata* Gand., 1891. = *Festuca longiculmis* Gand., 1891. = *Festuca memoricola* Gand., 1891. = *Festuca moravica* Gand., 1891. = *Festuca praetervisa* Gand., 1891. = *Festuca similata* Gand., 1891. = *Festuca nemorosa* Latourr. = *Festuca valdensium* Gand., 1891. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- *Galeopsis blanquetii* Sennen, 1927, p. 663. = *Galeopsis nadalii* Sennen, 1932, p. 19. = *Galeopsis pyrenaica* Bartl., 1848, p. 4. INPN. (Galéopsis des Pyrénées, Galéopse des Pyrénées). = *Galeopsis pubinervis* Sennen, 1932, p. 45. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiales.

- *Jarava braun-blanquetii* (F.A.Roig) Peñail, 2003, p. 403. = ***Pappostipa braun-blanquetii*** (F.A.Roig) Romasch, 2008, p. 183. = *Stipa braun-blanquetii* F.A.Roig, 1975, p. 19. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- ***Ophrys braun-blanquetiana*** Soó, 1929, p. 280. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- ***Ophrys braun-blanquetiana*** nothosubsp. ***mirrellae*** d'Alonzo & Perilli, 2017. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- ***Ophrys braun-blanquetiana*** nothosubsp. ***perceiana*** F.M.Vázquez & R.Lorenz, 2008, p. 712.
- ***Ranunculus braun-blanquetii*** Pignatti, 1976, p. 215. = *Ranunculus gardenensis* Pignatti, 1976, p. 213. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- ***Suaeda braun-blanquetii*** (Pedrol & Castrov.) Rivas Mart., Cantó & Sánchez Mata, 2002, p. 708. = *Suaeda vera* var. *braun-blanquetii* Pedrol & Castrov., 1988, p. 95. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Taraxacum braun-blanquetii* Soest, 1954, p. 524. (Pissenlit de Braun-Blanquet), INPN. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- ***Valeriana* × *braunii-blanquetii*** Lakušić, 1975, p. 101. = *Valeriana* × *braunii-blanquetii* var. *dentata* = *Valeriana* × *braunii-blanquetii* var. *pulevicii* Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.