



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon,
botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

CANDOLLE Augustin Pyrame de ou Augustus-Pyramus Decandolle ou ou Augustinus Pyramus Candolleus

Né le 04 février 1778 à Genève (Suisse).

Décédé le 09 septembre 1841 à Genève (Suisse).



<http://serrestropicales.canalblog.com/>



Galerie des naturalistes de J. Pizzetta, Ed.
Hennuyer, 1893

de Candolle.

Biographie

Botaniste (Descripteur et classificateur de végétaux). Homme politique. Philanthrope.

Fils de Candolle Augustin de, banquier, magistrat, premier syndic de Genève et de Louise Eléonore Brière. Père d'Alphonse de Candolle (1806-1893), botaniste et grand-père de Casimir de Candolle (1839-1918).

Rencontre Florian, le fabuliste.

1792, quitte Genève pour les environs de Neuchâtel et s'initie seul à la botanique.

1794. Suit le cours de botanique de M. Vaucher qui affirme son goût pour la botanique.

1796. étudie les sciences naturelles à Paris et devient l'élève de Desfontaines.

Rencontre le minéralogiste Dolomieu qui lui offrit son patronage.

1798. Il arrive à Paris, après la réunion de Genève à la France, pour y suivre des études de médecine, mais s'intéresse surtout à la botanique.

Il passe beaucoup de temps au Muséum national d'histoire naturelle aux côtés des naturalistes Lacépède, Haüy, Georges Cuvier et Jean-Baptiste Lamarck. Remarqué par Desfontaines qui lui propose de décrire les plantes grasses de la collection de M. Redouté.

Travaux sur le sommeil des plantes.

1802. Mariage avec Anne-Françoise Torras.

1803. Cuvier lui offre un poste de suppléant au collège de France.

1804. Docteur en médecine à la Faculté de Paris.

1805. Il est chargé de la révision de la Flore française de Jean-Baptiste Lamarck. Il ajoute 1300 espèces supplémentaires.

S'intéresse aux plantes des dunes qu'il parcourt des pays-Bas à Dunkerque.

1806. Mission de parcourir tout l'Empire pour dresser un état de l'agriculture et la Géographie botanique de la France.

1806. Échec de sa candidature à l'Académie au poste d'Adanson.

1807. Répertoire la flore des Pyrénées d'Est en Ouest.

1808. Professeur à l'Université de Montpellier et 1809, chaire de Botanique à la faculté de médecine et directeur du Jardin des Plantes.

1814. Parraine la seconde édition de l'Économie politique de Baptiste Say.

1815, Recteur de l'Académie de Montpellier pour quelques semaines, ainsi que doyen de la Faculté des Sciences de Montpellier.

1816. Retour à Genève, dont la république a été restaurée en 1814, pour échapper aux persécutions lors du second retour des Bourbons. Fondation, pour lui, d'une chaire de botanique et y créé le jardin botanique.

1817-1834. Genève lui crée une chaire d'histoire naturelle à l'Université de Genève, ainsi que la direction de son Jardin botanique. Devant renvoyer la Flore du Mexique à son auteur M. Mocino, en Espagne, un groupe de bénévoles a permis de copier la flore entière en 10 jours.

1831-1832. Recteur de l'Académie

Député pendant vingt-cinq ans du Conseil souverain.

Leg à la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève de 2.400 francs, dont les intérêts annuels de cette somme seraient appliqués à la distribution de prix aux auteurs des meilleures monographies d'espèces ou de familles de Plantes.

DC est l'abréviation botanique standard de Candolle Augustin Pyramus de

Monuments dédiés :

1845. Buste d'Augustin Pyrame de Candolle, par James Pradier (1790-1852), conservatoire et Jardin botanique de Genève.

1869. La rue de Candolle est une voie située dans le quartier du jardin des plantes, 5^e arrondissement, Paris.

Allée de Candolle près du Jardin des Plantes dans le quartier Saint-Marceau à Orléans.

1971. Le collège de Candolle à Genève.

Place et la rue de Candolle à Montpellier.

Il fut membre de La Linnean Society, 1818. Il reçut, en 1833, la Royal Medal (médaille royale) de la Royal Society.



Genève - Jardin Botanique. Monument à Augustin Pyramus de Candolle par James Pradier.

Sources biographiques

- Académie nationale de médecine 1991. *Index biographique des membres, des associés et des correspondants de l'Académie de médecine : 1820-1990*. 4e édition. Paris : Académie nationale de médecine.
- Acloque Alexandre 1906. *Augustin-Pyranus de Candolle, Botaniste (1778-1841)*. Paris, Les Contemporains, 16 p. : portrait
- Amigo J.J. 1984. *Le journal de voyage botanique de A. P. Candolle dans les Pyrénées catalanes (1807)*. Présenté par J. J. Amigo. Prades, Terra nostras, 93 p.
- Anonyme 1804. État des graines et des végétaux vivans donnés au Muséum par les établissements et les particuliers avec lesquels il est en correspondance, depuis le 1er vendémaire, jusqu'au 1er messidor an XI. *Ann. Mus. hist. nat.*, III : 477-483.
- Reçu du citoyen Decandolle 39 pièces ou boutures de plantes grasses, venues d'Angleterre, dont la plupart manquoient à la collection
- Anonyme 1830. Tableau des Membres de la société d'agronomie pratique au 15 mars 1830. *Journal de la société d'agronomie pratique*, 1-18. 1829. Candolle (de), p. 1.
- Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37-53.
- Anonyme 1845. *De Candolle (Augustin Pyrame)*, p. 116-120. *Dictionnaire des Sciences naturelles, LXO. Supplément. Biographie*. Paris, L. Hachette, Jules Renouard et Cie.
- Anonyme 1877. Société philomatique de Paris fondée en 1788. État de la Société au 1^{er} janvier 1877. 3^e section. Sciences naturelles. Membre ancien. *Bull. Soc. Philom. Paris*, 7^e sér., I, 1876-1877 : I-XVII. De Candolle (Augustin-Pyr.), p. XIII, membre 1800.
- Bourneton Alain 1999. *Voyage de Tarbes, 1807 : première grande traversée des Pyrénées ;*

- Un voyage dans le Midi de la France, Augustin Pyramus de Candolle. Journal et lettres à Fanny transcrits, annotés et présentés par Alain Bourneton.* Loubatières, Portet-sur-Garonne, 327 p.
- Barabé Denis 1978. Signification du concept de soudure dans les textes de morphologie végétale de A.-P. de Candolle. *Candollea*, 33 : 7-9.
- Barabé D., Miège Jacques 1978. Augustin-Pyramus de Candolle [1778-1841], un pionnier toujours actuel. Par Roger de Candolle. Augustin-Pyramus de Candolle et Genève. Par Chevrot Pierre. Augustin-Pyramus de Candolle et la pédagogie. *Musées de Genève*, 19, No. 182 : 2-16.
- Beaujean J. 2008. Le voyage de Liège de A. P. Candolle, 2 juin – 2 octobre 2010. *Lejeunia, revue de botanique*, n.s 184 : 1-115.
- Bungener Patrick 2004. Mémoire et souvenirs d'Augustin-Pyramus de Candolle ou le récit de la vie d'un savant botaniste. *Archives des sciences*, 57 : 39-44.
- Bungener P. 2005. Mémoires et souvenirs (1778-1841) d'Augustin-Pyramus de Candolle : ou l'autobiographie d'un de nos plus célèbres botanistes. *Saussurea*, 35 : 73-81.
- Bungener P. 2008. Un botaniste dans la République des sciences : Augustin-Pyramus de Candolle et ses correspondants scientifiques. *Dix-huitième siècle*, 40 : 153-171.
- Bungener P., Mattille P. et Callmänder M.W. 2017. *Augustin Pyramus de Candolle : une passion, un Jardin*. Lausanne, Genève, Favre & CJBG, 255 p.
- Candaux Jean-Daniel et Drouin Jean-Mac 2004. *Augustin Pyramus de Candolle. Mémoires et souvenirs (1778-1841)*. Paris, Bibliothèque d'histoire des sciences, XV-591 p.
- Candolle Augustin Pyramus de, Candolle Alphonse de 1862. Mémoires et souvenirs de Augustin-Pyramus de Candolle, écrits par lui-même et publiés par son fils à Genève. Consultable sur Gallica.*
- Candolle de Roger 1966. *L'Europe de 1830, vue à travers la correspondance de Augustin Pyramus de Candolle et madame de Circourt*. Genève, A. Jullien, XVI-198 p., pl.
- Christen Carole et Kirschleger Pierre-Yves 205. Candolle (de) Augustin Pyramus, p. 560-561. in Cabanel Patrick & Encrevé André dir. 2015. *Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours*. Tome 1 : A-C. Paris, Max Chaleil.
- Clerc Philippe et Price J. Michelle 2005. La Cryptogamie aux Conservatoire et Jardins botaniques de la ville de Genève CJB. *Saussurea*, 35 : 53-72.
- Drouin Jean-Marc 1994. Classification des sciences et classification des plantes chez Augustin-Pyramus de Candolle. *Revue de Synthèse*, 115 : 149-165.
- Delessert 1820. *Icones selectae plantarum. Plantes dessinées par Turpin et décrites par de Candolle*.
- Delfo Tesi 1982. Augustin-Pyramus de Candolle : essai d'élaboration d'une taxonomie théorique au XIXe siècle. *Gesnerus*, 39 : 295-303.
- Drouin-Hans Anne-Marie et Drouin Jean-Marc 1998. Les idées pédagogiques d'Augustin-Pyramus et d'Alphonse de Candolle. *Revue d'histoire des sciences*, 51 (4) : 507-534.
- Duby Jean-Etienne 1828-1830. *A. P. de Candolle Botanicum seu synopsis plantarum in Flora Gallica descriptorum secunda ex herbariis et schedis Candollianis propriisque digestum a J. E. Duby*, Parisiis, 2 vol., I, 1828 ; II, 1830.
- Dufour Emmanuel 1996. Augustin-Pyramus de Candolle, l'aristocrate éclairé de la Restauration. *Rev. du Vieux Genève*, 66-83.
- Dufour-Kowalski E. 1998. Augustin-Pyramus de Candolle, l'aristocrate éclairé de la Restauration. *Revue du vieux Genève*, 66-83.

- Dunal 1841. Éloge de M. de Candolle lu à l'Académie de Montpellier le 8 novembre 1842.
- Duval 1911. Séance du 22 novembre 1910. *Systema de De Candolle*, annoté par Seringe. *Bull. Soc. Bota. Lyon, Comptes rendus des séances*, 1910, 35 : LVIII-LX.
- Flourens P. 1845. Éloge historique de Pyramus de Candolle. *Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France*, 19 : I-XLVIII. Paris, Firmin-Didot frères.
- Gautier 1843. Notices sur les membres ordinaires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève que cette société a perdus de 1833 à 1842. Augustin-Pyramus de Candolle. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, X, 1ère partie : XXVI-XXX.
- Gérard 1898. Séance du 22 novembre 1898. La classification de A. P. De Candolle. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1898, 23 : 41.
- Guédès Michel 1974. A.-P. de Candolle et les mouvements des végétaux. Histoire et nature. *Cah. de l'Assoc. pour l'hist. des sciences de la nature*, fasc. 2 : 35-46.
- Haag E. et E. 1847-1860. *La France protestante. III*. Paris, Cherbuliez. p.183-198.
- Haag-Bordier 1877-1888. *La France protestante. 2^e éd., III*, p. 687-706.
- Histoire de l'UM2. Pôle Patrimoine scientifique de l'Université Montpellier 2.
- Marius de 1841. Éloge prononcé le 28 septembre 1841 devant la société botanique de Ratisbonne.
- Mendieta Santiago dir. 2008. *Pyrénées : l'aventure botanique : sur les traces d'Augustin Pyramus de Candolle*. [textes de Alain Félix, Gérard Largier, Boris Presseque, et al.]. Cazaril-Laspènes, Terranoos, 139 p.
- Michaud Louis-Gabriel (dir.) 1843. *Biographie universelle*, X, 2^e éd. : 249-252.
- Molina Gérard 1996. Candolle (famille). in Tort Patrick (dir.) 1996, *Dictionnaire du Darwinisme et de l'évolution*. PUF, p. 495-505.
- Montrouzier X. 1860, Flore de l'île Art, près de la Nouvelle Calédonie. *Mém. Acad. Sc., Belles-lettres et Art de Lyon*, X, 173-254. *Pogonanthus candollei*, p. 225.
- Philippe M., André G., Hoff M., & Thiébaud M. 2015. Prodrome d'une histoire de la bryologie idanienne. *Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France*, 13 : 51-80.
- https://www.researchgate.net/profile/Marc_Philippe/publication/304623739_Prodrome_d'une_histoire_de_la_bryologie_idanienne/links/57d7ccc08ae0c0081ecb09a/Prodrome-dune-histoire-de-la-bryologie-idanienne.pdf
- Pizzetta J. 1890. *Dictionnaire populaire illustré d'histoire naturelle : comprenant la botanique, la zoologie, l'anthropologie, l'anatomie, la physiologie, la géologie, la paléontologie, la minéralogie avec les applications de ces sciences à l'agriculture, à la médecine, aux arts et à l'industrie suivi de la biographie des plus célèbres naturalistes. Introduction par Edmond Perrier*. Paris, A. Hennuyer, 1164 p. De Candolle (Augustin Pyrame), p.1128-1129. [Gallica](#)
- Rigaud, premier syndic au conseil représentatif 1841. *Éloge de M. de Candolle*, le 27 septembre 1841.
- Rioux Jean-Antoine 2004. *Le jardin des plantes de Montpellier*.
- Roumeguère Casimir. Reçu de Correspondances scientifiques inédites échangées par Picot de Lapeyrouse, Pyrame de Candolle Léon Dufour, C. Montagne, Auguste de Saint-Hilaire et Endress avec P. de Barrera, Coden, Xatart. Mises en lumière et annotées et précédées d'une introduction par M. Charles Naudin. *XXIIe Bull. Soc. Agr. Sc et litt. du département des Pyrénées-Orientales*.
- Trembley Jacques (dir.) 1988. *Les savants genevois dans l'Europe intellectuelle du XVIIIe siècle*. Genève, Association pour le Musée d'histoire des sciences de Genève.
- Anonyme 1804. *État des graines et des végétaux vivans donnés au Muséum par les*

établissements et les particuliers avec lesquels il est en correspondance, depuis le 1er vendémiaire, jusqu'au 1er messidor an XI. Ann. Mus. hist. nat., III : 477-483. Reçu du citoyen Desfontaines, professeur au Muséum, 100 espèces de graines récoltées aux environs de Tanger sur la côte de Barbarie, par le Consul de France en cette résidence, p. 482.

Publications

1797. Essai sur la nutrition des lichens. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*.
1798. *Plantarum historia succulentarum. Histoire des plantes grasses*. Paris, A. J. Dugour et Durand, an VII. 4 vol. Avec figures de Redouté. [Consultable sur Gallica](#).
1798. Premier Essai sur la nutrition des lichens. *Journal de physique*, Thermidor an VI, 11 p.
1799. *Sur les fourneaux à la Rumford et les soupes économiques*. Par B. Delessert, A. P. Decandolle. Paris, à l'établissement des soupes à la Rumford : chez Laloi : chez Magimel, an VIII [1799-1800], 40 p.-[2] p. de pl. [Gallica](#).
- 1799-1803. Histoire des plantes grasses. Avec 168 planches peintes par Redouté.
1800. *Expériences relatives à l'influence de la lumière sur les végétaux. Essai élémentaire de Géographie botanique* (1820).
1801. Extrait d'un rapport sur les conserves. *Bulletin des sciences, Société philomathique, Paris*, t. 3.
- 1801 (An X). *Recueil de rapports, de mémoires et d'expériences sur les soupes économiques et les fourneaux à la Rumford* ; suivi de deux mémoires sur la substitution de l'orge mondé et grué au riz, etc. Par les citoyens Cadet-Devaux, Decandolle, Delessert, Money et Parmentier. Paris, A.-J. Marchant, 227 p. [Gallica](#).
1802. *Astragalogia (Monographie des astragales), nempe Astragali, Biserrulae et Oxytropidis, nec non Phacae, Colutae et Lessertiae historia, iconibus illustrata (a P.-J. Redouté)*. Parisiis, sumpt. J.-B. Garnery, an XI-1802, VII-270 p. et 50 pl. [Gallica](#).
1803. *Essai sur les propriétés médicales des plantes comparées avec leurs formes extérieures et leur classification naturelle*.
1803. Mémoire sur la fertilisation des Dunes. *Annales de l'Agriculture Française*, tome XIII.
1803. Sur le *Vieusseuxia*, genre de la famille des Iridées. *Annales du Muséum d'histoire naturelle*, II : 136-141.
- 1803-1815. *Flore française, avec Jean-Baptiste de Lamarck. Il ajoute 1300 espèces supplémentaires*.
- 1804 (An XII)a. *Essai sur les propriétés médicinales des plantes comparées avec leur forme extérieure et leur classification naturelle*. Thèse médecine Paris, N° 237148 p. présenté conformément à l'article XI de la loi du 19 ventose an 11, et à la décision du ministre de l'Intérieur du 7 germinal an 12, et soutenu à l'Ecole de médecine de Paris, le 19 prairial an 12, par Augustin-Pyramus Decandolle, professeur de zoologie à l'Académie de Genève, du Comité d'administration des *Sociétés philanthropique et d'encouragement pour l'industrie nationale, de la Société philomatique, de celle des Sciences naturelles de Genève, de celle d'Agriculture du département de la Seine, associé de la Société médicale d'émulation, de la Société académique des sciences, de la Société libre d'émulation de Rouen*, [Gallica](#) et www.biodiversitylibrary.org
- Thèse dédicacée : « Aux botanistes fondateurs de la théorie des familles snaturelles, Tournfort qui l'a prèssentie, Bernard de Jussieu qui l'a prouvée, Adanson qui l'a développée, Antoine Lurent de Jussieu qui l'a soumise à des lois fixes, Defontaines

qui l'a liée avec l'anatomie végétale. »



Crassulata cordata Crassule en cœur. In *Plantarum historia Succulentarum*. Gallica, BNF

1804 (An XII)b. *Strophantus novum genus ex apocinearum familia descriptum et iconobus illustratum*. Parisiis, sumptibus Johann Bapt. Garnery. Typis Didot junioris, IV-11 p.-[5] p. Gallica.

1804 (An XII)c. *Ann. Mus. hist. nat.*, IV :

1805a. Recherches botanico-médicales sur les différentes espèces d'Ipécacuanha. *Mémoires de la Société de la Faculté de médecine de Paris*, I : 282-306.

1805b. *Flore française de Lamarck, considérablement augmentée et classée pour la première fois suivant la méthode des familles naturelles*. 3e édition, Paris, Desray.

1806. *Synopsis plantarum in flora gallica descriptorum auctoribus*. Avec J. B. de Lamarck, XXIV-432 p.

1808. *Icones plantarum Galliae rariorum nempe incertarum aut nondum delineatarum*. Parisiis, 16 p.-50 p. de pl. [Gallica](#).
1809. *Éloge historique de Auguste Broussonet* : prononcé dans la séance publique de l'Ecole de médecine de Montpellier, le 4 janvier 1809. Montpellier, Jean Martel aîné, 33 p.
1810. Rapports sur deux voyages botaniques et agronomiques dans les départements du Sud-Est et de l'Est.
1813. *Théorie élémentaire de la botanique, ou, Exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux*. Paris, Deterville, VIII-500 p. et la table. [Gallica](#).
1813. *Recueil de mémoires sur la botanique, contenant : Observations sur les plantes Composées ou Syngénèses. La description du Chaillitia. Monographie des Ochnacées et des Simaroubées. Monographie des Biscutelles ou Lunatières*. Paris, G. Dufour.
1813. *Catalogus plantarum horti botanici Monspeliensis*. Monspelii, ex typis J. Martel natu majoris, VIII-155 p. [Gallica](#).
1814. Recherches sur la botanique des anciens.
- 1815a. *Flore française, ou Descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent naturellement en France, disposées selon une nouvelle méthode d'analyse, et précédées par un Exposé des principes élémentaires de botanique*. Tome cinquième, ou sixième volume, contenant 1300 espèces non décrites dans les cinq premiers volumes. Troisième édition. Paris, Desray. [Gallica](#).
- 1815b. Rapport sur deux voyages botaniques et agronomiques dans les départements du nord-Est, et de Centre. *Mem. Reale Acad. Sci. di Torino*, séance du 25 novembre 1815.
1816. *Essai sur les propriétés médicales des plantes, comparées avec leurs formes extérieures et leur classification naturelle*. Paris, Crochard, 2e éd., XII-397 p.
- 1817-1821. *Regni vegetabilis systema naturale, sive Enumeration contracta ordinum, generum specierumque plantarum huc usque cognatarum, juxta methodis naturalis normas digesta*. Continué par de Candolle fils.
- 1818-1830. *Botanicon gallicum; seu Synopsis plantarum in Flora gallica descriptorum*.
1818. Rapport à la Société des arts de Genève sur l'emploi des pommes de terre considéré comme moyen de soutenir leur culture. Genève, J.-J. Paschoud.
1818. *Regni vegetabilis systema naturale sive Ordines, genera et species plantarum secundum methodi naturalis normas digestarum et descriptorum*. Comprend : *Volumen primum. Sistens prolegomena et ordines quinque nempe Ranunculaceas, Dilleniaceas, Magnoliaceas, Anonaceas, et Menispermeas*. Parisiis, Treuttel et Würtz, 2 vol. (564, 745 p.). [Gallica](#)
1819. *Théorie élémentaire de la botanique, ou Exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux*. Paris, Déterville, 2e éd., VIII-566 p.
1819. Mémoire sur les affinités naturelles de la famille des nymphaeacées. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 1, partie 1, 36 p. [Gallica](#).
1820. *Essai élémentaire de Géographie botanique*. Paris.
- 1820-1846. *Icones selectae plantarum, quas... descripsit Aug.-Pyr. de Candolle, ex archetypis speciminibus, a P.-J.-F. Turpin delineatae et editae a Benj. de Lessert*. Parisiis, 5 vol. [Gallica](#).
1821. Rapport fait à la séance publique de la Société pour l'avancement des arts : sur les travaux du comité et de la classe d'agriculture ... le 21 juin 1821.
1821. Mémoire sur la famille des crucifères. Paris, 84 p.-[2] p. de pl. [Gallica](#).

1821. *Monstruosités végétales, premier fascicule.*
1822. Mémoire sur les différentes espèces, races et variétés de choux et de raiforts cultivés en Europe. *Annales de l'agriculture française*, 2e série, 19, 55 p. [Gallica](#).
1823. *Mémoire sur la famille des Ternstroemiacees et en particulier sur le genre Saurauja.*
1823. *Rapport sur les plantes rares ou nouvelles qui ont fleuri dans le Jardin de botanique de Genève, pendant les années 1819, 1820 et 1821.* Lu à la Société de physique et d'histoire naturelle, le 2 mai 1822. Genève, J.-J. Paschoud, 33 p. [Gallica](#).
- 1823-1847. *Notices sur les plantes rares cultivées dans le jardin botanique de Genève.*
- 1824-1868. *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis : sive enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum*, continué par Alphonse Pyrame de Candolle, 16 vol., 2 Index, Paris et Hambourg. 80 000 plantes.
1825. *Mémoire sur les genres Connarus et Omphalobium*, Présenté à la Société d'Histoire naturelle de Paris, le 19 août 1825.
1825. *Mémoires sur la famille des Légumineuses.* Paris, A. Belin, 525 p., 70 pl.
1825. *Instruction sur l'emploi des engrais liquides*, rédigée par le Comité d'agriculture de la Société des arts de Genève, pour les cultivateurs du canton. Genève, J.-J. Paschoud, 15 p.
1825. Mémoire sur les genres *Connarus* et *Omphalobium*, ou sur les connaracées sarcolobées : présenté à la Société d'histoire naturelle de Paris le 19 août 1825. Paris, 18 p.-[2] p. de pl. [Gallica](#).
1825. *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeration contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta, 2, Sistens Calyciflorarum ordines X.* Treuttel & Würtz, Parisiis, 644 p.
- 1825-1827. *Plantes rares du jardin de Genève.* Genève, 92 p.-[24] p. de pl.
1826. *Revue de la famille des lythraies.* Genève, impr. des héritiers J. J. Paschoud, 32 p.-III p. de pl. [Gallica](#).
1826. *Note sur les Myrtacées.* Paris, Tastu.
1827. *Revue de la famille des portulacées* : lu à la Société d'Histoire naturelle de Paris le 23 août 1827. Paris, 20 p. [Gallica](#).
1827. *Cours de Botanique.*
1827. *Organographie végétale ou description raisonnée des organes des plantes. 2 vol.*
1828. *Mémoire sur la famille des Crassulacées.*
1828. *Botanicon gallicum, seu Synopsis plantarum in Flora gallica descriptorum.* Editio 2da. Ex herbariis et schedis Candollianis propriisque digestum a J.-E. Duby. Paris, Vve Desray. [Gallica](#).
1828. *Mémoire sur la famille des combrétacées* : présenté à la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Genève, Barbezat et Delarue, 40 p.-2 p. de pl. [Gallica](#).
1828. *Note sur quelques plantes observées en fleurs au mois de janvier 1828, dans la serre de M. Saladin, à Pregny.* Genève, Barbezat et Delarue, 8 p. [Gallica](#).
1828. *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeration contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta, 3, Sistens Calyciflorarum ordines XXVI.* Treuttel & Würtz, Parisiis, 494 pp
1829. *Revue de la famille des cactées* : avec des observations sur leur végétation et leur culture, ainsi que sur celle des autres plantes grasses. Paris, A. Belin, 119 p.-21 f. de pl. [Gallica](#).
1829. *Troisième notice sur les plantes rares qui ont fleuri dans le jardin botanique de Genève, lu à la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève le 4 Juin 1829.*

1829. *Plantes rares du jardin de Genève.*
1829. *Mémoire sur la famille des Paronychiées.*
1829. *Mémoire sur la famille des onagraires.*
1829. Revue de la famille des Cactées, avec des observations sur leur végétation et leur culture. Paris, A. Belin, 119 p. et pl.
1830. *Notice sur la végétation des plantes parasites, et en particulier des loranthacées.* Genève, 16 p. [Gallica](#)
1832. *Physiologie végétale, ou Exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux.* Paris, Béchét jeune, XXXII-1579 p. Grand prix de la Société royale de Londres. [Gallica](#).
1832. *Notice sur les progrès de la botanique pendant l'année 1832.*
1832. *Notice sur la vie et les écrits de François Huber, 752-760.* Bibliothèque universelle de Genève, Février 1832.
1833. *Notice sur les progrès de la botanique pendant l'année 1832.* Genève, impr. de la Bibliothèque universelle, 53 p.
1834. *Notice historique sur la vie et les travaux de M. Desfontaines.*
1834. *Mémoire sur quelques espèces de cactées, nouvelles ou peu connues.* Paris, Treuttel et Würtz, 27 p.-12 pl.
- 1836a. Notice sur les graines de l'Ananas. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, 7 : 161-168. www.biodiversitylibrary.org
- .1836b. Septième notice sur les plantes rares cultivées dans le jardin de Genève. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, 7 : 265-320. Par De Candolle A. P. et De Candolle A. www.biodiversitylibrary.org
1838. Revue sommaire de la famille des bignoniacées. *Bibliothèque universelle de Genève*, septembre 1838, 20-[4] p.
1838. *Statistique de la famille des Composées.*
1839. *Notice sur M. Pierre Prevost.*
1839. *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeration contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta, 7 (2), Sistens ultimos Calyciflorarum ordines.* Parisiis, Treuttel & Würtz, 684 p.
- 1841a. *Monstruosités végétales.* Premier fascicule. Par MM. Aug. Pyr. et Alph. de Candolle. Neuchâtel, Allgemeine schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften, 23 p., pl.
- .1841b. Description d'une nouvelle espèce de Figuier (*Ficus saussureana*). *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, 9 : 65-73. www.biodiversitylibrary.org
- .1841c. Huitième notice sur les Plantes rares cultivées ands le jardin de Genève. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, 9 : 75-106. Par A. P. de Candolle et A. de Candolle. www.biodiversitylibrary.org
- .1841d. Mémoire sur la famille des Myrtacées, par Aug.-Pyr. de Candolle. Ouvrage posthume publié par les soins du fils de l'auteur (Alph. de Candolle). *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, IX : 301-362. et 22 pl. www.biodiversitylibrary.org
- 1842-1874. *Genera, species et synonyma Candolleana, alphabetico ordine disposita, seu Index generalis et specialis* ad A.-P. Decandolle (et Alph. de Candolle) *Prodromum systematis naturalis regni vegetabilis...* auctore H. W. Buck. Berolini, sumptibus librariae Nauckianae (Hamburgi, sumptibus Perthes-Besser et Mauke, et sumptibus L. Gräfe)Nauck (et Hamburgi, L. Gräfe).

1844. *Théorie élémentaire de la botanique*, ou, Exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux. Manuel Roret. 3^e éd., publiée par M. Alph. de Candolle. Paris, Roret, XII-468 p.
1844. *Prodomus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeration contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta*, 8, Sistens Corolliflorarum Ordines XIII. Parisiis, Fortin & Masson, 684 p
1846. *Méthode analytique pour les plantes phanérogames : Extrait de la Flore française : accompagné d'un petit dictionnaire de botanique.*
1846. *De l'industrie manufacturière en France. Par M. Michel Chevalier. Suivi d'une note de M. A.-P. de Candolle sur le Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie.* Paris, J. Renouard. Gallica.
1847. *Prodomus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeration contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta*, 11, Sistens praesentim Acanthaceae et Verbenaceas. Parisiis, Masson, 736 p.
1852. *Prodomus systematis naturalis regni vegetabilis sive enumeration contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta*, 13 (1), Sistens Corollifloras supra omissas, nempe Solanaceas, Diapensiaceas et Plantaginaceas. Parisiis, Masson, 741 p
- s. d. *Rapport sur les conserves fait à la société philomatique.*
- s. d. *L'Europe de 1830 vue à travers la correspondance de Augustin Pyramus de Candolle et... [Anastasie] de Circourt.* Publ. par Roger de Candolle.
- s. d. *Cinquième notice sur les plantes rares cultivées dans le jardin de Genève.*
- s. d. *Opinion de M. A.-P. de Candolle, sur le Traité de la bienfaisance publique, par M. le Bon de Gérando.* Paris : J. Renouard, 16 p.
- s. d. (ca 1824). *Programme d'un cours de botanique agricole qui sera donné au musée académique de Genève*, par M. le Professeur de Candolle, 8 p.

Collection

Herbier bryologique conservé au Conservatoire et jardin botaniques de Genève (CJB). Valeur historique.

À la mort de l'arrière-petit-fils Augustin de Candolle (1868-1920), l'herbier commencé en 1794 et comptant 400 000 spécimens, ainsi que la bibliothèque familiale ont été offerts à la ville de Genève.

Manuscrit

Manuscrit du Cours de botanique agricole de Augustin Pyrame de Candolle. Fonds Bonnafous. Bibliothèque Municipale de Lyon.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie d'agriculture de France, membre résidant en 1804, associé libre en 1808, associé étranger en 1817.

Académie des sciences, Membre correspondant.

Institut de France, Associé étranger, 1814.

Société académique des sciences, membre.

Société d'agriculture du département de la Seine, membre.

Société agricole de Genève, membre. Président 1821.
Société d'agronomie pratique, membre honoraire 1829.
Société des Sciences naturelles de Genève, membre.
Société d'Arcueil, membre 1817.
Société d'encouragement pour l'industrie nationale, membre fondateur 1801.
Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, membre 1799.
Société libre d'émulation de Rouen
Société linnéenne de Londres membre 1818.
Société linnéenne de Lyon, Correspondant 1824.
Société linnéenne de Paris, Membre 1826.
Société médicale d'émulation, membre associé.
Société philanthropique, membre 1799
Société philomatique, membre 1800.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Année 1885

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

À la mémoire d'Amella de Candolle

<http://serrestropicales.canalblog.com/>

Augustin pyrame de Candolle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle

Augustin Pyramus de Candolle

<https://webapps.lsa.umich.edu/herbarium/malpigh/Intro/Authors/Cand.html>

Augustin Pyramus de Candolle. Dictionnaire historique de la Suisse

<https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/015882/2012-02-24/>

By "Candolle, Augustin Pyramus de, 1778-1841"

<https://www.biodiversitylibrary.org/creator/13#/titles>

CANDOLLE Augustin Pyrame de

<https://cths.fr/an/savant.php?id=1385>

Candolle, Augustin Pyramus de (1778-1841)

<https://www.ipni.org/a/16855-1>

De Candolle. Dictionnaire historique de la Suisse

<https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/025486/2007-11-14/>

Martine FRANÇOIS, Raymond RAMOUSSE

Journal des modifications :

13/11/2023 - RAMOUSSE Raymond : m

04/01/2020 - RAMOUSSE Raymond : m

26/12/2018 - RAMOUSSE Raymond : m

29/07/2018 - RAMOUSSE Raymond : m

06/09/2016 - RAMOUSSE Raymond : m

09/02/2015 - RAMOUSSE Raymond : m

22/03/2012 - FRANÇOIS Martine : m

25/08/2011 - FRANÇOIS Martine : m

24/08/2011 - RAMOUSSE Raymond : m

28/09/2007 - FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2007. Candolle Augustin Pyramus de (1778-1841). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*
<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-1670.pdf>

Merci d'envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Candolle Augustin

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (Biodiversity Information Facility ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Parts consultables à la Société linnéenne de Lyon (consulter secrétariat).

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergenral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL

Taxons publiés

Il a calculé lui-même qu'il a établi plus de 7 000 espèces nouvelles et près de cinq cents genres nouveaux.

17535 noms publiés par DC., dont 804 noms de genre ou famille d'après International Plant Names Index.

Chromista

Diatoma A.P.de Candolle, 1805. = ***Diatoma*** J.B.M.Bory de Saint-Vincent, 1824. Ochrophyta, Bacillariophyceae, Fragilariales, Fragilariaceae.

Vaucheria A.P.de Candolle, 1801. **INPN.** = *Ectosperma* Vaucher, 1803. Chromista, Ochrophyta, Xanthophyceae, Vaucheriales, Vaucheriaceae.

Vaucheria cruciata (Vaucher) DC. **INPN.** = *Ectosperma cruciata* Vaucher = *Vaucheria cruciata* (Vaucher) D.C., 1805.

Vaucheria cespitosa (Vaucher) D.C., 1805. = ***Vaucheria canalicularis*** (L.) T.A.Christensen. **INPN.** Vaucheriaceae.

Vaucheria geminata (Vaucher) DC. **INPN.** = *Ectosperma geminata* Vaucher. = *Vaucheria geminata* (Vaucher) D.C., 1805

Vaucheria sessilis (Vaucher) D.C., 1805. **INPN.** = *Ectosperma sessilis* Vaucher. = *Vaucheria sessilis* (Vaucher) D.C., 1805. Vaucheriaceae.

Vaucheria terrestris (Vaucher) DC. = *Ectosperma terrestris* Vaucher. = *Vaucheria terrestris* (Vaucher) D.C., 1805. **INPN.** Vaucheriaceae.

Fungi

- Agaricus eryngii* DC, 1815, p. 47. = *Agaricus auricula* (Dubois) DC., 1815. = ***Pleurotus eryngii*** (DC.) Quél. (Pleurote du panicaut). **INPN.** = *Clitocybe eryngii* (DC.) Fr. = *Pleurotus eryngii* var. *fuscus* (Battarra ex Bres.) Maire, 1937, p. 94. Genre. Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricales, Pleurotaceae.
- Agaricus gloiocephalus* DC., 1815, p. 52. = *Volvaria gloiocephala* (DC.) Gillet, 1876, p. 388. = ***Volvopluteus gloiocephalus*** (DC.) Vizzini, Contu & Justo, 2011, p. 15. **INPN.** = *Agaricus gloiocephalus* DC ex Fr. = *Volvaria speciosa* subsp. *gloiocephala* (DC.) R.Heim, 1936 = *Volvaria speciosa* var. *gloiocephala* (DC.) R.Heim, 1936, p. 89. = *Volvariella gloiocephala* (DC.) Boekhout & Enderle, 1986, p. 78. = *Volvariella gloiocephala* (DC.) Fr. = *Volvariella speciosa* subsp. *gloiocephala* (DC.) Courtec., 1984. = *Volvariella speciosa* var. *gloiocephala* (DC.) Singer, 1951, p. 401. = *Volvariopsis gloiocephala* (DC.) Murrill, 1917, p. 144. Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricales, Pluteaceae
- ***Chrysomyxa rhododrendi*** DC., Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Coleosporiaceae.
- Coniocarpon*** DC., 1805. **INPN.** Genre. Ascomycota, Arthonomycetes, Arthoniales, Arthoniaceae.
- Coniocarpon olivaceum* (Ach.) DC. & DC. = *Coniocarpum olivaceum* DC. = *Lichen nigrum* (DC.) = ***Milospium graphideorum*** (Nyl.) D.Hawksw, 1975, p. 228. **INPN.** = *Spilomium olivaceum* H.Olivier. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales.
- Endocarpon fluviatile* DC., 1805, p. 413, In O.J.Rich., 1877, p. 45. = ***Dermatocarpon luridum*** (Dill. ex With.) J.R.Laundon, 1984, p. 222. **INPN.** Ascomycota, Eurotiomycetes, Verrucariales, Verrucariaceae.
- ***Endophyllum euphorbiae-silvaticae*** DC. Basidiomycota.
- Imbricaria parietina* (L.) DC., 1805, p. 391. = *Physcia parietina* (L.) De Not., 1847, p. 197. = ***Xanthoria parietina*** (L.) Th.Fr., 1860, p. 67. (Lichen encroûtant jaune, Parmélie des murailles). **INPN.** Ascomycota, Lecanoromycetes, Teloschistales.
- *Lecanora ulmicola* DC., In O.J.Rich., 1877, p. 24. = ***Cerothallia luteoalba*** (Turner) Arup, Frödén & Søbchting, 2013. Ascomycota, Lecanoromycetes, Teloschistales. Teloschistaceae.
- *Lecidea albo-zonaria* DC., In O.J.Rich., 1877, p. 38.
- Lecidea glomerulosa* (DC.) Steud., In O.J.Rich., 1877, p. 36. = *Lecidea glomerulosa* var. *achrista* DC. = *Patellaria glomerulosa* DC., 1805, p. 347. = ***Lecidella elaeochroma*** (Ach.) M.Choisy 1950, p. 19. **INPN.** = *Lecidea elaeochroma* f. *olivacea* (Hoffm.) H.Olivier, 1884, p. 210. = *Lecidea elaeochroma* var. *olivacea* (Hoffm.) H.Olivier, 1901, p. 96. Ascomycota, Lecanoromycetes, Lecanorales, Lecanoraceae.
- Lecidea myriocarpa* (DC.) Röhl., 1813, p. 35. = ***Amandinea punctata*** (Hoffm.) Coppins & Scheid. **INPN.** Ascomycota, Lecanoromycetes, Caliciales, Caliciaceae.
- Lichen punctiformis* (Ach.) DC., 1813, p. 354. = ***Arthonia punctiformis*** Acharius, 1808, p. 130. **INPN.** Ascomycota, Arthoniomycetes, Arthoniales, Arthoniaceae.
- Lichen tumidulus* (Ach.) DC., 1813, p. 353. = ***Coniocarpon cinnabarinum*** DC., 1805, p. 323. **INPN.** = *Arthonia cinnabarina* var. *gregaria* (Weigel) H.Olivier, 1884, p. 250. Ascomycota, Arthoniomycetes, Arthoniales, Arthoniaceae.
- Lichen swartzianus* (Ach.) DC., 1813, p. 354. = *Arthonia astroidea* f. *opegraphina* (Ach.) H.Olivier, 1884, p. 252. = *Arthonia astroidea* var. *radiata* (Pers.) H.Olivier, 1917, p. 201. = ***Arthonia radiata*** (Pers.) Ach., 1808, p. 131. **INPN.** = *Arthonia astroidea* var. *swartziana* (Ach.) Sacc. = *Opegrapha gregaria* var. *radiata* (Pers.) M.Choisy, 1950, p. 10. *Bull. Mens. Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon* 19: 10. = *Opegrapha radiata* var. *swartziana* (Ach.) M.Choisy, 1950, p. 9. Ascomycota, Arthoniomycetes,

Arthoniales, Arthoniaceae.

- Lobaria herbacea* (Huds.) DC., 1805, p. 403. = *Ricasolia herbacea* (Huds.) De Not., 1846, p. 180. = ***Ricasolia virens*** (With.) H.H.Blom & Tønsberg, 2016. **INPN.** = *Sticta herbacea* (Huds.) Gray. Ascomycota, Lecanoromycetes, Peltigerales, Lobariaceae.
- Melampsora hypericorum* DC., p. 223. = ***Melampsora hypericorum*** (DC) J.Schröt., 1871, p. 1. = *Pucciniastrum hypericorum* (DC.) P.Karst. = *Uredo hypericorum* DC., 1807, p. 235. Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Melampsoraceae.
- Microsphaera astragali* (D.C.) Trevis., = ***Erysiphe astragali*** DC. 1815, p. 105. **INPN.** Ascomycota, Helotiales, Erisiphaceae.
- Microsphaera astragali* (D.C.) E.S.Salmon = *Microsphaera astragali* (DC.) Trevis., 1853, p. 39. = ***Erysiphe astragali*** DC., 1815, p. 105. = *Trichocladia astragali* (DC.) Neger. Ascomycota, Leotiomyces, Helotiales, Erisiphaceae.
- Opegrapha crassa* DC., in Lamarck & de Candolle 1805, p. 312. = *Arthonia crassa* (DC.) Dufour, 1818, p. 208. = ***Enterographa crassa*** (DC.) Fée, 1825. **INPN.** = *Hysterina venosa* (Pers.) Gray, 1821, p. 507. Fungi, Ascomycota, Arthoniomycetes, Arthoniales, Roccellaceae.
- Opegrapha rimosa* DC., 1805, p. 312. = ***Arthonia atra*** (Pers.) A.Schneid., 1898, p. 131. **INPN.** Ascomycota, Arthoniomycetes, Arthoniales, Arthoniaceae.
- Patellaria clavus* DC., 1805. = *Lecanora clavus* (DC.) Vain, 1881, p. 173. = *Lecanora privigna* var. *clavus* (DC.) Tuck., 1882, p. 204. = *Lecidea clavus* (DC.) Steud., 1824, p. 242. = *Psora privigna* var. *clavus* (DC.) Flot., 1851, p. 773. = *Stereopeltis macrocarpa* De Not. = *Stereopeltis carestiae* De Not., 1861. = ***Sarcogyne clavus*** (DC.) Kremp., 1861, p. 212. **INPN.** = *Biatorella clavus* (DC.) Th.Fr., 1874, p. 409. Ascomycota, Lecanoromycetes, Acarosporales, Acarosporaceae.
- Peltigera spuria* (Ach.) DC. In O.J.Rich., 1877, p. 18. = ***Peltigera didactyla*** (With.) J.R.Laundon, 1984, p. 217. **INPN.** Ascomycota, Lecanoromycetes, Peltigerales, Peltigeraceae.
- Pertusaria*** DC., 1805. **INPN.** Genre. Ascomycota, Lecanoromycetes, Pertusariales, Pertusariaceae.
- Pertusaria communis* DC., 1805, p. 320, In O.J.Rich., 1877, p. 30. = ***Pertusaria pertusa*** (L.) Tuck., 1845, p. 56. **INPN.** = *Pertusaria communis* var. *rupestris* DC., 1805, p. 320. Pertusariaceae.
- Pertusaria wulfenii* DC., 1805, p. 320, In O.J.Rich., 1877, p. 31. = ***Pertusaria hymenea*** (Ach.) Schaer, 1836, p. 353. **INPN.** Pertusariaceae.
- ***Phragmidium sanguisorbae*** (DC.) J.Schröt. Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Phragmidiaceae.
 - *Physcia chrysophthalma* DC., 1805, p. 401, In O.J.Rich., 1877, p. 18. = ***Niorma chrysophthalma*** (L.) S.Y.Kondr., Kärnefelt, Elix, A.Thell, M.H.Jeong & Hur 2013, p. 272. = *Xanthoria chrysophthalma* var. *dickieana* (Linds.) H.Olivier, 1907, p. 227. Ascomycota, Lecanoromycetes, Teloschistales, Teloschistaceae.
- Physcia ciliaris* DC., 1805, p. 396., In O.J.Rich., 1877, p. 19. = ***Anaptychia ciliaris*** (L.) Körb. ex A.Massal., 1853, p. 35. **INPN.** Ascomycota, Lecanoromycetes, Caliciales, Physciaceae.
- Physcia leptalea*** (Ach.) DC., 1805, p. 395., In O.J.Rich., 1877, p. 19. **INPN.** Physciaceae.
- Physcia tenella*** DC., In O.J.Rich., 1877, p. 19. **INPN.** = *Hagenia tenella* (Scop.) De Not., 1846, p. 185. = *Physcia leptalea* var. *subobscura* (Nyl.) H.Olivier, 1894, p. 87. = *Physcia leptalea* var. *tenella* (Scop.) H.Olivier, 1894, p. 87. Caliciales, Physciaceae.
- *Placodium* DC., In O.J.Rich., 1877, p. 23.

- *Placodium fulgens* (Sw.) DC., 1805, p. 278. = ***Gyalolechia fulgens*** (Sw.) Søchting, Frödén & Arup, 2013, p. 70. Ascomycota, Lecanoromycetes, Teloschistales, Teloschistaceae.
- *Placodium murorum* DC., 1805, p. 378, In O.J.Rich., 1877, p. 23. = ***Calogaya saxicola*** (Hoffm.) Vondrák, 2016, p. 178. Teloschistaceae.
- Polystigma*** DC., 1815. **INPN.** Genre. Ascomycota, Sordariomycetes, Phyllachorales, Phyllachoraceae.
- Polystigma rubrum*** (Pers.) DC., 1815, p. 164. **INPN.** = *Guignardia circumscissa* (Sacc.) Traverso, 1907, p. 381. = *Laestadia circumscissa* Sacc., 1903, p. 24. = *Polystigmina rubra* (Pers.) Sacc., 1884, p. 622. = *Polystigmina rubra* subsp. *amygdali* (Desm.) Sacc., 1884, p. 622. = *Polystigmina ussuriensis* (Naumov) Sacc., 1931, p. 493. Phyllachoraceae.
- Psathyrella candolleana* (Fr) Maire 1937, In Maire & Werner, p. 112. (Hypholome de De Candolle). **INPN.** = ***Candolleomyces candolleanus*** (Fr.) D.Wächt. & A.Melzer, 2020, p. 1233. Agaricomycetes, Agaricales, Psathyrellaceae.
- Puccinia absinthii* DC., 1808, p. 245. = ***Puccinia chrysanthemi*** Roze, 1900, p. 92. **INPN.** = *Uredo tanacetii* DC., 1808, p. 224. Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae.
- Puccinia allii* DC., p. 221. = *Puccinia allii* (DC.) F.Rudolphi, 1829, p. 392. = ***Puccinia porri*** (Sowerby) G.Winter, 1881, 200. **INPN.** = *Uredo alliorum* DC., 1815, p. 82. = *Xyloma allii* subsp. *Allii*. Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae.
- *Puccinia athamanthae* (DC.). Pucciniaceae.
- *Puccinia spergulae* DC. Pucciniaceae.
- Puccinia scirpi*** DC, 1805, p. 223. **INPN.** = *Aecidium nymphoidis* DC., 1805, p. 597. Pucciniaceae.
- Puccinia veronicarum* DC., 1805, p. 594. = ***Puccinia albulensis*** Magnus, 1890, p. 169. **INPN.** Pucciniaceae.
- Sphaeria oleae* DC., 1815, p. 136. = *Diplodia oleae* (DC.) De Not., 1845, p. 29. = *Sphaeropsis oleae* (DC.) Bertini, 1957, p. 324. = *Phoma oleae* (DC.) Sacc., 1880, p. 91. **INPN.** = ***Dothiora oleae*** (DC.) Crous, 2016, p. 1409. = *Coleophoma oleae* (DC.) Petr. & Syd., 1927. = *Macrophoma oleae* (DC.) Berl. & Voglino, 1886, p. 197. = *Phoma oleae* (DC.) Sacc., 1880, p. 91. = *Sphaeronaema oleae* (DC.) Sacc., 1884, p. 188. = *Sphaerella oleae* (DC.) Quél., 1883, p. 410. Ascomycota, Dothideomycetes, Bothryosphaeriales, Bothryosphaeriaceae.
- *Spiloma olivaceum* DC. In O.J.Rich., 1877, p. 44. = *Chromosporium olivaceum* (DC.) Vouaux, 1914. = *Coniocarpon nigrum* (DC.) Lam. & DC. = *Coniocarpon olivaceum* (Ach.) DC. & DC. = *Coniocarpum olivaceum* DC. = ***Milospium graphideorum*** (Nyl.) D.Hawksw., 1975, p. 228. = *Lichen nigrum* (DC.). = *Spilomium olivaceum* H.Olivier. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales,
- *Squamaria* DC.
- Squamaria crassa* (Huds.) DC, 1805, p. 375. In O.J.Rich., 1877, p. 22. = ***Squamarina cartilaginea*** (With.) P. **INPN.** = *Squamarina cartilaginea* f. *flavescens* Deschâtres & Werner. Ascomycota, Lecanoromycetes, Lecanorales, Stereocaulaceae.
- *Squamaria lentigera* DC. In O.J.Rich., 1877, p. 22. = *Squamarina lentigera* (Weber) Poelt, 1958, p. 536.
- Umbilicaria murina* DC. 1805, p. 412., In O.J.Rich., 1877, p. 21. = ***Umbilicaria grisea*** Hoffm., 1796. **INPN.** = *Umbilicaria hirsuta* (Sw. ex Westr.) Ach., 1794, p. 97. Ascomycota, Lecanoromycetes, Umbilicariales, Umbilicariaceae.
- Uromyces salicorniae* (DC.) = ***Uromyces salicorniae*** (DC.) de Bary, 1870, n° 1386. **INPN.** = *Aecidium salicorniae* DC., 1815, p. 92. Basidiomycota, Pucciniomycetes,

Pucciniales, Pucciniaceae.

- *Ustilago maydis* (DC.) Corda, 1842, p. 3. = ***Mycosarcoma maydis*** (DC.) Bref., 1912. = *Uredo segetum* subsp. *mays-zeae* DC., 1805. = *Uredo segetum* subsp. *zeae-maydis* DC., 1808. = *Uredo zeae-maydis* DC., 1806, p. 47. = *Ustilago segetum* subsp. *mays-zeae* DC., 1805. Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales, Ustilaginaceae.
- Verrucaria dufourei* DC., In O.J.Rich., 1877, p. 47. = ***Parabagliettoa dufourii*** (DC.) Gueidan & Cl.Roux, 2009. INPN. Ascomycota, Eurotiomycetes, Verrucariales, Verrucariaceae.
- Verrucaria galactites* DC., 1805, p. 315. = ***Arthonia galactites*** (DC.) Dufour, 1818, p. 203. INPN. Arthonie blanc de lait. Ascomycota, Arthoniomycetes, Arthoniales, Arthoniaceae.
- Xyloma lichen* DC. = *Lophodermium dentatum* (J.C.Schmidt & Kunze) De Not., 1847, p. 43. = *quercinum* (Lasch) Sacc., 1880, p. 113. = ***Coccomyces dentatus*** (J.C.Schmidt & Kunze) Sacc., 1877, p. 59. INPN. = *Coccomyces dentatus* var. *hexagonus* Penz. & Sacc., 1902, p. 222. = *Coccomyces dentatus* var. *lauri* (Rehm) Sacc. & Trotter, 1913, p. 750. Ascomycota, Leotiomycetes, Rhytismatales, Rhytismataceae.

Plantae

Bryophyta

- Bryum capillare* var. *crudum* (Hedw.) DC., 1805. = *Bryum crudum* var. *minus* Bruch & Schimp., 1839. = *Webera cruda* var. *minor* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856. = *Webera cruda* var. *subglobosa* Schimp., 1856. = ***Pohlia cruda*** (Hedw.) Lindb., 1879. INPN. = *Webera cruda* var. *imbricata* Cardot, 1900. = *Webera cruda* var. *minor* Renauld & Cardot = *Webera cruda* var. *densa* Thér., 1898, p. 23. Bryophyta, Bryopsida, Bryales, Mniaceae.
- Bryum stellatum* DC., 1805b. = ***Mnium hornum*** Hedw., 1801. INPN. Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume des Mémoires de la Société linnéenne de Paris, 1822. Planche 8, Mousses, Fig. 1. Gallica. Bryopsida, Bryales, Mniaceae.
- Delphinium cardiopetalum* DC., 1817, p. 347. = *Delphinium verdunense* Balb., 1813, p. 31. (Dauphinelle de Bresse, Pied-d'alouette de Bresse, Dauphinelle de Verdun, Pied-d'alouette de Verdun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Ambronella, Italie par Balbis, juillet 1823. ; à Agen, Lot-et-Garonne par Méhu, juillet 1849. ; à Alger, Algérie par les frères Maristes, mai 1874 ; à Pontailac, Charente-Maritime par les frères Maristes, septembre 1874. Récolté à Puerto de Perbes, Pyrénées, Espagne par Ronot, juillet 1998.** = ***Delphinium halteratum*** subsp. ***verdunense*** (Balb.) Graebn. & P.Graebn., 1929. = *Delphinium peregrinum* proles *verdunense* (Balb.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Delphinium pentagynum* var. *verdunense* (Balb.) Maire, 1932, p. 242. = *Delphinium peregrinum* subsp. *verdunense* (Balb.) Maire. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Dicranum adianthoides* var. *atrovirens* DC., 1805. = ***Fissidens grandifrons*** Brid., 1806. INPN. Bryophyta, Bryopsida, Dicranales, Fissidentaceae.
- Dicranum erythropum* DC., 1805. = *Dicranum viridissimum* DC., 1815, p. 221. = *Trichostomum purpureum* (Hedw.) De Not., 1838b. = *Ceratodon antarcticus* Cardot, 1900. = *Ceratodon grossiretis* Cardot, 1906, p. 4. = *Ceratodon grossiretis* var. *validus* Cardot, 1906, p. 14. = *Ceratodon microphyllus* Cardot & Réchin, 1913, p. 132. = *Ceratodon perplexans* Cardot, 1907. = *Ceratodon minutifolius* Cardot, 1911, p. 602. = ***Ceratodon purpureus*** (Hedw.) Brid., 1826. INPN. Bryophyta, Bryopsida, Dicranales, Dicranaceae.
- Dicranum myosuroides* DC., 1815. = *Leucodon sciuiroides* var. *teneriffae* Renauld & Cardot, 1902, p. 437. = ***Leucodon sciuiroides*** (Hedw.) Schwägr., 1816. (blanchement queue

- décureuil) **INPN** ; Schimp., 1860b, p. 475. = *Leucodon sciuroides* var. *morensis* (Schwägr.) de Not., 1838b. = *Pterigynandrum sciuroides* (Hedw.) Brid., 1806. Planche 5. Mousses, figure 1. Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume de la Société linnéenne de Paris, 1822. Gallica. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Leucodontaceae.
- Encalypta fimbriata* DC., 1805. = ***Encalypta ciliata*** Hedw., 1801. ; Schimp., 1860, p. 288. = *Encalypta ciliata* subsp. *microstoma* Schimp. Bryophyta, Bryopsida, Encalyptales, Encalyptaceae.
- Fontinalis antipyretica* var. *erecta* (Vill.) DC., 1815. = *Fontinalis erecta* Vill., 1807. = *Cinclidotus fontinaloides* var. *madeirensis* Cardot = *Cinclidotus fontinaloides* Schimp., 1860b, p. 195. = ***Cinclidotus fontinaloides*** (Hedw.) P.Beauv., 1805. **INPN**. = *Cinclidotus fontinaloides* var. *aurosicus* Thér. = *Cinclidotus fontinaloides* var. *dixonii* Thér. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Funaria muhlenbergii* R.Hedw. ex Lam. & DC., 1805. = *Funaria calcarea* Wahlenb., 1806, p. 137. ; Schimp., 1860b, p. 320. = *Funaria calcarea* var. *flaccida* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1860b. = *Funaria muhlenbergii* var. *flaccida* Bruch & Schimp., 1841b. = *Funaria calcarea* var. *patula* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1860b = *Funaria muhlenbergii* var. *patula* Bruch & Schimp., 1841b. = ***Entosthodon muhlenbergii*** (Turner) Fife, 1985. **INPN**. = *Funaria calcarea* var. *occidentalis* Renauld & Cardot. Bryophyta, Bryopsida, Funariales, Funariaceae.
- Grimmia apocaula* R.Hedw. ex DC., 1805. = ***Grimmia plagiopodia*** Hedw., 1801. **INPN**. ; Schimp., 1860b, p. 203. = *Weissia apocaula* (R.Hedw. ex DC.) Poir. = *Weissia plagiopodia* (Hedw.) Poir., 1808, p. 795. Bryopsida, Grimmiales, Grimmeriaceae.
- Grimmia nigricans* DC., 1805. = *Bryum flavum* Vill. = *Grimmia commutata* Huebener, 1833. ; Schimp., 1860b, p. 219. = ***Grimmia ovalis*** (Hedw.) Lindb., 1871. **INPN**. = *Weissia nigricans* (DC.) Poir. Bryopsida, Grimmiales, Grimmeriaceae.
- Hypnum claronii* DC., 1805. = *Campylium serratum* Cardot & H.Winter, 1914. = *Eurhynchium stokesii* var. *teneriffae* Renauld & Cardot, 1905, p. 439. = *Rhynchostegium royae* (Austin) Renauld & Cardot, 1893c. = *Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp., 1854a. ; Schimp., 1860b, p. 559. = *Eurhynchium praelongum* var. *praelongum* (Hedw.) Schimp. = *Eurhynchium stokesii* (Turner) Schimp., 1854a. = *Oxyrrhynchium stokesii* (Turner) Schimp. = ***Kindbergia praelonga*** (Hedw.) Ochyra, 1982. **INPN**. = *Eurhynchium stokesii* (Turn.) Br.Eur. = *Rhynchostegium praelongum* (Hedw.) de Not., 1867b. = *Rhynchostegium stokesii* (Turner) De Not., 1867b. Bryophyta, Hypnales, Brachytheciaceae.
- Hypnum confertum* var. *serrulatum* DC., 1815. = ***Rhynchostegium confertum*** (Dicks.) Schimp., 1852d. **INPN**. ; Schimp. 1860B, p. 568. = *Rhynchostegium confertum* var. *minutulum* Schimp. = *Rhynchostegiella pseudosurrecta* Cardot & H.Winter, 1914, p. 130. = *Rhynchostegium confertum* var. *daldinianum* de Not., 1869. Brachytheciaceae.
- Hypnum diastrophyllum* Sw. ex DC., 1805. = *Hypnum glaucum* DC., 1805. = *Hypnum commutatum* var. *gracile* Cardot, 1882b. = *Hypnum commutatum* var. *irrigatum* (J.E.Zetterst.) Cardot, 1882b, p. 12. = *Amblystegium commutatum* (Hedw.) de Not. = *Amblystegium commutatum* var. *elegantulum* de Not., 1869, p. 150. = *Amblystegium commutatum* var. *fluctuans* (Schimp.) de Not., 1867b. = *Hypnum commutatum* Hedwig, 1801. ; Schimp., 1860b, p. 618. = *Hypnum commutatum* var. *fluctuans* Schimp., 1854a = *Palustriella commutata* var. *fluctuans* (Schimp.) Ochyra, 1989. = *Hypnum commutatum* var. *fluctuans* Schimp., 1884a. = *Hypnum falcatum* var. *pachyneuron* Schimp., 1876a. = *Palustriella commutata* var. *virescens* (Schimp.) Ochyra, 1989. = ***Palustriella commutata*** (Hedw.) Ochyra, 1989. **INPN**. Amblystegiaceae.

- Hypnum molluscum* Hedw., 1801. ; Schimp., 1860b, p. 631. = *Hypnum molluscum* var. *condensatum* Schimp., 1860b. = *Hypnum molluscum* var. *erectum* Schimp., 1860b. = ***Ctenidium molluscum*** (Hedw.) Mitt., 1869. **INPN. Herbier SLL : Récolté forêt du Fays, Thézillieu, Ain par Ronot, mai 2003. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Ronot, mars 2006.** = *Hypnum crista-castrensis* Roth ex DC., 1805. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Myuriaceae.
- Hypnum muticum* Sw. ex DC., 1805. = *Hookeriopsis darutyi* (Schimp. ex Besch.) Broth. ex Renauld & Cardot, 1915b. = *Hookeriopsis diversifolia* (Renauld & Cardot) Broth. ex Cardot, 1915b. = *Hookeriopsis percomplanata* Cardot = *Lepidopilum diversifolium* Renauld & Cardot, 1891, p. 397. = *Hypnum sebilli* Renauld & Cardot, 1905, p. 117. = *Hylocomium schreberi* (Willd. ex Brid.) de Not., 1867b. = *Hypnum schreberi* Willd. ; Schimp., 1860b, p. 645. = *Hylocomium japonicum* Schimp. = ***Pleurozium schreberi*** (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Hylocomiaceae.
- Hypnum repens* (Brid.) Pollich ex DC., 1805. = *Plagiothecium silesiacum* (Brid.) Schimp., 1852c. ; Schimp., 1860b, p. 581. = ***Herzogiella seligeri*** (Brid.) Z.Iwats. **INPN.** Plagiotheciaceae.
- Hypnum rusciforme* var. *rivulare* Ehrh. ex DC., 1815. = *Rhynchostegium rusciforme* (Weiss ex Brid.) Schimp., 1852d. ; Schimp., 1860b, p. 572. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *atlanticum* (Brid.) Schimp., 1952d. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *inundatum* (Brid.) Schimp., 1852d. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *lutescens* Schimp., 1876a. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *prolixum* (Dicks. ex Brid.) Schimp., 1852d. = ***Rhynchostegium riparioides*** (Hedw.) Cardot, 1913. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Ronot, mars 2006.** = *Hypnum rusciforme* var. *gracile* Cardot, 1882. = *Rhynchostegium obtusifolium* Besch. ex Cardot = *Rhynchostegium rusciforme* var. *coreanum* Cardot, 1912. = *Rhynchostegium tenuinerve* Cardot, 1912, p. 381. = *Eurhynchium rusciforme* var. *cylindricum* Husn., 1884b. = *Eurhynchium rusciforme* var. *vulgare* (Boulay) Husn., 1884b. = *Hygrohypnum hedbergii* P.de la Varde, 1955. = *Platyhypnidium obtusifolium* var. *subacutum* Thér., 1931. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *rigens* de Not. Brachytheciaceae.
- Leskea complanata* var. *caduca* Vill. ex DC., 1805. = *Homalia trichomanoides* Schimp., 1860b, p. 472. = *Homalia jamesii* Schimp., 1856a. = *Omalia jamesii* Schimp. = ***Homalia trichomanoides*** (Hedw.) Brid., 1837. **INPN.** = *Leskea complanata* var. *caduca* Vill. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Neckeraceae.
- Leskea lucens* (Hedw.) DC., 1805. = *Pterygophyllum lucens* (Hedw.) Brid., 1818. ; Schimp., 1860b, p. 481. = ***Hookeria lucens*** (Hedw.) Sm., 1808. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Hookeriales, Hookeriaceae.
- Neckera cladorrhizans* var. *arborea* DC., 1805. = *Cylindrothecium cladorrhizans* (Hedw.) Schimp., 1851a. ; Schimp., 1860b, p. 514. = *Cylindrothecium compressum* (Hedw.) Schimp., 181a. = *Isothecium cladorrhizans* (Hedw.) Schimp., 182, p. 247. = *Cylindrothecium aciculare* (Müll.Hal. & Kindb.) Renauld & Cardot, 1893c. = ***Neckera cladorrhizans*** Hedw. Müll.Hal., 1845. Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume des Mémoires de la Société linnéenne de Paris, 1922. Planche 9, Mousses, Fig. 1. = *Hypnum pensilvanicum* Poir. Bryophyta, Hypnales, Entodontaceae.
- Oligotrichum*** DC, 1805. **INPN.** Genre. Bryophyta, Polytrichopsida, Polytrichales, Polytrichaceae.
- Oligotrichum hercynicum*** (Hedw.) DC., 1805. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 436. Bryophyta, Polytrichopsida, Polytrichales, Polytrichaceae.
- Oligotrichum undulatum* (Hedw.) DC., 1805. = ***Atrichum undulatum*** (Hedw.) P.Beauv., 1805. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Ronot, mars**

2006. ; à Brindas, Rhône par Ronot, mars 2007. ; Schimp., 1860b, p. 433. Planche 11, Mousses, figure 1. Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume de la Société linnéenne de Paris, 1822. Gallica. = *Atrichum undulatum* var. *abbreviatum* Bruch & Schimp., 1844aa. *Polytrichaceae*.
- Orthotrichum crispum* var. *minus* DC., 1805. = *Ulota crispa* var. *subcalvescens* Cardot & Thér., 1902d. = *Orthotrichum crispum* Hedw., 1801. Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume des Mémoires de la Société linnéenne de Paris, 1922. Planche 9, Mousses, Fig. 7. = ***Ulota crispa*** (Hedw.) Brid., 1818. **INPN**. Bryopsida, Orthotrichales, Orthotrichaceae.
- Polytrichum crassisetum* DC., 1805. = *Polytrichum strictum* var. *helveticum* DC., 1805. = *Polytrichum strictum* var. *helveticum* DC., 1805. = *Polytrichum alpinum* subsp. *integrifolium* Cardot & Broth. = *Polytrichum alpinum* var. *integrifolium* Cardot & Broth., 1923. = *Pogonatum alpinum* (Hedw.) Röhl., 1814, p. 226. ; Schimp., 1860b, p. 441. = *Pogonatum alpinum* var. *simplex* Schimp. 1856a. = ***Polytrichastrum alpinum*** (Hedw.) G.L.Sm., 1971. **INPN**. Bryophyta, Polytrichopsida, Polytrichaceae.
- Polytrichum nigrescens* DC., 1805. = ***Polytrichum longisetum*** Sw. ex Brid., 1801. **INPN**. *Polytrichaceae*.
- Pterigynandrum medium* (Dicks.) DC., 1805. = ***Leskea polycarpa*** Hedw., 1801. **INPN**. ; Schimp., 1860b, p. 486. = *Leskea polycarpa* var. *paludosa* (Hedw.) Schimp., 1860. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Leskeaceae.
- Pterigynandrum smithii* (Dicks. ex Hedw.) DC., 1805b. = ***Leptodon smithii*** (Dicks. ex Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803. **INPN**. ; Schimp., 1860b, p. 464. = *Leptodon smithii* var. *major* Schimp., 1850c. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Neckeraceae.
- Tortula paludosa* (Schleich. ex Schwägr.) DC., 1815. = *Barbula paludosa* Schleich. ex Schwägr. ; Schimp., 1860b, p. 174. = ***Hydrogonium croceum*** (Brid.) Jan Kučera, 2013. **INPN**. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Trichostomum serratum* Schleich. ex DC., 1805. = *Glyphomitrium azoricum* Cardot, 1897. = ***Ptychomitrium polyphyllum*** (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp., 1837. **INPN**. Bryophyta, Bryopsida, Grimmeriales, Ptychomitriaceae.
- Weissia acuta* var. *rupestris* (Hedw.) DC., 1815. = ***Blindia acuta*** Bruch, Schimp. & Gümbel, 1846b, p. 3. = *Blindia acuta* var. *brevisetata* Bruch & Schimp., 1846b. = *Blindia acuta* var. *flexipes* Renauld & Cardot, 1892. = *Bryum filiforme* Vill. = *Seligeria acuta* (Hedw.) De Not., 1869, p. 653. Atti Reale Univ. Genova, 1, 1869. Bryophyta, Bryopsida, Grimmeriales, Seligeriaceae.
- Weissia curvirostra* DC., 1805. = *Weissia curvirostris* Lam. & DC. = *Didymodon stenopyxis* Cardot = *Didymodon rubellus* Bruch & Schimp. = ***Bryoerythrophyllum recurvirostrum*** (Hedw.) P.C.Chen **INPN**. = *Didymodon debatii* Husn. = *Didymodon rubellus* var. *serratus* Schimp. Bryophyta, Bryopsida, Dicranales, Pottiaceae.
- Weissia nigricans* (DC.) Poir. = *Grimmia nigricans* DC., 1805. = *Bryum flavum* Vill. = *Grimmia commutata* Huebener, 1833. ; Schimp., 1860b, p. 219. = ***Grimmia ovalis*** (Hedw.) Lindb., 1871. **INPN**. Bryopsida, Grimmeriales, Grimmeriaceae.

Mycetozoa

- Trichia chrysosperma* (Bull.) Lam. & DC., 1805. = ***Oligonema favogineum*** (Batsch) García-Cunch., J.C.Zamora & Lado, 2022, p. 15. Mycetozoa, Myxomycetes, Trichiiales, Trichiaceae.

Tracheophyta

- Abazicarpus* Andrzej. ex DC., 1821, p. 213. = ***Arabis*** L., 1753, p. 664. **INPN**. = *Abasicarpon* (Andrzej. ex Rchb.) Rchb., 1837., p. 260. = *Arabisa* Rchb. Genre. Magnoliopsida,

- Brassicales, Brassicaceae.
- Acanthospermum hispidum*** DC., 1836, p. 522. (Herbe-savane). **INPN**. Magnoliopsida, Asterales Asteraceae.
 - Achillea dentifera* DC., 1815, p. 485. = ***Achillea distans*** subsp. ***distans*** Waldst. & Kit. Ex Willd., 1803, p. 2207. (Achillée distante). **INPN**. Asteraceae.
 - Achlys*** DC. 1821, p. 35. Genre. Brassicaceae.
 - Accraticum*** 1824. Genre. Elacocarpaceae.
 - Achyrocline*** (Less.) DC. 1838, p. 219. Genre. Asteraceae.
 - Achyropappus chrysanthus*** DC. = *Achyrophorus chrysanthus* DC. = *Achyrophorus scorzonerae* DC. = *Achyrophorus scorzonerae* var. *glabratus* DC. = *Achyrophorus scorzonerae* var. *ramosus* DC. = *Achyrophorus gayi* Schultz. Bipontus, 1845, p. 116. = ***Hypochaeris scorzonerae*** (DC.) F. Muell., 1872, p. 63. = *Hypochaeris grandidentata* (Phil.) Reiche, 1910 ; p. 27. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Acmena* DC., 1828, p. 262. IN DC., 1841d, p. 342. = ***Syzygium*** Gaertn., 1788. **INPN**. Genre. Myrtaceae.
 - Acleia* DC., 1838, p. 340. = ***Senecio*** L., 1753, p. 866. **INPN**. Genre. Asteraceae.
 - Acosta* DC., 1836, p. 90. = *Tetramorphaea* DC., 1833, p. 331. = *Tomanthea* DC., 1838, p. 564. = ***Centaurea*** L., 1753, p. 909. **INPN**. = *Setachna* Dulac, 1867, p. 518. = *Seridia* Juss., 1789, p. 173. Genre. Asteraceae.
 - Acrotriche depressa*** var. *loddigesii* DC, 1841c, p. 83, pl. I. = ***Acrotriche depressa*** R. Brown, 1810, p. 548. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
 - Actinolepis* DC, 1836, p. 655. = ***Eriophyllum*** Lag., 1816, p. 28. **INPN**. Genre. Asteraceae.
 - Adenachaena*** DC., 1838, p. 49. = ***Phymaspermum*** Less., 1832, p. 253. = *Brachymeris* DC., 1838, p. 76. = *Jacosta* DC., 1838, p. 76. = *Oligoglossa* DC., 1838, p. 76. Genre. Asteraceae.
 - Adenocarpus*** DC., 1815, **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Adenocarpus intermedius*** DC., 1815, p. 549. = ***Adenocarpus complicatus*** (L.) J. Gay, 1836 subsp. ***complicatus***. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1809. Récolté vallée de la Drobie, Ardèche par Ronot, avril 2006. à Cordillière Cantabrique, env. de Espinilla, Espagne par Ronot, juin 2009. Récolté à Jaujac, Ardèche par Desmure, septembre 1993.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Adenocarpus telonensis*** (Loisel.) DC., 1815. (Adenocarpe de Toulon, Adenocarpe a grandes fleurs). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1821. ; à Cotignac, Var par Hervé-Bazin, mai 1981. Récolté Massif des Maures, Var par Desmures, mai 1994. Récolté à Bormes-les-mimosas, Var par Ronot, mai 1994. ; Cap Bear, Port-Vendres, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 2006.** = *Adenocarpus telonensis* f. *rodriguezii* (Maire) Sennen, 1936, p. 188. = *Adenocarpus telonensis* var. *grandiflorus* (Boiss.) Maire, 1929, p. 48. = *Adenocarpus telonensis* var. *rodriguezii* Maire, 1935, p. 196. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Adenostyles glabra* (Mill.) DC., 1836. = ***Adenostyles alpina*** (L.) Bluff & Fingerh. (Adénostyle des Alpes, Adénostyle glabre). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier juillet 1824. ; Mont du Chat, Savoie par Valuy, juillet 1826. ; au couvent, Chartreuse par Mehu, août 1868. ; en Chartreuse, Isère par les Maristes, août 1868. ; en Chartreuse, Isère par Ecole normale Rhône, Août 1915. ; au Grand Veymont, Vercors par Mérit, juillet 1928. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Sallanches, Haute-Savoie par Espine, juillet 1969. Récolté au Grand-St-bernard, Suisse par Coquillat, juillet 1960. = Le hérisson, Jura par Coquillat, juillet 1949. ; Montagne d'Aurouse, Hautes-Alpes par Kraft, juillet 1954. ; au Queyras, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1958. ; dans les Alpes, France par Coquillat, juillet 1960. ; à la Salette-Fallavaux, isère par Borel, août 1974. ; à ? par**

- Gianquinto, ?. Récolté à Roselend, Beaufort-sur-Doron, Savoie par Ronot, août 1971. Magnoliopsida, Asterales, Asteraeae.
- Adelobothrys* 1828, Melastomataceae.
 - Adenosolen* DC. 1838, p. 136. = ***Cymbopappus*** B.Nord., 1976, p. 150. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraeae.
 - Adenochaena* DC. 1838, p. 680. = *Adenachaena* DC., 1838, p. 49. = ***Phymaspermum*** Less., 1832, p. 253. = *Brachymeris* DC., 1838, p. 76. = *Jacosta* DC., 1838, p. 76. = *Oligoglossa* DC., 1838, p. 76. Genre. Asteraceae.
 - Adesmia* DC., 1825, p. 94. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Adesmia bicolor* (Poir.) DC., 1824, p. 95. = *Hedysarum bicolor* Poir. Fabaceae.
 - Adiantum odorum* (Sw.) DC., 1815, p. 237. = *Cheilanthes pteridioides f. paleacea* (Pamp.) Maire & Weiller, 1952, p. 71. ; 1801, p. 98. = *Allosorus acrosticus* (Balb.) Christenh., 2012, p. 284. **Herbier SLL : Récolté à Ollioules, Var par Coquillat, avril 1960. Récolté à Ubrique, Andalousie, Espagne par Ront, avril 1996. ; à Sa Colobra, Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; à Corinthe, Péloponèse, Grèce par Ronot, avril 2002. ; à Lindos, Rhodes, Grèce par Ronot, avril 2012. = *Oeosporangium pteridioides* subsp. ***acrosticum*** (Balb.) Fraser-Jenk. & Pariyar, 2016, p. 259. (Allosore acrostic, Cheilanthès acrostic). INPN. Polypodiopsida, Polypodiales, Pteridaceae.**
 - Agrianthus*** Mart. ex DC., 1836, p. 125. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae..
 - Agrianthus campestris*** Mart. ex DC., 1836, p. 125. Asteraceae.
 - Agrianthus empetrifolius*** Mart. ex DC., 1836, p. 126. Asteraceae.
 - Agrostis stolonifera* var. *verticillata* (Vill.) DC., 1805. = *Agrostis villarsii* Poiret in Lamarck, 1810, p. 251. = ***Polypogon viridis*** (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. INPN. (Polypogon vert, Polypogon vrai). **Herbier SLL : Récolté à ?, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1953. ; dans la Drôme par Coquillat, août 1954. Récolté à St-Pierre-la-Mer, Aude, par Ronot, mai 2002. Récolté à Neyron, Ain par Balbis, août 1822. ; à Hyères, Var par Roffavier, mai 1841. ; à Brest, 29, par les Maristes, juillet 1880. ; au Semnoz, Savoie par Pollier, juillet 1884. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet ? = à Charmant Som, Chartreuse, Isère par Boudet, juillet 1954. ; à Gèdre, 65 par Boudet, août 1954. ; à Montluel, Ain par Espine, décembre 1966. ; dans Flora pyrnea, France par Soulié ? Cultivé dans le Rhône par Chauvin, ? = *Agrostis alba* var. *verticillata* (Vill.) Pers., 1805, p. 76. = *Agrostis stolonifera* var. *verticillata* (Vill.) DC., 1805. = *Agrostis verticillata* Vill., 1779, p. 16. = *Agrostis verticillata f. frondosa* (Ten.) Rouy, 1913. = *Agrostis verticillata* var. *acutiglumis* Costa, 1864. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
 - Allomia* 1838, = ***Alomia*** Kunth, 1818, p. 119. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae
 - Alsocydia angustidens* Mart. ex DC., 1845. Douteux selon GBIF. Bignoniaceae.
 - Alsocydia dichotoma* Mart. ex DC., 1845, p. 150. Douteux selon GBIF. Bignoniaceae.
 - Alyssum minutum*** Schlecht. ex DC., 1821, p. 316. = *compactum* De Not. ex Ces., 1846.= *Alyssum compactum* De Not. = *Alyssum marginatum* Timb.-Lagr. & Jeanb., 1884, p. 106. = *Alyssum psilocarpum* var. *leiocarpum* (Pomel) Batt. & Trabut, 1888, p. 48. = *Alyssum psilocarpum* var. *typicum* Maire, 1932, p. 305. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Ambrosia crithmifolia* DC. = *Ambrosia maritima* Ferrero ex DC. = ***Ambrosia hispida*** Pursh, 1814, p. 743. INPN. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Amechania* A.P.de Candolle ex Dunal, 1839. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Ericaceae.
 - Amblyopogon* (DC.) Fisch. & C.A.Mey. ex DC., 1838. = ***Amberboa*** (Pers.) Less., 1832, p. 8.

- Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae
- Amblyolepis** 1836, p. 667. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae
 - Amerina** 1840, p. 278. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Ameletia** 1826, p. 82. = **Ammannia** L., 1753, p. 119. **INPN**. = **Eutelia** R.Br. ex DC., 1828, p. 76. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae
 - Ammannia dodecandra** DC., 1825, p. 89. = **Lythrum grandiflorum** Perr. ex DC., 1826, p. 89. Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae.
 - Ammannia sagittata** (Poir.) DC., 1828. = **Jussiaea sagittata** Poir., 1813. = **Jussiaea sagittata** Poir., 1813. = **Ammannia latifolia** L., 1753, p. 119. **INPN**. Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae.
 - Ammi petroselinoides** C.Presl ex DC., 1830, p. 102. = **Cnidium petroselinum** (L.) DC., 1830, p. 152. = **Petroselinum sativum** var. **latifolium** (Mill.) DC., 1830, p. 102. = **Petroselinum selinoides** DC., 1830, p. 102. = **Wydleria portoricensis** DC., 1829, p. 36. = **Apium latifolium** Poir., 1816, p. 369. = **Petroselinum crispum** subsp. **crispum** in Fuss., 1866, p. 254. (Persil crépu, Persil cultivé) **INPN**. = **Petroselinum sativum** var. **crispum** (Mill.) Rchb., 1832, p. 473. = **Petroselinum sativum** var. **heterophyllum** Rchb., 1832, p. 473. = **Petroselinum tuberosum** Bernh. ex Rchb., 1832, p. 473. = **Petroselinum vulgare** var. **crispum** (Mill.) Gray, 1822, p. 524. = **Petroselinum vulgare** var. **latifolium** Gray, 1822, p. 524. = **Peucedanum petroselinum** (L.) Desf., 1815, p. 272. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Amoreuxia** DC. 1825. Genre.
 - Amphania** Banks ex DC., 1821, p. 408. = **Ternstroemia** Mutis ex L.f., 1781, p. 39. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Ericales, Pentaphragaceae.
 - Amphidoxa** DC, 1838, p. 246. = **Demidium** DC., 1838, p. 246. = **Gnaphalium** L., 1753, p. 850. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Amphiglossa** DC, 1837, p. 258. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Amphiglossa callunoides** DC., 1838, p. 259. Asteraceae.
 - Amphiglossa corrudaefolia** DC., 1838, p. 258. Asteraceae.
 - Amphinomia** 1825, p. 522. = **Lotononis** (DC.) Eckl. & Zeyh., 1836, p. 176. Genre. Magnoliopsida, Fabaceae, Fabaceae.
 - Amphirhapis** DC, 1836, p. 343. = **Duhaldea** DC., 1836, p. 366. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anaphalis** DC, 1838, p. 271. **INPN**. = **Margaripes** (DC.) DC. ex Steud., 1841, p. 2. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anaphalis aristata** DC., p. 183. = **Gnaphalium aristatum** DC., 1834, p. 21. Asteraceae.
 - Anaglypha** DC, 1836, p. 311. = **Gibbaria** Cass., 1817, p. 139. = **Xerothamnus** DC., 1836, p. 311. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Ancathia** DC, 1833, p. 331. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Ancathia igniaria** (Spreng.) DC., 1833, p. 331. = **Carduus igniarius** Pall. ex DC.
 - Anchonium** DC, 1821, p. 242. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Anchonium billardieri** DC., 1821, p. 578. Brassicaceae.
 - Andrieuxa** DC, 1836, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Andreoskia** DC, 1824, P. 190. = **Dontostemon** Andrz. ex C.A.Mey., 1831, p. 118. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Anisochaeta** DC, 1836, p. 109. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anisochaeta mikanioides** DC., 1836, p. 110. Asteraceae.
 - Anomostephium** DC, 1836, p. 110. = **Wedelia** Jacq., 1763, p. 217. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anomostephium macrantha** DC., 1907. Asteraceae.
 - Anomostephium ellipticum** DC. = **Wedelia elliptica** (DC.) B.L.Turner, 1992, p. 392.

- Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Anomantia* Raf. ex DC., 1836, p. 5. = **Verbesina** L., 175, p. 901. **INPN**. = *Ancistrophora* A.Gray, 1859, p. 457. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Anisosciadium** DC, 1830, p. 234. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Anisosciadium orientale** DC., 1830. (*Anisosciadium orientale*). **INPN**.
- Anisoramphus* DC, 1838, p. 251. = *Barckhausia* DC., 1815, p. 449. = *Endoptera* DC., 1838, p. 178. = *Phalacroderis* DC., 1838, p. 97. = **Crepis** L., 1753, p. 805. **INPN**. = *Aegoseris* Fourr., 1869, p. 103. = *Limnocrepis* Fourr., 1869, p. 104. = *Succisocrepis* Fourr., 1869, p. 104. = *Crepinia* Rchb., 1828, p. 1415. = *Rhynchopappus* Dulac, 1867, p. 493. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Antennaria dioica* var. *hyperborea* (D.Don) DC. = **Antennaria dioica** (L.) Gaertn., 1791, p. 410. (*Antennaire dioïque*, *Patte-de-chat*, *Pied-de-chat dioïque*, *Gnaphale dioïque*, *Hispidule*). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté au Mont Thou, Rhône par Mme Lortet, juin 1806. ; à Cerdon, Ain par Balbis, juin, 1821. ; à Grenoble, Isère par Balbis, juin 1830. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1881. ; à St-Michel-de-Chaillol, Hautes-Alpes par les frères Maristes, juillet 1883. ; au Pilat, Loire par Mérit, juin 1925. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1961. ; à l'Espérou, Gard par Boudet, absence de date. ; à Luz-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968.** = *Antennaria dioica* var. *borealis* E.G.Camus, 1892. = *Antennaria dioica* var. *discolor* Rouy, 1903. = *Antennaria dioica* var. *gallica* E.G.Camus, 1892. = *Antennaria hibernica* Braun-Blanq., 1952, p. 298. = *Antennaria microphylla* Gand., 1887. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Anthirrhinon latifolium** DC.
- Antirrhinum latifolium* var. *striatum* DC. = **Antirrhinum latifolium** Mill., 1768. (*Muflier à feuilles larges*, *Muflier à larges feuilles*). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à St-Michel, Curienne, Savoie par Ront, juin 1968 ; Petit Luberon, Vaucluse par Ronot, ; à Roc-d'Argent, La Clape, Aude par Ronot, mai 1997. ; à Carsegoules, Alpes-Maritimes par Ronot, mai 1998.** = *Antirrhinum nicaeense* Risso, 1844. = *Antirrhinum nicaeense* var. *latifolium* (Mill.) Risso, 1844, p. 347. = *Antirrhinum latifolium* var. *huetii* (Reut.) Rouy, 1882, p. 180. = *Antirrhinum majus* subsp. *latifolium* (Mill.) Rouy = *Antirrhinum majus* var. *huetii* (Reut.) Rouy, 1909, p. 59. = *Antirrhinum majus* var. *intermedium* (Debeaux) Rouy, 1909, p. 59. = *Antirrhinum paui* Sennen, 1927, p. 658. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Anthriscus sicularis** var. *scaber* DC., 1830, p. 223. = *Anthriscus sylvestris* var. *tenuifolius* DC. = *Anthriscus torquata* DC., 1828. = *Anthriscus dupontii* Sennen. = *Anthriscus faurei* Sennen. = *Anthriscus graui* Sennen. = *Anthriscus oliveri* Sennen. = *Anthriscus candollei* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 304. = *Chaerophyllum xloretii* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 307. = *Anthriscus alpina* (Vill.) Jord., 1849, p. 29. = *Chaerophyllum alpinum* Vill., 1779, p. 26. = **Anthriscus sylvestris** subsp. **sylvestris** Hoffm., 19814, p. 40. = *Chaerophyllum ateanum* (Pau) Pau. = *Chaerophyllum sylvestre* subsp. *ateanum* Pau = *Chaerophyllum aureum* subsp. *asturicum* Gand. = *Chaerophyllum lucidum* Desf., 1829, p. 200. = *Chaerophyllum tumidum* Gilib., 1782, p. 28. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Antirrhinum latifolium* var. *striatum* DC., 1815, p. 411. = *Antirrhinum nicaeensis* Risso, 1844, p. 347. = *Antirrhinum nicaeense* var. *latifolium* (Mill.) Risso, 1844, p. 347. = *Antirrhinum paui* Sennen, 1927, p. 658. = **Antirrhinum latifolium** Miller, 1768. (*Muflier à feuilles larges*, *Muflier à larges feuilles*). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à St-Michel, Curienne, Savoie par Ronot, juin 1968. ; au Petit Lubéron, Vaucluse, mars 1974. ; au Rec d'Argent, La clape, Aude par Ronto, mai 1997. ; à Coursegoules, Alpes-mritimes par Ronot, mai 1998.** = *Antirrhinum latifolium* var. *huetii* (Reut.)

- Rouy, 1882, p. 180. = *Antirrhinum latifolium* var. *intermedium* (Debeaux) Rouy, 1882, p. 180. = *Antirrhinum majus* subsp. *latifolium* (Mill.) Rouy, 1909. = *Antirrhinum majus* var. *huetii* (Reut.) Rouy, 1909, p. 59. = *Antirrhinum majus* var. *intermedium* (Debeaux) Rouy, 1909, p. 59. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- *Antithrixia* DC., 1838, p. 277. = *Oedera* DC., 1838, p. 1. = *Peyrousea* DC., 1836, p. 260. = *Oedera* L., 1767, p. 159. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Anvillea* DC., 1836, = *Anvilleina* Maire, 1940, p. 346. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Anvillea garcinii* (Burm.) DC., 186 p. 487. = *Anvillea fauriei* Gand. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Apargia tergestina* Hoppe ex DC. = *Leontodon crispus* Vill. 177,9, p. 34. (Liondent crépu, Liondent à feuilles crépues, Liondent crispé). **INPN. Herbiier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1829. ; Récolté à Violay, Loire par Roffavier, octobre 1829. ; Récolté au Luc, Var par Les Maristes, juin 1868. ; Récolté à Crussol, St-Peray, Ardèche par Mérit, mai 1932. ; Récolté à Loyettes, Ain. par Espine, juin 1967. ; Récolté à Violay, Loire, par Boudet, octobre 1979.** = *Asterothrix crispa* (Vill.) Fourr., 1869, p. 100. = *Leontodon autranii* Chabert, 1896, p. 360. = *Leontodon crispus* subsp. *intermedius* Huter, Porta & Rigo ex Fiori. = *Leontodon saxatilis* (Ten.) Rchb., 1831, p. 252. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Aphanostephus* 1836, p. 310. = *Keerlia* DC., 1836, p. 309. = *Leucopsidium* DC., 1838, p. 43. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Aphanostephus ramosissimus* DC., 1836, p. 310. = *Egletes ramosissima* (DC.) A.Gray, 1849, p. 71. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Aphanomyxis* DC., 1839, p. 766. Douteux selon GBIF. Magnoliopsida, Sapindales, Meliaceae.
 - *Apalus* DC., 1836, p. 507. = *Coniothele* DC., 1836, p. 531. = *Blennosperma* Less., 1832, p. 267. Genre. c
- Aplotaxis* DC., 1833, p. 330. = *Saussurea* DC., 1810, p. 156. **INPN.** = *Bennettia* Gray, 1821, p. 440. = *Eriocoryne* Wall. ex DC., 1838, p. 531. = *Poecilotriche* Dulac, 1867, p. 528. = *Saussuria* St.-Lag., 1881. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Aphragmus* Andr. ex DC., 1824, p. 209. = *Orobium* Rchb., 1828, p. 185. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Appendicularia* DC., 1828, p. 114. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- *Appendicularia thymifolia* (Bonpl.) DC., 1828, p. 114. **INPN.** Melastomataceae.
 - *Arabis Allionii* DC., in Lam. & Candolle, 1805, p. 676. (Arabette d'Allioni). **INPN.** = *Arabis hirsuta* subsp. *allionii* (DC.) Rouy & Foucaud, 1894, p. 219. = *Arabis hirsuta* var. *jugicola* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 219. = *Arabis hirsuta* var. *vesula* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 219. = *Arabis jugicola* Jord., 1864, p. 121. = *Arabis vesula* Jord., 1864, p. 123. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - *Arabis kamtschatica* Fisch. ex DC., 1821, p. 231. Douteux selon Gbif. Brassicaceae.
 - *Arabis laevigata* (Muhl. ex Willd.) DC., 1821, p. 237. Brassicaceae.
 - *Arabis laxefoliata* Jord., 1861, p. 486. Brassicaceae.
 - *Arabis multiflora* DC., 1821, p. 243. Brassicaceae.
 - *Arctogeron* DC., 1836, p. 260. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Arctogeron gramineum* (L.) DC., 1836, p. 261.
- Archemora* DC., 1830, p. 188. = *Peucedanum* L., 1743, p. 245. Douteux selon Gbif. **INPN.** = *Peucedanon* St.-Lag., 1880, p. 131. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- *Arenaria ciliata* DC. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

- Aronicum scorpioides* DC. = ***Doronicum grandiflorum*** Lam., 1786, p. 313. (Doronic à grandes fleurs). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté Alpes dauphinoises, Isère par Mme Lortet, septembre 1812. ; Hyères Var par Roffavier, mai 1845. ; à la Tournette, Savoie par Mérit, septembre 1924. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; Massif du Galibier, Hautes-Alpes, par Espine, juillet 1971. ; Les Deux Alpes, Savoie, ?, septembre 1981. Récolté col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1935. ; à Aiguilles, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1938.(2 exemplaires) ; à Avéroles, Bessans,, Savoie par Coquillat, septembre 1948. ; à Névache, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1950. ; au Queyras, ;Hautes-Alpes par Coquillat, août 1958. ; Mont-Joly, Mégève, Haute-savoie par Coquillat, ? (deux exemplaires) ; au Lac Fouchu, Tallefer, Isère par Desmure, Septembre 1979. ; aux Deux-Alpes, Isère par Desmure, juillet 1982. ; Col d'Anie, Pyrénées-Atlantiques, par Desmure, juillet 1983. Récolté col de l'Aulp-Martin, Massif des Ecrins, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1968. ; Col de la Fenêtre, Hauteluçe, Savoie par Ronot, juinlet 1998. = *Doronicum grandiflorum* var. *viscosum* (Freyn & Gaut.) P.Fourn., 1939. = *Aronicum latifolium* Rchb., 1831. = *Aronicum scorpioides* var. *pyrenaicum* J.Gay ex Gren. & Godr., 1850. = *Doronicum ambiguum* Rouy. = *Aronicum scorpioideum* (Scop.) St.-Lag., 1880, p. 119. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.**
- Aphanostephus ramosissimus*** DC., 1836, p. 310. = *Egletes ramosissima* (DC.) A.Gray. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Archangelica litoralis* (Wahlenb. ex Fr.) C.Agardh, 1830, p. 170. ex DC. = *Angelica sativa* Mill., 1768. ; in Buc'Hoz, 1762b-1770, Pl.3, T. VII. = ***Angelica archangelica*** subsp. ***archangelica*** L., 1753, p. 250. (Angélique archangélique, Angélique officinale, Herbe aux anges, Angélique vraie). **INPN**. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Argyroxiphium*** DC., 1836, p. 668. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Argyroxiphium sandwicense*** DC., 1836, p. 668. = *Dubautia sandwicensis* (DC.). Asteraceae.
 - Argyroxiphium sandwicense*** subsp. ***sandwicense*** DC., 1836, p. 668. Asteraceae.
 - Aronicum scorpioideum* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Arrabidaea* 1838, p. 126. = ***Fridericia*** Mart., 1827. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae.
 - Artemisia petrosa* DC. = *Artemisia mutellina* Vill., 1779. = ***Artemisia mutellina*** S.G.Gmel., 1770, p. 159. **Herbier SLL : Récolté crête de la Brenta, Valais, Suisse par Ronot, août 1992. ; Mattmark-Stausee, Valais, Suisse par Ronot, août 1992. ; à Zermatt, Valais, Suisse par Ronot, août 1992. = *Artemisia eriantha* var. *magellensis* Rouy, 1903, p. 288. = *Artemisia glacialis* var. *umbelliformis* (Lam.) Rouy, 1903, p. 290. = *Artemisia gabriellae* Braun-Blanq., 1945. = *Artemisia laxiflora* St.-Lag., 1889, p. 455. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
 - Armania* Bertero ex DC., 1836, p. 576. = ***Simsia*** Pers., 1807, p. 468. = *Barrattia* A.Gray & Engelm., 1846, p. 48. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Arracacha* DC., 1829, p. 74. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Arrowsmithia*** 1838, p. 254. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Arrowsmithia styphelioides*** DC., 1838, p. 254. Apiaceae.
 - Artrophyllum* DC., 1836, p. 13. Bignoniaceae
 - Arthrolobus* Andrz. ex DC., 1821, = ***Rapistrum*** Crantz, 1769, p. 62. **INPN**. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Arthrostemma* 1828, p. 134. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
 - Asaphes* DC., 1825, p. 90. ; 1829. = ***Vepris*** Comm. ex A.Juss., 1825, p. 509. **INPN**. = *Comoroa* Oliv., 1895. Genre. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.

- *Ascyum* Vahl ex DC., 1824, p. 566. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Ericales, Marcgraviaceae.
- *Asphodelus capillaris* DC., 1810, p. 380. = *Asphodeline liburnica* (Scop.) Reichenbach, 1830. Liliopsida, Asparagales, Asphodelaceae.
- Aspideium* Zollik. ex DC., 1838, = *Chondrilla* L., 1753, p. 796. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Aspulosperma oblongum* DC.
- *Astartea* 1827, p. 210. ; 1828, p. 400. 1841d, p. 323, 324. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
- Asteringa* E.Mey. ex DC., 1838, 138. = *Pentzia* Thunb., 1800, p. 145. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Asteromaea* DC., 1836. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Astoma* DC., 1829, p. 71. = *Astomaea* Rchb., 1837, p. 218. Genre. Magnoliensida, Apiales, Apiaceae.
- *Astomaea seselifolium* DC., 1829, p. 71. = *Astoma seselifolium* DC. = *Coriandrum seselifolium* DC., 1830, p. 250. Magnoliensida, Apiales, Apiaceae.
- *Astragalus lanigerus* var. *subglabratus* DC., 1805, p. 302. = *Astragalus caprinus* subsp. *laniger* (Desf.) Maire, 1932, p. 413. = *Astragalus caprinus* subsp. *laniger* (Desf.) Maire, 1932, p. 413. = *Astragalus caprinus* var. *reboudii* (Coss. ex Bunge) Maire, 1932, p. 413. = *Astragalus laniger* var. *reboudii* (Coss. ex Bunge) Maire, 1929, p. 31. = *Astragalus weilleri* Emb., Jahand. & Maire, 1932, p. 180. = *Astragalus lanigerus* Desf., 1799, p. 181. = *Astragalus caprinus* subsp. *Caprinus*. Fabaceae.
- *Astrolobium* DC., 1825, p. 311. Genre. Magoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- *Astrolobium creticum* DC., 1825, p. 310. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- *Astrolobium durum* DC., 1825, p. 311. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- *Astrolobium ebracteatum* DC., 1825, p. 311. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- *Astrolobium repandum* DC., 1825, p. 311. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- *Astrotricha* DC., 1829, p. 29. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Araliaceae.
- *Astrotricha floccosa* DC., 1829, p. 29. Araliaceae.
- *Astrotricha ledifolia* DC., 1829, p. 30. = *Bolax ledifolia* Sieber ex DC., 1836, p. 74. Araliaceae.
- *Astydamia* DC., 1830, p. 190. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- *Ateleia* DC., 1826, p. 393. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Athamanta mathioli* DC., 1805, p. 318. = *Athamanta cretensis* L., 1753. (Athamanthe de Crète). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté au Grand Colombier, Ain par Balbis, juillet 1814. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Bovinant, Chartreuse, Isère par les frères Maristes, juillet 1861. ; au Grand-Colombier, Ain par Mérit, septembre 1929. ; au col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1969. Récolté au col de la Coulette, Alpes de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1975. ; au Colombier d'Aillon, Aillon-le-Vieux, Savoie par Ronot, Août 1985. ; au pic de l'Aige, La Chaux-du-Dombief, Jura par Ronot, juin 2003.** = *Athamanta rupestris* Vill., 1787. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- *Andersonia depressa* A.Cunn. ex DC., 1839, p. 767.
- *Antherocephala* DC., 1839, p. 755. = *Atherocephala* DC., 1839, p. 755. = *Andersonia* R.Br., 1810, p. 553. Genre. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Archangelica litoralis* (Wahlenb. ex Fr.) C.Agardh, 1830, p. 170. ex DC. = *Angelica sativa* Mill., 1768. ; in Buc'Hoz, 1762b-1770, Pl.3, T. VII. = *Angelica archangelica* subsp. *archangelica* L., 1753, p. 250. (Angélique archangélique, Angélique officinale, Herbe aux anges, Angélique vraie). **INPN**. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- *Athroisma* DC., 1833, p. 516. = *Aetheocephalus* Gagnep., 1920, p. 172. = *Polycline* Oliv.,

1894. Genre, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Athroisma laciniatum** DC., 1833, p. 517. = *Aetheocephalus thorelii* Gagnepain, 1920, p. 172. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Atractylodes** 1838, p. 48. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Atractylodes lancea** (Thunb.) DC., 1838, p. 48. = *Atractylis chinensis* (Bunge) DC. = *Atractylodes ovata* (Thunb.) DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Atrema** DC., 1829. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Atrema americanum** Nutt. ex DC., 1829. = *Coriandrum americanum* Nutt. ex DC., 1830. p. 250. = *Bifora americana* (DC.) A.Gray, 1868, p. 408. Apiaceae.
 - Auchera** DC., 1838. = **Cousinia** Cass., 1827, p. 503. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Aucklandia lappa** DC., 1835. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Augustea** 1830, p. 404. = **Augusta** Pohl, 1828, p. 1. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Aulacidium* Rich. ex DC., 1828, p.112. = **Macrocentrum** Hook.f., 1867, p. 756. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
 - Austerium* Poit. ex DC., 1825. = **Rhynchosia** Lour. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
-
- Azanza** Moc. & Sessé ex DC., 1824, p. 453. Genre. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae
 - Babactes** A.P.de Candolle ex Meisner, 1840. = *Babactes* DC. 1850. = **Henckelia** Spreng. , 1817, p. 402. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Gesneriaceae.
 - Baccharis halimifolia* var. *angustior* DC. = **Baccharis halimifolia** L., 1753, p. 860. (*Baccharis* à feuilles d'Halimium, *Baccharide* à feuilles d'Halimium, Sèneçon en arbre). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté vallée de la Leyre, Teich, Gironde par Ronot, juin 2004**. = *Conyza halimifolia* (L.) Desf., 1804, p. 114. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Baconia* DC. 1807, p. 219. = **Pavetta** L., 1753, p. 110. **INPN**. = *Verulamia* DC. ex Poir., 1808, p. 543. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Baeckea pulchella** DC., 1828, p. 230, pl. 13. In DC., 1841d, p. 327, pl. 13. = **Astartea pulchella** (DC.) Rye, 2015, p. 145.
 - Baeckea micracantha** DC., 1828, p. 230, pl. 14. In DC., 1841d, p. 327, pl. 14.
 - Balbisia** 1833, p. 2. = **Robinsonia** DC., 1833, p. 333. = *Ingenhouzia* Bertero ex DC., 1838, p. 447. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Balsamodendron** 1825, p. 76. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Sapindales. Burseraceae
 - Banisteria sinuata** DC., 1824. = *Banisteria splendens* DC., 1824. = *Stigmaphyllon fulgens* A.Juss., 1840. = **Stigmaphyllon sinuatum** (DC.) A.Juss., 1840. **INPN**. = *Stigmaphyllon martianum* A.Juss., 1840. Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.
 - Banisteria fagifolia** DC., 1824, p. 590. = **Hiraea fagifolia** (DC.) A.Juss., 1840, p. 258, ; 1843, p. 567. **INPN**. = *Hiraea bahiense* Moric., 1841, p. 107. = *Hiraea blanchetiana* Moric., 1841, p. 104. = *Hiraea dentulata* A.Juss., 1843, p. 565. = *Hiraea moricandiana* A.Juss., 1840, p. 259 ; 1843, 564. = *Hiraea riedleyana* A.Juss. ; 1840, p. 258 ; 1843, p. 569. = *Hiraea salzmänniana* A.Juss., 1840, p. 258. ; 1843, p. 566. Magnoliopsida, malpighiales, Malpighiaceae.
 - Barbiera** 1825, p. 239. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Barkhausia byzantina* DC. = *Barkhausia zacynthia* Margot & Reut. ex DC., 1838. = *Chondrilla decandollei* Spreng. ex DC., 1838. = *Lapsana leontodontoides* Scop. ex DC.
- Crepis foetida*** L., 1753 subsp. ***foetida*** L. 1753, p. 807. (Crépide fétide, Laitue de porc, Barkhausie fétide, Crépis fétide). **INPN.** = *Barkhausia pinguis* Rchb., 1829, p. 1411. = *Barkhausia graveolens* (Gaertn., Mey. & Scherb.) Rchb., 1832, p. 257. = *Barkhausia foetida* subsp. *gracilis* (Lej.) Rouy, 1905. = *Barkhausia foetida* subsp. *supina* Rouy, 1905. = *Rhynchopappus foetidus* (L.) Dulac, 1867, p. 493. = *Barkhausia candollei* Spreng., 1826, p. 657. Asteraceae.
- Baudinia* Lesch. ex DC., 1839, p. 511. = ***Scaveola*** L, 1771, p. 145. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Goodeniaceae.
- Scaevola cunninghamii*** DC., 1839, p. 508. Goodeniaceae.
- Baumannia* 1834, p. 583. = ***Damnacanthus*** C.F.Gaertn., 1805, p. 18. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae
- Bechium*** 1836, p. 70. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bechium rubricaulle*** DC., 1836, p. 70. = *Vernonia candollei* DC., 1836, p. 21. Asteraceae.
- Bedfordia*** DC., 1833, p. 332. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bedfordia linearis*** (Labill.) DC. = *Bedfordia linearis* var. *linearis* (Labill.) DC. Asteraceae.
- Bedfordia linearis*** subsp. ***linearis*** (Labill.) DC., 1838, p. 333. Asteraceae

- Belenidium* Arn. ex DC., 1838, p. 292. = ***Thymophylla*** Lag., 1816, p. 25. **INPN.** = *Gnaphalopsis* DC., 1938, p. 256. = *Lowellia* A.Gray, 1849, p. 89. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Berchemia* Neck. ex DC., 1825, p. 22. Douteux Gbif. Genre. , Rosales, Rhamanaceae.
- Berlandiera*** DC., 1836, p. 517. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Berlandiera texana*** DC., 1836. Asteraceae.
- Berniera* DC., 1838, p. 18. = ***Oreoseris*** DC. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Berrya* DC., 1824, p. 517. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Malvales, Tiliaceae
- Berteroa*** DC., 1821, p. 232. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Berteroa incana*** (L.) DC., 1821, p. 291. (Bertéroa blanchi, Alysson blanchâtre, Alysson blanc, Alysse blanche). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté camp de la Valbone, Rhône par les Maristes, juin 1870. ; à Jonage, Rhône par Boudet, mai 1946. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, ? ; Rivière Brévenne, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Lozanne, Rhône par Espine, ? à Gerland, Lyon, Rhône par Valuy, ? Récolté à Pelvoux-vallouise, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1968 ; à Varenne-sur-Allier, allier par Ronot, septembre 1993. Récolté à St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie par Coquillat, juillet 1931. ; bord du canal, Villeurbanne, par Coquillat, août 1941. ; à Villefranche-sur-Saône, Rhône par Coquillat, mai 1951. ; camp de la Valbone, Rhône par Gianquinto, juin 1981. ; à Lucenay, Rhône par Borel, juin 1997.** = *Berteroa incana* subsp. *incana* (L.) DC., 1821. = *Berteroa incana* var. *prolifera* DC., 1821, p. 292. = *Draba cheirifolia* Bergius ex DC., 1821, p. 291. = *Alyssum viride* Rchb. Brassicaceae.
- Berthelotia* DC., 1836, p. 375. = ***Pluchea*** Cass., 1817, p. 1. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bertolonia* DC., 1812. = *Chabraea* DC., 1812, p. 65. = ***Leucheria*** Lag., 1811, p. 32. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bertholonia* DC., 1812. = ***Cercocarpus*** Kunth, 1823, p. 232. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Betckea* DC., 1829. 1832, p. 18. = *Dufresnia* DC., 1834. = ***Valeriana*** L, 1753, p. 31. **INPN.** *Hybidium* Fourr., 1868, p. 399. = *Masema* Dulac, 1876, p. 476. = *Oligacoce* Willd. ex DC. Genre. Magnoliopsida, Dipscales, Caprifoliaceae.

- Bigelowia** DC., 1836, p. 329. = *Aciclinium* Torr. & A.Gray, 1842, p. 231. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bigelowia hypoleuca* A.Gray, 1873, p. 638. Douteux selon Gbif. Asteraceae.
 - Bigelowia nudata*** (Michx.) DC., 1836. = *Bigelowia nudata* var. *spathulifolia* Torr. & *Bigelowia* A.Gray, 1842, p. 232. = *Bigelowia virgata* (Nutt.) DC. Asteraceae.
 - Bigelowia nudata*** var. ***nudata*** (Michx.) DC. Asteraceae.
 - Billiotia* DC., 1830, p. 618. = *Biliottia* DC. = ***Melanopsidium*** Colla, 1824, p. 88. = *Viviania* Colla, 1826, p. 25. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Billiottia psychotrioides* DC., 1830, p. 618. = *Billiotia psychotrioides* (Colla) DC, 180; p. 618. = ***Melanopsidium nigrum*** Colla, 1884, p. 88. = *Viviania psychotrioides* Colla, 1825, p. 25. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Biophytum*** DC., 1824, p. 689. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Oxalidales, Oxalidaceae.
- Biophytum dendroides*** (Kunth) DC., 1824, p. 690. Oxalidaceae.
 - Biophytum sensitivum*** (L.) DC., 1824 **INPN**. Oxalidaceae.
- Biotia* DC., 1836, p. 264. = *Heleastrum* DC., 1836, p. 263. = ***Eurybia*** (Cass.) Cass., 1820, p. 46. Genre. Magnoliopsida, Asterales Asteraceae.
- Bivonaea*** DC., 1821, p. 554. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Bivonaea lutea*** (Biv.) DC., 1821, p. 555.
- Blackia* Schrank ex DC., 1828, p. 165. = *Loreya* DC., 1828, p. 178. = *Myriaspora* DC., 1828, p. 165. = *Bellucia* Neck. ex Raf., 1838, p. 92. Douteux selon Gbif. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomaceae.
- Blanchetia*** DC., 1836, p. 75. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Blanchetia heterosticha* DC., 1836, p. 75. Douteux selon Gbif.
 - Blanchetia heterotricha*** DC., 1836, p. 75.
 - Bletia purpurea*** (Lam.) DC, 1841c, p. 97. **INPN**. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Blumea*** DC. 1833, p. 514. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Blumea densiflora*** DC, 1836, p. 446. **INPN**. Magnoliopsidae, Asterales, Asteraceae.
 - Blumea lacera*** (Burm.fil.) DC., 1834, p. 14. (Lastron bâtard). **INPN**. = *Conyza chenopodiifolia* Lam., 1786. = *Blumea cinerascens* DC., 1836, p. 439. = *Blumea dregeana* DC., 1836, p. 436. = *Conyza lacera* Burm.f., 1768. = *Placus lacerus* (Burm.fil.) Kuntze.
 - Blepharispermum*** DC., 1834. Douteux selon GBif. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Boaria* DC. 1844, p. 299. = ***Maytenus*** Molina, 1782, p. 177. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Celastrales, Celastraceae.
- Bobua* DC. 1828, p. 23. = ***Symplocos*** Jacq., 170, p. 5. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Ericales, Symplocaceae.
- Bojeria* DC. 1836, p. 94. = ***Inula*** L., 1753, p. 881. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bombax malabaricum* DC., 1824, p. 479. = ***Bombax ceiba*** L., 1753, p. 511. (Fromager). **INPN**. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.
- Bouchetia*** DC. 1852, p. 589. Genre. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
 - Bouchetia procumbens* DC. = ***Bouchetia procumbens*** DC. ex Dunal. Solanaceae.
 - Boutonia*** DC. 1838, p. 18. = *Periblema* DC., 1839, p. 296. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
 - Boutonia cuspidata*** DC., 1838, p. 18.
 - Brachanthemum*** DC. 1837, p. 44. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Brachanthemum fruticosum*** (Ledeb.) DC., 1837, p. 44.
 - Brachymeris scoparia* DC. = ***Phymaspermum scoparium*** (DC.) Källersjö, 1986, p. 538. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Brassica repanda (Willd.) DC., 1821, p. 598. (Chou étalé, Érucastre étalé). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Barcelonnette, Hautes-Alpes par Petit, juillet 1823. ; à Marcieu, Isère par les Maristes, juillet 1871. ; col du Galibier, Hautes-Alpes par Mérit, juin 1929. ; Récolté Crête de Vars, Hautes-Alpes par Ronot, juillet, 1975. ; à la Clue de Verdaches, alpes-de-Haute-Provence par Ronot, mai 2002. ; Casse-Déserte, Isoard par Ronot, Juillet 2004.** = *Diploaxis humilis* var. *delphinensis* Rouy, 1882. = *Brassica saxatilis* subsp. *repanda* (Willd.) Maire. = *Diploaxis nevadensis* Jord., 1864, p. 190. = *Diploaxis repanda* (Willd.) Gren. & Godr., 1847, p. 79. = *Diploaxis saxatilis* subsp. *repanda* (Willd.) Braun-Blanq., 1919. Brassicaceae.

• *Brachycarpaea* DC. 1821, p. 247. = ***Heliophila*** Burm.f. ex L., 1763, p. 926. Magnoliopsida, Brassicales, .

• *Brachymeris* DC. 1838, p. 76. = *Adenochaena* DC., 1839, p. 49. = *Adenochaena* DC., 1838, p. 680. = *Jacosta* DC., 1838, p. 76. = *Oligoglossa* DC., 1838 p. 76. = ***Phymaspermum*** Less. 1882, p. 253. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

• *Brachylobos* DC., 1805, p. 661. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

• *Brachystylis* E.Mey. ex DC., 1838, p. 76. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Bractearia DC. ex Steud., 1840, p. 222. = ***Tibouchina*** Aubl., 1775, p. 445. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomaceae.

Bravaisia DC., 1838, p. 124. **INPN.** Genre. Magnoliopsida; Lamiales, Acantheceae.

-*Bravaisia floribunda* DC., 1838, p. 133. ; 1845, p. 240. = ***Bravaisia integerrima*** (Spreng.) Standl. **INPN.** Acantheceae.

Bremontiera 1825, p. 93. = ***Indigofera*** L., 1753, p. 751. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

-*Bremontiera ammoxylum* DC., 1825. = *Bremontiera ammoxylum* DC., 1825, p. 93. = *Indigofera ammoxylum* (DC.) Polhill, 1986. (Indigotier bois-de-sable, Bois de sable, Bois de rose). **INPN.** = ***Indigofera ammoxylon*** (DC.) Polhill, 1986, p. 343. = *Muelleria verrucosa* DC., 1825, p. 353. Fabaceae.

• ***Breonia*** A.Rich. ex DC., 1830, p. 620. = *Cephalidium* A.Rich. ex DC. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

-• ***Breonia madagascariensis*** A.Rich. ex DC., 1830, p. 620.

Brignolia 1830, Rubiaceae

-*Bromus diandrus* var. *maximus* (Desf.) DC., 1813. = *Bromus diandrus* var. *rigidus* (Roth) DC., 1813. = ***Bromus x husnotii*** A.Camus, 1929, p. 596. = *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., 1945. (Brome raide, Anisanthe raide, Brome rigide, Brome d'Husnot). **INPN.** = *Bromus maximus* Desf., 1798. = *Bromus villosus* proles *rigidus* (Roth) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* subsp. *rigidus* (Roth) Braun-Blanq. & Maire, 1924. = *Bromus rubens* var. *maximus* (Desf.) Fiori, 1896. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Broteroa 1836, Aster.

Bucquetia 1828, Melastom.

Buffonia annua DC.

Bulliarda 1801, Crassulaceae

Bunium virescens (Spreng.) DC., 1828, p. 197. = *Peucedanum tauricum* Desf., 1829, p. 203. = ***Gasparrinia peucedanoides*** (M.Bieb.) Thell., 1926, p. 1298. **INPN.** (*Séséli faux peucédan*, *Séséli verdâtre*, *Gasparrinie faux peucédan*). **Herbier SLL : Récolté à**

- Canillo, Andorre par Boudet, août 1966.* = *Peucedanum alpestre* Stev. ex DC., 1830, p. 116. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Bupleurum junceum* var. *rissoni* DC., 1830. = *Bupleurum rissoi* (DC.) Risso, 1884, p. 214. = *Bupleurum rissoni* Rich., in Risso, 1844, p. 214. = ***Bupleurum praealtum*** L., 1756, p. 12. (Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Soucieu-en-Jarrest, Rhône par Roffavier, août 1830. ; à Brignais, Rhône par Roffavier, août 1833. ; à Grenoble, Isère par les Maristes, septembre 1877. ; à Grenoble, Isère par Boudet, juillet 1950. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, septembre 1969. ; à St-Pierre-de bœuf, Loire par Espine, août, 1970. Récolté à Jujols, Pyrénées-Orientales par Ronot, juillet 2001. Récolté à Chaponost, Rhône par Coquillat, juin 1947. ; col des limouches, Drôme par Coquillat, juillet 1955. ; à Villeneuve-de-Berg, Ardèche par Desmure, juillet 1981. ; à La Moulin, Labastide-du-Vert, Lot par Desmure, juillet 1985. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Burrielia* 1836, p. 663. = ***Lasthenia*** Cass., 1834, p. 88. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Byrsonima lucida*** (Mill.) DC., 1824, p. 580. **INPN.** Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.
- Byrsonima densa*** DC, 1824, p. 580. **INPN.** = *Malpighia densa* Poir., 1816. = *Byrsonima densa* var. *densa* (Poir.) DC., 1824. Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.
- Cadaba capparoides*** DC., 1824, p. 244. Magnoliopsida, Brassicales, Capparaceae.
- Cadaba longifolia*** DC., 1824, p. 244. Capparaceae.
- Cajanus* DC., 1813, 1813, p. 85. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae
- Cakile rugosa* (L.) L'Hér. ex DC., 1821. = *Rapistrum rugosum* (Coss., 1753) Rouy & Foucaud, 1895. (Rapistre rugueux, Ravaniscle). **INPN.** Douteux Gbif. **Herbier SLL :** Récolté à Villeurbanne, Rhône par Roffavier, juin 1823. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, août 1828. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1880. ; à Pont-de-Claix, Isère par les Maristes, juin 1883. ; à Constantine, Algérie par les Maristes, juillet 1883. ; à Tignieu-Jamezieu, Isère par Boudet, juillet 1952. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juillet 1919. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Mérit, août 1928. ; à Petit Content, Balan, Ain par Espine, juin 1966. Récolté à Loyettes, Ain par Ronot, juin 1996. ; à Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; la Clape, Aude par Ronot, mai 1997. ; à Nissan-les-ensérude, Hérault par Ronot, mai 1997. Récolté à La Pape, Rilleux-la-Pape par Coquillat, juin 1945. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juin 1960. ; à Loyettes, Ain par Coquillat, juin 1964. ; guarrigue, Villeneuve-les-Avignon, Gard par Borel, mai 1987. = *Myagrum clavatum* Poir., 1811. = *Rapistrum clavatum* (Poir.) DC., 1821. = *Rapistrum longeracemosum* Sennen, 1930. = *Rapistrum rugosum* var. *glabrum* (Host) Rouy & ;Foucaud, 1895. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Calais* DC., 1838, p. 85. = ***Microseris*** D.Don, 1832, p. 388. = *Ptilophora* A.Gray, 1849, p. 112. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Caltoides* DC, 1838. Genre. Aster.
- Calycadenia*** DC., 1836, p. 695. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Calycadenia multiglandulosa*** DC., 1836, p. 695. = *Calycadenia cephalotes* DC. = *Hemizonia multiglandulosa* (DC.) A.Gray. = *Hemizonia multiglandulosa* var. *cephalotes* (DC.) A.Gray, 1884, p. 312. Asteraceae.
- Calycophyllum*** DC., 1830, p. 367. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Calycophyllum candidissimum*** (Vahl) DC., 1830, p. 367. = *Mussaenda candida* Poir., in Lam., 197, p. 394. Rubiaceae.

- Calycotomus* Rich. ex DC., 1828, p. 173. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Cambessedesia*** DC., 1828, p. 110. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Cambessedesia corymbosa*** DC., 1828, p. 110. Melastomataceae.
- Cambessedesia espora*** (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC., 1828, p. 111. Melastomataceae.
- Cambessedesia hilariana*** (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC., 1828, p. 111. = *Cambessedesia adamantium* (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. = *Cambessedesia bidentata* (Nees & Mart.) DC., 1828, p. 111. = *Rhexia fasciculata* Schrank & Mart. ex DC. 1828, p. 119. = *Rhexia galioides* Schrank & Mart. ex DC., 1828, p. 111. Melastomataceae.
- Cambessedesia latevenosa*** DC. = *Rhexia bucardia* Schrank ex DC., 1828, p. 110. Melastomataceae.
- Cambessedesia purpurata*** DC., 1828, p. 110. = *Rhexia purpurata* Schrank & Mart. ex DC., 1828, p. 110. Melastomataceae.
- Campylocaryum* DC. ex A.DC., 1846, p. 97. Douteux Gbif. Genre. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Canavalia*** DC., 1825, p. 375. = *Canavalia* Adans. **INPN**. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Canavalia ensiformis*** (L.) DC., 1825, p. 404. (Pois de sabres), **INPN**. = *Canavalia ensiformis* (L.) DC. Fabaceae.
- Canavalia gladiata*** (Jacq.) DC., 1825, p. 404. **INPN**. = *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. = *Canavalia gladiata* subsp. *machaeroides* DC. Fabaceae.
- Canavalia lineata*** (Thunb.) DC., 1825, p. 404. Fabaceae.
- Canavalia pruriens*** DC. Fabaceae.
- Canavalia rosea*** (Sw.) DC., 1825, p. 404. (Patate cochon, Liane cochon). **INPN**. = *Canavalia miniata* (Kunth) DC., 1825, p. 404. = *Canavalia obtusifolia* DC. = *Canavalia obtusifolia* subsp. *emarginata* (Jacq.) DC. = *Canavalia rutilans* DC., 1825, p. 404. = *Mucuna rutilans* DC., 1825, p. 404. = *Rhynchosia rosea* DC., 1825, p. 387. Fabaceae.
- Capsella bursa-pastoris* var. *coronopifolia* DC., 1821. = *Capsella bursa-pastoris* var. *integrifolia* DC., 1821. = *Capsella bursa-pastoris* var. *minor* DC., 1821. = *Capsella agrestis* Jord. 1864, p. 339. = *Capsella praecox* Jord., 1864. = *Capsella ruderalis* Jord., 1864. = *Capsella sabulosa* Jord., 1864. = *Capsella virgata* Jord., 1864. = ***Capsella bursa-pastoris*** (L.) Medik. (L.) Medik., 1792, p. 85. **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Valuy, octobre 1825 et par Roffavier, octobre 1826. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier mai 1830 (2 exemplaires). ; à St-Genis-Laval, Rhône par les Frères Maristes, octobre 1873. ; à Aveize, Rhône par les frères Maristes, avril 1876. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à Caluire, Rhône par Ecole Normale du Rhône, mai 1899. à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, juin 1985. Récolté à Gordes, Vaucluse par Ronot, mars 1972. ; lac Majingsee, Valais, suisse par Ronot, juin 1989. ; Lac de Pétichet, Isère par Ronot, mai 1990.** = *Capsella pastoralis* Dulac, 1867. = *Capsella stenocarpa* Timb.-Lagr., 1870. = *Capsella triangularis* St.-Lag., 1880. = *Capsella austriaca* Sennen, 1930, p. 185. = *Capsella bursa-pastoris* subsp. *occidentalis* (Shull) Maire, 1932, p. 297. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Carex brevicollis*** DC., 1815, p. 295. (Laîche à bec court, Laîche à col court). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Belley, Ain par Balbis, mai 1818 et mai 1823.** Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Cardionema*** 1828, p. 372. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Carduncellus pinnatus*** (Desfontaines) D.C., 1838, p. 614. = *Carduncellus pinnatus* subsp. *pinnatus* (Desf.) DC. = *Carduncellus pinnatus* var. *acaulis* (C.Presl) DC. = *Carthamus pinnatus* Desf., 1799, p. 258. = *Carduncellus pinnatus* subsp. *eupinnatus*

- Maire, 1934, p. 823. = *Carduncellus pinnatus* var. *purpureus* Maire = *Carduncellus pinnatus* var. *caulescens* Batt., 1888, p. 513. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Carlina macrophylla* (Desf.) DC. = *Atractylis macrophylla* Desf. var. *incana* Maire, 1924, p. 206. = ***Chamaeleon macrophyllus*** (Desf.) D.P.Petit, 1987, p. 179. = *Atractylis macrophylla* var. *incana* Maire, 1924, p. 206. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Chaetanthera berteriana*** DC. Asteraceae.
 - Chaetanthera chilensis*** (Willd.) DC., 1812, p. 70. **INPN.** = *Chaetanthera sericea* Lag. ex DC. = *Chaetanthera collina* Phil. ex Reiche, 1902. = *Chaetanthera serrata* var. *argentea* (Phil.) Reiche, 1904, p. 319. = *Chaetanthera serrata* var. *nana* (Phil.) Reiche, 1904, p. 319. Asteraceae.
 - Chaetanthera multicaulis*** DC. 1838, p. 31. Asteraceae.
 - Chaetanthera euphrasioides*** (DC.) F.Meigen, 1893, p. 284. = *Elachia euphrasioides* DC. = *Chaetanthera euphrasioides* (DC.) Reiche, 1905. = *Chaetanthera euphrasioides* var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, 1904, p. 324. Asteraceae.
 - Carminatia*** Moc. ex DC., 1838, p. 267. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Carminatia tenuiflora*** DC., 1838, p. 267. Asteraceae.
 - Carrichtera*** DC., 1821, p. 244. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Carrichtera annua*** (L.) DC., 1821, p. 244. (Carrichtère annuelle). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté Sierra de los Filabres, Espagne par Desmure, avril 1989. Récolté à Palma de Majorque, Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; à Agadir, Maroc, par Ronot avril 2005. = *Carrichtera vella* DC., 1821, p. 642. = *Carrichtera vellae* DC., 1821, p. 642. = *Carrichtera vellii* DC. Brassicaceae.
 - Casearia acuminata*** DC., 1825, p. 50. **INPN.** = *Casearia martini* R.Benoist, 1920a, p. 352. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
 - Casearia viridiflora* (Poir.) DC., 1825, p. 51. = *Casearia umbellifera* R.Benoist, 1920a, p. 353. = ***Casearia arborea*** (Rich.) Urb., 1910, p. 421. **INPN.** = *Casearia arborea* subsp. *arborea* = *Samyda niviana* Poir., 1805, p. 493. = *Samyda stipularis* Poiret, 1817, p. 32. Salicaceae.
 - Cassidocarpus*** C.Presl ex DC., 1830, p. 82. = *Eryngium tricuspidatum* Dombey ex DC., 1830, p. 82. = ***Asteriscium chilense*** Cham. & Schltdl., 126, p. 254. = *Asteriscium chilense* var. *haenkei* DC., 1830, p. 82. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Caulinia*** 1805, p. 156. = ***Posidonia*** K.D.Koenig, 105, p. 95. = *Aegle Dulac*, 1867, p. 43. = *Posidonia* St.-Lag., 1881, p. 159. Genre. Liliopsida, Alismatales, Posidoniaceae.
 - Centranthus*** Neck. ex Lam. & DC., 1805. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
 - Centranthus angustifolius*** (Mill.) DC., 1805, p. 329. (Centranthe à feuilles étroites). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier, août 1817. ; en Isère par les Maristes, août 1856. ; à Rochepot, Côte d'Or par Mehu, juin 1870. ; à Guillestre, Hautes-alpes par Boudet, ? ; à Corcelles, Côte-d'Or par Boudet, août 1905. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1924. ; au col du Noyer, Hautes-Alpes par Espine, septembre 1971. ; à Corenc, Isère par Hervé-Bazin, août 1955. Récolté à Menée, Drôme par Gianquinto, août 1957. ; col du Rousset, Drôme par Borel, août 1972. ; à Prapic, Orcières, Hautes-alpes par Desmure, juin 1980. Récolté col de Gleize, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1985. ; à Molines-en-Champsaur, Hautes-alpes par Ronot, septembre 1994. = *Centranthus angustifolius* var. *longicalcaratus* Pau = *Centranthus ruber* subsp. *angustifolius* (DC.) Batt., 1889, p. 403. = *Valeriana monandra* Vill., 1787. Caprifoliaceae.
 - Centronota* 1843, Scrophulariaceae
 - Cerasus avium* var. *sylvestris* Ser. ex DC., 1825. = *Cerasus duracina* (L.) DC. = *Cerasus juliana* (L.) DC., 1805. = *Cerasus duracina* var. *latifolia* Risso, 1826 (2) ab, p. 68. =

Cerasus duracina var. *tarda* Risso, 1828 (2)ab, p. 68. = *Cerasus juliana* var. *alba* Risso, 1826 (2)ab, p. 59. = *Cerasus juliana* var. *cafra* Risso, 1826 (2)ab, p. 64. = *Cerasus juliana* var. *magna* Risso, 1826 (2)ab, p. 63. = *Cerasus juliana* var. *marasca* Risso, 1826 (2)ab, p. 61. = *Cerasus juliana* var. *marrona* Risso, 1826 (2), p. 66. = *Cerasus juliana* var. *matutina* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. = *Cerasus juliana* var. *maura* Risso, 1826 (2) ab, p. 63. = *Cerasus juliana* var. *maxima* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *media* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *meridionalis* Risso, 1826 (2)ab, p. 60. = *Cerasus juliana* var. *minuta* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. = *Cerasus juliana* var. *muscata* Risso, 1826 (2)ab, p. 66. = *Cerasus juliana* var. *muscatella* Risso, 1826(2)ab, p. 65. = *Cerasus juliana* var. *nigra* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *praecox* Risso, 1826 (2)ab, p. 58. = *Cerasus juliana* var. *pulchella* Risso, 1826, p. 60. = *Cerasus juliana* var. *rotundata* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. = *Cerasus juliana* var. *serotina* Risso, 1826 (2)ab, p. 58. = *Cerasus juliana* var. *uncialis* Risso, 1826 (2)ab, p. 61. = *Cerasus avium* var. *macrocarpa* Ser., 1825, in DC., 1825, p. 535. = *Cerasus avium* var. *multiplex* Ser., 1825. = *Cerasus avium* var. *pallida* Ser., 1825. = *Cerasus avium* var. *sylvestris* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *cordigera* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *mamillaris* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *obtusata* Ser., 1825. = *Cerasus juliana* var. *heaumiana* Ser., 1825. = *Cerasus juliana* var. *pendula* Ser., 1825. = ***Prunus avium*** (L.) L., 1755. (Prunier merisier, Cerisier). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Sourcieux-les-Mines, Rhône par Roffavier, avril 1816. ; en Algérie par Boudet, avril 1934. Récolté à Viviers-duLac, Savoie par Ronot, avril 1968. = à Drumettaz, Savoie par Ronot, avril 1985.** = *Prunus macrophylla* Poir., 1816. = *Cerasus avicularis* Dulac, 1867. = *Prunus avium* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *melanocarpa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *sativa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *sylvestris* Rchb., 1932, p. 644. = *Prunus duracina* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus duracina* var. *melanocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus duracina* var. *ochroleucocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* (L.) Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* var. *ochroleucocarpa* Rchb., 1832, p. 643. *Magnoliospida, Rosales, Rosaceae.*

-*Cerasus caproniana* (L.) DC., 1805, p. 482. = ***Prunus cerasus*** subsp. ***cerasus*** L., 1753, p. 474 = *Prunus cerasus* L. **INPN.** = *Cerasus caproniana* var. *cordigera* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *pallidescens* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *persiciflora* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *variegata* Ser., 1825, p. 537. = *Prunus avium* subsp. *cerasus* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 24. = *Prunus avium* var. *caproniana* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 25. = *Prunus cerasus* var. *erythrocarpus* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus intermedia* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus marasca* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus rosea* (L.) Poir., 1804. *Magnoliospida, Rosales, Rosaceae.*

Cerasus caproniana var. *griotta* DC., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *montmenrocyana* DC., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana montmorencyana* Risso, 1826(2)ab, p. 71. Griottier de Montmorency. = *Cerasus vulgaris acidula* Risso, 1826(2)ab, p. 69. Cerisier à fruit acidule. = *Cerasus vulgaris* var. *albidus* Risso, 1826 (2)ab, p. 70. = *Cerasus vulgaris dulci* Risso, 1826(2)ab, p. 69. Cerisier à fruit doux. = ***Prunus cerasus*** L. (Cerisier acide, Griottier, Cerisier vrai, Prunier cerisier). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Boudet, août 1946. ; à Violay, Loire par Boudet, août 1964. ; à Lauris, Vaucluse par Ronot, mars 1974. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822.** = *Cerasus caproniana rubra* Ser., 1825. = *Cerasus caproniana* var. *griotta* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *montmorencyana* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *multiplex* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus hortensis* var. *serotina* Gray, 1822, p. 591. = *Prunus plena* (L.) Poir., 1804.

- Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Cerasus decumana* Mord.Laun. ex DC. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 - Cerasus nicotianifolia* hort. ex DC., 1825, p. 536. Douteux selon gbif. Rosaceae.
- Cerasus padus* (L.) DC., 1805, p. 580. = ***Prunus padus*** L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). **INPN. Herbier SLL :** Récolté à Vaise, Lyon par Balbis, avril 1823. ; à Vaise, Lyon, Rhône par Valuy, avril 1923. ; à Tassin-la-demi-lune, Rhône par Champagnieux, mai 1823. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, avril 1880. ; à Décines, Rhône par Boudet, avril 1935. ; à la Verpillière, Isère par Espine, avril 1967. Récolté col Bayard, Hautes-Alpes par Ronot, mai 1992. = *Cerasus padus* var. *bracteosa* Ser., 1825, p. 539. = *Cerasus padus* var. *parviflora* Ser., 1825, p. 539. = *Cerasus padus* var. *rubra* Ser., 1825, p. 539. = *Cerasus padus* var. *vulgaris* Ser., 1825, p. 539. = *Padus racemosa* (Lam.) Gilib., 1872, p. 231. = *Cerasus racemosa* Gray, 1822, p. 589. = *Prunus padus* var. *discolor* Braun-Blanq., 1919. = *Prunus seoulensis* H.Lév., 1909, p. 198. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Cerasus semperflorens* DC., 1805, p. 481. Douteux selon Gbif. Rosaceae.
- Prunus anceps* Cardot, 1920, p. 32. Douteux selon Gbif. Rosaceae.
- Prunus andersonii*** A.Gray, 1868, p. 337. Rosaceae.
- Prunus arvernensis*** Rouy & E.G.Camus, 1900
- Prunus aureliana* Poir., 1804, p. 678. Douteux selon Gbif.
- Prunus brigantina*** Vill., 1785, p. 49. = *Prunus brigantiaca* Vill., 1786, p. 535. = *Prunus brigantiaca* var. *microcarpa* Cariot, 1879, p. 199.
- Cordia* 1828, Caryophyllaceae
- Cerinthe glabra* DC.
- Ceterach* 1805, Aspleniaceae
- Chabrea*, 1812, Astereaceae
- Chaenactis* 1836, Aster.
- Chaetanthera berteriana*** DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Chaetanthera chilensis*** (Willd.) DC. = *Chaetanthera sericea* Lag. ex DC. = *Chaetanthera serrata* var. *argentea* (Phil.) Reiche, 1904, p. 319. = *Chaetanthera serrata* var. *nana* (Phil.) Reiche, 1904, p. 319. Asteraceae.
- Chaetogastra* 1828, Melastom.
- Chaetopappa* 1836, Aster.
- Chaetophora* 1836, Aster.
- Chaetostoma* 1828, Melastom.
- Chailletia* 1811, Dichapetalaceae
- Chakatiella* 1836, Aster.
- Chalarium* 1836, Aster.
- Chamaelaucium*** Desf. In DC, 1841, p. 316. Genre.
 - Chamaelaucium*** DC, 1828. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
- Chamaepeuce* 1838, Aster.
- Chapelieria* 1830, Rubiaceae
- Chassalia* 1830, Rubiaceae
- Chastanea* 1828, Melastomaceae
- Cheiranthus* 1824, Brass.
- Chenopodium opulifolium* Schrad. ex DC., 1815. = ***Chenopodium opulifolium*** Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, 1814, p. 6. = *Chenopodium album* subsp. *opulifolium* (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890, p. 753. = *Chenopodium album* subsp. *opulifolium*

(Schrad.ex W.D.J.Koch & Ziz) Čelak., 1871. (Chénopode à feuilles d'obier). **INPN**. **Herbier Sll : Récolté au plan de Vaise, Rhône par Roffavier, octobre 1822. ; à Meylan, Isère par les Maristes, septembre 1878. ; à Avignon, Vaucluse par Mérit, septembre 1934. ; à Irigny, Rhône par Coquillat, juillet 1935. ; à Villeurbanne par Boudet, juillet 1946. Récolté à Montessuy, Caluire et Cuire par Coquillat, août 1943. = *Chenopodium album* subsp. *viride* (L.) Moq. = *Chenopodium album* var. *viride* (L.) Moq., 1849, p. 71. = *Chenopodium nitidispermum* Sennen, 1929, p. 30. = *Chenopodium album* subsp. *opulifolium* (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Maire, 1962, p. 36. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.**

Chicoinaea 1830, Rubiaceae
Chiliophyllum 1836, Aster.
Chimaza 1839, Ericaceae
Chione 1830, Rub.
Chionolaena 1836, Aster.
Chionoptera 1838, Aster.
Chitonia 1824, Zygophyllaceae
Cloroxylon 1824, Rutaceae
Chorisis 1838, Aster.
Chorispota 1821, Brass.
Chresta 1836, Aster.
Christiana 1824, Tiliaceae
Chomolaena 1836, Aster.
Chondrilla decandollei Spreng. ex DC., 1838. = *Barkhausia zacynthia* Margot & Reut. ex DC., 1838. = *Lapsana leontodontoides* Scop. ex DC. = ***Crepis insularis* Moris & De Not., 1840, p. 141. = *Crepis foetida* L., 1753 subsp. *foetida* L. 1753, p. 807. (Crépide fétide, Laitue de porc, Barkhausie fétide, Crépide fétide). INPN. = *Barkhausia pinguis* Rchb., 1829, p. 1411. = *Barkhausia graveolens* (Gaertn., Mey. & Scherb.) Rchb., 1832, p. 257. = *Barkhausia foetida* subsp. *gracilis* (Lej.) Rouy, 1905. = *Barkhausia foetida* subsp. *supina* Rouy, 1905. = *Rhynchopappus foetidus* (L.) Dulac, 1867, p. 493. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
Chrysis 1836, Aster.
Chrysoliga 1828, Lythraceae
Ciceralla 1825, Legum.
Cienfugosia 1824, Malvaceae
Cirsium bulbosum (Lam.) DC., 1805, p. 118. = ***Cirsium tuberosum* (L.) All., 1785, p. 151. (Cirse tubéreux, Cirse bulbeux). INPN. Herbier SLL : Récolté aux Brotteaux, Lyon Rhône par Roffavier, juillet 1817. ; à Roche-cardon, Rhône par Balbis, juin 1828. ; à Meyrié, Isère par Mérit, juin 1938. à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, mai 1942. ; à Petit-Content, Ain par Espine, juin 1966. Récolté à St-Romain-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juin 1933. ; au Pertuis de Saou, drome par Desmure, mai 1989. ; à ?, Ardèche par Desmure, mai 1990. ; à ?, ? par Borel, ?. Récolté Col de la Fromagère, montagne de Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997. = *Cirsium colmeroi* Sennen & Pau, 1914, p. 243. = *Cirsium salvadoris* Sennen & Pau, 1914, p. 243. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
= ***Cirsium altissimum* (L.) Spreng., 1826, p. 373. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
Cistomorpha 1817, Dilleniaceae
Cladochaeta 1838, Aster.
Clairvillea 1836, Aster.
Clarionea 1812, Aster.
Clavena 1838, Aster.

- Clarionella* 1840, Aster.
Clavena 1838, Aster.
Clavigera 1836, Aster.
Cleomela 1824, Capparaceae
-*Clidemia conglomerata* DC., 1826, p. 156. = ***Miconia conglomerata*** (DC.) Michelang. 2018, p. 90. **INPN.** = *Melastoma conglomeratum* Rich. ex DC., 1828. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomaceae.
-*Clidemia involucrata* DC., 1828, p. 163. = ***Miconia cephaloides*** Michelang., 2018, p. 89. **INPN.** = *Melastoma involucratum* Rich. ex DC., 1828. Melastomaceae
Clidemia spicata DC
Clugnia 1817, Dilleniaceae
-*Cnidium petroselinum* (L.) DC., 1830, p. 152. = *Peucedanum petroselinum* Desf., 1829, p. 405. = ***Petroselinum crispum*** subsp. ***crispum***. **INPN.** (*Persil crépu*, *Persil cultivé*). = *Petroselinum tuberosum* Bernh. ex Rchb. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
Cocculus 1817, Menispermaceae.
-*Cocculus domingensis* DC., 1817, p. 528. = *Hyperbaena moricandii* Miers, 1851, p. 44. ; 1871, p. 296. = ***Hyperbaena domingensis*** (DC.) Benth., 1861, p. 50. **INPN.** Magnoliopsida, Ranunculales, Menispermaceae
Cocculus laurifolius DC.
Colchicaceae 1804
Collaeae 1825, Leguminosae
Collema 1839, Goodeniaceae
Comolia 1828, Melastom.
Condaminea 1830, Rubiaceae
Coniothele 1836, Aster.
Conoclium 1836, Aster.
Conyzoides 1838, Aster.
Cordia aubleti DC.
Cordia 1830, Rubiaceae
Corethrogyne 1836, Aster.
Coriaceae 1824
•***Correa alba*** var. ***rotundifolia*** DC., 1824, p. 719.
Cortia 1830, Apiaceae
Corydalis 1805, Papaveraceae
Coursetia 1825, Fabaceae
Cremanium glandulosum DC., 1828, p. 191. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomaceae.

-•***Crepis armena*** DC., 1838, p. 168. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
-•***Crepis bungei*** Ledeb. ex DC., 1838, p. 164. = *Crepis bungeana* C.A.Mey. ex DC. Asteraceae.
-•***Crepis froelichiana*** DC., 1838, p. 165. Asteraceae.
-•***Crepis heterotricha*** DC., 1838, p. 168.
Crepis kitaibelii Froel. ex DC., 1838, p. 168. = ***Crepis aurea*** (L.) Cass., in Cuvier, 1822, p. 88. **Herbier SLL : Récolté Mont-Cenis, Savoie par Valuy, ? ; Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; Montgenèvre, Hautes-Alpes par Mérit, Juin 1947. ; Hautes-Alpes par Espine, juillet 1969.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
-•*Crepis smyrnaea* DC., 1838, p. 170. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae. *Chronopappus* 1836, Aster. *Crotalopsis* 1825, Legum.

Cruciella 1830, Apiaceae

Crupina 1810, Aster.

Crusea 1830, Rubiaceae

Cruzeta 1849, Amaranthaceae

Cryptotaena 1829, Apiaceae

Cupia 1830, Rubiaceae

Cupressus fastigiata DC., 1805, p. 336. = ***Cupressus sempervirens*** L., 1753, p. 1002. INPN. (Cyprès toujours vert, Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier). **Herbier SLL : Récolté à Fayence, Var par Ronot, juillet 1971. Récolté dans les garrigues, Villeneuve-les-Avignons, Gard par Borel, août 1986. ; à Bandol, Var par Coquillat, juillet 1963. Récolté à Grasse, Alpes-Maritimes par Balbis, ? ; ; à Le Luc, Var par les Maristes, mars 1868. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, décembre 1967. Cultivé dans le Rhône par Valuy, ? et juillet 1825.** = *Cupressus mariae* Sennen, 1928, p. 11. = *Cupressus sempervirens* subsp. *horizontalis* (Mill.) A.Camus, 1914, p. 33. = *Cupressus sempervirens* var. *pendula* (Endl.) A.Camus, 1914, p. 35. Tracheophyta, Pinopsida, Cupressales, Cupressaceae.

Cuscuta major DC., 1805, p. 644. = ***Cuscuta europaea*** L., 1753, p. 124. (Cuscute d'Europe, Grande Cuscute). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier août 1825. ; à Albigny, Rhône par Espine, juillet 1968. Cultivé dans le Rhône, par Roffavier septembre 1829. Récolté à Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1970. ; à Lanchâtra, St-Christophe-en-Oisans, Isère par Ronot, août 1996. Récolté col du Rousset, Drôme par Gianquinto, ? ; à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, septembre 1941. ; Bord de saponé, Quincieux, Rhône par Coquillat, juillet 1961. ; Le Sapey, Laffrey, Isère par Borel, août 1972.** = *Cuscuta major* Gilibert, 1872, p. 18. = *Cassytha major* Gray, 1822, p. 346. = *Cuscuta europaea* var. *vacua* Gren., 1853, p. 504. = *Cuscuta major* var. *varia* Gren. & Godr., 1850, p. 504. = *Cuscuta major* var. *ambigens* Rouy, 1908, p. 356. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.

Cuspidaria 1838, Bignoniaceae

Cuviera 1807, Rub.

Cyamopsis 1825, Legum.

Cymbocarpum 1830, Apiaceae

Cynosciadum 1830, Apiaceae

Cypselodontia 1838, Aster.

-***Cytisus arboreus*** (Desfontaines) D.C., 1825, p. 154. (Cytise arboré, Cytise arborescent, Genêt de Catalogne, Cytise de Catalogne). INPN. = *Cytisus arboreus* subsp. *arboreus* (Desf.) DC., 1825. = *Spartium arboreum* Desf., 1798, p. 131. = *Cytisus arboreus* subsp. *baeticus* (Webb) Maire, 1924, p. 171. = *Cytisus arboreus* subsp. *catalaunicus* (Webb) Maire, 1929, p. 2. = *Cytisus arboreus* subsp. *macranthus* (Ball) Maire, 1987, p. 298. = *Cytisus arboreus* subsp. *transiens* (Maire) Maire, 1987, p. 297. = *Cytisus arboreus* var. *catalaunicus* (Webb) Maire, 1932, p. 365. = *Cytisus arboreus* var. *extravagans* (Font Quer) Maire, 1987, p. 297. = *Cytisus arboreus* var. *haplotrichus* Maire, 1931, p. 39. = *Cytisus arboreus* var. *intermedius* Emb. & Maire, 1929, p. 2. = *Cytisus arboreus* var. *leiocarpus* Maire, 1941, p. 208. = *Cytisus arboreus* var. *leiocladus* Maire, 1928, p. 38. = *Cytisus arboreus* var. *macranthus* (Ball) Jahand. & Maire, 1932, p. 364. = *Cytisus arboreus* var. *tetuanensis* (Pau & Font Quer) Jahand. & Maire, 1932, p. 365. = *Cytisus arboreus* var. *transiens* Maire, 1928, p. 82. = *Cytisus baeticus* f. *melitensis* Maire & Sennen, 1936, p. 154. = *Cytisus catalaunicus* var. *intermedius* Emb. & Maire, 1930, p. 30. = *Cytisus baeticus* var. *africanus* (Pau & Font Quer) Sennen & Mauricio, 1933, p. 30. = *Genista arborea* (Desf.) Poir., 1812, p. 719. = *Genista catalaunica* (Webb) Rouy, 1897, p. 205. = *Genista gaditana* (Boiss. &

Reut.) Rouy, 1899, p. 314. = *Sarothamnus baeticus* var. *africanus* Pau & Font Quer, 1927 (1928), n° 286. = *Sarothamnus baeticus* var. *tetuanensis* Pau & Font Quer, 1928 (1929), n° 180. = *Sarothamnus macranthus* (Ball) Pau, 1930 (1932), n° 308. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

• *Dahlia acutiflora* Moc. & Sessé ex DC. = *Georgina frustranea* DC., 1810, p. 310. = *Georgina frustranea* var. *coccinea* (Cav.) DC., 1810, p. 310. = *Georgina frustranea* var. *crocea* (Willd.) DC., 1810, p. 310. = *Georgina frustranea* var. *flava* (Willd.) DC., 1810, p. 310. = ***Dahlia coccinea*** Cav., 1796, p. 33. ; in Thouin, 1804, p. pl. 37, Fig. 2. = *Dahlia crocea* (Willd.) Poir., 1812, p. 445. = *Dahlia crocea* var. *coccinea* (Cav.) Poir., 1812, p. 445. = *Dahlia crocea* var. *flava* (Willd.) Poir., 1812, p. 445. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Dahlia pusilla Zucc. ex DC. = *Dahlia variabilis* (Willd.) Desf., 1820, p. 182, 1810, 310. = *Georgia superflua* DC. = *Georgia superflua* var. *flavescens* DC., 1810. = *Georgia superflua* var. *lilacina* (Willd.) DC. = *Georgia superflua* var. *purpurea* DC., 1810. = *Georgia superflua* var. *rubra* DC., 1810. = *Georgina superflua* DC., 1810, p. 310. = *Georgina superflua* var. *flavescens* DC., 1910, p. 311. = *Georgina superflua* var. *lilacina* DC., 1810, p. 310. = *Georgina superflua* var. *pallida* DC., 1810, p. 310. = *Georgina superflua* var. *purpurea* DC., 1810, p. 311. = *Georgina superflua* var. *rubra* DC., 1810, p. 311. = *Dahlia* *Dahlia purpurea* (Willd.) Poir., 1811, p. 244. = *Dahlia purpurea* var. *flavescens* (DC.) Poir., 1812, p. 445. = *Dahlia purpurea* var. *lilacina* (DC.) Poir., 1812, p. 444. = *Dahlia purpurea* var. *pallida* (DC.) Poir., 1812, p. 444. = *Dahlia purpurea* var. *rubra* (DC.) Poir., 1812, p. 444. = ***Dahlia xpinata*** Cav., 1791, p. 80. (*Dahlia penné*). **INPN. Herbar SLL : Cultivé dans le Rhône par Bernard, Août 1823.** = *Dahlia rosea* Cav., 1795, p. 33 ; In Thouin, 1804, p. 421, Pl. 37, Fig. 3 (*Dahlea rosea* sic.) = *Dahlia xvariabilis* (Willd.) Desf. Magnoliopsida, Asterales, asteraceae.

Danthonia 1805, Poaceae

Darlingtonia 1825, Mimosaceae

Dasyloma 1830, Apiacea

Dasystemon 1828, Crassulaceae

Daubentonia, 1826, Legum.

Davyia 1828, Melastom.

Decachaeta 1836, Asteraceae

Decaneurum 1833, Aster.

Deilosma 1821, Brass.

Delucida 1836, Aster.

• *Delphinium palmatifidum* DC., 1817, p. 358. = *Delphinium hispidum* Steven ex DC., 1817, p. 358. = ***Delphinium elatum*** L., 1753, p. 531. (Dauphinelle élevée, Pied-d'alouette élevé). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Barcelonnette, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis, août 1825. ; à Clausis, St-Véran, Alpes-de-Haute-Provence par Mérit, août 1932. = au Massif du Viso, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1877. =** Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae. *Demidium* 1838, Aster.

• *Democritea* DC., 1830, p. 540. = ***Buchozia*** L'Hér., 1788. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Descliaeeae 1830, Caprifoliaceae

Desmochaeta DC., 1813, p. 101. = ***Pupalia*** Juss., 1803, p. 132. Magnoliopida, Caryophyllales, Amaranthaceae

Desmochaeta atropurpurea (Lam.) DC., 1813, p. 102. = *Desmochaeta flavescens* DC., 1813, p. 102. = *Pupalia echinata* Juss. = *Pupalia patula* Juss. = *Pupalia styracifolia* Juss. = ***Pupalia lappacea*** (L.) A.Juss., 1803, p. 132. **Herbar SLL : Cultivé dans le Rhône par**

Roffavier, août 1880. = *Achyranthes scandens* Thonn. ex Moq. = *Amaranthus arctioideus* Perr. ex Moq. = *Pupalia atropurpurea* (Lam.) Moq. = *Pupalia lappacea* (L.) Moq., 1849, in A. P. de Candolle, 1849, p. 331. Magnoliopida, Caryophyllales, Amaranthaceae.

-***Desmodium incanum*** DC, 1825, p. 332. **INPN.** = *Desmodium ancistrocarpum* (Ledeb.) DC., 1825, p. 331. = *Desmodium incanum* var. *incanum* DC. = *Desmodium diversifolium* (Poir.) DC. = *Desmodium mauritianum* (Willd.) DC. = *Desmodium supinum* DC. = *Hedysarum diversifolium* Poir. = *Aeschynomene spicata* Poir., 1798. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Deverra 1830, Apiaceae.

-*Dianthus glacialis* DC., 1815, p. 603. = *Dianthus xgerundensis* Sennen & Pau, 1905 = *Dianthus hispanicus* var. *serratus* (Lapeyr.) Pau, 1905, p. 288. = *Dianthus monspessulanus* var. *arragonensis* (Timb.-Lagr.) Pau, 1905, p. 187. = *Dianthus monspessulanus* var. *requienii* (Godr.) Cadevall & Pau, 1907, p. 42. = *Dianthus paui* Sennen, 1914, p. 236. = *Dianthus balbisii* subsp. *gautieri* (Sennen) Sennen, 1931, p. 47. = *Dianthus cadevallii* Sennen & Pau, 1914, p. 237. = *Dianthus gautieri* Sennen, 1911, p. 107. = *Dianthus gautieri* var. *mixtus* Sennen, 1914, p. 236. = *Dianthus mixtus* Sennen = *Dianthus queraltii* Sennen, 1927, p. 210. = *Dianthus sallentii* Sennen, 1914, p. 236. = *Dianthus serratus* subsp. *cadevallii* (Sennen & Pau) Sennen, 1931, p. 47. = *Dianthus serratus* subsp. *paui* (Sennen) Sennen, 1931, p. 47. = *Dianthus serratus* subsp. *sallentii* (Sennen) Sennen, 1931, p. 47. = *Dianthus xgerundensis* Sennen & Pau, 1905 = ***Dianthus seguieri*** subsp. ***requienii*** (Godr.) M.Bernal, M.Laínz & Muñoz Garm., 1987, p. 569. (Æillet de Requier). **INPN.** = *Cylichnanthus neglectus* (Loisel.) Dulac, 1867, p. 62. = *Dianthus geminiflorus* var. *arragonensis* (Timb.-Lagr.) Rouy & Foucaud, 1896, p. 171. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Diasia 1803, Iridaceae

Dicerma 1825, Legum.

Dichilus 1825, Legum.

Dichosma 1830, Rutaceae

•***Dicoma macrocephala*** DC., 183, p. 36. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Dicrocephala 1833, Aster.

Didiscus 1828, Apiaceae

Dimetopia 1830, Apiaceae

Dinebra 1813, Poaceae

Diplaria 1839, Ericaceae

Diplochita 1828

Diplodon 1828, Lythraceae

Diplospora 1830, Rubiaceae

Diplostemma 1838, Aster.

Diplostemon 1840, Lythraceae

Diplotaxis 1821, Brass.

Diplothrix 1836, Aster.

Diposis 1829, Apiaceae

Dipterygia 1830, Apiaceae

Discopleura 1829, Apiaceae

Distasis 1836, Aster.

Distephia 1828, Passifloraceae

Disynaphia 1838, Aster.

Ditrichum 1836, Aster.

Dolichogyne 1838, Aster.
Dolomiaea 1833, Aster.
Dondisia 1830, Rubiaceae
Dontstemon 1824, Brass.
Doroboea 1838, aster.
Dorvalia 1828, Onagraceae
Drakensteina 1825, Legum.
Drimyphyllum 1836, Aster.
Drummondia 1830, Saxifragaceae
Drusa 1807, Apiaceae
Dubeya 1838, Aster.
Dufresnia 1829, Valerianaceae
Duhaldea 1836, Aster.
Dumasia 1825, Legum.
Dumerilia 1812, Aster.
Dunantia 1836, Aster.
Duvernaya 1828, Lythraceae
Dyctioloma 1825, Simourabaceae
Dyplotaxis 1821, p. 243. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
Dysinanthus 1838, Aster.
Dysodia 1836, Aster.
Ecbalium 1828, Cucurbitaceae
Echeveria 1828, Crass.
Echinolema 1836, Calyceraceae
 • *Echites guianensis* DC. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.
 - *Ehretia revoluta* (Kunth) DC., 1845, p. 507. = *Ehretia bourreria* Desfontaines, 1802, p. 279. = *Cabrillet corymbifère*. (Word Flora Online) = ***Bourreria succulenta*** Jacq., 1763, p. 44. **INPN**. = *Ehretia grandiflora* Poir., 1811, p. 3. = *Ehretia recurva* Desf. Magnoliopsida, Boraginales, Ehretiaceae.
 • *Elachia* 1838, p. 256. = ***Chaetanthera*** Ruiz & Pav., 1794, T. 23, p. 106. = *Carmelita* Gay ex DC., 1838, p. 14. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Elachothamnus 1836, Aster.
Elaeoselinum 1830, Apiaceae
Electra 1836, Aster.
Eleiotis 1825, Legum.
Elvasia 1811, Ocnaceae
Emilia sonchifolia DC. = ***Emilia sonchifolia*** (L.) DC. ex Wight, 1834, p. 24. (Émilie à feuilles de laitron, Petit lastron, Goutte de sang, Lastron bâtard). **INPN**. = *Emilia rigidula* DC. = *Gynura ecalyculata* DC.. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Enkyanthus 1839, Ericaceae
Enymonospermum 1830, Apiaceae
Epallage 1838, Aster.
Erato 1836, Aster.
Erechthites quadridentata DC.
Eremodendron 1840, Myoporaceae
Eriocachrys 1830, Apiaceae
Eriocarpha 1838, Aster.
Eriocoryne 1838, Aster.

Eriodendron 1824, Bombaceae

Eriophorus 1805, Aster.

Eriosynaphe 1830, Apiaceae

Erysimum helveticum (Jacq.) DC., in Lamarck & Candolle, 1805, p. 658. **Erysimum rhaeticum** (Schleich. ex Hornem.) DC., 1821, p. 503. **INPN**. (Vélar de Rhétie, Vélar des Alpes rhétiques, Vélar de Suisse). **Herbier SLL : Récolté crête de la montagne de Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997**. = *Erysimum augustanum* Jord., 1864, p. 159. = *Erysimum segusianum* Jord., 1864, p. 158. = *Erysimum longifolium* subsp. *helveticum* Rouy & Foucaud, 1895, p. 33. = *Erysimum longifolium* var. *segusianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895, p. 33. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Ernestia 1828, Melastomaceae

Erophila 1821, Brassicaceae

Erpetion 1826, Violaceae

Erythropogon 1838, Aster.

Erythropogon, 1838, Aster.

Eschscholzia 1828, Papaveraceae

Eschweilera Mart. ex DC., 828, p. 293. **INPN**. = *Eschweillera* Mart. ex DC. = *Noallia* Buc'hoz, 1783e. Genre. Magnoliopsida; Ericales, Lecythidaceae.

-•*Eschweilera grandifolia* Mart. ex DC., 1828, p. 293. = *Lecythis coriacea* DC., 1828, p. 291. = **Eschweilera coriacea** (DC.) S.A.Mori, 1990. **INPN**. Magnoliopsida, Ericales, Lecythidaceae.

-•**Eschweilera parvifolia** Mart. ex DC., 1828, p. 293. **INPN**. Lecythidaceae.

Espejoa 1836, Aster. ;

-•**Eucalyptus cneorifolia** DC., 1828, p. 220, pl. 9. in DC. 1841d, p. 327, pl. 8.

Eucalyptus gomphocephala DC., 1828, p. 220, pl. 11. in DC. 1841d, p. 327, pl. 11.

-•*Eucalyptus micracantha* DC., 1828, p. 217, pl. 5. In DC., 1841d, p. 326, pl. 5.

-•**Eucalyptus obtusiflora** DC., 1828, p. 220, pl. 9. In DC., 1841d, p. 327, pl. 10.

-•**Eucalyptus punctata** DC., 1828, p. 217, pl. 4. In DC., 1841d, p. 326, pl. 4. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.

-**Eucalyptus stellulata** Sieber ex DC., 1828, p. 217, pl. 6. In DC., 1841d, p. 326, pl. 6. (*Eucalyptus étoilé*). **INPN**.

-*Eucalyptus radiata* Sieb. in DC., 1828, p. 218, pl. 7. In DC., 1841d, p. 326, pl. 7. (*Eucalyptus radié*). **INPN**.

-•*Eucalyptus stricta* Sieb. In DC., 1828, p. 218, pl. 8. In DC., 1841d, p. 327, pl. 8. Douteux selon Gbif.

-**Eugenia biflora** (L.) DC., 1828, p. 276. **INPN**. = *Eugenia acutiloba* DC., 1828, p. 281. = *Eugenia xylopifolia* DC., 1828, p. 279. = *Eugenia australis* Colla, 1827, p. 123. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.

-**Eugenia chrysophyllum** Poir., 1813, p. 129. **INPN**. ; DC., 1828, p. 268, pl. 22. In DC., 1841, p. 352, pl. 22. = *Eugenia chrysophylloides* DC., 1828, p. 276.

-•**Eugenia patrisi** Vahl, 1798, p. 35. ; DC., 1828, p. 268, pl. 20. In DC., 1841, p. 352, pl. 20.

-*Eugenia psidioides* DC., 1828, p. 268, pl. 21. In DC., 1841, p. 352, pl. 21. = **Eugenia pseudopsidium** Jacq., 1760, p. 23. **INPN**. = *Eugenia portoricensis* DC., 1828, p. 266.

•**Eupatorium cuneifolium** DC., 1836, p. 5. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

-•**Eupatorium cuspidatum** Spreng. ex DC., 1836. Asteraceae.

-•**Eupatorium cyanchifolium** DC., 1836, p. 172. Asteraceae.

-•**Eupatorium heterophyllum** DC., 836, p. 180. = *Eupatorium mairei* H.Lév., 1915, p. 14. Asteraceae.

-•**Eupatorium leptophyllum** DC., 1836, p. 176. Asteraceae.

-•**Eupatorium leucolepis** (DC.) Torr. & A.Gray, 1881, p. 84. = *Eupatorium glaucescens* var.

- leucolepis* DC. Asteraceae.
- Eupatorium lindleyanum*** DC., 136, p. 180. Asteraceae.
 - Eupatorium nodiflorum*** Wall. ex DC. Asteraceae.
 - Eupatorium obtusissimum*** DC., 1836. Asteraceae.
 - Eupatorium polytryum*** DC. Asteraceae.
 - Eupatorium quaternum*** DC., 1836, p. 183. Asteraceae.
 - Eupatorium resinosum*** Torr. ex DC., 1836, p. 176. Asteraceae.
 - Eupatorium semiserratum*** DC., 1836, p. 177. Asteraceae.
 - Eupatorium sprengelianum*** DC., 1836, p. 184. Douteux selon Gbif. Asteraceae.
 - Eupatorium trichopodium*** DC. Asteraceae.
 - Euphrasia alpina*** DC. Magnoliopsida, Lamiales.
- Eurynome* 1830, p. 475. = ***Coprosma*** J.R.Forst. & G.Forst., 1776, p. 137. **INPN.** = *Marquisia* A.Rich. ex DC., 1830, p. 477. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae .
- Eutelia* 1828, Lythraceae
- Evodia triphylla*** (Lam.) DC., in Guillaumin, 1920, p. 176. = ***Melicope triphylla*** (Lam.) Merr., 1912, p. 375.
 - Evax exigua*** (d'Urv.) DC. = *Filago bianorii* Sennen & Pau, in sennen, 1913, p. 42. = *Gifola bianorii* (Sennen & Pau) Chrtek & Holub, 1963, p. 6 = ***Filago congesta*** Guss. ex DC., 1838, p. 248. = *Filago germanica* subsp. *exigua* (Sibth.) Maire. = *Filago exigua* subsp. *angustifolia* (Pomel) Batt. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Equisetum ramosum*** DC., 1806, p. 118. = ***Equisetum ramosissimum*** Desfontaines, 1799, p. 3. (Prêle très rameuse, Prêle rameuse). **INPN.** = *Equisetum azoricum* Gand., 1920, p. 304. = *Equisetum campanulatum* Poir., 1804, p. 613. = *Presla ramosissima* (Desf.) Dulac, 1867, p. 27. Polypodiopsida, Equisetales, Equisetaceae.
- Erucaria hispanica*** DC., 1821. = *Erucastrum pau* Sennen, 1933, p. 9. ; Sennen & Mauricio, 1936, p. 225. = ***Hirschfeldia incana*** (L.) Lagr.-Foss., 1847. (*Hirschfeldie blanchie*, *Roquette bâtarde*, *Moutarde blanche*, *Hirschfeldie blanche*, *Hirschfeldie grisâtre*). **INPN.** = *Erucastrum varium* subsp. *incrassatum* (Thell.) Maire, 1928, p. 26. = *Hirschfeldia incana* subsp. *adpressa* (Moench) Maire, 1932, p. 285. = *Hirschfeldia incana* subsp. *consobrina* (Batt.) Maire, 1940, p. 10. = *Hirschfeldia incana* subsp. *geniculata* (Desf.) Maire, 1941, p. 1007. = *Hirschfeldia adpressa* var. *consobrina* Batt., 1888, p. 61. = *Hirschfeldia adpressa* var. *geniculata* (Desf.) Batt. = *Sinapis geniculata* Desf. , 1798, p. 98. = *Strangalis adpressa* (Moench) Dulac, 1867, p. 195. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Fagelia*** Neck. ex DC., 1825, p. 389. = ***Bolusafra*** Kuntze, 1891, p. 162. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Fagonia bruguieri*** DC., 1824, p. 704. = *Fagonia bruguieri* subsp. *myriacantha* (Boiss.) Maire. = *Fagonia bruguieri* var. *myriacantha* (Boiss.) Maire, 1929, p. 177. = *Fagonia bruguieri* var. *purpurascens* Maire, 1929, p. 177. Magnoliopsida, Zygophyllales, Zygophyllaceae.
- Fatioa* 1828, p. 88. = ***Lagerstroemia*** L., 1759, p. 1076. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae.
- Festuca bracteata*** DC., 1813, p. 111. Douteux selon Gbif. Poaceae.
 - Ficus saussureana*** DC, 1841b, p. 65. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.
- Firenzia* 1845, Boraginaceae
- Fischeria* 1813, Asclepiadaceae
- Flacourtiaceae* 1824, *Flacourtiaceae*
- Flourensia*** DC., 1836, p. 592. «Genus spectabile dicatum clar. et amicissimo Flourens, physiologo acutissimo, Acad. scient. Paris. secretario perpetuo.» Genre. Magnoliopsida, Asterales,

Asteraceae.

•**Flourensia cernua** DC., 1836, p. 593. = *Helianthus cernuus* (DC.) Benth. & Hook.fil., 1873, p. 376. Asteraceae.

•**Flourensia crenua** DC. Douteux selon Gbif. Asteraceae.

•**Flourensia laurifolia** DC. Asteraceae. = *Helianthus laurifolius* (DC.) Benth. & Hook.fil. Asteraceae.

•**Flourensia thurifera** (Molina) DC., 1836, p. 592. = *Flourensia navarri* (Phil.) Reiche. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

•**Flourensia thurifera** var. *angustifolia* DC. = **Flourensia angustifolia** (DC.) S.F.Blake, 1921, p. 407. Asteraceae.

-**Fontinalis juliana** Savi ex DC., 1815. = *Conomitrium julianum* var. *mexicanum* (Müll.Hal.) Schimp. = *Fissidens julianus* (Savi ex DC.) Schimp., 1838, p. 271. = *Conomitrium julianum* (Savi ex DC.) Mont., 1837e. = **Fissidens fontanus** (Bach.Pyl.) Steud., 1824. **INPN**. = *Fissidens julianus* var. *mexicanus* (Müll.Hal.) Thér., 1839. = *Octodiceras tuerckheimii* (Müll.Hal.) Cardot, 1911. Fissidentaceae.

Fouquieriaceae 1828

Fremania 1838, Aster.

Fresenia 1836, Aster.

Friesia 1824, *Elaeocarpaceae*

Frolovia 1838, Aster.

Frutesca 1845, *Loganiaceae*

Fullartonia 1836, Aster.

•**Gaillonia** A.Rich. ex 1830, p. 574. = **Plocama** Aiton, 1789, p. 292. Genre. Magnoliopsida, Gentiana, Rubiaceae

Gamocarpha 1836, *Calyceraceae*

•**Genetyllis** DC., 182, p. 209. In DC, 1841d, p. 316. = **Darwinia** Rudge, 1813, p. 299. Genre. Myrtales, Myrtaceae.

Geranium phaeum var. *lividum* (L'Hér.) DC., 1824, p. 641. = *Geranium patulum* Vill., 1786, p. 283. = **Geranium phaeum** L., 1753, p. 681. (Géranium brun). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté en Suisse par Mme Lortet, août 1827. ; au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier, août 1834 (2 spécimens). ; en Chartreuse, Isère par les Maristes, juin 1872. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; la Ruchère, Chartreuse, Isère par Mérit, juin 1929. ; au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, juillet 1956. ; à Luz-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968. Récolté à Gazost, Hautes-Pyrénées par Ronot, juillet 1972 ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985. ; Cirque d'Artout, plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. Récolté à Briançon, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1936. ; à Royat, Puy-de-Dôme par Coquillat, juin 1938. ; à Murol, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1954. ; Le Saussat, Oô, Haute-Garonne par Coquillat, août 1954. ; à Eizenerz, Syrie par Gianquinto août 1959. ; dans le Puy-de-Dôme par Desmure juillet 1983. ; col du Rousset, Drôme par Gianquinto ? = *Geranium phaeum* var. *vulgatius* DC., 1824, p. 161. = *Geranium phaeum* var. *patulum* (Vill.) St.-Lag., 1889, p. 146. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.

Geranium robertianum var. *purpureum* (Vill.) DC., 1805, p. 853. = *Geranium purpureum* subsp. *forsteri* Vill. = *Geranium purpureum* subsp. *purpureum* Vill. = *Geranium robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Nyman., 1878, p. 138. = **Geranium purpureum** Vill., 1786, p. 272. (Géranium pourpre). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Bourgouin-Jallieu, Isère par Espine, mai 1967. Récolté le Cap, Antibes, Alpes-Maritimes par Coquillat, avril 1961. ; à Villeneuve-lès-Avignon, Gard par Borel, mai 1971. ; à Virignin, Ain par Desmure, mai 1989. Récolté à Albères, Pyrénées-

Orientales par Ronot, mai 1993. ; le plateau, Crémieu, Isère par Ronot, mai 1995. = *Geranium intricatum* Gren. = *Geranium purpureum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium mediterraneum* Jord., 1851, p. 251. = *Geranium minutiflorum* Jord., 1851, p. 250. = *Geranium modestum* Jord., 1849, p. 16. = *Geranium purpureum* var. *scopulicola* Jord. = *Geranium robertianum* var. *scopulicolum* Jord. = *Geranium scopulicolum* Jord., 1862, p. 605. = *Geranium semigladium* Jord. = *Geranium simile* Jord., 1862, p. 606. = *Geranium villarsianum* Jord., 1849, p. 16. = *Robertium modestum* Jord. = *Geranium purpureum* var. *genuinum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *modestum* (Jord. ex Fourr.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *semigladium* (Jord. ex Boreau) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *simile* (Jord.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *villarsianum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *genuinum* Rouy. = *Geranium robertianum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *villarsianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Fourr.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Geranium robertianum* var. *villosulum* Pau, 1934, p. 97. = *Geranium semigladium* subsp. *purpureum* (Vill.) Sennen, 1928. = *Robertium minutiflorum* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium purpureum* (Vill.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium semigladium* (Jord. ex Boreau) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium simile* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351. *Ginginsia* 1828, *Aizoaceae*

Ginoria 1828, *Lythraceae*

- *Glaucium corniculatum* var. *flaviflorum* DC. , 1821, p. 97. = *Glaucium corniculatum* var. *phoeniceum* (Crantz) DC., 1821, p. 96. = *Glaucium corniculatum* subsp. *aurantiacum* (Martrin-Donos) Rouy & Foucaud = *Glaucium corniculatum* var. *aurantiacum* (Martrin-Donos) Rouy & Foucaud, 1893, p. 164. = *Glaucium flavum* var. *aurantiacum* (Martrin-Donos) Rouy & Foucaud = *Chelidonium rubrum* Poir., 1817, p. 605. = ***Glaucium corniculatum*** subsp. ***corniculatum*** Rudolph, 1781, p. 13. (Glaucienne à fruit en forme de corne, Glaucienne en cornet). **INPN**. = *Papaver corniculatum* (L.) Pall., 1776, p. 591. ; in Buc'hoz, 1762-1770, Pl. 23, T. 6. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.
- *Glaucium corniculatum* var. *tricolorum* DC., 1821, p. 713. = ***Glaucium corniculatum*** (L.) Rudolph, 1781, p. 13. (Glaucier corniculé, Glaucier cornu, Pavot cornu, Glaucienne corniculée, Glaucienne à fruit en forme de corne, Glaucienne en cornet). **INPN**. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.

Glycideras 1838, *Aster*.

- *Gnaphalium adnatum* Wall. ex DC. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Asterales, *Asteraceae*.

Gnaphalopsis 1838, *Aster*.

Goldbachia 1821, *Brassicaceae*

Gonatia 1846, *Scrophulariaceae*

Gonothea 1830, *Rubiaceae*

Gouffeia 1815, *Caryophyllaceae*

Graffenrieda 1828, *Melastomocadeae*

Grammanthes 1828, *Crassulaceae*
Grammosciadium 1829, *Apiaceae*
Guatteria brevipes DC.
 -*Guizotia oleifera* (DC.) DC., 1836b, p. 269. = ***Guizotia abyssinica*** (L.fil.) Cass., 1829, p. 248. (Guizotie d'Abyssinie). **INPN.** = *Anthemis mysorensis* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Gymnocarpum 1828, *Illecebraceae*
Gymnocoronis 1836, *Aster*.
 -•***Gymnolomia helianthoides*** DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Gymnopsis 1836, *Aster*.
Gynandropsis 1824, *Capparaceae*
Gynanthistrophe 1825, *Legum.*
 •*Gynocampus* Lesch. ex DC. 1839, p. 338. = ***Levenhookia*** R.Br., 1810, p. 572. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Stylidiaceae.
Hacquetia Neck. ex DC., 1830, p. 85. = ***Sanicula*** L., 1753, p. 235. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Apiaceae
Haenselera 1838, *aster*.
Halodendron 1825, *Legum.*
Haplostephium 1836, *Aster*.
 •*Hariota* 1834, *Cactaceae*
 •***Harpagophytum*** 1840, p. 298. Magnoliopsida, Lamiales, Pedaliaceae.
Harpalyce 1825, *Legum.*
Hartmannia 1836, *Aster*. ;
 •***Hauya*** Moc. & Sessé ex DC. 1828. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
Hebeclinium 1836, *Aster*.
Hectorea 1836, *Aster*.
Hecubaea 1836, *Aster*.
Heinsia 1830, *Rubiaceae*
Heleastrum 1836, *Aster*.
Helenomoium 1836, *Aster*.
Helianthus macrocarpus DC, 1836b, p. 274. (Tournesol à gros fruit). **INPN.** = ***Helianthus annuus*** L., 1753, p. 904. **Herbier SLL : Récolté à Perrache, Lyon Rhône par Aunier, août 1821. ; à Oullins, Rhône par Mérit, septembre 1924. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, septembre 1824.** = *Helianthus annuus* var. *indicus* (L.) DC. = *Helianthus annuus* var. *pumilus* DC. = *Helianthus petiolaris* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 -•*Helianthus orgyalis* DC, 1836b, p. 275. = ***Helianthus salicifolius*** A.Dietr., 1834, p. 237.
 -•***Heliophila callosa*** (L.f.) DC., 1821, p. 696. = *Heliophila cleomoides* DC., 1821, p. 695. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
Heliophytum 1845, *Boraginaceae*
 -•***Heliotropium aucheri*** DC., 1845, p. 553. Magnoliopsida, Boraginales, Heliotropiaceae.
Helipterum 1838, *Aster*.
Helminthia 1805, *Aster*. = ***Helminthotheca*** Zinn, 1757, p. 430. **INPN.** = *Helminthia* Juss., 1789. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Hemiachyris 1836, *Aster*.
Hemicharis 1839, *Goodeniaceae*
Hemistemma 1805, *Dilleniaceae*
Hemizonia 1836, *Aster*.
Henriettea DC., 1828, p. 178. **INPN.** = *Phyllopus* DC., 1828, p. 177. = *Henrietia* Rchb. Genre. Magnoliopsida, Ericales, Melostomataceae.

- Henriettea succosa** DC., 1828, p. 178. **INPN**. Magnoliopsida, Ericales, Melastomataceae..
Heteractis 1838, Aster.
Heterochaeta 1836, Aster.
Heterocoma 1810, Aster.
Heterolepis 1838, Aster.
Heteronoma 1828, Melastom.
Heterophragma 1845, Bignoniaceae
Heterosciadium 1830, Apiacea
Heylandia 1825, Legum.
- Hibbertia aspera** DC., 1817, p. 430. Magnoliopsida, Dilleniales, Dilleniaceae.
-•**Hibbertia aspera** subsp. **aspera** DC. 1817, p. 430. = *Pleurandra parviflora* R.Br. ex DC.
= *Pleurandra parviflora* R.Br. ex DC. Dilleniaceae.
Hilairia 1838, Aster.
- Hirtella hebeclada** S. Moricand in A.P. de Candolle, 1825, p. 529. Magnoliopsida,
Malpighiales, Chrysobalanaceae.
Hisutsua 1838, Aster.
- Hochstetteria** 1838, p. 287. = **Dicoma** Cass., 1817, p. 12. = *Cypselodontia* DC., 1838. =
Tibestina Maire, 1932, p. 909. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hochstetteria schimperi** DC. = **Dicoma schimperi** subsp. **schimperi** Magnoliopsida,
Asterales, Asteraceae.
Hololepis 1810, Asteraceae
Homochroma, 1836, Aster.
Homoianthus, 1812, Aster.
Hopkirkia 1836, Asteraceae
Hoplophyllum 1836, Aster.
Horsfieldia 1830, Araliaceae
Huberia 1828, Melastom.
Hugelia 1830, Apiaceae
Hyala 1828, Caryophyllaceae
Hylas 1828, Haloragaceae
- Hymenatherum tenuilobum** DC., 1836. = **Thymophylla tenuiloba** (DC.) Small, 1903.
(Thymophylle à lobes étroits, Étoile filante, Marguerite de Dahlberg). **INPN**.
Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Hymenella 1824, Caryophyllaceae
Hymenodyction 1830, Rubiaceae
Hymenolaena 1830, Apiaceae.
- Hypnum albicans** var. **fasciculatum** DC. , 1815. = *Brachythecium jucundum* de Not., 1867c.
= *Brachythecium ligusticum* de Not., in Schimp, 1860b. = *Brachythecium salebrosum*
var. *paraphylliferum* de Not., 1867c. = *Brachythecium flexicaule* Renauld & Cardot =
Brachythecium salebrosum var. *waghornei* Renauld & Cardot = *Brachythecium*
salebrosum (Web. & Mohr) Br.Eur. ; Schimp., 1860b, p. 532. = **Brachythecium**
salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1853c. **INPN**. = *Brachythecium*
salebrosum var. *thomasi* (Brid.) Schimp. = *Brachythecium salebrosum* var. *densum*
Schimp., 1853c. = *Brachythecium salebrosum* var. *flaccidum* Schimp., 1853c. =
Brachythecium salebrosum var. *longisetum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium*
salebrosum var. *thomasi* (Brid.) Schimp., 1853. Brachytheciaceae.
- Ichtyothere** 1836, p. 5. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
-**Inga stipularis** DC, 1826, p. 440. **INPN**. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
-•**Inga tibiaudiana** DC.

- Inga setifera* DC., 1825. = ***Inga pilosula*** (Rich.) J.F.Macbr., 1943, p. 41. **INPN**. = *Mimosa nitida* (Willd.) Poir., 1810. = *Mimosa quassiaefolia* (Willd.) Poir. Fabaceae.
- Ingenhouzia* 1824, Malvaceae
- Indigofera alopecuroides*** DC., 1825, p. 231. Fabaceae.
 - Indigofera alternans*** DC., 1825, p. 229. Fabaceae.
 - Indigofera aralensis*** Vahl ex DC., 1825, p. 231. Fabaceae.
 - Indigofera aspera*** Perr. ex DC., 1825, p. 229. = *Indigofera linearis* DC., 1825, p. 228. Fabaceae.
 - Indigofera astragalina*** DC., 1825, p. 228. Fabaceae.
 - Indigofera bracteola*** DC., 1825, p. 223. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
 - Indigofera bracteolata*** DC., 1825, p. 223. = *Crotalaria bracteolata* Perr. ex DC., 1825, p. 223. Fabaceae.
 - Indigofera burchellii*** DC., 1825, p. 231. Fabaceae.
 - Indigofera cassioides*** Rottler ex DC., 1825, p. 225. = *Indigofera cassioides* DC. = *Indigofera leptostachya* DC., 1825, p. 225. Fabaceae.
 - Indigofera endecaphylla*** DC., 1825, p. 228. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
 - Indigofera galeoides*** DC., 1825, p. 225. Fabaceae.
 - Indigofera heterotricha*** DC., 1825, p. 227. Fabaceae.
 - Indigofera monophylla*** DC., 1825, p. 222. Fabaceae.
 - Indigofera mysorensis*** Rottler ex DC., 1825, p. 222. Fabaceae.
 - Indigofera sessiliflora*** DC., 1825, p. 228. Fabaceae.
 - Indigofera sessilifolia*** DC., 1825, p. 231. Fabaceae.
 - Indigofera sulcata*** DC., 1825, p. 231. Fabaceae.
 - Indigofera thibaudiana*** DC., 1825, p. 225. Fabaceae.
- Inula conyza* DC., 1836, p. 464. (Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté Vallon du Refrei, Tende, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1983. ; au parc de la Tête-d'Or, Lyon, Rhône par Ronot, août 1994.** = ***Pentanema squarrosus*** (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart. Ort., 2019, p. 18. = *Inula conyzae* (Griess.) DC., 1836, p. 464. = *Inula foetida* Dulac, 1867, p. 516. = *Inula squarrosa* Bernh. ex DC., 1836, p. 464. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Iocaste* 1838, Aster.
- Isanthus* 1838, Aster.
- Isertia spiciformis*** DC., 1830, p. 437. **INPN**. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Ischnia* 1840, Verbenaceae.
- Isidorea* 1830, Rubiaceae.
- Isomeria* D.Don ex DC., 1836, p. 24. = ***Cyanthillium*** Blume, 1826, p. 889. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Jacosta*** 1838, p. 76. = ***Phymaspermum*** Less., 1832, p. 253. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Jambosa* DC. 1828, p. 286. = ***Syzygium*** Gaertn., 1788, p. 166. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
- Jaumea linearifolia*** (Juss.) DC., 1836, p. 663. = *Kleinia linearifolia* Juss., 1803, p. 424. Asteraceae.
- Jonthlaspi* 1821, Brassicaceae
- Jossinia* Commerson ex DC., 1828, p. 237. In DC., 1841d, p. 330. = ***Eugenia*** L., 1753, p. 470. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
- Juletia* 1839, Epacridaceae
- Jundzilla* 1821, Brassicaceae ;
- Jungermannia scalaris*** var. ***lanceolata*** DC., 1815. = *Alicularia geoscyphus* n. sp. De Not.,

- 1859, p. 486. = **Nardia geoscyphus** (De Not.) Lindb., 184. **INPN**. Marchantiophyta, Jungermanniopsida, Jungermanniales, Gymnomitriaceae.
- Jussiaea octonervia** DC.
 - Jussieuaea** 1828, p. 22. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
 - Keerlia** DC, 1836, p. 309. = **Aphanostephus** DC., 1835, p. 310. = **Leucopsidium** DC., 1838, p. 43. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Kentrophyllum** DC, 1810. = **Carthamus** L., 1753, p. 830. **INPN**. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae
- Kentranthus ruber** (L.) DC. = **Centranthus ruber** (L.) DC., 1805, p. 239. (Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Caracassone, Aude par Ronot, juillet 1972. ; à Murinais, Isère par Ronot, octobre 2003. Récolté à Couzon-à Nice, Alpes-Maritimes par Coquillat, mars 1951.** = **Centranthus maritimus** Gray, 1821, p. 479. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Kerria** DC, 1817, p. 156. **INPN**. ; 1818. Genre. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Kerria japonica** (L.) DC., 1818, p. 157. (Kerrie du Japon, Spirée du Japon). **INPN**. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Balbis, mai 1821. . dans le Rhône par Boudet, mars 1936.** Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Kibessia** DC., 1828, p. 196. = **Pternandra** Jack, 1882, p. 60. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Kigelia** DC, 1838, p. 297. ; 1839, p. 135. ; 1845. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae
- Kleinia autephorbium** DC.
- Klukia** Andrzej. ex DC., 1821. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Knorrea** DC, 1825, p. 80. = **Protium** Burm.f., 1768, p. 88. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Sapindales, Burseraceae
- Koeleria setacea** (Pers.) DC., 1813, p. 118. = **Koeleria scheuchzeri** Rouy, in Rouy et Foucaud, 1913, p. 157. = **Koeleria alpicola** Godr. & Gren., 1856, p. 527. = **Koeleria vallesiana** (Honck.) Gaudin, 1808. (Koellerie du Valais). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté Pyrénées, Hautes-Pyrénées par Roffavier, juillet 1843. ; à Sion, Suisse par les Maristes, mai 1877. ; à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme par les Maristes, juillet 1880. ; à Sérignat-du-Comtat, Vaucluse par Mérit, mai 1929. ; à Mont Jocou, Drôme par Mérit, août 1939. ; à Modane, Savoie par Coquillat, juillet 1956 (2 spécimens). ; à Port-Galland, Ain par Espine, juin 1967.** = **Koeleria setacea** var. **intermedia** Timb.-Lagr., 1864, p. 139. = **Koeleria setacea** var. **quadriflora** Trab., 1895, p. 195. = **Koeleria vallesiana** subsp. **humilis** Braun-Blanq., 1945, p. 219. = **Koeleria vallesiana** subsp. **mediterranea** Braun-Blanq., 1945. = **Aira valesiaca** Colla, 1836, p. 94. = **Koeleria vallesiana** var. **alpicola** (Godr. & Gren.) Husn., 1897, p. 45. = **Koeleria vallesiana** var. **cinerea** Bouvier, 1878, p. 744. = **Koeleria vallesiana** var. **glabriuscula** Bouvier, 1878, p. 744. = **Brachystylus setaceus** (Pers.) Dulac, 1867, p. 85. Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Krapfia** DC., 1817, p. 228. Genre. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
 - Krapfia ranunculina** DC., 1817, p. 228. = **Ranunculus guzmánii** Humb. ex DC., 1817, p. 263. Ranunculaceae.
- Kutchubaea** DC, 1830. **INPN**. = **Kotchubaea** Fisch. ex A.P. de Candolle. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Kutchubaea insignis** Fisch. ex DC., 1830, p. 373. **INPN**. Genre. Rubiaceae.
- Labichea** Gaudich. ex 1825, p. 507. = **Ichthyothere** Mart., 1830, p. 195. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Lachanodes* 1833, p. 332. Genre. Aster. Magnoliopsida,
- Lachanodes prenanthiflora* Burch. ex DC. = ***Lachanodes arborea*** (Roxb.) B.Nord. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Lagerstroemia speciosa* DC., = ***Lagerstroemia indica*** L., 1759, p. 1076. (Lagerstrœemie d'Inde, Petit goyavier fleur). INPN. Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae *Lasiandra* 1828, Genre. Melastomataceae
- Latreillea* 1836, p. 504. Genre. Aster.
- Lavoisiera* 1828, Genre. Melastom.
- Lecokia* 1830, Genre. Apiaceae
- Lecontea* 1830, Genre. Rubiaceae
- Lecostomon* 1825, Genre. Elaeocarpaceae
- Ledocarpum* 1824, Genre. Geraniaceae
- Lejica* 1836, Genre. Aster.
- Lemmatium* 1836, Genre. Aster.
- Leontodon hyoseroides*** DC., 1838, p. 104. = *Leontodon crispus* DC. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1829. ; Récolté à Violay, Loire par Roffavier, octobre 1829. ; Récolté au Luc, Var par Les Maristes, juin 1868. ; Récolté à Crussol, St-Peray, Ardèche par Mérit, mai 1932. ; Récolté à Loyettes, Ain. par Espine, juin 1967. ; Récolté à Violay, Loire, par Boudet, octobre 1979. Récolté St-François-de-Sale, Savoie par Ronot, septembre 1992.** = *Leontodon proteiformis* Villars, 1779, p. 34 in Gandoger 1875, p. 137. = *Leontodon hyoseroides* subsp. *hyoseroides* Rchb. = *Leontodon protheiformis* Balb. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Leontodon hyoseroides*** subsp. ***hyoseroides*** Welw. Ex Rchb., 1831, p. 863. = *Leontodon proteiformis* Vill., 1779, p. 34. = *Leontodon protheiformis* Balb. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Lepidopappus* 1836, Genre. Aster.
- Lepidophorum* 1838, Genre. Aster.
- Leptaleum* 1821, Genre. Brassicaceae
- Leptica* 1838, Genre. Aster.
- Leptocarpaea* 1821, Genre. Brass.
- Leptocarpha* 1836, Genre. Aster.
- Leptocaulis* 1829, Genre. Apiaceae
- Leptoglottis* 1840, Genre. Mimosaceae
- Leptodermis* 1830, Genre. Rubiaceae
- Leptospermum linearifolium* DC. 1828, p. 227, pl. 12. = ***Taxandria linearifolia*** (DC.) J.R.Wheeler & N.G.Marchant, 2007, p. 424. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
- Leptosyne* 1836, Genre. Aster.
- Leptothammus* 1836, Genre. Aster.
- Leria* 1812, Genre..
- Lessertia* 1802, Genre. Legum.
- Leucanthemum minimum* Vill., 1779, p. 32. = *Chrysanthemum minimum* (Vill.) Vill., 1788, p. 202. = ***Leucanthemopsis alpina*** (L.) Heywood subsp. ***minima*** (Vill.) Holub. (Marguerite naine, Fausse marguerite naine, Leucanthémopsis nain, Fausse marguerite minime). INPN. **Récolté à Nice, Alpes-Maritimes par Balbis, juin 1820. Récolté au Pelvoux, Massif du glacier Noir, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; aux lacs de Crupillouse, Champoléon, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1984. ; Au Queyras, col de Valante, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1985. ; à St-Paul-sur-Ubaye : col de la Noire, Hautes-Alpes, par Ronot, septembre 1985 ; Valais : moraine du glacier de Trient, Suisse par Ronot, juin 1998. ; à Jaufenpass, Autriche par Ronot, juillet 1999.** = *Pyrethrum minimum* (Vill.) DC., 1805. Magnoliopsida,

Asterales, Asteraceae.
Leucaeria 1812, Genre. Aster.
 -•*Leucheria suaveolens* DC. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Leucopsidium 1838, Genre. Aster.
Leucothea 1821, Genre. Actinidiaceae
Leuzea 1805, Genre. Aster.
 -•*Libanotis stephaniana* DC., 1830, p. 151. Douteux selon Gbif.
Linaria alpina DC. Genre.
Linaria pelisseriana var. *gracilis* (Pers.) DC., 183, p. 39. = *Antirrhinum pelisserianum* Mouton-Font. = *Linaria ciliata* Dulac, 1867. = *Linaria pelliceriana* St.-Lag., 1889, in Cariot, p. 621. = ***Linaria pelisseriana*** (L.) Mill., 1768. (Linaire de Pélissier). **INPN.** **Herbier SLL : récolté à Bonnard, Rhône par Mme Lortet, juillet 1810. ; à Roussillon, Isère par Valuy, avril 1827. ; à Décines, Rhône par Aunier, juin 1829. ; à Hyères, Var par les Maristes, mai 1873. ; à Macias, Loire par Mérit, mai 1932. ; Récolté à Hyères, Var par Coquillat, avril 63. ; Massif des Maures, Var, par Desmure, juin 1989. ; Col de San Colombo, Corse par Desmure, ? = *Linaria pelisseriana* var. *gracilis* (Pers.) Rouy, 1909, p. 74. = *Linaria pelisseriana* var. *simplex* DC., 1815, p. 408. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.**

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805, p. 588. (Linaire simple). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à St-Clair, Lyon, Rhône par Roffavier, avril 1822. ; à Vassieux, Caluire, Rhône par Balbis, juillet 1823. ; à St-Sylvestre, Haute-Savoie par Pollier, août 1888. ; à Champagne, Ardèche par Mérit, juin 1936. ; à St-Vulbas, Ain par Espine, juillet 1966. ; Récolté à Sermenaz, Neyron Ain par coquillat, juin 1935. ; vallée du Lot, Lot par Desmure, juillet 1985. ; à Sospel, Alpes-Maritimes par Desmure, juin 1987. ; Cap Canaille, Bouches-du-Rhône par Desmure, avril 1990. Récolté à Ozon, Ardèche par Ronot, mai 1998. ; à St-Pierre -de-Bœuf, Loire par Ronot, mai 2000. = *Linaria simplex* Desf., 1804, p. 65. = *Linaria quadrifolia* Hill ex Pau. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.**

-*Linaria villosa* D.C., 1815, p. 410. = ***Chaenorhinum villosum*** subsp. ***villosum***, Lange, 1870, in Wilk. & Lange, p. 580. = *Antirrhinum oppositiflorum* Poir., 1816, p. 23. = *Chaenorhinum organifolium* subsp. *villosum* (L.) Rouy, 1909, in Rouy & Foucaud, p. 85. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.

Lipochaeta 1836, Genre. Aster.
Lochmocydia 1845, Genre. Bignoniaceae
Lodoicea 1800, Arecaceae
Lophocachrys 1830, Apiaceae
Lopholaena 1838, Aster.
Lophosciadium Genre. 1829, Apiaceae
Loreya 1828, Genre. Melastom.

Lotus siliquosus var. *maritimus* (L.) DC., 1813, p. 40. = ***Lotus maritimus*** L., 1753, p. 773. (Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Toulon, Var, par Valuy, juin 1817. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à Optevoz, Isère par les Maristes, juin 1867. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1880. ; bord du Rhône, Lyon, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1898. ; à Champagnieux, Savoie par commandeur, juin 1919. ; Plateau St-Ange, Claix, Isère par Mérit, juin, 1927. ; à Gèdre, Hautes-Pyrénées par Boudet, août 1954. ; à Corenc, Isère par Hervé-Bazin, août 1957. ; lône de la Chaume, Balan, Ain par Espine, mai 1966. = *Tetragonolobus glaucus* Dulac, 1867, p. 284. = *Tetragonolobus siliquosus* var. *aureus* Maire, 1934, p. 300. = *Tetragonolobus siliquosus* var. *bicolor* Maire, 1937, p. 352. Magnoliopsida, Fabales,**

Fabacea.

Lucinaea 1830, Genre. Rubiaceae

Lucya 1830, Genre. Rubiaceae

Ludwigia 1828, Genre. Onagraceae

Lugoa 1838, Genre. Aster.

Luhea 1824, Genre. Tiliaceae

Lunanea 1825, Genre. Sterculiaceae

Lunaria annua L. Récolté à la Croix-Rousse, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1821. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par les Maristes. ; à Craponne, Rhône par Boudet, mai 1941. ; à Yzeron, Rhône par Espine ; avril 1966. Cultivé dans le Rhône par Madiot, juin 1831. ; en Haute-savoie par Pollier, juin 1889. (Lunaire annuelle, Monnaie-du-Pape, Herbe aux écus, Médaille de Judas). INPN. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

•*Lunaria biennis* var. *albiflora* DC., 1821, p. 282. = *Lunaria biennis* var. *corcyraea* DC., 1821, p. 283. = *Viola lunaria* Garsault, 1764, p. 624. ; in Buc'hoz, 1762b-1770, Pl. 21, T. VI. = ***Lunaria annua*** subsp. ***annua*** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Lundia 1825, Genre. Bignoniaceae

Luzula DC, 1805, p. 158. INPN. = *Gymnodes* (Griseb.) Fourr., 1869, p. 172. = *Nemorinia* Fourr., 1869, p. 172. Genre. Liliopsida, Poales, Juncaceae

Luzula lutea (All.) DC., In Lm. & DC, 1805, p. 159. (Luzule jaune). INPN. **Herbier SLL :** Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Roffavier, août 1820. ; au Mont Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Grenoble, Isère par Robert, août 1831 et par Roffavier, juillet 1831, et par les Maristes, juillet 1868. ; à St-Véran, Hautes-Alpes par Mérit, août 1933. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1968. Récolté au col de la Ponsonnière, Valloire, Savoie par Ronot, juillet 1985. ; val d'Ayas, Val d'aoste, Italie par Ronot, juillet 2002. = *Juncus spadiceus* Vill., 1779, p. 18. = *Luzula aurea* (Pourr.) Thimbu.-Lagr., 1875, p. 132. Liliopsida, Poales, Juncaceae.

Luzula pediformis (Chaix) DC., 1805, p. 162. (Luzule penchée). INPN. **Herbier SLL :** Récolté Besse-en-Oisans, Isère par Mérit, juin 1935. Récolté Val de Galbe, Pyrénées-orientales par Ronot, juin 1983. ; Massif des sept-Laux, Isère par Ronot, juin 1995. Récolté Col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, janvier 1935. ; à la Pra, Isère par Coquillat, juillet 1958. ; à Ailefroide, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Coquillat, Janvier 1959. ; Mont-Cenis, Savoie par Gianquinto, août 1978. ; Vallée du Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? = *Juncus nutans* Chaix ex Vill., 1786, p. 34. Juncaceae.

-*Luzula spadicea* (All.) DC., 1805, p. 159. = ***Luzula alpinopilosa*** subsp. ***alpinopilosa*** Breistr., 1947, p. 609. (Luzule poilue des Alpes, Luzule marron, Luzule rouge-brun). INPN. = *Luzula spadicea* var. *candollei* E.Mey., 11935. 849, p. 401. = *Luzula candollei* (E.Mey.) Landolt, 2010, p. 269. = *Luzula spadicea* subsp. *candollei* (E.Mey.) K.Richt., 1890, p. 185. = *Juncoides spadicea* (DC.) Kuntze, 1891, p. 274.

Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814. (Luzule des Sudètes). INPN. **Herbier SLL :** Récolté dans le Jura par Aunier, août 1823. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; au Pilat, Loire par Balbis, ? et par Roffavier, juillet 1833. ; au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier, juillet 1834. ; Col du Béal, Chalmazel, Loire par Espine, août 1971. Récolté Forêt de Hochwasserfall, Tyrol, Autriche par Ronot, juillet 1999. = *Luzula sudetica* (Willd.) DC., 1814, p. 573. = *Gymnodes sudetica* (Willd.) Fourr., 1869, p. 173. = *Gymnoides sudetica* (Willd.) Fourr. = *Luzula campestris* subsp. *nigricans* (Desv.) Rchb. = *Luzula campestris* var. *sudetica* (Willd.) DC., 1805, p. 161. = *Luzula multiflora* var. *nigricans* Cariot & St.-Lag., 1889. Liliopsida, Poales, Juncaceae.

•***Lychnocephalus*** Mart. ex DC. 1836, p. 83. Genre. Magnoliopsida, Astrerales, Asteraceae.

- Lychnocephalus tomentosus** Mart. ex DC., 1836, p. 83.
- Lyriodendron** 1817, p. 461. Douteux selon Gbif; Genre. Magnoliaceae
- Macairea** 1828, p. 109. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Macairea radula** (Bonpl.) DC., 1828, p. 109.
- Macairea rufescens** DC., 1828, p. 109.
- Macairea thyrsiflora** DC., 1828, p. 109.
- Machlis* 1838, Aster.
- Macrotomia* 1840, Boraginaceae
- Macrotopis* 1825, Legum.
- Macrotys* 1817, Ranunculaceae
- Madaractis* 1838, Aster.
- Madaria* 1826, Aster.
- Madaria elegans** (D.Don) DC 1836b, p. 280. = **Madia elegans** D.Don, 1831. = *Madaria corymbosa* DC. = *Madaria corymbosa* var. *hispida* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Madaroglossa* 1836, Aster.
- Madea* 1836, Aster.
- Madaroglossa** DC., 1836, p. 694. = *Oxyura* 1836, p. 5. = **Layia** Hook. & Arn. ex DC. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Magydaris* 1829, Apiaceae
- Maharanga* 1846, Boraginaceae
- Mahometa* 1836, Aster.
- Malacothrix* 1838, Aster.
- Malcolmia broussonetii** D.C.
- Mangles* 1828, Rhizophoraceae
- Mansoa* 1838, Bignoniaceae
- Marasmodes* 1838, Aster.
- Marcetia* 1828, Melastom.
- Margaripes* 1841, Aster.
- Margaris* 1830, Caprifoliaceae
- Marquisia* 1830, Rubiaceae
- Matthiola varia* DC. = *Matthilo vallesiaca* Gay.
- Mauduita* 1824, Simaroubaceae
- Maxillaria deppei** G.Lodd. ex Lindl. In A.DC, 1841c, p. 86, pl. 2. = **Lycaste deppei** (G.Lodd. ex Lindl.) Lindl., 1843, p. 15. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Mayanthemum* 1805, Liliaceae
- Mays zea* var. *compressa* DC., 1813, p. 123. = *Mays zea* var. *microstachya* DC., 1813, p. 123. Hist. Nat. Maïs. = *Mays zea* var. *microstachya* DC., 1813, p. 123. = *Zea cryptosperma* Bonaf., 1836, p. 30. = *Zea erythrolepis* Bonaf., 1836, p. 30. = *Zea rostrata* Bonaf., 1843, p. 245, Rev. Hort. Paris, sér. 2, 1. = *Zea erythrosperma* Bonaf., 1836, p. 40. = *Zea hirta* Bonaf., 1836, p. 158. Ann. Sci. Nat. (Paris). = *Zea mays* var. *canariensis* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* subsp. *hirta* (Bonaf.) Alef. = *Zea mays* var. *autumnna-seminibus-albis* Bonaf., 1836, p. 37. = *Zea mays* var. *canariensis* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* L., 1753 **INPN**. (Maïs cultivé, Maïs). **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Roffavier, octobre 1826. Cultivé, Rhône par Valuy, juin 1817. ; Rhône par Boudet, juillet 1946. ; Rhône par Roffavier ?. Récolté à Drumettaz, Savoie par Ronot, août 1991. Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône par Coquillat, août 1941. ; à Birieux, Ain par Borel, août 1974.** = *Zea mays* var. *cymosa* Bonaf., 1836, p. 38. = *Zea mays* var. *erythrolepis* (Bonaf.) Alef., 1866, 304. = *Zea mays* var. *gasquinensis* Bonaf., 1836, p. 37. = *Zea mays* var. *graeca* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *hispanica*

Bonaf., 1836, p. 35. = *Zea mays* var. *minima* Bonaf., 1836, p. 36. = *Zea mays* var. *minima* Bonaf., 1836, p. 33. = *Zea mays* var. *polystachytes* Bonaf., 1836, p. 36. = *Zea mays* var. *quillotensis* Bonaf., 1836, p. 38. = *Zea mays* var. *rugosa* Bonaf., 1836, p. 39. = *Zea mays* var. *rugosa* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *syrtica* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *turgida* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *versicolor* Bonaf., 1836, p. 40. = *Zea mays* var. *virginica* Bonaf., 1836, p. 37. = *Zea mays* var. *vulgaris-aestiva* Bonaf., 1836, p. 31. = *Zea mays* var. *vulgaris-autumna* Bonaf., 1836, p. 32. = *Zea rostrata* Bonaf., 1843, p. 245. = *Zea mays* subsp. *mays* = *Mays vulgaris* Ser., 1812. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Medicago villosa DC., 1805, p. 545. = *Medicago obscura* var. *muricata* (L.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 24. = *Medicago rigidula* subsp. *agrestis* (Ten.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 27. = *Medicago rigidula* var. *brevispina* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 26. = *Medicago rigidula* var. *cinerascens* (Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 26. = *Medicago rigidula* var. *germana* (Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 25. = *Medicago rigidula* var. *lamottei* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 26. = *Medicago rigidula* var. *morisiana* (Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 25. = *Medicago gerardii* var. *minor* Ser. = *Medicago cinerascens* Jord., 1854, p. 316. = *Medicago depressa* Jord. = *Medicago morisiana* Jord., 1852, p. 53. = *Medicago germana* Jord., 1854, p. 315. = *Medicago morisiana* Jord., 1852, p. 53. = *Medicago timeroyi* Jord., 1848, p. 29. = ***Medicago rigidula*** (L.) All., 1785, p. 316. (Luzerne rigide, Luzerne de Gérard). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1828. ; à st-Alban-x, Isère par Balbis, juin 1830. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1930. ; à Villeneuve-lès-Magdelone, Hérault par Mérit, mai 1947. ; Récolté à Montessuy, Caluire et Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1939, juin 1950 et juin 1952. ; à Roquemaure, Ardèche par Coquillat, mai 1958. ; Lac Redon, Flassans-sur-Issole, Var par Desmure, mai 1989. Récolté petit Luberon Vaucluse, par Ronot, mai 1996. ; à Placassier, Grasse Alpes-maritimes par Ronot, avril 1999.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Megacarpaea 1821, Brassicaceae

Meisneria 1828, melastom.

Melanodendron 1836, Aster.

Melanopsidium 1830, Rubiaceae

Melanosticta 1825, Caesalpiniaceae

Mendezia 1838, Aster.

Menestoria 1830, Rubiaceae

Menonvillea 1821, Brassicaceae

Mesembryanthemum blandum A. DC., 1836b, p. 293.

Mesogramma 1838, Aster.

Mestotes 1825, Dichapetalaceae

Metabasis 1838, Aster.

-*Metrosideros coriacea* Poir., 1813, in Lamarck, p. 685. = *Metrosideros albida* Sieber ex DC., 1828. = ***Melaleuca quinquenervia*** (Cav.) S.T.Blake. (Niaouli). **INPN.** Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.

-***Miconia racemosa*** DC., 1828, p. 179. = *Miconia brachypoda* DC., 1828, p. 180. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.

-***Miconia minutiflora*** DC., 1828. **INPN.** = *Miconia minutiflora* var. *minutiflora* (Bonpl.) DC., 1828. Melastomataceae.

-***Miconia prasina*** DC., 1828, p. 188. **INPN.** = *Conostegia parviflora* DC., 1828. = *Melastoma sepium* Mart. ex DC., 1828. = *Miconia attenuata* var. *subquintuplinervia* DC., 1828. = *Miconia attenuata* DC., 1828. = *Miconia collina* DC.,

1828. = *Miconia sepiaria* DC., 1828. Melastomataceae.
Miconia racemosa DC
 -*Miconia spondylantha* DC., 1828, p. 184. = ***Miconia nervosa*** (Sm.) Triana, 1872, p. 111.
INPN. = *Clidemia spiciformis* DC., 1828, p. 160. = *Melastoma spicatum* Pav. ex DC., 1828, p. 160. = *Melastoma spondylanthum* Mart. ex DC., 1828, p. 184. = *Miconia spondylantha* DC., 1828, p. 184. = *Miconia spondylantha* var. *spondylantha* DC., 1828. Melastomataceae.
Micractis 1836, Aster.
Microderis 1838, Aster.
Microglossa 1836, Aster.
Micropsis 1836, Aster.
Microtrichia 1836, Aster.
Mikania hirsutissima DC. = ***Mikania banisteriae*** DC., 1836, p. 193. **INPN.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae,
Mytilinidion aggregatum (DC.)
Minuria 1836, Aster.
Mocinia 1838, Aster.
Monolopia 1838, Aster.
Monosis 1834, Aster.
Montagnaea 1836, Aster.
Montezuma 1824, Malvaceae
Moquinia 1828, Aster.
Morelia 1830, Rubiaceae
Morettia 1821, Brassicaceae
Moricandia 1821, Brassicaceae
Moricandia arvensis (L.) DC., 1821, p. 626. (Moricandie des champs, Moricandie, Chou des champs). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Tiznit, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Moricandia arvensis* subsp. *arvensis* A.P.de Candolle = *Brassica moricandia* Boissier, 1839, p. 34. Nomen illegitimum (IPNI, 2014). = *Agrosinapis arvensis* (L.) Fourr., 1868, p. 329. = *Farsetia ramosissima* var. *garamantum* Maire, 1929, p. 172. = *Moricandia arvensis* var. *garamantum* (Maire) Maire. = *Moricandia arvensis* var. *fabariifolia* C.Presl, 1826, p. 101. = *Moricandia arvensis* var. *longirostris* (Pomel) Batt., 1888, p. 64. = *Moricandia arvensis* var. *robusta* Batt. & Trabut, 1905, p. 34. = *Moricandia divaricata* Coss., 1882, p. 35. = *Moricandia longirostris* Pomel, 1875, p. 367. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 •*Morisea* A.P. de Candolle, 1838. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 •*Morisina* A.P. de Candolle, 1838, p. 90. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
Moritzia 1840, Genre. Boraginaceae
Muraltia 1824, Genre. Polygalaceae
Muscari botryoïdes DC. Genre.
 -•*Myonima multiflora* var. *oblongifolia* DC., 1830, p. 463. = *Myonima multiflora* A.Rich. ex DC., 1830, p. 463. = ***Ixora parviflora*** var. ***parviflora***. = *Myrtus androsaemoides* Poir., in Lamarck, 1798, p. 409. = *Eugenia violacea* Lam., 1789, p. 200. ; in DC. 1841d, p. 361. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
Myrcia DC. 1827, In DC., 1841, p. 334, pl. 15. **INPN.** Douteux selon Gbif. Genre. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae
Myriasporea 1828, Genre. Melastom.
Myriophyllum limosum Hectot ex DC., 1815, p. 530. = *Myriophyllum pectinatum* DC., 1815, p. 529. = *Myriophyllum verticillatum* var. *limosum* DC., 1815, p. 530. =

Myriophyllum verticillatum Richard, in Juss. 1804, p. pl. XXX, Fig. 2. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Niévroz, Ain, par Coquillat, août 1936.** Magnoliopsida, Saxifragales, Haloragaceae.

Nananthea 1838, Genre. Aster.

Naravelia 1817, Genre. Ranunculaceae

Nardostachys 1830, Genre. Valerianaceae

Nectouxia 1821, Genre. Brassicaceae

Nicolsonia 1825, Genre. Legum.

Niebhria 1824, Genre. Capparaceae

Notonia 1833, Genre. Aster.

Nuttallia 1821, Genre. Aquifoliaceae.

Nyctago jalapa (L.) DC. = *Nyctago jalapae* (L.) DC., 1805, p. 426. = ***Mirabilis jalapa*** L., 1753, p. 177. (Belle-de-nuit, Merveille du Pérou, Faux jalape). **INPN. Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Cusset, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940.** = *Nyctago hortensis* Juss. Magnoliopsida, Caryophyllales, Nyctaginaceae.

•***Ochnaceae*** 1811

Ochthododium 1821, Brassicaceae

Octavia 1830, Rubiaceae

Odontocarpa 1836, Aster.

-•***Oedera laevis*** DC., 1838, p. 2. Asteraceae.

-•***Oedera speciosa*** E.Mey. ex DC., 1838, p. 6. Douteux selon Gbif. Asteraceae.

-•***Relhania dumosa*** E.Mey. ex DC., 1838, p. 284. Douteux selon Gbif. Asteraceae.

Oligodora 1838, Aster.

Oligoglossa 1838, Aster.

Oligogyne 1836, Aster.

Oligolepis 1836, Aster.

Oligothrix 1838, Aster.

Olisbea 1828, Melastom.

Omalothes 1838, Aster.

-•***Onobrychis arenaria*** (Kit.) DC., 1825, p. 345. (Sainfoin des sables, Esparcette des sables). **INPN.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

-*Ononis brachycarpa* DC., 1825, p. 160. = ***Ononis viscosa*** subsp. ***brachycarpa*** (DC.) Batt., in Batt. & Trabut, 1889, p. 212. = *Ononis gamirii* Sennen & Mauricio, 1936, p. 230. = *Ononis viscosa* var. *lusitanica* Pau, 1931, p. 129. = *Ononis viscosa* var. *mutica* Maire, 1932, p. 523. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Onoseris 1812, Aster.

Ooclinium 1836, Aster.

-•***Oreoseris nivea*** Wall. ex DC., 1838, p. 118.

-•***Orobancha epithymum*** DC., 1805, p. 490. = *Orobancha thymophya* St.-Lag. in Cariot, 1889, p. 648. = *Orobancha epithymophila* St.-Lag., 1880, p. 131. = *Orobancha thymonepiphyta* St.-Lag., 1883, p. 609. = ***Orobancha alba*** subsp. ***alba*** = *Orobancha buhsei* Beck, 1887, p. 148. = *Catodiacrum sparsiflorum* Dulac, 1867, p. 370. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.

-•***Ophrys x pseudospeculum*** DC., in Lamarck & Candolle, 1815, p. 332. *Ophrys x pulchra* Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.

Orsinia 1836, Aster.
Osmothamnus 1839, Ericaceae
Ossaea 1828, Melastom.
Otochlamys 1838, Aster.
Otoptera 1825, Legum.
Oxydendrum 1839, Ericaceae
Oxyodon 1838, Aster.
Oxypheria 1838, Aster.
Oxyspora 1828, Melastom.
Oxytropis 1802, Fabaceae
Oxytropis campestris DC.
Oxytropis fetida (Vill.) DC., 1802 subsp. *fetida*. = ***Oxytropis foetida*** (Vill.) DC., 1802. (Oxytropide fétide, Astragale fétide, Oxytropis fétide). **INPN. Herbar SLL : Récolté dans le Valais, Suisse par Gandoger, juillet 1859. ; col de l'Izoard, Hautes-Alpes par Mérit, août 1933. ; Massif du Galibier, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1971. = *Astragalus foetidus* Vill., 1779. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
-•*Oxytropis pilosa* (L.) DC., 1802, p. 74. (Oxytropide poilue, Oxytropis poilu). **INPN. = *Astragalus pilosus* L., 1753. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
•*Oyedaea* 1836, p. 576. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
-*Oyedaea buphthalmoides* DC., 1836, p. 577. = *Buphthalmum trifolium* Poepp. ex DC. Asteraceae.
-•*Oyedaea verbesinoides* DC., 1873. Asteraceae.
•*Pachyloma* 1828, p. 122. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomaceae.
-•*Pachyloma coriaceum* DC., 1828, p. 123. = *Rhexia amazonum* Schrank ex DC., 1828, p. 123. = *Pachyloma coriaceum* var. *subsetosum* DC. = *Pachyloma coriaceum* var. *subsetosum* DC. = *Rhexia bicuspis* Schrank ex DC., 1828, p. 123. = *Rhexia pachyloma* Mart. ex DC. 1828, p. 123.
Pachynema R.Br. ex DC. 1817, p. 411. = *Adrastaea* DC., 1817, p. 424. = ***Hibbertia*** Andrews, 1800, p. 472. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Dilleniales, Dilleniaceae.
•*Pachyptera* DC., 1840. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae.
-*Pachyptera striata* DC. = *Pachyptera dasyantha* DC. = *Pachyptera perrottetii* DC. = *Pachyptera umbelliformis* DC. = ***Tanaecium pyramidatum*** (Rich.) L. G.Lohmann, 2008, p. 274. **INPN.** = *Bignonia dasyantha* DC. = *Bignonia lenta* Mart. ex DC. = *Bignonia striata* DC. = *Pithecoctenium reticulare* DC. = *Tabebuia pyramidata* (Rich.) DC. = *Temnocydia lenta* Mart. ex DC. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae.
Pachyrhizus Rich. ex DC. 1826, p. 319. **INPN.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
-•*Pachyrhizus angulatus* Rich. ex DC., 1825, p. 202. = *Dolichos palmatilobus* DC. = ***Pachyrhizus erosus*** (L.) Urb., 1905. (Pachyrhize rongé, Pois manioc, Manioc cochon, Pois cochon). **INPN.** = *Pachyrhizus trilobus* DC. *Pachyrhynchus* 1838, Astraceae
Paeonia paradoxa var. *leiocarpa* DC., 1824, p. 66. = *Paeonia lobata* Desf. ex DC., 1818, p. 391. = *Paeonia feminea* (L.) Desf., 1804, p. 126. = *Paeonia peregrina* f. *angustata* Rouy & Foucaud, 1893, p. 146. = *Paeonia peregrina* f. *leiocarpa* (DC.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 145. = *Paeonia peregrina* f. *microcarpa* (Nyman) Rouy & Foucaud, 1893, p. 146. = *Paeonia peregrina* f. *officinalis* (L.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 146. = *Paeonia peregrina* var. *leiocarpa* (DC.) Coss., 1851, p. 93. = *Paeonia officinalis* f. *leiocarpa* (DC.) Asch. & Graebn., 1923, p. 556. = ***Paeonia officinalis*** L., 1753, p. 530. **INPN.** (Pivoine officinale). **Herbar Sll : Cultivé dans le Rhône, absence date par Madiot.** Magnoliopsida, Saxifragales, Paeoniaceae.

- Palicourea longiflora** DC., 1830, p. 528. **INPN.** = *Psychotria longiflora* Poir., 1804. = *Palicourea xanthina* DC., 1830. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Palimbia chabraei** (Jacq.) DC. = *Selinum chabraei* (Jacq.) DC., 1830, p. 176. = *Peucedanum decussatum* (Moench) Dulac, 1867, p. 343. = *Carvifolia crantzii* Vill., 1787. = **Dichoropetalum carvifolia** (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007, p. 478. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandree à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). **INPN.** = *Peucedanum carvifolium* var. *autumnale* (Holandre) Rouy & E.G.Camus. = *Peucedanum lelievrei* Rouy & Camus. = *Pteroselinum glaucum* Rchb. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Parnassia tenuis* DC., 1824, p. 320. = **Parnassia palustris** L., 1753, p. 273. ; in Buchoz, 1762b, Pl. XIV., T. XX. (Parnassie des marais, Hépatique blanche). **INPN.** **Herbier SLL** : Récolté à Mont-St-Rigaud, Rhône par Ecole normale du Rhône, juillet 1872. ; à Poulligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, ? ; à Gèdre, Hautes-Pyrénées par Boudet, mai 1942. ; à la Verpillière, Isère par Espine, août 1964. ; à Courzieu, Isère par Espine, ? ; à Canillo, Andorre par Boudet, juin 1966. Récolté à St-Michel-les-Portes, Isère par Kraft, septembre 1951. ; à Eisenerz, Styrie, Autriche par Gianquinto, août 1959. ; à la Motte-St-Martin, Isère par Borel, août 1971.; à Plaine-Joux, Passy, Haute-Savoie par Coquillat, ? la Croix-du-Ban, Piollonay, Rhône par Desmure, septembre 1983.; Argentière, Haute-Savoie par Coquillat, ? ; Col des Montets, Haute-Savoie par Gianquinto, ? Récolté au lac de la Plagne, Peisey-Nancroix, Vanoise, Savoie par Ronot, août 1965. ; à Samoens, Savoie par Ronot, septembre 1987. ; à Beaufortin, Savoie par Ronot, juillet 1999. = *Parnassia ciliata* Gilib., 1782, p. 139. = *Parnassia palustris* f. *calycina* (Rouy & E.G.Camus) Braun-Blanq., 1922, p. 638. = *Parnassia palustris* var. *calycina* Rouy & E.G.Camus, in Rouy & Foucaud, 1901, p. 86. = *Parnassia palustris* f. *gracilis* Braun-Blanq., 1922, p. 638. = *Parnassia palustris* subsp. *californica* A.Gray. Magnoliopsida, Celastrales, Parnassiaciaceae.
- Phagnalon rupestre** (L.) DC. (Phagnalon rupestre, Phagnalon des rochers). **INPN.** **Herbier SLL** : Récolté à Mascara, Algérie par Boudet, avril 1993. ; à Hyères, Var par Roffavier, ?. Récolté à Malaga, Andalousie, Espagne par Ronot, avril 1994. et avril 1996 ; Corinthe, Péloponèse, Grèce par Ronot avrils 2002. ; gorges de Topolia, Crêtes, Grèce par Ronot avril 2008. ; à Son_Bou, Minorque, Espagne par Ronot, mai 2015. Récolté en Crète par Desmure, avril 1993. = *Baccharis rupestris* (L.) Desf., 1804. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Phagnalon rupestre** subsp. **rupestre** (L.) DC., 1836, p. 396. = *Phagnalon annoticum* Jord. = *Phagnalon rupestre* var. *linnaei* (Rouy) Maire = *Phagnalon geminiflorum* var. *tenorei* (Spreng.) P.Fourn., 1839, p. 949. = *Phagnalon geminiflorum* var. *annoticum* (Jord. ex Burnat) P.Fourn., 1939, p. 950. = *Phagnalon geminiflorum* var. *tenorei* (Spreng.) P.Fourn., 1939, p. 949. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Pajanelia** DC., 1838, p. 130. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae
Paletuviera Thouars ex DC.1828, p. 32. = *Bruguiera* Lam., 1793 ex Savigny, 1798, p. 696. **INPN.** Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Malpighiales, Rhizophoraceae.
- Pamphalea** DC. 1812, p. 68. = *Panphalea* Lag., Aster. 1811, p. 34. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Paratropia** (Blume) DC. 1830, p. 265. = **Heptapleurum** Gaertn., 1791, p. 472. **INPN.** Magnoliopsida, Apiales, Araliaceae.
- Parmentiera** DC. 1838, p. 135. **INPN.** = *Zenkeria* Rchb., 1841, p. 236. Genre. Lamiales, Bignoniaceae.
- Parosella** Cav. ex DC., 1825, p. 244. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Pectidopsis* DC. 1836, p. 98. = **Pectis** L., 1759, p. 1221. **INPN.** = *Stammarium* Willd. ex DC.,

- 1836, p. 102. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Pectis berlandieri** DC., 1836, p. 100. = *Pectis berlandieri* var. *berlandieri* DC., 1836. Asteraceae.
 - Paspalum ambiguum** DC., 1805, p. 16. = *Dactylon officinale* Vill., 1787, p. 69. = *Dactylon officinalis* Vill., 1787. = **Cynodon dactylon** (L.) Pers., 1805, p. 85. (Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule). **INPN**. Herbiers SLL : Récolté à Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1821. ; en Suisse par Roffavier ? ; à Francheville, Rhône par Balbis, août 1825. ; Aveize, Rhône par les Maristes, août 1875. ; à Lyon, Rhône par Mehu, mai 1868. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Mérit, septembre 1929. ; à Montchat, Lyon, Rhône par Boudet, juillet 1951. ; à Fontaines-sur-Rhône par Espine, juillet 1967. Récolté à Chatel de Neuvre, Allier Ronot, septembre 1993. ; à Optevoz, Isère par Ronot, Septembre 2002. Récolté à Lyon, Rhône, par Coquillat, décembre 1933. ; à Bois-le-Vin, Monthieux, Ain par Borel, juillet 1976. = *Cynodon repens* Dulac, 1867, p. 76. = *Cynodon dactylon* subsp. *hirsutissimus* (Litard. & Maire) Maire. = *Cynodon dactylon* var. *hirsutissimus* (Litard. & Maire) Maire, 1939, p. 368. = *Cynodon sarmentosus* Gray, 1822, p. 100. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Pavetta opulina** DC., 1830. **INPN**. = *Coffea opulina* G.Forst. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Pectocarya** DC. ex Meisn., 1840, p. 279. = *Gruvelia* A.DC., 1846, p. 119. Genre. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
 - Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC., 1846, p. 120. = *Pectocarya linearis* var. *linearis*. Boraginaceae.
 - Peltaria** Burm. ex DC., 1825, p. 420. = **Wiborgia** Thunb., 1800, p. 137. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Peltospermum* DC., 1838, p. 133. = **Aspidosperma** Mart. & Zucc., 1824, p. 57. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.
 - Pentacarya* DC. ex Meisn., 1840, p. 279. = *Heliophytum* DC., 1845, p. 551. = **Heliotropium** L., 1753, p. 130. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Boraginales, Heliotropiaceae.

Pentanome 1824, Rutaceae

Pentaptera 1828, Combretaceae

Periblema 1829, Acanthaceae

Periptera 1824, Malvaceae

Peritoma 1824, Capparaceae

Perlebia 1829, Apiaceae

Petalotoma 1828, Rhizophoraceae

Petrantha 1836, Aster.

Petunga 1830, Rubiaceae

- Peucedanum coriaceum** Rchb., 1832, p. 866.

- Peucedanum parisiense** DC., in Lam. & DC., 1805, p. 336.

Phaca astragalina DC., 1802, p. 52. = **Astragalus alpinus** L., 1753, p. 760. (Astragale des Alpes). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté en Savoie par Roffavier, juillet 1817. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Balbis, juillet 1822. ; à la Salette-Fallavaux, Isère par Roffavier, juillet 1820. ; à la Salette-Fallavaux, Isère par Balbis juillet 1822. ; au Mont Cenis, Savoie par ? août 1826. ; à La Salette-Fallavaux, Isère par Les Maristes, juillet 1878. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Mérit, juillet 1936. ; col d'izoard, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1968. Récolté à Derborence, Canthey, Suisse par Ronot, juin 1989 ; Plan Jovet, Les Contmines-Montjoie, Haute-Savoie par Ronot, juillet 2001. = lac St-Anne, Ceillac,

- Hautes-Alpes par Ronot, avril 2004.** = *Astragalus lapponicus* (DC.) Krylov. = *Phaca lapponica* DC. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Phaenopus* 1838, Aster.
- Phalacraea* 1836, Aster.
- Phaneranthera* 1840, Boraginaceae
- Phania* 1836, Aster.
- Phascum axillare* var. *nitidum* (Hedw.) DC., 1815a. = *Pleuridium nitidum* var. *elatum* Bruch & Schimp., 1850b. = ***Pseudephemerum nitidum*** (Hedw.) Loeske, 1910. **INPN.** = *Bruchia hampeana* var. *laxifolia* (Renauld & Cardot) Brotherus, 1901, p. 291. = *Nanomitriopsis laxifolia* (Renauld & Cardot) Cardot, 1915. = *Pseudephemerum laxifolium* (Renauld & Cardot) Thériot, 1932. = *Sporledera laxifolia* Renauld & Cardot, 1898, p. 18. Byophyta, Bryopsida, Dicranales, Ditrichaceae.
- Philonomia* 1841, Boraginaceae
- Photinia villosa* DC. in Cardot, 1920, p. 569.
- Phryganocydia* 1845, Bignoniaceae
- Phyllarthron* 1840, Bignoniaceae
- Phyllopus* 1828, Melastom.,
- Physicarpos* 1825, Legum.
- Physiphora* 1824, Violaceae
- Physocalymna* 1828, Lythraceae
- Picconia* 1844, Oleaceae
- Picnocomon* 1830, Dipsacaceae
- Picridium albidum* (Vill.) DC., 1805. = ***Crepis albida*** Vill., 1779, p. 37. (Crépide blanche, Crépide blanchâtre, Barkhausie blanche, Crépis blanc). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Toulon, Var par Jordan, mai 1883. ; à Vaison-la-Romaine Vaucluse par Mérit, octobre 1963. ; Gavarnie, Hautes-Pyrénées par Boudet, Août 1964. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Boudet, août 1968. ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, octobre 1983. Cultivé dans le Rhône par Robert, ? Récolté Montagne de raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997. Récolté à Eisenerz (Styrie) : Leopoldsteinersee, col de Braus, Autriche par Desmure, juillet 1984. ; Alpes-Maritimes, par Desmure, juin 1987. ; val de Galbe, Pyrénées-Orientales, par Gianquininto, ? = *Rhynchopappus albidus* (Vill.) Dulac, 1867. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- Pictetia* 1825, Legum.
- Pigea* 1824, Violaceae
- Piper corcovadense*** (Miq.) C.DC., in DC. 1869, p. 255. = *Serronia acuminata* Moric. = *Otonia blanchetii* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 316. Magnoliopsida, Piperales, Piperaceae.
- Pistacia atlantica*** var. *latifolia* DC., 1825, p. 61. = ***Pistacia atlantica*** Desf., 1799, p. 364. **Herbier SLL : Récolté à Alger, Algérie par Boudet, mai 1932. Récolté à Kénifra, Moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010.** = *Pistacia chia* Desf., 104, p. 199. = *Pistacia choulettei* Gand., 1875, p. 44. Anacardiaceae, Sapindales.
- Pistacia lentiscus* var. *angustifolia* DC., 1825, p. 65. = *Pistacia lentiscus* var. *angustifolia* DC., 1825, p. 65. = *Pistacia brevifolia* Gand., 1875, p. 44. = *Pistacia multiflora* Gand., 1875, p. 44. = *Pistacia subfalcata* Gand., 1874, p. 44. = *Lentiscus massiliensis* (Mill.) Fourr., 1869, p. 195. = *Lentiscus vulgaris* Fourr. = ***Pistacia lentiscus*** subsp. ***lentiscus*** L., 1753, p. 1026. (Pistachier lentisque, Lentisque, Arbre au mastic). **INPN.** = *Pistacia lentiscus* var. *massiliensis* (Mill.) Poir., in Lamarck, 1804, p. 352. = *Pistacia chia* Desf., 1804. Anacardiaceae, Sapindales.
- Pistorinia* 1828, Crassulaceae

Pithuranthos 1830, *Apiaceae*

Plagiocheilus 1838, *Aster*.

Plagius 1838, *Aster*.

Plectitris 1830, *Valerianaceae*

-•***Pluchea biformis*** DC. *Asteraceae*.

-•***Pluchea camphorata*** (L.) DC., 1836, p. 452. = *Gynema dentata* Raf. ex DC. = *Stylimnus maritimus* Raf. ex DC. = *Pluchea purpurascens* Torr. & A.Gray, 1842 p. 261. *Asteraceae*.

-•***Pluchea chingoyo*** (Kunth) DC., 1836, p. 452. *Asteraceae*.

-•***Pluchea dioscorides*** DC., 1836, p. 450. *Asteraceae*.

-•***Pluchea dioscoridis*** (L.) DC., 1836, p. 450. = *Baccharis aegyptiaca* Forssk. ex DC. = *Conyza dioscoridis* (L.) Desf., 1815, p. 114. *Asteraceae*.

-•***Pluchea foetida*** (L.) DC., 1836, p. 452. = *Pluchea bifrons* (Pursh) DC. = *Senecio cancellatus* (Rudolphi ex Ledeb. & Adlerstam) DC. = *Pluchea bifrons* var. *uliginosa* (Pers.) Torr. & A.Gray, 1842. *Asteraceae*.

-•***Pluchea oblongifolia*** DC., 1836, p. 451. *Asteraceae*.

-•***Pluchea ovalis*** (Pers.) DC., 1836, p. 450. **INPN**. = *Baccharis ovata* Sieber ex DC. = *Eupatorium mysorensense* B.Heyne ex DC. = *Pluchea tomentosa* Wall. ex DC., 1834, p. 16. *Asteraceae*.

-•***Pluchea scabrida*** DC., 1836, p. 453. Douteux selon gbif. *Asteraceae*.

-•***Pluchea wallichiana*** DC., 1836, p. 451. *Asteraceae*.

Podospermum 1805, *Aster*.

Pogonura 1836, *Aster*.

Poitaee, 1825

Poivrea 1828, *Combretaceae*

Poloa 1833, *Aster*.

Polyactidium 1836, *Aster*.

Polytaenia 1830, *Apiaceae*.

Polypogon maritimus var. *paniceus* (L.) DC., 1805, p. 5. = ***Polypogon monspeliensis*** (L.) Desf., 1798, p. 66. **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à la madrague, Giens, Var, par Ronot, mai 1994.** = *Polypogon massiliensis* Desf. = *Polypogon melillensis* Sennen, 1936, p. 168. = *Polypogon monspeliensis* var. *paniceus* (L.) Gray, 1822, p. 153. *Poaceae*.

Polystichum plukenetii (Loisel.) DC. = ***Polystichum aculeatum*** (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Neyron, Ain par Balbis, août 1822. ; au Semnoz, Haut-Savoie par Polier juillet 1884. ; à Gèdre, Hautes-Pyrénées par Boudet, août 1954. ; à Montluel, Ain par Espine, décembre 1966. ; Au Charmant som, Hautes-Alpes par Boudet, juillet 1974. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, ? en France, Flora pyreneae par Soulié ? ; Cultivé dans le Rhône par Chauvin, ? Récolté Montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, mai 1970. Récolté à Echallon, Ain par Borel, juin 1978 ; à Vaux-en-Bugey, Ain par Coquillat, ?.** = *Aspidium aculeatum* var. *plukenetii* (Loisel.) Rouy, 1913. = *Dryopteris lobata* (Huds.) Beck, 1918, 113. = *Dryopteris setifera* subsp. *lobata* (Huds.) Maire, 1931. = *Polystichum aculeatum* f. *punctatum* Bonap., 1917. *Polypodopsidia*, *Polypodiales*, *Dryopteridaceae*.

Pomax 1830, *Rubiaceae*

Pouchetia 1830, *Rubiaceae*

Priestleya 1825, *Aster*. ; *Legum*.

Prieurea 1828, *Onagraceae*

-•***Prosopis juliflora*** DC ? in Benoist, 1919, p. 657. **INPN**. = *Acacia salinarum* (Vahl) DC. = *Prosopis bracteolata* DC. = *Prosopis domingensis* DC. = *Prosopis dulcis* var.

domingensis (DC.). Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
Psathurochaeta 1836, Aster.
Pseudevax 1840, Aster.
Pseudiosma 1824, Rutaceae
Psilogyne 1838, Lamiaceae
Psilostemon 1846, Boraginaceae
Psilostrophe 1838, Aster.
Psilotylis 1824,
Psilothamnus 1838, Asteraceae
Psilothonna 1838, Aster.
Psophocarpus 1825, Fabaceae
Pteroneuron 1837, Brassicaceae
Pteroneurum 1821, Brassicaceae
Pteropodium 1840, Bignoniaceae
Pteropogon 1838, Aster.; *Pterothrix* 1838, Aster.
Puccinia absinthii DC., 1808, p. 245. = ***Puccinia chrysanthemi*** Roze, 1900, p. 92. = *Uredo tanacetii* DC., 1808, p. 224. Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae.
Puccinia allii DC., p. 221. = *Puccinia allii* (DC.) F.Rudolphi, 1829, p. 392. = ***Puccinia porri*** (Sowerby) G.Winter, 1881, 200. = *Uredo alliorum* DC., 1815, p. 82. = *Xyloma allii* subsp. *Allii*. Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae.
Puccinia asparagi DC., p. 595. = *Dicaeoma asparagi* (DC.) Kuntze, 1898, p. 466. = *Persooniella asparagi* (DC.) Syd., 1922, p. 118. = *Puccinia discoidearum* var. *asparagi* (DC.) Wallr., 1833, p. 222.
 •*Puccinia jasmini* DC.
 •*Puccinia athamanthae* (DC.)
 •*Puccinia spergulae* DC.
Puccinia scirpi DC., 1805, p. 223. = *Aecidium nymphoidis* DC., 1805, p. 597.
Puccinia veronicarum DC., 1805, p. 594. = ***Puccinia albulensis*** Magnus, 1890, p. 169.
Pueraria 1825, Legum.
Purshia 1818, Rosaceae
Pycnocephalum 1836, Aster.
Pyrethrum minimum (Vill.) DC., 1805. = ***Leucanthemopsis alpina*** (L.) Heywood subsp. *minima* (Vill.) Holub. (Marguerite naine, Fausse marguerite naine, Leucanthémopsis nain, Fausse marguerite minime). **INPN. Herbiier SLL. Récolté à Nice, Alpes-Maritimes par Balbis, juin 1820. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Roffavier, juillet, 1820. ; au Mont-cenis, par ?, août 1826. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1882. ; au Grandes Rousses, Ièsre par Mérit, juillet 1925. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; au lac fourchu, Taillefer, Isère par Espine, juin 1969. ; Vallée de Verps, Alpes-Maritimes par Boudet, octobre 1975.** = *Leucanthemum minimum* Vill., 1779. = *Chrysanthemum minimum* (Vill.) Vill., 1786. Asterales, Asteraceae.
Pyrophorum 1825, Rosaceae

Prieurea DC., 1828, p. 58. = *Prieuria* DC. = *Quadricosta* Dulac, 1867, p. 329. = *Jussiaea* L., 1753, p. 388. = ***Ludwigia*** L., 1753, p. 118. **INPN.** = *Isnardia* L., 1753, p. 120. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
Prunus domestica var. *insititia* (L.) DC., 1805, p. 484. = *Prunus domestica violacea* Risso, 1826(2)ab, p. 79. Prunier reine-claude violette. = *Prunus insititia* L., 1755, p. 273. ;

- in Risso, 1826 (2)ab, p. 75. = *Prunus domestica* subsp. *insititia* (L.) Bonnier & Layens, 1894, p. 95. = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) Fiori & Paol., 1898, p. 558. (Prunier hybride, Prunier Crèque, Prunier sauvage, Prunier à greffer). **INPN**. Récolté à Rochecardon, Rhône par Coquillat, avril 1945. = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) Poir., 1804, p. 678. Récolté à Denicé, Rhône par Mehu, mai 1868. = *Prunus enucleata* var. *insititia* (L.) Poir., 1804, p. 678. = *Prunus hungarica* (L.) Poir., 1804, p. 676. = *Prunus insititia* (L.) Poir., 1804, p. 678. = *Prunus juliana* (L.) Poir., 1804, p. 676. = *Prunus praecox* (L.) Poir., 1804, p. 677. = *Prunus agrestis* Jord. & Fourr., 1868, p. 27. = *Prunus dumetorum* Jord. & Fourr., 1868, p. 26. Prunier sauvage. = *Prunus insititia* var. *alba* Gray, 1822, p. 592. = *Prunus insititia* var. *rubra* Gray, 1822, p. 592. = *Prunus nigra* Rchb., 1832, p. 645. = *Prunus sativa* subsp. *insititia* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 9. = *Prunus sativa* subsp. *sylvestris* Rouy & E.G.Camus, 1900. Rosaceae.
- Pterigynandrum ramondii* DC., 1805. = *Racomitrium patens* (Dicks. ex Hedw.) Huebener, p. 1833. ; Schimp., 1860, p. 226. = *Grimmia ramondii* (DC.) Margad., 1972. **INPN**. = *Grimmia arcuata* de Not., 1836. = *Grimmia patens* (Dicks. ex Hedw.) Bruch & Schimp., 1845a. *Grimmiaceae*.
- Pyrethrum halleri* var. *barrelieri* Dufour ex DC., 1838. = *Leucanthemum barrelieri* (Dufour ex DC.) Timb.-Lagr., 1872. = *Leucanthemum vulgare* (Vaill.) Lam., 1779, p. 137. (Marguerite commune). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, avril 1822. ; à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; au Canigou, Pyrénées-Orientales par Roffavier, juillet 1841. ; à Veize, Rhône par les maristes, juillet 1877. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, août 1889. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, août 1956. ; à St-Restitut, Drôme par Mérit, mai 1957. ; à Arvieu, Hautes-Alpes par Boudet, juillet 1967. ; à Décines, Rhône par Boudet, ? ; à Janneyrias, Isère par Espine, mai 1967. ; à St-Germain-en-Laye, Yvelines par Hervé-Bazin, août 1969. Cultivé dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, mai 1970. ; à Segré, Maine-et-Loire par Desmure, juin 1995. Récolté chapelle St-Gildas, Carnoët par Ronot, avril 1984. ; Mont-Cindre, Rhône par Ronot, mai 1995.** = *Leucanthemum atratum* subsp. *heterophyllum* (Willd.) Rouy = *Leucanthemum vulgare* subsp. *eliasii* (Sennen & Pau) Sennen & Pau, 1929. = *Leucanthemum vulgare* var. *pyrenaicum* Rouy, 1903. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Pyrola reticulata* Raf. ex DC. = *Pyrola rotundifolia* Michx, in Buchoz, 1762, Pl. 26. = *Pyrola elliptica* Nutt., 118, p. 273. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Pyrus aria* var. *acutifolia* DC., 1825. = *Pyrus aria* var. *obtusifolia* DC., 1825, p. 636. = *Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763, P. 86. **Herbier SLL : Récolté aux contaminés, Haute-Savoie, juin 1880. ; à Roybon, Isère par Valuy, juillet 1814. en Suisse par Roffavier ? Récolté au Crêt de l'Oeillon, le Pilat, Loire par Coquillat, juin 1946. ; col du Joncin, Rivolet, Rhône par Borel, juin 1973. Récolté à Charance, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985. ; à Rabou, Hautes-Alpes, 1500 m et Bois de Devèze (1000 m). par Ronot, juin 1985. ; Mont Thou, Rhône par Ronot, juin 1996.** = *Aria edulis* (Willd.) M.Roem., 1847. (Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes). **INPN**. = *Aria nivea* subsp. *acutifolia* (Seringe) Gren., 1875, p. 82. = *Pyrus aria* var. *acutifolia* Ser., 1825, p. 636. = *Aria nivea* subsp. *acutifolia* (Ser.) Gren., 1875, p. 82. = *Aria nivea* subsp. *latifolia* Gren., 1875, p. 82. = *Aria nivea* subsp. *longifolia* Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* subsp. *obtusata* Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* var. *longifolia* Gren., 1875. = *Sorbus aria* var. *obtusata* Gren., 1875, p. 82. = *Crataegus alpina* Gray, 1821, p. 564. = *Crataegus corymbosa* Desf. = *Malus aria* (L.) Risso, 1826, p. 425. = *Sorbus acutiloba* Gand., 1864, p. 89. = *Sorbus ararica* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus*

- arvernensis* Gand., 1875, p. 24. = *Sorbus bellojocensis* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus controversa* Gand., 1875, p. 23. = *Sorbus oblonga* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus pallidifolia* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus reverchonii* Gand., 1875, p. 24. = *Sorbus sphaerocarpa* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus turbinata* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus aria* subsp. *tomentosa* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Sorbus aria* var. *amplifolia* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Sorbus aria* var. *alnoides* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *arioides* (Godet) Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *cinerea* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *ellipticifolia* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *microphylla* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *canescens* Legrand, 1899, p. 66. = *Sorbus aria* var. *incisa* Rchb., 1832, p. 628. = *Sorbus aria* var. *ovoidea* Chabert, 1906, p. 342. = *Sorbus aria* var. *sphaerica* Chabert, 1906, p. 342. = *Sorbus callophylla* Jord. & Fourreau = *Sorbus chlorocarpa* Jord. & Fourr. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- *Pyrus auriculata* (Pers.) DC., 1825, p. 636. = *Aria hybrida* (L.) Beck, 1892, p. 711. = ***Hedlundia hybrida*** (L.) Sennikov & Kurtto, 2017, p. 37. = *Sorbus hybrida* (L.) L., 1762, p. 684. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Trifolium procumbens* var. *minus* (Sm.) DC., 1815, in Lamarck & Candolle, 1815, p. 563. = *Trifolium praticola* Sennen, 1936, p. 13. = *Trifolium minus* var. *microphyllum* Ser. = *Trifolium dubium* var. *atlanticum* Maire, 1922, p. 213. = *Amarenum flavus* (C.Presl) Fourr., 1868, p. 362. = ***Trifolium dubium*** Sibth., 194, p. 231. Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Chaponost, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à Montpellier, Hérault par Balbis. ; à Aveize, Rhône par les maristes, juin 1875. ; à Arnas, Rhône par Gandoger, juillet 1868. ; bord du Rhône, Lyon, Rhône par Ecole Normale Rhône, mai 1897. ; au Casque de Néron, Chartreuse, Savoie par Commandeur, mai 1921. ; à Brignais, Rhône par Boudet, mai 1948. ; à Givors, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Nouan-le-Fuzellier, Loir-et-Cher par Hervé-Bazin, octobre 1968. ; à Menton, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1974. Récolté marais de charvas, Villette-d'Anton, Isère par Desmure, mai 1980. Récolté à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, mai 2002. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Quercus cenomanensis* Desp. ex DC., in Lama. & de Candolle, 1815, p. 352. = *Quercus cerris* DC. = *Quercus cerris* var. *tomentosa* DC., 1805, p. 311. = *Quercus humilis* DC., in Lamk. & A.P. de Candolle, 1805, p. 312. = *Quercus toza* var. *coenomanensis* DC., in Lamk. & A.P. de Candolle, 1815, p. 352. = *Quercus aurin* Bosc, (1808) 1811, p. 16. = *Quercus brossa* Bosc, 1807, p. 319. = *Quercus toza* Gillet ex Bosc, 1792, p. 155. = *Quercus lezermiana* Bosc. = ***Quercus pyrenaica*** Willd., 1805, p. 451. **INPN. Herbier SLL : Récolté à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, août 1936. Récolté à Bellac, Haute-Vienne par Coquillat, septembre 1936. Récolté à Hostens, vallée de la Leyre, Gironde par Ronot, mai 2004.** = *Quercus cenomanensis* Desf. = *Quercus tauza* Desf., 1815, p. 245. = *Quercus toza* var. *normalis* Rouy, 1910, p. 316. = *Quercus toza* var. *sphaerocarpa* Rouy, 1910, p. 317. = *Quercus toza* var. *stenocarpa* Rouy, 1910, p. 316. Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.
- *Railliarida* 1838, Aster. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Ramtilla* 1833, p. 518. = ***Guizotia*** Cass., 1829, p. 237, 247. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Ranunculus aquatilis* var. *capillaceus* (Thuill.) DC., 1805, p. 894. = *Ranunculus aquatilis* var. *capillaceus* DC. 1824, p. 26. = *Ranunculus aquatilis* var. *heterophyllus* (Weber) DC. = *Ranunculus aquatilis* var. *peltatus* DC., 1817, p. 235. = *Ranunculus pantothrix* var. *caespitosus* (Thuill.) DC., 1817, p. 235. = *Ranunculus pantothrix* var. *capillaceus* (Thuill.) DC., 1817, p. 235. = *Ranunculus diversifolius* Gilib., 1782, p. 262. =

Ranunculus feniculaceus Gilib., 1792, p. 370. = *Ranunculus gilibertii* Krecz. = *Batrachium diversifolium* (Gilib.) Miniaev, 1970, p. 78. = *Ranunculus gilibertii* Krecz. = *Batrachium elegans* Chabert = *Batrachium godronii* Gren., 1848. = *Ranunculus aquatilis* var. *fluitans* Gren. & Godr., 1847, p. 23. **Herbier SLL : Récolté Lac de Barbeyroux, St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1990. ; à Arbigny, Ain par Ronot, mai 2001.** = *Ranunculus aquatilis* var. *submersus* Gren. & Godr., 1847, p. 23. = *Ranunculus godronii* Gren., 1865, p. 25. = *Batrachium luteolum* Revelière, 1865, p. 258. = *Batrachium heterophyllum* var. *peltatum* Gray, 1821, p. 722. = ***Ranunculus aquatilis*** L., 1753, p. 556. (Renoncule aquatique). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Chaponost, Rhône par Roffavier, mai 1824. ; à Hyères, Var par Balbis, avril 1828. ; à Jonzieux, Loire et la rivière Brévenne, Rhône par les frères Maristes, mai 1875. ; à Chapeiry, Haute-savoie par Pollier, mai 1888. ; Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1919. ; à Montagny, Rhône par Mérit, mars 1935. ; à Givors, Rhône par Boudet, mai 1950. ; à Givors, Rhône par Espine, avril 1966. ; à Montpellier, Hérault par Espine, juillet 1966. ; aux Brotteaux, Rhône par Valuy, ? Récolté Plateau de Gigors, Drôme par Ronot, juin 1993. ; à Llauro, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; à St-Laurent-Médoc, Gironde par Ronot, ai 1994. ; Plateau du Cezallier, et au lac Chauvet, Picherande, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; Causse Méjean, Lozère par Ronot, mai 1999. ; étang de la tuilerie, Dammarie-en-Puisaye, Loire Atlantique par Ronot, septembre 2011.** **Récolté à Givors, par Coquillat, mai 1940. ; à Pont-de-Chérucy, Isère par Coquillat, mai 1941. ; à Joyeux, Ain par Borel, mai 1980.** = *Batrachium circinatoides* Arv.-Touv., 1877, p. 105. = *Ranunculus paui* Sennen, 1928, p. 6. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Ranunculus nemorosus DC. = *Ranunculus nemorosus* subsp. *nemorosus* DC., 1817. = *Ranunculus nemorosus* var. *multiflorus* DC., 1817, p. 280. = *Ranunculus nemorosus* var. *pauciflorus* DC., 1817, p. 280. = ***Ranunculus polyanthemus*** subsp. ***nemorosus*** (DC.) Schübl. & G.Martens, 1834, p. 362. = *Ranunculus serpens* Schrank, 1789. (Renoncule tubéreuse, Renoncule serpent, Renoncule radicante, Renoncule des bois). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône par Roffavier, août 1820. ; à Oullins, Rhône par Mme Lortet, juin 1824. (2 exemplaires) = à Gap, Hautes-Alpes par Roffavier, juillet, 1845. ; bord de la rivière Gers, Lot-et-Garonne par les Maristes, mai 1874. ; ?, Oise par les Maristes, mai 1874. ; à Premillieu, Ain par Merit, juin 1834. ; col du Béal, Chalmazel, Loire par Espine, août 1971. ; à St-Etienne-en Devoluy, Hautes-Alpes par Espine, Septembre 1971. ; à Crémieu, Isère par Espine, ?. Récolté à St-Véran, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; à Saoubiste, Laruns, Pyrénées-Atlantique par Ronot, juin 1988. Récolté à Curis-au-Mont-d'or, Rhône par Coquillat, juin à Brignais, Rhône par Coquillat, ?** = *Ranunculastrum mixtum* (Jord.) Fourn., 1868, p. 324. = *Ranunculastrum nemorosum* (DC.) Fourn., 1868, p. 324. = *Ranunculus amansii* Jord., 1861. p. 447. = *Ranunculus mixtus* Jord., 1849, p. 1. = *Ranunculus spretus* Jord., = *Ranunculus aureus* (K.F.Schimp. & Spenn.) Schleich. ex Rchb., 1832, p. 724. = *Ranunculus breyninus* var. *nemorosus* (DC.) P.Fourn., 1936, p. 360. = *Ranunculus nemorosus* subsp. *aureus* (Schleich.) P.Fourn., 1928, p. 18. = *Ranunculus nemorosus* subsp. *delacourii* (Labille & Gaudefroy) P.Fourn., 1928, p. 19. = *Ranunculus delacourii* Gaudefroy & Mabilie, 1876, p. 69. = *Ranunculus perusianus* Jeanb. & Timb.-Lagr., 1876, p. 330. = *Ranunculus villosus* St.-Amans, 1818, p. 227. = *Ranunculus sylvaticus* Gren. & Godr., 1847, p. 33. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Ratonia 1824, Sapindaceae

•***Requienia*** DC., 1825, p. 91. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae. Legum.

- Requienia sphaerosperma** DC., 1825, p. 91.
Rhombifolium 1825, Legum.
Rochea perfoliata DC
Rochea jasminea DC.
Rhynchantera 1828, Legum.
- Rhyncopsidium** DC, 1836b, p. 286. Aster.
- Rhyncopsidium sessiliflorum** DC, 1836b, p. 283.
- Rhynchosia angustifolia** (Jacq.) DC., 1825, p. 388. Fabaceae.
- Rhynchosia aurea** (Willd.) DC., 825 p. 386. = *Rhynchosia elongata* DC., 1825, p. 386. Fabaceae.
- Rhynchosia cana** (Willd.) DC., 1825, p. 386. Fabaceae.
- Rhynchosia punctata* DC., 1825. = **Rhynchosia minima** (L.) DC., 1825. **INPN**. Fabaceae.
- Rhynchosia capitata** (B.Heyne ex Roth) DC., 1825, p. 386. Fabaceae.
- Rhynchosia caribaea** (Jacq.) DC., 1825, p. 384. Fabaceae.
- Rhynchosia crotalarioioides** DC., 1825, p. 387. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- Rhynchosia densiflora** (B.Heyne ex Roth) DC., 825, p. 386. Fabaceae.
- Rhynchosia difformis** (Elliott) DC., 1825, p. 384. Fabaceae.
- Rhynchosia ervoiedea** DC., 1825, p. 386. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- Rhynchosia garcinii** DC., 1825, p. 388. Douteux selon Gbif. Fabaceae.
- Rhynchosia minimiaul** DC. Fabaceae.
- Rhynchosia nummularia** DC., 1825, p. 386.
- Rhynchosia parvifolia** DC., 1826, p. 367.
- Rhynchosia phaseoloides** (Sw.) DC., 1825, p. 385. = *Dolicholus phaseoloides* (Sw.) DC.
- Rhynchosia reniformis** DC., 1825, p. 384.
- Rhynchosia reticulata** (Sw.) DC., 1825, p. 385.
- Rhynchosia rufescens** DC., 1825, p. 387. = *Flemingia rothiana* DC., 1825, p. 351.
- Rhynchosia suaveolens** (L.f.) DC., 1825, p. 387.
- Rhynchosia totta** (Thunb.) DC., 1825, p. 388.
- Rhynchosia viscosa** DC., 1825, p. 387.
- Rhynea** 1838, p. 1, 54. = **Tenrhynea** Hilliard & B.L.Burt, 1891, p. 22. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Rhytiglossa moricandiana* Nees in A.P. de Candolle, 1847, p. 341. = **Dianthera secunda** (Lam.) Griseb., 1857, p. 246. = *Justicia secunda* Vahl, 1791. **INPN**. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Riedlea depressa* (L.) DC., 1824, p. 491. = *Sida carnea* DC., 1824, p. 473. = *Hibiscus tampicensis* Moricand 1836 ; 1846, p. 20, T. XIV. = **Kosteletzkya depressa** (L.) O.J.Blanch., Fryxell & D.M.Bates, 1978, p. 357. **INPN**. = *Kosteletzkya tampicensis* (Moric. ex Ser.) Rose, 1905, p. 319. Magnoliopsida, Malvales, malvaceae.
- Robertia* 1815, Aster.
- Robinia pseudoacacia* var. *crispa* DC., 1825, p. 261. = **Robinia pseudoacacia** L., 1753, p. 722. (Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Massieu, Ain par Borel, mai 1971. Récolté à Pra-Loup, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1976. Cultivé dans le Rhône par Aunier, mai 1822. ; à Neyron, Ain par Roffavier, août 1822. ; dans le Rhône par Pollier, mai 1888. Récolté à Aveize, Rhône par les Maristes, mai 1869. ; à Décines, Rhône par Boudet, août 1952. ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mai 1971.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Robinsonia* 1833, Aster.
- Rochea* 1802, Crassulaceae
- Rochonia* 1836, Aster.

Roelana 1824, Linaceae

Roemeria 1821, Capparaceae

Romanzowia 1824, Hydrophyllaceae

Roumea 1824, Bixaceae

Roussaea 1839, Saxifragaceae

Rousseauxia 1828, Melastomaceae

Rubia tinctorum var. *iberica* Fisch. ex DC., 1830, p. 589. = ***Rubia tinctorum*** L., 1753, p. 109. (Garance des teinturiers). **Herbier SLL : Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1823. ; à Camaret-sur-Aigues, Vaucluse par Mérit, mai 1929. ; au Charmant Son, Chartreuse, Isère par Boudet, juillet 1954. ; à Vacqueyras, Vaucluse par Espine, juin 1969. ; à La Crau, Var, par Hervé-Bazin, mai 1970. ; à Rastau, Vaucluse par Boudet, juillet 1972. Récolté à l'étang de Vendres, Hérault par Ronot mai 1997. , à l'étang de La Palme, Aude par Ronot, mai 2006. Cultivé au Puy-en-Velay, Haute-Loire par Ronot, septembre 1996. Récolté au charmant Som, Chartreuse, Isère par Coquillat, juillet 1954. ; aux fosses, Fournès, Gard par Desmure, avril 1984.** Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Ruckeria 1838, Aster.

Rumfordia 1836, Aster.

Rutidae 1807

Rutidosia 1838, Aster.

Ryanaea 1824, Bixaceae.

Sabinea 1825, p. 92. = ***Poitea*** Vent., 1807. **INPN.** = *Corynella* DC., 1825, p. 93. = *Vilmorinia* DC., 1825, p. 239. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Sagraea DC. 1828, p. 170. = ***Miconia*** Ruiz & Pav., 1794, p. 60. **INPN.** = *Calophysa* DC. 1828, p. 166. = *Calycogonium* DC., 1828, p. 168. = *Chaenantha* Rich. ex DC., 1828, p. 196. = *Chaenopleura* Rich. ex DC., 1828, p. 197. = *Diplochita* DC., 1828, p. 176. = *Tetrazygia* Rich. ex DC., 1828, p. 172. = *Tetrazygos* Rich. ex DC., 1828, p. 197. = *Truncaria* DC., 1828, p. 106. = *Tschudya* DC., 1828, p. 155. = *Gallasia* Mart. ex DC., 1828, p. 182. = *Oxymeris* DC., 1828, p. 190. = *Heterotrichum* DC., 1828, p. 173. = *Lieutautia* Buc'hoz, 1779, p. 9. = *Pleiochiton* Naudin ex A.Gray, 1853, p. 7. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.

Saldinia 1830, Rubiaceae

Salmea 1813, Aster.

Salomonina, Polygalaceae

Salpinga 1828, Melastomataceae

Salzmanna 1830, Rubiaceae

Sanhilaria 1838, Bignoniaceae

Sarcocapnos 1821, Papaveraceae

Sarcostyles 1830, Hydrangeaceae

Saussurea 1810, p. 156. **INPN.** Aster. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

-•*Saussurea acuminata* Turcz. ex DC., 1837. Douteux selon Gbif. Asteraceae.

-•***Saussurea alata*** DC., 1810, p. 202. = *Serratula squalida* Stephan ex DC. Asteraceae.

Saussurea alpina (L.) DC., 1810, p. 198. (Saussurée des Alpes, Pompe des Alpes). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Mont Cenis, Savoie par Roffavier, juillet 1826 et par ?, août 1826. ; à Val d'Isère, Savoie par Espine, novembre 1968. ; à Ceillac, Hautes-Alpes par Boudet, novembre 1974.** = *Bennettia alpina* (L.) Gray, 1821, p. 440. = *Saussurea pumilio* Fisch. ex DC. = *Poecilotriche macrophylla* Dulac, 1867, p. 528. = *Saussurea depressa* var. *leucantha* (Jord.) St.-Lag., 1889, in Cariot, p. 439. = *Saussurea leucantha* Jord., 1842, p. 2. = *Saussurea pohlei* Gand., 1910, p. 533. = *Saussurea pujolica* Costa, 1877, p. 47. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- Saussurea amara* (L.) DC., 1810, p. 200. = *Saussurea glomerata* Poir. Asteraceae.
- Saussurea amara* var. *integrata* DC. Asteraceae.
- Saussurea americana* DC. Douteux selon GBIF. Asteraceae.
- Saussurea angustifolia* (L.) DC., 1810, p. 200. Asteraceae.
- Saussurea angustifolia* var. *angustifolia* (Willd.) DC. Asteraceae.
- Saussurea candolleana* Wall. ex DC., 1838, p. 541. Asteraceae.
- Saussurea congesta* Turcz. ex DC.
- Saussurea controversa* DC., 1810, p. 199. Asteraceae.
- Saussurea discolor* (Willd.) DC., 1810. (Saussurée discolorée, Saussurée à deux couleurs).
INPN. Herbar SLL : Récolté Daupiné, Drôme par Aunier, mai 1826. Récolté refuge Domertenghi, Dolomites, Italie par Ronot, juillet 2003. = *Bennettia alpina* var. *discolor* (Willd.) Gray, 1822, p. 440. = *Saussurea lapatifolia* Beck, 1893, p. 1252. Asteraceae.
- Saussurea discolor* var. *elatio* DC., 1837. Asteraceae.
- Saussurea elongata* DC., 1810, p. 201. = *Saussurea elongata* var. *polypodiifolia* (DC.); DC. = *Saussurea polypodiifolia* DC., 1810, p. 201. = *Serratula stelleria* Stephan ex DC. Asteraceae.
- Saussurea graminifolia* Wall. ex DC., 18, p. 536. Douteux selon Gbif. Asteraceae.
- Saussurea integerrima* Spreng. ex DC., 1838, p. 536. Douteux selon Gbif. Asteraceae.
- Saussurea japonica* (Thunb.) DC., 1810, p. 203. Asteraceae.
- Saussurea parviflora* (Poir.) DC., 1810, p. 200. Asteraceae.
- Saussurea pectinata* Bunge ex DC., 1838, p. 538. Asteraceae.
- Saussurea runcinata* DC., 1810, p. 200. = *Serratula runcinata* Demid. ex DC. Asteraceae.
- Saussurea salicifolia* (L.) DC. = *Heterotrichum leptophyllum* M.Bieb. ex DC. Asteraceae.
- Saussurea salicifolia* var. *angustifolia* DC. Asteraceae.
- Savignya* 1821, p. 231. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae
- Scabiosa canescens* DC., 1830, p. 651. = *Knautia timeroyi* Jord., 1848, p. 25. (Knautie de Timéroy, Knautie du Midi). **INPN. Herbar SLL : Récolté Montagne de Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997.** = *Knautia timeroyi* subsp. *timeroyi* Jord., 1848. = *Knautia arvensis* subsp. *arvensis* Coult. 1823, p. 41. = *Anisodens arvensis* (L.) Dulac, 1867, p. 465. = *Columbaria pratensis* Fourr., 1868, p. 401. = *Scabiosa timeroyi* (Jord.) Fourr., 1868, p. 401. = *Knautia alboi* Sennen, 1917, p. 644. = *Knautia ceretana* Sennen, 1929, p. 652. = *Knautia cousturieri* Sennen & Szabó, 1934, p. 138. = *Knautia cousturieri* var. *pinnatipartita* Sennen, 1929, p. 186. = *Knautia involucrata* Sennen, 1927, p. 652. = *Knautia arvensis* subsp. *pratensis* Rouy, 1903, p. 108. = *Knautia purpurea* subsp. *timeroyi* (Jord.) P.Fourn., 1939, p. 899. = *Knautia rigidiuscula* Beck, 1844, p. 354. = *Knautia rigidiuscula* var. *veneta* Beck, 1894, p. 354. = *Scabiosa arvensis* var. *integrifolia* Gray, 1822, p. 477. = *Scabiosa mixta* De Not., 1846, p. 52. = *Scabiosa mollis* Cariot, 1884. = *Scabiosa timeroyi* (Jord.) Cariot, 1860. = *Scabiosa varia* Gilib. 1782, p. 167. Magnoliopsida, Dipsacales Caprifoliaceae.
- Scaligeria* DC., 1830, p. 248. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae
- Schepperia* Neck. ex DC., 1824, p. 245. = *Cadaba* Forssk., 1775, p. 67. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Capparaceae.

Schiwerekia 1821, Brassicaceae

Schizangium 1830, Rubiaceae

Schizopetalum 1824, Brassicaceae
Schmalzia 1825, Anacardiaceae
Schomburghia 1838, Aster.
Schouwia 1821, Brassicaceae
Sclerotheca 1935, Campanulaceae
Scottea 1825, Legum.
Scytala 1838, Aster.
Securigera 1805, Legum.
Seim anopetalum DC
Selenogyne 1838, Aster.
Senacia 1824, Pittosporaceae
Senecio aurantiacus DC
Senebria 1799, Brassicaceae
Septoria saponariae (DC.) Sav.
 -•*Sida betonicifolia* Balb. ex DC., 1824, p. 463. = *Sida filiformis* Moricandi, 1837 ; 1846, p. 38, T. XXV. = ***Sida abutilifolia*** Mill., 1768. = *Sida editorum* Gand., 1924, p. 630. = *Sida glechomifolia* Gand., 1924, p. 633. = *Sida hispida* Bertero ex DC., 1824, p. 463. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.
Silene inflata DC.
Simblocline 1836, Aster.
 -•***Simsia dombeyana*** DC., 1836, p. 578. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 -•***Simsia lagascaeformis*** DC. = *Encelia lagascaeformis* (DC.) A.Gray. Asteraceae.
 -•***Simsia lagasceiformis*** DC., 1836, p. 577. = *Simsia lagasceiformis* DC. = *Encelia lagasceiformis* (DC.) A.Gray = *Simsia exaristata* A.Gray
Siphanthera 1828, Melastomataceae
Siphocampylus biserratus A DC
 -•*Sizygium areolatum* DC. 1828, p. 260, p. 19. In DC. 1841d, p. 342, pl. 18.
 -•*Sizygium fruticosum* DC. 1828, p. 260, p. 18. In DC. 1841d, p. 342, pl. 18.
 -•*Sizygium nervosum* DC. 1828, p. 260, p. 16. In DC. 1841d, p. 342, pl. 16. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
 -•*Sizygium venosum* DC., 1828, p. 260, pl. 17. In DC. 1841d, p. 342, pl. 16.
Skirrhophorus 1836, Aster.
Solidago microglosa DC = ***Solidago canadensis*** L., 1753. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Lessy, Moselle par Ronot, août 1997.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Sonchus eryngioides DC., 1838, p. 185. = *Sonchus borderi* Gand., 1875, p. 140. = ***Sonchus asper*** Villars, 1749, p. 47, in Gandoger 1875, p. 140. (Laiteron rude, Laiteron piquant). **INPN. Herbier SLL. Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1829. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, juin 1956. ; à La castilla, Var, par Hervé Bazin, avril 1960. ; en Tunisie, par Hervé Bazin, mai 1971.** = *Sonchus australis* Colla, 1834, p. 531. = *Sonchus asper* subsp. *decipiens* De Not. = *Sonchus fallax* subsp. *decipiens* De Not. Magnoliopsida, Asterales Asteraceae.
Spallanzania 1830, Rubiaceae
Spanotrichum 1838, Aster.
Spathularia 1830, Saxifragaceae
Spennera 1828, Melastomataceae
Sphaeranthoides 1836, Aster.
Sphaeromorphae 1838, Aster.
Sphaerophysa 1825, Legum.
Sphallerocarpus 1830, Apiaceae
Springalia 1839, Epacridaceae

Struthanthus 1830, Loranthaceae

Stachyanthus 1836, Aster.

Stauntonia 1817, Lardizabalaceae

Stechmannia 1838, Aster.

Stegia 1805, Malvaceae

Steiractis 1836, Aster.

Steiroglossa 1838, Aster.

Stenocline 1838, Aster.

Stenopetalum 1821, Brassicaceae

Sterigma 1821, Brassicaceae

Stevena 1821, Brassicaceae

Stibas 1839, Campanulaceae

Stilpnogyne 1838, Aster.

Stilpnoppapus 1836, Aster.

Stomarrhena 1839, Epacridaceae

Strabonia 1836, Aster.

Strempelia 1830, Rubiaceae

Strongyloma 1838, Aster.

Strophanthus DC., 1802. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae

• *Strophanthus dichotomus* DC., 1802, p. 123. ; in Desfontaines, 1802, p. 411. Strophante dichotome. = ***Strophanthus caudatus*** (L.) Kurz, 1877, p. 257. Apocynaceae.

-• ***Strophanthus hispidus*** DC., 1802, p. 123, pl. 27, fig. 2. = *Strophanthus hirtus* Poir., 1827, p. 150. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.

• ***Strophanthus sarmentosus*** DC., 1802, p. 123, pl. 27, fig. 1. Strophante sarmenteux. ; in Desfontaines, 1802, p. 410. = *Strophanthus laurifolius* DC., 1802, p. 123. Strophante à feuille de laurier. ; in Desfontaines, 1802, p. 411. Apocynaceae.

Strophopappus 1836, Aster.

Suteria 1830, Rubiaceae

Sweetia 1825, Legum.

Syncarpha 1810, Aster.

Syncephalum 1838, Aster.

Synchodendron 1836, Aster.

Syrenia 1821, Brassicaceae.

Tabebuia Gomes ex DC. 1838, p. 130. Douteux selon Gbif. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae.

• *Talangnia* Chapel. ex DC., 1830, p. 389. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

-*Tamonea lasiopetala* DC. = *Melastoma balbisianum* Ser. Ex DC., 1828, p. 177. = ***Miconia serrulata*** (DC.) Naudin, 1851, p. 118. **INPN**. = *Diplochita leucocephala* DC, 1828, p. 177. = *Diplochita macrophylla* (Pav. ex D.Don) DC., 1828, p. 177. = *Diplochita macrophylla* (Pav. ex D.Don) DC., 1828, p. 177. = *Diplochita serrulata* DC. = *Melastoma lasiopetalum* Mart. & Schrank ex DC. = *Melastoma patens* Spreng. ex DC. = *Melastoma serrulatum* Rich. ex DC. = *Miconia leucocephala* (DC.) Naudin. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomoceae.

Tapeinotes 1839, Gesneriaceae

Tassia, 1825, Legum.

Tecmarsia 1836, Aster.

Tertrea 1830, Rubiaceae

Tessiera 1830, Rubiaceae

Tetilla 1830, Saxifragaceae

Tetradymia 1838, Aster.

Tetramorphaea 1833, Aster.

Tetrantha 1836, Aster.

-***Thalictrum minus*** subsp. ***saxatile*** DC. ex Ces., 1844, p. 285. (Pigamon des rochers, Petit pigamon des rochers, Pigamon du mont Olympe). **INPN.** = *Thalictrum minus* subsp. *saxatile* DC. = *Thalictrum ambigens* Jord., 1861, p. 406. = *Thalictrum arnaudiae* Jord., 1861, p. 399. = *Thalictrum arrigens* Jord., 1861, p. 403. = *Thalictrum brevipubens* Jord., 1861, p. 401. = *Thalictrum calcareum* Jord., 1847, p. 9. ; 1850, p. 65. = *Thalictrum dumulosum* Jord., 1861, p. 404. = *Thalictrum elegans* Jord., 1834, p. 7. ; 1850, p. 63. = *Thalictrum eminens* Jord., 1847, p. 4. ; 1850, p. 60. = *Thalictrum expansum* Jord., 1847, p. 6. ; 1850, p. 62. = *Thalictrum frutetorum* Jord., 1861, p. 401. = *Thalictrum macilentum* Jord., 1861, p. 399. = *Thalictrum majus* var. *elegans* Jord. = *Thalictrum monticola* Jord., 1861, p. 392. = *Thalictrum obscuratum* Jord., 1861, p. 398. = *Thalictrum olidum* Jord., 1861, p. 390. = *Thalictrum propendens* Jord., 1861, p. 405. = *Thalictrum pyrenaicum* Jord., 1861, p. 398. = *Thalictrum thamnophilum* Jord., 1861, p. 402. = *Thalictrum tortuosum* Jordan, 1910, p. 406. = *Thalictrum virgultorum* Jord., 1861, p. 403. = *Thalictrum clypeatum* Timb.-Lagr., 1874, p. 446. = *Thalictrum corbariense* Timb.-Lagr., 1892, p. 20. = *Thalictrum corymbulosum* Timb.-Lagr., 1892, p. 21. = *Thalictrum frigidum* Arv.-Touv., 1872, p. 11. = *Thalictrum grenieri* Arv.-Touv., 1859. = *Thalictrum pallens* Arv.-Touv., 1872, p. 15. = *Thalictrum polyspermum* Arv.-Touv., 1872, p. 13. = *Thalictrum saxicola* Arv.-Touv., 1872, p. 15. = *Thalictrum verlotii* Arv.-Touv., 1972, p. 14. = *Thalictrum minutissimum* Timb.-Lagr. & Gaut., 1875, p. 472. = *Thalictrum praeruptorum* Timb.-Lagr., 1874, p. 445. = *Thalictrum stenocarpum* Timb.-Lagr., 1874, p. 446. = *Thalictrum expansum* subsp. *thamnophilum* (Jord.) P.Fourn., 1928, p. 4. = *Thalictrum expansum* subsp. *virgultorum* (Jord.) P.Fourn., 1928, p. 4 = *Thalictrum majus* subsp. *eminens* (Jord.) P.Fourn., 1928, p. 4. = *Thalictrum majus* subsp. *grenieri* (Loret) P.Fourn., 1928, p. 4. = *Thalictrum minus* var. *odoratum* (Gren.) P.Fourn., 1936, p. 363. = *Thalictrum minus* var. *pubescens* (Arcang.) P.Fourn., 1936, p. 363. = *Thalictrum sylvaticum* subsp. *macilentum* (Jord.) P.Fourn., 1928, p. 3. = *Thalictrum foetidum* var. *jabalambrense* Pau, 1895, p. 8. = *Thalictrum minus* var. *subcuneatum* Pau = *Thalictrum majus* var. *cadevallii* Sennen & Pau = *Thalictrum pubescens* var. *matritense* Pau, 1924, p. 98. = *Thalictrum minus* subsp. *ambigens* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 24. = *Thalictrum minus* subsp. *arnaudiae* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* subsp. *calcareum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 14. = *Thalictrum minus* subsp. *dunense* (Dumort.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 12. = *Thalictrum minus* subsp. *expansum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 19. = *Thalictrum minus* subsp. *pubescens* (Schleich. ex DC.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* subsp. *olympicum* (Boiss. & Heldr.) Maire & Petitm., 1908, p. 21. = *Thalictrum minus* var. *delarbrei* (Lamotte) Braun-Blanq., 1923, p. 242. = *Thalictrum minus* var. *latifolium* Gray, 1821, p. 276. = *Thalictrum minus* var. *pubescens* (Moritzi) Rchb., 1840, p. 100. = *Thalictrum odoratum* Gren., 1848, p. 6. = *Thalictrum pubescens* var. *subglabrum* Sennen = *Thalictrum pyrenaicum* var. *microphyllum* Sennen. Magnolioipsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Thalictrum nutans Poir. ex Lam. & DC., 1805. = *Thalictrum pyrenaicuro* Jord. = *Thalictrum godronii* Jord., 1861. = *Thalictrum schultzei* Jord., 1861. = ***Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. (Pigamon mineur, Petit pigamon). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté Tête d'Or (îles), Rhône par Deriard, juin 1814. ; au Col de Vars, Hautes-Alpes par**

Balbis, ? ; à Tain-l'Hermitage, Drôme par Balbis, juillet 1821. ; ?, Suisse par Mme Lortet juillet 1827. ; Tête d'Or (îles), Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1829. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1865. ; à Hauteville-Lompnes, Ain, par Mérit, juillet 1932. ; à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône par Boudet, juin 1955. ; à Dijon, Côte-d'or par Boudet, août 1955. ; à Brotel, Isère par Boudet, juillet 1966. ; à Soleymieu, Isère par Espine, juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Décines, Rhône par Boudet, ? ; aux Dentelles de Montmirail, Vaucluse par Espine, juin 1970. ; à Mallevall, Isère par Espine, août 1970. Récolté Corniche de Céüse, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1990. ; à montagne d'Aurouze, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1996. ; Val d'Escreins, Hautes-Alpes, avril 2004. = *Thalictrum minus* subsp. *montanum* (Wallr.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* subsp. *sylvaticum* (W.D.J.Koch) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* proles *collinum* (Wallr.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum montanum* Sennen. = *Thalictrum longipedunculatum* Sennen = *Thalictrum silvaticum* Sennen. = *Thalictrum vergens* Sennen. = *Thalictrum virescens* Timb.-Lagr. = *Thalictrum capillare* Rchb., 1832. = *Thalictrum depauperatum* Arv.-Touv., 1872. = *Thalictrum minus* var. *montserratense* Pau. Ranunculaceae.

Theis 1839, Ericaceae

Thelyra 1825, Chrysobalanaceae

Thenardia 1828, Apocynaceae

Therogeron 1836, Aster.

Thespis 1833, Aster.

Thevenotia 1833, Aster.

Thlaspi montanum var. *alpinum* (Crantz) DC., 1821, p. 380. = ***Noccaea alpestris*** (Jacq.) Kerguelen, 1993, p. 14. (Tabouret des Alpes, Noccée des Alpes, Tabouret du mont Cervin). **INPN. Herbier SLL : Récolté Col de l'Arc, Villars-de-Lans, Isère par Mérit, juin 1932. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Venosc, Les deux Alpes, Isère par Espine, juillet 1969. Récolté torrent Mazallem, Ayas, val d'Aoste, Italie par Ronot, mai 2002. Récolté au Vallonnet, Bonneval-sur-Arc, Savoie par Gianquinto, ?** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Thouarsia 1836, Aster.

Ticorea longiflora DC

Tiedemannia 1830, Apiaceae

Tilia xintermedia DC. = *Tilia xintermedia* Hayne ex DC., 824, p. 513. = ***Tilia xeuropaea*** L., 1753, p. 514. (Tilleul d'Europe, Tilleul commun, Tilleul intermédiaire). **INPN. Herbier SLL : Récolté gorges de Corveissat, Ain par Ronot, mai 1994. Récolté dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, juillet 1960. ; à Paris, Paris par Coquillat ?** = *Tilia xfloribunda* Rchb., 1844, p. 58. = *Tilia xoxycarpa* Rchb. = *Tilia xplatyphylla* Gray, 1822, p. 637. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.

Timonius 1830, Rubiaceae

Toanabo 1824, Theaceae

Tomanthea 1838, Aster.

Tordylioides 1830, Apiaceae

Tordyliopsis 1830, Apiaceae

Toricellia 1830, Torricelliaceae

Toricellia 1830, Torricelliaceae

Tourrettia 1845, Bignoniaceae

Trachymene 1830, Apiaceae

Trachytella 1817, Dilleniaceae

Tremandra 1824, Tremandraceae

Trembleya 1828, Melastomataceae

Trepocarpus 1830, Apiaceae

Tricalysia 1830, Rubiaceae

Tricentrum 1828, Melastomataceae

-***Trichilia surinamensis*** C.DC., 1878, p. 679. **INPN.** = *Trichilia alternans* C.DC.
Magnoliopsida, Sapindales, Meliaceae.

Tricholepis 1833, Aster.

Tricliceras 1829, Turneraceae

Trimetra 1838, Aster.

Triodon 1830, Cyperaceae

Triptilium 1812, Aster.

Trochetia 1823, Sterculiaceae

Trotula 1828, p. 90. = ***Ammannia*** L., 1753, p. 119. **INPN.** Magnoliopsida, Myrtales,
Lythraceae.

Tubanthera Comm. ex DC., 1825, p. 30. = ***Colubrina*** Rich. ex Brongn., 1827, p. 368. **INPN.**
Genre. Magnoliopsida, Rosales, Rhamnaceae

-*Tubercularia buxi* DC., 1815, p. 110. = ***Pseudonectria buxi*** (DC.) Seifert, Gräfenhan &
Schroers, 2011, p. 107. **INPN.** = *Notarisiella rousseliana* (Mont.) Sacc. ex Clem. &
Shear, 1931, p. 280. = *Hypomyces fulvus* (Fr.) Sacc., 1883, p. 475. = *Nectria*
rousseliana Mont., 1851, p. 44. = *Nectriella rousseliana* (Mont.) Sacc., 1883, p. 452.
Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales, Nectriaceae.

•***Turczaninovia*** 1836, p. 257. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

-•***Turczaninovia fastigiata*** (Fisch.) DC., 1836, p. 257. = *Turczaninowia fastigiata* (Fisch.)
DC. Asteraceae.

•*Turretia* 1845, p. 236. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Lamiales,
Bignoniaceae.

Umbilicus 1801, p. 49. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., 1828, p. 400. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté Estepona,**
Andalousie, Espagne par Ronot, avril 1996. = *Cotyledon gaditana* (Boiss.) Pau,
1911. = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *gaditanus* (Boiss.) Emb. & Maire, 1941,
p. 1019. = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. = *Cotyledon*
umbilicus-veneris var. *amphitropa* Batt., 1881, p. 227. = *Cotyledon umbilicus-veneris*
var. *suberecta* Maire, 1934, p. 301. = *Umbilicus gaditanus* var. *giganteus* Batt., 1885.
= *Umbilicus giganteus* (Batt.) Batt. = *Umbilicus maroccanus* Gand., 1907, p. 78. =
Umbilicus rodriguezii Gand., 1900, p. 133. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *gaditanus*
(Boiss.) Batt. & Trab., 1904. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *giganteus* (Batt.) Batt. &
Trab. 1905, p. 133. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. & Trab.,
1905, p. 133. Crassulaceae.

•***Umbilicus parviflorus*** (Desf.) DC., 1828, p. 400. **Herbier SLL : Récolté gorges de**
Thérissos,, Grèce par Ronot, mai 2008. = *Cotyledon parviflora* Desf., 1808, p. 444.
Crassulaceae.

•*Urania* DC. 1825, p. 100. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

•*Uromyces genistae-tinctioriae* D.C.

•*Urvillaea* 1824, douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Sapindales, Sapindaceae.

-•*Valeriana angustiloba* DC., 1830, p. 641. Douteux selon Gif. Caprifoliaceae.

-•***Valeriana laxiflora*** DC., 1830, p. 638. Caprifoliaceae.

-•***Valeriana leschenaultii*** DC., 1830, p. 640. Caprifoliaceae.

-•***Valeriana leucocarpa*** DC., 1830, p. 638. Caprifoliaceae.

- Valeriana leucophaea** DC., 1830, p. 641. Caprifoliaceae.
- Valeriana macrorrhiza** Poepp. ex DC., 1830, p. 635. Caprifoliaceae.
- Valeriana obtusifolia** DC., 1830, p. 635. Caprifoliaceae.
- Valeriana papilla** Bertero ex DC., 1830, p. 638. = *Valeriana papilla* var. **andicola** Gay, 1848, p. 222. Caprifoliaceae.
- Vanalphimia** Lesch. ex DC., 1822, p. 419. = *Apatelia* DC., 1822, p. 426. = *Davya* Moc. & Sessé ex DC., 1824, p. 525. = *Leucothea* Moc. & Sessé ex DC., 1822, p. 419. = **Saurauia** Willd., 1801, p. 407. Genre. = *Draytonia* A.Gray, 1853, p. 3. Magnoliopsida, Ericales, Actinidiaceae.
- Varennea** DC. 1825. = **Eysenhardtia** Kunth, 1824, p. 489. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae
- Varennea polystachya (Ortega)** DC., 1825, p. 522. = **Eysenhardtia polystachya** (Ortega) Sarg., 1892, p. 29. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Vargasia** 1836, = **Galinsoga** Ruiz & Pav., 1794, p. 110. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Varthemia** DC., 1836, p. 473. = **Pentanema** Cass., 1818, p. 74. = *Vigolina* Poir., 1808, p. 613. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Vascoa** DC., 1826, p. 186. = **Rafnia** Thunb., 1800, p. 144. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Vascoa amplexicualis** DC. Douteux selon Gbif.
- Rafnia lancea** (Thunb.) DC., 1825, p. 119. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Velaea** DC., 1829, p. 61. = **Arracacia** Bancr., 1826, p. 18. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae
- Venegasia** 1837, p. 43. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Venegasia carpesioides** DC., 1838, p. 43. Asteraceae.
- Verbascum crassifolium** DC., 1805, p. 601. = *Verbascum grandiflorum* Poir. 1814, p. 715. = **Verbascum thapsus** subsp. **montanum** (Schr.) Bonnier & Layens, 1894, p. 228. (Molène des montagnes). **INPN**. = *Verbascum thapsoides* Balb. = *Verbascum thapsus* var. *montanum* (Schr.) St.-Lag., 1889. = *Verbascum thapsus* var. *semidecurrens* (Celak.) Rouy, 1883, p. 61. Magnoliopsida, Lamiales, Scrofulariaceae.
- Verbesina acuminata** DC., 1836, p. 614. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae
- Verbesina atriplicifolia** Juss. & Desf. ex DC., 1836. = *Verbesina atriplicifolia* Juss. & Desf. Douteux selon Gbif. Asteraceae.
- Verbesina auriculata** DC., 1836, p. 617. Asteraceae.
- Verbesina diversifolia** DC., 1836, p. 615. Asteraceae.
- Verbesina macrantha** DC. Asteraceae.
- Verbesina mexicana** Cerv. ex DC., 1836, p. 609. Douteux selon gbif. Asteraceae.
- Verbesina microptera** DC., 1836, p. 616. Asteraceae.
- Verbesina oaxacana** DC., 1836, p. 614. Asteraceae.
- Verbesina persicifolia** DC., 1836, p. 614. Asteraceae.
- Verbesina perucifolia** DC. Asteraceae.
- Verbesina pterocaula** DC., 1836, p. 616. Asteraceae.
- Verbesina pinnata** E.D.Clarke ex DC., 1836, p. 615. Douteux selon gbif. Asteraceae
- Verbesina sordescens** DC., 1836, p. 613.
- Verbesina subcordata** DC., 1836, p. 614.
- Verticordia** DC., 1826, p. 400. In DC., 1841d, p. 318. = *Diplachne* R.Br. ex Desf., 1819, p. 272. Genre. Magnoliopsida, Myrtales, Myrtaceae.
- Verticordia brownii** (Desf.) A.Cunn. ex DC., 1828, p. 209. = *Chamelaucium brownii* Desf., p. 271. Myrtaceae.

- Vicatia** DC., 1830, p. 243. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae
- Vicia hirta* Balb. ex DC. 1806, p. 360. = **Vicia lutea** subsp. **lutea** L., 1753. (Vesce jaune)
INPN. = *Vicia lutea* var. *pallidiflora* Ser. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Vieusseuxia glaucopis** DC., 1803, p. 141, Tab. 42. = **Moraea aristata** (D.Delaroche) Asch. & Graebn., 1906, p. 518. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
- Vieusseuxia martinicensis* (Jacq.) DC., 1803, p. 138. = **Trimezia martinicensis** (Jacq.) Herb., 1844, p. 88. Iridaceae.
- Vieusseuxia pavonia* (L.f.) DC., 1803, p. 139. = **Tigridia pavonia** (L.f.) Redouté = *Tigridia pavonia* (L.f.) DC., 1802. (Iris). **INPN.** Iridaceae.
- Vieusseuxia tripetaloides** DC., 1803, p. 138. = **Moraea tripetala** subsp. **tripetala**. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
- Villaria** 1838, p. 6. Douteux selon Gbif. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Viola tricolor* var. *alpestris* DC. = **Viola tricolor** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). **INPN.** **Herbier SLL : Pilat, Loire par Roffavier juillet 1820. ; à Sallenoves, Haute-Savoie, par Pollier, mai 1880. ; au Casque de Néron, Chartreuse, Savoie par Commandeur, mai 1921. ; à Oullins, Rhône par Mérit, juin 1925. ; à Décines, Rhône par Boudet, août 1927. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet juin 1946. ; Poulligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, avril 1942 et avril 1973. ; à Cusset, Villeurbanne, Rhône par Boudet, mai 1966. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, ? ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; à Issarlès, Ardèche par Boudet, Mai 1971. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mars 1967. ; Haut-Valromey, Ain par Espine, mai 1969. ; Récolté à Mallevall, Rhône par Coquillat, juin 1941. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, avril 1971. ; Vallée d'Ossoue par Desmure, juillet 1985. ; Serra de Ossa par Desmure, avril 1992.** = *Viola tricolor* var. *subalpina* Latourr. Malpighiales, Violaceae.
- Violaoides* Michx. ex DC., 1824, p. 280. = **Noisettia** Kunth, 1821, p. 499. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaceae
- Visiania* DC., 1844, p. 289. = **Ligustrum** L., 1753, p. 7. (Troène à feuilles ovales, Troène des haies, Troène du Japon). **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
- Vismia guyanensis** (Aubl.) DC., 1821. p. 542. = *Hypericum bacciferum* Moc. & Sessé ex DC., 1824, p. 542. Magnoliopsida, Malpighiales, Hypericaceae.
- Vismia rufescens** DC. Hypericaceae.
- Vismia sessilifolia** (Aubl.) DC. = **Vismia sessilifolia** (Aubl.) Choisy, 1824, p. 542. **INPN.** Hypericaceae.
- Wallichia** 1823, p. 104. = **Eriolaena** DC., 1823, p. 102. Genre. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.
- Webbia** 1836, p. 72. = **Hilliardiella** H.Rob., 1999, p. 229. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Wedelia biflora* (L.) DC., 1834. = *Wedelia biflora* var. *scabriuscula* (DC.) Hochr., 1934. = *Wedelia biflora* var. *urticifolia* DC. = *Wedelia glabrata* (DC.) Boerl., 1891. = **Wollastonia biflora** (L.) DC., 1836. **INPN.** = *Wollastonia glabrata* DC., 1836. = *Wollastonia insularis* DC., 1836. = *Wollastonia scabriuscula* DC. ex Decne., 1834. = *Wollastonia zanzibarensis* DC., 1836. = *Verbesina biflora* L., 1763. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Wedelia gaudichaudii** DC., 1836, p. 542. = *Seruneum gaudichaudii* (DC.) Kuntze, 1891, p. 365. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Wendlandia** Bartl. ex DC., 1830, p. 411. = *Cattutella* Rchb. Genre. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Wollastonia** DC., 1834, p. 414. = *Wollastonia* DC. ex Decne., 1834. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- ***Wollastonia elongata*** (Bojer) DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
Woodvillea 1836, p. 318. = ***Erigeron*** L., 1753, p. 863. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Wydleria* 1829, p. 36. = ***Petroselinum*** Hill, 1756, p. 424. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- ***Xanthisma*** 1836, p. 94. = *Centauridium* Torr. & A.Gray, 1842, p. 246. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- ***Zanthoxylum acanthopodium*** DC., 1824, p. 727. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.
Xenismia 1836, p. 509. = ***Osteospermum*** L., 1753, p. 923. **INPN**. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Zeyhera* 1838, p. 123. = ***Zeyheria*** Mart., 186, p. 65. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae
- *Ziziphus rotundata* DC., 1825. = ***Ziziphus mauritiana*** Lam., 1789. (Jujubier de Maurice, Jujubier). **INPN**. = *Ziziphus tomentosa* Poir., 1813. Rosales, Rhamnaceae.
- Zollikoferia* 1828, aster.
- Zosima* 1830, Apiaceae
- Zosimia* 1830, Apiaceae
- Zygomeris* 1825, Legum.

Taxons dédiés

Chordata

- Lepadogaster candolii*** Risso, 1810, p. 76. (Lépadogastère de Candolle). **INPN**. = *Mirbelia candollei* (Risso, 1810). = *Lepadogaster olivaceus* Risso, 1810. = *Lepadogaster jussieui* Risso, 1827. = *Lepadogaster decandollii* Risso, 1827. = *Mirbelia decandollii* (Risso, 1827). = *Lepadogaster rafinesqui* Costa, 1840. Gobiesociformes, Gobiesocidae.

Fungi

- Montagnites candollei* Fr., 1838, p. 241. = ***Montagnea candollei*** (Fr.) Fr., 1854, p. 85. = *Montagnea radiosa* (Pall.) Šebek, 1954. **INPN**. Basidiomycota, Agaricomycetes, Agaricales, Agaricaceae.
- Montagnites candollei* f. *isosporus* (Belli) Sacc. & Traverso, 1911, p. 111. = ***Montagnea radiosa*** (Pall.) Šebek, 1954, p. 144. **INPN**.
- *Opegrapha de candollei* Stzb., in O.J.Rich., 1877, p. 43.
 - *Spiloma olivaceum* DC., in O.J.Rich., 1877, p. 44. ; Ach. = ***Milospium graphideorum*** (Nyl.) D.Hawksw. = *Coniocarpon nigrum* (DC.) Lam. & DC. = *Coniocarpon olivaceum* (Ach.) DC. & DC. = *Lichen nigrum* (DC.) = *Spilomium olivaceum* H.Olivier. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales.

Plantea

Cent soixante dix-sept *Candolleona*

Cent soixante quinze *Candollei*

- ***Abuta candollei*** Triana & Planch., 1862, p. 47. *Ann. Sc. Nat., Bot.* 4 (170). **INPN**. = *Abuta rufescens* DC., 1817, p. 542. Magnoliopsida, Ranunculales, Menispermaceae.
- ***Anthriscus candollei*** Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 304. = *Chaerophyllum xloretii* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 307. = *Anthriscus alpina* (Vill.) Jord., 1849, p. 29. = *Chaerophyllum alpinum* Vill., 1779, p. 26. = ***Anthriscus sylvestris*** subsp. ***sylvestris*** Hoffm., 19814, p. 40. = *Anthriscus dupontii* Sennen. = *Anthriscus faurei* Sennen. = *Anthriscus graui* Sennen. = *Anthriscus oliveri* Sennen. = *Anthriscus siculus* var. *scaber* DC., 1830, p. 223. = *Anthriscus sylvestris* var. *tenuifolius* DC. = *Anthriscus torquata*

- DC., 1828. = *Chaerophyllum ateanum* (Pau) Pau. = *Chaerophyllum sylvestre* subsp. *ateanum* Pau = *Chaerophyllum aureum* subsp. *asturicum* Gand. = *Chaerophyllum lucidum* Desf., 1829, p. 200. = *Chaerophyllum tumidum* Gilib., 1782, p. 28. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Aphelexis candollei*** Bojer ex DC 1838, p. 217. Prodr. [A. P. de Candolle] 6. = *Aphelexis candollei* Bojer. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Aplotaxis candolleana*** DC, 1838, p. 541. Prodr. [A. P. de Candolle] 6. = ***Saussurea candolleana*** Wall. ex DC., 1838, p. 541. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Barkhosia candollei*** Spreng., 1856, p. 657. *Syst. Vege.*, ed. 16, 3.
 - Bupleurum candollei*** Wall. ex DC, Prodr. [A. P. de Candolle] 4 : 131. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Cacalia candollei*** (Mart. Ex DC) Kuntze, 1871, p. 969. = ***Bechium rubricaule*** DC., 1836, p. 70. = *Vernonia candollei* DC., 1836, p. 21. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Candollina*** Tieghem, 1895, p. 269. Van Tieghem P. 1895. Sur le groupement des espèces en genre dans les Loranthées à calice gamosépale et anthères basifixes ou dendrophthoées. Bull. Soc. Bot. France, 42 : 241-272. « On le dédie à la mémoire de A. P. Candolle qui, parmi tant d'autres travaux importants, a le premier, en 1830, entrepris dans la famille des Loranthacées ce groupement des espèces que l'on s'efforce ici de poursuivre et d'achever. » = ***Amyema*** Tiegh., 1894, p. 506. **INPN**. Magnoliopsida, Santalales, Loranthaceae.
- Crepis candollei*** Sch. Bip., 1850, p. 457. *Hist. Nat. Iles Canarie, (Phytogr.)*, 2. = ***Crepis capillaris*** (L.) Wallr., 1841, p. 657. (Crepide capillaire, Crepide a tiges capillaires, Crepide verdatre, *Crepis capillaire*). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté Vallée de la Romanche, Isère par Ronot, juillet 1969. ; à Drumettaz, Savoie par Ronot, juillet 1986. ; à Kerlad, île de Groix, Morbihan par Ronot, septembre 2007.** = *Crepis diffusa* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Diplusodon candollei*** A.St-Hil., 1833, p. 146. Fl. Bras. Merid., III. = ***Diplusodon uninervius*** Koehne, 1877, p. 340. Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae.
 - Duguetia candollei*** Baillon, 1868, p. 327. Baillon H. E. 1868. Mémoire sur la famille des Annonacées. = *Annona uniflora* DC. = ***Duguetia uniflora*** (DC.) Mart., 1841, p. 24. Magnoliopsida, Magnoliales, Annonaceae.
 - Eizaguirrea candollei*** J.Remy, p. 402. Fl. Chil. [Gay], 3 (4). = ***Leucheria floribunda*** DC., 1840, p. 39. Magnoliopsida, Asterales, Asteaceae.
 - Epidendrum candollei*** Lindl., 1839, p. 55. ; A.DC. 1841c, p. 89, pl. 3. In DC. & A.DC., 1841c = ***Encyclia candollei*** (Lindl.) Schltr., 1914, p. 208. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Gallitrichum candollei*** Timb.Lagr., 1870, p. 238. Mém. Acad. Sci. Toulouse, sér. VII, II. = ***Salvia verbenaca*** L., 1753, p. 25. (Sauge verveine, Sauge fausse verveine). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par les Maristes, avril 1874 et mai 1876. ; à Rochecardon, Rhône par Ecole normale du Rhône juin 1899. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1936. ; à Alger, Algérie par Boudet, mai 1944 (2 parts). ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1944. ; à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet, avril 1953. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Mérit octobre 1963. ; à Larnas, Ardèche par Espine, mai 1969. ; à Bourgouin-Jallieu par Espine, mai 1969. ; Cloars-Carnoet, Finistère par Boudet, octobre 1976. ; Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet ? ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? ; dans le Rhône par Boudet, mai 1947. Récolté abbaye du thoronnet, Var par Ronot, avril 197. ; à Port-Louis, Morbihan par ronot, juin 1986. ; à Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot ; maris 1991. ; vallée du Dadès, Maroc par Ronot, avril 1999. ; à Aguelmane Afnouri, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; Causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010.** = *Gallitrichum anglicum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. =

- Gallitrichum arvale* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum maculatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum ptychophyllum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rosulatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rubellum* Jord. & Fourr., 1867, p. 20. = *Gallitrichum stereocaulon* Jord. & Fourr., 1867, p. 19. = *Gallitrichum verbenacum* (L.) Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum virgatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Salvia anselmii* Sennen, 1932, p. 9. = *Salvia barcinonensis* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia discolor* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia domenechii* Sennen, 1914, p. 245. = *Salvia electa* Sennen, 1932, p. 10. = *Salvia eriocaulis* Sennen, 1932, p. 6. = *Salvia gracilis* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia horminoides* var. *pinnatiloba* Sennen, 1932, p. 12. = *Salvia intricata* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia erosa* Desf., 1815, p. 68. = *Salvia fontii* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia mediterranea* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia subscaposa* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia verbenaca* subsp. *claudi* Sennen, 1936, p. 27. = *Salvia theodori* Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia verbenaca* var. *laxispica* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia verbenaca* var. *serrata* Sennen, 1916, p. 241. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909, p. 327. = *Salvia mixta* Timb.-Lagr., 1870. = *Salvia oblongata* De Not. = *Salvia verbenaca* subsp. *battandieri* Maire, 1931, p. 18. = *Salvia verbenaca* subsp. *clandestina* (L.) Batt., 1889, p. 688. = *Salvia verbenaca* subsp. *ochroleuca* (Coss. & Balansa) Maire, 1934, p. 643. = *Salvia verbenaca* var. *bicolor* Maire, 1930, p. 12. = *Salvia verbenaca* var. *ovatocrenata* Pau, 1928, p. 157. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Haplopappus candollei* Phil., 1894, p. 529. Chile, 87. = ***Haplopappus uncinatus*** Phil., 1856, p. 278. = *Haplopappus uncinatus* var. *candollei* (Phil.) Reiche, 1901, p. 66. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Jacobaeastrum candollei* Kuntze, 1891, p. 347, Revis. Gen. Pl., 1. = ***Euryops candollei*** Harv., 1865, p. 412. = *Euryops imbricatus* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Lasiopus candollei* DC, 1838, p. 17. Prodr. [A. P. de Candolle] 7 (1). = ***Piloselloides hirsuta*** (Forssk.) C. Jeffrey ex Cufod., 1967, p. 1180. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Luzula spadicea* var. *candollei* E.Mey., 1849, p. 401. = *Luzula candollei* (E.Mey.) Landolt, 2010, p. 269. = *Luzula spadicea* subsp. *candollei* (E.Mey.) K.Richt., 1890, p. 185. = *Macrocaulon candollei* N.E.Br., p. 12. Gard chron. Ser., 3 (81). = *Luzula spadicea* (All.) DC., 1805, p. 159. = ***Luzula alpinopilosa*** subsp. *alpinopilosa* Breisr., 1947, p. 609. (Luzule poilue des Alpes, Luzule marron, Luzule rouge-brun). **INPN.** = *Luzula spadicea* var. *candollei* E.Mey., 1849, p. 401. = *Luzula candollei* (E.Mey.) Landolt, 2010, p. 269. = *Luzula spadicea* subsp. *candollei* (E.Mey.) K.Richt., 1890, p. 185. = *Juncoideis spadicea* (DC.) Kuntze, 1891, p. 274. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
 - Nardophyllum candollei* (J.Rémy) F. Meigen 1894, p. 432. Bot. Jahrb. Syst., 17 (3-4). = ***Nardophyllum lanatum*** (Meyen) Cabrera, 1954, p. 63. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Oreocome candollei*** Edgew., 1845, 253. Proc. Soc. Linn. London, 1 (26). = *Selinum candollei* Wall. ex DC., 1830, p. 165. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Pogonanthus candollei* Montrouzier 1860, p. 225. = ***Gynochthodes candollei*** (Montrouz.) Razafim. & B.Bremer, 2011, p. 288. **INPN.** Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Ranunculus candollei* Venzo ex Pamp., 1939, p. 796. Atti ist. Veneto, Sc. Mat & Nat., XVII.
 - Scabiosia candollei* DC, 1830, p. 654 ; Prodr. [A. P. Candolle], 4.

- Talauma candollei* Blume, 1827, p. 147. Bijdr. Fl. Ned. Ind., 1.
- Ugni candollei* O.Berg., 1856, p. 388. Linnaea, 17.
- Vernonia candollei* Vatke, 1885, p. 119. Abh. Naturwiss. Vereins Bremen, 9.
- Walbergingia candollei* Tuyn., 1960, p. 114. Fl. Males., Ser 1., Spermat., 6.