



*Dictionnaire historique des membres
de la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

HERVÉ–BAZIN Michel

Né en 1887

Décédé en 1987.

Biographie

Ecclésiastique, missionnaire, vicaire général et évêque coadjuteur de Carthage, Tunisie. Botaniste, collecteur.

Fils de Ferdinand–Jacques Hervé (1847–1899), avocat et journaliste engagé et tout acquis aux thèses du catholicisme social d'Albert de Mun, et de Marie Bazin (1849–1919), romancière.

Oncle de l'écrivain Jean–Pierre Marie Hervé–Bazin (1911–1996).

Études avec un précepteur à la maison, puis comme interne à Sainte–Croix du Mans. Ensuite, il choisit de faire l'École d'Agriculture d'Angers. Entre ensuite au séminaire pour répondre à sa vocation.

1920. Ordonné prêtre.

1921. Secrétaire de l'archevêque de Carthage.

Vicaire général de Mgr Lemaître, père blanc qu'il a connu à Aix en Provence, puis de Mgr Gounod, et enfin de Mgr Perrin, jusqu'en 1956, indépendance de la Tunisie.

Directeur et rédacteur en chef de la « Semaine religieuse », au nom de « La Tunisie Catholique ».

Sources biographiques

Ronot Pierre, Coudert Robert, Bange Christian 2009. Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, hors-série numéro 1, 2009. Linné et le mouvement linnéen à Lyon. pp. 123–131. Mgr Michel Hervé–Bazin, p. 124, 130.

Bazin René 1891. *Un homme d'œuvres, Ferdinand–Jacques Hervé–Bazin 1847–1889*. Paris, Victor Palme, 404 p. [Gallica](#). 1895, Tours, Alfred Mame et fils. [Gallica](#). Rééd. Allaire, Edilys, 2017.

Publications

1960. Préface. *Marie–Anne Hervé–Bazin* par Auboy Marguerite Marie, Desclée de Brouwer, 251 p.

2010. *Les premiers « Hervé-Bazin »*. s.l., 1979, dactyl.; réédit., s.l. 2010, 421 p.

Collection

Sa collection est conservée par la Société linnéenne de Lyon. Elle est formée de 15 classeurs format A4, 916 parts de France, Corse et Tunisie. Récoltée de 1953 à 1984.

Affiliation à des Sociétés savantes

Ressources

Les premiers Hervé-Bazin

<https://siterenebazin.wordpress.com/herve-bazin-et-rene-bazin/les-premiers-herve-bazin%C2%A0/>

Michel Hervé-Bazin

<https://gw.geneanet.org/darbois?lang=fr&p=michel&n=herve+bazin>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

19/09/2022 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2022. Hervé-Bazin Michel (1887–1997). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-16954.pdf>

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

La consultation de l'herbier sur place est possible (contacter le secrétariat)

Absent d'International Plant Name Index (IPNI), consultation 03/07/2024.

Neuf cent seize parts de l'herbier de la SLL récoltées par Michel Hervé-Bazin.

***Achillea nobilis* L., 1753, p. 899. (Achillée noble). INPN. Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, juin 1979.**

***Adenocarpus telonensis* (Loisel.) DC., 1815. (Adenocarpe de Toulon, Adenocarpe a grandes fleurs). INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1821. ; à Cotignac, Var par Hervé-Bazin, mai 1981. Récolté Massif des Maures, Var par Desmures, mai 1994. Récolté à Bormes-les-mimosas, Var par Ronot, mai 1994. ; Cap Bear, Port-**

- Vendres, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 2006. = *Adenocarpus telonensis* f. *rodriguezii* (Maire) Sennen, 1936, p. 188. = *Adenocarpus telonensis* var. *grandiflorus* (Boiss.) Maire, 1929, p. 48. = *Adenocarpus telonensis* var. *rodriguezii* Maire, 1935, p. 196. Magnioliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. INPN. (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté en Tunisie, par Hervé-Bazin, mars 1959.**
- Alisma plantago-aquatica*** L., 1753, p. 342. (Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.** Alismatales, Alismataceae.
- Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn., 1790, p. 54. **Herbier SLL : Récolté Vallée de Chevreuse, Yvelines par Hervé-Bazin, juin 1872.**
- Althaea officinalis*** L., 1753, p. 686. (Guimauve officinale, Guimauve sauvage). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.** Malvales, Malvaceae.
- Ammi majus*** L., 1753, p. 243. INPN. (Ammi élevé, Grand ammi). **Récolté à la Castilla, Var, septembre 1976.**
- Anacamptis morio*** (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997. (Anacamptide bouffon, Orchis bouffon). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Massif des Morières, Var, avril 1973.**
- Anacamptis pyramidalis*** (L.) Rich., 1817. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mai 1971.**
- Anemone apennina*** L., 1753, p. 541. (Anémone des Apennins). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1968.** Ranunculales, Ranunculaceae.
- Anemone coronaria*** L. (Anémone couronnée, Anémone Coronaire, Anémone de Caen). INPN. **Herbier SLL : à Hyères, Var par Hervé-Bazin en mars, 1967.** = *Anemone nobilis* Jord., 1860. = *Anemone praestabilis* Jord., 1860. = *Anemone rissoana* Jord., 1860. = *Anemone coccinea* Jord., 1860. = *Anemone albiflora* Rouy & Foucaud, 1893. = *Anemone cyanea* Risso, 1844, p. 7.
- Aquilegia vulgaris*** L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). INPN. **Herbier SLL : Récolté à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mai 1970.**
- Arenaria biflora*** L., 1767, p. 71. (Sabline à deux fleurs, Sabline biflore). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lyon, mai 1966.** Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Artemisia absinthium*** L. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1967.**
- Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Franconville, Val d'Oise par Hervé Bazin, septembre 1965.**
- Asperula cynanchica*** L., 1753, p. 104. (Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, août 1955.** Gentianales, Rubiaceae.
- Astrantia major*** L., 175, p. 235. (Grande astrance, Astrance élevée, Grande radiaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, août 1955.** Apiales, Apiaceae.

- Bituminaria bituminosa*** (L.) C.H. Stirt., 1981, p. 318. (Psoralée à odeur de bitume, Bitumineuse, Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux, Bituminaire bitumineuse). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.**
- Blackstonia perfoliata*** (L.) Huds., 1762, p. 146. (Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.** Gentianales, Gentianaceae.
- Buglossoides purpureocaeruleum*** (L.) I.M. Johnst., 1954, p. 44. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, avril 1967. = *Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) Holub, 1973.** INPN. Boraginales, Boraginaceae.
- Bupleurum falcatum*** L., 1753, p. 237. (Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.**
- Bupleurum fruticosum*** L., 1753, p. 238. INPN. (Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson, Buplèvre buissonnant). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Vaucluse par Hervé-Bazin, novembre 1972.**
- Bupleurum tenuissimum*** L., 1753, p. 238. (Buplèvre très grêle, Buplèvre grêle, Buplèvre menu, Buplèvre très ténu). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1975.**
- Calluna vulgaris*** (L.) Hull, 1808, p. 114. (Callune commune, Callune, Béruee, Bruyère commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Soligny-la trappe, Orne, août 1967.** Ericales, Ericaceae.
- Campanula bononiensis*** L., 1753, p. 165. (Campanule de Bologne), INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, juin 1979.** Asterales, Campanulaceae.
- ***Campanula carnica*** Mert. & W.D.J. Koch, 1826, p. 158. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, août 1955.**
 - ***Campanula cochlearifolia*** Lam., 1785. (Campanule à feuilles de cranson, Campanule à feuilles de cochléaire, Campanule à feuilles de raifort). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, août 1957.**
- Campanula persicifolia*** L., 1753, p. 164. (Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Voreppe, Isère, août 1953.**
- Campanula rotundifolia*** L. (Campanule à feuilles rondes). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1957.**
- Campanula spicata*** L., 1753, p. 166. (Campanule en épi). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, juillet 1970.**
- Campanula trachelium*** L., 1753, p. 166. (Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.**
- Cannabis sativa*** L., 1753, p. 1027. (Chanvre cultivé, Cannabis). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1982.**
- Catananche caerulea*** L., 153, p. 812. (Catananche bleue, Cupidone, Cigaline). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, août 1957.** Asterales, Asteraceae.
- Carduus nigrescens*** Vill., 1779, p. 30. (Chardon noircissant, Chardon noirâtre). INPN. **Récolté à La Castilla, Var, juin 1975.**
- Carex divisa*** Huds., 1762, p. 348. INPN. (Laîche divisée, Laîche d'Oeder). **Herbier SLL : Récolté à La Castilla, Var, mars 1970.**

- Carlina vulgaris*** L., 1753, p. 828. (Carline commune, Chardon doré). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1957.** Asterales, Asteraceae.
- Centaurea jacea*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 914. INPN. (Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette). **Herbier SLL : Récolté à Paimboeuf, Loire-Atlantique, août 1966. ; La Crau, Var, novembre 1975.**
- Centaurea decipiens*** Thuill., 1799, p. 445. (Centaurée trompeuse, Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Gramat, Lot, juillet 1967.**
- Centaurea jacea*** L., 1753, p. 914. (Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.** Asterales, Asteraceae.
- Centaurea scabiosa*** L., 1753, p. 913. (Centaurée scabieuse). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Gramat, Lot, juillet 1967.**
- ***Centranthus calcitrapae*** (L.) Dufr. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.** INPN. Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Centranthus angustifolius*** (Mill.) DC., 1805, p. 329. (Centranthe à feuilles étroites). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.** Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Cerastium arvense*** L., 1753, p. 438. (Céraiste des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lyon, juin 1983.**
- Cervaria rivini*** Gaertn., 1788. (Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucedan des cerfs, Peucedan herbe-aux-cerf). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1967.** Apiales, Apiaceae.
- Chondrilla juncea*** L., 1753, p. 796. (Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille jonciforme), INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.** Asterales, Asteraceae.
- Cirsium vulgare*** (Savi) Ten., 1838. INPN. **Herbiers SLL : Récolté en vallée de Chevreuse, Yvelines, août 1968.**
- Cistus albidus*** L., 1753, p. 524. (Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux). INPN. **Herbier SLL : récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, avril 1967.** = *Cistus xalbidoides* H.Lév., 1915. Malvales, Cistaceae.
- Cistus creticus*** L., 1762, p. 738. INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, juin 1979.**
- Cistus crispus*** L., 1753, p. 524. (Ciste crépu, Ciste crispé). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Marseille, Bouches-du-Rhône, mai 1973.**
- Cistus lasianthus*** Lam., 1786, p. 19. (Ciste à fleurs velues, Halimium à fleurs velues). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, mai 1973.** = ***Halimium lasianthum*** subsp. ***lasianthum*** (Lam.) Spach, 1836. = *Cistus cheiranthoides* Lam. = *Cistus involucratus* Lam.
- Cistus umbellatus*** L., 1753, p. 525. (Ciste en ombelle, Héliantheme à bouquets, Héliantheme en ombelle, Halimium en ombelle). INPN. = ***Halimium umbellatum*** subsp. ***Umbellatum***, 1836, p. 366. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, mai 1968.** Malvales, Cistaceae.

- Cladanthus mixtus*** (L.) Chevall., 1836, p. 576. INPN. (Cladanthe mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché). **Herbier SLL : Récolté à La Castilla, Var, mai 1976.**
- Crepis foetida*** L., 1753, p. 807. (Crépide fétide, Laitue de porc, Barkhausie fétide, Crépis fétide). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.** Asterales, Asteraceae.
- Crepis pyrenaica*** (L.) Greuter, 1970. (Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées). INPN. **Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1957.**
- Crocus versicolor*** Ker Gawl., 1808. (Crocus changeant, Crocus bigarré, Crocus versicolore). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Castilla, Var, mars 1973.**
- Crupina vulgaris*** Cass., 1817, p. 68. **Récolté à au massif des Morrières, Var, mai, 1973.**
- Cytisus lanigerus*** (Desf.) DC., 1825, p. 154. (Cytise laineux, Calicotome velue). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.** Fabales, Fabaceae.
- Coleostephus myconis*** (L.) Rchb. F., 1854, p. 49. INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.**
- Colutea arborescens*** L., 1753, p. 723. (Baguenaudier, Arbre à vessies). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1968.** Fabales, Fabaceae.
- Convolvulus althaeoides*** L., 1753. INPN. (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). **Herbier SLL : Récolté à La Castilla, Var, avril 1970.**
- Convolvulus arvensis*** L. (Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1970.** Solanales, Convolvulaceae.
- Coronilla minima*** L., 1756, p. 28. (Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, août 1957.**
- Coronilla valentina*** L., 175, p. 742. **Herbier SLL : récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, mars 1975.** Fabales, Fabaceae.
- Crepis capillaris*** (L.) Wallr. (Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire). INPN. **(Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1970).** Asterales, Asteraceae.
- Crepis pyrenaica*** (L.) Greuter, 1970. (Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1957.**
- Crithmum maritimum*** L., 1753, p. 246. (Crithme maritime, Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Casse-pierre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Pouligen, Loire-Atlantique, août 1960.** Apiales, Apiaceae.
- Crupina vulgaris*** Cass., 1817, p. 68. **Récolté à au massif des Morrières, Var, mai, 1973.**
- Cytisus scoparius*** (L.) Link, 1822, p. 241. (Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, mai 1972.**
- Daucus carota*** L., 1753, p. 242. (Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, juin 1979. ; à Nantes, Loire-Atlantique, août 1980.**

- Dianthus armeria*** L., 1753. (Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1967.** Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Dianthus hyssopifolius*** L., 1755, p. 11. (Œillet à feuilles d'hysope, Œillet de Montpellier). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Voreppe, Isère, août 1953.**
- Dittrichia graveolens*** (L.) Greuter, 1973. INPN. (Inule fétide, Inule à forte odeur). **Herbier SLL : Récolté à La Crau, Var par Hervé-Bazin, octobre 1974.**
- Doronicum corsicum*** (Loisel.) Poir., 1812, p. 517. (Doronic de Corse). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Sagone, Corse, juin 1979.** Asterales, Asteraceae.
- Doronicum pardalianches*** L., 1753, p. 885. (Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur, Doronic mort-aux-panthères, Mort-aux-panthères). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1968.**
- Echium vulgare*** L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Tunisie par Hervé-Bazin, mai 1960. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mai 1970.**
- Epimedium alpinum*** L., 1753, p. 117. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1968.** (Épimède des Alpes). INPN.
- Erica cinerea*** L., 1753, p. 352. (Bruyère cendrée, Bucan). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.** Ericales, Ericaceae.
- Erica scoparia*** L. (Bruyère à balais, Brande). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Erica tetralix*** L., 1753, p. 353. (Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- ***Erodium moscatum*** (L.) L'Hér., 1789. (Érodium musqué, Bec-de-grue musqué). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, février 1958.**
- Ervilia sativa*** Link, 1822 p. 240. (Ervilier cultivé, Vesce lentille, Vesce ervilier, Ervilier). INPN. = ***Vicia ervilia*** (L.) Willd., 1802, p. 1103. **Herbier SLL : Récolté à Segré, Maine-et-Loire, août 1956.** Fabales, Fabaceae.
- Eryngium bourgatii*** Gouan, 1773, p. 7. (Panicaud de Bourgat). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1967.** Apiales, Apiaceae.
- Eupatorium cannabinum*** L., 1753, p. 838. (Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Euphorbia biumbellata*** Poir., 1789, p. 174. (Euphorbe à deux ombelles, Euphorbe à double ombelle). INPN. Malpighiales, Euphorbiaceae.
- Euphorbia characias*** L., 1753, p. 463. (Euphorbe characias, Euphorbe des vallons). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, avril 1968.** Malpighiales, Euphorbiaceae.
- Euphorbia cyparissias*** L., 1753, p. 461. (Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1957.**

- Euphorbia dulcis* L. subsp. *incompta* (Ces.) Nym., 1881, p. 649. = *Euphorbia dulcis* L., 1753, p. 457. (Euphorbe douce). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1968.**
- Euphorbia flavicoma* L., 1815, p. 364. (Euphorbe à tête jaune-d'or, Euphorbe à ombelles jaunes, Euphorbe à tête jaune). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.**
- Euphorbia illirica* Lam., 1788, p. 435. (Euphorbe d'Illyrie, Euphorbe poilue, Euphorbe velue). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1968.**
- *Euphorbia nicaeensis* All. var. *dasycarpa* Maire, 1924b. **Herbier SLL : Récolté au Massif des Morrières, Var par Hervé-Bazin, mai 1972.**
- Euphorbia paralias* L., 1753, p. 458. (Euphorbe maritime, Euphorbe des dunes, Euphorbe du littoral, Euphorbe des sables, Euphorbe paralias). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1967.**
- Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel, 1886, p. 743. (Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette, Exacule fluet). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1957.**
- Fallopia dumetorum* (L.) Holub, 1971 ; p. 176. (Fallopie des haies, Fallopie des buissons, Vrillée des buissons, Renouée des buissons, Renouée des haies, Grande vrillée bâtarde). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Arcachon, Gironde par Hervé Bazin, septembre 1968.**
- Ferula communis* L., 1753, p. 246. (Ferule commune, Pamelier). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juin 1979.** Apiaceae.
- Festuca rubra* L., 1753, p. 74. (Fétuque rouge). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Massif du Mont-d'Or, Puy-de-Dôme par Espine, août 1927.**
- Ficus carica* L. (Figuier d'Europe). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Castilla, Var, par Hervé-Bazin, avril 1972.**
- Filago arvensis* L. (Cotonnière des champs, Immortelle des champs, Logfie des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Fumana ericifolia* Wallr., 1840, p. 214. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône en juin 1969.** Malvales, Cistaceae.
- Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr., 1847, p. 173. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône en avril 1967.**
- Galium aparine* L., 1753, p. 108. (Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, avril 1971.** Gentianales, Rubiaceae.
- Galium obliquum* Villars 1779 ; Villars, in Gandoger, 1875, p. 114. INPN. (Gaillet oblique). **Récolté La Crau, Var, avril 1970.**
- Galium verum* L., 1753, p. 107. (Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune), INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.**
- Genista cinerea* (Vill.) DC., 1805, p. 494. (Genêt cendré). INPN. **Récolté à Aix-en-Provence, avril 1967.**
- Genista germanica* L., 1753, p. 710. (Genêt d'Allemagne). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, avril 1968.**
- Genista hispanica* L., 1753, p. 711. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, mai 1972.** Fabales, Fabaceae.

- Genista sagittalis*** L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). INPN. **Herbier SLL : Récolté Massif des Maures, Var par Hervé-Bazin, mai 1984.**
- Gentianella campestris*** (L.) Börner, 1912, p. 543. (Gentianelle des champs, Gentiane champêtre). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1957.** Gentianales, Gentianaceae.
- Geranium lucidum*** L., 1753, p. 682. (Géranium luisant). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1967.** Gerianales, Gerianaceae.
- Geranium nodosum*** L., 1783, p. 681. (Géranium noueux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, août 1967.**
- Geranium sanguineum*** L., 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1966.**
- Geranium sylvaticum*** L., 1753, p. 681. (Géranium des bois, Géranium des forêts, Pied-de-perdrix). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, août 1957.**
- Helianthemum nummularium*** (L.) Mill., 1768, n°12. (Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1957.** Malvales, Cistaceae.
- Helichrysum italicum*** (Roth) G. Don, 1830, p. 342. (Hélichryse d'Italie, Immortelle d'Italie, Éternelle jaune). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, juillet 1970.** Asterales, Asteraceae.
- Heliotropium europaeum*** L., 1753, p. 130. (Héliotrope d'Europe). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1968.** Boraginales, Heliotropiaceae.
- ***Heteropogon contortus*** (L.) P. Beauv., 1817. Hétéropogon contourné, Herbe barbue, Andropogon contourné). INPN. **Herbier SLL : cultivé dans le Rhône, juin 1921.** Poales, Poaceae.
 - ***Hieracium prenanthoides*** Vill. 1779. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1973.** Asterales, Asteraceae.
- Hieracium umbellatum*** L., 1753, p. 804. (Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Hippocrepis ciliata*** Willd., 1808, p. 173. (Hippocrépide ciliée, Fer-à-cheval cilié, Hippocrépis cilié). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Rousson, Gard, août 1976.**
- Honckenya peploides*** (L.) Ehrh., 1783, p. 206. (Honckénys faux péplis, Honckénys fausse péplide, Honckénys faux péplis, Honckénys fausse péplide, Pourpier de mer). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1967.**
- Hydrocharis morsus-ranae*** L., 1753, p. 1036. (Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chassenard, Allier, septembre 1874.**
- Hypericum hirsutum*** L., 1753, p. 786. (Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1953.** Malpighiales, Hypericaceae.

- Hypericum humifusum*** L., 1753. INPN. (Millepertuis couché, Petit millepertuis). Récolté à Nantes, Loire atlantique, juin 1983.
- Hypericum hyssopifolium*** Chaix, 1786, p. 329. (Millepertuis à feuilles d'hysope). INPN. Herbar SLL : Récolté à Uriage, Isère, septembre 1979. Malpighiales, Hypericaceae.
- Hypericum nummularium*** L., 1753, p. 787. (Millepertuis nummulaire, Millepertuis en forme de pièce de monnaie). INPN. Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1953.
- Hypochaeris uniflora*** Villars, 1779, p. 37. (Porcelle uniflore, Porcelle à une fleur, Porcelle à une tête). INPN. Récolté dans La Crau, Var, mai 1970.
- Impatiens noli-tangere*** L., 1753, p. 938. (Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas, Balsamine des bois). INPN. Herbar SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1973. Ericales, Balasaminaceae.
- Iris pseudacorus*** L., 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). INPN. Herbar SLL : Récolté à La Castilla, Vaucluse par Hervé-Bazin, avril 1971.
- Jacobaea adonidifolia*** (Loisel.) Pelser & Veldkamp, 2006. (Jacobée à feuilles d'adonis, Séneçon à feuilles d'adonis). INPN. Herbar SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, août 1957. Asterales, Asteraceae.
- Jacobaea leucophylla*** (DC.) Pelser, 2006, p. 7. (Jacobée à feuilles blanchâtres, Séneçon à feuilles blanchâtres, Séneçon du Mézenc, Séneçon argenté, Herbe du Mézenc). INPN. Herbar SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1977.
- Jasione montana*** subsp. *montana* = *Jasione montana* L., 1753. (Jasione des montagnes, Herbe à midi). INPN. Herbar SLL : Récolté Massif des Maures, Var, juin 1973.
- Kalvia procumbens*** (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005. INPN. Herbar SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juin 1979. Ericales, Ericaceae.
- Knautia arvensis*** (L.) Coult., 1823, p. 29. (Knautie des champs, Oreille-d'âne). INPN. Herbar SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.
- Lactuca perennis*** L., 1753, p. 796. (Laitue vivace, Bézègue). INPN. Herbar SLL : Récolté à Gramat, Lot, juillet 1967. Asterales, Asteraceae.
- Lactuca sativa*** L., 1753, p. 795. (Laitue cultivée, Salade). INPN. Herbar SLL : Récolté à Nantes, Loire-Atlantique, août 1981.
- Lathyrus cirrhosus*** Ser., 1825. (Gesse à vrilles). INPN. Herbar SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970. Fabales, Fabaceae.
- Lathyrus clymenum*** L., 1753, p. 732. (Gesse clymène). INPN. Herbar SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.
- Lathyrus pratensis*** L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. Herbar SLL : Récolté à la Crau, Var par Hervé-Bazin, mai, 1971.
- Lapsana communis*** L., 1753, p. 811. (Lampsane commune, Graceline). INPN. Herbar SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1977. Asterales, Asteraceae.
- Legousia speculum-veneris*** (L.) Chaix, 1786, p. 338. (Légousie miroir-de-Vénus, Miroir-de-Vénus, Spéculaire miroir-de-Vénus). INPN. Herbar SLL : Récolté à Gramat, Lot, juillet 1969.

- Leontodon hispidus*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 799. INPN. (Liondent hispide, Liondent variable). Récolté à la Castilla, Var, mars 1974.
- Leontopodium nivale*** subsp. ***alpinum*** (Cass.) Greuter, 2003. INPN. Herhier SLL : Récolté au Vercors, Isère, août 1964.
- Leucanthemum maximum*** (Ramond) DC., 1838, p. 46. (Marguerite élevée, Grande marguerite). INPN. Herhier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1977. Asterales, Asteraceae.
- Leucanthemum vulgare*** (Vaill.) Lam., 1779, p. 137. (Marguerite commune). INPN. Herhier SLL : Récolté à St-Germain-en-Laye, Yvelines, août 1969.
- Linum catharticum*** L., 1753, p. 281. (Lin purgatif). INPN. Herhier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955
- Linum tenuifolium*** L., 1753, p. 278. (Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles) INPN. Herhier SLL : Récolté à Douvres-la Délivrance, Calvados, août 1967. Malphigiales, Linaceae.
- Linum usitatissimum*** L. (Lin cultivé, Lin, Lin commun). INPN. Herhier SLL : Récolté à La Crau, Var, avril 1970.
- Lobelia urens*** L., 1753, p. 931. (Lobélie brûlante, Cardinale des marais). INPN. Herhier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968. Asterales, Campanulaceae.
- Lolium perenne*** L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). INPN. Herhier SLL : Récolté à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mai 1984.
- Lolium rigidum*** Gaudin, 1811. (Ivraie rigide, Ray-grass rigide, Ivraie à épis serrés). INPN. Herhier SLL : Récolté à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mai 1984.
- Lonicera periclymenum*** L., 1753, p. 173. (Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier). INPN. Herhier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1974. Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Lonicera xylosteum*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). INPN. Herhier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, mai 1968.
- Lotus angustissimus*** L., 1753, p. 774. (Lotier très étroit, Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites, Lotier à fruits très étroits), INPN. Herhier SLL : Récolté à Grenoble, Isère, juillet 1979.
- Lotus corniculatus*** L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). INPN. Herhier SLL : Récolté à la Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1972.
- Lotus cytisoides*** L., 1753, p. 776. (Lotier faux cytise). INPN. Herhier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1967. Fabales, Fabaceae.
- Lotus hirsutus*** L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). INPN. Herhier SLL : Récolté à La Castilla, Var par Hervé-Bazin, juillet 1977.
- Lotus maritimus*** L. (Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Téragonolobe maritime). INPN. Herhier SLL : Récolté à Corenc, Isère, août 1957.
- Lotus parviflorus*** Desf., 1799, p. 206. (Lotier à petites fleurs). INPN. Herhier SLL : Récolté Massif des Morrières, Var, mai 1973.
- Lotus rectus*** L., 1753, p. 775. (Lotier droit, Dorycnie droite, Bonjéanie droite, Dorycnium dressé, Dorycnie dressée). INPN. Herhier SLL : Récolté à la Castilla, Var, juin 1971.

- Lupinus angustifolius*** L., 1753, p. 721. (Lupin à feuilles étroites, Lupin bleu). INPN. Fabales, Fabaceae.
- Lychnis flos-cuculi*** L., 1753, p. 436. (Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Versailles, Yvelines, mai 1967. = *Silene flos-cuculi* (L.) Greuter & Burdet, 1982, p. 189.**
- Malva moschata*** L., 1753, p. 690. (Mauve musquée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.** Malvales, Malvaceae.
- Malva olbia*** (L.) Alef., 1862, p. 258. (Mauve d'Hyères, Lavatère d'Hyères). INPN. **Herbier SLL : Récolté La castilla, Var, juin 1971.**
- Malva punctata*** (All.) Alef., 1862, p. 258. (Mauve ponctuée, Lavatère ponctuée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Opio, Alpes-maritimes, juillet 1965.**
- Malva pusilla*** Sm., 1795. (Mauve à petites feuilles, Mauve fluette). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1974.**
- Mantisalca salmantica*** (L.) Briq. & Cavill., 1930, p. 111. (Mantisalca de Salamanque, Centaurée de Salamanque, Microlonque de Salamanque). INPN. **Herbier SLL : récolté à Cassis, Bouches-du-Rhône, septembre 1984.**
- Medicago sativa*** L., 1753, p. 778. (Luzerne cultivée). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.**
- ***Narcissus poeticus*** L. **Herbier SLL : Récolté au Massif des Morrières, Var, avril 1972.**
- Ononis natrix*** L., 1753, p. 717. (Bugrane fétide). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Corenc, Isère, août 1955.** Fabales, Fabaceae.
- Ononis pusilla*** subsp. ***pusilla***. INPN. **Récolté à La castilla, Var, mai 1973.**
- Ononis spinosa*** L., 1752, p. 716. (Bugrane épineuse, Arrête-bœuf). INPN. **Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1955.**
- Ophrys aranifera*** Huds., 1778, p. 392. (Ophrys araignée, Oiseau-coquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1975.**
- Papaver hybridum*** L., 1753, p. 506. **Herbier SLL : Récolté à Marseille, Bouches-du-Rhône, mai 1970.** Ranunculales, Papaveraceae.
- Papaver rhoeas*** L., 1753, p. 507. (Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aveize, Rhône, mai 1961.**
- Parnassia palustris*** L., 1753, p. 273. (Parnassie des marais, Hépatique blanche). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, Août 1957.**
- Peucedanum gallicum*** La Tourrette (Chl. lugd.), 1785, p. 7. INPN. (Peucédan de France, Peucédan de Paris). **Récolté à la Castilla, Var, mai 1973.**
- Phleum pratense*** L., 1753. (Fléole des prés). INPN. **Herbier SLL : Récolté à La Castilla, Var, septembre 1983.**
- Picris rhagadioloides*** (L.) Desf., 1804, p. 89. (Picride faux rhagadiole, Picride très élevée, Picris faux rhagadiole). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, mai 1970.**
- Polygala monspeliaca*** L., 1753, p. 702. (Polygale de Montpellier, Polygala de Montpellier). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Voreppe, Isère, août 1953.**
- Polygala vulgaris*** L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Massif des Morrières, Var par Hervé-Bazin, mai 1972.**

- Populus nigra* L., 1753, p. 1034. (Peuplier noir d'Italie). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mars 1972.**
- Prenanthes purpurea* L., 1753, p. 797. (Prénanthe pourpre, Prénanthes pourpre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, juillet 1979.** Asterales, Asteraceae.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh., 1800, p. 153. (Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.**
- Ranunculus acris* L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Versailles, Yvelines par Hervé-Bazin, mai 1972.**
- Ranunculus flammula* L., 1753, p. 548. (Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule), INPN. **Herbier SLL : Récolté à Marchecoul, Loire-Atlantique, août 1968.**
- Ranunculus lingua* L., 1743, p. 549. (Renoncule langue, Grande douve). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Reseda lutea* L., 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1970.**
- Rhamnus saxatilis* Jacq., 1762 subsp. *saxatilis* (Nerprun des rochers). INPN. **Récolté à La castilla, Var, mars 1975.**
- Rumex alpinus* L., 1753, p. 334. (Patience des Alpes, Rumex des Alpes, Oseille des Alpes, Rhubarbe des moines). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, juillet 1979.** Caryophyllales, Polygonaceae.
- Rumex arifolius* All., 1785, p. 204. (Patience à feuilles de gouet, Rumex alpestre, Oseille à feuilles d'arum, Patience à feuilles d'arum). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, juillet 1979.**
- Rumex intermedius* DC., 1815, p. 369. (Patience intermédiaire, Oseille intermédiaire, Rumex intermédiaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aix-en-Provence, mai 1972.**
- Ruta graveolens* L., 1753, p. 383. (Rue odorante, Rue fétide, Rue des jardins). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1972.** Sapindales, Rutaceae.
- Sambucus ebulus* L., 1753, p. 269. (Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Gramat, Lot, juillet 1969.** Dipsacales, Adoxaceae.
- Santolina rosmarinifolia* L., 1743, p. 842. (Santoline à feuilles de romarin). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nantes, Loire-Atlantique, juin 1983.** Asterales, Asteraceae.
- Saponaria ocymoides* L., 1753, p. 409. **Herbier SLL : Récolté à la Castilla, Var, avril 1971.**
- Saponaria officinalis* L., 1753, p. 408. (Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1970.** Caryophyllales, caryophyllaceae.
- Sarcocornia fruticosa* (L.) A.J. Scott, 1978, p. 367. = *Salicornia fruticosa* (L.) L., 1762, p. 5. (Salicorne ligneuse, Sarcocornia ligneux, Salicorne en buisson). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Béziers, Hérault, septembre 1973.** Caryophyllales, Amaranthaceae.

- Scabiosa lucida*** Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Voreppe, Isère, août 1953.**
- Scorzoneroïdes autumnalis*** (L.) Moench, 1794, p. 549. (Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne). INPN. **Herbier SLL. Récolté à l'Alpe-d'Huez, Isère, juillet 1970.**
- Senecio leucanthemifolius*** Poir., 1789, p. 28. (Séneçon à feuilles de marguerite). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1967.** Asterales, Asteraceae.
- Senecio ovatus*** (P. Gaertn., E.Mey. & Scherb.) Willd. 1803. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Voreppe, Isère, août 1953.**
- Senecio pyrenaicus*** L., 1758, p. 304. (Séneçon des Pyrénées, Séneçon de Tournefort). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1967.**
- Senecio viscosus*** L. (Séneçon visqueux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, août 1966.**
- Silene baccifera*** (L.) Roth, 1789, p. 491. (Cucubale à baies, Cucubale couchée, Coulichon, Cucubale porte-baies). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Silene conica*** L., 1753, p. 418. (Silène conique). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lyon, J-juin 1983.**
- Silene gallica*** L. (Silène de France, Silène d'Angleterre). **Herbier SLL. Récolté en Corse, avril 1967. INPN.**
- Silene latifolia*** subsp. ***latifolia*** Poir., 1789, p. 165. = *Silene latifolia* Poir. (Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Castilla, Var, par Hervé-Bazin, avril 1962.**
- Silene sericea*** All., 1785, p. 81. (Silène soyeux). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1967.** Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Solidago virgaurea*** L., 1753, p. 880. (Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Sonchus arvensis*** L., 1753, p.793. (Laiteron des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté Vallée de Chevreuse, Yvelines par Hervé-Bazin, août 1974.**
- Sonchus asper*** Villars, 1749, p. 47, in Gandoger 1875, p. 140. (Laiteron rude, Laiteron piquant). INPN. **Récolté à La castilla, Var, avril 1960. ; en Tunisie, mai 1971. ; Vallée de Chevreuse, Yvelines, août 1974.** Asterales, Asteraceae.
- ***Sonchus oleraceus*** L., 1753. **Herbier SLL : Récolté à La Castilla, Var, avril 1972.**
- Sonchus tenerrimus*** L., 1753, p. 794. (Laiteron très tendre, Laiteron délicat). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Marseille, Bouches-du-Rhône, juillet 1965.**
- Spergula macrorrhiza*** (Loisel.) B. Bock & J.-M. Tison, 2012, p. 21. **Herbier SLL. Récolté aux îles sanguinaires, Corse, juin 1976. = *Spergularia macrorrhiza*** (Req. ex Loisel.) Heynh., 1847, p. 689. INPN. Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Stellaria alsine*** Grimm, 1922, p. 158. (Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, avril 1968.**

- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). INPN. Récolté à Le Chesnay, Ivelines, avril 1968.
- Succisa pratensis*** Moench, 1794. (Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable). INPN. Dispsicales, Caprifoliaceae. Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, août 1957.
- Tamarix gallica*** L., 1753, p. 270. (Tamaris de France, Tamaris commun). INPN. Herbier SLL : récolté à Nantes, Loire-Atlantique, août 1980. Caryophyllales, Tamaricaceae.
- Tamus communis*** L., 1753, p. 1028. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1972.
- Tanacetum vulgare*** L., 1753, p. 844. (Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine). INPN. Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1978. Asterales, Asteraceae.
- Tragopogon dubius*** Scop., 1771, p. 95. (Salsifis douteux, Grand salsifis). INPN. Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1968. Asterales, Asteraceae.
- Trifolium arvense*** L., 1753, p. 769. (Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre). INPN. Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1968. Fabales, Fabaceae.
- Trifolium dubium*** Sibthorp, 1794, p. 231. INPN. (Trèfle douteux, Petit trèfle jaune). Herbier SLL : Récolté à Nouan-le Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.
- Trifolium fragiferum*** L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). INPN. Herbier SLL : Récolté vallée de Chevreuse, Yvelines, août 1970.
- Trifolium incarnatum*** L., 1753, p. 769. (Trèfle incarnat, Farouche). INPN. Herbier SLL : récolté à Corenc, Isère, mai 1976.
- Trifolium medium*** L., 1759, p. 105. (Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire). INPN. Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1979.
- Trifolium repens*** L. (Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande). INPN. Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, août 1972. Fabales, Fabaceae.
- Trifolium spumosum*** L., 1753, p. 771. (Trèfle mousseux, Trèfle écumeux, Trèfle enflé). INPN. Herbier SLL : Récolté à La Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1971.
- Trifolium striatum*** L., 1753, p. 770. (Trèfle strié). INPN. Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, août 1966.
- Trigonella wojciechowskii*** Coulot & Rabaut, 2013, p. 655. = ***Melilotus neapolitanus*** Ten., 1813. Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, mai 1970. Fabales, Fabaceae.
- Tuberaria guttata*** (L.) Fourr., 1868, p. 340. (Tubéraise tachetée, Héliantheme taché, Grille-midi, Héliantheme tacheté). INPN.
- Ulex europaeus*** L., 1753, p. 241. (Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier). INPN. Fabales, Fabaceae.
- Ulex minor*** Roth, 1797, p. 83. (Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin). INPN. Herbier SLL : Récolté à Nyoiseau, Maine-et-Loire, septembre 1967.

- Urospermum dalechampii*** (L.) F.W. Schmidt, 1795, p. 276. (Urosperme de Daléchamps, Salsifis de Daléchamps). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.** Asterales, Asteraceae.
- ***Valerianella locusta*** L., 1753. (Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Painboeuf, Loire-Atlantique, avril 1965.**
- Vicia villosa*** Roth, 1793, p. 182. (Vesce velue, Vesce des sables). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Ajaccio, Corse, avril 1970.**
- Viola alba*** Besser, 1809, p. 171. (Violette blanche). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, avril 1968.** Malpighiales, Violaceae.
- Viola canina*** L., 1753, p. 935. (Violette des chiens). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Nouan-le-Fuzelier, Loir-et-Cher, octobre 1968.**
- Viola tricolor*** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). INPN. **Herbier SII : Récolté à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mars 1967.**
- Vincetoxicum hirundinaria*** Medik., 1790, p. 404. (Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Angers, Maine-et-Loire, juillet 1971.** Gentianales, Apocynaceae.