



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

POLLIER Jean-Paul

Né le 27 Décembre 1844 à Mûres, lieu-dit l'Allioux, Haute-Savoie.

Décédé le 21 Février 1933, Sallenôves, Haute Savoie.



Portrait de Jean-Paul Pollier en 1897. *Jean-Paul Pollier, histoire d'une vie.* Jean-Paul Vautrey.

Biographie

Instituteur en Haute-Savoie. Botaniste, collecteur.

Fils de Henri Pollier (1813–1902), cultivateur et de Joseph Perret (1821–1893).

Instituteur en 1866 à Sallenôves puis à Chapeiry, en 1880.

Étude des plantes à partir de 1870 et réalisation d'un herbier.

1873. Mariage avec Claudine Lancian (1849–1931).

1874. Secrétaire de mairie à Sallenôves.

1882. Secrétaire de mairie à Chapeiry.

1902. Officier d'Académie.

1904. Retraite. Installation à Sallenôves.

Sources biographiques

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Ronot Pierre, Coudert Robert et Bange Christian 2009. Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. *Bull. Soc. linn. Lyon*, hors-série n°1, 2009 : 123 – 131. Jean-Paul Pollier, p. 130.

Vautrey Jean-Paul 2019. *Jean-Paul Pollier Histoire d'une vie*. Blurb, 288 p
<https://www.blurb.fr/books/9424244-jean-paul-pollier-histoire-d-une-vie>

Publication

Absence de publications dans le *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* et aucune citation dans le Catalogue général de la Bibliothèque de France.

Collections

Herbier important conservé par la Société linnéenne
8 cartons (41 x 26 cm) ; 511 parts ; Savoie et Haute-Savoie, Rhône, Bouches-du-Rhône ; 1867-1899. Certaines parts se rapportent à des plantes disparues en France.

Affiliation aux Sociétés savantes

Ressources en ligne

Jean-Paul Pollier

<https://gw.geneanet.org/jpv1?lang=en&n=pollier&oc=0&p=jean+paul>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

11/01/2023 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2023. Pollier Jean-Paul (1844-1933). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-16956.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires
concernant M. Pollier

à Ramousse R., [ramousser \[à\] free.fr](mailto:ramousser@free.fr) ou [secretariat \[à\] linneenne-lyon.org](mailto:secretariat@linneenne-lyon.org)

Cinq cent douze parts de l'herbier de la SLL récoltées par Pollier

Achillea millefolium L., 1753, p. 899. INPN. (Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge). **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1899.**

Adonis annua L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. INPN. (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté à Chapeyrie, Haute-Savoie, juillet 1888. ;**

Agrostemma githago L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1880.**

Ajuga genevensis L., 1753. (Bugle de Genève). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Alby-sur-Chéran, Haute-savoie, mai 1888.**

- Alliaria petiolata** (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913, p. 418. (Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juillet 1880.**
- Antennaria dioica** (L.) Gaertn., 1791, p. 410. (Antennaire dioïque, Patte-de-chat, Pied-de-chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, mai 1881.**
- Aquilegia vulgaris** L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1880.**
- Arabidopsis thaliana** (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, avril 1871.**
- Artemisia campestris** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1870.**
- Asperula arvensis** L., 1753. (Aspérule des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Balmont, Haute-Savoie, juin 1888.**
- Asplenium scolopendrium** L., 1753, p. 1079. (Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Savoie, août 1881.**
- Bellidiastrum michelii** Cass., 1927, p. 70. (Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Alby-sur-Chéran, Haute-savoie par Pollier, avril 1881.**
- Botrychium lunaria** (L.) Sw., 1802, p. 110. (Botryche lunaire, Botrychium lunaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Semnoz, Haute-Savoie par Pollier septembre 1891.**
- Carduus defloratus** L., 1759, p. 1200. (Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité, Chardon défloré). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1879.**
- Calluna vulgaris** (L.) Hull 1808. INPN. (Callune, Béruee) **Herbier SLL : Récolté à Mésigny, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1880.**
- Campanula rotundifolia** L. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1888.**
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik. (L.) Medik., 1792, p. 85. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, mai 1888.**
- Carlina acaulis** L., 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). INPN. **Récolté à Cevins, Savoie, juillet 1869.**
- Centaurea jacea** L., 1753, *Sp. Pl.* : 914. INPN. (Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette). **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1880.**
- Cirsium vulgare** (Savi) Ten., 1838. INPN. **Herbiers SLL : à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1879.**
- Cuscuta epithymum** (L.) L., 1774. INPN. (Cuscute à petites fleurs). **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, juillet 1890.**
- Cystopteris fragilis** (L.) Bernh., 1805. (Cystoptéride fragile, Cystoptéris fragile, Capillaire blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Alby-sur-Chéran, Savoie par Pollier, septembre 1882. ; à Gruffy, Isère par Pollier, ?**
- Dianthus carthusianorum** L., 1753, p. 409. (Œillet des Chartreux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Balmont, Haute-Savoie, juillet 1888.**

Dipsacus pilosus L., 1753, p. 97. (Cardère poilue, Verge à pasteur). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallemnoves, Haute-Savoie, août 1880.**

Echium vulgare L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeyri, Haute-Savoie, juin 1885.**

Filipendula vulgaris Moench, 1794, p. 663. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, août 1880.**

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847, p. 173. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie en juin 1888.**

Galeopsis ladanum L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1888.**

Genista sagittalis L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, juin 1890.**

Genista tinctoria L., 1753, p. 710. (Genêt des teinturiers). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880.**

Geranium rotundifolium L., 1753, *Sp. Pl.* 683. INPN. (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1880.**

Glechoma hederacea L. (Gléchome
Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-savoie, avril 1879.**

Hypericum perforatum L., 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, août 1880.**

Jasione montana subsp. *montana* = *Jasione montana* L., 1753. (Jasione des montagnes, Herbe à midi). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier juillet 1888.**

Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827, p. 467. (Kernérie des rochers, Kernéra des rochers). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Bonneville, Haute-Savoie par Pollier, juin 1891.**

Laburnum anagyroides Medik., 1787. (Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, mai 1880.**

Lathyrus pratensis L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1880.**

Leontopodium nivale subsp. *alpinum* (Cass.) Greuter, 2003, p. 239. **Herbier SLL : Récolté à Brison-St-Innocent, Savoie, septembre 1894. INPN.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Leonurus cardiaca L., 1753, p. 584. **Herbier SLL : Récolté au Canigou, à St-Sylvestre, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1882.** (Agripaume cardiaque, Queue-de-lion). INPN. = *Cardiaca glabra* Gilib., 1782, p. 85. = *Leonurus glabra* (Gilib.) Gilib., 1782, p. 321. = *Leonurus trilobatus* (Lam.) Dulac, 1867, p. 409. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., 1779, p. 137. (Marguerite commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, août 1889.**

Ligustrum vulgare L. 1753. INPN. (Troëne, Raisin de chien). **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1880.**

Linaria alpina (L.) Mill., 1768. (Linaire des Alpes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Bonneville, Haute-Savoie, juin 1891.**

- Linaria simplex*** (Willd.) DC., 1805, p. 588. (Linaire simple). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Sylvestre, Haute-Savoie, août 1888.**
- Linaria vulgaris*** Mill., 1768. (Linaire commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie, juillet 1888.**
- Linum catharticum*** L., 1753, p. 281. (Lin purgatif). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1886.** Magnoliopsida, Malpighiales, Linaceae.
- Linum usitatissimum*** L. (Lin cultivé, Lin, Lin commun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, août 1886.**
- Lithospermum officinale*** L. 1753, p. 132. (Grémil officinal, Herbe aux perles). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juin 1880.** Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Lotus corniculatus*** L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, août 1890. ; Espine, juillet 1969.**
- Lonicera alpigena*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des Alpes, Chèvrefeuille alpin). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Brison-St-Innocent, Savoie, mai 1888.** Magnoliopsida, Dipsicales, Caprifoliaceae.
- Lotus maritimus*** L., 1753, p. 773. (Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Téragonolobe maritime). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juillet 1880.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Lunaria annua*** L. **Herbier SLL : Cultivé en Haute-savoie, juin 1889.** (Lunaire annuelle, Monnaie-du-Pape, Herbe aux écus, Médaille de Judas). INPN. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Lychnis coronaria*** (L.) Desrousseau, 1792, p. 643. (Lychnide des jardins). INPN. **Herbier SLL : Cultivé en Haute-Savoie, juin 1886. = *Silene coronaria* (L.) Clairv., 1811, p. 826.**
- Lychnis flos-cuculi*** L., 1753, p. 436. (Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, mai 1881.** Caryophyllaceae.
- Lycopodium clavatum*** L., 1753, p. 1101. (Lycopode en massue, Éguaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Le Semnoz, Haute-Savoie par Pollier, août 1879.**
- Lycopsis arvensis*** L., 1753, p. 139. (Lycopside des champs, Lycopsis des champs, Buglosse des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1879. ; au Casque de Beyron, Chartreuse, Savoie par Commandeur, mai 1921. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, ? ; à Décines, Rhône par Boudet, mai 1927. ; à Givors, Rhône par Espine, mai 1966. ; vallée de Chevreuse, Yvelines par Hervé-Bazin, juillet 1978.** Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Malva alcea*** L., 1753, p. 689. (Mauve alcée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1886.**
- Myosotis arvensis*** (L.) Hill, 1764, p. 55. INPN. (Myosotis des champs). **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-savoie, mai 1879.**
- Salvia pratensis*** L., 1753. (Sauge des prés, Sauge commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1880.**
- Sonchus asper*** Villars, 1749, p. 47, in Gandoger 1875, p. 140. (Laiteron rude, Laiteron piquant). INPN. **Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1829.**

- Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763, p. 86 . **Herbier SLL : Récolté aux contaminés, Haute-Savoie, juin 1880.** = *Aria edulis* (Willd.) M.Roem., 1847. (Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes). **INPN.**
- Polygala vulgaris* L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Champeiry, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888.**
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté au Semnoz, Haut-Savoie juillet 1884.**
- Prunella laciniata* L., 1763. (Brunelle laciniée, Brunelle blanche). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Semnoz, Haute-Savoie, juin 1884.**
- Prunus padus* L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, avril 1880.**
- Ranunculus acris* L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Aveize, Rhône, juin 1875.**
- Ranunculus aquatilis* L., 1753. (Renoncule aquatique). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, mai 1888.**
- Ranunculus ophioglossifolius* Vill., 1789, p. 731. (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse). **INPN.** **Récolté à Capeiry, Savoie, mai 1884.**
- Reseda lutea* L., 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888.**
- Rhamnus cathartica* L., 1753, p. 193. (Nerprun purgatif)., **INPN.** **Herbier SLL : Récolté Le Raffour, Haute-Savoie, mai 1880.**
- Ribes uva-crispa* L., 1753, p. 201. (Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux). **INPN.** = *Ribes grossularium* St.-Lag., 1880, p. 133. = *Ribes uva-crispa* var. *sylvestre* DC., 105, p. 408. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, août 1888.**
- Sambucus ebulus* L., 1753, p. 259. (Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Balmont, Savoie, juillet 1888.**
- Saponaria ocymoides* L., 1753, p. 409. **Herbier SLL : Récolté à Semnoz, Haute-Savoie, juin 1888.**
- Scrophularia cannina* = *Scrophularia canina* L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Chapeiry, Haute-Savoie, juin 1882.**
- Silene latifolia* subsp. *latifolia* Poir., 1789, p. 165. = *Silene latifolia* Poir. (Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Alby-sur-Chéran, Savoie, par Pollier mai 1888.**
- Solanum nigrum* L., 1753, p. 186. (Morelle noire). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, août 1880.**
- Solanum tuberosum* L., 1753, p. 185. (Pomme de terre, Morelle tubéreuse). **INPN.** **Herbier SLL : Cultivé en Haute-Savoie, août 1888.**
- Sonchus arvensis* L., 1753, p.793. (Laiteron des champs). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1879.**
- Sonchus oleraceus* L., 1753. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, septembre 1879.** = *Sonchus glaber* Gilibert, 1782, p. 242. **INPN.** (Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher).

- ***Stachys palustris*** L., 1753, p. 580. **Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, août 1879.**
- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **INPN. Herbier SLL. Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, mai 1888.**
- Teucrium scorodonia*** L., 1753. (Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juillet 1850.**
- Thymus serpyllum*** L., 1753. (Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, juillet 1889.**
- Trifolium fragiferum*** L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Sallenoves, Savoie, sept. 1879.**
- Viola tricolor*** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). **INPN. Herbier SII : Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, mai 1880.**