



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

BARALE Georges

Né le 11 décembre 1944 à Communay, Rhône.



CNRS, UMR 5023 – LEHNA, Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés. Lyon I.

Biographie

Enseignant–Chercheur. Géologie, Botanique, Paléobotanique,
Systématique, Phylogénie.

1968. Assistant au laboratoire de Paléobotanique.

1970. Thèse de 3ème cycle.

1977. Maître–assistant.

1978. Doctorat d'État ès sciences naturelles, Université Claude Bernard
Lyon 1.

1985. Maître de conférences

1987. Professeur université Claude Bernard.

1988–2005. Directeur du laboratoire de Paléobotanique.

1994–1996. Directeur du centre environnement, biologie, climatologie.

1994–2015. Direction des herbiers de l'université Lyon–1.

2006. Professeur émérite Lyon I.

Sources biographiques

Charpin André & Timbal Jean 2007. Liste des membres de la Société
botanique de France de son origine (1854) à 2003 (150 ans). *Acta
Botanica Gallica*, 154 (3) : 423–492.

<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12538078.2007.10516074>

Laboratoire de Géologie de Lyon. Terre, planètes, environnement.

Bange Christian 2017. Barale Georges, p.96–97. Saint–Pierre Dominique dir. 2017. *Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon*. Lyon, Ed. de l'Académie, 1369 p.

Publications

1969. Nouvelles observations relatives aux frondes du *Stachypteris spicans* (Pomel) Harris emend. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 269 : 2191–2194, 1 pl.
1970. Étude préliminaire de la flore de la formation de Shemshak dans la région de Djam (Iran). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1970, 39 (8) : 241–252. Par Alavi M. et Barale G.
1970. *Contribution à l'étude de la flore jurassique de France : la paléoflore du gisement Kimméridgien de Creys (Isère)*. sous la direction de R. Kuhner. Thèse. 3e cycle. Biologie végétale. Lyon. 1970. N° 506.
1971. *Pachypteris desmomera* (De Saporta) nov. comb. feuillage filicoïde du Kimméridgien de Creys (Isère). *Bull. Soc. Géol. France*, 7ème série, XIII : 174–180, pl. VII–IX.
1972. *Rhaphidopteris*, nouveau nom de genre de feuillage filicoïde mésozoïque. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 274 : 1011–1014.
1972. Sur la présence du genre *Rhaphidopteris* Barale dans le jurassique supérieur de France. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 275 : 2467–2470, 1 pl.
1973. Première découverte de Ginkgoales fossiles dans le Kimméridgien supérieur de l'île Crémieu (Jura méridional tabulaire). *Géobios*, Lyon, n° 6 (1) : 49–64, 3 pl.
1973. Présence du genre *Frenelopsis* Schenk dans les calcaires lithographiques de Montsech, province de Lérida, Espagne. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 277 : 1439–1440.
1974. Étude Biostratigraphique et paléobotanique des gisements de calcaire blanc callovien au Nord de Poitiers. *Géobios*, Lyon, n° 7 (1) : 43–70, pl. 11–12. Avec Cariou E. & Radureau G.
1974. Contribution à l'étude de la flore des calcaires lithographiques de la province de Lérida (Espagne) : *Frenelopsis rubiesensis* nov. sp. *Rev. Paleob. Palynol.*, Amsterdam, vol. 16, n° 4 : 271–283, 3 pl.
1974. La paléoflore continentale du Bajocien franc-comtois. Etude stratigraphique et paléobotanique du gisement de Pont–les–Moulins (Doubs). *Ann. Scient. Univ. Besançon, Géol.*, 3ème sér., fasc. 19 : 247–254, 1 pl. Avec Contini D.
1975. Etude préliminaire des genres *Cycadopteris* Zigno, 1853 et *Lomatopteris* Schimper, 1869. *Géobios*, Lyon, n° 8 (3) : 181–184, 1 fig., pl. 15–18.
1975. On the knowledge of the Mesozoic genus *Cycadopteris* Zigno. *XII e International Botanical Congress*, abstract, Leningrad, vol. 1, section 6 : 91.

1976. La paléoflore continentale de l'Oxfordien supérieur du Jura septentrional : le gisement de l'Hôpital-Saint-Lieffroy (Doubs), *C. R. Som. Soc. Géol. France*, fasc. 1 : 7–9. Avec Contini D.
1976. Contribution to the knowledge of the genus *Cycadolepis* Saporta, 1875. *Courier Forshung*, Senkenberg, 17 : 72.
1978. *La paléoflore jurassique du Jura français : étude systématique, aspects stratigraphiques et paléoécologiques*. Documents, département de sciences de la terre, université Claude Bernard, n°81, 393 p.
https://books.google.fr/books?id=VXMBDEZ057YC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
1978. On a collection of Mesozoic plants from Kagbeni-Mukthinath, Thakkola region, Nepal. *The Palaeobotanist*, Lucknow, 25 : 32–38, 2 pl. Avec Bassoulet J.P. et Bose M.N.
1979. Découverte de *Weichselia reticulata* (Stokes et Webb) Fontaine emend. Alvin, Filicinée leptosporangiée dans le Crétacé inférieur de la province de Lérida (Espagne) : implications stratigraphiques et paléoécologiques. *Géobios*, Lyon, n° 12 (2) : 313–319, 1 pl.
1980. Relations mégarestes microrestes et paléogéographie du gisement kimméridgien supérieur de Creys (France). *Rev. Paleob. Palynol.*, Amsterdam, vol. 31 (1–2) : 179–191, 2 pl. Avec Courtinat B.
1980. Le genre *Cycadopteris* Zigno au Jurassique dans l'Ouest Européen. *Palaeontographica B*, 183 (1–3) : 8–56, 15 pl.
1981. Trace nouvelle de Locomotion de Chélonien et figures d'émersion associées dans les calcaires lithographiques de Cerin (Kimméridgien supérieur, Ain, France). *Géobios*, Lyon, n° 15 (4) : 447–467, 3 pl. Par Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Demathieu G., Gaillard C. & Gall J.C.
1980. *Eretmoglossa* nouveau genre de Ginkgophytes dans les calcaires lithographiques du Crétacé inférieur de la Sierra du Montsech (Espagne). *Ilerda*, Lérida, vol. 42 : 51–61, 3 pl., 2 textes-fig.
1981. *La Paléoflore jurassique du Jura français : étude systématique, aspects stratigraphiques et paléoécologiques*. Villeurbanne, Département des sciences de la Terre, Université Claude-Bernard, Thèse doctorat d'état, Lyon I, 466 p.
1981. Nouveau genre de Ginkgophytes dans les calcaires lithographiques du Crétacé inférieur de la Sierra du Montsech (Espagne). *Ilerda*, (42), 51–60.
1981. *Analyses bibliographiques-Biostratigraphy of Fossil Plants. Successional and Paleoecological Analyses*. David L. Dilcher, Thomas N. Taylor. Edition Dowden, Hutchinson & Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania (1980), 259 p., 44 texte-fig., 23 tabl. *Geobios*, 14(3), 437–438.

1982. Trace nouvelle de locomotion de Chélonien et figures d'émersion associées dans les calcaires lithographiques de Cerin (Kimméridgien supérieur, Ain, France). *Geobios*, 15 (4) : 447–467. Par Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Demathieu G., Gaillard C., Gall J.-C.
1982. Le genre *Cycadopteris* Zigno au Jurassique dans l'ouest Européen. *Palaeontographica Abteilung B*, 8–56.
1982. Les genres *Sagenopteris* presl et *Ginkgo* linné dans la flore des calcaires lithographiques du crétacé inférieur du Montsec (province de Lérida, Espagne). *Ilerda*, (43), 337–358.
1982. La paléoflore de l'Oxfordien supérieur de la région de Châteauroux (Berry) France. *Bull. Bur. Rech. Géol. Min.*, Orléans, sér. 2, vol. I, n° 4 : 255–261, 3 fig., 1 pl. Avec Flamand D.
1983. La paléoflore à filicales et coniférales de l'Oxfordien terminal de Charente (France). Stratigraphie et paléobotanique du gisement de Ravaud. *Géobios*, Lyon, n° 16 (1) : 109–115, 3 fig., 1 pl. Avec Hantzpergue P. & Maire P.H.
1983. *Montsechia vidali* (Zeiller) Teixeira, 1954 : nouvelles observations et réflexions sur son attribution systématique, *Annales de Paléontologie*, Paris, vol. 69, fasc. 3 : 151–174. Par Blanc-Louvel C. & Barale G.
1984. Découverte de pistes de Dinosaures sauteurs dans les calcaires lithographiques de Cerin (Kimméridgien supérieur, Ain, France). Implications paléoécologiques. *Géobios*, Lyon, Mém. Sp. n° 8 : 177–185, 4 fig., 4 tabl., 1 pl. Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Demathieu G., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
http://doc.rero.ch/record/32228/files/PAL_E3393.pdf
1984. Les gisements de calcaires lithographiques du Crétacé inférieur du Montsech (province de Lérida, Espagne) : considérations paléoécologiques. *Géobios*, Lyon, Mém. sp. n° 8 : 275–283, 2 fig., 2 tabl., 1 pl. Avec Blanc-Louvel C., Buffetaut E., Courtinat B., Peybernes B., Via Boada L. & Wenz S.
1984. Les structures épidermiques de *Pachypteris dagincourtii* (Saporta) nov. comb., Ptéridospermale de l'Hettangien inférieur de Saint-Amand (Cher, France), 109^{ème} Congrès National des Sociétés Savantes, Sciences, Dijon, fasc. II : 7–18, 2 pl.
1985. New observations on *Otozamites pterophylloides* (Schimper) emend. Saporta 1874 from the Jurassic of France and Denmark. *Rev. Paleob. Palynol.*, Amsterdam, vol. 51 : 117–126 (publ. 1987).
1985. Primera demostración paleontológica del Kimmeridgiense en el Garraf (Barcelona). *Acta geológica hispánica*, 20(3), 227–231. Avec Calzada S.
1984. La carrière des calcaires lithographiques de Cerin (Ain, commune de Marchamp). Vie et extinction d'une exploitation communale sur un gisement paléontologique célèbre. *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon*, fasc. 22 : 21–30, 2 p., 2 fig., 1 tabl. Avec Bourseau J.P., Buffetaut E., Barale G., Bernier P., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.

1985. Influence du développement d'un voile algaire sur la sédimentation et la taphonomie des calcaires lithographiques. Exemple du gisement de Cerin (Kimméridgien supérieur, Jura méridional français). *C. R. Acad. Sci. Paris*, 301, ser. II, n° 8 : 547–552. Par Gall J.C., Bernier P., Gaillard C., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E. & Wenz S.
1985. Une nouvelle espèce de *Cheirolepidiaceae* de l'Albien supérieur d'URSS : *Frenelopsis kaneviensis* nov. sp. *CR 110eme Congr. Natl. Soc. Savantes*, 5, 99–144. Avec Doludenko, M. P.
1985. Remarquables surfaces d'émersion dans les calcaires lithographiques du Kimméridgien de Cerin (Jura méridional, France). *EUGS, Terra Cognita*, Strasbourg, vol. 5, n° 2–3 : 244. Par Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
1986. Primera demostracion paleontologica del Kimmeridgiense en Garraf (Barcelona). *Acta Geologica Hispanica*, Barcelona, vol. 20, n° 3/4 : 227–231. Avec Calzada S.
1987. Araucarian megastrobilus from Upper Jurassic of Madagascar, *Geophytology*, Lucknow, vol. 18, n° 1 : 38–40 (paru en 1989). Avec Banerji J. & Baloge P.A.
1987. Les Cheirolépidiacées de l'Hettangien de Saint-Fromond (bassin de Carentan, Manche, France), *Bull. Soc. Bot. Fr., Actual. Bot.*, t. 134, n° 2 : 19–33.
1987. Nouvelles observations au Microscope Electronique à Balayage sur la cuticule de *Frenelopsis oligostomata* Romariz emend. Alvin 1977, du Crétacé supérieur de Torrelaguna (province de Madrid), *112^{ème} Congrès National des Sociétés Savantes, Lyon, Sciences*, fasc. II : 67–74. Par Alvarez-Ramis C., Barale G. & Fernandez-Marron T.
1987. Les Cheirolépidiacées du Jurassique inférieur de Saint-Fromond, bassin de Carentan (Manche—France). *Bulletin de la Société Botanique de France. Actualités Botaniques*, 134(2), 19–37.
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01811789.1987.10826860>
1987. New observations on *Otozamites pterophylloides* Schimper 1872, emend. Saporta 1874, from the Jurassic of France and Denmark. *Review of palaeobotany and palynology*, 51(1–3), 117–126.
1988. Etude de cônes mâles de *Frenelopsis* Schenk emend. Reymanowna et Watson 1976 (*Cheirolepidiaceae*) groupe des *Classopollis*, du Crétacé supérieur de Torrelaguna (province de Madrid, Espagne), *Géobios*, Lyon, n° 21, fasc. 2 : 187–199, 2 fig., 3 pl. Avec Fernandez Marron T. & Alvarez Ramis C.
1988. *Tempskya riojana* nov. sp., fougère arborescente du Crétacé inférieur du Nord-Ouest de l'Espagne, *Palaeontographica B.*, 212 (4–6) : 103–122, 5 pl. (paru en 1989). Avec Viera L.I.
1988. On the presence of the genus *Sinoctenis* Sze in the Upper Triassic flora from Northern Vietnam, *Revue de Paléobiologie*, Genève, vol. 7, n° 1 : 25–32. Avec Zhou Zhiyan
1988. Sur une flore du Jurassique inférieur en bordure méridionale de l'Ardenne française (La Granville, Ardennes), *Bull. inf. Géologues*

- du Bassin de Paris*, vol. 26, n° 2 : 41–48. Avec Meilliez F. & Voisin L.
1989. Sur trois nouvelles espèces de Coniférales dans le Crétacé inférieur d'Espagne : intérêts paléoécologiques et stratigraphiques. *Rev. Palaeob. Palynol.*, Amsterdam, vol. 61 : 303–318.
1989. A new pterosaur bone from the Kimmeridgian lithographical limestones of Cerin (France). *N. J. Geol. Pal.*, n° 6 : 321–328. Par Buffetaut E., Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
1990. Les stratégies adaptatives chez les végétaux du Trias supérieur au Crétacé inférieur dans l'aire eurosiniennne, en relation avec l'évolution du climat. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 311, sér. II : 265 – 269.
1990. Etude de la cuticule des feuilles de Podocarpacees du Crétacé inférieur de la formation Baquero (Argentine) : observations en microscopie photonique, électronique à balayage et à transmission, *Courier Forschung. Senckenberg*, 147 : 215–223 (publié en 1992). Avec Baldoni A. & Samuel E. Publié en 1992.
1991. Morphogenetic impact of microbial mats on surface structures of Kimmeridgian micritic limestones (Cerin, France). *Sedimentology*, 38 : 127–136. Bernier P., Gaillard C., Gall J.C., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E. & Wenz S.
1991. Découverte d'ophiures dans les calcaires lithographiques de Cerin (Kimmeridgien supérieur, Ain, France). Systématique et implications taphonomiques. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 312, sér. II : 793–799. Par Bourseau J.P., Hess H., Bernier P., Barale G., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
1991. *Podocarpoxylon svanidzei* nov. sp. (Coniferae) du Bathonien de Tkibouli en Géorgie occidentale (URSS). *N. Jb Geol. Paleont. Mh.*, n° 8 : 443–457. Avec Jacobidze E., Lebanidze Z. & Philippe M.
1991. L'approche morphologique en paléobotanique : application à l'étude du Jurassique. *Géobios*, Lyon, n° spécial 13 : 57–67, 5 fig., 2 pl. Avec Philippe M. & Thevenard F.
1991. Nouvelles données sur la flore de Bziphy (Abkhazie, Géorgie), *Revue de Paléobiologie*, Genève, vol. 10, n° 1 : 29–36. Avec Lebanidze Z., Lolaze E. & Svanidze T.
1992. De nouveaux restes fossiles attribués aux Araucariacées dans les calcaires lithographiques du Crétacé inférieur du Montsec (Province de Lérida, Espagne). *Rev. Palaeobot. Palynol.*, Amsterdam, 75 : 53–64.
1993. L'ultrastructure de la cuticule de quelques Bennettiales du Crétacé inférieur d'Argentine. *C. R. Acad. Sci. Paris*, t. 316, sér. II : 1171–1177. Avec Baldoni A.
1993. L'ichthyofaune des calcaires lithographiques du Kimméridgien supérieur de Cerin (Ain, France). *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 61–70. Par Wenz S., Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard C. & Gall J.C.
1993. First study of *in situ* fossil woods from the Upper Cretaceous of Livingston Island South Shetland Islands, Antarctica : paleoecological

investigations. *C. R. Acad. Sci. Paris*, t. 317, ser. II : 103–108. Par Philippe M., Barale G., Torres T. & Covacevich V.

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45419013/First_study_of_in_situ_fossil_woods_from20160506-30296-delfc5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490047605&Signature=DpKQuZ36%2F6snBSzZbcWSTF8Jdic%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFirst_study_of_in_situ_fossil_woods_from.pdf

1993. Description d'une nouvelle paléoflore dans le Crétacé inférieur du Nord-Ouest de l'Espagne, *Munibe*, vol. 43 : 21–35. Avec Viera L.
1994. Comparaisons entre les flores des localités célèbres de calcaires lithographiques et laminés du Sud-Ouest de l'Eurasie. *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 251–257. Avec Doludenko M.P.
1994. Les gisements de calcaires lithographiques du Crétacé inférieur du Montsec (province de Lérida, Espagne) : apports récents à la paléobiologie. *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 177–184. Avec Martinell J., Martinez-Delclos X., Poyato-Ariza F & Wenz S.
1994. Eichstatt and Cerin : Geochemical comparison and definition of two different plattenkalk types. *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 107–125. Par Bausch W.M., Viohl G., Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
1994. Taphonomie des échinides du gisement de Cerin (Kimméridgien supérieur, Jura Méridional, France). Implications environnementales. *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 37–48. Par Bourseau J.P., Bernier P., Barale G., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C., Roman J. & Wenz S.
1994. Les Astérides (*Asteroidea*, *Echinodermata*) des calcaires lithographiques kimméridgiens de Cerin (Ain, France). *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 49–60. Par Breton G., Bernier P., Barale G., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C., & Wenz S.
1994. Les ammonites des calcaires lithographiques de Cerin (Ain, France). *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 25–36. Par Enay R., Bernier P., Barale G., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C., & Wenz S.
1994. Le gisement tithonien inférieur de Canjuers (Var, France) : état actuel des connaissances. *Géobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 126–135. Par Roman J., Atrops F., Arnaud M., Barale G., Barrat J.M., Boullier A., Broin F. De, Michard J.G., Taquet P. & Wenz S.
1994. Ichnofabric from Upper Jurassic lithographic Limestone, Cerin, Southern Jura Mountains, France. *Palaeontology*, vol. 37 (2) : 584–304. Par Gaillard C., Bernier P., Gall J.C., Gruet Y., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E. & Wenz S.
1994. La médiatisation des fouilles paléoécologiques effectuées dans les calcaires lithographiques de Cerin (Jura méridional, France), son rôle dans la protection du gisement, *Mém. Soc. Géol. France*, Mém. Spéc. n° 165 : 237–240. Par Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
1994. Triassic floras from the Williams Point, Livingston Island (south Shetland, Antarctica), *C. R. Acad. Sci. Paris*, 319, sér. II : 141–147. Avec Philippe M., Torres T. & Covacevich V.

1994. The underlying substrate of the Cerin Lithographic Limestone. *Geobios*, Lyon, Mém. Spéc. n° 16 : 13–24. Par Bernier P., Gaillard C., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gall J.C. & Wenz S.
1994. Flora Triasica en la Punta Williams, Islas Livingston; Islas Shetland del Sur, Antartica, *7ème Congreso Geológico Chileno, Geología y Paleontología Antartica, Concepcion* : 1655–1660. Avec Philippe M. & Torres T.
1995. Le delta hettangien de la Granville (Ardennes, France) : étude paléobotanique et paléoécologique. *Géobios*, Lyon, n° 28 (2) : 145–162. Par Thevenard F., Philippe M. & Barale G.
- https://www.researchgate.net/profile/Marc_Philippe/publication/256714964_Le_delta_hettangien_de_la_Grandville_Ardennes_France_Etude_paleobotanique_et_paleoecologique/links/54f6da0e0cf27d8ed71f16ec/Le-delta-hettangien-de-la-Grandville-Ardennes-France-Etude-paleobotanique-et-paleoecologique.pdf
1995. President Head, Snow Island, Southy Shetland, a key-point for Antarctica Mesozoic palaeobotany. *Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 2. Sciences de la terre et des planètes*, 321(11), 1055–1061. Par Philippe, M., Torres, T., Barale, G., & Thevenard, F.
1995. Découverte de *Cheirolepidiaceae* dans l'Aptien des Marnes bleues de la zone vocontienne (Bassin de SE de la France). *C. R. Acad. Sci. Paris*, 321, sér. II a : 433–439. Avec Breheret J.G.
1995. President Head, Snow Island, South Shetland, a key-point for Antarctic mesozoic paleobotany. *C. R. Acad. Sci. Paris*, 321, sér. II a : 1055–1061. Par Philippe M., Torres T., Barale G. & Thevenard F.
1996. Bibliographie. J. Doubinger, P. Vetter, J. Langiaux, J. Galtier et J. Broutin. *La flore fossile du bassin houiller de Saint-Etienne*. Mémoires du Muséum Nationale d'Histoire naturelle, tome 164. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1996, 65 (4) : 160.
1995. Upper-tithonian ammonites and floras from the Chicama basin, northeastern peruvian andes, *4th International Congress on Jurassic stratigraphy and geology*, Neuquen-Mendoza Argentina, 15–27 october 1994, 10 p. Par Enay R., Barale G., Jacay J. & Jaillard E.
1995. Biogeography of the Himalayan domain during jurassic time: origination of an Austral ammonites realm as soon as middle Jurassic, *4th International Congress on Jurassic stratigraphy and geology*, Neuquen-Mendoza Argentina, 15–27 october 1994, 10 p. Par Enay R., Barale G., Jacay J. & Jaillard E.
1995. Reappraisal of the Triassic flora from Williams Point, Livingston Island (South Shetland Islands, Antarctica): systematic, biostratigraphical and paleogeographical implications. *Ser. Cient. Inach*, n° 45 : 9–38. Avec Philippe M. Torres T. & Thevenard F.
1995. The terrestrial vegetation of the Cerin lithographic limestone (Upper Kimmeridgian, Southern Jura, France), *II International Symposium "Lithographic Limestone"*, Cuenca, Espagne, 9–16 juillet 1995: 23–26. Avec Bernier P., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard C. Gall J.C. & Wenz S.
1995. Jellyfish from the Upper Jurassic lithographic limestones of Cerin (France). Taphonomy and Ecology, *II International Symposium "Lithographic Limestone"*, Cuenca Spain, 9–16th July 1995: 75–78.

- Par Gaillard C., Bernier P., Barale G., Noureseau J.P., Buffetaut E., Gall J.C., Goy J. & Wenz S.
1996. Les stratégies adaptatives de quelques végétaux du Jurassique/Crétacé inférieur de la province européenne, *Géobios*, Lyon, Mém. spec., n° 21 : 17–22.
1996. El género *Pachypteris Brongniart* emend. Harris en el Jurásico Medio de Argentina. Consideración sobre la distribución estratigráfica y geográfica. *Revista Espanola de Paleontologia*, 11(2), 134–142. Par Baldoni, A. M., & Barale, G.
1996. Découverte d'une Bennettitale dans le Jurassique moyen de la Formation Yima, Province du Henan (Chine Centrale). Par Thevenard, F., Barale, G., & Zhou, Z.
1996. Six new species of deep-sea cytheracean *Ostracoda* are described from the southwestern Pacific and eastern Indian Oceans. *Geobios*, 29(1), 125–130. Par Cleyet-Merle J. J., Barale G., Ayress M., Corregge T., Passlow V. & Whatley, R.
1996. Upper Tithonian ammonites and floras from the Chicama basin, northern peruvian Andes, *4th International Congress on Jurassic Stratigraphy and Geology*, Neuquen-Mendoza Argentina, 15–27 October 1994, Transtec Publications, Lausanne 1–2: 221–234. Par Enay R., Barale G., Jacay J. & Jaillard E.
1996. Etudes ultrastructurales de la cuticule de Préspermatophytes fossiles du Jurassique, *Revue de Paléobiologie*, Genève, vol. 15, n° 1 : 87–103. Par Labe M. & Brale G.
1996. Découverte de Limules dans les calcaires lithographiques de Cerin (Kimméridgien, France). *Archaeopteryx*, 14 : 75–81. Par Gall J.C., Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard Ch., Wenz S.
1997. Discovery of *Nilssoniopteris* in the Middle Jurassic Yima Formation Henan, Central China. *Géobios*, Lyon, n° 31 (1) : 13–20. Avec Thevenard F. & Zhou Z.
1997. Morfología y sistemática de la flora del Cretácico Inferior de President Head, isla Snow, archipiélago de las Shetland del Sur, Antártica. Par Torres T., Barale G., Thévernard F., Philippe M., & Galleguillos H.
http://repositorioantartica.umag.cl/bitstream/handle/123456789/720/Torres,%20Barale,%20Th%C3%A9vernard,%20Philippe,%20Galleguillos_SerieCient%C3%ADfica_1997_n%C2%B047_pp.59-86.pdf?sequence=1&isAllowed=y
1997. Découverte d'une flore à Ptéridophytes et Gymnospermes dans le Crétacé inférieur de région de Tataouine (sud-tunisien). *C. R. Acad. Sci. Paris*, Sér. II, 325 : 221–224. Avec Philippe M., Mannai-Tayech B. & Zarbout M.
1997. Les stratégies adaptatives de quelques végétaux du Jurassique/Crétacé inférieur de la Province européenne. *Geobios*, 30, 17–22.
1997. Nuevos antecedentes sobre la flora del Cretacico Inferior de Presidente Head, isla Snow (Shetland del Sur, Antartica), *Ser. Cient. Inach*, n° 45 : 60–65. Avec Thevenard F., Torres T. & Philippe M.
1997. Cretaceous floras from Snow Island (South Shetland Islands, Antarctica) and their biostratigraphical significance. Symposium Scar in Ricci C.A. ed. *Geol. Evol. Processes*, Terre Antarctica Publ. n° 4, 1 :

- 1023–1028. Par Torres T., Barale G., Meon H., Philippe M. & Thevenard F.
1998. Middle Bathonian flora and phytocoenosis of France at that time. *Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol.*, vol.143, n°13 : 135–158. Par Philippe M., Thevenard F., Barale G., Ferry S. & Guignard G.
https://www.researchgate.net/profile/Serge_Ferry/publication/232373339_Middle_Bathonian_floras_and_phytocoenoses_of_France/links/0fcfd51250e06471e3000000.pdf
1998. Niveaux à végétaux fossiles en environnement fluviatile à marin proximal dans le Dahar (Bathonien à Albien, Sud Tunisien). *Bull. Soc. Géol. Fr*, 169, n° 6 : 811–819. Avec Zarbout M. & Philippe M.
<http://bsgf.geoscienceworld.org/content/169/6/811>
1998. *Liassotettigarcta africana* sp. n. (Auchenorrhyncha : Cicadoidea : Tettigarctidae), the first Mesozoic insect from Tunisia. *European Journal of Entomology*, 95 : 593–598. Par Nel A., Zarbout M., Barale G. & Philippe M.
1998. Discovery of *Nilssoniopteris* in the Middle Jurassic Yima Formation of Henan, Central China. *Geobios*, 31(1), 13–20. Avec Thévenard, F. & Zhou Z.
1999. Sur la présence d'une nouvelle espèce d'*Isoetites* dans la flore du Crétacé inférieur de la région de Tataouine (Sud Tunisien) : implications paléoclimatiques et phylogénétiques). *Can. Journ. Bot.*, vol.77, n°2 : 189–196.
1999. Paléodiversifications de flores terrestres phanérozoïques. *Géobios*, n° 32 (2) : 325–331. Par Philippe M., Barale G., Gomez B., Guignard G. & Thevenard F.
1999. Découverte d'une flore à Ginkgoales, Bennettiales et Coniférales dans le Crétacé inférieur de la formation Escucha (Chaîne Ibérique Orientale, Teruel, Espagne). *Neu. Jahrb Paläont. Mh.*, 11 : 661–675. Par Gomez B., Barale G., Martin-Closas C., Thevenard F. & Philippe M.
1999. Morphological and ultrastructural studies on in situ spores of *Oligocarpia* (Gleicheniaceae) from the Lower Permian of Xinjiang, China. *Intern. Journal of Plant Sciences*, 160,5: 1035–1045. Par Wang Y., Guignard G. & Barale G.
https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Gomez/publication/239523361_Discovery_of_a_flora_with_Ginkgoales_Bennettiales_and_Coniferales_in_the_Lower_Cretaceous_of_the_Escucha_Formation_Eastern_Iberian_Ranges_Teruel_Spain/links/00b4951c84d10846a7000000.pdf
1999. Hallazgo de *Neozamites* (Bennettitale) en el Cretacico inferior de la Isla Snow, Shetland de Sur, Antartica. *Ser. Cient. INACH.*, 48 : 9–18. Par Torres T., Barale G., Atlaa C. & Galleguillos H.
2000. A new xeromorphic conifer from the Cretaceous of East China. *Palaeontology*. 43, 3 : 561–572. Par Zhou Z., Thevenard F., Barale G. & Guignard G.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0031-0239.2000.00140.x/pdf>
2000. Une flore bathonienne dans la formation Techout du Sud-Est Tunisien. *Neues Jahrbuch Geol. Paläont. Mh.* 11 : 681–697. Avec Ouaja M. & Philippe M.

2000. A new species of *Nehvizdya* (Ginkgoales) from the Lower Cretaceous of Iberian Ranges (Spain). *Rev. Palaeobot. Palynol.*, 111 : 49–70. Par Gomez B., Martin-Closas C., Barale G. & Thevenard F.
2000. In situ spore ultrastructure of *Marattia asiatica* (Marattiaceae) from the Lower Jurassic in Hubei, China. *Int. J. Plant. Sci.*, 162 (4) : 927–936. Par Wang Y., Guignard G., Lugardon B. & Barale G.
2000. Le bassin de Tataouine : une référence paléobotanique du Mésozoïque dans le domaine paralic du Gondwana septentrional. *1^{er} colloque national du Patrimoine géologique ONM Tunis* p. 74–87, 25 avril 2000 *Ann. Mines et géol.* Avec Ouaja M. & Philippe M.
2001. Découverte de nouvelles flores avec des restes à affinités angiospermiennes dans le Crétacé inférieur du Sud Tunisien. *Cretaceous Research* 22 : 131–143. Avec Ouaja M.
2001. In situ spore ultrastructure of *Marattia asiatica* (Marattiaceae) from the Lower Jurassic in Hubei, China. *Int. J. Plant. Sci.* 162 (4) : 927–936. Par Wang Y., Guignard G., Lugardon B. & Barale G.
2001. Plant taphonomy and palaeoecology in lacustrine delta of Uña (Late Barremian Iberian Ranges, Spain). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 170, 1–2 : 133–148. Par Gomez B., Martin-Closas C., Meon H., Thevenard F. & Barale G.
https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Gomez/publication/248289182_Plant_taphonomy_and_palaeoecology_in_the_lacustrine_Uña_delta_Late_Barremian_Iberian_Ranges_Spain/links/0c960520650f857a36000000/Plant-taphonomy-and-palaeoecology-in-the-lacustrine-Uña-delta-Late-Barremian-Iberian-Ranges-Spain.pdf
2001. Révision de la notion de "Continental intercalaire" (Crétacé inférieur) et milieux de dépôt des bois fossiles du Sud-Tunisien. *ASF Association des sédimentologistes français*. Par Ferry S., Ouaja M., Barale G., Philippe M. & Srarfi D.
https://www.researchgate.net/profile/Serge_Ferry/publication/263274489_Revision_de_la_notion_de_Continental_Intercalaire_Cretace_inferieur_et_milieu_de_depot_des_bois_fossiles_du_Sud-Tunisien/links/0046353a5596deb122000000/Revision-de-la-notion-de-Continental-Intercalaire-Cretace-inferieur-et-milieu-de-depot-des-bois-fossiles-du-Sud-Tunisien.pdf
2002. La biodiversité végétale des gisements d'âge Jurassique supérieur–Crétacé inférieur de Merbah el Asfer (Sud-Tunisien). *Cretaceous Research*, 23 : 707–737. Avec Ouaja M.
2002. *Frenelopsis* (Coniferales : Cheirolepidiaceae) male organ genera from the Lower Cretaceous of Spain. *Palaeontology* 45,5 : 997–1036. Par Gomez B., Martin-Closas C., Barale G., Sole De Porta N., Thevenard F. & Guignard G.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-4983.00273/pdf>
2002. Early Cretaceous flora of Hungary and its palaeological significance. *Acta Paleobotanica Polonica* 42,1 : 13–27. Avec Barbacka M. & Philippe M.
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Barbacka/publication/235217308_Early_Cretaceous_flora_of_Hungaryand_its_palaeoecological_significance/links/02bfe51077f3eaf477000000.pdf
2002. *Faciès de dépôt du Jurassique et du Crétacé du bassin de Tataouine (Sud de la Tunisie)*. Excursion organisée conjointement

- par le Service Géologique de Tunisie et l'Association des sédimentologistes Français. Ouaja M., Ferry S., Barale G. & Srarfi D.
https://www.researchgate.net/profile/Serge_Ferry/publication/263250617_Facies_de_depot_du_Jurassique_et_du_Cretace_du_bassin_de_Tataouine_Sud_de_la_Tunisie/links/02e7e53a42d74e22d0000000.pdf
2002. Les collections patrimoniales universitaires et leurs rôles dans l'Education. Table ronde « Des collections en Sciences de la Terre, pour quoi faire », *Lettre de l'OCIM*.
2002. De la plante fossile à la plante actuelle ou l'utilisation des Herbiers en Paléobotanique. In « Les Herbiers un outil d'avenir » :153–170. Avec Thiebaut M., Thevenard F., Daviero V., Guignard G. Philippe M. & Gomez B.
2003. *Metapodocarpoxylon libanoticum* (Edwards) Dupéron-Laudoueneux et Pons and Late Jurassic and Early Cretaceous continental Biogeography. *Journal of Biogeography*, 30 : 389–400. Par Philippe M., Cuny G., Bamford M., Jaillard E., Barale G., Gomez B., Ouaja M., Thevenard F., Thiebaut M. & Von Sengbusch P.
2003. Découverte de nouvelles flores crétacées au Liban. *Neues Jahrb. Für Geol. Und Paläont.*, 7 : 400–414. Avec Philippe M., Geze R. & Saad D.
https://www.researchgate.net/profile/Marc_Philippe/publication/263814642_Nouvelles_flores_cretacees_au_Liban/links/5583d2ab08ae4738295b9444.pdf
2003. Mise en évidence d'une flore oxfordienne dans le Sud-Est de la Tunisie : intérêts stratigraphique et paléoécologique. *Géobios* , 37 : 89–97. Par Ouaja M., Philippe M., Barale G., Ferry S. & Ben Youssef M.
2003. Santonian Angiosperm– dominated plant macroremains (Vaucluse, SE France). *C. R. Acad. Sc. Paris.*, Palevol., 2 : 197–204. Gomez B., Barale G., Saad D. & Perrichot V.
2003. A Giant Upper Jurassic Turtle revealed by its trackways. *Lethaia* , 36: 315–322. Par Gaillard C., Bernier P., Barale G., Bourseau J-P., Buffetaut E., Esquerre R., Gall J-C., Lapparent De Broin F., Renous S. & Wenz S.
https://www.researchgate.net/profile/France_De_LAPPARENT2/publication/249466751_A_giant_Upper_Jurassic_turtle_revealed_by_its_trackways/links/00b7d526a4ca1bac99000000.pdf
2003. Stratigraphical and palaeobiogeographical significance of fossil wood from the Mesozoic Khorat Group of Thailand. *Geological Magazine* 141,3 : 319–328. Par Philippe M., Suteethorn V., Buffetaut E., Cavin L., Cuny G. & Barale G.
https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Gomez/publication/238382129_Santonian_Angiosperm-dominated_leaf-assemblage_from_Piolenc_Vaucluse_Sud-Est_de_la_France/links/0046351c84c49c2419000000.pdf
2003. La flore du Cénomani de Nammoura (Liban) : systématique et paléoécologie. *Revue de Paléobiologie*, 23, 1 : 139–156. Avec Mahhoul E. & Saad D.
2003. Un herbier mésozoïque de référence dans les roches du sud tunisien. *Annales des Mines et de la Géologie* 22 : 53–65. Par Philippe M., Ouaja M. & Barale G.
2003. Education et Collections : l'exemple des Sciences de la Terre en Tunisie. *Annales des Mines et de la Géologie* (sous presse).

2004. Cuticules végétales dans le Crétacé inférieur du Liban. *C. R. Acad. Sc. Paris.*, 3 : 119–124. Avec Azar D.
https://www.researchgate.net/profile/Dany_Azar/publication/221760949_The_oldest_psyllipsocid_booklice_in_Lower_Cretaceous_amber_from_Lebanon_Psocodea_Trogiomorpha_Psocathropetae_Psyllipsocidae/links/0fcfd5022707be0254000000/The-oldest-psyllipsocid-booklice-in-Lower-Cretaceous-amber-from-Lebanon-Psocodea-Trogiomorpha-Psocathropetae-Psyllipsocidae.pdf
2004. Ultrastructure of Early Jurassic fossil plant cuticles : *Pachypteris gradinarui* Popa. *Tissue & Cell*, 36 : 263–273. Par Guignard G., Popa M.E. & Barale G.
2004. Mise en évidence d'une flore oxfordienne dans le sud-est de la Tunisie : intérêts stratigraphique et paléoécologique. *Geobios*, 37 (1) : 89–97. Par Ouaja M., Barale G., Ferry S., Ben Youssef M.
2004. Stratigraphical and palaeobiogeographical significance of fossil wood from the Mesozoic Khorat Group of Thailand. *Geological Magazine*, 141(03), 319–328. Par Philippe, M., Suteethorn, V., Lutat, P., Buffetaut, E., Cavin, L., Cuny, G., & Barale, G.
2004. De la plante fossile à la plante actuelle ou l'utilisation d'un herbier en paléobotanique. *Actes du Colloque sur les Herbiers*, Lyon 2002, publ. AFCEV : 153–169. Avec Thiebaut M. Thevenard F., Daviero V., Guignard G., Philippe M. & Gomez B.
2004. Les collections patrimoniales et leurs rôles dans l'éducation. Actes du colloque *Des collections en Science de la Terre pour quoi faire ?* : 53–63.
2004. Les Herbiers de l'Université scientifique de Lyon, un outil d'avenir. *La Garence voyageuse*, 68 : 35–38.
2005. Cuticular anatomy of *Sphenobaiera huangii* (Ginkgoales) from the Lower Jurassic of Ubei (China). *Amer. J. Bot.*, 92 (4): 711–723. Par Wang Y., Guignard G., Thevenard F., Dilcher D., Barale G., Mosbrugger V., Yang X. & Mei S.
<http://www.amjbot.org/content/92/4/709.full>
2005. A Jurassic amber deposit in Southern Thailand. *Historical Biology*, 17: 1–6. Par Philippe M., Cuny G., Suteethorn V., Teerarungsikul N., Barale G., Thevenard F., Le Loeuff J., Buffetaut E., Gaona T., Kosir A. & Tong H.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44455510/2005-thaiJamber.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490039945&Signature=T4XmsMFaPMkEAY%2F1KwcBXAssg7U%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_Jurassic_amber_deposit_in_Southern_Tha.pdf
2005. Reappraisal of the ill-defined pteridosperm *Dichopteris* using an ultrastructural approach. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 149 : 313– 332. Par Thevenard F., Barale G., Guignard G., Daviero-Gomez V., Gomez B., Philippe M. & Labert N.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43338433/Reappraisal_of_the_illdefined_Liassic_pt20160303-21986-12qlkht.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490040793&Signature=dKOj9jUeSWXJdY7VyCPCq9nZG%2FM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReappraisal_of_the_ill-defined_Liassic_p.pdf
2005. A fossil peat deposit from the Late Triassic (Carnian) of Zimbabwe with preserved cuticle of Pteridospermopsida and Ginkgoales, and

- its geological setting. Avec Bamford M. K., Gomez B., Broderick T. J., Raath M. A., & Cadman A.
http://146.141.12.21/bitstream/handle/10539/15979/2005.v.41.BARALE_et_al_Fossil_peat_deposit.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2006. New jellyfish taxa from the Upper Jurassic lithographical limestone of Cerin (France) : taphonomy and Ecology. *Palaeontology*, 49 (6) : 1287–1302. Par Gaillard C., Goy J., Bernier P., Bourseau J.P., Gall J.C., Barale G., Buffetaut E. & Wenz S.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4983.2006.00592.x/pdf>
2006. Palaeogeographic distribution and ecology of *Klitzschophyllites* an Early Cretaceous angiosperm in Southern Laurasia and Northern Gondwana, *Cretaceous Research*, 27 : 464–472. Par Mohr B., Bernardes De Oliveira M.E.C., Barale G. & Ouaja M.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46206412/j.cretres.2005.08.00120160603-8577-1ihicmn.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490036017&Signature=thiR2g7x%2B6g7gTldCZ0F4oswx3s%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPalaeogeographic_distribution_and_ecolog.pdf
2006. A fossil peat deposit from the Late Triassic (Carnian) of Zimbabwe with preserved cuticle of Pteridospermopsida, Ginkgoales, and its geological setting. *Palaeontographica africana*, 41 : 89–100. Avec Bamford M., Gomez G., Broderick T.J., Raath M.A. & Cadman A.
2006. Position stratigraphique des niveaux à Vertébrés du Mésozoïque du Sud-Est de la Tunisie. *Notes Serv. Geol. Tunisie*, 72 : 13–35. Par Srarfi D., Ouaja M., Buffetaut E., Cluny G., Barle G., Ferry S. & Fara E.
2006. New Jurassic jellyfish (Cerin, France): systematic, taphonomic and ecologic considerations, 7th International Congress system Cracovie, *Volumina Jurassica*, vol. 4 : 115–116. Par Gaillard C., Goy J., Bernier P., Bourseau J.P., Gall J.C., Barale G., Buffetaut E. & Wenz S.
2006. *Herbiers de la Région Rhône-Alpes, 1^{re} partie : Bilan. Jardin botanique de la ville de Lyon*. 88 p., 28 Fig. Par Faure A., Bange C., Barale G., Danet F., Dutartre G., Fayard A., Guignard G., Pautz F., Poncet V. & Ronot P.
2006. *Herbiers de la Région Rhône-Alpes, 2^e partie : Catalogue. Jardin botanique de la ville de Lyon*. 348 p. Par Faure A., Bange C., Barale G., Danet F., Dutartre G., Fayard A., Guignard G., Pautz F., Poncet V. & Ronot P.
2007. Le Sud-tunisien : lieu privilégié pour caractériser les taphofaciès végétaux du Mésozoïque. *C.R. Palévol.*, 6 : 115–124.
2007. Gymnospermes s.l. du Jurassique supérieur du massif Manamana au Sud-Ouest de Madagascar : une nouvelle paléoflore gondwanienne. *Swiss Journal of Geosciences*, 100 : 199–214. Avec Appert O.
2007. Un nouveau gisement à plantes du Callovien de Beni Barka, région de Tataouine, Sud-Est de la Tunisie : paléobotanique et taphonomie. *C.R. Palévol.*, 6 : 374–384. Avec Ouaja M. & Srarfi D.
2008. Leaf cuticle of *Pseudofrenelopsis dalatzensis* (Chow et Tsao) Cao ex Zhou (Cheirolepidiaceae) from the Lower Cretaceous Dalazi

- Formation of Zilin, China. *Rev. Palaeobot. Palynol.*, 103 : 8–18. Yang X.J., Guignard G., Thevenard F., Wang Y.D. & Barale G.
https://www.researchgate.net/profile/Yongdong_Wang/publication/248294838_Leaf_cuticle_ultrastructure_of_Pseudofrenelopsis_dalatzensis_Chow_et_Tsao_Cao_ex_Zhou_Cheirolepidiaceae_from_the_Lower_Cretaceous_Dalazi_Formation_of_Jilin_China/links/551150a30cf24e9311ce0268/Leaf-cuticle-ultrastructure-of-Pseudofrenelopsis-dalatzensis-Cchow-et-Tsao-Cao-ex-Zhou-Cheirolepidiaceae-from-the-Lower-Cretaceous-Dalazi-Formation-of-Jilin-China.pdf
2008. Una vision de la obra y el herbario de Rouy a través del genero *Carex*, *Lagasalia*, 28: 83–102. Par Molina A., Acedo C., Barale G., Guignard G. & Llamas F.
2009. Structures of corystospermaceous ovules from Upper Triassic of Zimbabwe, *Botany*, 87, 9 : 854–863. Avec Guignard G. & Bamford M.K.
https://www.researchgate.net/profile/Marion_Bamford/publication/237153133_Structure_of_corystospermaceous_ovules_from_the_Upper_Triassic_of_Zimbabwe/links/5649721b08ae451880aecf3b.pdf
2009. The Early Cretaceous flora from Profeti, Caserta, Southern Italy. *Review of Palaeobotany and Palynology*, 158(1), 101–116. Par Bartiromo A., Barale G., Lumaga M. R. B., Bravi S., & Barattolo F.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33331579/FLORA_PROFETI.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490040368&Signature=muyNkbYMC7bt5oUjWfnkRXeLO%2F0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Early_Cretaceous_flora_from_Profeti.pdf
2010. Contribution of morphometry to the taxonomy of *Baptistonia* Barb. Rodr. (Orchidaceae). *Candollea*, 65(1), 45–62. Par Chiron G. R., Guignard G. & Barale G.
2011. Occurrence of an in situ fern grove in the Aptian Douiret Formation, Tataouine area, South Tunisia, *Geobios*, 44 : 473–479. Par Ouaja M., Barale G., Philippe M. & Ferry S.
2011. An Early Cretaceous Flora from Cusano Mutri, Benevento, Italy, *Cretaceous Research*, 30 : 1–19. Par Bartiromo A., Barale G., Barone Lumaga M.R., Bravi S. & Barattolo F.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33331581/FLORA_CUSANO_MUTRI.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490040430&Signature=nfLW7WZcUZWlfvcLX9T0%2FuJ%2FN0Y%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAn_Early_Cretaceous_flora_from_Cusano_Mu.pdf
2012. Influence of volcanic gases on the epidermis of *Pinus halepensis* Mill. In Campi Flegrei, Southern Italy. A possible use for detecting volcanism in present and past floras, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 233–234 : 1–17. Par Bartiromo A., Guignard G., Barone Lumaga M.R., Barattolo F., Chiodini G., Avino R., Guerriero G. & Barale G.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46598854/j.jvolgeores.2012.04.00220160618-641-ojj9gf.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490039833&Signature=q%2BRcu0IYsqZo5p4l7mYORLt5Ax0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DInfluence_of_volcanic_gases_on_the_epide.pdf

2012. *Les herbiers de l'Université de Lyon : Composition, Histoire et Utilisation*, 110 p. ISBN 978-2-7466-4489- 2, imp. Chirat, 42540 Saint-Just-la-Pendue.
2013. The cuticle micromorphology of in situ *Erica arborea* L. exposed to long term volcanic gases in Phlegrean Fields, Campania, Italy, *Environmental and Experimental Botany*, 87: 197–206. Par Bartiromo A., Guignard G., Barone Lumaga M.R., Barattolo F., Chiodini G., Avino R., Guerriero G. & Barale G.
2014. fiches sur Bonaparte, Gandoger et Jordan et illustrations. *Plantes sauvages de la Loire et du Rhône, Atlas de la Flore vasculaire*, 759 p.
2014. Roland Bonaparte, un prince au service de la Botanique, 143 p. ISBN 978-2-9548703-0-4, imp. Chirat, 42540 Saint-Just-la-Pendue.
2014. The lithographic limestones of Cerin (Southern Jura mountains, France). A synthetic approach and environmental interpretation. *Paleovol.*, 13 : 383–402. Par Bernier P., Barale G., Bourseau J.P., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.C. & Wenz S.
2015. Michel Gandoger (1850–1926), un curé passionné de botanique, 101 p. ISBN 978-2-9548703-1-1, imp. Chirat, 42540 Saint-Just-la-Pendue.
2017. Bange Christian, p.96. Boidin Jacques (1922–2013), p.170–171 ; Cornevin Charles Ernest (1846–1897), p. 362–364 ; Dumas Christian, p. 474–475 ; Hénon Jacques Louis (1802–1872), p. 667–669. Avec Saint-Pierre Dominique ; Hénon Jacques Mare (1749–1809), p. 669–670 ; Jordan Alexis (1814–1897), p.708–709 ; Josserand Marcel (1900–1992), p. 718–719 ; Koehler René (1860–1931), p. 728–730 ; Lesbre François-Xavier (1858–1942), p. 796–798 ; Maignon François Antonin (1877–1963), p.829–830 ; Mouton-Fontenille de Laclotte Marie-Jacques-philippe (1769–1837), p. 936–937 ; Mulsant Etienne (1797–1880), p. 937–939 ; Perrin Jean-françois, p. 1010 ; Saint-Lager Jean-Baptiste (1825–1912), p. 1196–1197 ; Seringe Nicolas Charles (1776–1858), p. 1210–1213 ; Tisserant Eugène (1816–1888), p. 1268–1269. Saint-Pierre D., dir., *Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon 1700–2016*. Lyon, Ed. de l'Académie, 1369

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, membre 2013.
Société botanique de France, membre 1990.
Société géologique de France, Membre 1971.
Société linnéenne de Lyon, Membre 1970.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque Barale.
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Les herbiers de Lyon 1 : un trésor végétal insoupçonné
<http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Environnement/Les-herbiers-de-Lyon-1-un-tresor-vegetal-insoupconne>

Rédacteur

Raymond Ramousse. Remerciements à Georges Barale.

Journal des modifications :

13/06/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

20/03/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

18/03/2017 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2019. Barale Georges (1944–). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-2372.pdf>