



*Dictionnaire historique des membres de
la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

BALBIS Giovanni Battista, Jean-Baptiste

Né le 15 [Archives LL] ou 16 [SLL] ou 17 novembre 1765 à Moretta (Coni Piémont).

Décédé le 13 février 1831 à Turin (Piémont) [archives SLL, Dériard, Wikipedia] ou à Moretta [SLL, 1850].



BALBIS (JEAN-BAPTISTE)

Né à Moretta (Piémont), le 15 Novembre 1765,
Mort à Turin le 13 Février 1831.

Botaniste

FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE

AVEC M^{me} CLÉMENTE LORTET.

PRÉSIDENT DE 1822 A 1828 INCLUS

A résidé à Lyon, comme directeur du Jardin des Plantes,
De Juin 1819 à Juin 1830.

Lithographie de H. Brunet et Cie, à Lyon. Archives SLL

Biographie

Botaniste piémontais, Agrégé de médecine. Homme politique.

Etudes de philosophie.

1788, Étude de médecine à Turin. 1791, Agrégation de médecine.

Il entreprend le recensement des espèces végétales présentes à Valdieri.

1794, implication dans les mouvements révolutionnaires piémontais contre les souverains de la Maison de Savoie. Exil en France.

1794, Médecin militaire.

1797, médecin-chef de l'armée française envoyée en Italie pour tenter d'annexer le royaume de Savoie à la République.

1798, après la prise de Turin par les français, nommé dans le nouveau Gouvernement provisoire de la Nation piémontaise.

1799, président de ce gouvernement, puis nouvel exil en France après la défaite des armées françaises.

1800, retour au Piémont après l'annexion à la France et se consacre aux sciences.

Il devint professeur de botanique à Turin et directeur du jardin botanique (1801–1814) de la ville à la mort d'Allioni.

Élu membre de l'Académie des sciences de Turin, puis président de la Société agraire de Turin, il joua le rôle de correspondant de nombreuses sociétés scientifiques étrangères.

Cependant, à la suite de la chute de Napoléon en 1814 et de la restauration qui s'ensuivit du trône des Savoie, Balbis tomba en disgrâce.

1819, Balbis se voit offrir la direction du Jardin botanique de Lyon (sur les pentes de la Croix-Rousse) et la chaire de professeur de botanique jusqu'à 1830.

Il réorganisa l'agencement du jardin botanique et entreprit le recensement des espèces botaniques présentes dans la région Lyonnaise et herborisa avec les botanistes lyonnais (Aunier, Roffavier, Champagneux, Mme Lortet).

1830, il fut contraint de demander à être relevé de toutes ses charges, suite à des ennuis de santé, et retourna à Turin.

Sources biographiques

Anonyme 1821. Tableau de la Société royale d'agriculture, au 1er janvier 1821. *C. R. Soc. Agri. Lyon*, 1er mars 1820 jusqu'au 1er mars 1821 : 259–266. Membres titulaires : 1819. Balbis, p. 262. Professeur de botanique, à la Déserte.

Anonyme 1822. Tableau des membres de la Société linnéenne de Paris. *Mémoires de la Société linnéenne de Paris*, Tome premier, 74–95. Membres honoraires nationaux. Balbis (Jean-Baptiste), p. 75.

Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847–1849, 2 : V–XIV. Membres titulaires décédés. Balbis, p. VII (né le 16 novembre 1745 à Moretta (Piémont), où il est mort le 13 février 1831).

Amoureux 1822. La correspondance de Linné avec Balbis. *Mémoires de la société linnéenne de Paris, Mémoires Soc. Linn. de Paris*, 4 part., Biographie, 728–729.

Audin Marius 1909. *Bibliographie iconographique du lyonnais*. Tome premier, 1^{ère} partie : portraits. Lyon A. Rey. BALBIS (Jean-Baptiste), p.21.

Le Précurseur du 25 février 1831.

Barale G. 2017. Balbis Giovanni Battista (1765–1831), p. 91–92. *Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon 1700–2016*, Saint-Pierre

- Dominique dir. Lyon, Ed. de l'Académie, 1369 p.
- Burnat E. 1883. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, XXX, mai.
- Candolle A. P. 1831. Nécrologie de J.B. Balbis. *Bibliothèque Universelle*, 214–217.
- Craveri Giovanni 1893. *Biografie de morettesi illustri*.
- David L. 2000. *L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Art de Lyon 1700–2000. Trois siècles d'histoire lyonnaise*. Éditions lyonnaises d'Art et d'histoire, Lyon, 477 p. (p. 246).
- Dériard Jules et Dériard Louis 1890. Balbis Jean-Baptiste. *Antoine-Auguste Dériard : sa vie intime, ses travaux scientifiques et littéraires et le résumé analytique de ses biographies des Lyonnais dignes de mémoire, nés à Lyon ou qui y ont acquis droit de cité*, Lyon, Impr. Pitrat aîné.
- Duval 1909. Séance du 6 juillet 1909. Lettres inédites de Balbis. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1909, XXXIV, Comptes rendus des séances : XXXVII–XXXIX.
- Duval H. 1909. Quelques lettres inédites de J.-B. Balbis. I. Lettres de Grogner Louis F. 1831. *Notice sur J.B. Balbis*, lue en séance publique de l'Académie de Lyon. Lyon, J. M. Barret, 12 p. Bibliothèque Société linnéenne de Lyon.
- Forneris G. et Pistarino A. 1988. Catalogo della collezione di G. B. Balbis (1765–1831) come traccia per studi sul suo erbario. *Allionia*, 28 : 21–35.
- Magnin A. Prodrôme d'une histoire des botanistes lyonnais. *Ann. Soc. Lin. Lyon*, 31–32, 140 p.
- Termignon 1796. II. Lettres de Turin, 1804–1811. III. Lettres de Lyon, 1821–1823. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1909, Notes et Mémoires, XXXIV : 317–324.
- Roux C. 1912. Deux autographes inédits de Balbis J.B. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 59 : 207–210.
- Willdenow D.C.L. 1803. *Sp. Pl.*, 3(3): 2214
- Willdenow D.C.L. 1909. *Enumeration plantarum horti regii botanicii berolinensis*. Berlin, *Taberna libraria scholae realis*, 1099 p.

Publications

1793. Enumerazione delle piante che crescono intorno alle sorgenti de Valdieri. In *Des eaux sulphureuses et thermales de Vaudier*, professeur G.A. Giobert.
- 1800 (an IX). Observations sur les Oeillets avec la description des trois espèces de *Dianthus*. *Mémoires de l'Académie des sciences, littérature et beaux-arts de Turin*
- 1801 (An IX). *Elenco delle piante crescenti nel contorni di Torino* Compilato dal Cittadino Giovanni Battista Balbis Medico dell' Armata Francese in Italia. Torino, Stamperia filantropica, 103p.
1801. *Synopsis plantarum Horti Botanici Taurinensis. Anno Reip. Gall. X.* Torino.
- 1802–1803. Sur trois nouvelles espèces d'Hépatiques ajoutées à la Flore du Piémont. *Mémoires de l'Académie des sciences, littérature et beaux-arts de Turin*, 73–77.

1803. *Appendix ad Synopsis plantarum Hortii Botanici Taurinensis. Ann Reip. Gall, XI.*
1804. *Miscellanea botanica ubi et rariorum horti botanici stirpium. Mémoires de l'Académie des sciences, littérature et beaux-arts de Turin, 66–68.*
1804. Observations sur les œillets avec la description de trois nouvelles espèces de *Mém. Acad. Sci. Torino, 12 : 11–14.*
1805. *De crepidis nova specie ; adduntur etiam aliquot cryptogamae florum pedemontanae. Mémoires de l'Académie des sciences, littérature et beaux-arts de Turin, 66–88.*
1805. *Enumeratio plantarum officinalium Horti Botanici Taurinensis ...*
1805. *Appendix ad Catalogum stirpium Horti Botanici Taurinensis. Anno Reip. Gall., Torino.*
1805. Additamentum ad Floram Pedemontanam, Römer. *Archiv. Bota., 3 : 127–139.*
1806. *Appendix altera ad catalogum plantarum horti botanici Taurinensis, 5p.*
1806. *Miscellanea altera botanica. Atti de la Reale Accademia delle Scienze di Torino* du 19 juin 1806.
1806. *Flora Taurinensis, sive enumeratio plantarum circa taurinensem urbem nascentium.* Turin, Giossi Johannis, ex typografia F. Grossi, 224 p. Bibliothèque SLL.
1807. *Catalogus stirpium horti botanici Taurinensis. Typographia partitionis.*
1810. *Horti Academiae Taurinensis stirpium minus cognitarum aut forte novarum icones et descriptiones. Atti de la Reale Accademia delle Scienze di Torino* du 2 juin 1810, 347–363.
1810. *Catalogus plantarum Horti Botanici Taurinensis ad annum 1810.* Typ. Praefecturae Torino.
1811. *Materies medica praelectionibus academicis accomodata 1811 en aedibus Academiae Taurinensis. Pars I. Petrus Joseph Pic, 220 p. , + index. Bibliothèque SLL.*
1811. *Elenco delle piante crescenti nel contorni di Torino.*
1812. *Catalogus stirpium Horti Academici Taurinensis ad annum MDCCCXII.*
1813. *Catalogus plantarum Horti Botanici Taurinensis ad annum 1813.* Torino, Bianco.
1813. *Stirpes quas Angela Maria Bottione Taurinensis, Ionnis Antonii pictoris filia, pinxit in aemulatione naturae, annis qui sequuntur, 1806–1812.* Torino, Bianco.
1813. *Ad Catalogum stirpium Horti Academicii Taurinensis editum anno 1813 appendix prima.* Torino, Bianco.
1815. Lettera sopra una nuova pianta della Flora pavese (*Medicago noceae*). *Brugnatelli Giorn., 8 : 65–66.*
1816. Nuova spezie di pinata (*Ornithogallum noccaenum*). *Brugnatelli Giorn., 9 : 446.*
- 1816–1821. *Flora Ticinensis, seu enumeratio plantarum quas en peregrinationibus multiplicibus plures per annos solertissime en Papiensi agro peractis observarunt et colligerunt Dominicus Nocca et Joannes Baptista Balbis publici rei herbariae professores.*

1818. *Elenchus recentium stirpium quas pedemontanae florum addendas censet*. Exhibitus die 26 maii 1816. *Mem. Reale Acad. Sci. di Torino*, XXIII : 102–110.
1818. *Elenchus recentium stirpium quas pedemontanae florum addendas censet*. die 26 iulii 1806. *Mem. Reale Acad. Sci. di Torino*, XXIII : 111–112.
1826. Delectus seminum, quae pro mutua exteris botanicis commutatione offert hortus botanicus Lugdunensis. Lugduni.
1827. Miscellanea botanica : ubi et rariorum Horti Botanici stirpium, minusque cognitarum descriptiones, ac Additamentum alterum ad Floram Pedemontanam...continentum, *Compte rendu des travaux de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon pendant l'année 1826*, 1827
- 1827–1828. *Flore lyonnaise, ou Description des plantes qui croissent dans les environs de Lyon et sur le mont Pilat*. 1827. Tome premier, première partie, 471 p. et seconde partie, 473–890. Lyon, Coque ; 1828, Tome second, Lyon, L. Ayné, 571p. Bibliothèque SLL.
1827. *Compte rendu des travaux de l'Académie Royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon pendant l'année 1826*. Par J. M. Balbis, président. Lu dans la séance publique du 30 août 1826. Lyon, Coque.
1835. *Supplément à la Flore lyonnaise publiée par J.B. Balbis en 1827 et 1828, ou description des plantes phanérogames et cryptogames découvertes depuis la publication de cet ouvrage* : suivi d'un tableau général contenant la nomenclature méthodique des espèces agames décrites dans la Flore lyonnaise, conjointement avec celles qui ont été trouvées depuis la même époque dans les environs de Lyon.

Collection

Son herbier revint en héritage à son neveu, Vincenzo, qui mourut quelques mois plus tard. L'herbier resta alors encore quelques mois à Moretta, chez d'autres parents, jusqu'à ce que, à l'initiative d'un certain professeur Moris, il soit acheté par l'université de Turin qui le déposa dans le jardin botanique (où il est conservé encore de nos jours).

L'herbier d'Allioni, qu'il avait acquis, fut confié à Matteo Bonafois, un des plus grands connaisseurs d'histoire naturelle de l'époque, admirateur et ami du botaniste.

Papiers

Manuscrits : 1820, Programme d'un prix de 300 fr., sur la physiologie végétale, proposé et rédigé par M. Balbis, professeur de botanique : Déterminer le mode de nutrition des plantes avant et après leur floraison. In *Catalogue des manuscrits contenus dans les archives de la Société Royale d'Agriculture, Histoire naturelle et arts utiles de Lyon, au premier janvier 1823*.

1822–1831. Lettres de Jean-Baptiste Balbis, directeur du Jardin des plantes à Lyon, à Matthieu Bonafois. Fonds Bonafois. Bibliothèque Municipale de Lyon.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Membre 1807.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, membre correspondant 1819. Membre titulaire, section sciences 1822. Président 1826.

Société agraire de Turin, Président.

Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon, membre 1819, Président 1826.

Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy, membre résidan 1828.

Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, membre honoraire 1821.

Société linnéenne de Lyon, Membre fondateur, Président 1822–1831.

Société linnéenne de Paris, Correspondant lyonnais 1822.

Société nationale de médecine et des sciences médicales de Lyon, membre 1820, Président 1826.

Reale academia delle scienze de Torino, membre non résident.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Balbis.

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Balbis, Giovanni–Battista (1765–1831)

<https://www.ipni.org/a/31247-1>

Giovanni Battista Balbis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Balbis

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. Herbar général

<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino. 1818–1915

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6366>

Rédacteurs

Martine François, Raymond Ramousse

Journal des modifications :

10/01/2022 – RAMOUSSE Raymond : m

10/10/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

02/06/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

22/06/2014 – RAMOUSSE Raymond : m

08/08/2013 – FRANÇOIS Martine : m

02/08/2013 – RAMOUSSE Raymond : m

17/07/2013 – FRANÇOIS Martine : m

09/07/2013 – RAMOUSSE Raymond : m

28/11/2012 – FRANÇOIS Martine : m

30/06/2011 – FRANÇOIS Martine : m

30/06/2011 – RAMOUSSE Raymond : m

25/07/2007 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2007–2021. Balbis Jean-Baptiste (1765–1831). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.* <https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-257.pdf>

Veuillez envoyer les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires concernant M. Balbis Jean-Baptiste à secretariat.linneennelyon@gmail.com ou ramousser@free.fr

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'*Inventaire national du Patrimoine Naturel*.
<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (*International Plant Name Index*). <https://www.ipni.org/>

(•) Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons publiés

Deux cent trente et un noms publiés, d'après IPNI. Un genre. Treize espèces dédiées à un botaniste.

- Acacia spini*** Balbis, 1823, p. 8. In Colla, 1829, p. 122. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Aira pulchella*** Nocca & Balb., 1816, p. 403. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Armeria scorzonerifolia*** Balb. Nocca, 1816. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.
- Arenaria glabra*** 1804, p. 21. = *Arenaria villarsii* Balb., 1804, p. 337. ; 1813, p. 199. = *Facchinia villarsii* (Balb.) = ***Sabulina villarsii*** (Balb.) Rchb., 1832, p. 787. **INPN**. (*Alsine* de Villars). = *Alsine grineensis* Gren. & Godr. = *Alsine palentiana* Gand., 1899. = *Alsine semipubens* Sennen, 1936. = *Alsine villarsiana* St.-Lag., 1880, p. 144. = *Alsine villarsii* subsp. *semipubens* Sennen, 1936. = *Arenaria triflora* Vill., 1779, p. 48. = *Minuartia palentiana* Pau, 1921, p. 144. = *Moehringia thomasiana* J.Gay. ; J.Gay ex Bertol. = *Neumayera villarsii* (Balb.) Rchb., 1941, p. 30. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Barkausia proecox*** Balb., in Risso, 1844, p. 293.
- Carduus litigiosus*** Nocca & Balb., 1821, p. 99. (Chardon litigieux). **INPN**.
Herbier SLL : Récolté en Tunisie par Hervé-Bazin, mai 1960. Récolté au col de Vence, Alpes-Maritimes par Ronot, mai 2009. Récolté à Villeneuve-les-Avignon, Gard par Borel, juillet 1971. ; à Tragastel, St-Auban, Alpes-Maritimes par Desmure, juillet 1988. = *Carduus litigiosus* var. *spinosior* Rouy, 1905. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Carex disticha*** Huds., 1762, p. 347. **Herbier SLL : Récolté à Berne, Suisse, ?**

- Caulinia intermedia* Balb. & Nocca, 1821, p. 162. = ***Najas graminea*** var. ***graminea*** = *Caulinia microphylla* Balb. & Nocca, 1821, p. 163.
- Crepis altissima* Balb., 1804. = *Crepis ambigua* Balb., 1805. = ***Tolpis virgata*** (Desf.) Bertol., 1803, p. 135. (Tolpide en baguette, Trépane effilée, Tolpis effilé, Tolpis en baguette). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, septembre 1820 et 1821. (2 spécimens). ; en Algérie par Boudet, mai 1937. ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin. Récolté à St-Florent : pont de la Stretta, Corse par Ronot, mai 2008. ; à Tazitount, Ourika (vallée de l'oued), Haut Atlas, Maroc par Ronot, mai 1010. = *Tolpis virgata* (Desf.) Biv., 1809. = *Tolpis virgata* var. *virgata*. = *Crepis virgata* Desf., 1790. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- Crepis nicaeensis*** Balb., 1807, p. 376, In Risso, 1844, p. 291. ; in Gautier, 1897, p. 284. (Crépide de Nice). **INPN. Récolté à Saillagouse, Pyrénées-orientales par Boudet, août 1957. ; à Morestel, Isère par Espine, mai 1966. ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mai 1974.**
- Crepis sabauda* Balb., = *Crepis muricata* Gilib., 1782, p. 231. = ***Crepis biennis*** L., 1753, p. 897. (Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Valuy, mai 1829 et par Roffavier, mai 1829. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère par Roffavier, juin 1835. ; Récolté à la Drumettaz, Savoie par Ronot, mai 1990. = *Crepis maurii* Sennen, 1926. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- Cucubalus angustissimus* Nocca & Balb., 1816, p. 199. = ***Silene vulgaris*** subsp. ***vulgaris*** Garcke, 1869, p. 64. (Silène commun, Silène enflé, Tapotte). **INPN. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.**
- Cuscuta epithymum* (L.) L., 1774. **INPN. (Cuscute à petites fleurs). Herbier SLL : Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône, juillet 1826.**
- Dracocephalum chamaedryoides* Balbis, 1803, p. 345. ; 1804, p. 29. = ***Lepechinia chamaedryoides*** (Balb.) Epling, 1935, p. 20. **INPN. = *Sphacele chamaedryoides* (Balb.) Briq., 1896, p. 291. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.**
- Geranium molle*** L., 1753, p. 682. (Géranium mou, Géranium à feuilles molles). **INPN. Herbier SLL : Récolté aux Brotteaux, Lyon, juin 1827.**
- Hieracium lortetiae* Balbis, 1827, p. 450. = ***Hieracium lachenalii*** subsp. ***lortetiae*** (Balb.) Greuter, 2007, p. 161. = *Hieracium vulgatum* var. *lortetiae* (Balb.) Zahn, 1921, p. 367. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hioserus pendula* Balb. In Risso, 1844, p. 284.
- Iberis linifolia*** L., 1759. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, novembre 1819.**
- Juncus acuminatus* Balb. 1801, p. 87. = ***Juncus arcticus*** Willd., 1799, p. 206. (Jonc arctique). **INPN. Herbier SLL : Récolté au col de Néal, Arvieux, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1985.**
- Leontodon protheiformis* Balb. = *Leontodon proteiformis* Villars, 1779, p. 34 in Gandoger 1875, p. 137. = ***Leontodon hyoseroides*** subsp. ***hyoseroides*** Rchb. = *Leontodon hyoseroides* DC., 1838, p. 104. = *Leontodon crispus* DC. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1829. ; Récolté à Violay, Loire par Roffavier, octobre 1829. ; Récolté au Luc, Var par Les Maristes, juin 1868. ; Récolté à Crussol, St-Peray, Ardèche par Mérit, mai 1932. ; Récolté à Loyettes, Ain par Espine, juin**

1967. ; Récolté à Violay, Loire, par Boudet, octobre 1979. = *Leontodon dubius* (Willd.) Rchb. 1831, p. 252. = *Leontodon hyoseroides* DC., 1838, p. 104. = *Leontodon proteiformis* Vill., 1779, p. 34. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Luzula intermedia* Nacca & Balb., 1816, p. 168. = ***Luzula sylvatica*** subsp. ***sylvatica*** Gaudin 1811, p. 240. INPN. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
- Merendera bulbocodium* Balbis, 1804, p. 14. Douteux Gbif. Liliopsida, Liliales, Colchicaceae.
- Mnium polytrichoides* Balb., 1806, p. 177. = ***Pogonatum nanum*** (Hedw.) P.Beauv., 1805. INPN. Planche 11, Mousses, figure 3. Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume de la Société linnéenne de Paris, 1822. Gallica. Bryophyta, Polytrichopsida, Ploytrichales, Polytrichaceae.
- Morus bullata* Balb. = *Morus bullata* Balb. ex Loudon, 1838, p. 1348. = *Morus pumila* Balb., 1813, p. 52. = *Morus latifolia* Poir., 1797, p. 381. = *Morus alba* var. *latifolia* (Poir.) Bureau. = *Morus latifolia* Poir., 1797, p. 381. = *Morus constantinopolitana* hort. ex Poir., 1797, p. 381. = *Morus italica* Poir. ex Lam., 1797, p. 377. = *Morus alba* f. *tatarica* (L.) Ser., 1855. = *Morus alba* subsp. *tatarica* (L.) Ser. = *Morus alba* var. *tatarica* (L.) Ser. = *Morus japonica* Audib. ex Ser., 1855, p. 226. = *Morus stylosa* Ser., 1855, p. 225. = ***Morus alba*** L., 1753, p. 986. INPN. (Mûrier blanc). **Herbier SLL : Récolté à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Roffavier, mai 1821. ; à Tignieu-Jamezieu, Isère par Boudet, août 1947. Cultivé Rhône par Madiot ? Récolté à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, août 1943. ; à Guillestre, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1952. Récolté à Gigors, Drôme, par Ronot, juin 1993. ; à Bourdelan, Anse, Rhône par Ronot, avril 1995.** = *Morus cucullata* Bonaf. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.
- Nerium oleander*** L., 1753, p. 209. ; Sap. 1870b, p. 766. (Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à S-Genis-Laval, Rhône, juillet 1826 (2 parts).**
- Neumayera villarsii* (Balbis) Reichenbach, 1842, p. 30. = ***Sabulina villarsii*** (Balb.) Rchb., 1832, p. 787. INPN. (Alsine de Villars). Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Ophrys autumnalis* Balb., 1801, p. 96. = *Spiranthes autumnalis* var. *major* Rouy, 1912. = *Spiranthes autumnalis* var. *major* Rouy, 1912, p. 212. = *Spiranthes autumnalis* (Balb.) Richard, 1817, p. 37. = ***Spiranthes spiralis*** (L.) Chevall. 1827. (Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chaponost, Rhône par Balbis, août 1819 et par Champagneux, août 1822. ; à Bouviers, Yvelines par les frères Maristes, septembre 1879. ; à St-Martin-en-Coailleux, Loire par Mérit, septembre 1929. ; à Crémieu, Isère par Coquillat, août 1934. ; à Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées par Espine, août 1934. ; à Casteljau, Ardèche par Boudet, octobre 1975. ; à Neyron, Ain par Valuy, absence de date. Récolté à Clonas-sur-Varèze, Isère par Coquillat, septembre 1950. ; à Annoisin-Chatelans, Isère par Coquillat, juillet 1961. ; Aubagne, Bouche-du-Rhône par Coquillat, octobre 1961.** = *Spiranthes autumnalis* f. *bracteata* E.G.Camus, 1908, p. 390. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Phyteuma cordatum*** Balbis, 1804, p. 10. ; 1809, p. 208. INPN. (Raiponce

- cordée, Raiponce en forme de cœur, Raiponce de Balbis). = *Phyteuma balbisii* A.DC., 1830, p. 200. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Pleuropus albidus* Balb., in Risso, 1844, p. 556.
 - Poa molinerii* Balb., 18801, p. 85. (Pâturin de Molineri, Pâturin multiflore). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Siguret, Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1996. ; la Montagne de Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin, 1997. = *Poa perconcinna* J.R.Edm. Herbar SLL : Récolté à Sion, Suisse par les frères Maristes, mai 1876. = *Poa badensis* var. *xerophila* Braun-Blanq., 1918. = *Poa alpina* var. *xerophila* Braun-Blanq., 1920. = *Poa alpina* subsp. *xerophila* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq., 1932. = *Poa alpina* var. *glaucescens* Beck, 1887. = *Poa glaucescens* Beck, 1887. = *Poa divaricata* var. *brevifolia* (Gaudin) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Poa alpina* var. *brevifolia* Rchb., 1846. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
 - Potamogeton alpinus* Balbis, 1804, p. 13. (Potamot des Alpes). INPN. Herbar SLL : Récolté à Aoste, Italie par Balbis, absence de date. = *Potamogeton alpinus* var. *alpinus* Balbis = *Potamogeton obtusus* var. *alpinus* (Balb.) Gaudin, 1828, p. 469. = *Potamogeton rufescens* f. *alpinus* (Balb.) Rchb., 1845, p. 20. = *Potamogeton rufescens* var. *alpinus* (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch. = *Potamogeton rufescens* var. *alpinus* (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch = *Potamogeton rufescens* var. *spathulatus* (T.Marsson) Rouy, 1912.**
 - Potamogeton augustanus* Balbis, 1804, p.14. = ***Potamogeton gramineus* L., 1753, p. 127. INPN. (Potamot graminé, Potamot à feuilles de graminée). Herbar SLL : Récolté à Vaux-en-Beaujolais, Rhône par Roffavier, juillet 1826. ; à Pont-de-beuf, Rives, Isère par les frères Maristes, juillet 1864. ; dans le Rhône par Espine, juillet 1966. ; à Paris, par Balbis, absence de date. = *Potamogeton heterophyllus* f. *gramineus* (L.) Rchb., 1845, p. 24. = *Potamogeton lanceolatus* Poir., 1816, p. 536. = *Potamogeton spathiformis* Tuck. ex A.Gray, 1867, p. 487. Liliopsida, Alismatales, Potamogetonaceae.**
 - Rhinocarpus* Bertero & Balb. Ex Kunth, 1824, p. 601. = ***Anacardium* L. INPN. Genre. Magnoliopsida, Sapindales, Anacardiaceae.**
 - Scorzonera muricata* Balbis, 1804, p. 25. = *Scorzonera laciniata* var. *muricata* (Balb.) Jáv. = ***Scorzonera laciniata* L., 1753, p. 791. Herbar SLL : Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis, juin 1812. Récolté à Peyriac-de-Mer : étang de Dou, Aude par Ronot, mai 2012. = *Podospermum laciniatum* (L.) DC., 1805. INPN. (Podosperme lacinié, Scorsonère à feuilles de chausse-trape, Scorsonère laciniée). = *Podospermum laciniatum* subsp. *latifolium* Gren. & Godr. = *Scorzonera laciniata* var. *integrifolia* Gren. = *Podospermum laciniatum* var. *intermedium* (Guss.) Batt. = *Podospermum laciniatum* var. *octangulare* (Willd.) Batt. = *Scorzonera laciniata* var. *integrifolia* Rouy = *Scorzonera laciniata* var. *intermedia* (Guss.) Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *intermedia* (Guss.) Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *latifolia* Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *octangularis* (Willd.) Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
 - Scrophularia chrysanthemifolia* Balb. = *Scrophularia cannina* = *Scrophularia canina* L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; à la Grande**

- Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, et Mérit juillet 1878. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, juin 1882. ; à Champagnieux, Savoie par ?, mai 1920. ; au col de la Croix-Haute, Drôme par Mérit, mai 1931. ; à Charmant Som, Chartreuse, Isère par Boudet, juillet 1954. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1956. ; à Loyettes, Ain par Espine, juillet 1966. ; à Jayatte, Lus-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968. ; à Piedmouttet, les Deux-Alpes, Isère par ?, juillet 1981. Récolté Vallée de l'Eau Dolle, Isère par Ronot, juin 1965. ; à la Vallée du Fournel, Largentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, juillet 1969 ; aux gorges de Croveisat, Ain, par Ronot, mai 1994. ; à Minoque, Espagne par Ronot, mai 2015. Récolté Boulevard de ceinture, Villeurbanne par Coquillat, juin 1942. ; plage d'Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales par Borel, avril 1979. ; à Port Galland, in par Desmure, mai 1980. ; à St-Cyprien, Pyrénées-Orientales, par Desmure, mai 1986. ; au camp de la Valbonne, Ain par Desmure, juin 1993. ; à ? par Gianquinto, ? = *Scrophularia barcinonensis* Sennen, 1924, p. 65. = *Scrophularia littoralis* Sennen, 1930, p. 79. = *Scrophularia tarraconensis* Sennen, 1924, p. 65. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Tolpis virgata* Balb., in Risso, 1844, p. 294.
- Tolpis virgata*** (Desf.) Bertol., 103, p. 135. (Tolpide en baguette, Trépane effilée, Tolpis effilé, Tolpis en baguette). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, septembre 1820 et 1821. ; en Algérie, par Boudet, mai 1937. ; à La Castilla, Var, par Hervé-Bazin, septembre 1976. Récolté au pont de la Stretta, St-florent, Corse par Ronot, mai 2008. ; à Tazitount, vallée de l'oued Ourika, Haut-Atlas, Maroc par Ronot mai 2010.** = *Tolpis virgata* (Desf.) Biv., 1809. = *Crepis virgata* Desf., 1790. = *Drepania ambigua* (Balb.) DC., 1813. = *Crepis altissima* Balb., 1804. = *Crepis ambigua* Balb., 1805. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Trifolium incarnatum* var. *molineri* Balbis (Trèfle de Molineri). INPN. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Trifolium ligusticum* Balbis, 1818, p. 112 (nomen). ; ***Trifolium ligusticum*** Balb. ex Loisel., 1807. (Trèfle de Ligurie). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1813. ; à Mayon, Var par les Frères Maristes, juin 1869. Récolté a Cap Corse : Nonza (marina d'Albo), Corse par Ronot, mai 2008.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Verbascum thapsoides* Balb. = *Verbascum crassifolium* DC., 1805, p. 601. = *Verbascum grandiflorum* Poiret 1814, p. 715. = ***Verbascum thapsus*** subsp. ***montanum*** (Schr.) Bonnier & Layens, 1894, p. 228. (Molène des montagnes). INPN. = *Verbascum thapsus* var. *montanum* (Schr.) St.-Lag., 1889. = *Verbascum thapsus* var. *semidecurrens* (Celak.) Rouy, 1883, p. 61. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Vicia hirta* Balb. ex DC. 1806, p. 360. = ***Vicia lutea*** subsp. ***lutea*** L., 1753. (Vesce jaune) INPN. = *Vicia lutea* var. *pallidiflora* Ser. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Taxons dédiés

- Balbisia*** Cav., 1804, p. 62. = *Ledocarpon* Desf., 1818, p. 250. Genre. Magnoliopsida, Geraniales, Vivianaceae.
- Balbisia* Willdenow 1803, p. 2214. = ***Tridax*** L., 1753, p. 900. INPN. Genre.

- Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Balbisia* D.C., 1833. = ***Robinsonia*** DC., 1833, p. 333. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - ***Bryopsis duplex*** De Notaris, 1844. **INPN.** = *Bryopsis balbisiana* J.V.Lamouroux = *Bryopsis balbisiana* var. *disticha* J.Agardh, 1842. = *Bryopsis disticha* (J.Agardh) Kütz., 1856. Chlorophyta, Ulvophyceae, Bryopsidales, Bryopsidaceae.
 - Carex balbisii* Spreng = *Carex balbisii* Schkuhr = ***Carex extensa*** Gooden., 1794, p. 175. (Laîche étirée). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Nice, Alpes-Maritimes par Balbis, absence de date. ; à Hyères, Var par Balbis, mai 1827. ; à St-Jean-Cap-Ferrat, Alpes-Maritimes par Coquillat, juillet 1936. Récolté aux près salés, Arès, Gironde par Ronot, mai 2004. Récolté à Hyères, Var par Coquillat, mai 1956. ; au marais, Chamrousse, isère et au Grau-du-roi, L'Espiguette, Var par Gianquinto, juin 1981. Cultivé à Lyon par Roffavier, mai 1822.** Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
 - • *Cremastus balbisianus* (DC.) Miers, 1863, p. 187. = ***Tanaecium dichotomum*** (Jacq.) Kaehler & L.G.Lohmann, 209, p. 765. = *Arrabidaea obovata* DC., 1845, p. 185. = *Bignonia balbisiana* DC., 145, p. 153. Magnoliopsida, Lamiales, bignoniaceae.
 - Hieracium balbisianum*** Arv.-Touv. & Briq., 1899, p. 137. = *Hieracium kernerii* subsp. *balbisianum* (Arv.-Touv. & Briq.) Zahn, 921, p. 77. = *Hieracium cottetii* Christener, 1870. (Épervière de Balbis, Épervière de Cottet). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté en forêt de Saou, Drôme par Ronot, juin 2001.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Hypochaeris glabra* var. *balbisii* (Loisel) Bab, 1843, p. 176. ; in Gautier, 1897, p. 291. = ***Hypochaeris glabra*** L., 1753, p. 811. (Porcelle glabre, Porcelle des sables). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté ; au Mollard, Décines, Rhône par Roffavier, mai 1825. ; à Monchat ; Lyon, Rhône par Roffavier juillet 1827. ; à Décines, Rhône par Roffavier, juin 1829. ; à Peyraud, Ardèche par Mérit, avril 1938. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, mai 1941. ; à Mornant, Rhône par Espine, mai 1966. ; Vallée de Chevreuse, Yvelines par Hervé-Bazin, août 1975. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? Plaine de la Crau, Bouches-du-Rhône par Ronot, mai 2004. Récolté à Sessuel, Isère par Desmure, juin 1981.** = *Hypochaeris balbisii* Loisel, 1810, p. 124.
 - • *Melilotus balbisianus* Colla, 1834, p. 111. Douteux selon GBIF. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - ***Musa balbisiana*** Colla, 1820, p. 384. (Bananier de Balbis, Figue à grains, Plantain). **INPN** « Hanc speciem dixi in honorem egregii doctoris Balbis, olim in nostro Athenaeo materiae medica et botanicae Professoris, nunc hoti Lugdunensis Praefecti, qui Primus asseruit specimen in Regio Horto botanico cultam sub nomine *M. paradisiacae* este forsan *M. sapientum*. » J'ai cité cette espèce en l'honneur de l'excellent docteur Balbis, jadis dans notre Athénée Professeur de Matériels de Médecine et de Botanique, aujourd'hui directeur du Jardin de Lyon, qui fut le premier à affirmer que le spécimen de la Région du Jardin Botanique, cultivé sous la nom de *M. paradisiacae*, est peut-être *M. sapientum*. » Liliopsida, Zingiberales, Musaceae.
 - Myosotis balbisiana*** Jordan, 1851b, p. 339. **INPN.** (Myosotis de Balbis). **Herbier SLL : Récolté à Félines, Loire par Espine, mai 1971.** = *Myosotis discolor* subsp. *balbisiana* (Jord.) O.Bolòs & Vigo, 1983, p. 91. =

- Myosotis lutea* subsp. *balbisiana* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = *Myosotis versicolor* proles *balbisiana* (Jord.) Rouy, 1908. = *Myosotis versicolor* var. *balbisiana* (Jord.) Corb., 1894. = *Myosotis versicolor* var. *lutea* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Myosotis balbisiana*** Jord. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (France). Collection : Plantes vasculaires (P). Collection Cosson E. Spécimen P00619044 Localité originale : Lyon, à Limonest. Nom du récolteur : A. Jordan.
- Nepeta balbisii* Costa, 1835, p. 442. Douteux selon GBIF = *Glechoma balbisii* (Colla) Kuntze, 1891, p. 518. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Phyteuma balbisii* A.DC., 1830, p. 200. = ***Phyteuma cordatum*** Balbis, 1804, p. 10. ; 1809, p. 208. **INPN.** (Raiponce cordée, Raiponce en forme de cœur, Raiponce de Balbis). Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
 - Russula balbis* Risso, 1844, p. 557.
- Senecio balbisianus* DC., 1838, p. 360. = ***Tephroseris balbisiana*** (DC.) Holub, 1973, p. 173. (Téphroséride de Balbis, Sénéçon de Balbis, Téphroséris de Balbis). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à ? par Aunier, août 1818. ; le col de Tende, Alpes-Maritimes par Boudet, juillet 1949 et juillet 1975. ; à St-Véran, Hautes-Alpes par Mérit, août 1932. ; à Voiron, Isère par Boudet, octobre 1949. (2 spécimens) ; à Rouen, Seine-Maritime par Roffavier, ? Alpes, Suisse par Roffavier, ? = *Cineraria balbisiana* Bertol., 1853, p. 290. ; Nyman, 1855.**
- Senecio balbisianus* Kar. & Kir., 1841, p. 445. = ***Tephroseris integrifolia*** subsp. ***integrifolia*** Holub, 1973, p. 173. (Téphroséride à feuilles entières, Sénéçon à feuilles entières, Tephroséris à feuilles entières). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté au Vallon de Chastillon, Isola, Alpes-Maritimes par Gianquinto, juillet 1975. = *Senecio artemisiifolius* Gilib., 1782, p. 14. = *Cineraria integrifolia* (L.) Vill. = *Tephroseris campestris* (Retz.) Rchb., 1842. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- Scrophularia balbisii* W.D.J.Koch, 1837, p. 515. = ***Scrophularia oblongifolia*** Loisel., 1827, p. 418. (Scrofulaire à feuilles oblongues, Scrofulaire des ombrages, Scrofulaire ailée). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Coscione, Corse par Desmure, juillet 1987. ; Drôme (rivière), Drôme par Desmure, juin 1990. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.**
- Trifolium balbisianum* Ser. (ou *Trifolium montanum* var. *balbisianum* Ser. In D.C.) **Herbier SLL : Récolté à Siguret, Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1996. ; à Tende, Alpes-Maritimes par Ronot, juillet 1996. aux gorges de St-Pierre, Beauvezer, Alpes-de-Hautes-Provence par Ronot, mai 2005. = *Trifolium rouyanum* Bonnier, 1914. = ***Trifolium montanum*** subsp. ***montanum*** L. 1753. **INPN.** = *Trifolium celtibericum* Pau, 1887, p. 7. = *Trifolium montanum* var. *flaviflorum* Rouy, 1899, p. 77. = *Trifolium subulatum* Gilib., 1782, p. 90.**
- Trifolium balbisianum* Ser., in A.P.de Candolle, 1825, p. 201. = ***Trifolium montanum*** subsp. ***montanum***. = *Trifolium celtibericum* Pau, 1887, p. 7. = *Trifolium subulatum* Gilib., 1782, p. 90. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Vitis vinifera balbis* Risso, 1826(2), p. 194. Vigne de Balbis.

Mille neuf cent quatre-vingt (1980) parts de l'herbier général SLL, récoltées/cultivées par Balbis Jean-Baptiste

- Adenocarpus complicatus*** (L.) J. Gay, 1836. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1809.**
- Adenocarpus telonensis*** (Loisel.) DC., 1815. (Adenocarpe de Toulon, Adenocarpe à grandes fleurs). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, juin 1821.**
- Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. **INPN.** (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. à Hyères, Var, mai 1827.**
- Allium narcissiflorum*** Vill., 1779, p. 18. (Ail à fleurs de Narcisse, Ail à feuilles de Narcisse). **INPN. Herbier sll : Récolté à Gap, Hautes-Alpes, Juillet 1828.**
- Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn., 1790, p. 54. **Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône par Balbis juillet 1837.**
- Anacyclus radiatus*** Loisel, 1828. (Anacyclus radié, Anthémide radié). **INPN. Herbier Sll : Cultivé dans le Rhône ?**
- Anarrhinum bellidifolium*** (L.) Willd. (Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Mufler à feuilles de pâquerette). **INPN. Herbier SLL. Récolté à Rochecardon, Rhône, mai 1823.**
- Anemone coronaria*** L., 1753, p. 539. (Anémone couronnée, Anémone Coronaire, Anémone de Caen). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var en février 1829. ; à Nice en ?**
- Anthericum liliago*** L., 1753. (Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis). **INPN. Herbier SLL : Récolté à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône, mai 1820. ; à Neyron, Ain, mai 1821.**
- Artemisia eriantha*** Tenore, 1830, p. 14. **INPN.** (Armoise à fleurs laineuses, Génépi blanc, Génépi laineux). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Balbis, absence de date.**
- Asperula arvensis*** L., 1753. (Aspérule des champs). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1820.**
- Astragalus alpinus*** L., 1753, p. 760. (Astragale des Alpes). **INPN. Herbier SLL : Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1822. ; à la Salette-Fallavaux, Isère, juillet 1822.**
- Bromus hordeaceus*** L. s.l., 1753, *Sp. Pl.* : 77. **INPN.** (Brome mou, Brome orge). **Herbier sll : Récolté Hyères, Var, mai 1829.**
- Calendula arvensis*** L., 1763, p. 1303. (Souci des champs, Gauchefier), **INPN. Herbier SLL : Récolté aux étroits, La Mulatière, Rhône, mars 1821.**
- Calla palustris*** L., 1753, p. 968. (Calla des marais, Arum d'eau, Choucelle, Anguine). **INPN. Cultivé en France, absence de date.**
- Calluna vulgaris*** (L.) Hull 1808. **INPN.** (Callune, Béruée) **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, par Balbis septembre 1819 et avril 1829.**
- Cardamine plumieri*** Vill., 1779, p. 38. (Cardamine de Plumier, Cardamine faux Pigamon). **INPN. Récolté au Piémont, Italie, septembre 1811.**
- Carduus nigrescens*** Vill., 1779, p. 30. (Chardon noircissant, Chardon noirâtre). **INPN. Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, juin 1822.**
- Carex chordorrhiza*** L.f. (Laîche à longs rhizomes). **Herbier SLL : Récolté dans**

- le Jura, ? ; en Suisse, ? (2. parts). Cultivé dans le Rhône, ?
- Carex divisa* Huds., 1762, p. 348. INPN. (Laîche divisée, Laîche d'Oeder).
Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1819.
- Carex mairei* Coss. & Germ., 1840. INPN. (Laîche de Maire). Herbier SLL.
Récoltée à Paris ?
- Centaurea jacea* L., 1753, *Sp. Pl.* : 914. INPN. (Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette). Herbier SLL : Récolté à Tournon-sur-Rhône, Ardèche, octobre 1825. ; plan de Vaise, Lyon, Rhône, septembre 1829.
- *Centaurea melitensis* L., 1753. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, absence de date. Cultivé dans le Rhône, absence de date.
- Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch, 1888, *Oesterr. Bot. Z.* 38: 81. INPN. (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). Récolté à Hyères, Var, avril 1821.
- Cerastium semidecandrum* L., 1753, p. 438. INPN. (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). Herbier SLL : Récolté à Rochecardon, Rhône, avril 1825. ; à Montchat, Lyon, Rhône?
- Prunus padus* L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). INPN. Herbier SLL : Récolté à Vaise, Lyon, avril 1823. ;
- Chaerophyllum hirsutum* sensu H.J.Coste non Gren. & Godr. Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, juillet 1824.
- Cladanthus mixtus* (L.) Chevall., 1836, p. 576. INPN. (Cladanth mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché). Herbier SLL : Récolté à ?, mai 1812.
- Clematis flammula* L., 1753 INPN. (Clématite flammette, Clématite brûlante, Clématite flamme, Clématite odorante). Herbier SLL : Récolté, 1830.
- Convolvulus althaeoides* L., 1753. INPN. (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1820.
- *Cirsium eriophorum* (L.) Scopoli Herbier SLL : Récolté à Murol, Puy-de-Dôme, août 1824.
- Convolvulus cantabrica* L., 1753, p. 158. (Liseron des monts Cantabriques, Liseron de Cantabrie, Herbe de Biscaye). INPN. Herbier SLL : Récolté à ?, mai 1812. ; à Hyères, Var, juin 1813. ; à Crussol, St-Péray, Ardèche, juin 1815. ; à la Pape, Rilleux-la-Pape, Rhône, mai 1821.
- Convolvulus althaeoides* L., 1753. INPN. (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). Herbier SLL. Récolté Hyères, Var, mai 1820.
- Coincya richeri* (Vill.) Greuter & Burdet, 1983, p. 88. (Coincye de Richer, Chou de Richer). INPN. Récolté au Mont-Cenis, Savoie, août 1826.
- *Crupina vulgaris* Cass., 1817, p. 68. Récolté à Hyères, Var, mai 1823.
- Descurainia sophia* (L.) Prantl., 1891, in Engler, H.G.A. & Prantl, K.A.E., p. 192. (Descurainie sagesse, Sagesse des chirurgiens, Herbe de Sainte-Sophie, Sisymbre sagesse, Vélar sagesse). INPN. Herbier SLL : Récolté dans le Rhône (fleuve), Rhône, septembre 1823.
- Doronicum austriacum* Jacq., 1774, p. 18. Récolté au Pilat, Loire, 1804. INPN. (Doronic d'Autriche). Herbier SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, juin 1829. ; au Pilat, Loire, juin 1820.
- Echium vulgare* L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1815.
- Epilobium dodonaei* Vill., 1779, *Prosp. Hist. Pl. Dauphiné* : 45. INPN. (Épilobe

- romarin, Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin). Récolté aux bords du Rhône, Rhône, août 1829.
- Eragrostis cilianensis** (All.) Janch., 1907, p. Mitt. Naturwiss. Vereins Univ. Wien 5 : 110. (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). INPN. Récolté à Bonnard, Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône, 1822.
- **Euphorbia nicaeensis** All. var. *dasycarpa* Maire, 1924b. Herbier SLL : Récolté à Grasse, Alpes-Maritimes par Balbis, juillet 1818.
- Ficus carica** L. (Figuier d'Europe). INPN. Herbier SLL : Récolté au Piémont, Italie, ?
- Filipendula vulgaris** Moench, 1794, p. 663. INPN. Herbier SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône, juin 1827.
- Gagea fragifera** (Vill.) Bayer & G. Lopez, 1989. Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard, Gagée porte-fraise). INPN. Herbier SLL. Cultivé dans le Rhône, date absente.
- Galeopsis ladanum** L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). INPN. Herbier SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône, septembre 1806.
- Genista cinerea** (Vill.) DC., 1805, p. 494. (Genêt cendré). INPN. Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, juin 1820.
- Genista sagittalis** L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). INPN. Herbier SLL : Récolté à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Balbis, juin 1823.
- Genista tinctoria** L., 1753, p. 710. (Genêt des teinturiers). INPN. Herbier SLL : Récolté à Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône par Balbis, mai 1821. ; aux îles de la tête d'Or, Lyon par Balbis, juin 1827.
- Geranium rivulare** Vill., 1779, p.40. (Géranium des ruisseaux, Géranium blanc) INPN. Récolté au Mont Chamoux, la Salette-Fallavaux, Isère, juillet 1822.
- Geranium rotundifolium** L., 1753, Sp. Pl. 683. INPN. (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). Herbier SLL : Récolté à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône, mai 1823.
- Geranium sanguineum** L., 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). INPN. Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône par Balbis, juin 1826.
- Geum montanum** L., 1753, p. 501. (Benoîte des montagnes). INPN. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae. Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Balbis, juillet 1821.
- Helictotrichon sempervirens** (Vill.) Pilg., 1938, (Hélictotrichon toujours vert, Avoine toujours verte, Avoine sempervirente). INPN. Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône, juin 1827.
- Helictochloa versicolor** (Vill.) Romero Zarco, p. 103. INPN. (Hélictichloa versicolore, Avénule bigarrée, Avoine bigarrée, Avoine panachée). Herbier SLL : Récolté à Digne, Alpes de Hautes-Provence, juillet 1822.
- Hieracium prenanthoides** subsp. *prenanthoides* Vill., 1779, p. 35. = *Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. INPN. Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore, Rhône, août 1824.
- Horminum pyrenaicum** L., 1753 (Hormin des Pyrénées, Horminelle). INPN. Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Balbis, ?

- Hypericum perforatum*** L., 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, ?**
- ***Hypochaeris uniflora*** Villars, 1779, p. 37. (Porcelle uniflore, Porcelle à une fleur, Porcelle à une tête). INPN. **Récolté dans les Alpes, date absente.**
 - ***Hypochaeris robertia*** L., **Récolté ?, juin 1815.**
- Iris pseudacorus*** L., 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône par Balbis, mai, 1823**
- ***Jacobaea abrotanifolia*** (L.) Moench, 1794, p. 587. **Herbier SLL : Récolté ?, août 1829.** *Jacobaea uniflora* (All.) Pelter, ?, 1822.
 - ***Leontodon crispus*** DC. **Récolté à Hyères, Var, juin 1829.**
- Leontodon hirtus*** L., 1759, p. 1194. (Liondent hérissé, Liondent de Villars). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Cereste, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis, octobre 1819. ; à Avignon, Vaucluse par Balbis, juin et juillet 1829.**
- Lepidium hirtum*** (L.) Smith, 1918, *Comp. Fl. Brit.*, ed. 3: 98. INPN. (Passerage hérissée). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1813.**
- ***Leucanthemopsis alpina*** (L.) Heywood subsp. *minima* (Vill.) Holub. **Récolté à Nice, Alpes-Maritimes, juin 1820.**
- Leysera leyseroides*** (Desf.) Maire, 1829, p. 186. **Herbier SLL, cultivé dans le Rhône, Balbis.**
- Linaria repens*** (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). INPN. **Herbier SLL : Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1819.**
- Lonicera periclymenum*** L., 1753. INPN. (Chèvrefeuille des bois, Cranquillier). **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône, juin 1826.**
- Lonicera xylosteum*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Balbis, juillet 1809.**
- Lotus corniculatus*** L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à ?, Var par Balbis, mai 1824. ; à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Balbis, août 1824. ; à Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis ?**
- Lotus herbaceus*** (Vill.) Jauzein, 2010, p. 122. (Lotier herbacé, Dorycnie herbacée, Dorycnium herbacé). INPN. **Récolté à ?, date absente**
- Lotus hirsutus*** L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Tain-l'hermitage, Drôme, septembre 1815.**
- Lotus parviflorus*** Desf., 1799, p. 206. (Lotier à petites fleurs). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1821.**
- ***Luzula luzulina*** (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., 1906, p. 426. **Cultivé dans le Rhône, absence de date.**
- Luzula sudetica*** (Willd.) Schult., 1814. (Luzule des Sudètes). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire, ?**
- Lycium barbarum*** L. (Lyciet de Barbarie, Lyciet commun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône, en mai 1830.**
- Malpighia glabra*** L., 1753, p. 425. (Cerise antillaise). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, ?**
- Malva alcea*** L., 1753, p. 689. (Mauve alcée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône, août 1823.**

- Noccaea perfoliata*** (L.) Al-Shehbaz = *Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973. (Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié). **INPN. Herbar SLL : Cultivé dans le Rhône –?**
- Moenchia erecta*** (L.) P. Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799. **INPN.** (Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé). **Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1810.**
- ***Muscari neglectum*** Tenore, 1841, p. 49. **Herbar SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône, mars 1822.**
- Nepeta nepetella*** sub. *nepetella* L., 1759. (Népéta à feuilles lancéolées, Petite nepeta). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Gréoux-les-Bains, juin, 1819.**
- Onopordum acanthium*** L., 1753, p. 827. (Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne). **INPN. Herbar SLL : Récolté à la Ferrandière, Lyon, Rhône, août 1821.**
- Passiflora holosericea*** L., 1753, p. 958. **Herbar SLL : Cultivé Rhône, septembre 1820.**
- Phillyrea latifolia*** L., 1753, p. 8. (Phillyrée à feuilles larges, Phillyrée à larges feuilles, Alavert à feuilles larges, Filaire à feuilles larges). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, par Balbis, ? et mars 1825.**
- Pilosella glacialis*** (Reyn.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862, p. 426. (Piloselle des glaciers, Épervière des glaciers). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie, juin 1815.**
- Pomanis pusilla*** subsp. *pusilla*. **INPN. Herbar SLL : Récolté à Gréoux-les-Bains, alpes de Haute Provence, juin 1819.**
- Poa bulbosa*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. **INPN.** (Pâturin bulbeux). **Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1823.**
- Phalaris paradoxa*** L., 1763, p. 1665. (Alpiste paradoxal). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1825.**
- Phillyrea latifolia*** L., 1753, p. 8. **INPN.** (Phillyrée à feuilles larges, Phillyrée à larges feuilles, Alavert à feuilles larges, Filaire à feuilles larges). **Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, mars 1825 et ? = *Phillyrea angustifolia* subsp. *latifolia* (L.) Maire, 1934, p. 574. = *Phillyrea cordifolia* Sennen, 1929, p. 63.**
- Plantago lagopus*** L., 1753, p. 114. **INPN.** (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). **Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1825.**
- Platanthera bifolia*** (L.) Rich., 1817. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères Var par Balbis, avril 1822.**
- Potamogeton alpinus*** Balbis, 1804, p. 13. (Potamot des Alpes). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Aoste, Italie, absence de date.**
- Potamogeton gramineus*** L., 1753, p. 127. **INPN.** (Potamot graminé, Potamot à feuilles de graminée). **Herbar SLL : Récolté à Paris, absence de date.**
- Potentilla cinerea*** Chaix ex Vill., 1779. (Potentille cendrée). **INPN. Récolté au Mont Ventoux, Vaucluse, mai 1820.**
- ***Potentilla sterilis*** (L.) Garcke, 1856. **INPN. Récolté à Oullins, Rhône, avril 1821.**
- Populus nigra*** L., 1753, p. 1034. (Peuplier noir d'Italie). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône, avril 1822.**

- Primula hirsuta* All., 1773, p. 10. (Primevère hirsute, Primevère hérissée, Primevère visqueuse). INPN. Récolté à Bonneval, Haute-Loire, absence de date.
- Prunella laciniata* L., 1763. (Brunelle laciniée, Brunelle blanche). INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1815.
- Pseudocymodactylus sinensis* (Thouin) C.K.Schneid., 1906, p. 181. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, avril 1817.
- Quercus suber* L., 1753. (Chêne-liège, Surier). INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, novembre 1818.
- Ranunculus aquatilis* L., 1753. (Renoncule aquatique). INPN. Herbar SLL : à Hyères, Var, avril 1828.
- Ranunculus ophioglossifolius* Vill., 1789, p. 731. (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse). INPN. Récolté à Hyères, Var, mai 1817 et mai 1827.
- Ribes uva-crispa* L., 1753, p. 201. (Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux). INPN. Herbar SLL : Récolté à Oullins, Rhône, avril 1821.
- Rosa chinensis* Jacq., 1768. (Rosier de Chine), INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, novembre 1929.
- Rumex hydrolapathum* Huds., 1778. INPN. (Patience d'eau, Grande Parelle). Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, juin 1823.
- Rosa sempervirens* L., 1753, p. 492. (Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois). INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var, novembre 1822. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl, 1805. (Rhynchospora blanc). INPN. Herbar SLL : Récolté au Piémont, Italie par Balbis, juin 1828.
- Saponaria ocymoides* L., 1753, p. 409. Herbar SLL : Récolté à Gréoux-les-bains, Alpes-de Haute-Provence, par Balbis, juin 1825.
- Saxifraga exarata* Vill., 1779, p. 47. (Saxifrage sillonnée, Saxifrage faux orpin). INPN. Récolté dans les Pyrénées, avril 1829. ; Récolté en Valais, Suisse, août 1829.
- Sempervivum tectorum* L., 1753, p. 464. (Joubarbe des toits, Grande joubarbe). INPN. Herbar SLL : Récolté à Lyon, Rhône, juillet 1820.
- Solanum chenopodiifolium* Lévl., 1913e, p. 531. = *Solanum nigrum* L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. Herbar SLL : Récolté Rochecardon, Rhône, août 1823.
- Solanum nigrum* L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. Herbar SLL : Récolté à Rochecardon, Rhône, août 1823. ; Cultivé dans le Rhône, ?
- Solanum tuberosum* L., 1753, p. 185. (Pomme de terre, Morelle tubéreuse). INPN. Herbar SLL : Récolté à Vaise, Rhône par Balbis, septembre 1828.
- Sonchus arvensis* L., 1753, p.793. (Laiteron des champs). INPN. Herbar SLL : Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1824. ; à Plan de Vaise, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1828.
- Sonchus maritimus* L., 1759, p. 1192. (Laiteron maritime). INPN. Herbar SLL : Récolté à Fréjus, Var, juin 1823.
- Sonchus oleraceus* L., 1753. Herbar SLL : Cultivé dans le Rhône, ?
- Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. 1827. (Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralee). INPN. Herbar SLL : Récolté à Chaponost, Rhône, août 1819

- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). INPN. Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône, mai 1825.
- Symphytotrichum novi-belgii*** (L.) G.L. Nesom, 1995, p. 287. (Symphyotriche de Nouvelle-Belgique, Aster des jardins, Aster de Nouvelle-Belgique, Aster de Virginie). INPN. Herbier SLL : Récolté à ?, septembre 1825.
- Thymus serpyllum*** L., 1753. (Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites). INPN. Herbier SLL : Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1823.
- Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. INPN. (Pigamon mineur, Petit pigamon). Récolté à Tain-L'hermitage, Drôme, juillet 1821. ; au col de Vars, Hautes-Alpes, date absente. ; au col de Vars, Hautes-Alpes par Balbis ?
- Tolpis virgata*** (Desf.) Bertol., 1803, p. 135. (Tolpide en baguette, Trépane effilée, Tolpis effilé, Tolpis en baguette). INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, septembre 1820 et 1821. (2 spécimens).
- Tragopogon porrifolius*** subsp. *porrifolius* = *Tragopogon porrifolius* L., 1753. INPN. Herbier SLL : à Carqueiranne, Var, avril 1826.
- Tragus racemosus*** (L.) All., 175, p. 241. (Bardanette en grappe, Bardanette à grappes, Bardanette rameuse, Trage à grappes). INPN. Herbier SLL : Récolté à Monchat, Rhône par Balbis, juillet 1827. ; à la Guillotière, Rhône par Balbis, ?
- Trifolium fragiferum*** L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). INPN. Herbier SLL : Récolté à la Guillotière, Lyon, Rhône par Balbis, août 1821.
- Trifolium ligusticum*** Balb. ex Loisel., 1807. (Trèfle de Ligurie). INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, mai 1813
- Trisetaria loeflingiana*** (L.) Paunero. (Trisétaire de Loefling, Trisète de Cavanillès, Trisète de Loefling, Avoine de Loefling). INPN. Herbier SLL : Récolté au Piémont, Italie, ?
- Trisetum distichophyllum*** (Vill.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., 1817. (Trisète à feuilles distiques, Trisète distique, Avoine distique). INPN. Récolté au Mont-Cenis, Savoie, date absente.
- Tropaeolum majus*** L., 1753, p. 345. (Capucine élevée, Grande capucine, Capucine à grandes fleurs). INPN. Herbier SLL : Récolté à Tain-l'hermitage, Drôme, octobre 1825.
- Verbascum chaixii*** Villard, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. (Molène de Chaix), INPN. Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, juin 1840.
- ***Verbascum pulverulentum*** Villars, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. Récolté à Pierre-Bénite, Rhône, juillet 1822.
 - ***Vulpia fasciculata*** (Forssk.) Fritsch Récolté en Ligurie, Italie par Balbis ? = *Festuca fasciculata* Forssk., 1775, p. 222. Liliopsida, Poales, Poaceae.