



*Dictionnaire historique des membres
de la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

DERIARD Auguste-Antoine

Né le 26 mars 1796 à Givors, Rhône.

Décédé le 14 novembre 1873 à Lyon, Rhône.



Portrait d'Auguste-Antoine Dériard lithographié par Jean-Marie Fugère.

Légende : Né à Givors en 1796, mort à Lyon le 14 novembre 1873.

Auteur : Jean-Marie Fugère dit Joanny (Lyon, 1818 – 1882). Archives municipales de Lyon, cote 16FI/241

Biographie

Pharmacien-chimiste à Lyon place des Jacobins. Entomologiste et botaniste..

Vingt-septième et dernier enfant du second mariage de son père, négociant en fers sur le quai St-Antoine à Lyon.

Etudes classiques chez l'abbé Plantier à Fourvière, puis au collège de Lyon.
Elève pharmacien, deux ans, chez M. Barre chez qui il développa son goût de la botanique puis à Paris pour perfectionner son instruction dans l'art pharmaceutique et suivre les cours du Jardin des plantes.

Il rédigea un *Traité de physiologie végétale*, qui est resté inédit, fruit de ses notes, observations faites lors de ses herborisations dans la région de Paris.

1818. Suite à une dispense d'âge, il est reçu pharmacien à Paris. De retour à Lyon, ouvre une officine place des Jacobins. Il se livra à une étude de *Bryologie et de Mycologie*, en particulier des Lichens, au point de vue botanique, *thérapeutique*, industriel et alimentaire.

1819. Mariage avec Catherine Françoise Parrayon.

Botaniste accompli, il travailla avec Balbis à la rédaction de la *Flore lyonnaise*. On lui doit un sirop de quinquina limpide et un extrait gommeux d'opium soluble dans l'eau.

1822. Domicilié 47 quai de Retz, Lyon. Un des fondateurs de la Société Linnéenne de Lyon. Dons à la société pour constituer la bibliothèque et les collections : Trente-six taxons de plantes. *Traité de l'électricité des végétaux*, par Bertholon. Divers objets d'histoire naturelle (1836).

1828. Vend son officine pour raison de santé et se retire à Tassin dans la propriété de sa mère, où il s'occupa de botanique principalement mais aussi de conchyliologie, d'entomologie, de géologie, de minéralogie, d'arboriculture et de jardinage.

1830. Créé un commerce de droguerie pharmaceutique, aidé de sa femme pour la comptabilité. Il donnait des leçons de chimie, de botanique et d'histoire naturelle à ses employés.

1854. Cède son commerce de droguerie à son fils cadet Louis.

Naturaliste, il fit de nombreuses observations et expériences dans tous les domaines qui ne furent pas publiées.

1858. Domicilié, place Napoléon, Lyon.

1861. Domicilié 76 rue de la Charité, Lyon.

1866-72. Domicilié, 112 av. de Saxe, Lyon.

Il entreprit la rédaction d'une biographie lyonnaise (plus de 3 000 notices) que ses fils publient en 1890.

Bibliophile (Collection des almanachs de Lyon et du lyonnais, Forez et Beaujolais).

Numismate. Il a frappé un jeton (frappe privée).

1841. Pratiquant largement la charité, il se fit recevoir membre de la *Société des hospitaliers*, dont son ami M. Mulsant était président.

Sources biographiques

Anonyme 1823. *Registre des objets d'histoire naturelle, société linnéenne de Lyon*. 13 janvier 1823, Monsieur Deriard, 51 espèces de plantes. Manuscrit, archives SII.

Anonyme 1823. *Registre des objets d'histoire naturelle, société linnéenne de Lyon*. 3 mars 1823. Monsieur Aunier, 42 espèces. M. Deriard, 13 espèces. Manuscrit, archives SII.

Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. Liste des principaux dons fait à la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 37-53. Dériard, p. 46.

Anonyme 1864. Société des amis des Arts de Lyon. Liste des souscripteurs. *Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure*,

- etc. admis à l'exposition de la Société des Amis des Arts de Lyon fondée en 1836. 1864, 28e exposition, Lyon Palais-des-Arts, v-Dériard, p. xiv.*
- Anonyme 1890. Bibliographie. *Annales de la Société linnéenne de Lyon. Antoine-Auguste Dériard* par Jules et Louis Dériard. *Phalacridae* de Karl Flach, traduction par Des Gozis. *L'Échange. Revue linnéenne*, 6 (62) : 111.
- Bange Christian, Tupinier Yves. La formation des collections de la Société Linnéenne de Lyon. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, hors-série numéro 1, 2009. Linné et le mouvement linnéen à Lyon. pp. 98-116. Dériard, p. 101, 103, 105.
- Bonté Frédéric 1996. Les Dériard, pharmaciens et numismates lyonnais. *Revue d'histoire de la pharmacie*, 311 : 377-383. Persée
- Bonté F. Correspondance. Les jetons de deux générations de pharmaciens lyonnais : les Dériard. *Bulletin de la Société française de numismatique*, 51e année, n° 2 : 36-38. Consultable sur Gallica.
- Brichaut A. 1885. *Revue Belge de Numismatique*, 521-522. Inventaire sommaire de la collection numismatique.
- Dériard Jules et Dériard Louis 1890. *Antoine-Auguste Dériard : sa vie intime, ses travaux scientifiques et littéraires et le résumé analytique de ses biographies des Lyonnais dignes de mémoire, nés à Lyon ou qui y ont acquis droit de cité*. Lyon, Pitrat aîné, ix-lix, 436 p., portrait. Archives de Lyon cote 1C/501161 communicable. books.google.fr
Donnent les noms des fondateurs de la Société linnéenne de Lyon : Balbis, Aunier, Cap, Chancey, Champagneux, Dériard, Alphonse Dupasquier, Fauché, Filleury, Foudras, grognier, Lacène, Lortet médecin et botaniste, Madot de Martinet, Pagès, Tabareau, Tissier, Vatel. Il s'agit de Mme Richard-Lortet Clémence, botaniste, mère de Lortet Pierre, médecin, botaniste. p. xii.
- Mulsant E. 1876. Notice sur Auguste-Antoine Dériard. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 1-8.
- Roux Claudius 1907. Bibliographie méthodique des principaux manuscrits inédits ou peu connus relatifs aux sciences naturelles. *Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie*, 183-288. Aug.-Antoine Dériard, p. 232 : N° 531, 532, 533. ; p. 273, N° 1009.
- Tricou J. 1966. Le jeton du théâtre d'Emulation. *Bulletin de la Société française de numismatique*, 21e année, n° 9 : np.
- Tricou J. Répertoire lyonnais, p. 55. *Archives départementales, Lyon*.
Jeton de A.-A. Dériard, signalé par Tricou.

Publications

1847. *Synonymie chimique des principaux corps simples et de leurs composés* d'après toutes les nomenclatures connues. Lyon, Nigon, 16 p. numelyo.bm-lyon.fr
1866. *Synonymies chimiques et pharmaceutiques ou nomenclature de toutes les dénominations des principaux corps simples et de leurs composés*. 2ème éd., Lyon, Cherblanc et Cie ; Paris, Menier.
1888. Catalogue des Orthoptères trouvés aux environs de Lyon, 1887 et 1888. *L'échange. Revue linnéenne*, 4 (39) : 6.

Manuscrits

Biographie des lyonnais dignes de mémoire. « Description des marques et des devises des imprimeurs, des armes et blasons des nobles et des échevins, il y énumère toute les œuvres des peintres et des sculpteurs, il donne la nomenclature des travaux bibliographiques des savants et des littérateurs, etc. Pour donner plus de vie à son récit il y joint les portraits et des lettres autographes de beaucoup de ces auteurs, de ces Lyonnais illustres ou célèbres ». Trente cinq volumes de plus de six cents pages chacun. Le travail s'arrête au milieu de lettre P et contient plus de trois mille biographies.

Événements et faits remarquables qui se sont passés à Lyon de 1847 à 1872. Cinq volumes.

Origine des conseillers de ville.

Nomenclature des divers titres pouvant servir à l'intelligence et à la classification des sceaux.

Vases sigillés des anciens.

Institution du régiment de la calotte : pièces en prose et en vers au sujet de cette institution.

Notes et documents pour une *Biographie des Lyonnais ayant appartenu à l'armée*, entreprise avec M. Chevalier libraire. Quelques numéros ont été publiés en 1847.

Notes et documents pour une Histoire métallique de la ville de Lyon depuis la fin de l'occupation romaine.

Notice sur les *Jetons frappés pour les prévôts des marchands et pour les échevins de la ville de Lyon*. Début de parution dans la Revue du Lyonnais de 1865.

Travaux botanique divers de 1830–1865. Notamment, un traité de physiologie végétale (annoté par De Jussieu, 1835?). N° 531, p. 232, Roux 1907.

Recherches sur les lichens. Chez son fils, Louis Dériard, en 1907. N° 532, p. 232, Roux 1907.

Recherches *sur les champignons, les bactéries, etc.* Chez son fils, Louis Dériard, en 1907. N° 533, p. 233, Roux 1907.

Notes manuscrites sur l'*Entomologie* (Orthoptères, Névroptères, etc.) Bibli. CL. Roux, à Lyon en 1907. N° 1009, p. 273, Roux, 1907. Notes sur la biologie des insectes qu'il disséquait très habilement. Ces observations, écrites de 1824 à 1839, sont très incomplètes. Une monographie des Aptères qui vivent sur les plantes a été entreprise avec son ami Foudras en 1835, travail qui a été continué et achevé par Foudras.

Quelques note d'observations sur les Ricinidae (Insectes, Phthiraptères Amblycères (ou Mallophages)), et quelques remarques ayant rapport avec la classification de ces Insectes. Travail entrepris en collaboration avec M. Ormancey, pharmacien, disparut précocement et abandonné par Dériard suite à l'affaiblissement de sa vue.

Manuscrit de 1200 p., ayant trait à l'horticulture, l'arboriculture la naturalisation, et la culture de végétaux exotiques, décrivant les différents modes de greffes usités dans tous les pays, les procédés à l'usage des semis, des boutures. Bibliothèque des fils Dériard, 1907

Nombreux documents sur un ouvrage *Plantes utiles ou vénéneuses* destiné aux élèves en pharmacie et en médecine : principales européennes et exotiques, les végétaux ou partie de végétaux les plus usuelles avec synonymie vulgaire ou populaire, la désignation des produits qu'on en retire, leur application en médecine humaine ou à l'art vétérinaire, leur utilité en industrie ou dans l'alimentation, la nomenclature des produits secondaires et des alcaloïdes ou principes qu'ils peuvent fournir à la médecine.

Poésies, chansons, cantiques & facéties lyonnaises. Tirées de divers auteurs plus ou moins connus dans le monde littéraire. Sept volumes.

*Vieux Noël*s des provinces du lyonnais, de la Bourgogne, du Forez. Un volume.

Notes, après 1820 jusqu'en 1929, sur les Helminthes, en particulier de l'homme, mais ne s'est pas intéressé à la classification de cette famille. Notes, entre 1823 et 1844, sur les Batraciens anoures et urodèles du lyonnais et quelques réflexions sur l'emploi en médecine de certaines parties de la vipère. Recherches chimiques et physiologiques sur les sécrétions de *Bufo vulgaris* (bufonine) et *Salamandra maculosa* (salamandrine).

Etude de la Conchyologie, surtout de 1826 à 1831, sous l'incitation de son ami le capitaine Michaud, de son correspondant Benjamin Delessert et avec l'aide M. Terver. Cette étude a donné quelques documents : Une ébauche sur la monographie des Limax, 1828. ; une notice sur la colorisation et la circulation du sang chez les Gastéropodes, 1829 ; Remarques sur le système glandulaire des Lymnées, des Planorbes, des Physes et des Limaces, 1832. ; étude sur les plaques linguales des Hélix, 1937. ; quelques notes détachées et sans dates ayant trait au groupe des *Helix striata*.

En minéralogie, peu de notes scientifiques : sur le cristallographie de certains calcaires du Rhône, quelques observations sur la formation du cuivre bleu de Chessy, sur l'emploi industriel que l'on pourrait faire du sulfate ce baryte de Chaponost, soit dans la peinture en bâtiment, soit dans la fabrication du papier peint. Mais une description très détaillée des minéraux et roches rapportés d'une excursion dans la vallée de l'Oisans, faite avec ses amis Leymeric, géologue, directeur de La Martinière, Dugaz, minéralogiste et son collègue Lacroix, minéralogiste et numismate de Mâcon.

Collection

Herbier. Il a enrichi son herbier de la région parisienne, des spécimens de la flore des environs de Lyon et particulièrement du mont Pilat. Le botaniste Bonjean, de Chambéry, lui offrit une collection de toutes les plantes des Alpes savoisiennes et pyrénéennes, puis un grand nombre d'échantillons de plantes médicinales et de fruits du Brésil, récoltés par son fils. M. Champagneux offrit une belle série de plantes du midi de la France.

Une collection de toutes semences, graines ou fruits de chaque genre qu'il avait pu se procurer. Chaque spécimen était dans des boîtes vitrées uniformes, réunies dans un cadre.

Droguier complet, réunissant tous les végétaux, ou les parties de végétaux, indigènes et exotiques, ayant rapport à la botanique médicinales ; les productions naturelles de ces mêmes végétaux sucs, résines, gommés et les substances secondaires qui en dérivent par la manipulation. Acquis par l'École de médecine de Lyon.

Une collection de bois des îles et des principaux types des pays européens constituée de plaquettes de longueur égale et suivant leur diamètre, brutes d'un côté et polies de l'autre, placées dans des cadres mobiles et vitrées.

Sa collection entomologique, surtout Coléoptères, constituée lors d'excursions avec Foudras, Chardiny, Fontenille, Merck, a été partagée entre ses amis. Mais, Foudras en eut la majeure partie qui a été intégrée dans celle de Foudras au Muséum Lyon.

Autres collections naturalistes : minéralogie, ornithologie.

Sa collection de minéralogie, fut offerte à son fils Jules qui l'augmenta d'espèces rares et précieuses, et transmise au neveu Pierre Dériard (près de trois mille échantillons bien classés et d'une authenticité réelle). Celle d'ornithologie fut continuée par son fils Louis, qui l'offrit à l'école normale des instituteurs de la Drôme (Valence), dont il était un des administrateurs.

Sa collection de conchyologie fut constituée surtout de 1826 à 1831, avec l'aide de son ami Michaud et avec l'incitation de M. Benjamin Delessert et de M. Terver. Cette collection est revenue à ses fils.

Une riche bibliothèque d'ouvrages sur Lyon.

Une collection de plus de 2 000 portraits de lyonnais.



Jeton de A.-A. Dériard, signalé par Tricou.

Une collection d'affiches politiques, décrets, convocations de clubs, profession de foi, placards, libelles et journaux révolutionnaires à partir de 1787.

Un médaillier lyonnais, avec l'aide de son ami M. Barre, conservateur du musée monétaire, qui revint, en grande partie, à son fils Louis (4808 pièces se composant de 882 pièces pour son médaillier lyonnais et 3926 pièces, monnaies, médailles et jetons de France). Don par son petit-fils à la faculté

des sciences de l'Université catholique avec des éléments de ses collections naturalistes.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Dériard

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Affiliations à des Sociétés savantes

Académie nationale de médecine, Membre.

Académie nationale de pharmacie, Membre.

Société de médecine de Paris, membre 1828.

Société de pharmacie de Lyon, Membre 1825.

Société de pharmacie de Paris, membre 1823.

Société de sphragistique de paris, Membre correspondant, 1851.

Société linnéenne de Lyon, Membre fondateur 1822.

Société linnéenne de Paris, Membre 1822.

Société nationale de médecine et des sciences médicales de Lyon, Membre

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

14/10/2022 - RAMOUSSE Raymond : m

27/08/2014 - RAMOUSSE Raymond : m

10/05/2014 - RAMOUSSE Raymond : m

31/12/2013 - RAMOUSSE Raymond : m

25/08/2011 - RAMOUSSE Raymond : m

30/06/2011 - RAMOUSSE Raymond : m30/06/2011 - Raymond RAMOUSSE : c.

Citation

Ramousse Raymond 2011. Dériard Auguste-antoine (1796-1873). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-3452.pdf>

Veillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Dériard Auguste-Antoine à Ramousse R., ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] [linneenne-lyon.org](http://www.linneenne-lyon.org)

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

(•) Les taxons sont absents soit au Gbif, soit au à l'INPN, soit aux deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne->

La consultation et la vérification des parts d'herbier, sur place, est possible (consulter le secrétariat)

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Don de 51 taxons spécimens de plantes à la société linnéenne de Lyon le 13 janvier 1823.

(*Agrostemma gytago*) ***Agrostemma githago*** L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, *Lychnis nielle*, *Lychnide nielle*). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Aveize, Rhône par les Maristes, mai 1876. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880. ; à Souclin, Ain par Mérit, juin 1925. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, juin 1942. ; à Charbonnières-les-Bains, Rhône par Espine, mai 1969. ; à Champillet, Indre par Boudet, ? Récolté à Avançon, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1992. Récolté : à Cuisery, saône-et-Loire par Coquillat, juin 1942. ; à Lalley, Isère par Borel, juillet 1970. ; à Yssingaux, haute-Loire par Desmure, juin 1988. ; à ? par Gianquinto, ? = *Agrostemma hirsutum* Gilib., 1782, p. 173. = *Githago segetalis* St.-Lag., 1880, p. 119. = *Lychnis segetalis* St.-Lag., 1889, p. 113. = *Agrostemma githago* var. *nicaeensis* (Pers.) Rouy & Foucaud, 1896. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

(*Ajuga genevandia*) ***Ajuga genevensis*** L., 1753. (Bugle de Genève). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Roye, ? par Roffavier, mai 1800. ; aux Brotteaux, Lyon par Roffavier, septembre 1816. ; Suisse par Mme Lortet, juillet 1827. ; à Alby-sur-Chéran, Haute-savoie par Pollier, mai 1888. ; à Rillieux-la-Pape, Rhône par École normale du Rhône, juin 1899. ; à Vaux-en-Velin Rhône, par Boudet, mai 1927. ; à Parves-et-Nattages, Ain par Mérit, mai 1933. ; à Chuzelles, Isère par Espine, avril 1967. Récolté à Pusignan, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1945 et juillet 1956. ; à Maise, Essonne par Kraft, mai 1956. ; à Thonon-les-Bains, Haute-savoie par Gianquinto, mai 1959. ; à la Motte-d'Aveillans, Isère par Borel, mai 1971. ; à Charette, Isère par Coquillat, avril 1980. ; au camp de la Valbonne, Rhône par Desmure, mai 1980. ; à ? par Coquillat, ? (2 exemplaires). Récolté à Chamrousse, Isère par Ronot, mai 1971. ; à la Louvesc, Ardèche par Ronot, juillet 1974. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, mai 1992. ; à Lyon, 8e, Rhône par Ronot, avril 1994. = *Bugula tomentosa* Gilib., 1782. = *Ajuga genevensis* var. *glabrifolia* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Ajuga genevensis* var. *glabrifolia* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

-(*Anagallis arvensis*) *Anagallis arvensis* L., 1753, p. 148. = ***Lysimachia arvensis*** subsp. *arvensis* 2009, p. 51. (Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline). INPN. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.

Anthericum liliago L., 1753. (Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis). INPN. **Herbier SLL** :

Récolté à la Carette, Cuire, Rhône par Aunier, juin 1818. ; à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Balbis, mai 1820. ; à Neyron, Ain par Balbis, mai 1821. ; à la grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, juin 1868. ; à Champagneux, Savoie par Commandeur, août 1918. ; à Neyron, Ain par Mérit, mai 1927. ; à la vierge, Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Espine, mai 1966. Récolté à Puy Alliaud, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1969. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère par Ronot, juin 1996. Récolté à Solutré, Saône-et-Loire, par Coquillat, mai 1954. ; à Héas, Hautes-Pyrénées, par Kraft, juin 1956. ; au col du Festre, Hautes-Alpes par Borel, juillet 1973. ; à la vallée du Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? = *non-ramosum* Gilib., 1792. = *Phalangium acuminatum* Dulac, 1867. = *Phalangium lilaceum* St.-Lag., 1880. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.

Aquilegia vulgaris L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). **INPN.** Herbarier SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Dériard, août 1815. ; à Brignais, Rhône par Valuy, mai 1816. ; à Couzon-au-Mont-d'or, Rhône par Roffavier, juin, 1824. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, mai 1880. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880. ; à Rilleux-la-Pape, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1899. ; à Champagneux, Savoie, par Commandeur, mai 1920. ; à Hières-sur-Amby, Isère, par Espine, mai 1966. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mai 1970. ; à Chamelet, Rhône par Boudet, mai 1977. ; à Cerdon, Ain, par Roffavier, ? Récolté au col du Crucifix, montagne de l'Epine par Ronot, juin 1969. ; à Lucey, Savoie par Ronot, mai 1973. ; à Salers, Cantal, par Ronot, juillet 1979. ; au col de Jau, par Ronot, juin 1982. ; à Arragnat, Arras-en-Lavedan, HautePyrénées par Root, juin 1987. ; à Vallespir, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; à Baume-les-Messieurs, Jura par Ronot, juin 2001. Récolté à Ameugny, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1942. ; à Murol, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1954. ; au col de Malissol, Nantes-en-Rattier, Isère par Borel, juin 1981. ; Val de Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? (2 spécimens). = *Aquilegia arbascensis* Timb.-Lagr., 1874, p. 449. = *Aquilegia speciosa* Timb.-Lagr., 1870, p. 155. = *Aquilegia nemoralis* Jord. 1861, p. 451. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Arenaria saxatilis L., 1753, p. 423. = ***Eremogone saxatilis*** (L.) Ikonn., 1973, p. 137. = *Sabulina verna* (L.) Rchb., 1832. (Minuartie printanière, Sabline printanière, Alsine printanière, Minuartie du printemps). **INPN.**

Asclepias vincetoxicum L., 1753, p. 216. = ***Vincetoxicum hirundinaria*** subsp. ***hirundinaria*** = *Vincetoxicum hirundinaria* Medik., 1790. (Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison). **INPN.** Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.

Berberis vulgaris L.1753, p. 330. (Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbérís commun). **INPN.**

Cardamine parviflora L., 1759, p. 1131. (Cardamine à petites fleurs). **INPN.**

Castanea vulgaris Lam., 1785 = ***Castanea sativa*** Mill., 1768. (Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun). (**INPN.** Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.

Cheiranthus erysimoides L., 1753, p. 661. = ***Erysimum odoratum*** Ehrh., 1792, p. 157. (Vélar odorant). **INPN.**

- Crepis biennis*** L., 1753, p. 897. (Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Valuy, mai 1829 et par Roffavier, mai 1829. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère par Roffavier, juin 1835. ; Récolté à la Drumettaz, Savoie par Ronot, mai 1990. = *Crepis sabauda* Balb., = *Crepis muricata* Gilib., 1782, p. 231. = *Crepis maurii* Sennen, 1926. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Cucubalus behen*** L., 1753, p. 414. = ***Silene vulgaris*** subsp. ***vulgaris*** (Moench) Garcke, 1869, p. 64. (Silène commun, Silène enflé, Tapotte). **INPN.** = *Cucubalus venosus* Gilib., 1782, p. 165. = *Silene brachiata* Jord., = *Silene puberula* Jord. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Dianthus carthusianorum*** L., 1753, p. 409. (Œillet des Chartreux). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à La Cadière, Oullins, Rhône par Mme Lortet, mai 1807. ; à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône, par Dériard, juin 1813. ; à Ampuis, Rhône par les Maristes, juin 1875. ; à St-Genis-Laval, Rhône par les Maristes, juillet 1875. ; à Balmont, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1888. ; à Rilleux-la-Pape, Rhône par Ecole normale du Rhône, juillet 1898. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juillet 1918. ; à ?, Rhône par Mérit, juillet 1927. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; au Mont-Louis, Pyrénées-Orientales par Boudet, août 1963. ; à Amblagnieux, Ain par Espine, juillet 1966. (2) ; à Grézieu-la-Varenne, Rhône par Boudet, ? Récolté au massif du Colombier, Ain par Ronot mai 1971. ; au Val d'Anniviers, Valais, Suisse par Ronot, juin 1989. ; à Saas-Fee, Valais, Suisse par Ronot, août 1992. ; à Larina, Hières-sur-Amby, Isère par Ronot, juillet 1993. ; à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Granson, Val d'Aoste, Italie par Ronot, juillet 2002. ; Colle Caldera, Ligurie, Italie par Ronot, juillet 2007. Récolté à St-Just-sur-Loire, Loire par Coquillat, juillet 1894. ; à Vaugneray, Rhône par Coquillat, juin 1941. ; au Mont-Thou, Rhône par Borel, juin 1970. ; au camp de la Valbonne, Ain par Desmure, mai 1980. = *Dianthus ceretanicus* Sennen, 1926, p. 147. = *Diosanthos carthusianicum* St.-Lag., 1880. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Echium vulgare*** L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Deriard, juin 1813. ; à Hyères, Var par Balbis, avril 1815. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1830. ; fleuve Rhône, Rhône par Roffavier, septembre 1832. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1886. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juillet 1875. ; à Chapeyri, Haute-Savoie par Pollier, juin 1885. ; à EL-Kantara, Algérie par Boudet, avril 1935. ; en Tunisie par Hervé-Bazin, mai 1960. ; à Serrières, Ardèche par Espine, avril 1966. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mai 1970. Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; à Thonon-les-bains, Haute-Savoie par Gianquinto, juillet 1952. ; au Mont-Thou, Rhône par Borel, juin 1970. ; à la rivière Drôme, Drôme par Desmure, juin 1990. Récolté à Château-la-Vieille, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1970. ; au vallon de la Roya, Alpes-Maritimes par Ronot, juin 1980. ; au

- col du Cendrié, Molines-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1990. = *Echium argentii* Pau. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Erysimum alliaris* L., 1753, p. 660. = *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913, p. 418. (Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Aveize, Rhône par les Maristes, avril 1877. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1880. ; à Tignieu-Jameyzieu, Isère par Boudet, mai 1941. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, mai 1975. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Roffavier, juin 1824. ; dans le Rhône par Valuy, ? Récolté à Craponne, Rhône par Coquillat, avril 1941. ; à Neuville-sur-Saône, Rhône par Borel, avril 1971. Récolté à Eau d'Olle, Allemont, Isère par Ronot, mai 1968. ; à Courzieu, Rhône, 1996 par Ronot, mai 1993. = *Alliaria alboi* Sennen, 1926. = *Sisymbrium truncatum* Dulac, 1867. = *Sisymbrium alliarium* St.-Lag., 1880, p. 113. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.**
- Galeopsis ladanum* L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Balbis, septembre 1806. ; au Pilat, Loire par Dériard, juin 1816. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1888. ; à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône, par Boudet septembre 1900. ; à La Louvesc, Ardèche par Mérit, août 1937. ; à Vertrieu, Isère par Espine, juillet 1966. Récolté à Lyon, Rhône par Coquillat, août 1941. ; à Thonon-les-bains, Haute-Savoie par Gianquinto, août 1952. ; à Gresse-en-Vercors, Isère par Kraft, septembre 1957. ; au Mont Thou, Rhône par Borel, septembre 1970. ; en Ubaye, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1987. ; au Mont Tabor, Tallefer, Isère par Borel, juillet 1988. Récolté au Mont-Lozère, Lozère par Ronot, juillet 1971. ; à Prentiq, St-Maurice-en-Valguademar, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1991. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.****
- Euphorbia cyparissias* L., 1753. (Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole). **INPN. Herbar SLL : Récolté à la confluence, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1825 et par Mérit, mai 1925 et par Valuy, ? ; à Champagnieux, Savoie par ?, septembre 1919. ; en Chartreuse, Isère par Hervé-Bazin, août 1955. ; à la Duchère, Lyon, Rhône par Espine, mars 1965. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, avril 1966. Récolté à Rumilly, Haute-Savoie par Ronot, mai 1965. ; au Massif de Gleize, Hautes-Alpes par Ronot, mai 1991. ; à vallée du Gyr, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juin 2002. Récolté à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. ; à Fournès, Gard par Desmure, avril 1984. ; à Carro, Bouches-du-Rhône par Desmure, mai 1985. = *Tithymalus acicularis* Dulac, 1867. = *Tithymalus angustifolius* Gilib., 1782. Magnoliopsida, Malpighiales, Euphorbiaceae.****
- Galium palustre* L., 1753. (Gaillet des marais). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Millery, Rhône par Deriard, juin 1811. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Valuy, juin 1823. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1824. ; à Bourdelans, Anse, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Jonzieux, Loire par les Maristes, juin 1875. ; à St-Emiland, Saône-et-Loire par les Maristes, juin 1883. ; à Bourdelans, Anse, Rhône par Mérit, juin 1931. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère par Boudet, juin 1955. ; à Décines, Rhône par****

Boudet, juin 1958. ; à Frontenas, Rhône par Espine, juin 1966. ; à Bourguoin-Jallieu, Isère par Boudet, ? ; à Névache, Hautes-Alpes par Roffavier, ? ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, ? Récolté à St-Haon-le-Vieux, Loire par Coquillat, juillet 1938. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juillet 1940. ; au bord de Saône, Collonges-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juin 1944. ; à le Monteiller, Ain par Borel, juin 1970. ; à Glareins, Lapeyrouse, Ain par Desmure, septembre 1984. ; à l'étang de Brigue, Charrette, Isère par Desmure, juin 1989. Récolté au Lac Mariet, Arith, Savoie par Ronot, juillet 1986. ; à Bourdelan, Anse, Rhône par Ronot, juin 1995. ; à lône, Balan, Ain par Ronot, mai 1999. ; à l'étang David, St-Just-St-Rambert, Loire par Ronot, septembre 2012. = *Galium diffusum* Gilib., 1782. = *Galium incarnatum* Gilib., 1782. = *Galium masferrerii* Sennen, 1929. = *Galium vayredae* Sennen, 1927. = *Galium glomeratum* Vill. Magoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Genista sagittalis L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Aveize, Rhône par Valuy, juin 1818 et par les Maristes, juin 1878. ; à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Balbis, juin 1823. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, juin 1890. ; à Francheville, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1898. ; à Innimond, Ain par Mérit, juin 1936. ; à Couzon-au-Mont-d'Or par Boudet, juin 1936. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, août 1956. ; à Alix, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Font-d'Urle, Drôme par Espine, juin 1971. ; Massif des Maures, Var par Hervé-Bazin, mai 1984. Récolté en Aubrac, Lozère, par Ronot, juillet 1971. ; à Ste-Léocadie, Pyrénées-Orientales par Ronot, juin 1983. ; Crête de Collu, Joux Plane ; Haute-Savoie par Ronot, août 1987. ; au pas de l'infernet, Drôme par Ronot, juin 1993. ; monts du lyonnais, Rhône par Ronot, août 1995. Récolté à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1943. ; à la Freissinouse, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1953. ; au Mont-Thou, Rhône par Borel, juin 1970. ; au Mont Vuache, Haute-Savoie, par Desmure juin 1978. ; à ?, par Gianquinto, juillet 1980. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Genista tinctoria L., 1753, p. 710. (Genêt des teinturiers). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Aveize, Rhône par Valuy juin 1815 et par les Maristes, juin 1875. ; à Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône par Balbis, mai 1821. ; aux îles de la tête d'Or, Lyon par Balbis, juin 1827. ; au plomb du Cantal, Cantal par les Maristes, août 1878. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, juin 1931. ; à Bénonces, Ain par Mérit, mai 1938. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, juin 1942. ; au marais, Alix, Rhône par Espine, juillet 1965. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Roffavier, juillet 1826. ; dans le Rhône par Madiot, août 1878. Récolté à Brison-St-Innocent, Savoie par Ronot, juin 1968. ; à Tende, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1981. ; au Mont vuache, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1988. Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire par Coquillat, juin 1943 et juillet 1944. ; au marais, Léoncel, Drôme par Coquillat, juillet 1955. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, mai 1970. ; à Cize, Ain par Desmure, juin 1978.

***Geranium sanguineum* L.**, 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône par Deriard, juillet 1817. ; à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône, par Champagnieux, mai 1820. ; à Villeurbanne, Rhône par Roffavier, mai 1823. ; à Décines, Rhône par Balbis, juin 1826. ; au Luc, Var par les Maristes, juin 1868. ; à Rillieux-la-Pape, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1899. ; au Casque de Néron, Chartreuse, Savoie par Commandeur, mai 1921. ; à Cissieu-St-Julien-et-Caristieu, Isère par Mérit, juillet 1925. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, août 1938. ; à Serrières, Ardèche par Espine, avril 1966. ; à Angers, Maine-et-Loire par Hervé-Bazin, août 1966. Récolté au Mollard, Décines, Rhône par Coquillat, mai 1917. ; à Feyzin, Rhône par Coquillat, août 1943. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, juin 1970. ; à Maise, Essonne par Kraft, mai 1966. ; à ? par Gianquinto, ? ; à Dinan, Côte-d'Armor par Desmure, juin 1982. ; aux dunes de Kerhillio, Erdevén, Morbihan par Desmure, juin 1986. Récolté au vallon de la Freissinière, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1969. ; à Crémieu, Isère par Ronot, mai 1995.

***Hypericum perforatum* L.**, 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1822. ; à Bénonces, Ain par Roffavier, août 1824. ; à Sallenoves, Haute-Savoie, par Pollier, août 1880. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1924. ; à Décines, Rhône par Boudet, juillet 1930. ; au mont d'Or, Rhône par Espine, juin 1966. ; à Montluel, Ain par Espine, juillet 1966. ; à Landuzières, Loire par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Roffavier mai 1826. ; dans le Rhône, par Balbis ? Récolté à Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; à Champillet, Indre par Coquillat, juin 1942. ; à Izernore, Ain par Coquillat, août 1943. ; à Vaise, Lyon, Rhône par Coquillat juin 1948. ; au marais de Léoncel, Drôme par Coquillat, juillet 1955. ; à la Croix-de-Presles, Rhône par Borel, juillet 1970. Récolté à St-Paul-en-Forêt, Var, juin 1991. ; à Drumettaz, Savoie par Ronot, juillet 1991. ; Forêt de Boscodon, Crots, Hautes-Alpes par Ronot, août 1991. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes, par Ronot, août 1993. ; à Tallard, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1995. ; à Miribel, Ain par Ronot, juillet 1999. Magnoliopsida, Malpighiales, Hypericaceae.

***Iris pseudacorus* L.**, 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Perrache, Lyon par Deriard, juin 1817. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Balbis, mai, 1823 et Boudet, mars 1946. ; à Aveize, Rhône par Les Maristes, juin 1876. ; à Villeneuve-de-Marc, Isère par Ecole normale du Rhône, mai 1899. ; à Pierre-Bénite, Rhône par Mérit, mai 1925. ; à La Castilla, Vaucluse par Hervé-Bazin, avril 1971. ; à Saint-Symphorien-d'Ozon, Rhône par Espine, mai 1971. ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? Récolté à Viviers-du-Lac, Savoie par Ronot, mai 1992. Récolté étang de Rama, Cissieu-St-Julien et Caristieux, Isère par Borel, avril 1979. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.

***Lamium album* L.**, 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Tassin-La Demi-Lune, Rhône par Deriard, juillet 1820. ; à Gorge de Loup, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1820. ; à Vénissieux, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1899. ; à Rillieux-

la-Pape, Rhône par Commandeur, avril 1918. ; à Oullins, Rhône par Mérit, mai 1925. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, avril 1930. ; à Anse, Rhône par Espine, juillet 1967. Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône par Coquillat, avril 1941. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. ; vallée d'Eyne, Pyrénées-Orientales par Desmure, juillet 1995. Récolté Forêt de Nidange, Charleville-sous-Bois, Moselle par Ronot, mai 1980. ; à L'île barbe, Lyon par Ronot, octobre 1994. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Ronot, avril 2000.

Lathyrus pratensis L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). **INPN. Herbar SLL :** Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1817. ; à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Dériard, juin 1819. ; aux îles de la tête d'Or, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1827. ; à Sallenoves, Haute-Savoie, par Pollier, juin 1880. ; au Luc, Var par les Maristes, juin 1889. ; à l'île barbe, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1898. ; à la Chartreuse de Portes, Bénonces, Ain par Mérit, juin 1948. ; à Saillagouse, Pyrénées-Orientales par Boudet, juillet 1962. ; au col du Verdun, Rhône par Espine, juin 1966. ; à la Crau, Var par Hervé-Bazin, mai, 1971. ; à Orange, Vaucluse par Boudet, mai 1986. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, ? Récolté à Margeriaz, Aillon-le-jeune, Savoie par Ronot, août 1970. ; à Nendaz, valais, Suisse par Ronot, août 1992. ; Côtière de la Dombes, Ain par Ronot, mai 1997. Récolté à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1943. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1946. ; à la dent de Crolles, Isère par Coquillat_2, juin 1946. ; à Fontaines-sur-Saône, Rhône par Coquillat, juin 1947. ; à St-Denis-lès-Martel, Lot par Kraft, juin 1958. ; au col de Diane, Puy-de-Dôme par Desmure, juillet 1985. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, juin 1970. ; en Suisse par Gianquinto, juillet 1984. ; à Ubaye, Alpes-de-haute-Provence par Desmure, juillet 1987. = *Lathyrus denudatus* Gilib., 1782, p. 98.

Linaria striata (Lam.) DC., 1815, p. 586. = ***Linaria repens*** (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône par Roffavier, juin 1816. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1819. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juin 1875. ; au Mont Rachais, Chartreuse, Isère par ?, août 1917. ; à Vaugneray, Rhône par Mérit, juillet 1929. ; à Villejuif, Val-de-Marne par Boudet, juin 1943. ; à Pelussin, Loire par Espine, juillet 1966. ; à Oullins, Rhône par Champagneux, juillet 2000. Récolté à Murol, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1954. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, janvier 1957. ; au Mont Thou, Rhône, par Borel, mai 1970. ; à Monestier-de-Clermont, Isère par Desmure, août 1982. ; au col de Diane, Puy-de-Dôme par Desmure, juillet 1985. ; vallée d'Eyne, Pyrénées-Orientales par Desmure, juillet 1985. Récolté à Chambarand, Isère par Ronot, septembre 1969. ; à Devoluy, Hautes-Alpes par Ronot, août 1992. ; aux lacs de Laffrey et de Pétichet, Laffrey, Isère par Ronot, juin 1993. ; Molines-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, avril 1994. ; au col de Gleize, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1998. = *Linaria blanca* Pau, 1889, p. 173. = *Linaria longeracemosa* Sennen, 1927, p. 390. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.

Lithospermum purpureocaeruleum L., 1753, p. 132. **Herbier SLL : Récolté à Lucey, Savoie par Ronot, mai 1992. ; au Mont Thous, Rhône par Ronot, mai 1996. = *Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) Holub, 1973, p. 175. (Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe). INPN.**

Lotus corniculatus L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). **INPN. Herbier SLL : Récolté en Dauhiné, Isère par Mme Lortet, août 1807. ; à ?, Var par Balbis, mai 1824. ; à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Balbis, août 1824. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, août 1890. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1919. ; à Besse-en-Oisan, Isère par Mérit, mai 1929. ; à Balan, Ain par Espine, juillet 1966. ; à Bron, Rhône par Boudet, juin 1969. ; à Anglet, Pyrénées-atlantiques par Boudet, octobre 1971. ; à la Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1972. ; à Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis ?. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, ? Récolté à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, septembre 1940. ; à Champillet, Indre par Coquillat, juin 1942. ; à MONTessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1947. ; à Gif-sur-Yvette, Essonne par Kraft, mai 1956. ; à Mauriac, Cantal par Desmure, juillet 1985. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, mai 1970. Récolté à Châtillon, Chindrieux, Savoie par Ronot, août 1970. ; à Trédez-Locquémeau, Côte, Isère par Ronot, mai 1995. ; -d'Armor par Ronot, juin 1984. ; aux Orres, Hautes-Alpes par Ronot, ; à l'atand de Ry, Siccieu-St-Juien-t-CariseuAu col de la Rochette, Ain par Ronot, juin 1995. ; au Mont Serein, Mnot Ventous, Vaucluse par Ronot, juin 2000. Septembre 1991. ; presqueîle de crozon, Finistère par juin 2012.**

-•*Lotus siliquosus* L. 1759, p. 1178. = *Lathyrus inconspicuus* var. *inconspicuus*

Orchis bifolia L., 1753. = *Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches). **INPN. Herbier SLL : Récolté au col de la Ruchère, Chartreuse, Isère par Deriard, août 1811. ; à Hyères Var par Balbis, avril 1822. ; à Aprieu, Isère par les Maristes, juin 1865. ; à Layrac, Lot-et-Garonne par les Maristes, juin 1878. ; au Mont St-Rigaud, Rhône par Ecole normale du Rhône, août 1905. ; au col de la Ruchère, Chartreuse, Isère par Mérit, juin 1928. ; à Sallanches, Haute-Savoie par Espine, juillet 1969. ; à Theys, Isère par Boudet, juin 1977. ; Cultivé dans le Rhône par Valuy ? Récolte au col du Crucifix, montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, juillet 1969 ; à Belledigue, montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, juin 1992. Récolté au col de Malissol, Nantes-en-Rattier, isère par Borel, juin 1971. Liliopsida, Asparages, Orchidaceae.**

Orchis maculata L., 1753. = *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, 1962. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Coquillat, juin 1941. ; au col de Malval, Vaugneray, Rhône par Coquillat, juin 1941. ; à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1941. ; aux Jumeaux, Vaugneray, Rhône par Coquillat, mai 1945. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Coquillat, août 1956. ; à la Pierre-percée, La Motte-d'Aveillans, Isère par Borel, mai 1971. Récolté à la forêt de Quénécan, St-Aignan, Finistère par Ronot, juin 1984. ; au col de Marie Blanche,**

Pyrénées-Atlantique par Ronot, juillet 1988. ; à la tourbière du plateau des Glières, Haute-Savoie par Ronot, juin 1997. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.

Orchis pyramidalis L., 1753. = *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817. **INPN.** Herbar SLL : Récolté à Neyron, Ain par Roffavier, mai 1821. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Deriard, juin 1821. ; à Fontaines-sur-Saône, Rhône par Champagneux et Roffavier, mai 1822. ; à ?, Isère par les Maristes, juin 1868. ; à Chartreuse de Portes, Bénonces, Ain par Mérit, juin 1925. ; à Aouste-sur-Sye, Drôme par Espine, mai 1971. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mai 1971. ; à St-Ismier, Isère par Boudet, juin 1977. Récolté au Mont-vuache, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1988. ; à Mane, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, mai 1996. ; à Nissan-lez-Ensérune, Hérault par Ronot, mai 1997. Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juin 1959. ; à la Croix-de-Presles, Rhône par Borel, juillet 1970. ; à ?, par Gianquinto, ? = *Orchis condensata* Desf., 1799. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.

Polygala vulgaris L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). **INPN.** Herbar SLL : Récolté à ? par Valuy, mai 1822. ; en Suisse par Mme Lortet, mai 1827. ; à Rochecardon, Rhône par Roffavier, novembre 1829. ; à Cannes, Alpes-Maritimes par Roffavier, mai 1844. ; à Digne, Alpes-de-Haute-Provence par Roffavier, mai 1845. ; à St-Ambroix, Gard par les Maristes, juin 1870. ; à Champeiry, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à Champagneux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; au lac de Tête d'Or, Lyon, Rhône par Ecole normale du Rhône, mai 1898. ; à Crêt d'Eau, Ain par Mérit, juin 1937. = à Pollionay, Rhône par Boudet septembre 1954. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Espine, juillet 1965. ; à Belley, Ain par Espine, juin 1967. ; au Massif des Morrières, Var par Hervé-Bazin, mai 1972. ; à Laurac-en-Vivaraire, Ardèche par Boudet, mai 1973. Récolté à Grézieux-la-Varenne, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Sathonay, Rhône par Coquillat mai 1946. ; à la Freissinouse, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1953. ; à la Croix de Presles, Rhône par Borel, mai 1970. ; à la montagne d'Alaric, Aude par Desmure, juin 1984. ; au col Linaire, La Brigue, Alpes-Maritimes, par Desmure, juillet 1988. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, ? ; au val de Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? Récolté à Alberville, Savoie par Ronot, mai 1970. ; à Optevoz, Ain par Ronot, mai 1995. ; sentier du littoral, Ploumanach, Côte-d'Armor par Ronot, juin 2012. ; à Miribel, Ain, par Ronot, avril 2014. = *Polygala amaurocarpa* Timb.-Lagr., 1892. = *Polygala angustifolia* Gilib., 1782, p. 113. = *Polygala oberthueri* Sennen, 1936, p. 8.

-*Prismatocarpus speculum* L'Hér., 1789. (Légousie miroir-de-Vénus, Miroir-de-Vénus, Spéculaire miroir-de-Vénus). **INPN.** Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.

Prunella laciniata L., 1763. (Brunelle laciniée, Brunelle blanche). **INPN.** Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1815. ; à St-alban X, Isère par Roffavier, juin 1827. ; à Semnoz, Haute-Savoie par Pollier, juin 1884. ; à Champagneux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère par Boudet, juin 1955. Récolté au Parc de Parilly,

Bron, Rhône par Ronot, juin 1968. ; Mont Vuache, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1988. ; au lac de St-Cassien, Var par Ronot, juin 1991. Récolté dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, janvier 1960. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, juin 1970. ; au Mont-vuache, Isère par Gianquinto, juin 1978. ; à Gavarnie, Hautes-Pyrénées par Desmure, juillet 1985. ; à Castagniccia, Corse par Desmure, juillet 1994.. = *Prunella cretensis* Gand., 1916. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

***Ranunculus acris* L.**, 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Oullins, Rhône par Roffavier, avril 1822. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1830. ; à Riez, Alpes-de-Haute-Provence par Roffavier, juin 1840. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juin 1875 et juin 1878. ; à Melle, Deux-Sèvres par Mehu, avril 1870. ; à Chapeyri, Haute-Savoie par Pollier juin 1882. ; à Champagneux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; à Aulas, Gard par Mérit, mai 1937. ; à Versailles, Yvelines par Hervé-Bazin, mai 1972. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, avril 1975. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, ? ; à Rontalon, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Brigniais, Rhône par Valuy ? Récolté à Vaulx-en-Velin, Rhône par Coquillat, avril 1931. ; à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, septembre 1940. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. Récolté à Drumettaz, Savoie par Ronot, avril 1989. ; à Meyrié, Isère par Ronot, avril 2001. = *Ranunculus rivularis* Arv.-Touv., 1883. = *Ranunculus boraeanus* Jord., 1847. = *Ranunculus cammarifolius* Arv.-Touv., 1871. = *Ranunculus pascuicola* Jord., 1860. = *Ranunculus tomophyllus* Jord., 1860. = *Ranunculus silvaticus* Vill., 1779. = *Ranunculus silvaticus* Vill., 1779.

***Reseda lutea* L.**, 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Hyères, Var par Roffavier, mai 1844. ; à Liergues, par Ecole Normale du Rhône, juillet 1872. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Ecole normales du Rhône, mai 1898. ; à Champagneux, Savoie par Commandeur, juillet 1919. ; au Mont d'Or, Rhône par Espine, juin 1966. ; à la Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1970. ; à Rasteau, Vaucluse par Boudet, mai 1975. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, ? Récolté à Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; boulevard de ceinture, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, août 1946. ; à St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1947. ; à La Varenne-St-Hilaire, St-Maur-les-fossées, Val-de-Marne par Kraft, juin 1954. ; à la Carrière d'Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, juin 1970. ; à St-Guilhem-le désert, Hérault par Desmure, juin 1981. Récolté à Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; à Culoz, Ain par Ronot, septembre 1997. = *Reseda benitoi* Sennen, 1916, p. 236. = *Reseda vinyalsii* Sennen, 1936, p. 302. = *Reseda ibicensis* Pau. Magnoliopsida, Brassicales, Resedaceae.

–***Rhinanthus crista galli* Vill.** = ***Rhinanthus glacialis* subsp. *glacialis*** Personnat, 1863, p. 745. = *Rhinanthus glacialis* Personnat, 1863. (Rhinanthe des glaciers). **INPN.** Magnoliopsida, Lamiales, Orobranchaceae.

***Salvia pratensis* L.**, 1753. (Sauge des prés, Sauge commune). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Saint-symphorien-d'Ozon, Rhône par Valuy, juin 1816. ;

- à la Mulatière, Rhône par Mme Lortet, juin 1824. ; à Toulouse, Haute-Garonne par Maristes, juillet 1860. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juin 1866. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1880. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Ecole normale du Rhône, mai 1899. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; à Malaucène, Vaucluse par Mérit, mai, 1935. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, mai 1946. ; à Arandon, Isère par Espine, mai 1968. ; à Bénonces, Ain par Mérit, ? ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet ? Récolté en Tarentise, Savoie par Ronot, août 1965. ; au Mont-Cindre, Rhône par Ronot, mai 1995. ; Récolté à Brignais, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à St-Michel-les-Portes, Isère par Kraft, juin 1957. ; à Albigny-sur-saône, Rhône par Borel, juin 1970. ; à Charrette, Isère par Desmure mai 1981. ; à ? par Gianquinto, ? = *Gallitrichum pratense* (L.) Fourr., 1869. = *Gallitrichum clusii* Timb.-Lagr., 1870. = *Salvia clusii* (Timb.-Lagr.) Timb.-Lagr., 1870. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Scandix pecten*** L., 1753, p. 256. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Scrophularia cannina*** = *Scrophularia canina* L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). INPN. Herbar SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, et Mérit juillet 1878. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, juin 1882. ; à Champagnieux, Savoie par ?, mai 1920. ; au col de la Croix-Haute, Drôme par Mérit, mai 1931. ; à Charmant Som, Chartreuse, Isère par Boudet, juillet 1954. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1956. ; à Loyettes, Ain par Espine, juillet 1966. ; à Jayatte, Lus-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968. ; à Piedmouttet, les Deux-Alpes, Isère par ?, juillet 1981. Récolté Vallée de l'Eau Dolle, Isère par Ronot, juin 1965. ; à la Vallée du Fournel, Largentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, juillet 1969 ; aux gorges de Croveisat, Ain, par Ronot, mai 1994. ; à Minoque, Espagne par Ronot, mai 2015. Récolté Boulevard de ceinture, Villeurbanne par Coquillat, juin 1942. ; plage d'Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales par Borel, avril 1979. ; à Port Galland, in par Desmure, mai 1980. ; à St-Cyprien, Pyrénées-Orientales, par Desmure, mai 1986. ; au camp de la Valbonne, Ain par Desmure, juin 1993. ; à ? par Gianquinto, ? = *Scrophularia barcinonensis* Sennen, 1924, p. 65. = *Scrophularia littoralis* Sennen, 1930, p. 79. = *Scrophularia chrysanthemifolia* Balb. = *Scrophularia tarraconensis* Sennen, 1924, p. 65. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
 - Scrophularia aquatica*** L., 1753. = ***Scrophularia umbrosa*** subsp. ***umbrosa***. = *Scrophularia alata* Gilib., 1782, p.127. = *Scrophularia aquatica* var. *umbrosa* (Dumort.) Cariot & St.-Lag., 1889.
 - Senecio jacobea***
 - Sonchus arvensis*** L., 1753, p.793. (Laiteron des champs). INPN. Herbar SLL : Récolté fleuve Rhône, Rhône par Mme Lortet, juillet 1806 et par Valuy, juillet 1836. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1824. ; à Plan de Vaise, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1828. ; à Roanne, Loire par les Maristes, juillet 1864. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1879. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère par Espine, août 1966. ; Vallée de Chevreuse, Yvelines par Hervé-Bazin, août 1974. Récolté à Barcelonnette, Hautes-Alpes par Borel, août 1981. Récolté à Vallières,

- Metz, Moselle par Ronot, juillet 1992. ; à St-Nectaire, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. = *Sonchus arvensis* var. *glaber* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae. = *Sonchoseris decora* Fourr., 1869, p. 102.
- (*Spirea filipendula*) *Spiraea filipendula* L., 1753. = ***Filipendula vulgaris*** Moench, 1794, p. 663. INPN. **Herbier SLL : Récolté aux Balmes viennoises, Isère par Roffavier, juin 1823. ; à Décines, Rhône par Aunier, juin 1823. ; à Vassieux, Caluire, Rhône par Balbis, juin 1827. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, août 1880. ; à Crémieu, Isère par Mérit, juin 1929. ; à Optevoz, Isère par Espine, juin 1965. ; à Largentière, Ardèche par Boudet, mai 1973. Récolté à Crémieu, Isère par Coquillat, juin, 1947. ; à Albertville, Savoie par Gianquinto, juin 1953. ; en prairie, Ambléon, Ain par Coquillat, juin 1963. ; à Annoisin-Chatelans, Isère par Coquillat, mai 1953. ; à Nantes-en-Rattier, Isère par Borel, août 1979. ; au camp de la Valbonne, Ain par Desmure, juin 1980. Récolté à Crémieu, Isère par Ronot, juin 1969. ; Massif du Tanneron, Var par Ronot, juin 1991. ; au col de Vence, Alpes-maritimes par Ronot, mai 1998.** = *Spiraea gigantea* Gand., 1883. = *Filipendula hexapetala* Gilib., 1782, p. 237. = *Spiraea noeana* Gand. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 - Stachys procumbens* Lam., 1779. = ***Stachys recta*** subsp. ***recta*** (Épiaire droit). INPN. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. (Pigamon mineur, Petit pigamon). INPN. Récolté aux îles de la Tête d'or, Lyon, par Dériard, juin 1814. ; à Tain-L'hermitage, Drôme par Balbis, juillet 1821. ; en Suisse par Mme Lortet, juillet 1827. ; aux îles de la Tête d'Or, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1829. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1865. ; à Hauteville-Lompnes, Ain par Mérit, juillet 1932. ; à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône par Boudet, juin 1955. ; à Dijon, Côte-d'Or, par Boudet, août 1955. ; à Soleymieux, Isère, juillet 1966. ; à Brotel, Isère, juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Dentelles de Montmirail, Vaucluse par Espine, juin 1970. ; à Mallevall, Isère par Espine, août 1970. ; au col de Vars, Hautes-Alpes par Balbis ? ; à Décines, Rhône par Boudet, ? Récolté à la corniche de Ceüse par Ronot, juin 1990. ; Montagne d'Aurouze, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1996. ; au val d'Escreins, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 2004. = *Thalictrum abortivum* Jord., 1864, p. 39. = *Thalictrum godronii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum laggeri* Jord., 1861, p. 394. = *Thalictrum medianum* Jord., 1861, p. 416. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum pyrenaicuro* Jord. = *Thalictrum depauperatum* Arv.-Touv., 1872. = *Thalictrum longipedunculatum* Sennen. = *Thalictrum silvaticum* Sennen. = *Thalictrum vergens* Sennen. = *Thalictrum nutans* Gilib. = *Thalictrum nutans* Vill., 1786, p. 84. = *Thalictrum praeruptum* Timb.-Lagr. *Thalictrum virescens* Timb.-Lagr. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
 - Viburnum lantanum*** L., 1753, p. 268. (Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne). INPN. = *Viburnum aragonense* Pau, 1887, p. 16. =

Viburnum lantana var. *glabratum* Chabert. = *Viburnum lentum* St.-Lag., 1880, p. 136. Magnoliopsida, Dipsacales, Viburnaceae.

- (*Vicia speium*) ***Vicia sepium*** L. 1753, p. 737. (Vesce des haies). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Valuy, juin 1818. ; à Limonest, Rhône par Roffavier, mai 1826. ; à St-Genis-Laval, Rhône par les Maristes, juin 1886. ; aux Aiguilles-d'Arves, Savoie par Mérit, juin 1936. ; à Jonage, Rhône par Boudet, mai 1931. ; au col de Verdun, Rhône par Espine, juin 1966. ; à Versailles, Yvelines par Hervé-Bazin, juin 1967. ; à Jons, Rhône par Boudet, ? Récolté à Brignais, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, juin 1958. ; à la Croix des Presles, Rhône par Borel, mai 1970. ; au col de la Pousterle, Puy-St-Vincent, Hautes-Alpes, par Desmure, juillet 1986. ; à Urdos, Pyrénées-Atlantiques par Desmure, juillet 1989. Récolté à Izeaux, Isère par Ronot, juin 1973. ; au Vallon du Garon, Rhône par Ronot, mai 1995. = *Vicia rotundifolia* Gilib., 1782. = *Vicia sepium* var. *capsella* Ser. = *Vicia sepium* var. *subrotunda* Ser. = *Vicia separia* Dulac, 1867. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Viola tricolor L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Pilat, Loire par Roffavier, juillet 1820. ; Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1880. ; à Décines, Rhône par Boudet, août 1927. ; à Pouligny -Notre-Dame, Indre par Boudet, avril 1942 et avril 1973. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mars 1967. ; à Issarlès, Ardèche, par Boudet, mai 1973. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, ? Récolté Font d'Urle, Bouvante, Drôme par Ronot, juin 1993 et mai 2003..; vallée de Worth, Autriche par Ronot, juillet 1999. au sentier des bouleaux nains, Lozère par Ronot, juillet 2013. Récolté à Oullins, Rhône par Mérit, juin 1925. ; à Mallevall, Rhône par Coquillat, juin 1941. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, avril 1971. ; Vallée d'Ossou, Hautes-Pyrénées par Desmure, juillet 1985. ; à Serra de Ossa, Portugal, par Desmure, avril 1992. = *Mnemion sudeticum* Fourr. = *Viola calcarata* Vill. = *Viola confinis* Jord. = *Viola derelicta* Jord., 1859, p. 101. = *Viola flavida* Jord., 1852, p. 25. = *Viola lepida* Jord., 1852, p. 28. = *Viola lloydii* Jord. = *Viola mentita* Jord. = *Viola paillouxii* Jord. = *Viola pallescens* Jord., 1846, p. 10. = *Viola peregrina* Jord. = *Viola sagotii* Jord. = *Viola subtilis* Jord., 1859, p. 101. = *Viola variata* Jord., 1860, p. 166. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaceae.

Don de 13 taxons spécimens de plantes à la société linnéenne de Lyon le 03 mars 1823.

Asperula arvensis L., 1753. (Aspérule des champs). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Irigny, Rhône par Dériard, avril 1811. ; à Hyères, Var par Balbis, avril 1820. ; à Balmont, Haute-Savoie par Pollier, juin 1888. ; à Mascara, Algérie par Boudet, avril 1937. ; à Adge, Hérault par Mérit, avril 1954. ; à Irigny, Rhône par Les Maristes, avril 1861. Récolté au pont, Chazay-sur-Ain par Coquillat, mai 1954. Récolté au Causse Méjean, Lozère, par Ronot, mai 1999. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Convallaria majalis L., 1753. (Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Tassin-la-demi-Lune, Rhône par Dériard,

juin 1817. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, mai 1938. ; à Villefranche-sur-Saône, Rhône par Mehu, avril 1868. ; à Roybon, Isère par les Maristes, mai 1878. ; au col de Malval, Rhône par Espine, mai 1971. ; à Ceyzeria, Ain par Boudet, ? Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Coquillat, avril 1941. ; à St-Michel-les-Portes, Isère par Kraft, juin 1950. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. ; à ? par Gianquinto, ? Cultivé à Lyon, Rhône par Coquillat, mai 1957. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.

Doronicum bellidiastrum L., 1753. = ***Bellidiastrum michelii*** Cass., 1927, p. 70. (Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes). **INPN**. Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier, août 1817 (3 Exemplaires). ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; Flora pyreneae, par Bosost, ? ; à Alby-sur-Chéran, Haute-savoie par Pollier, avril 1881. ; à Crêt-d'eau, Ain par Mérit, juin 1929. ; à Luz-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968. ; à St-Gingolph, Haute-Savoie par Boudet, juin 1972. ; à Charmant Som, Chartreuse, Isère par Boudet, janvier 1980. ; à Roquebrune-Cap Martin, Alpes Maritimes par Boudet, ? Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes Conthey, Valais, Suisse par Coquillat, juin 1935. ; au lac Blanc, Alpes-d'Huez, au Mont-Cenis, Savoie par Coquillat, juillet, 1950. ; au charmant Som, Isère par Coquillat, juillet 1954. ; Valsenestre, Valjouffray, Isère par Borel, juin 1973. ; Vallée des merveilles, Alpes-Maritimes par Desmure, juin 1988. ; Pas-de-la-ville, Gresse-en-Vercors, Isère par Desmure, juillet 1988. ; au col de Buffière, Névache, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1991. Récolté à Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1975. ; au Lac du Martinet, St-Paul-sur-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1975. ; à Derborence, Conthey, Valais, Suisse par Ronot, juin 1989. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Lamium album L., 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte), **INPN**. Herbar SLL : Herbar SLL : Récolté à Tassin-La Demi-Lune, Rhône par Deriard, juillet 1820. ; à Gorge de Loup, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1820. ; à Vénissieux, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1899. ; à Rillieux-la-Pape, Rhône par Commandeur, avril 1918. ; à Oullins, Rhône par Mérit, mai 1925. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, avril 1930. ; à Anse, Rhône par Espine, juillet 1967. Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône par Coquillat, avril 1941. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. ; vallée d'Eyne, Pyrénées-Orientales par Desmure, juillet 1995. Récolté Forêt de Nidange, Charleville-sous-Bois, Moselle par Ronot, mai 1980. ; à L'île barbe, Lyon par Ronot, octobre 1994. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Ronot, avril 2000. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Lonicera xylosteum L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). **INPN**. Herbar SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, avril 1820. ; à Rochecardon, Rhône par Roffavier, juillet 1832. ; à Gleizé, Rhône par Ecole normale du Rhône, juillet 1872. ; à Poligny, Jura par les Maristes, juin 1883. ; à Chaponost, Rhône par Mérit, mai 1925. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, avril 1929. ; à Miribel, Ain par Espine, avril 1967. ; à Angers, Maine-et-Loire par Hervé-Bazin, mai 1968. ; à Décines, Rhône

par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Balbis, juillet 1809. ; dans le Rhône par valuy, ? Récolté au col de Ports, Ain par Borel, mai 1975. ; à Mégève, Haute-Savoie par Coquillat, ? Récolté à Artemare, Ain par Ronot, mai 1970. ; à Drumettaz, Savoie par Ronot, avtil 1991. ; au col de la Rochette, Ain par Ronot, juin 1995. *Euchylia villosa* Dulac, 1867, p. 464. = *Lonicera chroleuca* St.-Lag., 1880, p. 129. = *Lonicera rubra* Gilib., 1781, p. 6. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.

Malva alcea L., 1753, p. 689. (Mauve alcée). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Givors, Rhône par Roffavier, juillet 1816. ; à Meximieux, Ain par Cogordan, juillet 1830. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1886. ; à Chaponost, Rhône par les Maristes, juillet 1916. ; à Champagnieux, Savoie par ?, juillet 1919. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Balbis, août 1823. ; à Dargoire, Loire par Espine, août 1965. ; à Vienne, Isère par Espine, juillet 1966. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, août 1969. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, août 1974. Récolté Vallon du Fournel, Largentière-la-Bessée, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1969. Récolté à Izernore, Ain par Coquillat, août 1943. ; à St-Denis-lès-Martel, Lot par Kraft, juin 1958. ; à port Camargue, le Grau du Roi, Gard par Desmure, septembre 1981. ; du col de Portes, Ain par Desmure, août 1997. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.

Sambucus ebulus L., 1753, p. 259. (Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juillet 1821. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juillet, 1878. ; à Balmont, Savoie par Pollier, juillet 1888. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1924. ; à Gramat, Lot par Hervé-Bazin, juillet 1969. Récolté à la Canourgue, Lozère par Ronot, juillet 1871. ; au colombier d'Aillon, Aillon-le-Vieux, Savoie par Ronot, août 1885. ; à St-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques par Ronot, juillet 2006. Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, août 1942. ; au Mas Rillier, Miribel, Ain par Borel, juillet 1972. ; à Port Rivière, St-George-de-Reneins, Rhône par Desmure, août 1981. = *Sambucus ebulus* var. *laciniata* DC. Magnoliopsida, Dipsacales, Viburnaceae.

Saponaria ocymoides L., 1753, p. 409. (Saponaire faux basilic, Saponaire de Montpellier). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Gréoux-les-bains, Alpes-de Haute-Provence, par Balbis, juin 1825. ; à chasse-sur-Rhône par Roffavier, juin 1836. ; à Tenay, Ain par les Maristes, mai, 1881. ; à Semnoz, Haute-Savoie par Pollier, juin 1888. ; à Tenay, Ain par Xavier, mai 1919. ; à Ceyssuel, Isère par Mérit, avril 1928. ; à Chasse-sur-Rhône, Isère par Espine, avril 1967. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. (2 specimens) ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, avril 1971. Récolté à Châteaubourg, Ardèche par Coquillat, juin 1952. ; à Aiguille, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1940. ; à Cremieu, Isère par Coquillat, avril 1944. ; à St-Michel-les-Portes, Isère par Kraft, juin 1957. ; à Aubenas, Ardèche par Borel, mai 1971. ; à Sanilhac, Sagriès, Ardèche par Desmure, Avril 1984. Récolté à Ugine, Savoie par Ronot, juillet 1969. ; forêt de Saou, Drôme par Ronot, juin 2001. = *Saponaria viscosa* Dulac, p. 264. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Solanum tuberosum L., 1753, p. 185. (Pomme de terre, Morelle tubéreuse). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Vaise, Rhône par Balbis, septembre 1828. ;

à Poligny–Notre-dame, Indre par Boudet, juillet 1941. ; Cultivé dans le Rhône par Valuy, mars 1879, par Boudet, juin 1936. ; Haute-Savoie par Pollier, août 1888. Récolté à Cheust, Hautes-Pyrénées par Ronot, juillet, 1973. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.

Sonchus arvensis L., 1753, p. 793. (Laiteron des champs). INPN. Herbar SLL : Récolté à Barcelonnette, Hautes-Alpes par Borel, août 1981. ; Récolté fleuve Rhône, Rhône par Mme Lortet, juillet 1806. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1824. ; à Plan de Vaise, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1828. ; Fleuve Rhône, par Valuy, juillet 1826. ; à Roanne, Loire par les Maristes, juillet 1864. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1879. ; à Bourgouin–Jallieu, Isère, par Espine août 1966. = *Sonchoseris decora* Fourr., 1869, p. 102. = *Sonchus vulgaris* Rouy, un Rouy & Foucaud, 1905, p. 204. = *Sonchus arvensis* var. *glaber* Cariot & St.–Lag., 1889. = *Sonchus vulgaris* subsp. *arvensis* (L.) Rouy, 1905, p. 9. = *Sonchus vulgaris* var. *marinus* Rouy, 1905, p. 9. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Teucrium scorodonia L., 1753. (Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois). INPN. Herbar SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Dériard, juillet 1819. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1850. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juillet 1875. ; à Bénonces, Ain par Mérit août 1914. ; à Décines, Rhône par Boudet, juillet 1927. ; à Dommartin, Rhône par Espine, juillet 1966. Récolté au Mont-Lozère par Ronot, juillet 1971. ; à Bourg-en-Bresse, Ain par Ronot, juillet 1992. Récolté à St-Genis–les–Ollières, Rhône par Coquillat, juin 1943. ; en Dauphiné, Isère par Coquillat, janvier 1959. ; à St-cirq–Lapopie, Lot par Desmure, juillet 1985. ; à Pontcharra–sur–Turdine, Rhône par Borel, juillet 1970. = *Monochilon cordifolius* Dulac, 1867. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Thymus serpyllum L., 1753. (Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites). INPN. Herbar SLL : Récolté à La Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Roffavier, juin 1816. ; à Chauffailles, Saône-et-Loire par Ecole normale du Rhône, juin 1816. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1823. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1889. ; à la Tronche, Savoie par Commandeur, septembre 1917. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1927. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1928. ; à Tignieu–Jameyzieu, Isère par Boudet, ? = *Serpyllum vulgare* Fourr., 1869. = *Serpyllum angustifolium* Fourr., 1869. = *Thymus serpyllum* var. *angustifolius* (Schübl. & G.Martens) Cariot & St.–Lag., 1889. = *Thymus silvicola* Rouy, 1909. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Tropaeolum majus L., 1753, p. 345. (Capucine élevée, Grande capucine, Capucine à grandes fleurs). INPN. Herbar SLL : Récolté à Tain–l'hermitage, Drôme par Balbis, octobre 1825. ; à Tignieu–Jameyzieu, Isère par Boudet, juillet 1932. Cultivé dans le Rhône par Madiot, ? Récolté à Trévignin, Savoie par Ronot, octobre 1992. Magnoliopsida, Brassicales, Tropaeolaceae.

Trente six parts de l'herbier de la SLL récoltées par Dériard

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817. INPN. Herbar SLL : Récolté = à St-Genis–Laval, Rhône, juin 1821.

- Asperula* = L., 1753 (Aspérule des champs). INPN. Récolté à Irigny, Rhône, avril 1811. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Asperula arvensis* L., 1753. (Aspérule des champs). INPN. Herbar SLL : Récolté à Irigny, Rhône, avril 1811.
- Campanula rapunculoides* L., 1753, p. 165. (Campanule fausse raiponce). INPN. Récolté dans la Dombes, Ain, mai 1815. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.,
- Convallaria majalis* L., 1753. (Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois). INPN. Herbar SLL : Récolté à Tassin-la-demi-Lune, Rhône par Dériard, juin 1817.
- sophia* (L.) Prantl., 1891, in Engler, H.G.A. & Prantl, K.A.E., p. 192. (Descurainie sagesse, Sagesse des chirurgiens, Herbe de Sainte-Sophie, Sisymbre sagesse, Vélar sagesse). INPN. Récolté à Francheville, Rhône, avril 1826. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Epilobium hirsutum* L., 1753, p. 347. (Épilobe hérissé, Épilobe hirsute). INPN. Herbar SLL : Récolté à la Part-Dieu, Lyon, Rhône, ? Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
- Eryngium campestre* L., 1753, p. 233. (Panicaut champêtre, Chardon Roland). INPN. Herbar SII : Récolté à Francheville, Rhône, avril 1826. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Filipendula vulgaris* Moench, 1794, p. 663. (Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire). Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône, août 1813. INPN. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Geranium sanguineum* L., 1783, p. 683. (Géranium sanguin, Brassicales, Brassicaceae. Sanguinaire, Herbe à becquet). INPN. Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône, juillet 1817. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
- Iris pseudacorus* L., 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). INPN. Herbar SLL : Récolté à Perrache, Lyon par Dériard, juin 1817. Don à l'herbar de la SLL le 13 janvier 1823.
- Lamium album* L., 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte). INPN. Herbar SLL : Récolté à Tassin-La Demi-Lune, Rhône, juillet 1820.
- Lathyrus pratensis* L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. Herbar SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Dériard, juin 1819.
- Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817, p. 35. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches), INPN. Récolté col de la Ruchère, Chartreuse, Isère, août 1811. Liliopsoda, Asparagales, Orchidaceae.
- Orchis bifolia* L., 1753. = *Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches). INPN. Herbar SLL : Récolté au col de la Ruchère, Chartreuse, Isère, août 1811.
- Sesleria caerulea* (L.) Ard., 1764, p. 18. (Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre). INPN. Récolté aux Andelys, Eure, mai 1821.
- Stellaria nemorum* L., 1753, p. 421. (Stellaire des bois), INPN. Récolté au Pilt, Loire, juin 1825.
- Teucrium scorodonia* L., 1753. (Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois). INPN. Herbar SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône, juillet 1819. Don en 1823.
- Thalictrum minus* L., 1753, p. 546. INPN. (Pigamon mineur, Petit pigamon). Récolté aux îles de la Tête d'or, Lyon, juin 1814.

