




*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

BATTANDIER Aimé Jules

Né le 28 janvier 1848 à Annonay, Ardèche.

Décédé le 18 septembre 1922 à Alger.



Acta horti bergiani, bd. III, no.3 (1905).

Biographie

Pharmacien. Doctorat de sciences naturelles. Botaniste descripteur.

1863, entre en troisième au lycée de Tournon jusqu'au baccalauréat.

1866, stagiaire à la pharmacie Guillaumond de Lyon pendant trois ans.

1870, mobilisé dans les mobiles du Rhône. Contracte une variole très grave.

1872-1874. Termine ses études de pharmacie à Paris et se passionne pour la botanique. En deuxième année, interne des hôpitaux. En troisième année, médaille d'or. Herborisations avec Chatin et cours de Duchartre.

1874, gérance de pharmacie à Douai.

1875, Pharmacien en chef de l'hôpital civil Mustapha à Alger. Rencontre Trabut et Pomel et s'intéresse à la flore africaine.

1879, Professeur de pharmacie à l'école de médecine et de pharmacie d'Alger. Cumul avec le poste de pharmacien de l'hôpital.

1882, se consacre uniquement à sa chaire de l'école de médecine et à la botanique.

1876-1882, excursions dans l'algérois. Puis dans les différentes régions de l'Algérie et de la Tunisie avec Trabut.

1889, mission pour l'étude du Sud-Oranais.
 1890, exploration du littoral constantinois.
 1892, participe à la Session extraordinaire de la Société de botanique de France à Biskra.
 1906, Participe à la Session extraordinaire de la Société botanique de France dans le Sud-oranais.
 1906–1922, courtes excursions, herborisation par procuration et travail sur son herbier.
 1914, Participe aux excursions de la Société botanique de France aux environs d'Alger et en Kabylie.
 1920, demanda et obtint sa mise en retraite.
 En plus d'herboriser et de travailler son herbier, il a cultivé de nombreuses plantes pour étudier leur biologie.
 Il a poursuivi l'œuvre de Cosson.
 Les espèces suivantes lui ont été dédiées : *Dactylorhiza battandieri* Raynaud, 1985 ; *Argyrocystis battandieri* (Maire) Raynaud ; *Adenocarpus battandieri* (Maire) Talavera.

Batt. est l'abréviation botanique standard de *Jules Aimé Battandier*.

Sources biographiques

- Magnin 1883. Procès verbal de la séance du 6 mars 1883. Présentation de la *Flore d'Alger* de Battandier et Trabut. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, CR 2e série, 1883, 25–28.
- Lacroix A. 1940. Notice historique sur les membres et correspondants de l'Académie des Sciences ayant travaillé dans l'Afrique du Nord française depuis le XVIIIe siècle : Les Botanistes. *Comptes-rendus de l'Académie des sciences (CRAS)*, 211, p. 740.
- Maire Dr. et Trabut Dr. 1923. Jules Aimé Battandier (1848–1922) : Notice biographique. *Bulletin d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord*, T. 14 : 47–58. Avec portrait.
- Maire Dr. et Trabut Dr. 1923. Jules Aimé Battandier (1848–1922). *Bulletin de la Société Botanique de France*, 70 (1) : 106–117.
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00378941.1923.10836823>
- Wittrock Veit Brecher 1905. Illusterad förteckning öfver bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare. Jämte biografiska notiser. *Acta horti Bergiani*, Bd. III, N°3, tafl. 137.
<http://www.biodiversitylibrary.org/item/55226>

Publications

1876. Présence d'un alcaloïde dans l'*Heliotropium europaeum*. *R. P.*, 4 648, 673, 739.
1876. Décomposition d'une solution diodure de potassium par la lumière et l'acide carbonique de l'air. *J. pharm. chim.*, 4^e série, 24 : 214.
1877. Sur le degré des glycérides. *J. pharm. Chim.*, 4^e série, 25 : 341.
1878. *Contributions à la florule des environs d'Alger*.
1879. Falsification des eaux de Pullna. *J. pharm. Chim.*, 4 série, 30 : 55.

1879. Dangers de l'emploi du coton de verre en analyse. *J. pharm. Chim.*, 4^e série, 30 : 55.
1879. Note sur l'*Allium multiflorum*. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 26 : 225.
1879. Notes sur quelques herborisations de fin de saison autour d'Alger. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 26 : 54. Avec Trabut.
1880. Nouvelle méthode de dosage du glucose. *J. pharm. Chim.*, 5^e série, 1 : 221.
1880. Danger des capsules plombifères. *J. pharm. Chim.*, 5^e série, II : 246.
1880. Les antidotes de l'arsenic en Algérie. *Bull. Soc. sc. Alg.*
1880. *Les Mœurs des fourmis*, par Sir John Lubbock. Traduit de l'anglais par J.-A. Battandier. Alger, A. Jourdan, 1880, 46 p.
1880. Notes sur quelques plantes nouvelles pour la flore d'Alger. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 27 : 162-166.
1880. Considérations sur les plantes herbacées de la flore estivale d'Alger. *Bull. Soc. sc. Alg.*
1880. Du rôle du boisement dans l'avenir de l'Algérie. *Bull. Soc. sc. Alg.*
1881. Lettre et contribution à la flore des environs d'Alger. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 28 : 226-236.
1881. Contribution à la flore des environs d'Alger. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 28 : 226.
1881. Lettre sur un *Allium* d'Alger. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 28 : 295.
1881. Note sur un *Biarum* d'Algérie, précédée de quelques mots sur l'espèce. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 28 : 264-272.
1881. Note sur l'alkaloïde de l'*Heliotropium europaeum*. *Association française pour l'avancement des sciences*, Congrès d'Alger, 1881. Séance du 19 avril, 8 p.
1881. Note sur deux cas d'adaptation observés chez les espèces algériennes. *Assoc. Franc. Avancement sc.*, Congrès d'Alger, 630.
1881. Etude sur le *Capnophyllum peregrinum*. *A.F.A.S.*, Congrès d'Alger, 627. Avec Trabut.
1881. Note sur l'alkaloïde de l'*Heliotropium europaeum*. *Congrès d'Alger*, 391.
1882. *Le Droguier d'un Mozabite à Alger en 1882*. Paris, Vve Renou, Maulde et Cook, 12 p.
1882. Contribution à la flore des environs d'Alger. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 29 : 288.
1883. Sur le plâtrage des vins. *Bull. Soc. sc. Alg.*
1883. Sur quelques cas d'hétéromorphisme. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 30 : 238-244.
1883. Sur quelques plantes d'Algérie nouvelles, rares ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 30 : 262-266.
1884. *Flore d'Alger et catalogue des plantes d'Algérie* ou Enumération systématique de toutes les plantes signalées jusqu'à ce jour comme spontanées en Algérie. Monocotylédones. Avec Trabut. Alger, A. Jourdan, XIV-211 p. Consultable sur Gallica.
1884. Sur quelques plantes d'Algérie nouvelles, rares ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 31 : 360.
1884. Sur quelques plantes d'Algérie, à propos du livre de M. A. de Candolle sur l'origine des plantes cultivées. Sur quelques plantes d'Algérie nouvelles, rares ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 31 : 378.

1885. Sur deux Amaryllidées nouvelles pour la flore d'Algérie. Sur quelques plantes d'Algérie nouvelles, rares ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 32 : 143.
1885. Note sur quelques plantes de la flore d'Alger rares, nouvelles, ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 32 : 360–366.
1885. Notes sur quelques plantes d'Algérie à propos du livre de M. A. de Candolle sur l'origine des plantes cultivées. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 32 : 378–381.
1886. Sur quelques orchidées d'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 33 : 297–299.
1886. Note sur quelques plantes d'Algérie rares, nouvelles, ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 33 : 350–356.
1886. Trois plantes de la flore atlantique. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 33 : 476–479.
- 1886–1920. *Atlas de la flore d'Alger*. Avec Trabut. Alger, Jourdan. ; Paris, L'homme, 5 fasc. en 1 vol. 1er [–2e] fasc. *Phanérogames et cryptogames acrogènes*, par Battandier et Trabut. Alger, A. Jourdan, 1886. 3e et 4e fasc. *Phanérogames, fougères et muscinées*, par Battandier et Trabut. Paris, P. Klincksieck, 1913. 5e fasc. *Phanérogames, fougères et muscinées*, par I.–A. Battandier, R. Maire et L. Trabut. Paris, P. Klincksieck, 1920. A partir du fascicule 5, le titre porte : Par J. A. Battandier, R. Maire et L. Trabut.
1887. Quelques mots sur les causes de la localisation des espèces d'une région. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 34 : 189–195.
1887. Note sur quelques plantes d'Algérie rares, nouvelles ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 34 : 385–391.
- 1888a. *Flore d'Alger et catalogue des plantes d'Algérie* ou Enumération systématique de toutes les plantes signalées jusqu'à ce jour comme spontanées en Algérie. Dicotylédones. Avec Trabut. Alger, A. Jourdan, Paris, F. Savy, XXIX, 825. Consultable sur Gallica.
- 1888b. Notes sur quelques plantes rares ou critiques. *Association française pour l'avancement des sciences*, Congrès d'Oran, Séance du 31 mars 1888, 186–189.
- 1888c. Sur la découverte du *Lotus drepanocarpos* près d'Hyères. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 35 : 61.
- 1888d. Excursion botanique dans le sud de la province d'Oran. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 35 : 338–348. Avec Trabut.
- 1888e. Note sur quelques plantes d'Algérie rares ou nouvelles. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 35 : 385–393.
- 1889a. Note sur un nouveau *Lactuca* d'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 36 : 402–404.
- 1889b. Sur quelques genres de la famille des Synanthérées. *A.F.A.S., Congrès de Paris*, 298.
- 1889c. Expériences sur la valeur du sens de l'enroulement comme caractère spécifique dans les *Medicago*. *A.F.A.S., Congrès de Paris*, 302.
- 1889d. Note sur quelques plantes d'Algérie rares, nouvelles ou peu connues. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 36 : 218.
- 1889e. *Algérie : plantes médicinales, essences et parfums*. Giralt, Alger.
- 1889f. *Flore d'Algérie*, Dicot., p. 436. Par Battandier J. A. et Trabut L.
1890. Description du *Pancratium saharae* Cosson. Avec Trabut. *Revue générale de botanique*, 2 : 5–6.

1890. Aristide-Horace Letourneux. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 37 : 116-119.
1890. Flore de l'Algérie, ancienne flore d'Alger transformée ; avec un synopsis des Roses d'Algérie, par M. F. Crépin. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 37 : 198.
1891. Observations sur quelques *Silene* d'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38 : 217-219.
1891. Sur les effets d'un abaissement considérable de la température en Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38 : 93.
1891. Rapport sur quelques voyages botaniques en Algérie, entrepris sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique. 1891. Sur les effets d'un abaissement considérable de la température en Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38 : 295.
1891. Absence de la santonine dans les capitules de l'*Artemisia herba-alba*. *J. Pharm. Chim.*, 23 : 380.
1891. Dosage du mercure dans la pommade mercurielle. *U. P.*, 32 : 38, 370.
1892. Sur quelques plantes d'Algérie, distribuées autrefois par Bourgeau, Kralik et Cosson, conservées dans l'herbier de M. P. Marès. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : 47-50. Avec Trabut.
1892. Sur quelques plantes récoltées pendant la session à Biskra. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : 336-337.
1892. Discours sur les anciens botanistes algériens. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : XI.
1892. Extrait d'un rapport sur quelques voyages botaniques en Algérie, entrepris sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique, pendant les années 1890-1891. ; 2^e partie : Diagnoses d'espèces nouvelles et énumération de quelques plantes nouvelles pour l'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : 70-77.
1892. Sur quelques espèces critiques d'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : 166.
1892. Sur un *Podanthum* nouveau, avec planche. Avec Trabut. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : 60.
1892. Observations sur les terrains salsants. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 39 : 35.
1892. Note sur la glaucine. *J. pharm. Chim.*, 25 : 350.
1892. Présence de la fumarine dans une Papaveracée. *C. R.*, 114 : 1122.
- 1893a. Lettre sur le *Doronicum scorpioides* et le *Linum austriacum*. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 40 : 62-64.
- 1893b. Description d'une nouvelle espèce algérienne de *Zollikoferia*. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 40 : 190-192.
- 1893c. Excursion botanique dans la région de l'Ouarsenis. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 40 : 259-264.
- 1893d. Sur quelques plantes récoltées pendant la session à Biskra. *Bull. Soc. Bota. Fr.*
- 1893e. Note sur une saxifrage nouvelle de la section *Cymbalaria* Griseb. trouvée dans le massif des Babors. *Bull. Herbier Boissier*, 1 (11).
- 1893f. Sur une nouvelle espèce *Urginea*. *A.F.A.S., Congrès de Besançon*, 505.
- 1893g. Description du *Saxifraga baborensis*, espèce nouvelle, avec planche. *Bull. Herb. Boissier*, I : 550.
- 1893h. Sur la mort du Dr. Clary. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 40 : 266.
1894. Notes d'herborisation. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 41 : 512.

1894. Considérations sur les plantes réfugiées, rares ou en voie d'extinction. *A.F.A.S., Congrès de Caen*, 552.
1895. Note sur quelques plantes récoltées en Algérie et probablement adventices. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 42 : 289-296.
1895. Réactions de la chélidonine avec les phénols en solution sulfurique. *C. R.*, 120 : 270.
1895. Sur les alcaloïdes des Fumariacées et des Papaveracées. *C. R.*, 120 : 1276.
1896. Crucifère nouvelle pour l'Algérie et remarques sur la classification des Crucifères siliculeuses. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 43 : 256.
1896. Notes sur quelques plantes d'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 43 : 477.
1896. Caractères taxonomiques tirés de la chimie végétale. *A.F.A.S., Congrès de Tunis*, 440.
1896. *Flore de l'Algérie : catalogue des Lichens ; catalogue des Algues ; catalogue des diatomées*. Alger, Adolphe Jordan. Avec Trabut L.
1897. Contribution à la flore atlantique. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 44 : 321.
1897. Sur un nouvel alcaloïde, la rétamine. *C.R.*, 126 : 450. Avec Malosse.
1898. Notes sur quelques plantes d'Algérie. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 45 : 235-240.
1898. *L'Algérie : le sol et les habitants, flore, faune, géologie, anthropologie, ressources agricoles et économiques*. Par L. Trabut & Battandier J.-A. Paris, J.-B. Baillière et fils, VIII-360 p.
1899. *Algérie. Plantes médicinales, essences et parfums*. Avec L. Trabut. Alger, Giralt, 39 p.
1889. Révision des Paronyques algériennes à grandes bractées. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 46 : 263.
- 1888-1890. *Flore de l'Algérie*. Ancienne "Flore d'Alger" transformée, contenant la description de toutes les plantes signalées jusqu'à ce jour comme spontanées en Algérie. Dicotylédones. Avec Trabut. Alger, A. Jourdan, XI-825-XXIX p.
1900. *Plantes médicinales*. Alger-Mustapha, Giralt, 61p. consultableGallica
1900. Résultats botaniques de la mission Flamand ; observations et récoltes de M. Joly. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 47 : 241-253.
1901. Production abondante de manne par des oliviers. *J. pharm. Chim.*, 5e série, XIV, 177.
1902. Sur quelques plantes de la flore atlantique. *Soc. Bot. Fr.*, 49 : 289.
1902. Nouvelle source de thymol. *J. pharm. Chim.*, 16 : 536.
1902. *Flore analytique & synoptique de l'Algérie & de la Tunisie*. Alger, Girat, 460 p. Par Battandier & Trabut. <http://www.biodiversitylibrary.org>
1903. Sur quelques plantes ramenées du Touat par le Dr Perrin. *Nucularia*, nouveau genre. *Soc. Bot. Fr.*, 50 : 468.
1904. plantes intermittentes. *Soc. Bot. Fr.*, 51 : 345-348.
1904. Description complétée du genre *Nucularia*. *Soc. Bot. Fr.*, 51 : 433.
1905. Récentes Explorations botaniques dans l'extrême-sud oranais. Description d'un nouveau genre de salsolacées. *Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes en 1905*, sciences, 8 p.
1905. Description d'un nouveau genre de Salsolacées. *Congrès Soc. sav. Alger*, 15 : 102.
1905. Note sur quelques plantes de la flore atlantique. Avec Trabut. *Soc. Bot. Fr.*, 52 : 177.

1905. Mouvements giratoires de certains corps à la surface de l'eau. Ses causes. *Bull. Soc. pharm.*, 11 : 17.
1906. Plantes du Hoggar (mission Chudeau). Avec Trabut. *Soc. Bot. Fr.*, 53 : 12.
1906. Sur quelques plantes récoltées pendant la Session extraordinaire en ranie. *Soc. Bot. Fr.*, 53 : 78.
1907. Note sur quelques plantes du Nord de l'Afrique. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, LIV, VII : 545.
1907. Camphre et camphriers en Algérie. *J. Pharm. Chimie*, 15 : 182.
1907. Révision des *Tamarix* algériens. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 54 : 252. : 545.
1907. Sur quelques plantes du Nord de l'Afrique. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, LIV
1909. Les plantes sahariennes souffrent-elles plus que d'autres de la sécheresse. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 56 : 526.
1909. Contribution à la flore atlantique. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 56 : 45.
1909. Maturation et germination chez les plantes sauvages et cultivées. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord.*
1910. Observations de biologie végétale. *Soc. Bot. Fr.*, session extraordinaire Tunis 1909, XXXV.
1909. Notes sur quelques plantes récoltées pendant la Session. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 56 : 57.
1910. Sur quelques Salsolacées du Sahara algérien. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 56 : 165.
1910. *Flore de l'Algérie. Supplément aux Phanérogames*. Paris, Paul Klincksieck, Alger Imprimerie Agricole et commerciale, 90 p.
- <http://www.biodiversitylibrary.org>
1911. Expériences sur la germination d'une plante aquatique, le *Damasonium bourgeei* Cosson. C. R. Paris, 1495.
1911. Contribution à la flore du pays des Touaregs. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 58 : 263.
1911. Expérience sur la germination du *Damasonium bourgiae*. *C.R.*, 152 : 1495.
1911. Sur quelques plantes du sud Oranais. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 58 : 436.
1911. Sur l'alimentation en eau des plantes désertiques. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord.*
1912. Note sur quelques plantes du Nord de l'Afrique. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 59 : 419.
1912. Etude des Euanagallis annuels de la flore méditerranéenne. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord.*
1912. Un nouveau sous-genre de Synanthérées. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 212.
1913. Plantes du Tassili des Azdjer. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 60 : 244. Avec Trabut.
1914. Le milieu agent modificateur des espèces. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 32.
1914. Sur quelques plantes d'Algérie, rares, nouvelles ou critiques. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 61 : 51.
1914. Sur quelques plantes récoltées pendant la Session de Kabylie et sur un nouveau genre de Composées de l'Afrique occidentale. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 61 : 356.

1914. Rapport sur les herborisations (Session d'Alger). *Bull. Soc. Bot. Fr.*, xxxvii–cvi. Avec maire et Trabut.
1915. Note sur quelques anomalies florales. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 31.
1916. Production abondante de manne par des oliviers. *J. pharm. Chim.*, 6e série, XIII, 105.
1916. Promenades botaniques dans la province de Constantine. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*.
1916. Observations sur quelques plantes de la flore atlantique. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 324.
1916. Notes sur quelques plantes de la flore atlantique. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 324.
1917. Note sur un *Teucrium* de la flore marocaine. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 71.
1917. Sur un *Tetragonia* nouveau découvert au Maroc par M. Ducellier. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 226. Avec Trabut.
1917. Deux arbustes nouveaux pour l'Algérie. *Bull. Stat. Rech. Forest. Afr. Nord*, 137.
1917. Description d'une nouvelle espèce d'*Anthemis*. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 101.
1917. Fin accidentelle d'une expérience. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 101.
1918. Choix des plantes nouvelles pour le Maroc ou pour la science dans les récoltes de M. Ducellier. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 14. Avec Trabut.
1918. Notes sur quelques Hélianthèmes de la section *Euhelianthemum* DC. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 82.
1918. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.*, 9. Par Battandier, J.A. & Trabut, L.
1918. Plantes nouvelles pour la flore atlantique. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 119.
1919. Le genre *Astydamia* DC. Est-il suffisamment distinct du genre *Levisticum* L. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 74.
1919. Quelques mots à propos de la dernière communication de M. Nicolas sur la Mercuriale. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 76.
1919. *Contributions à la flore atlantique*. Paris, Klincksieck, 90 p., III. <http://www.biodiversitylibrary.org>
1919. Aperçu sur la Géographie botanique du Maroc. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 277.
1919. *Phanérogames de la flore d'Algérie*. Alger.
1920. Aperçu sur la Géographie botanique du Maroc, détails. *Bull. Inst. Hautes-Etudes marocaines*, 53.
1920. Non persistance du pivot chez les Dicotylédones monocotylées. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 10.
1921. Description d'une nouvelle espèce de *Linaria*. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de l'Afrique du nord*.
1921. *Labiée ligneuse du Maroc constituant un nouveau type générique*.
1921. Exploration botanique dans la Haute-Moulouya. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 6.
1921. Plantes recueillies au Maroc. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 24. Avec Jahandiez.
1921. Labiées ligneuses du Maroc constituant un nouveau type générique. *Bull. Stat. Recherches forest. Nord Afr.*, 200.

1921. Sur un nouveau *Urginea* de la flore marocaine. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 437. Avec Trabut.
1921. Du l'espèce dans le genre *Calendula*. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 527.
1921. Récoltes botaniques au Maroc de M. le Dr Nain. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 187.
1922. *Chrysanthemum gaetulum* sp. Nova. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 214.
1922. Quelques rectifications. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 33.
1922. *Micromeria brivesii*, nouvelles espèce au Maroc. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 69.
1922. Un groupe de plantes difficiles à classer : les *Rupicapnos* Pomel. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 240.
1922. Essai sur les raretés de la flore algérienne. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 280.
- 1931–1934. *Catalogue des plantes du Maroc (spermatophytes et ptéridophytes)*.
 T.1. *Ptéridophytes, gymnospermes et monocotylédones* ; XL–160 p. ; T. T2 : *Dicotylédones archichlamydées*. 157–557.
 T. 3. *Dicotylédones gamopétalées* et supplément aux vol. 1 et 2. , LI–LVII et 559–914. 1934, pag. LI–LVII. Par Emile Jahandiez, René Maire, J. A. Battandier, L. Ducellier, L. Emberger, P. Font–Quer. T. I. Alger, Minerva ; Paris, P. Lechevalier, XL–160 p.
- 1882 ? Notes sur la Flore algérienne.

Collection

Son herbier a été acquis par l'université d'Alger.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences, correspondant 1918–1922 (section de botanique)

Société botanique de France, membre 1878.

Société botanique de Lyon, membre correspondant 1880.

Société d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord, Membre honoraire en 1922.

Ressources

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Battandier

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Jules Aimé Battandier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Aim%C3%A9_Battandier

Flore d'Alger et catalogue des plantes d'Algérie

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64369281>

Flore de l'Algérie

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k148304s>

Battandier, Jules Aimé (1848–1922)

<https://www.ipni.org/a/15794-1>

Rédacteurs

Martine François, Institut de France, Raymond Ramousse

Journal des modifications :

16/09/2023 – RAMOUSSE Raymond : m
20/05/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
17/06/2017 – RAMOUSSE Raymond : m
15/08/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
15/06/2009 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2008-2018. Battandier Jules (1848-1922). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-346.pdf>

Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Battandier Jules
à ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.
<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL

Taxons publiés

375 taxons publiés selon IPNI, dont 88 sont dédiés à un botaniste.

– *Agrimonia eupatoria* L. var. *intermedia* Battandier et Maire = ***Agrimonia eupatoria*** subsp. ***eupatoria*** L., 1753, p. 448. (Aigremoine eupatoire, Francormier). **INPN.** = *Agrimonia sulcata* Dulac, 1867, p. 303. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

• ***Allium massaessylum*** Batt. & Trab., 1892, p. 74. **Herbier SLL : Serra de São Mamede, Portugal par Desmure, avril 1992.** Liliopsida, Asparageale, Amaryllidaceae.

– • *Alyssum psilocarpum* var. *leiocarpum* (Pomel) Batt. & Trabut, 1888, p. 48. = *Alyssum compactum* De Not. ex Ces., 1846. = ***Alyssum minutum*** Schlecht. ex DC., 1821, p. 316. = *Alyssum compactum* De Not. = *Alyssum marginatum* Timb.-Lagr. & Jeanb., 1884, p. 106. = *Alyssum psilocarpum* var. *typicum* Maire, 1932, p. 305. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Ammiopsis aristidis Coss. ex Batt. & Trab., 1889, p. 377. = ***Daucus aureus*** Desf., 1798, p. 242. (Carotte doré). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté en**

- Algérie, par les Maristes, juin 1875. = *Daucus aureus* var. *tuberculatus* Chabert, 1892, p. 385. = *Platyspermum aureum* (Desf.) Pomel, 1784, p. 148. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- *Anchusa atlantica* Ball (f. *calcareae* Batt.). **Herbier SLL : Récolté à Barril, Tavira, Algarve, Portugal par Ronot, avril 2016.**
 - *Anthemis pedunculata* var. *clausonis* (Pomel) Batt. **Herbier SLL : Récolté à Sidi-Ferruch, Algérie par Boudet, avril 1932.** = *Anthemis pedunculata* subsp. *clausonis* (Pomel) Batt. = *Anthemis pedunculata* subsp. *clausonis* (Pomel) Oberpr., 1998, p. 278. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Arenaria fallax* Battandier, 1912, p. 419. = *Arenaria hispanica* Spreng. , 1825, p. 396. = *Arenaria arenarioides* var. *fallax* (Batt.) Maire, 1924, p. 381. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Aristolochia longa* L. var. *paucinervis* (Pomel) Battandier, 1890, p. 788. = *Aristolochia paucinervis* Pomel, 1874, p. 136. (Aristolochie à nervures peu nombreuses, Aristolochie peu nervée). **INPN. Herbiers SLL : Récolté à Narbonne, Aude par Balbis, avril 1822 ; par les Maristes, avril 1872 ; à Mascara, Algérie, par Boudet, avril 1933. Récolté à Torcal de Antequera, Andalousie, Espagne par Ronot, avril 1996 ; à Nissan-les Ensérunes, Hérault par Ronot, mai 2009.** = *Aristolochia longa* var. *parviflora* Maire & Weiller, 1961, p. 219. Magnoliopsida, Piperales, Aristolochiaceae.
- *Armeria plantaginea* (All.) Willd. var. *brachylepis* Battandier. = *Armeria alliacea* (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1817, p. 441. (Armérie alliagée). **INPN.** = *Armeria alliacea* var. *allioides* Pau, 1910, p. 136. = *Armeria alliacea* var. *heterophylla* Pau ; Pau ex Viciosa, 1916, p. 139. = *Armeria matritensis* Pau, 1923, p. 98. = *Armeria sicorisiensis* Sennen = *Armeria montana* f. *sicorisiensis* Sennen, 1926. = *Armeria sabulosa* Jord. = *Armeria segoviensis* Gand., 1890, p. 8. = *Statice sabulosa* Fourr., 1869, p. 141. = *Armeria bupleuroides* var. *reducta* Rouy, 1908, p. 174. = *Armeria montana* var. *stenophylla* Rouy, 1906, p. 166. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.
- Artemisia campestris* L. ssp. *glutinosa* (Besser) Batt., 1889, p. 469. **Herbier SII : Récolté à la Grande Motte, Hérault par Ronot, septembre 1999.** = *Artemisia campestris* subsp. *campestris* L., 1753, p. 846. = *Artemisia campestris* var. *clausonis* (Pomel) Batt. = *Abrotanum frutescens* Gilib., 1782, p. 173. = *Absinthium campestre* (L.) Dulac, 1867, p. 502. = *Artemisia argyrea* (Jord. & Fourr.) O.Schwarz, 1949, p. 119. = *Artemisia campestris* var. *brachyphylla* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *delphinensis* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *erythroclada* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *laxata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *littorea* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *monspeliensis* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *orophila* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *pubescens* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *pyramidata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *tenuifolia* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *virescens* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia camphorata* var. *brachyloba* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *xylopoda* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia*

- odoratissima* Desf., 1799, p. 263. = *Oligosporus argyreus* Jord. & Fourn., 1868, p. 75. = *Oligosporus brachylobus* Jord. & Fourn., 1903, p. 25. = *Oligosporus brachyphyllus* Jord. & Fourn., 1868, p. 78. = *Oligosporus brevicaulis* Jord. & Fourn., 1868, p. 76. = *Oligosporus collinus* (Schur) Jord. & Fourn., 1868, p. 80. = *Oligosporus delphinensis* Jord. & Fourn., 1868, p. 77. = *Oligosporus eoythrocladus* Jord. & Fourn., 1868, p. 78. = *Oligosporus erythrocladus* Jord. & Fourn., 1868, p. 78. = *Oligosporus floribundus* Jord. & Fourn., 1868, p. 81. = *Oligosporus fuscatus* Jord. & Fourn., 1868, p. 79. = *Oligosporus griseus* Jord. & Fourn., 1868, p. 80. = *Oligosporus implexus* Jord. & Fourn., 1868, p. 81. = *Oligosporus laxatus* Jord. & Fourn., 1868, p. 76. = *Oligosporus littoreus* Jord. & Fourn., 1868, p. 82. = *Oligosporus monspeliensis* Jord. & Fourn., 1868, p. 82. = *Oligosporus monspeliensis* Jord. & Fourn., 1868, p. 77. = *Oligosporus monticolus* Jord. & Fourn., 1868, p. 77. = *Oligosporus orophilus* Jord. & Fourn., 1868, p. 76. = *Oligosporus parvulus* Jord. & Fourn., 1868, p. 74. = *Oligosporus pubescens* Jord. & Fourn., 1868, p. 81. = *Oligosporus pyramidatus* Jord. & Fourn., 1868, p. 83. = *Oligosporus stenocladus* Jord. & Fourn., 1868, p. 79. = *Oligosporus suberectus* Jord. & Fourn., 1868, p. 77. = *Oligosporus subsericeus* Jord. & Fourn., 1868, p. 74. = *Oligosporus tenuifolius* Jord. & Fourn., 1868, p. 79. = *Oligosporus virescens* Jord. & Fourn., 1868, p. 80. = *Oligosporus xylopodus* Jord. & Fourn., 1868, p. 82. Magnoliopsida, Asterales, Asteraeae.
- Asperula aristata* var. *breviflora* Batt., 1890, p. 92. = *Asperula aristata* f. *laevis* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* f. *scabridula* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* L. var. *scabridula* Battandier. = *Asperula aristata* f. *vulgaris* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula breviflora* Batt., 1890, p. 392. = ***Asperula aristata*** subsp. ***aristata*** = *Asperula aristata* f. *floribunda* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* f. *gracilis* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula cynanchica* var. *breviflora* (Batt.) Maire, 1934, p. 710. = *Asperula cynanchica* var. *gracilis* (Batt.) Maire, 1934, p. 710. = *Asperula cynanchica* var. *scabridula* (Batt.) Maire, 1934, p. 710. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Asperula hirsuta* var. *breviflora* Batt., 1884, p. 364. = *Asperula hirsuta* Desfontaines, 1798, p. 127. = ***Hexaphylla hirsuta*** (Desf.) P.Caputo & Del Guacchio, 2020, p. 779. = *Asperula hirsuta* f. *glabrescens* Pau & Font Quer, 1927, n° 602. = *Asperula hirsuta* var. *glabrescens* Pau & Font Quer = *Asperula repens* var. *glabrata* Pau, 1916, p. 211. = *Asperula hirsuta* subsp. *glabrescens* Pau & Font Quer, 1927, n° 602. = *Asperula hirsuta* f. *persquarrosa* Maire, 1934, p. 709. = *Asperula hirsuta* var. *baetica* Sennen, 1936, p. 265. = *Asperula hirsuta* var. *breviflora* Batt., 1884, p. 364. = *Asperula hirsuta* var. *longiflora* Maire, 1934, p. 709. = *Asperula hirsuta* var. *prostrata* Maire, Weiller & Wilczek, 1938, p. 422. = *Asperula hirsuta* var. *squarrosa* Sennen & Maire = *Asperula hirsuta* var. *villosissima* Jahand., Maire & Weille, 1931, p. 51. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Asperula aristata* L. subsp. *breviflora* Battandier, var. *scabridula* Battandier.
 - Asphodelus fistulosus* L. ssp. *tenuifolius* (Cav.) Batt.
 - Atractylis caespitosa* var. *radians* Batt. = *Atractylis humilis* var. *radians* Batt. = ***Atractylis caespitosa*** Desf., 1799, p. 254. = *Atractylis*

- caespitosa* var. *caespitosa* Desf. = *Atractylis caespitosa* var. *incana* Maire = *Atractylis humilis* subsp. *caespitosa* (Desf.) Maire, 1931, p. 52. = *Atractylis humilis* var. *incana* Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Balansaea fontanesii* var. *maritima* Battandier, 1898, p. 239. = *Scandix glaberrima* Desfontaines, 1798, p. 260. = *Balansaea glaberrima* (Desfontaines) Maire, 1924b, p. 186. = ***Conopodium glaberrimum*** (Desf.) Engstr., 1973, p. 153. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Biarum bovei* var. *viride* Batt. & Trab., 1881, p. 269. = *Biarum bovei* var. *viridis* Batt. & Trab., 1884, p. 17. = *Biarum bovei* var. *rupestre* (Pomel) Batt., 1895, p. 17. = ***Biarum dispar*** (Schott) Talavera, 1976, p. 293. = *Biarum bovei* var. *macroGLOSSUM* (Pomel) Maire & Weiller, 1957, p. 247. = *Biarum bovei* var. *rupestre* (Pomel) Batt., 1895, p. 17. Liliopsida, Alismatales, Aracea.
 - Biscutella didyma* L. var. *coriophora* Battandier.
 - Brassica amplexicaulis*** (Desfontaines) Battandier, 1888, p. 59. **Herbier SII : Récolté à Alger, Algérie par Boudet, mars 1932.** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Brassica fruticulosa*** subsp. *radicata* (Desf.) Batt., 1888, p. 59. **Herbier SLL : Récolté à Alger, Algérie par Boudet, mars 1932.** = *Sinapis radicata* Desf., 1798, p. 98.
 - Brocchia cinerea* (Delile) Batt., 190, p. 467. **Herbier SLL : Récolté à Tan-Tan, Maroc par Ronot, avril 2005.** = *Brocchia cinerea* (Delile) Visiani, 1836, p. 35. INPN. Magnoliopsida, asterales, Asteraceae.
 - Brunella vulgaris* L. var. *algeriensis* (de Noé) Battandier.
 - Bunium chabertii*** Batt., 1889, p. 140. = *Carum chabertii* Batt., 1889, p. 387. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Calendula aegyptiaca* var. *platycarpa* (Coss.) Batt. **Herbier SII : Récolté à Aït baha, Maroc par Ronot, avril 2005.** = *Calendula aegyptiaca* Desf., 1804, p. 100. = ***Calendula arvensis*** L., 1763, p. 1303. (Souci des champs, Gauchefer), INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1820. ; aux étroits, La Mulatière, Rhône par Balbis, mars 1821. ; St-Maurice-de-Gourdans, Ain par les Maristes, juillet 1861. ; à Lyon, Rhône par l'école normale du Rhône, juin 1898. ; dans la Drôme, par Mérit, janvier, 1924. ; à La Crau, Var par Hervé Bazin, juillet 1961. ; à Denicé, Rhône par Espine, septembre 1966. ; en Algérie, par Boudet, avril 1934. ; à Roquebrune, Cap-Martin par Boudet, janvier 1980. ; à St-Chéron, Essonne par Kraft, mai 1953. ; en Corse par Coquillat, mai 1959. ; à St-Forgeux, Rhône par Borel, octobre 1970. ; à St-Florent, Corse, février 1982. ; au cap Corse, corse par Desmure, mai 1982. ; à Sorbas, Espagne par Desmure, avril 1989. ; Batt. = *Calendula arvensis* subsp. *bicolor* Batt. = *Calendula arvensis* var. *parviflora* (Raf.) Batt. = *Calendula platycarpa* var. *malvaecarpa* (Pomel) Batt. = *Calendula arvensis* subsp. *communis* Emb. & Maire. = *Calendula arvensis* subsp. *macroptera* Rouy, 1903, p. 355. = *Caltha graveolens* Gilib., 1782, p. 212. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- Calendula arvensis* var. *stellata* (Cav.) Batt. & Trab., 1890. = ***Calendula stellata*** Cav., 1791, p. 3. (Souci étoilé) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aïn Asserdout, Beni mellal, Maroc par Ronot, avril 2010.** = *Calendula*

- arvensis* subsp. *stellata* (Cav.) Maire. = *Calendula arvensis* subsp. *sublanata* (Rchb.) Nyman, 1879. ; (Rchb.f.) P.Fourn., 1940. **Herbier SLL : Récolté à Tenerife, Espagne par Ronot, avril 1995. ; au Vallon d'Ozon, Ardèche par Ronot, mai 1998. ; à l'étang, La Capelle-et-Masmolène, Gard par Ronot, mai 1999.** = *Calendula cornuta* Poir., 1806, p. 277. = *Calendula sicula* Poir., 1806. = *Calendula macroptera* Rouy, 1903, p. 355. = *Calendula vidalii* Pau.
- *Calendula suffruticosa* var. *maroccana* (Ball, 1873, p. 367.) Battandier. = ***Calendula maroccana*** (Ball) B.D.Jacks. **Herbier SII : Cap Ghir, Maroc par Ronot, avril 1999. ; Agadir, Maroc par Ronot, mars 2005.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - • *Calodera mech* Baudi, 1848 = *Calodera sulcicollis* Aubé, 1850 = ***Ilyobates Mech*** (Baudi, 1848) ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 326. = *Ilyobates hustachei* Méquignon, 1933 = *Ilyobates pseudomech* Lohse, 1994. Coleoptera, Staphylinidae.
 - • *Campanula trachelium* L. var. *mauritanica* (Pomel) Battandier. = ***Campanula trachelium*** subsp. *mauritanica* (Pomel) Quézel, 1953, p. 45. = *Campanula mauritanica* var. *parviflora* Batt., 1897, p. 322. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
 - • ***Carduncellus duvauxii*** Batt. & Trab. = *Carduncellus maroccanus* Coss. ex Jahand. & Maire, 1934, p. 825. = *Carthamus duvauxii* (Batt. & Trab.) Prain. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - • *Carduncellus pinnatus* var. *caulescens* Batt., 1888, p. 513. = *Carduncellus pinnatus* subsp. *eupinnatus* Maire, 1934, p. 823. = *Carduncellus pinnatus* var. *purpureus* Maire = ***Carduncellus pinnatus*** (Desfontaines) D.C., 1838, p. 614. = *Carduncellus pinnatus* subsp. *pinnatus* (Desf.) DC. = *Carduncellus pinnatus* var. *acaulis* (C.Presl) DC. = *Carthamus pinnatus* Desf., 1799, p. 258. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - • *Carthamus calvus* (Boissier & Reut.) Battandier. **Herbier SLL : Récolté vallée du Draa, Maroc par Ronot, avril 1999.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - ***Carthamus duvauxii*** (Batt. & Trab.) Batt. & Trab. *Convolvulus lineatus* var. *pentapetaloides* Batt., 1921, p. 27. = ***Convolvulus lineatus*** L., 1759, p. 923. (Liseron à rayures parallèles, Liseron rayé). **INPN. Récolté à Narbonne, Aude par Bernard, mai 1825. ; à Marseille, Bouches-du-Rhône par Fée, juillet 1839. Cultivé ?. Récolté à Montpellier, Hérault par Coquillat, juin 1948.** = *Convolvulus lineatus* var. *minutus* Maire, & Weiller, 1940, p. 28. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
 - • *Centaurea incana* subsp. *littoralis* Batt. = *Centaurea incana* Desf., 1799, p. 301. = ***Centaurea pubescens*** subsp. *pubescens* Willd., 1803, p. 2322. = *Centaurea abdelkaderi* Sennen, 1935, p. 215. = *Centaurea incana* subsp. *pubescens* (Willd.) Maire = *Centaurea rupicola* Pomel, 1874, p. 31. = *Menomphalus pubescens* Pomel, 1874, p. 33. = *Menomphalus rupicola* Pomel, 1874, p. 33. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - • *Centaurea incana* Desf. ssp. *omphalocarpa* (Pomel) Batt. **Herbier SLL : Récolté vallée du Draa, Maroc, par Ronot, avril 1999.**
 - • *Centaurea riaeana* (Rchb.f.) Batt. & Trabut, 1905. = *Centaurea nicaeensis* subsp. *atlantica* (Pomel) Batt., 1889. = *Centaurea nicaeensis* subsp. *riaeana* Rchb.fil. = *Centaurea riaeana* (Rchb.fil.) Sennen, 1936, p. 83. =

- Centaurea atlantica*** Pomel, 185, p. 283. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Chenopodium album* subsp. *opulifolium* (Schr. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890, p. 753. = *Chenopodium album* subsp. *opulifolium* (Schr. ex W.D.J.Koch & Ziz) Čelak., 1871. (Chénopode à feuilles d'obier). **INPN. Herbar SII : Récolté au plan de Vaise, Rhône par Roffavier, octobre 1822. ; à Meylan, Isère par les Maristes, septembre 1878. ; à Avignon, Vaucluse par Mérit, septembre 1934. ; à Irigny, Rhône par Coquillat, juillet 1935. ; à Villeurbanne par Boudet, juillet 1946. Récolté à Montessuy, Caluire et Cuire par Coquillat, août 1943. = *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, 1814, p. 6. = *Chenopodium opulifolium* Schrad. ex DC., 1815. = *Chenopodium album* subsp. *viride* (L.) Moq. = *Chenopodium album* var. *viride* (L.) Moq., 1849, p. 71. = *Chenopodium nitidispermum* Sennen, 1929, p. 30. = *Chenopodium album* subsp. *opulifolium* (Schr. ex W.D.J.Koch & Ziz) Maire, 1962, p. 36. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.**
- ***Convolvulus gharbensis*** Batt. & Pitard, 1912, p. 74. **Herbar SII : Récolté à El-Hajeb, Moyen Atlas, Maroc, par Ronot, avril 2010. .**
 - ***Convolvulus pitardii*** Batt., 1912, p. 74. **Herbar SLL : Récolté à Aïn Leuh, Moyen Atlas par Ronot, Maroc, Avril 2010.** Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
 - ***Convolvulus tricolor* L. ssp. *hortensis* (Batt.) Maire. Herbar SLL : Récolté aux Issambres, Roquebrune-sur-Argens par Ronot, juillet 1991.**
 - ***Cotyledon umbilicus-veneris* L. var. *deflexus* (Pomel) Battandier**
 - Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *amphitropa* Batt., 1881, p. 227. = *Umbilicus gaditanus* var. *giganteus* Batt., 1885. = *Umbilicus giganteus* (Batt.) Batt. 1904, p. 133. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *gaditanus* (Boiss.) Batt. & Trab., 1904. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *giganteus* (Batt.) Batt. & Trab. 1905, p. 133. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. & Trab., 1905, p. 133. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *suberecta* Maire, 1934, p. 301. = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *gaditanus* (Boiss.) Emb. & Maire, 1941, p. 1019. = ***Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC., 1828, p. 400. INPN. Herbar SLL : Récolté Estepona, Andalousie, Espagne par Ronot, avril 1996. = *Cotyledon gaditana* (Boiss.) Pau, 1911. = *Umbilicus maroccanus* Gand., 1907, p. 78. = *Umbilicus rodriguezii* Gand., 1900, p. 133.****
 - ***Cotyledon umbilicus-veneris* L. var. *patens* (Pomel) Battandier. = *Umbilicus patens* Pomel, 1876, p. 324. = *Cotyledon patens* Batt., 1888, p. 329. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *micrantha* (Pamp.) Maire, 1977, p. 275. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *subhorizontalis* Maire & Weiller, 1939, p. 277. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.**
 - ***Crambe teretifolia* Battandier, 1918, p. 14. = *Crambella teretifolia* (Battandier & Trabut) Maire, 1924d, p. 74. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.**
 - ***Cynoglossum watieri* (Batt. & Maire) Braun-Blanq. & Maire, 1922, p. 19. Herbar SLL : Haut-Atlas, Maroc par Ronot, avril 1999. ; au col du Tizi-n-Tretten, Maroc par Ronot, avril 2010. = *Pardoglossum watieri* (Batt.**

- & Maire) Barbier & Mathez, 1973, p. 308. = *Solenanthus watieri* Batt. & Maire, 1921, p. 48. Magnoliopsida, Borginales, Boraginaceae.
- Cynosurus effusus* var. *obliquatus* (Link) Batt. & Trab., 1902, p. 380. = *Cynosurus paui* Sennen, 1908, p. 68. ; 1911, p. 132. = ***Cynosurus effusus*** Link, 1800, p. 315. (Crételle diffuse). INPN. = *Cynosurus elegans* var. *paradoxus* (Sommier) Rouy, 1913, p. 175. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Cynosurus effusus* var. *obliquatus* (Link) Batt. & Trab., 1802, p. 380. = ***Cynosurus elegans*** Desf., 1798, p. 82. **Herbier SLL : Récolté à Galatas, Péloponèse, Grèce par Ronot, avril 2002.** = *Cynosurus elegans* subsp. *aurasiacus* (Murb.) Maire, 1931, p. 64. = *Cynosurus elegans* var. *paradoxus* (Sommier) Rouy, 1913. = *Cynosurus erroneus* Jord. = *Cynosurus paui* Sennen, 1908, p. 468. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Daucus carota* var. *serotinus* (Pomel) Batt., 1889, p. 382. = *Daucus carota* var. *herculeus* Pau ex Maire, 1932, p. 214. = *Daucus carota* var. *herculeus* Pau = *Daucus maximus* Desf., 1798, p. 241. = *Daucus parviflorus* Desf., 1798, p. 60. = ***Daucus carota*** subsp. ***maximus*** (Desf.) Ball, 1878, p. 476. (Grande carotte, Carotte élevée). INPN. = *Daucus communis* subsp. *mauritanicus* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 232. = *Daucus communis* subsp. *maximus* (Desf) Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 233. = *Daucus herculeus* Pau, 1930, n° 494.
 - Delphinium peregrinum* D.C. ssp. *hateratum* (S. et Sm.) Battandier.
 - Echium horridum*** Battandier, 1892, p. 336. (Vipérine hérissée, Vipérine à longues feuilles var. du Maroc). **Herbier SLL : Récolté Cap Ghir, Maroc par Ronot, avril 1999.** = *Echium hispidissimo-pustulatum* Sennen, 1951, p. 131.= *Echium melillense* Pau, 1924, p. 100. Magnoliopsida, Borginales, Boraginaceae.
 - Erodium maroccanum* Battandier & Pitard. = *Erodium crenatum* Pomel, 1874, p. 341. = ***Erodium nervulosum*** L'Hér., 1802, p. 15. INPN. = *Erodium crenatum* f. *speciosum* Maire, 1941, p. 207. = *Erodium crenatum* var. *glanduliferum* Maire, 1941, p. 207. = *Erodium crenatum* var. *pomelianum* Maire, 1941, p. 207. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
 - Eruca aurea* Batt., 1900, p. 247. = *Eruca vesicaria* var. *aurea* (Batt.) Maire, 1941, p. 1004. **Herbier SLL : Récolté Oued Tata, Maroc, mars 2005.** = *Eruca sativa* var. *longirostris* (Uechtr.) Batt., 1888, p. 54. = ***Eruca vesicaria*** (L.) Cav., 1802. (Roquette cultivée, Roquette vésicaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, avril 1823. ; à Le Luc, Var par les Maristes, avril 1874. ; à Loyettes, Ain par Espine, avril 1971. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à Mazère-de-Neste, Hautes-Pyrénées par Boudet, juin 1944. ; à Villejuif, Val de Marne par Boudet, absence de date. ; À Amélie-les bains, Pyrénées-Orientales par Borel, mai 1986. Cultivé : dans le Rhône par Valuy, XIXe = *Eruca glabrescens* Jord., 1864, p. 193. = *Eruca permixta* Jord., 1864, p. 193. = *Eruca sativa* f. *glabrescens* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Eruca sativa* f. *permixta* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Eruca sativa* var. *dasycarpa* Rouy & Foucaud, 1895. = *Eruca sativa* var. *dasycarpa* Rouy & Foucaud, 1895. = *Eruca sativa* var. *hispida* Rouy & Foucaud, 1895. = *Eruca sativa* var. *longirostris* (Uechtr.) Rouy, 1883. = *Eruca sativa* var. *polysperma***

- Rouy, 1883. = *Eruca sativa* subsp. *longirostris* Jahand. & Maire, 1932, p. 279. = *Eruca vesicaria* subsp. *longirostris* (Uechtr.) Emb. & Maire, 1941, p. 1004. = *Eruca vesicaria* var. *aurea* (Batt.) Maire, 1941, p. 1004. = *Eruca vesicaria* var. *lanceolata* (Pomel) Emb. & Maire, 1941, p. 1004. = *Eruca sativa* subsp. *stenocarpa* (Boiss. & Reut.) Maire, 1932. = *Eruca sativa* subsp. *vesicaria* (L.) Maire, 1932. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Eryngium atlanticum*** Battandier & Pitard, 1912, p. 45. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Fezia*** Pit. ex Batt., 1918, p. 2. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Filago exigua* subsp. *angustifolia* (Pomel) Batt. = *Evax exigua* (d'Urv.) DC. = *Filago bianorii* Sennen & Pau, in sennen, 1913, p. 42. = *Gifola bianorii* (Sennen & Pau) Chrtek & Holub, 1963, p. 6 = ***Filago congesta*** Guss. ex DC., 1838, p. 248. = *Filago germanica* subsp. *exigua* (Sibth.) Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Filago germanica* var. *desertorum* (Pomel) Batt. = *Filago spathulata* subsp. *desertorum* (Pomel) Batt. = ***Filago desertorum*** Pomel, 1874, p. 46. Herbar SLL : Récolté à Tznit sud, Maroc par Ronot, mars 2005. = *Filago germanica* subsp. *desertorum* (Pomel) Jahand. & Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Frankenia thymoides* Batt., 1916, p. 189. = *Frankenia corymbosa* var. *valdescuamata* Sennen, 1936, p. 181. = *Frankenia corymbosa* var. *valdesquamata* Sennen, 1951, p. 181. = *Frankenia webbii* f. *thymoides* (Batt.) Pau, 1931, p. 152. = *Frankenia corymbosa* var. *pau* Sennen & Mauricio = ***Frankenia corymbosa*** Desfontaines, 1798, p. 315. = *Frankenia corymbosa* var. *ballsiana* Maire, 1937, p. 341. = *Frankenia corymbosa* var. *decipiens* Maire & Weiller, 1936, p. 210. = *Frankenia corymbosa* var. *gracilis* Jahand., Maire & Weiller. = *Frankenia corymbosa* var. *ifniensis* (Caball.) Maire, 1932, p. 167. = *Frankenia corymbosa* var. *laxa* Maire, 1936, p. 210. = *Frankenia corymbosa* var. *leucantha* Maire, 1931, p. 7. = *Frankenia corymbosa* var. *phosphatica* (Maire) Maire, 1937, p. 341. = *Frankenia corymbosa* var. *syrtica* Maire & Weiller, 1939, p. 264. = *Frankenia corymbosa* var. *syrtica* Maire & Weiller, 1939, p. 264. = *Frankenia corymbosa* var. *thymoides* (Batt.) Maire, 1941, p. 1072. = *Frankenia corymbosa* var. *webbii* (Boiss. & Reut.) Maire, 1932, p. 167. = *Frankenia laevis* subsp. *phosphatica* Maire, 1929, p. 15. Magnoliopsida, Caryophyllales, Frankeniaceae.
 - Fraxinus excelsior* subsp. *oxyphylla* Batt., 1890. = *Fraxinus excelsior* var. *australis* (Cambess.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Fraxinus oxyphylla* subsp. *montagnei* Nyman, 1881. = ***Fraxinus angustifolia*** subsp. ***oxycarpa*** (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971. (Frêne oxyphyllé, Frêne à fruits pointus). INPN. = *Fraxinus leptocarpa* Sennen, 1930. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
 - Genista Jahandiezi* Battandier, 1921, p. 26. = *Genista tournefortii* var. *jahandiezii* (Batt.) Maire, 1929, p. 50. = ***Genista tournefortii*** subsp. ***jahandiezii*** (Batt.) Talavera & P.E.Gibbs, 1996, p. 271. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Geranium occitanum* Battandier & Pitard, 1918, p. 8. = *Geranium cataractarum* subsp. *cossonii* Maire, 1924, p. 98. = *Geranium cataractarum* Coss. subsp. *pitardi* Maire, 1924, p. 96. = *Geranium occitanum* Batt. & Pit., 1919, p. 15. = ***Geranium cataractarum*** Coss., 1851, p. 99.
- Helianthemum pergamaceum* var. *claryi* Batt. **Herbier SLL : Récolté à Glaouza, Maroc par Ronot, avril 1999.** = *Helianthemum pilosum* var. *claryi* (Batt.) Maire, 1932, p. 500. = *Helianthemum pilosum* var. *faurei* (Batt.) Maire, 1932, p. 500. = ***Helianthemum pergamaceum*** subsp. ***pergamaceum*** Pomel, 1875, p. 350. Magnoliopsida, Malvales, Cistaceae.
- Hertia maroccana*** (Batt.) Maire, 1931, p. 298. ; Batt. 1921, p. 8. **Herbier SLL : Vallée du Dadès, Maroc, avril 1999.** = *Othonnopsis marrocana* Batt., 1921, p. 8. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hirschfeldia adpressa* var. *consobrina* Batt., 1888, p. 61. = *Hirschfeldia adpressa* var. *geniculata* (Desf.) Batt. = *Erucastrum pau* Sennen, 1933, p. 9. ; Sennen & Mauricio, 1936, p. 225. = ***Hirschfeldia incana*** (L.) Lagr.-Foss., 1847. (*Hirschfeldie blanchie*, *Roquette bâtarde*, *Moutarde blanche*, *Hirschfeldie blanche*, *Hirschfeldie grisâtre*). **INPN.** = *Erucaria hispanica* DC., 1821. = *Erucastrum varium* subsp. *incrassatum* (Thell.) Maire, 1928, p. 26. = *Hirschfeldia incana* subsp. *adpressa* (Moench) Maire, 1932, p. 285. = *Hirschfeldia incana* subsp. *consobrina* (Batt.) Maire, 1940, p. 10. = *Hirschfeldia incana* subsp. *geniculata* (Desf.) Maire, 1941, p. 1007. = *Sinapis geniculata* Desf. , 1798, p. 98. = *Strangalis adpressa* (Moench) Dulac, 1867, p. 195. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Iris alata* f. *parviflora* Batt., 1895, p. 42. = *Iris alata* Poir., 1789, p. 86. = ***Iris planifolia*** (Mill.) T.Durand & Schinz, 1894, p. 143. **Herbier SLL : Récolté à Mascara, Algérie par Desmure, mars 1942.** = *Iris planifolia* var. *micrantha* (Batt.) Maire, 1959, p. 154. = *Iris planifolia* var. *tarhunensis* (Borzi & Mattei) Maire & Weiller, 1960, p. 155. Liliopsid, asparagales, Iridaceae.
- Knautia arvensis* Koch subsp. *lanceolata* (Pomel) Battandier. = *Knautia arvensis* var. *centauroides* (Pomel) Batt., 1874, p. 64. = *Knautia arvensis* var. *mauritanica* (Pomel) Maire = ***Knautia mauritanica*** Pomel, 1874, p. 64. = *Knautia arvensis* subsp. *lanceolata* (Pomel) Maire, 1927, p. 51. = *Knautia arvensis* var. *centauroides* (Pomel) Batt. = *Knautia arvensis* subsp. *numidica* (Szabó) Maire, 1940. = *Knautia arvensis* subsp. *pau* Maire, 1930, p. 172. = *Knautia arvensis* var. *glandulifera* Pau & Font Quer, 1928. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Lamium amplexicaule*** L. subsp. ***mauritanicum*** (Gand. ex Batt.) Maire, 1934, p. 635. **Herbier SLL : Récolté à El Kantara, Algérie par Boudet, avril 1933.** = *Lamium mauritanicum* Gand. ; Gand. ex Batt., 1910, p. lxx. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Launaea arborescens*** (Batt.) Murb. **Herbier SLL : Récolté en Espagne par Desmure, avril 1989. Récolté à Igueste, Tenerife, Espagne, par Ronot, avril 1995. ; à Tiznit, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Zollikoferia arborescens* var. *cerastina* Chabert, 1897, p. 44. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- Leontodon helminthoides* Coss. var. *maroccanum* Battandier
- Limoniastrum feei* Batt., 1890, p. 726. = **Ceratolimon feei** (Girard) M.B.Crespo & Lledó, 2000, p. 170. = *Limoniastrum feei* infrasp. *grandiflorum* Maire & Wilczek. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.
- Linaria heterophylla* var. *spectabilis* (Pomel) Batt., 1890, p. 641. = *Linaria heterophylla* Desfontaines, 1798, p. 48. = ***Linaria multicaulis*** subsp. ***heterophylla*** (Desf.) D.A.Sutton, 1988, p. 448. = *Linaria gattefossei* Maire & Weiller, 1938, p. 440. = *Linaria heterophylla* var. *albida* Maire, 1921, p. 184. = *Linaria heterophylla* var. *chrysoporphyrea* Maire, 1921, p. 184. = *Linaria heterophylla* var. *dichroa* Litard. & Maire, 1932, p. 203. = *Linaria heterophylla* var. *pseudotingitana* Maire, 1938, p. 440. = *Linaria heterophylla* var. *sabulicola* (Pomel) Maire, 1933. = *Linaria heterophylla* var. *spectabilis* (Pomel) Maire = *Linaria heterophylla* var. *subsabulicola* Maire, 1932, p. 222. = *Linaria heterophylla* var. *violascens* Maire, 1930, p. 12. = *Linaria reticulata* Rchb., 1827, p. 620. = *Linaria stricta* var. *aparinoides* (Willd.) Rouy, 1883. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Linaria villosa* D.C. var. *macrocalyx* (Pomel) Battandier. ; (Pomel) Maire, 1934, p. 312. = ***Chaenorhinum villosum*** subsp. ***villosum*** Lange, 1870, p. 580. = *Antirrhinum oppositiflorum* Poir., 1816, p. 23. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Lithrum bicolor* Battandier & Pitard
- Lotus jolyi** Batt., 1900, p. 251. **Herbier SLL : Récolté à Tamanrasset, Algérie par Boudet, mai 1938. ; à Tan-Tan, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Lotus capillipes* Batt. & Trab., 1912, p. 625. = *Lotus jolyi* subsp. *battandieri* Quézel & Santa. = *Lotus arguinensis* Maire, 1940, p. 340. = *Lotus jolyi* var. *eriocarpus* Maire, 1935, p. 201. = *Lotus jolyi* var. *leiocarpus* Maire, 1935, p. 200. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae
- Malcolmia littorea* R. Br. var. *goffartii* Battandier Jahendiez.
- Maresia nana** (DC.) Batt., 1888, p. 68. (Marésie naine, Julienne naine, Malcolmie naine). **INPN. Herbier SLL : Récolté plage Borgho, corse par Borel, mai, 1915. À Djerba, Tunisie par Ronot, avril 2007.** = *Malcolmia binervis* f. *confusa* (Boiss.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Maresia nana* var. *dasycarpa* Maire, 1977, p. 93. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Medicago lupulina* L. var. *cupaniana* (Guss.) Battandier
- Medicago suffruticosa* Ram. var. *maroccana* Battandier, 1919.
- Moricandia arvensis* (L.) D.C. ssp. *suffruticosa* (Desfontaines) Battandier
- Moricandia arvensis* var. *longirostris* (Pomel) Batt., 1888, p. 64. = *Moricandia arvensis* var. *robusta* Batt. & Trabut, 1905, p. 34. = ***Moricandia arvensis*** (L.) DC., 1821, p. 626. (Moricandie des champs, Moricandie, Chou des champs). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Tiznit, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Moricandia arvensis* subsp. *arvensis* A.P.de Candolle = *Brassica moricandia* Boissier, 1839, p. 34. Nomen illegitimum (IPNI, 2014). = *Agrosinapis arvensis* (L.) Fourr., 1868, p. 329. = *Farsetia ramosissima* var. *garamantum* Maire, 1929, p. 172. = *Moricandia arvensis* var. *garamantum* (Maire) Maire. = *Moricandia arvensis* var. *fabariifolia* C.Presl, 1826, p. 101. = *Moricandia divaricata*

- Coss., 1882, p. 35. = *Moricandia longirostris* Pomel, 1875, p. 367. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- *Moricandia populifolia* Batt., 1919, p. 11 = *Moricandia arvensis* (L.) D.C. ssp. *suffruticosa* (Desfontaines) Battandier ; (Desf.) Maire, 1929, p. 5. = ***Moricandia suffruticosa*** (Desf.) Cosson & Durieu, 1855, p. 282. (Moricandie sous-ligneuse, Moricandie des champs s/esp. sous-ligneuse). **Herbier SLL : Récolté gorges du Gadès, Maroc par Ronot, aril 1999. ; à Tafraout, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Brassica suffruticosa* Desf., 1798, p. 94. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - *Mucizonia hispida* (DC.) Batt. & Trabut *hispida* = ***Sedum mucizonia*** subsp. ***mucizonia*** **Herbier SLL : Récolté à Azrou, Moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010.** = *Cotyledon mucizonia* var. *parviflora* Pau, 1932. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.
 - *Nasturtium coronopifolium* (Desf.) DC, 1821, p. 194. ; Batt. & Trab. = ***Nasturtiopsis coronopifolia*** (Desf.) Boiss., 1867, p. 237. **Herbier SLL : Recolté en Tunisie par Ronot, mars 2006.** = *Sisymbrium ceratophyllum* Desf., 1798, p. 155. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - *Niclouxia* Batt., 1915, p. 358. = ***Lifago*** Schweinf. & Muschl., 1911, p. 429. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - • *Niclouxia saharae* Batt., 1915, p. 358. = ***Lifago dielsii*** Schweinf. & Muschl., 1911, p. 430.
 - *Nucularia* Batt., 1903, p.469. Genre. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.
 - *Olea europaea* L. subsp. ***laperrinei*** (Batt. & Trab.) Cif., 1942, p. 96. **Herbier SLL : Récolté au Hogger, Algérie par Boudet, avril 1934.** = *Olea laperrinei* Batt. & Trab., 1912, p. 626. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
 - • *Ononis nainii* Batt., 1921, p. 188. = *Ononis reclinata* var. *lutea* Batt. & Pitard, 1918, p. 13. = *Ononis zaiana* R.Ben., 1929b, p. 184, nov. sp. = ***Ononis cintrana*** Brot., 1817, p. 138. = *Ononis cintrana* var. *macrodonta* Pau 1932. = *Ononis cintrana* var. *zaiana* (Benoist) Pau & Font Quer, 1929, n° 184. = *Ononis cintrana* var. *nainii* (Batt.) Maire, 1932, p. 208. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - *Ononis natrix* L. ssp. ***ramosissima*** (Desf.) Batt., 1889, p. 213. **Herbier SLL : Récolté à la Pared, Fuerteventura, Espagne par Ronot, avril 2009.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - • *Ononis peyerimhoffii* Batt., 1921, p. 7.
 - • *Ononis pseudoserotina* Batt. & Pit., 1918, p. 12. = *Ononis serotina* Pomel subsp. *pseudoserotina* (Battandier & Pit.) Maire, 1924, p. 172.
 - *Ononis serotina* Pomel subsp. *pseudoserotina* (Battandier & Pit.) Maire, 1924, p. 172. = ***Ononis pseudoserotina*** Batt. & Pit., 1918, p. 12.
 - Othonnopsis cheirifolia* (L.) Batt. & Trab., 1890, p. 477. **Herbier SLL : Récolté à Alger, Algérie par Boudet, février 1933.** = ***Hertia cheirifolia*** (L.) Kuntze, 1881, p. 344. **INPN.** = *Othonna cheirifolia* L., 1753, p. 926. = *Othonna crassifolia* L., 1767, p. 118. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - • ***Papaver mairei*** Batt., 1914, p. 51. = *Papaver dubium* subsp. *mairei* (Batt.) Maire. = *Papaver dubium* var. *hirtellum* (Maire) Maire, 1964, p. 306. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.

- *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. ssp. *purpurascens* (Sch. Bip.) Batt., 1889, p. 444. **Herbier SLL : Récolté gorges du Draa, Maroc, par Ronot, avril 1999.** = *Phagnalon purpurascens* Schultz Bipontinus. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Picris chevallieri* Batt., 1919, p. 56. **Herbier SLL : Récolté das le lit de l'Oued Tata, maroc par Ronot, avril 2005.** = *Picris albida* Ball, 1873, p. 370. = *Picris albida* var. *chevallieri* (Batt.) Maire, 1929, p. 188. = *Picris albida* var. *concolor* Maire. = *Picris coronopifolia* subsp. *albida* (Ball) Maire, 1934, p. 3. = *Picris coronopifolia* var. *chevallieri* (Batt.) Maire. = *Picris spitzelioides* Coss. ex Maire, 1931, p. 53. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Pitardia* Batt., 1919, p. 66. ex Pit., 1918, p. 31. = *Nepeta* L., 1753, p. 570. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- *Plantago coronopus* L. subsp. *rosulata* Battandier.
- • *Plantago mauritanica* Boissier & Ret. var. *maroccana* Batt., 1919, Contr. Fl. Atl.
- • *Plantago rosulata* Batt., 1890, p. 743. = *Plantago coronopus* var. *rosulata* (Batt.) Pilg. = *Plantago coronopus* var. *cupanii* (Guss.) Decne, 1852, p. 732. = *Plantago coronopus* subsp. *rosulata* (Batt.) Pilg. = *Plantago maxonnoi* Sennen, 1936, p. 114. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Poa remotiflora* (Batt. & Trab.) Murb., 1900, p. 22. = *Poa infirma* Kunth, 1816, p. 158. (Pâturin faible, Pâturin grêle). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté aux Monts Nebrodes, Sicile, Italie par Ronot, avril 2003.**
- • *Reseda battandieri* Pitard s.var. *tuberculata* (Battandier & Jahendiez) Maire, 1937, p. 338. = *Reseda battandieri* subsp. *battandieri* Pitard, 1912, p. 9. Magnoliopsida, Brassicales, Resedaceae.
- *Reseda gayana* subsp. *trigyna* Batt., 1921, p. 7. = *Reseda alba* L. ssp. *trigyna* (Batt.) Greuter & Burdet ; (Batt.) Maire, 1935, p. 188. **Herbier SLL : Récolté à El-Hajeb, moyen atlas, Maroc par Ronot, avril 2010.** = *Reseda alba* var. *trigyna* (Batt.) Maire, 1935, p. 188. = *Reseda alba* var. *eremophila* (Boiss.) Maire, 1941, p. 1016. = *Reseda decursiva* var. *trigyna* (Batt.) Maire, 1977, p. 168. = *Reseda decursiva* Forssk., 1775, p. 66. = *Reseda alba* subsp. *decursiva* (Forssk.) Maire, 1932, p. 315. **Herbier SLL : Récolté à Taфраout, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Reseda alba* var. *propinqua* (R.Br.) Maire, 1941, p. 1016. **Herbier SLL : Récolté à Tatatouine, Tunisie par Ronot, mars 2007.** = *Reseda alba* subsp. *trimera* Maire & Sennen. Magnoliopsida, Brassicales, Resedaceae
- • *Romulea rouyana* Batt., 1888. = *Romulea ligustica* subsp. *ligustica* = *Romulea apollinis* Maire, 1945. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
- *Ruta chalepensis* subsp. *bracteosa* (DC.) Batt., 1889. **Herbier SLL : Récolté à île de Porquerolles, var par Ronot, mars 1975. ; à l'île de Port-Cros, Var par Ronot, mai 1995.** = *Ruta chalepensis* subsp. *chalepensis*. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.
- • *Salsola zygophylla* Batt., 1890, p. 73. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.
- *Salvia pseudobicolor* Batt. & Pit., 1918, p. 30. = *Salvia bicolor* Desf. ex Lam., 1791 ; Desfontaines, 1792, p. 161. = *Salvia barrelieri* Etl., 1777, p. 46. (Sauge de Barrelier). **INPN.** = *Salvia barrelieri* subsp. *bicolor* (Lam.)

Maire. = *Salvia barrelieri* subsp. *pseudobicolor* (Batt. & Pit.) Maire, 1934, p. 642. = *Salvia barrelieri* var. *genuina* Maire, 1934, p. 642. = *Salvia barrelieri* var. *pallida* (Maire) Maire, 1934, p. 642. = *Salvia barrelieri* var. *pluripartita* (Pau) Maire, 1934, p. 642. = *Salvia bicolor* var. *barrelieri* (Etl.) Maire, 1929, p. 14. = *Salvia bicolor* var. *pallida* Maire, 1929, p. 13. = *Salvia bicolor* var. *pluripartita* (Pau) Maire, 1929, p. 14. = *Salvia malacitana* Pau, 1922, p. 60. = *Salvia pluripartita* Pau, 1924, p. 374. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Salvia verbenaca subsp. *clandestina* (L.) Batt., 1889, p. 688. **INPN. Herbiier SLL : Récolté à Fouras, Charente-Maritime par Borel, août 1973 ; N. D. du Mai, La Seyne-sur-Mer par Borel, mai, 1980. ; à Vitrolles, Bouches-du-Rhône par Desmure, avril 1986.** = *Salvia verbenaca* subsp. *controversa* Batt., 1890. = *Salvia verbenaca* subsp. *lanigera* (Poir.) Batt., 1890. = *Salvia verbenaca* var. *sabulicola* (Pomel) Batt., 1890, p. 688. = *Salvia verbenaca* var. *ovatocrenata* Pau, 1928, p. 157. = *Salvia verbenaca* subsp. *battandieri* Maire, 1931, p. 18. = *Salvia verbenaca* subsp. *ochroleuca* (Coss. & Balansa) Maire, 1934, p. 643. = *Salvia verbenaca* var. *bicolor* Maire, 1930, p. 12. = *Salvia oblongata* De Not. = *Salvia verbenaca* subsp. *controversa* Batt., 1890. = *Salvia verbenaca* subsp. *lanigera* (Poir.) Batt., 1890. = *Salvia verbenaca* var. *sabulicola* (Pomel) Batt., 1890, p. 688. = ***Salvia verbenaca* L., 1753, p. 25. Herbiier SLL : Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par les Maristes, avril 1874 et mai 1876. ; à Rochecardon, Rhône par Ecole normale du Rhône juin 1899. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1936. ; à Alger, Algérie par Boudet, mai 1944 (2 parts). ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1944. ; à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet, avril 1953. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Mérit octobre 1963. ; à Larnas, Ardèche par Espine, mai 1969. ; à Bourgouin-Jallieu par Espine, mai 1969. ; Cloars-Carnoet, Finistère par Boudet, octobre 1976. ; Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet ? ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? ; dans le Rhône par Boudet, mai 1947. Récolté abbaye du thoronnet, Var par Ronot, avril 197. ; à Port-Louis, Morbihan par ronot, juin 1986. ; à Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot ; maris 1991. ; vallée du Dadès, Maroc par Ronot, avril 1999. ; à Aguelmane Afnouri, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; Causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010.** = *Gallitrichum anglicum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum arvale* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum maculatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum pallidiflorum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum ptychophyllum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rosulatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rubellum* Jord. & Fourr., 1867, p. 20. = *Gallitrichum stereocaulon* Jord. & Fourr., 1867, p. 19. = *Gallitrichum verbenaca* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum verbenacum* (L.) Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum virgatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum candollei* Timb.-Lagr., 1870, p. 238. = *Gallitrichum horminioides* (Pourr.) Timb.-Lagr., 1870, p. 241. = *Salvia mixta* Timb.-Lagr., 1870. = *Salvia candollei* (Timb.-Lagr.) Timb.-Lagr., 1873, p. 285. = *Horminum sylvestre* Gray, 1822, p. 388. = *Salvia linnaei* subsp.

- verbenaca* (L.) Rouy, 1909. = *Salvia linnaei* subsp. *clandestina* (L.) Rouy, 1909. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909. = *Salvia linnaei* proles *controversa* (Ten.) Rouy, 1909. = *Salvia linnaei* subsp. *horminoides* (Pourr.) Rouy, 1909. = *Salvia linnaei* subsp. *multifida* (Sm.) Rouy, 1909. = *Salvia linnaei* subsp. *oblongata* (Vahl) Rouy, 1909. = *Salvia anselmii* Sennen, 1932, p. 9. = *Salvia barcinonensis* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia basillii* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia discolor* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia domenechii* Sennen, 1914, p. 245. = *Salvia electa* Sennen, 1932, p. 10. = *Salvia eriocalis* Sennen, 1932, p. 6. = *Salvia fontii* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia gracilis* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia horminoides* var. *pinnatiloba* Sennen, 1932, p. 12. = *Salvia intricata* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia mediterranea* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia subscaposa* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia theodori* Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia verbenaca* subsp. *claudi* Sennen, 1936, p. 27. = *Salvia verbenaca* var. *laxispica* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia verbenaca* var. *serrata* Sennen, 1916, p. 241. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909, p. 327. = *Salvia sennenii* Font Quer ex Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia lanigera* Poir., 1817. = *Salvia erosa* Desf., 1815, p. 68. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Sanguisorba maroccana* (Coss. In Battandier) Maire, 1924, p. 170. = *Sanguisorba minor* subsp. *anceps* (Ball) Maire, 1932, p. 340. = *Sanguisorba minor* subsp. *maroccana* (Batt.) Maire, 1980, p. 229. = *Sanguisorba minor* var. *atlantica* Litard. & Maire, 1924, p. 10. = *Sanguisorba vulgaris* Pau. = ***Poterium sanguisorba*** subsp. ***sanguisorba*** L., 1753, p. 994. (Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure). INPN. = *Poterion sanguisorbens* St.-Lag., 1880, p. 132. = *Poterium glaucescens* Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium glaucescens* var. *guestphalicum* Boenn. ex Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium maroccanum* Coss. ex Batt., 1919, p. 31. = *Poterium sanguisorba* subsp. *dictyocarpum* Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 436. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Scilla autumnalis gracillimma* Batt., 1884, p. 162.
- Scutellaria orientalis* L. subsp. *demnatensis* (Coss.) Battandier, 1918, Contr. Fl. Atl.
- Senecio coronopifolius* ssp. *coronopifolius* Batt. **Herbier SII : Récolté à Agadir, Maroc par Ronot, avril 2005.** = *Senecio glaucus* subsp. *coronopifolius* (Maire) C.Alexander, 1979, p. 412. INPN. = *Senecio coronopifolius* Desf., 1799. = *Senecio gallicus* subsp. *coronopifolius* (Desf.) Maire, 1934. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Sideritis hirsuta* L. var. *maroccana* Coss. In Battandier, 1919, p. 69. Contr. Fl. Atl. = ***Sideritis hirsuta*** L., 1753, p. 575. (Crapaudine hirsute, Crapaudine velue, Crapaudine hérissée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Narbonne, Aude par Roffavier, absence de date. ; à Quillan, Aude par les frères Maristes, juin 1876. ; Récolté à Villaseca, Espagne par Borel, août 1977. ; à la montagne d'Alaric, Aude par Desmure, juin 1984. Récolté à Villesèque-des-Corbières, Aude par Ronot, mai 2006. ; au col de Perbes, Pyrénées espagnoles par Ronot, juillet 1998.** = *Sideritis adjecta* Gand., 1889. = *Sideritis andalusica* Gand., 1889. = *Sideritis aragonensis*

- Gand., 1889. = *Sideritis borderei* Gand., 1889. = *Sideritis conferta* Gand., 1889. = *Sideritis elongantula* Gand., 1889. = *Sideritis granatensis* Gand., 1889. = *Sideritis hispanorum* Gand., 1889. = *Sideritis hospita* Gand., 1889. = *Sideritis laciniosa* Gand., 1889. = *Sideritis minutifolia* Gand., 1889. = *Sideritis murcica* Gand., 1889. = *Sideritis obtusissima* Gand., 1889. = *Sideritis oenodonta* Gand., 1889. = *Sideritis sarracenorum* Gand., 1889. = *Sideritis segobrigensis* Gand., 1889. = *Sideritis sparsipila* Gand., 1889. = *Sideritis tenuipubens* Gand., 1889. = *Sideritis zubiae* Gand., 1889. = *Sideritis vulgaris* (Willk.) Coulomb & J.-M.Tison, 2010. **INPN**. = *Sideritis nemausensis* Jord. & Fourr., 1869, p. 137. = *Sideritis hirsuta* f. *tomentosa* (Pourr.) Rouy, 1909. = *Sideritis hirsuta* var. *altilabra* Pau = *Sideritis hirsuta* var. *microphylla* Sennen, 1911. = *Sideritis hirsuta* var. *vallisoletana* Sennen & Pau, 1907, p. 464. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Sinapis pubescens* subsp. *indurata* (Coss.) Batt., 1888, p. 53. = *Sinapis pubescens* var. *virgata* (Batt.) Batt., 1911, p. 14. = *Sinapis aristidis* Pomel, 1875, p. 358. = ***Sinapis pubescens*** L., 1767., p. 95 (Moutarde pubescente). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Chr  a, Alg  rie par Boudet, Juillet 1935.** = *Sinapis circinnata* Desf., 1798, p. 96. = *Sinapis pubescens* subsp. *aristidis* (Pomel) Maire & Weiller, 1965, p. 240. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Solanum nigrum* var. *pterocaulos* (Dunal) Batt. = *Solanum nigrum* var. *aurantium* Maire, 1926, p. 139. = *Solanum chenopodiifolium* L  vl., 1913e, p. 531. = ***Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). **INPN**. **Herbier SLL : R  colt      Pierre-B  nite, Rh  ne par Roffavier, juillet 1822. ;    Rochecardon, Rh  ne par Balbis, ao  t 1823. ;    Perrache, Lyon, Rh  ne par Roffavier, octobre 1831. ;    St-Just-St-Rambert, Loire par les fr  res Maristes, septembre 1865. ;    Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, ao  t 1880. ;    Oullins, Rh  ne par M  rit, septembre 1924. ;    Cannes, Alpes-Maritimes par M  rit, 1953. ;    Th  oule-sur-mer, alpes-Maritimes par Boudet, juillet 1894. ;    Villejuif, Val-de-Marne par Boudet, juin 1943. ;    Andr  zieux-Bouth  on, Loire par Boudet, ? Cultiv   dans le Rh  ne par Valuy, ? ; dans le Rh  ne par Balbis, ? R  colt      Lyon 3e, Rh  ne par Ronot, ao  t 1998. R  colt      La Doua, Villeurbanne, Rh  ne par Coquillat, septembre 1940. ;    Neuville-sur-Sa  ne, Rh  ne par Borel, Juillet 1970. ;    Lyon, Rh  ne par Gianquinto, janvier 1982. ; dans le Rh  ne par Desmure, ao  t 1989.** = *Solanum cestrophyllum* Dunal, 1852, p. 186. = *Solanum ganchouenense* H.L  v., 1912, p. 295. = *Solanum guineense* var. *nepalense* Dunal. = *Solanum memphiticum* var. *repandum* Dunal. = *Solanum nigrum* var. *atriplicifolium* Desp. ex Dunal. = *Solanum paludosum* Dunal, 1852, p. 57. = *Solanum nigrum* var. *vulgatum* Dunal, 1852, p. 50. = *Solanum pterocaulum* var. *deppei* Dunal = *Solanum roxburghii* Dunal, = *Solanum nigrum* var. *tauschii* (Opiz) Rouy, 1908. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- *Stachys circinata* subsp. *numidica* (Pomel) Batt., 1890, p. 704. **Herbier SLL : R  colt      Constantine, Alg  rie par les Maristes, juin 1864.** = ***Stachys circinata*** L'H  r., 1786, p. 51. = *Stachys circinata* subsp. *zaiana* Emb. & Maire, 1932, p. 208. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

- Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. ex Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria cucubaloides* Pau, 1887, p. 14. = *Stellaria chlorotica* Timb.-Lagr., 1892, p. 144. = *Alsine marginata* Rchb., 1832, p. 566. = *Alsine elongata* Jord. & Fourr., 1868, p. 19. = *Alsine glabella* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine gussonii* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Stellaria boraeana* Jord., 1852, p. 33. = *Alsine bipartita* Gilib., 1782, p. 150. = ***Stellaria media*** (L.) Vill., 1789, p. 415. **INPN.** (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **Herbier SLL. Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, mai 1825. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1825. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Mme Lortet, mai 1829 ; par les Maristes, avril 1900. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à La Châtre, Indre par Boudet, février 1943. ; à la Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire par Espine, mars, 1967. à Lyon, Rhône par Coquillat, mars 1941. ; à Caluire et Cuire, Rhône par Coquillat, avril 1945 (2). ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mars 1970. ; à Vizzavona, Corse par Desmure, mai 1982. ; à La Baume, Sanhilac-Sagriès par Desmure, avril 1984. À St-Rémy, Saône-et-Loire par Ronot, avril 1971. ; À Foureyssasse Fouillouse, Hautes-Alpes par Ronot, avril 1992. ; à N.-D. du Corral, Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; au col d'Eze, Alpes-Maritimes par Ronot, avril 1999.** = *Stellaria duthiei* Gand., 1913, p. 456. = *Stellaria media* var. *brachypetala* (Opiz) Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria media* var. *pedicellata* Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria pilosa* Dulac, 1867, p. 250. = Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- *Tetragonolobus conjugatus* subsp. *guttatus* (Pomel) Batt., 1889, p. 244. = *Tetragonolobus gussonei* (A.Huet ex Nyman) Batt., 1905, p. 100. = *Lotus conjugatus* L. subsp. *requienii* (Sanguinetti) Greuter, 1986, p. 112. = ***Lotus requienii*** Mauri ex Sanguin., 1837, p. 106. **INPN.** = *Tetragonolobus conjugatus* subsp. *requienii* (Sanguin.) E. Dominguez & Galiano, 1979. = *Lotus conjugatus* var. *requienii* (Mauri ex Sanguin.) Fiori, 1900, p. 74. = *Lotus atlanticus* Sennen & Mauricio, 1933, p. 146. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - **•*Teucrium chameadrys* L. var. *gracile* Battandier**
 - **•*Thymelaea virgata* (Desfontaines) Battandier.**
 - *Torilis arvensis* Link var. *heterocarpa* (Battandier) Maire, 1932, p. 525. = ***Torilis elongata*** (Hoffm. & Link) Samp., 1921, p. 154. (Torilide allongée, Torilis allongé). **INPN.** = *Caucalis bifrons* (Pomel) Maire, 1922, p. 216. = *Caucalis bifrons* var. *cordisepala* (Murb.) Emb. & Maire, 1930, p. 35. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - **•*Trachyspermum involucreatum* var. *scabriusculum* (Pomel) Battandier.**
 - **•*Tragopogon porrifolium* L. var. *australe* (Jordan) Battandier.**
 - *Trichodesma calcaratum* Coss. ex Batt. **Herbier SLL : Récolté à Tan-Tan, Maroc par Ronot, mars 2005.** = ***Trichodesma calcarata*** Coss., 1875, p. 64. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
 - ***Trifolium juliani* Batt., 1887, p. 387. Herbier SLL : Récolté en Algérie par Boudet, mai 1931.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Umbilicus giganteus* (Batt.) Batt., 1904, p. 133. **Herbier SLL : Récolté à Alger, Algérie par Boudet, mai 1933.** = *Umbilicus vulgaris* subsp. *gaditanus*

- (Boiss.) Batt. & Trab., 1904. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *amphitropa* Batt., 1881, p. 227. = *Cotyledon umbilicus-veneris* f. *amphitropa* (Batt.) Maire, 1977. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *gaditana* (Boiss.) Batt. = *Cotyledon umbilicus-veneris* f. *gigantea* Batt., 1889. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *gaditana* (Boiss.) Batt., 1977. = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. = ***Umbilicus horizontalis*** (Guss.) DC., 1828 ; p. 400. = *Cotyledon gaditana* (Boiss.) Pau, 191, p. 6. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *pomelii* Maire, 1936. = *Cotyledon umbilicus-veneris* f. *purpurea* Maire, 1938. = *Cotyledon umbilicus-veneris* f. *suberecta* Maire, 1934. = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *gaditanus* (Boiss.) Emb. & Maire, 1941, p. 1019. = *Umbilicus maroccanus* Gand., 1907, p. 54. Magnoliopsida, saxifragales, Crassulaceae.
- Valerianella microcarpa* Lois. var. *puberula* (D.C.) Battandier ; (Bertol.) Batt. = ***Valerianella microcarpa*** Loisel, 1810, p. 151. (Valérianelle à petits fruits, Mâche à petits fruits). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Mascara, Algérie par Boudet, avril 1937.** Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- *Veronica anagallis-aquatica* ssp. *anagalloides* (Guss.) Batt., 1909. **Herbar SII : Récolté à Antalya, Turquie par Ronot, Avril 2010.** = ***Veronica anagalloides*** Guss., 1826, p. 5. = *Veronica anagallis-aquatica* var. *anagalloides* (Guss.) Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Lamiales, lamiaceae.
- Vicia amphicarpa* L., 1763, p. 1030. = ***Vicia sativa*** subsp. ***amphicarpa*** (L.) Batt., 1889, p. 268. **Herbar SII : Récolté à Vallespir, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993.**
- • *Vicia amphicarpa* ssp. *amphicarpa* (Boiss.) Batt.
 - • *Ziziphus saharae* Batt. & Trab., 1907, p. 26. = ***Ziziphus lotus*** subsp. ***saharae*** (Batt. & Trab.) Maire, 1929, p. 179. Magnoliopsida, Rosales, Rhamnaceae.

Taxa dédiés

- • *Adenocarpus battandieri* (Maire) Talavera, 1999, p. 216. = ***Argyrocystis battandieri*** (Maire) J.Raynal, 1975, p. 360. = *Cytisus battandieri* Maire, 1915, p. 72. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- *Battandiera* Maire, 1926, p. 125. = ***Albuca*** L., 1762, p. 438. Genre. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- • ***Bufonia duvaljouvei*** subsp. ***battandieri*** (Batt.) Maire, 1963, p. 293. = *Bufonia battandieri* Rouy. = *Bufonia battandieri* Rouy ex Batt., 1919, p. 20. Magnoliopsida, caryophyllales, Caryophyllaceae.
- • *Cytisus battandieri* Maire, 1915, p. 72. = ***Argyrocystis battandieri*** (Maire) J.Raynal, 1975, p. 360. = *Adenocarpus battandieri* (Maire) Talavera, 1999, p. 216. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- • *Dactylorhiza battandieri* Raynaud, 1985, p. 62. = ***Dactylorhiza maculata*** subsp. ***battandieri*** (Raynaud) H.Baumann & Künkele, 1988, p. 631. = *Dactylorhiza maculata* subsp. *baborica* (Maire & Weiller) Soó, 1971, p. 368. = *Orchis maculata* subsp. *baborica* Maire & Weiller, 1960, p. 309. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- • ***Hysteropterum battandieri*** de Bergevin, 1923. Hemiptera, Issidae.

- Linaria aegyptiaca* subsp. *battandieri* Maire, 1925, p. 95. = *Kickxia aegyptiaca* subsp. *battandieri* (Maire) Wickens, 1975, p. 14. = *Linaria micromerioides* Batt. & Trab., 1913, p. 246. = *Linaria aegyptiaca* var. *crassipes* Maire, 1938, p. 439. = *Linaria aegyptiaca* var. *dolichopoda* Maire, 1933. = *Linaria aegyptiaca* var. *micromerioides* (Batt. & Trab.) Maire, 1938, p. 439. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
 - Limonium battandieri* Greuter & Burdet, 1987, p. 449. = *Limonium gummiferum* subsp. *battandieri* Sauvage & Vindt, 1952, p. 67. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae
 - Pimpinella battandieri* Chabert, 1889f, p. 24. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Pituranthos battandieri* Maire, 1918, p. 177. = *Pituranthos battandieri* subsp. *abbreviatus* Maire, 1940, p. 21. = *Pituranthos battandieri* var. *tuszonii* (Andr.) Maire, 1940, p. 21. = *Pituranthos chloranthus* subsp. *robustus* (Maire) Maire. = *Pituranthos denudatus* subsp. *battandieri* (Maire) Jafri, 1985, p. 40. = *Deverra battandieri* (Maire) Podlech, 1981, p. 475. Magnoliopsida, Apiales, apiaceae.
 - Reseda battandieri* Pitard, 1912, p. 9. Magnoliopsida, Brassicales, Resedaceae.
 - Reseda battandieri* Pitard s.var. *tuberculata* (Battandier & Jahendiez) Maire, 1937, p. 338. = *Reseda battandieri* subsp. *battandieri* Pitard, 1912, p. 9. Magnoliopsida, Brassicales, Resedacea.
 - Riella battandieri* Trab., 1886, p. 35. Marchantiopsida, Sphaerocarpaceae, Riellaceae.
 - Salvia battandieri* K.Schum., 1900, p. 389. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Salvia verbenaca* subsp. *battandieri* Maire, 1931, p. 18. = *Salvia verbenaca* subsp. *clandestina* (L.) Batt., 1889, p. 688. = *Salvia verbenaca* var. *ovatocrenata* Pau, 1928, p. 157. = *Salvia verbenaca* subsp. *ochroleuca* (Coss. & Balansa) Maire, 1934, p. 643. = *Salvia verbenaca* var. *bicolor* Maire, 1930, p. 12. = *Salvia oblongata* De Not. = *Gallitrichum candollei* Timb.Lagr., 1870, p. 238. *Mém. Acad. Sci. Toulouse*, sér. VII, II. = *Salvia verbenaca* L., 1753, p. 25. **Herbier SLL : Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par les Maristes, avril 1874 et mai 1876. ; à Rochecardon, Rhône par Ecole normale du Rhône juin 1899. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1936. ; à Alger, Algérie par Boudet, mai 1944 (2 parts). ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1944. ; à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet, avril 1953. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Mérit octobre 1963. ; à Larnas, Ardèche par Espine, mai 1969. ; à Bourgouin-Jallieu par Espine, mai 1969. ; Cloars-Carnoet, Finistère par Boudet, octobre 1976. ; Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet ? ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? ; dans le Rhône par Boudet, mai 1947. Récolté abbaye du thoronnet, Var par Ronot, avril 197. ; à Port-Louis, Morbihan par ronot, juin 1986. ; à Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot ; maris 1991. ; vallée du Dadès, Maroc par Ronot, avril 1999. ; à Aguelmane Afnouri, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; Causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010.** = *Gallitrichum anglicum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum arvale* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 18.69, p. 134. = *Gallitrichum*

- dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum maculatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum ptychophyllum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rosulatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rubellum* Jord. & Fourr., 1867, p. 20. = *Gallitrichum stereocaulon* Jord. & Fourr., 1867, p. 19. = *Gallitrichum verbenacum* (L.) Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum virgatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Salvia anselmii* Sennen, 1932, p. 9. = *Salvia barcinonensis* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia discolor* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia domenechii* Sennen, 1914, p. 245. = *Salvia electa* Sennen, 1932, p. 10. = *Salvia eriocalis* Sennen, 1932, p. 6. = *Salvia gracilis* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia horminoides* var. *pinnatiloba* Sennen, 1932, p. 12. = *Salvia intricata* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia erosa* Desf., 1815, p. 68. = *Salvia fontii* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia mediterranea* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia subscaposa* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia verbenaca* subsp. *claudi* Sennen, 1936, p. 27. = *Salvia theodori* Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia verbenaca* var. *laxispica* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia verbenaca* var. *serrata* Sennen, 1916, p. 241. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909, p. 327. = *Salvia mixta* Timb.-Lagr., 1870. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Sedum ×battandieri*** Maire, 1931, p. 48. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.
 - Verbascum battandieri*** (Murb.) Hub.-Mor., 1973, p. 10. = *Celsia barnadesii* var. *mauretanica* Pau, 1922, p. 59. = *Celsia mauretanica* Pau, 1929, p. 1. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.