



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

DULAC Joseph

Né le 5 mai 1827 à Trie, Hautes-Pyrénées.
Décédé en janvier 1897.

Biographie

Ecclésiastique : Prêtre puis chanoine titulaire de Tarbes. Théologien.
Botaniste. Historien.

1864-65. Domicilié 13 rue Péré à Tarbes.

1868-69. Domicilié 4 rue Férou, Paris.

1870. Domicilié 17 rue de l'église, Boulogne, Seine.

1871. Domicilié Paroisse Saint-Jean, Tarbes.

1874-85. Domicilié Sauveterre, Maubourguet, Hautes-Pyrénées.

Dulac est l'abréviation botanique standard de *Joseph Dulac (botaniste)*.

Sources biographiques

Anonyme 1864. Séance du 11 mars 1864. Admission. *Bull. Soc. bota. Fr.*,
XI : 64. Dulac (l'abbé).

Roumeguère Casimir 1882. Un nouvel Agaric lumineux signalé par l'abbé
Dulac », *Revue mycologique*, vol. 4, n° 13 :10-12.

Publications

1865. Traduction (grec-français) des *Œuvres de Saint Denys l'Aréopagite*
Paris, Martin-Beaupré frères, 671 p.

1867. *Flore du département des Hautes-Pyrénées*. Plantes vasculaires,
spontanées, classifications naturelles, dichotomies pour arriver seul
et sans maître à la détermination des familles, des genres, des
espèces ; table complète étymologique ; gravures dans le texte.
Paris, F. Savy, 641 p, 1 carte. Bibliothèque de la Société linnéenne de
Lyon. Consultable sur Gallica. Biodiversity Heritage Library.

1872. *Bergerac et son arrondissement* (notice historique). Périgueux,
Dupont, 164 p

1873. Fronton épigraphique à Sarrouilles. Auch, F. Foix, 15 p. Extrait de
la *Revue de Gascogne*.

1874. Autel épigraphique désenfoui à l'arsenal de Tarbes, le 1er
septembre 1873, avec la critique de l'*Inscription funéraire de Tarbes*
(article du général Creuly. *Revue archéologique*, décembre
1873. Paris, A. Aubry, 1874, 62 p.

1876. *Jeanne de Sales* ; sœur de Saint François de Sales, élève de Saint Jeanne-Françoise de Chantal, son rapport à l'ordre de la visitation. Paris, A. Aubry, viii + 190 p. 100 exemplaires
1880. *Reliure d'un Montaigne à l'S barré et à monogrammes, réponse à une question de l'abbé L. Couture, par l'abbé J. Dulac*. Paris, E. Rouveyre, 24 p. 200 exemplaires.
- 1881–1885. Flore mystique du diocèse de Tarbes. *Revue catholique du diocèse de Tarbes*. Environ 400 p.
1882. *Aguilanneuf, origine, étymologie trouvée*. Paris, Rouveyre et G. Blond. 00 exemplaires.
1886. *Mélanges botaniques. Plantes nouvelles, critiques, monstrueuses, rares*. Paris, F. Savy, 484 p. 200 exemplaires.
1888. *L'abbé Joseph Dulac. Fables*. Paris, E. Rouveyre, 325 p.
1891. *Le cloître du jardin Massey : chapiteau II : quelques points d'interrogation à X. de Cardaillac et G. Balencie*. Tarbes, J. Dulac, 20 p.
1891. *Un dicton gascon dans Montaigne : "Bouha prou bouha", réponse aux solutions de l'abbé L. Couture, par l'abbé Joseph Dulac*. Tarbes, l'auteur, 18 p.
1895. *Généalogie de la famille Briquet*. Tarbes, C. Larrieu, 431 p.
[Consultable sur Gallica](#).
2018. *Notice historique sur Bergerac et son arrondissement*. Cressé, Éditions des Régionalismes, 129 p. Initialement parue en 1872.

Collections

Herbier

Affiliation aux Sociétés savantes

Société botanique de Lyon, membre 1864–1885. Rayé par décision du Conseil d'administration pour défaut de paiement de cotisations arriérées (séance du 15 janvier 1886).

Ressources en ligne

Dulac, Joseph (1827–1897).

<https://www.ipni.org/a/2365-1>

Joseph Dulac (Botaniste)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dulac_\(botaniste\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dulac_(botaniste))

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

10/02/2023 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2023. Dulac Joseph (1827–1897). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-3900.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Dulac Joseph (Abbé) à Ramousse R., ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel. <https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon (<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>)

Les parts de l'herbier général (20 000 parts) sont signalées en rouge (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx>)

Les parts des herbiers plus récents (10 000 parts) sont signalées en vert (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrcent.xlsx>)

Les parts de l'herbier Ronot (8 150 parts) sont signalées en jaune (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx>)

Quatre cent quatre-vingt-quatorze taxons publiés par Dulac Joseph dans *Flore du département des Hautes-Pyrénées*. d'après IPNI.
Soixante trois genres et aucune espèce dédiée à un auteur Botaniste.

Aegle Dulac, 1867. = ***Posidonia*** K.D.Koenig, 1805. INPN. Genre. Liliopsida, Alismatales, Posidoniceae.

Alicosta Dulac, 1867. = ***Bartsia*** L., 1753, p. 602. Genre. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae. INPN.

Alitubus Dulac, 1867. = ***Achillea*** L., 1753, p. 896. INPN. = *Achillios* St.-Lag., 1880, p. 118. = *Diotis* Desf., 1799, p. 260. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Amblytes Dulac, 1867, p. 80. = ***Molinia*** Schrank. INPN. Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Anisactis Dulac, 1867, p. 347. = ***Petroselinum*** Hill, 1756, p. 424. INPN. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.

Anisodens Dulac, 1867, p. 465. = ***Scabiosa*** L., 1753, p. 98. INPN. = *Spongostemma* (Rchb.) Rchb., 1840, p. 24. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.

Astylus Dulac, 1867, p. 188. = ***Hornungia*** Rchb., 1837, p. 33. INPN. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Athernotus Dulac, 1867, p. 74. = ***Calamagrostis*** Adans., 1763. INPN. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Blepharaden Dulac, 1867, p. 449. = ***Swertia*** L., 1753, p. 226. INPN. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.

- Brachylobus* Dulac, 1867, p. 279. = **Melilotus** Mill., 1754, p. 4. **INPN**.
Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Brachystylus* Dulac, 1867, p. 85. = **Koeleria** Pers., 1805. Liliopsida,
Poales, Poaceae.
- Breviglandium* Dulac, 1867, p. 423. = **Hottonia** L., 1753, p. 145.
Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Campe* Dulac, 1867, p. 199. = **Barbarea** W.T.Aiton, 1812, p. 109. **INPN**.
Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Cardia* Dulac, 1867, p. 387. = **Veronica** L., 1753. **INPN**. = *Coerulinia*
Fourr., 1869, p. 129. = *Cochlidiosperma* (Rchb.) Rchb., 1828, p.
121. = *Cochlidiosperma* (Rchb.) Rchb. = *Hedystachys* Fourr., 1869, p.
128. = *Limnaspidium* Fourr., 1869, p. 128. = *Petrodora* Fourr.,
1869, p. 128. = *Pocilla* Fourr., 1869, p. 129. = *Uranostachys* Fourr.,
1869, p. 128. = *Veronicella* Fourr.? 1869, p. 128. Magnoliopsida,
Lamiales, Plantaginaceae.
- Catodiacrum* Dulac, 1867, p. 369. = **Orobanche** L., 1753, p. 632. **INPN**.
Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Chromatolepis* Dulac, 1867 = **Carlina** L., 1753, p. 828. **INPN**.
- Cosmarium* Dulac, 1867, p. 215. = **Adonis** L., 1753, p. 547. **INPN**.
Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Cylichnanthus* Dulac, 1867, p. 260. = **Dianthus** L., 1753, p. 409. **INPN**. =
Diosanthos St.-Lag., 1880, p. 87. Magnoliopsida, Caryophyllales,
Caryophyllaceae.
- Cylichnium* Dulac, 1867, p. 68. = **Gaudinia** P.Beauv., 1812. **INPN**.
Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Cymba* Dulac, 1867, p. 117. = **Tofieldia** Huds., 1778. **INPN**. Liliopsida,
Alismatales, Tofieldiaceae.
- Cyste* Dulac, 1867, p. 33. = **Cystopteris** Bernh., 1806, p. 26. **INPN**.
Polypodiopsida, Polypodiales, Cystopteridaceae.
- Euchylia* Dulac, 1867, p. 463. = **Lonicera** L., 1753, p. 173. **INPN**.
Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Fasciculus* Dulac, 1867, p. 245. = **Spergula** L., 1753, p. 440. **INPN**.
Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Ferecuppa* Dulac, 1867, p. 373. = **Tozzia** L., 1753, p. 607. **INPN**.
Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Folis* Dulac, 1867, p. 190. = **Teesdalia** W.T.Aiton, 1812, p. 83. **INPN**. =
Teesdaliopsis (Willk.) Gand., 1898, p. 593. Magnoliopsida,
Brassicales, Brassicaceae.
- Gonyclisia* Dulac, 1867, p. 191. = **Kernera** Medik., 1792, p. 71. **INPN**.
Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Gymnopyrenium* Dulac, 1867, p. 316. = **Cotoneaster** Medik., 1789, p.
154. **INPN**. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Hexodontocarpus* Dulac, 1867, p. 467. = **Sherardia** L., 1753. **INPN**.
Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Hyoscarpus* Dulac, 1867, p. 444. = **Hyoscyamus** L., 1753, p. 179. **INPN**.
Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Lacis* Dulac, 1867, p. 347. = **Trinia** Hoffm., 1814, p. 92. **INPN**.
Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.

- Laterifissum* Dulac, 1867, p. 366. = **Montia** L., 1753, p. 87. INPN.
Magnoliopsida, Caryophyllales, Montiaceae.
- *Leptobasis* Dulac, 1867, p. 198. = **Hugueninia** Rchb., 1832, p. 691.
Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Lexipyretum* Dulac, 1867, p. 449. = **Gentiana** L., 1753, p. 227. INPN.
Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
- Merophragma* Dulac, 1867, p. 365. = **Telephium** L., 1753, p. 271. INPN.
- Mesanchum* Dulac, 1867, p. 320. = **Crassula** L., 1753, p. 282. INPN. =
Tillia St.-Lag., 1881, p. 173. Magnoliopsida, Saxifrgales,
Crassulaceae.
- Monochilon* Dulac, 1867, p. 405. = **Teucrium** L., 1753. INPN.
Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Pelta* Dulac, 1867, p. 43. = **Zannichellia** P.Micheli ex L., 1753. INPN.
Liliopsida, Alismatales, Potamogetonaceae.
- Podionapus* Dulac, 1867, p. 82. = **Deschampsia** P.Beauv., 1812. INPN.
Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Poecilotriche* Dulac, 1867, p. 528. = **Saussurea** DC., 1810, p. 198. INPN.
= *Saussuria* St.-Lag., 1881, p. 8. Magnoliopsida, Asterales,
Asteraceae.
- Pollinirhiza* Dulac, 1867, p. 120. = **Neottia** Guett., 1754. INPN. Liliopsida,
Asparagales, Orchidaceae.
- Presla* Dulac, 1867, p. 25. = **Equisetum** L., 1753, p. 1061. INPN.
Polypodiopsida, Equisetales, Equisetaceae.
- Prosphysis* Dulac, 1867, p. 67. = *Distomischus* Dulac, 1867 =
Distomomischus Dulac, 1867. = **Festuca** Tourn. ex L., 1753. INPN.
= *Laston* Pau = *Ctenopsis* De Not., 1847. = *Narduroides* Rouy, 1913.
Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Ptilotum* Dulac, 1867, p. 313. = **Dryas** L., 1753, p. 501. INPN.
Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Quadricosta* Dulac, 1867, p. 329. = *Prieurea* DC., 1828, p. 58. = *Prieuria*
DC. = *Jussiaea* L., 1753, p. 388. = **Ludwigia** L., 1753, p. 118. =
Isnardia L., 1753, p. 120. Magnolipsida, Myrtales, Onagraceae.
- Regmus* Dulac, 1867, p. 328. = **Circaea** L., 1753, p. 9. INPN
Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
- Rhizium* Dulac, 1867, p. 243. = **Elatine** L., 1753, p. 367. INPN.
Magnoliopsida, Malpighiales, Elatinaceae.
- Rhynchium* Dulac, 1867, p. 290. = **Vicia** L., 1753, p. 734. INPN.
- *Rhytidolobus* Dulac, 1867, p. 113. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Rytidolobus* Dulac, 1867, p. 113. = **Bellevallia** Lapeyr., 1808. INPN.
Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Sarcomphalium* Dulac, 1867, p. 113. = **Brimeura** Salisb., 1866. INPN.
Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Setachna* Dulac, 1867, p. 518. = **Centaurea** L., 1753, p. 909. INPN. =
Seridia Juss., 1789, p. 173. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Sinapi* Dulac, 1867, p. 194. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Solenarium* Dulac, 1867, p. 112. = **Gagea** Salisb., 1806. INPN. =
Rhabdocrinum Rchb., 1828. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Spheroidia* Dulac, 1867, p. 39. = **Marsilea** L., 1753, 1097. INPN.
Polypodiopsida, Salvinales, Marsileaceae.

Stephanophorum Dulac, 1867, p. 133. = ***Narcissus*** L., 1753. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.

Strangalis Dulac, 1867, p. 195. = ***Hirschfeldia*** Münchh., 1794, p. 264. INPN. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Strophium Dulac, 1867, p. 247. = ***Moehringia*** L., 1753, p. 359. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Synaphe Dulac, 1867, p. 90. = ***Catapodium*** Link, 1827. INPN. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Synema Dulac, 1867, p. 154. = ***Mercurialis*** L., 1753. INPN. Magnoliopsida, Malpighiales, Euphorbiaceae.

Telelophus Dulac, 1867, p. 353. = ***Dethawia*** Endl., 1839, 775. INPN. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.

Tetradium Dulac, 1867, p. 321. = ***Sedum*** L., 1753, p. 430. INPN. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.

• *Thrixia* Dulac, 1867, p. 495. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Trichocyclus Dulac, 1867, p. 31. = ***Woodsia*** R.Br., 1810, p 158. INPN. Polypodiopsida, Polypodiales, Woodsiaceae.

Valvinterlobus Dulac, 1867, p. 459. = ***Wahlenbergia*** Schrad. ex Roth, 1821. INPN. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.

Xerolophus Dulac, 1867, p. 160. = ***Thesium*** L., 1753, p. 207. INPN. = *Thesion* St.-Lag., 1880, p. 136. Genre. Magnoliopsida, Santalales, Thesiaceae.

Taxons publiés

Absinthium campestre (L.) Dulac, 1867. = ***Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Montluel, Ain par Balbis, juin 1821. ; à Montluel, Ain par Valuy, septembre 1821. ; à Oullins, Rhône par Roffavier, septembre 1822. ; à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme par les maristes, août 1865. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1870. ; à Sathonay, Rhône par Ecole normale du Rhône, septembre 1898. ; à Gerland, Lyon, Rhône par Merit, septembre 1929. ; à Jons, Rhône par Espine, septembre 1966. ; à Franconville, Val d'Oise par Hervé Bazin, septembre 1965. ; Cultivé dans le Rhône par Mme Lortet, septembre 1822. Récolté à Breil-sur Rpya, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1983. ; à Arvieux, Hautes-alpes par Ronot, septembre 1985. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère par Ronot, août 1886. ; à forêt de Finges, Valais Suisse par Ronot, août 1992. ; à Lanchâtra, St-christophe-en-Oisans, Isère par Ronot, août 1996. ; à la grande Motte, Hérault par Ronot, septembre 1999. ; dans les dunes, Soulac-sur-mer, Gironde par Ronot, mai 2004. Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Coquillat, juillet 1963. = *Artemisia campestris* var. *argyrea* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *brevicaulis* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *collina* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *fuscata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *fuscata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *monticola* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *stenoclada* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. =**

Oligosporus brachypyllus Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus brevicaulis* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus collinus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus erythrocladus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus floribundus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus fuscatus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus griseus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus implexus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus laxatus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus monticola* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus orophilus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus pubescens* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus stenocladus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus suberectus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus subsericeus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus tenuifolius* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus virescens* Jord. & Fourr., 1868 Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Acer tomentosum Dulac, 1867, p. 242. = *Acer opulifolium* Villars, 1786, p. 259 ; 1789, p. 802 in Gandoger, 1875, p. 64. = ***Acer opalus*** Mill., 1768. (Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie). **INPN. Herbar SLL : Récolté Mont de Lans, Isère par Roffavier, août 1820. ; à Francheville, Rhône par Aunier, juin 1837. ; à Vertrieu, Isère par Espine, mars 1967. Récolté au Pilat, Loire par Coquillat, juin 1946. ; à la Freissinouse, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1953. ; à Caussols, Alpes-Martimes par Desmure, juin 1971. Récolté Massif du Colombier, Ain par Ronot, avril 1974.** = *Acer opulifolium* Chaix, 1785, p. 29. = *Acer rupicola* Chabert, 1910, p. 45. Magnoliopsida, Sapindales, Sapindaceae.

• *Agrimonia sulcata* Dulac, 1867, p. 303. = *Agrimonia eupatoria* L. var. *intermedia* Battandier et Maire = *Agrimonia eupatoria* subsp. *intermedia* Batt. = *Agrimonia vulgaris* Gray = ***Agrimonia eupatoria*** subsp. ***eupatoria*** L., 1753. **Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, 1828.** = *Potentilla hispanica* Zimmet. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Alitubus millefolium (L.) Dulac, 1867. = *Achillea millefolium* var. *rosea* Gray, 1822, p. 457. = *Achillea subhirsuta* Gilib., 1782. = *Achillea millefolium* var. *lamotteanum* Rouy, 1903. = *Achillea millefolium* proles *setacea* sensu Rouy, 1903. = ***Achillea millefolium*** L., 1753, p. 899. **INPN.** (Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge). **Herbar SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** = *Achillea rosea* Desf., 1829. = *Achillea rosea* Desf. ex Poir., 1810, p. 101. = *Achillea serpentini* H.J.Coste & Soulié, 1897. = *Achillios millefoliatus* St.-Lag., 1884. = *Achillea ceretanica* Sennen, 1916, p. 15. = *Achillea millefolium* proles *ceretanica* Sennen, 1916. = *Achillea millefolium* subsp. *ceretana* Sennen. = *Achillea millefolium* subsp. *caroli* Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *ceretanica* (Sennen) Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *foliosa* Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *strictifolia* Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *balearica* Sennen, 1928, p. 215. = *Achillea dentifera* Rchb., 1831, p. 230. = *Achillea pseudotanitifolia* Wierzb. ex Rchb. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Allium longibulbum Dulac, 1867, p. 110. = *Allium reticulatum* St.-Lager,

1880, p. 119. = *Anguinum victorialis* (L.) Fourreau, 1869, p. 160. = *Allium victorialis* L., 1753, p. 295. **INPN.** (Ail victorial, Herbe à neuf chemises, Ail de la victoire, Ail des cerfs). **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Mme Lortet, août 1828. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier, août 1834. ; à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, juillet 1864. Par Mérit, août 1928. ; à la Grande Sure, Chartreuse par Coquillat, juin 1934. ; au col du Béal, Chalmazel, Loire par Espine août 1971. ; Récolté : au Mont Mézenc, Ardèche par Ronot, juillet 1974. Récolté au Puy-de-Sancy, Puy-de-Dôme par Coquillat, août 1941. ; dans les Alpes, Isère par Coquillat, juillet 1960. ; à Eyne, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, juillet 1960.** Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.

Anarrhinum violaceum Dulac, 1867, p. 373. = *Anarrhinum bellidifolium* Desfontaines, 1799, in Gandoger 1875, p. 178. = *Anarrhinum asturicum* Pau, 1895. = *Simbuleta composita* Pau. = *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd. (Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette). **INPN.** **Herbier SLL.** Récolté à Oullins, Rhône par Mme Lortet, juin 1807. ; Rochecardon, Rhône par Balbis, mai 1823. ; à Condamine, Ain par boudet, août 1897. ; à Pollionay, Rhône par Mérit, juillet 1927. ; à Chuzelles, Isère par Espine, juillet 1966. ; aux Balmes viennoises par Valuy, absence de date. ; à Saint-Clair de Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1943. ; à Vassonne, Rhône par Borel, juin 1971. ; à Landos, Haute-Loire par Desmure, juillet 1985. ; en vallée du doubs, Ardèche par Desmure, juin 1986. ; à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Malleval, Loire par Ronot, mai ? ; dans l'Aubrac, Lozère par Ronot, juillet 1971.

Anthericum graminiforme Dulac, 1867, p. 115. = *Phalangium grandiflorum* St.-Lag., 1889. = *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol., 1840, p. 133. **INPN.** (Paradisie faux lis, Lis des Alpes, Paradisie, Lis de Saint-bruno). **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, 1812.** Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.

Arabis arcuata Dulac, 1867, p. 200. = *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1823. ; à Lancey, Isère par les frères Maristes, avril 1852. ; à Villefranche-sur-saône, Rhône par Mehu, avril 1868. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, avril 1871. ; à Ampuis, Rhône par Espine, avril 1966. ; à Orange, Var par Boudet, avril 1985. ; Récolté à Chalon-sur-Saône par Ronot, avril 1971. ; à Lavoulte-sur-Rhône, Ardèche par Ronot, avril 1995. ; Récolté à Macon, Saône-et-Loire par Coquillat, avril 1939. ; à Limonest, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire par Coquillat, avril 1946. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, avril 1970. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône par Gianquinto, avril 1972.** = *Arabis pubicalyx* var. *soyensis* H.Boissieu, 1899, p. 788. = *Arabis scabra* Gilib., 1782, p. 61. = *Sisymbrium bellidifolium* Poir., 1806, p. 220. = *Sisymbrium pumilio* Oliv., 1868, p. 64. = *Sisymbrium thalianum* (L.) J.Gay, 1826, p. 399. Magnoliopsida, Brassicales,

Brassicaceae.

- Aracium paludosum* (L.) Dulac, 1867. = *Limnocrepis paludosa* (L.) Fourr., 1869, p. 104. = *Hieracium paniculatum* Gilib., 1782, p. 236. = ***Crepis paludosa*** (L.) Moench, 1794, p. 535. INPN. (Crépide des marais). **Herbier SLL, Récolté au Pilat, Loire, par Mme Lortet, 1812.** = *Geracium paludosum* (L.) Rchb., 1829, p. 1368. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Campanula recta* Dulac, 1867. = ***Campanula scheuchzeri*** Vill., 1779. = *Campanula ficarioides* var. *major* Timb.-Lagr., 1873. **Herbier SLL : Récolté à Roselend, Beaufort-sur-Doron, Savoie par Ronot, août 1971. ; à Arrens-Marsous par Ronot, juillet 1973. ; au lac charvin, Manogod, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1970. Récolté à Mégève, Haute-Savoie par Ecole normale du Rhône, août 1915. = au Lautaret, Hautes-alpes, par Mérit, août 1937. = à Saillagouse, Pyrénées-orientales par Boudet, août 1957. Récolté à Ovronnaz, Haute-Savoie par Coquillat, août 1932. ; au col de Véry, Megève, Haute-Savoie par Coquillat, août 1935. ; route du Galibier, Hautes-Alpes, par Borel, août 1972. ; au col de Balme, Aiguillette, Haute-Savoie par Coquillat, ?. ; à Flaine, Haute-Savoie par Gianquinto, septembre 1980. ; au grand Brisou, Vercors, par Desmure, Isère par août 1982.** Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Cardia scutellata* (L.) Dulac, 1867, p. 389. = *Veronica angustifolia* Gray, 1821, p. 306. = *Limnaspidium parmularium* (Poit. & Turpin) Fourr., 1869, p. 128. = *Limnaspidium scutellatum* (L.) Fourr., 1869, p. 128. = ***Veronica scutellata*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 12. INPN. (Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, par Mme C. Lortet, 1806.** Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Cheiranthus x luteus* Dulac, 1867, p. 119. = ***Erysimum cheiri*** (L.) Crantz, 1769, p. 116. (Giroflée des murailles, Violier jaune, Violier des murailles, Vêlar violier, Vêlar giroflée). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Chromatolepis acaulis* (L.) Dulac, 1867. = *Carlina chamaeleon* Vill., 1788. = ***Carlina acaulis*** L. 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Décines, Rhône par Roffavier, octobre 1833. ; en Savoie par Pollier, octobre 1838. ; à Oyonnax, Ain par septembre 1878. ; à Guillestre, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; à Loyettes, Ain par Espine, septembre 1966. Récolté au col des Egaux, Corbel, Savoie par Ronot, septembre 1966. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1984. Récolté au col de Lus-la-Croix-Haute, Drôme par Borel, août 1971.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Cosmarium autumnale* Dulac, 1867, p. 215. = *Adonis annua* subsp. *autumnalis* (L.) Maire & Weiller, 1964, p. 213. = *Adonis annua* subsp. *baetica* (Coss.) Maire & Weiller, 1964, p. 213. = *Adonis annua* var. *baetica* (Coss.) Maire, 1930, p. 53. = *Adonis annua* var. *coccinea* Maire & Wilczek, 1934, p. 287. = *Adonis autumnalis* var. *micrantha* (DC.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Adonis autumnalis* var. *pygmaea*

- Rouy & Foucaud, 1893. = ***Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. **INPN.** (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté dans les Alpes dauphinoise, Isère, par Mme Lortet, 1820.** = *Adonis linnaei* Sennen, 1926, p. 54. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Crepis foliosa* Dulac, 1867. = *Lepicaune blattarioides* (L.) Fourr., 1869, p. 104. = *Crepis perrieri* Gand., 1875, p. 37. = ***Crepis blattarioides*** Villars, 1786 ; 1788, p. 136 in Gandoger, 1875, p. 141. = *Crepis amphisboena* Gand., 1875, p. 37. = *Crepis blattariifolia* St.-Lag., 1889. = ***Crepis pyrenaica*** (L.) Greuter, 1970. (Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées). **INPN. Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier août 1805. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, par Aunier, juin 1820. ; Récolté à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par Les Maristes, juillet 1866. ; Récolté à Besse-en-Oisans, Isère, par Mérit, juin 1935. ; Récolté en Chartreuse, Isère, par Hervé Bazin, Août 1957. ; Récolté à Sallanches, Haute-savoie, par Espine, juillet 1969.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Delphinium divaricatum* Dulac = ***Delphinium consolida*** L., 1753, p. 530. **INPN. Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Aunier, juin 1821. ; à Boin-sur-Lignon, Loire par Roffavier, juillet 1835. ; à Leyrieu, Isère par Espine, juillet 1969. ; à Montrond-les-Bains, Loire par les Maristes, juillet 1882. ; à Pouligny-Notre-Dame, par Boudet, septembre 1941. ; à Oullins, Rhône par Mérit, septembre 1924. Récolté vallée de la Ceyrverette, Briançon, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1938. ; à la Motte-d'Aveillans, Isère par Borel, août 1979. Récolté à Sault, Vaucluse, par Ronot, juin 2000. ; à St-Crépin, Hautes-Alpes, par Ronot, juillet 2004.** Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Draba stylosa* Dulac, 1867, p. 192. = *Draba alpestris* Jord., 1864, p. 204. = *Draba saxigena* Jord., 1864, p. 203. = *Draba aizoides* f. *affinis* (Host) Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba candollei* Rouy & Foucaud, 1895, p. 208. = *Draba grassensis* Rouy & Foucaud, 1895, p. 209. = *Draba aizoides* f. *candollei* Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba aizoides* f. *grassensis* Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba aizoides* var. *laevipes* Rouy & Foucaud, 1895. = *Aizodraba aizoides* (L.) Fourr., 1868, p. 335. = *Aizodraba saxigena* Fourr., 1868, p. 335. = *Draba aizoides* St.-Lag., 1880, p. 125. = ***Draba aizoides*** L., 1767, p. 91. **INPN.** (Drave faux aizoon). **Herbier SLL : Récolté à La Balme-les-Grottes, par Mme Lortet, 1830.** = *Draba aizoides* subsp. *saxigena* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Euchylia nigra* (L.) Dulac, 1867, p. 463. = ***Lonicera nigra*** L., 1753, p. 173. **INPN.** (Chèvrefeuille noire, Camérisier noir). **Herbier SLL : Récolté en Suisse par Mme Lortet, 1827.** Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae
- Euchylia pyrenaica* (L.) Dulac, 1867. = ***Lonicera pyrenaica*** L., 1753, p. 174. **INPN.** (Chèvrefeuille des Pyrénées, Camérisier des Pyrénées). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, absence date.**
- Polygonum alatum* Dulac, 1867. = ***Fallopia dumetorum*** (L.) Holub, 1971 ; p. 176. (Fallopie des haies, Fallopie des buissons, Vrillée des

buissons, Renouée des buissons, Renouée des haies, Grande vrillée bâtarde). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Montluel, Ain par Balbis, septembre 1821. ; à La Duchère, Lyon, Rhône par Champagnoux, août 1823. ; à Arcachon, Gironde par Hervé Bazin, septembre 1968. Récolté à Baie grésine, Brison-St-Innocent, Savoie par Ronot, septembre 1895. Récolté à la Croix-du-Ban, Pollionay, Rhône par Desmure, septembre 1893. ; à Albigny-sur-saône, Rhône par Borel, septembre 1972. ; à Ste-Foy-x, Rhône par Coquillat, septembre 1941. Magnoliopsida, Caryophyllales, Polygonaceae.**

Hieracium panduriforme Dulac, 1867. = *Hieracium prenanthoideum* St.-Lag., 1889, p. 520. = *Geracium prenanthoides* (L.) Rchb., 1829, p. 1369. = *Hieracium lanceolatum* Vill., 1788, p. 126. = ***Hieracium prenanthoides* subsp. *prenanthoides* Vill., 1779, p. 35. = *Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. **INPN. Herbar SLL : Récolté à Chamonix, Haute-Savoie, par Roffavier, août 1824. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Balbis, août 1824. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Grindelwald, Suisse par Christener, août 1860. ; à Ristolles, Hautes-Alpes par Mérit, août 1932. ; au Col du Glandon, Isère par Espine, août 1968. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mai 1973. Récolté au lac de Pétarel, la Chapelle-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes ; au Mont-Cenis par Ronot, septembre 1984. ; à la Croix de la Commune, Samöens, Haute-Savoie par Ronot, septembre 1987. ; aux Evettes, Bessans, Savoie par Ronot, août 1975. Récolté à la Salette-Fallavaux, Isère par Borel, août 1971. = *Hieracium ephemeridifolium* Arv.-Touv., 1897, p. 734. = *Hieracium limpianum* Arv.-Touv., 1913, p. 381. = *Hieracium salicarium* Arv.-Touv., 1913, p. 382.****

Lycopodium disseminatum Dulac, 1867. = ***Huperzia selago* (L.) Schrank & Mart., 1829, p. 3. **INPN. (Huperzie sélagine, Lycopode sélagine, Lycopode dressé). Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, 1821. Lycopodiopsida, Lycopodiales, Lycopodiaceae.****

Lexipyretum punctatum (L.) Dulac, 1867, p. 451. = ***Gentiana punctata* L., 1753, p. 227. **INPN. Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, 1823. = *Gentiana purpurea* Vill., 1787, p. 523. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.****

Meum capillaceum (Lam.) Dulac, 1867, p. 354. = *Meum labranum* Gand., 1898, 601. = *Meum athamanticum* subsp. *labranum* (Gand.) Leute, 1969, p. 97. = ***Meum athamanticum* Jacq., 1776, *Fl. Austr.* 4 : 2. Herbar SLL : Récolté au Pilat, Loire, par Mme Lortet, 1814. **INPN. (Méum athamante, Fenouil des Alpes, Cistre, Fenouil des montagnes). Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.****

Paronychia trinervis Dulac, 1867. = *Paronychia argentea* subsp. *polygonifolia* (Vill.) Rouy, 1910 = ***Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. 1805. **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, septembre 1826, et au Mont-Cenis, par ?, août 1826. ; à Andrézieux-Bouthéon, Loire par les Maristes, septembre 1874. ; Récolté au Canigou, Pyrénées-Orientales par Mérit, août 1935. ; En Suisse par Roffavier, ? Récolté au col de Suzon, Laruns par Ronot, juin 1988. Récolté à Ailefroide, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1938. = à l'Alpe d'Huez, Isère par Coquillat, juillet****

1947. ; au lac d'Ayous, Pyrénées-Atlantiques par Desmure, juillet 1981. = au Rocher d'Aran, Pyrénées Atlantiques par Desmure, juillet 1983. ; au col d'Eychauda, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1986. = *Illecebrum alpinum* Villars, 1786. = *Illecebrum polygoniifolium* Villars, 1786 = *Chaetonychia polygonifolia* (Vill.) Samp. 1913. = *Ferriera polygonifolia* (Vill.) Bubani, 1901. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Peucedanum decussatum* (Moench) Dulac, 1867, p. 343. = *Carvifolia crantzii* Vill., 1787. = ***Dichoropetalum carvifolia*** (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007, p. 478. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandrée à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). **INPN**. = *Palimbia chabraei* (Jacq.) DC. = *Peucedanum carvifolium* var. *autumnale* (Holandre) Rouy & E.G.Camus. = *Peucedanum lelievrei* Rouy & Camus. = *Pteroselinum glaucum* Rchb. = *Selinum chabraei* (Jacq.) DC., 1830, p. 176. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Phalangium acuminatum* Dulac, 1867. = *Anthericum non-ramosum* Gilib., 1792, p. 465. = ***Anthericum liliago*** L., 1753, p. 310. (Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à La Carette, Cuire, Rhône par Aunier, juin 1818. ; à Neyron, Ain par Balbis, mai 1821. ; à la Grande Sure, Chartreuse par les Maristes, juin 1868. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, août 1918. ; à Neyron, Ain par Mérit, mai 1927. ; à la vierge, Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Espine, mai 1966. Récolté au Puy Aillaud, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1969. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère par Ronot, juin 1996. Récolté à Solutré, Saône-et-Loire par Coquillat, mai 1954. ; à Héas, Hautes-Pyrénées par Kraft, juin 1956. ; au col du Festre, Hautes-Alpes par Borel, juillet 1973. ; vallée du Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? = *Phalangium lilaceum* St.-Lag., 1880, p. 131. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.**
- Phyteuma reniforme* Dulac, 1867. = *Phytoeuma charmelii* Vill., 1785, 1787. (Raiponce de Charmel). **INPN**. **Herbier SLL. Récolté à ? par Aunier, juillet 1826.**
- Podionapus flexuosus* (L.) Dulac., 1867, p. 83. = ***Avenella flexuosa*** (L.) Drejer, 1838, p. 32. **INPN**. (Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux). **Herbier SLL : Récolté à la Cadière, Oullins, Rhône, par Mme C. Lortet, 1806.** = *Aira flexuosa* var. *grandiflora* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Deschampsia flexuosa* var. *grandiflora* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Deschampsia flexuosa* var. *parviflora* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Aira flexuosa* var. *pallida* Lecoq & Lamotte, 1847. = *Avenella rubra* Jord. ex Nyman. = *Deschampsia flexuosa* subsp. *mairei* (Sennen) Maire. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Polypodium triangulare* Dulac, 1774. = *Polypodium cognatum* Gand., 1884. = *Polypodium cognatum* Gand., 1884. = *Polypodium fagetorum* Gand., 1884. = *Polypodium frigidum* Gand., 1884. = *Polypodium dryopteris* L., 1753, p. 1093. = ***Gymnocarpium dryopteris*** (L.) Newman, 1851, p. 24. (Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne,

Dryopteride de Linné, *Gymnocarpium* du chêne). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Jons, Rhône par Roffavier, juillet 1825. ; en Chartreuse, Isère par les Maristes, juillet 1878. ; au Mont-dore, Puy-de-dôme par Boudet, août 1956. (2 exemplaires). ; à Brenod, Ain par Espine, mai 1969. Cultivé dans le Rhône par Valuy, ? Récolté à la chapelle du Bard, St-Hugon, Savoie pr Ronot, mai 1971. ; vallée de Chaudefour, Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; Bisse du Trient, Valais, Suisse, par Ronot, juin 1998. Récolté à Casteljaloux, Lot-et-Garonne par Coquillat, juillet 1934. (2 exemplaires) ; à Chamrousse, Isère par Borel, août 1971. = *Phegopteris dryopteris* (L.) Fée, 1850, p. 24 ; 3. = *Phegopteris dryopteris* subsp. *dryopteris* (Linnaeus) Fée. = *Phegopteris triangularis* St.-Lag., 1889, p. 964. Polypodiopsida, Polypodiales, Cystopteridaceae.

Quadricosta palustris (L.) Dulac, 1867. = *Isnardia nitida* (Michx.) Poir., 1813. = *Dantia palustris* (L.) Des Moul., 1855. = ***Ludwigia palustris*** (L.) Elliott, 1817. (Ludwigie des marais, Isnardie des marais). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Décines, Rhône par Roffavier, août 1822. ; à St-Nizier-le-Désert, Ain par Balbis ? à St-Paul-de-Varax, Ain par Balbis, août 1828. ; à St-Paul-de-Varax, Ain par Mérit, sept. 1952. ; à St-Nizier-le-Désert, Ain, par Mérit ? Cultivé dans le Rhône par Valuy, ? Récolté à L'étang de Lavaure, Chassagny par Espine, août 1967. ; au marais de Charvieu-Chavagneu, Isère par Coquillat, sept. 1933. ; à l'étang de St-Paul-de-Varax, Ain par Coquillat, sept. 1960. ; à St-Sauveur, Haute-Saône par Coquillat, ? Récolté en Dombes, Ain par Ronot, sept. 1997. ; à L'étang du Blondeau, Bléneau, Yonne par Ronot, sept. 2011. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.

Scirpus polymorphus Dulac, 1867. = *Holoschoenus globifer* (L.f.) Rchb. = *Holoschoenus linnaei* Rchb., 1830. = *Isolepis paniculata* Gray, 1822, p. 78. = ***Scirpoides holoschoenus*** (L.) Soják, 1972, p. 127. **INPN**. (Faux scirpe jonc, Scirpe jonc). **Herbier SLL** : Récolté à Villeurbanne, Rhône, 1818. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.

Stellaria pilosa Dulac, 1867, p. 250. = *Stellaria media* var. *brachypetala* (Opiz) Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria media* var. *pedicellata* Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria cucubaloides* Pau, 1887, p. 14. = *Stellaria chlorotica* Timb.-Lagr., 1892, p. 144. = *Alsine marginata* Rchb., 1832, p. 566. = *Alsine elongata* Jord. & Fourr., 1868, p. 19. = *Alsine glabella* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine gussonii* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Stellaria boraeanae* Jord., 1852, p. 33. = *Alsine bipartita* Gilib., 1782, p. 150. = ***Stellaria media*** (L.) Vill., 1789, p. 415. **INPN**. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **Herbier SLL**. Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, mai 1825. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1825. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Mme Lortet, mai 1829 ; par les Maristes, avril 1900. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à La Châtre, Indre par Boudet, février 1943. ; à la Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire par Espine, mars, 1967. ; à Le Chesnay, Ivelines par Hervé Bazin, avril 1968. = *Stellaria duthiei*

Gand., 1913, p. 456. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. ex Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *nana* Bég., 1910, p. 356. = *Alsine media* var. *transiens* (Bég.) Tzvelev, 2004. = *Stellaria latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., 1934, p. 12. = *Stellaria latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria media* subsp. *hiemalis* Bég., = *Stellaria media* subsp. *latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria media* subsp. *romana* Bég., 1920, p. 7. = *Stellaria media* subsp. *typica* Bég., 1910, p. 351. = *Stellaria media* var. *gymnocalyx* Bég., 191, p. 353. = *Stellaria media* var. *subgymnocalyx* Bég., 1910, p. 352. = *Stellaria media* var. *transiens* Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *trichocalyx* Bég., 1910, p. 351. = Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllacea.