



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

ÉBRAY Charles, Henri, Théophile

Né en 1823 à Bâle.

Décédé le 5 février 1879 à Petit-Saconnex, près de Genève

Biographie

Ingénieur. Géologue.

Fils de Jean-Henry Ebray, pasteur (fondateur de l'église réformée de Ferney, pays de Gex et pasteur de l'église française de Bâle) et de Charlotte-Eléanore Japy de Beaucourt.

Études au Gymnase de Bâle où il brilla en mathématiques et en sciences naturelles, cette dernière devenant une passion.

Admission à l'Ecole centrale de Paris et en sort en 1849.

Mission aux ateliers nationaux.

Attaché à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans et chargé de faire des études en Sologne.

1852. épouse Henriette Coullioud, fille d'un architecte parisien. Il eurent douze enfants.

1856. Attaché à la Compagnie du chemin de fer de Paris à la méditerranée (PLM) et chef de section pour la construction d'une partie de la ligne du Bourbonnais, des Loges à la Charité.

1858. Participe à la réunion extraordinaire de la Société géologique de France où il rencontre les géologues lyonnais : V. Thiollière, Dumortier, le Dr. Jordan et un géologue mâconnais, de Ferry.

S'occupe de géologie de façon très active.

1862. Installation à Tarare pour diriger les travaux du percement de la montagne des Sauvages sur la ligne de Lyon à Roanne pour la compagnie PLM.

Projet de dresser la carte géologique du département du Rhône. Il propose à Falsan de se charger de faire l'arrondissement de Lyon, et lui celui de Villefranche. Il acheva les feuilles d'Anse, de Villefranche, de Belleville, de Tarare, mais ne put pas terminer celles de l'Arbresle et du Bois-d'oint et ne put qu'ébaucher celle de Beaujeu.

Projet d'une carte géologique de France, avec l'aide d'une majorité de géologues, mais qui n'aboutira pas.

1870. Retraite à Talloires, Savoie sur le bord du lac d'Annecy.

Etude des affleurements à *Terebratula janitor* dans les Alpes de Savoie, du Dauphiné et aussi du Vivarais.

1873. Installation à Genève.

Sources biographiques

Falsan A. 1880. Notice sur la vie et les travaux de Théophile Ebray, ingénieur.

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
22 p.

Roman F. 1930. La stratigraphie paléontologique et l'histoire de la géologie à Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1929, 75 : 125-144.

Publications

- 1855a. Sur les bancs pourris des carrières. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, XII : 152.
- 1855b. Sur les spongiaires des environs de Vierzon (Cher). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XII : 1032.
- 1855c. Accidents géologiques survenus pendant la formation de la craie tuffau du Poitou et de la Touraine. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIII : 51.
- 1855d. Études comparatives des *Ammonites anceps* et *pustulatus*. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIII : 155.
1856. Comparaison des oolithes inférieures du bassin anglo-parisien avec celles du bassin méditerranéen. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIII : 395.
- 1857a. Sur l'utilité des profils géologiques et examen de la partie du chemin de fer d'Orléans comprise entre Iteuil et Chatellerault (Vienne), où l'on remarque le granité, le lias et le terrain jurassique. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 538.
- 1857b. Sur l'âge du calcaire à chailles des départements du Cher, de la Nièvre et de l'Yonne. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 582.
- 1857c. Coupe géologique du Mont-Apin, près Nevers, composé de terrains tertiaires et jurassiques. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 801.
- 1857d. Sur l'utilité des profils géologiques et examen de la partie du chemin de fer d'Orléans comprise entre Iteuil et Chatellerault (Vienne), où l'on remarque le granité, le lias et le terrain jurassique. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 538.
- 1857e. Sur l'âge du calcaire à chailles des départements du Cher, de la Nièvre et de l'Yonne. *Bull. Soc. géol.*, 2e série, XIV : 582.
- 1857f. Coupe géologique du Mont-Apin, près Nevers, composé de terrains tertiaires et jurassiques. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 801.
- 1857g. Examen de l'étage albien de Sancerre. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 804.
- 1857h. Sur la valeur géologique des silex que l'on rencontre dans les formations jurassiques et crétacées du département de la Nièvre. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV, p. 810.
- 1857i. Sur le diluvium de la Nièvre. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIV : 813.
- 1857j. Sur les nautilus à cloisons sinueuses. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XV : 87.
- 1857k. Description de la faille du château Mal-Vêtu, près de la Charité (Nièvre), existant dans le terrain jurassique. Observations de M. Raulin. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 139.
- 1857l. Sur le *Dysaster ellipticus*. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 229.
- 1857m. Sur l'existence de plaques complémentaires dans le genre *Collyrites*. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 268.
- 1857n. Sur l'existence de plaques complémentaires dans le genre *Collyrites*. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 229.

- 1858a. Sur l'existence de l'*Ammonites macrocephalus* dans la grande oolithe. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 303.
- 1858b. Sur quelques fossiles de l'étage albien des environs de Sancerre. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 379.
- 1858c. Sur un nouveau genre d'échinoderme du calcaire à entroques de la Nièvre. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 482.
1858. Note sur le *Disaster ellepticus*. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 813.
- 1858d. Sur la classification des Echinoconidae (d'Orb.) qui présentent l'anus situé dans un profond sillon et l'appareil apical compacte.
- 1858e. Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Société géologique à Nevers, pendant laquelle elle a visité les terrains jurassique, liasique, triasique et les roches éruptives des environs. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XV : 665.
- 1858f. Les Affleurements des étages ne représentent pas les limites des anciennes mers. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 47-49.
- 1858g. *Études géologiques sur le département de la Nièvre*. Paris. Gallica
- 1858h. *Études géologiques sur le département de la Nièvre*. 1ere et 2e fascicules. Nevers.
- 1858i. *Considérations élémentaires sur la géologie et description des sources destinées à alimenter la ville de Nevers*. Paris.
- 1859a. Sur la constitution de la colline de Sancerre, formée de terrains crétacé et jurassique. Observation de M. Ed. Hébert. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 213.
- 1859b. Reconstitution approximative de l'écorce terrestre avant les actions diluviennes. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 462.
- 1859c. Remarques sur quelques ammonites contenues dans le gault supérieur des environs de Cosne (Nièvre). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 606.
- 1859d. Sur le genre *Galeropygus* et études des plaques interapicales chez les Collyrites. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 759.
- 1859e. Sur l'importance probable de la craie blanche dans le midi de la France. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 867.
- 1859f. Renseignements sur les grès ferrugineux de la Puisaye, sis dans l'étage albien. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 886.
- 1859g. Sur la constitution géologique du massif du Mont-d'Or lyonnais, composé de terrains de transport, jurassique, liasique et triasique. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVI : 1059.
- 1959h. *Étude géologiques sur le département de la Nièvre*. 3e fascicule. Nevers.
- 1859i. *Note sur l'Ammonites bullatus*. Paris, J. Claye.
- 1959j. Sur les silex en forme de haches. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII : 123-124.
- 1859k. Sur la coïncidence des sources minérales de la Nièvre avec les failles. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII : 124-130.
- 1859l. Note sur la constitution géologique du département du Mont-d'Or et de ses dépendances. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, XVI : 1059-1065.
1860. Note sur la constitution géologique du Mont d'Or et de ses dépendances. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 3^e sér. IV.

- 1860a. Étude des modifications de l'étage callovien et preuve de l'existence de cet étage aux environs de Châtel-Censoir. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, T. XVII : 161-175.
- 1860b. *Remarques sur la terre à foulon et sur les poudingues tertiaires*. Paris, Baillière et fils, 15 p.
- 1860c. Sur la production de cristaux dans les roches à l'état subsolide. Observations de M. Fournet. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII : 275.
- 1860d. Note sur le mode de formation des poudingues de Nemours. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, T. XVII, Séance du 18 juin 1860 : 403-420, fig.
- 1860e. Réponse aux observations de M. Triger sur la note inscrite. *Bull. Soc. géol. Fr.* : 422. M. Hébert et de Verneuil confirment l'opinion de ce dernier. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVIII : 17.
- 1860f. Remarques sur les dépôts à oolithes ferrugineuses du département de la Nièvre. Observation de M. Triger. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII, Séance du 5 mars 1860 : 422-423.
- 1860g. Sur la composition géologique des environs de Mâcon, comprenant les terrains triasique, liasique, jurassique et calcul des dénudations qui se sont opérées dans cette contrée. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII : 507-516.
- 1860h. Sur le mode de formation des poudingues de Nemours. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII : 595.
- 1860i. Sur une conséquence du principe de la surdissolution. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVII : 697-698.
- 1860j. Réponse à M. Triger sur ma note : « Remarques sur les dépôts à oolithes ferrugineuses. » Nevers, J.-M. Fay.
- 1860k. Études paléontologiques, etc., 2e livraison.
- 1860l. Études géologiques, etc., 6e, 7e, 8e, 9e et 10e fascicules.
- 1860m. *Sur la composition de l'appareil apical de certains échinodermes et sur le genre Protophites* Paris, Baillière.
- 1860. Sur les modifications de l'étage callovien, et preuve de l'existence de cet étage aux environs de Châtel-Censoir. *Bull. Soc. géol. Fr.*, XVII.
- 1860. Remarques sur la terre à foulon et sur les poudingues tertiaires. Paris.
- 1861a Stratigraphie de la craie moyenne comprise entre la Loire et le Cher. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVIII : 176.
- 1861b. Note sur les derniers affleurements de l'étage urgonien dans le sud du bassin parisien. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, T. XIX, Séance du 16 décembre 1861 : 184-185, fig
- 1861c. Réponse sur les faunes des couches à oolithes ferrugineuses. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVIII : 357-359.
- 1861d. Remarques aux observations de M. Hébert (*Bull. id. ant.* p. 17) sur la position des minerais ferrugineux. Remarques de MM. Benoît et Triger. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XVIII : 416.
- 1861e. Stratigraphie du système oolithique inférieur du département du Cher. *Bull. Soc. géol. Fr.*, XVIII : 501.
- 1861f. Stratigraphie du système oolithique inférieur des environs de Tournus et d'une partie du département de la Côte-d'Or avec quelques considérations sur la délimitation des bassins géologiques. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XIX : 30-48.

- 1861g. *Considérations sur quelques questions de géologie*. Paris, Baillière, L. Martinet, 15 p.
- 1861h. *Carte géologique du département de la Nièvre*, 1 : 120 000, publiée sous l'administration de Mr de Magnitot, préfet du département, avec le concours du Conseil général, dressée par M.M. Bertera, ingénieur des mines et Ebray, membre de la Société géologique de France. Nevers, Morel. 1 feuille en coul., 1000 x 860. Gallica.
1861. Note sur la production de cristaux dans les roches à l'état solide. Procès verbaux des séances de la session extraordinaire de la société géologique de France à Lyon, du 1^{er} au 11 septembre. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 3^e sér., IV, 1860 : 247–248.
1861. Notice sur la constitution géologique du Mont-d'Or et de ses dépendances. Procès verbaux des séances de la session extraordinaire de la société géologique de France à Lyon, du 1^{er} au 11 septembre. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 3^e sér., IV : 341–348.
- 1862a. Note sur le terrain houiller des environs de Decize (Nièvre). *Bulletin de la Société géologique de France*, 2^e série, T. XIX : 615–622.
- 1862b. Sur le terrain houiller des environs de Decize (Nièvre). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, t. xix, p. 615.
- 1862c. Sur la minette du Morvan. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2^e série, T. XIX : 1029–1031.
- 1862d. Et M. Bertera. Carte géologique du département de la Nièvre avec indication de l'utilité qu'elle peut avoir pour l'industrie et l'agriculture. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XIX : 1001.
- 1862e. Sur la position du calcaire caverneux autour du plateau central. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XX : 161.
- 1862f. Etudes géologiques sur le département de la Nièvre, 11^e et 12^e fascicules.
- 1862g. *Sur la ligne de propagation de quelques fossiles, et considérations géologiques sur la ligne de partage du bassin de la Seine et du bassin de la Loire*. Nevers, P. Bégat.
- 1862h. Carte géologique du département de la Nièvre, par MM. Bertera et Th. Ébray. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2^e série, T. XIX, Séance du 2 juin 1862, 2 p.
- 1863a. Stratigraphie de l'étage albien des départements de l'Yonne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Meuse et des Ardennes. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2^e série, XX : 209–220.
- 1863b. Sur le terrain jurassique des environs de la Verpillière (Isère). *Bulletin de la Société géologique de France*, 2^e série, XX : 296–302.
- 1863c. Sur le terrain jurassique du département de la Loire, et sur les dislocations des environs de Saint-Nizier (Loire). Observations de MM. Gruner et de Ferry. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2^e série, XX : 441–459.
- 1863d. Explications données à M. Hébert sur mon travail intitulé : Stratigraphie de l'étage albien des départements de l'Yonne, de l'Aube, etc. Auxerre, Persiquet.
- 1863e. *Sur la présence de l'étage bathonien et de l'étage bajocien à Crussol (Ardèche), et étude des allures du terrain houiller de Decize, sous les terrains de recouvrement*. Nevers, P. Bégat, 26 p. Gallica

1863. Stratigraphie des terrains jurassiques du département de l'Ardèche et en particulier des minerais de fer de La Voulte et de Privas. *Mém. Acad. Lyon*, XIV : 1–32.
1863. Sur la présence de l'étage bathonien et de l'étage bajocien à Crussol (Ardèche) ; sur le terrain jurassique des environs de la Verpillière (Isère). *Bull. Soc. Géol.*, 2^e sér., XX : 296.
- 1864a. Sur la *Trigonia Heva* de Dollfus. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 13.
- 1864b. Note sur les géodes siliceuses des calcaires à entroques du Maçonnais et considérations sur la formation aquoso-ignée du granité. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 72.
- 1864c. Sur une des causes de la structure en éventail qui se manifeste dans les escarpements des Alpes. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 89.
- 1864d. Raccordement du système oolitique inférieur de l'Ardèche avec celui du midi de la France. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 203.
- 1864e. Raccordement du système oolitique inférieur de l'Ardèche avec celui du midi de la France. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 203.
- 1864f. Stratigraphie du système oolitique inférieur du nord du département de la Savoie. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 224.
- 1864g. Sur l'*Hemiaster* du Port-des-Barques (Charente-Inférieure). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 283.
- 1864h. Calcul des dénudations qui se sont opérées à de grandes altitudes. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 293 et 350.
- 1864i. Stratigraphie des terrains de l'Ardèche. Observations de M. Ed. Hébert. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXI : 363.
- 1864j. Etudes géologiques, etc., 13^e et 14^e fascicules.
- 1864k. Nouveaux renseignements sur la minette du Rhône. *Ann. Soc. d'agr. Lyon*, 8 novembre.
- 1864l. *Description du bassin houiller de Décize au point de vue de recherches à faire dans le but de créer de nouvelles exploitations*. Nevers, Bégat. Et Paris, Baillière et fils, 28 p. Par T. Ébray et M. A. Dezautière.
- 1864m. Stratigraphie des terrains jurassiques du département de l'Ardèche et en particulier des minerais de fer de La Voulte et de Privas. *Ann. de l'Académie de Lyon*, 31 mai 1864.
- 1865a. *Sur l'âge du granite syénitique du Beaujolais*. Lyon, Rey et Sézanne, 16 p.
- 1865b. Note sur l'*Hemiaster Verneuili*, en réponse aux observations de M. Hébert. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXII : 190.
- 1865c. Sur une conséquence de la verticalité des filons. Observations de M. Gruner. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2^e série, XXII : 566.
- 1865d. Sur la stratigraphie du système oolithique inférieur des environs de Saint-Rambert (Ain) et sur la présence de ce système dans les montagnes des Alpes. *Bull. Soc. linnéenne de Normandie*, 10^e volume, 16 p.
- 1865e. Sur la stratigraphie de l'arête jurassique de La Chassagne, et sur la présence de quelques étages non encore signalés entre Lyon et Villefranche. *Annales de la Société impériale d'agriculture de Lyon*, 3^e sér., IX : 301.
- 1865f. Sur l'âge du granite syénitique du Beaujolais. *Ann. Académie de Lyon.*

- 14 février. *Mém. Acad. Lyon*, XIV : 325–340.
- 1865g. Stratigraphie de l'étage albien des environs de Saint-Florentin. *Bull. Soc. sc. hist. et nat. de l'Yonne*, premier trimestre 1865.
- 1865h. Mémoire sur l'utilité d'étudier la direction des filons dans la construction des tunnels et des réservoirs. *Annales de la Société impériale d'agriculture de Lyon*, 5 p., carte.
- 1865i. Nouveaux renseignements sur la minette du Rhône. *Mémoires de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon*, 11 XIV : 53–64. ; XV : 182–192. babel.hathitrust.org
1865. Sur la stratigraphie du système oolitique inférieur des environs de Saint-Rambert (ain) et sur la présence de ce système dans les montagnes des Alpes.
- 1866a. Sur la structure des Alpes dauphinoise. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIII : 172.
- 1866b. Réponse à l'observation de M. Gruner sur une note intitulée : Sur une conséquence de la verticalité des filons, dont M. Ebray est l'auteur. Remarques de M. Gruner. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIII : 453.
- 1866c. Sur le métamorphisme et la rubéfaction du diluvium. *Bull. Soc. géol. Fr.*, XXIII : 504.
- 1866d. Observations sur la note de M. Locard, relative au Mont-d'Or lyonnais (ante p. 80). Réponse de M. Locard. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIII : 549.
- 1866e. Remarques sur l'argile à jaspes du département de la Loire. *Annales de la Société impériale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon*, 3^e sér., X : 605–607.
1866. Nouveaux renseignements sur la minette du Rhône. *Mém. acad. Lyon*, XV : 182–192. babel.hathitrust.org
1866. Classification des eaux minérales de la Savoie en rapport avec les failles. *Mém. Acad. Lyon*, XV : 338–347.
- 1867a. Sur le terrain d'éboulement sur les pentes et sur une nouvelle explication de l'anomalie de Petit-Cœur. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIV : 172.
- 1867b. Sur la continuation de la faille occidentale des Alpes dauphinoises et sur la classification des eaux minérales de la Savoie en groupes coïncidant avec les failles. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIV : 401.
- 1867c. Nullité du système du soulèvement du Sancerrois. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, t. XXIV : 471.
- 1867d. Considérations à introduire dans l'étude du diluvium. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIV : 618.
- 1867e. Nullité du système de soulèvement du Morvan. *Bull. Soc. géol. Fr.*, XXIV : 717.
- 1867f. Considérations à introduire dans l'étude du diluvium. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIV : 618.
- 1867g. Nullité du système de soulèvement du Morvan. *Bull. Soc. géol.*, XXIV : 717.
- 1867h. Nullité du système de soulèvement de la Côte-d'Or et considérations générales sur la limite de la période jurassique et de la période crétacée. *Ami. de la Soc. des sciences industrielles de Lyon*, 21 août 1867.

- 1867i. Allures des couches sédimentaires aux abords des émissions basaltiques du Coyron (Ardèche). *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, T. XXV : 185–191.
- 1868b. De la Manière dont se terminent vers l'est les montagnes du Beaujolais. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, T. XXV : 840–846.
- 1868a. *Végétaux fossiles des terrains de transition du Beaujolais*. Paris, Baillière & fils et Ann. Soc. sc. ind. Lyon, avril 1868.
- 1868b. Réponse à M. Lory sur ses observations relatives à mes travaux dans les Alpes. *Ann. Acad. Lyon*, juillet 1868.
- 1868c. Classification des eaux minérales de la Savoie en rapport avec les failles. *Ann. Acad. Lyon*, juillet 1868.
- 1868d. Allures des couches sédimentaires aux abords des émissions basaltiques du Coyron (Ardèche). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXV : 185.
- 1868e. Sur les couches à *Terebratula diphya* de la porte de France. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, XXV : 346–354.
- 1868f. Réponse aux observations de M. Lory faites à la page 215 du volume. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXV : 488.
- 1868g. De la manière dont se termine vers l'est les montagnes du Beaujolais. *Bull. Soc. géol. Fr.*, XXV : 840.
- 1869a. Recherches sur l'inclinaison des couches jurassiques à l'O. des Alpes dauphinoises. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXVI : 393.
- 1869b. Assimilation de la protogine des Alpes au porphyre granitoïde du Beaujolais. *Bull. de la Soc. géol. de France*, 927–944.
- 1869c. Sujets d'étude dans le département de la Haute-Loire. *Bulletin de la Société géologique de France*, 2e série, T. XXVI : 1031–1032.
- 1869d. *Renseignements sur la constitution géologique des terrains traversés par le chemin de fer de Langeac à Chapauroux*. Paris, J.-B. Baillière.
- 1870a. Sur l'inclinaison des filons de porphyre de la montagne des Sauvages, près Tarare (Rhône). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXVII : 487.
- 1870b. Lettre adressée à M. de Lapparent, secrétaire de la Société géologique de France.
- 1870c. *Remarques sur les mots et les phrases qui suivent ma note sur la protogine des Alpes*. Rey et Sézanne, Lyon.
- 1870d. Légende de la carte géologique du département du Rhône. avec M. A. Falsan.
- 1870e. Expérience sur la résistance à l'écrasement des matériaux de construction. *Ann. Soc. carte géol. France*, 1ere année, n° 3 et 4 : 52.
1870. Réponse à M. Lory sur Ses observations relatives à mes travaux dans les Alpes. *Mém. Acad. Lyon*, 1869–1870, XVII : 94–99.
1871. Stratigraphie des étages kimmérien et portlandien du sud-est de la France. *Ann. Soc. carte géol. France*, p. 107.
- 1872a. Sur une nouvelle espèce de Protophytes. Observations de M. Bayan. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXIX, p. 19.
- 1872b. Un fait pour servir à la théorie de la formation des cristaux de porphyre. Observation de M. de Lapparent. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 2e série, XXI : 21.
- 1872c. Sur les calcaires à *Terebratula janitor* de Talloires (Haute-Savoie). *Bulletin de la société géologique de France*, 2ème série, XXIX : 137–142.

- 1872d. Carte géologique du canton d'Anse.
- 1872e. Carte géologique du canton de Belleville.
- 1872f. Carte géologique du canton de Villefranche.
1872. Sur la nécessité de démembrer le genre *Glypticus*. *Mém. Acad. Lyon*, 1871–1872, XIX : 69–71.
- 1873a. Explication d'une erreur signalée par M. Hébert dans la note de Magnan sur l'étage albien des Pyrénées françaises. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 31.
- 1873b. Etude de l'îlot jurassique du Mas-de-l'Air, près Villefort. Observation de M. Hébert. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 33.
- 1873c. Coupe de l'étage kimméridien aux Piles, près Nyons (Drôme). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 124.
- 1873d. Constitution géologique des terrains traversés par le chemin de fer de Chapeauroux à Alais. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 132.
- 1873e. Sur la carte agronomique du département du Rhône. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, t. Ier : 203.
- 1873f. Réponse aux observations de M. Vélain relatives à ma note sur l'étage kimméridien des Piles. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 246.
- 1873g. Stratigraphie des étages qui affleurent dans la cluse de Chabrières, près Digne. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 261.
- 1873h. Sur la valeur absolue de la stratification. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, Ier : 262.
- 1874a. *Études géologiques sur le département de la Nièvre*. Dernier fascicule. Talloires, l'auteur, 301–372.
- 1874b. Parachèvement de la démonstration de l'existence du lias dans les environs de Charlieu. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, II : 208.
- 1874c. Un avertissement au sujet du tunnel de la Manche. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, II : 209.
- 1874d. Raccordement des calcaires kimméridiens de Cirin avec ceux de Chambéry. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3^e série, II : 259.
- 1875a. Sur la dénudation du Mont-Lozère. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, III : 281.
- 1875b. Quelques remarques sur les granulites, les minettes ; nouvelle classification des roches éruptives. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, III : 287.
- 1875c. Présentation de la carte géologique du canton de Tarare (Rhône). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, III : 498.
- 1875d. Etudes stratigraphiques des montagnes situées entre Genève et le Mont-Blanc. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, III : 601.
- 1875e. Sur un nouveau gisement de *Cancellophycus scopjrius* dans la Haute-Savoie. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, III : 744.
- 1875f. *Rapport sur les terrains proposés pour l'établissement du futur cimetière de Genève*. Genève, Vérésoff et Cie.
- 1875g. *Deuxième avertissement au sujet du tunnel de la Manche*. Vérésoff et Cie.
1876. Stries pseudo-glaciaires. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, IV : 55.
- 1877a. Stratigraphie du Mont-Salève. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, IV : 460.
- 1877b. Stratigraphie de la montagne du Môle. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, IV : 568.
- 1877c. Etude des terrains du bas de la Bâtie, près Genève. *Bull. Soc. géol. Fr.*,

- 3e série, V : 115.
- 1877d. Quelques réflexions sur le prétendu soulèvement du Sancerrois et sur la note de M. de Cossigny. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, V : 302.
- 1877e. Rapports de la faille du Salève avec la ligne anticlinale qui relie la Bavière, la Suisse et la Savoie. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, V : 318.
- 1877f. Rapports de la faille du Salève avec la ligne anticlinale qui relie la Bavière, la Suisse et la Savoie. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, V, 318.
- 1877g. Etude sur les eaux minérales d'Evian (Haute-Savoie). *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, v : 394.
- 1877h. Du synchronisme probable de l'étage valanginien et des étages portlandien et kimméridien. *Bull. Soc. géol. Fr.*, 3e série, V : 567.

Affiliation aux Sociétés savantes

Académie de Lyon, membre correspondant 1875.

Comité de la Paléontologie française (chargé d'organiser la publication des œuvres faisant la suite à l'ouvrage principal d'Acide d'Orbigny), membre fondateur.

Société d'Agriculture, d'histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon, membre 1865.

Société des ingénieurs civils, membre, 1858.

Société des sciences industrielles de Lyon, membre 1868. Econome 1868.

Société des sciences naturelles de l'Yonne, membre

Société géologique de France, membre 1854. Secrétaire en 1858.

Société linnéenne de Normandie, membre.

Société Vaudoise d'histoire naturelle, membre 1858.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « Ebray »
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Ébray Théophile
<http://cths.fr/an/savant.php?id=114154>

Mémoire académie de sciences,... Lyon 1878-1886
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/89357#page/7/mode/1up>

Rédacteur
Raymond Ramousse

Journal des modifications :
16/03/2015 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation
Ramousse Raymond 2015. Ébray Théophile (1823-1879). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*
<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-4121.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Ebray Théophile à Ramousse R., [ramousser \[à\] free.fr](mailto:ramousser@free.fr) ou [secretariat \[à\] linneenne-lyon.org](mailto:secretariat@linneenne-lyon.org)

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Taxons publiés

- *Centropygus* Ebray, 1858. = ***Galeropygus*** Cotteau, 1856. = *Antropygus* Ebray, 1858. = *Ressopygus* Pomel, 1883. = *Centroclypus* Ebray, 1858. Genre. Echinodermata, Echinidea, Galeropygidae.
- *Clyphocyphus* Ebray, 1858. = ***Glyphocyphus*** d'Archiac & Haime, 1853. Genre. Echinodermata, Echinidea, Camarodonta.
- *Orbigniana* Ebray, 1860. Douteux selon Gbif. Genre. Echinodermata, Echinidea. Pygorhytidae.
- ***Protophites*** Ebray, 1860. = *Protophytes* Fischer, 1882. Genre. Mollusca, Cephalopoda, Oecoptychiidae.
- *Thesaporphinus* Ebray, 1859. = ***Metaporinus*** L. Agassiz, 1844. Genre. Echinodermata, Echinidea, Tithoniidae.
- *Tuberculina* Ebray, 1858. Douteux selon GBIF. Genre. Echinodermata.

Taxons dédiés

- ***Ebrayia*** Ferry, 1870. Genre. Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia.
- ***Ebrayiceras*** Buckman, 1920. Genre. Mollusca, Cephalopoda, Morphoceratidae.
- ***Ebrayiceras sulcatum*** (Zieten, 1830). = *Ammonites sulcatus* (Zieten, 1830). = *Morphoceras sulcatum* (Zieten, 1830).

Taxons publiés

- *Antropygus* Ebray, 1858 = ***Galeropygus*** Cotteau, 1856. = *Centroclypus* Ebray, 1858, p. 483. = *Centropygus* Ebray, 1858, p. 483. Genre. Echinodermata, Echinidea, Galeropygidae.
- *Ebrayiceras pseudoanceps* (Ebray).
- *Orbigniana* Ebray, 1860. = *Orbignyana* Lambert & Thiéry, 1924. Genre. Echinodermata, Echinidea, Pygorhitidae.
- ***Protophites*** Ebray, 1860. Genre. Mollusca, Cephalopoda, Oecoptychiidae.
- *Thesaporphinus* Ebray, 1859. = *Thecaporphinus* Ebray, 1859. = ***Metaporinus*** Laçassiez, 1844. Echinodermata, Echinidea, Tithoniidae.
- *Tuberculina* Ebray, 1858. Douteux Gbif. Echinodermata.