



*Dictionnaire historique des membres de
la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

ESPINE Urbain

Né le en 1915 à St-Germain-des-Prés, Tarn.
Décédé le 16 juin 1972.



Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1972, 41 (10) : CXIV

Biographie

Fils de cultivateur. Instituteur, Botaniste.

1933. Surveillant de colonies de vacances de la ligue de l'Enseignement du Lot-et-Garonne à Bagnères-de-Bigorre. Il y rencontre M. Duffour, enseignant en retraite et botaniste renommé qui l'initie à la botanique.

1935. Instituteur en Tunisie où il a constitué un important herbier.

Etude de l'Alfa, dans les îles Kerkenna au large de Sfax, et la végétation des anciennes salines.

Etude des Orchidées à Soliman (cap Bon) et ensuite à Korbous.

Recherches sur les olives et création de nouvelles variétés fruitières et sur les abeilles.

Professeur de Mathématiques et Sciences et initiateur à la botanique au collège, de Radès, banlieu de Tunis.

1939-1945, mobilisé. Campagnes du Sud tunisien, d'Italie et de France.

1960. Retour à Lyon, il devient un membre actif de la section botanique de la Société linnéenne.

Il se spécialise dans le genre *Carex* (Anonyme, 1972 ; Nétien, 1993, p. lxi).

Sources biographiques

Anonyme 1967. Conseil d'administration : 10 janvier. Admission. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 36 (1) : 5. Espine Urbain, p. 5.

Espine Urbain (1915-1972). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon ...*

- L. G. [L. Gianquinto] 1972. Nécrologie. Urbain Espine (1915–1972). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1972, 41 (10) : CXIV–CXV.
- Nétien G., 1993. *Flore lyonnaise*. Société linnéenne de Lyon, Lyon, 623 p. Espine, lxx.
- Ronot P., Maire H., Bange C., Collonge J., Granger C. et Macqueron J.-L. 2003. Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. Leur intérêt pour la formation et la recherche. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2003, 72 (5) : 173–177. Urbain Espine, p. 174.
- Ronot Pierre, Coudert Robert et Bange Christian 2009. Les herbiers de la Société linnéenne de Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon, hors-série n°1, Linné et le mouvement linnéen à Lyon*, 2009 : 123–131. Urbain Espine, p. 125, 127, 129.

Publications

1969. Présence de trois *Carex* intéressants dans la grande région lyonnaise. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1969, 38 (3) : 88.
1970. Compte rendu de l'herborisation du 10 mai à Viviers (Ardèche). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1970, 39 (7) : XXXV–XXXVII.
1973. Les *Carex*. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1973, 42 (3) : XLIV–XLIX.

Collections

Collection donnée à la Société linnéenne de Lyon.
 23 classeurs (format A4) ; 1 936 parts ; sud-est de la France et Suisse ; 1907–1978.
 Les données de cet herbier dépouillées par les membres de la société linnéenne de Lyon, ont été intégrées dans la base de données Chloris®.

Affiliations à des Sociétés savantes

Société linnéenne de Lyon, Membre 1967.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque Espine
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

25/04/2019 – RAMOUSSE Raymond : m
 17/11/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
 05/09/2013 – FRANÇOIS Martine : m
 31/08/2013 – RAMOUSSE Raymond : m
 12/04/2013 – FRANÇOIS Martine : m
 12/04/2013 – RAMOUSSE Raymond : m
 12/04/2013 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2013–2019. Espine Urbain (1915–1972). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.
<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-4188.pdf>

Veuillez envoyer les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires concernant M. Espine Urbain à secretariat.linneennelyon@gmail.com ou ramoussier@free.fr

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel. <https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

Parts de l'herbier SLL, récoltées/cultivées par Espine Urbain

Acer opalus Mill., 1768. (Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vertrieu, Isère, mars 1967.**

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., 1812, *Ess. Agrostogr.*: 19. INPN, (Calamagrostide argentée, Stipe calamagrostide, Achnathère calamagrostide, Calamagrostis argenté). **Herbier SLL : Récolté à Hauteville-Lompnes, Ain, juillet 1968.**

Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichenbach 1831, *Fl. Germ. Excurs.* 278. (Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres). INPN. **Récolté au col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1970.**

Agrostemma githago L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Charbonnières-les-Bains, Rhône, mai 1969.**

Agrostis canina L., 1753, p. 62. INPN. (Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens). **Herbier SLL : Récolté à Villenave d'Ornon, Gironde, juin 1924.**

Agrostis stolonifera L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL : Récolté à Hauteville-Lompnes, Ain, par Espine, octobre 1971.**

Ajuga genevensis L., 1753. (Bugle de Genève). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chuzelles, Isère par Espine, avril 1967.**

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790, p. 54. **Herbier SLL : Récolté à Denicé, Rhône par Espine, février 1967.**

• ***Alopecurus gerardii*** Vill., 1786, p. 5. **Récolté au lac Fourchu, Taillefer, Isère, juin 1969.**

Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997. (Anacamptide bouffon, Orchis bouffon). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Serrière, Ardèche, mai 1971.**

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aouste-sur-Sye, Drôme, mai 1971.**

- Anacyclus radiatus*** Loisel, 1828. (Anacycle radié, Anthémide radié). INPN. Herbiier SII : à Balan, Ain, juillet 1966.
- Anemone nemorosa*** L., 1753, p. 541. Herbiier SLL : Récolté à Marennes, Isère, avril 1965.
- Anemone ranunculoides*** L., 1753, p. 541. INPN. Herbiier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, avril 1949. ; à Moux, Savoie, ? ; à St-Sergerin, Isère, , mars 1967
- Anisantha sterilis*** (L.) Nevski, 1934, p. 20. INPN. (Brome stérile, Anisanthe stérile). Herbiier SLL : Récolté à Serrières, Ardèche, mai 1971.
- Anthericum liliago*** L., 1753, p. 310. (Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis). INPN. Herbiier SLL : Récolté à la vierge, Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône, mai 1966.
- Aquilegia vulgaris*** L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). INPN. Herbiier SLL : Récolté à Hières-sur-Amby, Isère, par Espine, mai 1966.
- Arabidopsis thaliana*** (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) INPN. Herbiier SLL : Récolté à Ampuis, Rhône, avril 1966.
- Arabis ciliata*** Clairv., 1811, p. 222. (Arabette ciliée). INPN. Herbiier SII : Récolté à Mens, Isère, juin 1969.
- Arabis nova*** Vill., 1779, p. 39. (Arabette nouvelle, Arabette des rochers). INPN. Herbiier SLL. Récolté au Roc de Touleau, Léoncel, Drôme, juin 1969.
- Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. Herbiier SLL : Récolté à Jons, Rhône par Espine, septembre 1966.
- Asplenium viride*** Huds., 1762, *Fl. Angl.*: 385. INPN. (Doradille verte, Asplénium à pétiole vert). Herbiier SLL : deux spécimens à Hauteville-Lompnes, Ain, juillet 1967.
- Astragalus alpinus*** L., 1753, p. 760. (Astragale des Alpes). INPN. Herbiier SLL : Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1968.
- Athamanta cretensis*** L. (Athamanthe de Crète). INPN. Herbiier SLL : Récolté au col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.
- Bellidiastrum michelii*** Cass., 1927, p. 70. (Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes). INPN. Herbiier SLL : Récolté à Luz-la-Croix-Haute, Drôme, juin 1968.
- Botrychium lunaria*** (L.) Sw., 1802, p. 110. (Botryche lunaire, Botrychium lunaire). INPN. Herbiier SLL : Récolté massif du Galibier, Hautes-Alpes, juillet 1968.
- Brachypodium phoenicoides*** (L.) Roem. & Schult. 1817. (Brachypode de Phénicie). INPN. Herbiier SLL : Récolté dentelles de Montmirail, Vaucluse, juin 1962.
- Brachypodium phoenicoides*** (L.) Roem. & Schult. 1817. (Brachypode de Phénicie). INPN. Herbiier SLL : Récolté dentelles de Montmirail, Var, juin 1969.

- *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. (Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Belley, Ain, mai 1967.**
- Bromus hordeaceus* L. s.l., 1753, *Sp. Pl.* : 77. INPN. (Brome mou, Brome orge). **Herbier SLL : Récolté à Combarenbert, Chaponost, Rhône, juin 1967.**
- Bromus rigidus* Roth, 1790. = *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., 1945, p. 3. (Brome raide, INPN. Anisanthe raide, Brome rigide, Brome d'Husnot). **Herbier SLL : Récolté à Jersey, Grande Bretagne, mai 1932.**
- Bupleurum fruticosum* L., 1753, p. 238. INPN. (Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson, Buplèvre buissonnant). **Herbier SLL : Récolté aux Dentelles-de-Montirail, Vaucluse, juin 1969.**
- Bupleurum gerardi* All., 1774, p. 81. (Buplèvre de Gérard). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône, septembre 1966.**
- Bupleurum stellatum* L., 1753, *Sp. Pl.* : 236. INPN. (Buplèvre étoilé). **Herbier SLL : Récolté à Prabert, Isère, août 1971.**
- Calluna vulgaris* (L.) Hull 1808. INPN. (Callune, Béruée) **Herbier SLL : Récolté à Alix, Rhône par Espine, août 1966.**
- Campanula medium* L. 1753. INPN. (Campanule carillon, Fausse raiponce). **Herbier SLL : Récolté à Crémieu, Isère, mai 1966**
- Campanula rotundifolia* L. **Herbier SLL : Récolté à St-Serverin, Parmilieu, Isère, juillet 1966.**
- Carex disticha* Huds., 1762, p. 347. **Herbier SLL : Récolté à Lavours, Ceyzerieu, Ain, juin 1970.**
- Carex divisa* Huds., 1762, p. 348. INPN. (Laîche divisée, Laîche d'Oeder). **Herbier SLL : Récolté à Viviers-sur-Rhône, Ardèche, mai 1970.**
- Carex flava* L., 1753, p. 975. (Laîche jaune, Laîche jaunâtre). INPN. **Herbier SLL : Récolté au lac de Cerin, Marchamp, Ain, juin 1967.**
- Carex foetida* All., 1785 (Laîche fétide). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Lautaret, juillet 1971.**
- Carex halleriana* Asso, 1779, p. 133. (Laîche de Haller), INPN. **Herbier SLL : Récolté aux Vans, Ardèche, avril 1969.**
- Carex sempervirens* Villars, 1787, p. 214 in Gandoger, 1875, p. 234. (Laîche toujours verte). INPN. **Herbier SLL : Récolté à ?, absence de date.**
- Carlina acaulis* L. 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Loyettes, Ain, septembre 1966.**
- Carlina acaulis* subsp. *acaulis* L., 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Loyettes, Ain, septembre 1966.**
- Centaurea jacea* L., 1753, *Sp. Pl.* : 914. INPN. (Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette). **Herbier SLL : Récolté à Seyssuel, Isère, juillet 1966. ; au marais d'Alix, Rhône, juillet 1966.**
- Centaurea pectinata* L., 1753, p. 1287. (Centaurée pectinée). INPN. **Herbier SLL : Récolté aux dentelles de Montmirail, Vaucluse, juin 1966.**
- Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch, 1888, *Oesterr. Bot. Z.* 38: 81. INPN. (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). **Herbier SLL : récolté à Belley, Ain mai 1969.**

- Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. INPN. (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). **Herbier SLL : Récolté dans l'Ain, mars 1967.**
- Chaerophyllum villarsii*** W.D.J.Koch, 1837. INPN. (Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars). **Herbier SLL : Récolté au lac Crozet, Belledonne, Isère, août 1969.**
- ***Cirsium eriophorum*** (L.) Scopoli. **Herbier SLL : Récolté à Hauteville-Lompnes, juillet 1968.**
- Cirsium tuberosum*** (L.) All., 1785, p. 151. (Cirse tubéreux, Cirse bulbeux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Petit Content, Ain, juin 1966.**
- Coincya richeri*** (Vill.) Greuter & Burdet, 1983, p. 88. (Coincye de Richer, Chou de Richer). INPN. **Herbier SLL : Deux parts, juillet 1968.**
- Convallaria majalis*** L., 1753. (Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col de Malval, Rhône, mai 1971.**
- Crepis pyrenaica*** (L.) Greuter, 1970. (Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallanches, Haute-savoie, juillet 1969.**
- ***Crupina vulgaris*** Cass., 1817, p. 68. **Herbier SLL : Récolté à Loyettes, Ain, juin 1968.**
- Cuscuta epithymum*** (L.) L., 1774. INPN. (Cuscute à petites fleurs). **Herbier SLL : Récolté à Loyettes, Ain, juillet 1966.**
- Cuscuta europaea*** L., 1753, p. 124. (Cuscute d'Europe, Grande Cuscute). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Albigny, Rhône, juillet 1968.**
- Cystopteris fragilis*** (L.) Bernh., 1805. INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Eynard, Chartreuse, Isère, juillet 1970.**
- Daphne mezereum*** L., 1753, p. 356. (Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon). INPN. **Herbier SLL : Récolté lac de Cerin, Marchamp, Ain, avril 1969.**
- Delphinium consolida*** L., 1753, p. 530. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Leyrieu, Isère, juillet 1969.**
- Dianthus carthusianorum*** L., 1753, p. 409. (Œillet des Chartreux). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Amblagnieux, Ain, juillet 1966. (2)**
- Dianthus graniticus*** Jordan, 1849, p. 13. (Œillet du granite, Œillet des terrains granitiques). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lamastre, Ardèche, juin 1967.**
- ***Dichloropetalum carvifolia*** (Vill.) Pimenov & Kijuykov, 2007. (Peucédan à feuilles de carvi, Holandrée à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). INPN. **Herbier SLL. Récolté au lac d'Ambléon, Ain, août 1963.**
- Digitaria sanguinalis*** (L.) Scop., 1771, p. 52. (Digitaire sanguine, Digitaire commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Simandres, Rhône, septembre 1924.**
- Dipsacus pilosus*** L., 1753, p. 97. (Cardère poilue, Verge à pasteur). INPN. **Herbier SLL : Récolté à La Verpillière, Ain, août 1870.**
- Dittrichia graveolens*** (L.) Greuter, 1973. INPN. (Inule fétide, Inule à forte odeur). **Herbier SLL : Récolté au bord de Saône, Lyon par Espine, septembre 1968.**

- Doronicum austriacum*** Jacq., 1774, p. 18. Récolté au Pilat, Loire, 1804. INPN. (Doronic d'Autriche). **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Isère, juin 1965.**
- ***Drymochloa sylvatica*** (Pollich) Holub, 1984. (Fétuque des bois, Fétuque très élevée, *Drymochloa* très élevé, *Drymochloa* des bois). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Hauteville-Lompnes, Ain, Juillet 1968.**
- Dryopteris carthusiana*** (Vill.) H.P. Fuchs, 1959, p. 339. (Dryoptéride des Chartreux, Dryopteris des chartreux, Fougère spinuleuse). INPN. **Récolté à Yzeron, Rhône, octobre 1966. ; à St-Symphorien-d'Ozon, Rhône, décembre 1966.**
- Echium vulgare*** L.1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Serrières, Ardèche, avril 1966.**
- Ephedra major*** Host, 1831, p. 671. INPN. (Éphédre des monts Nébrodes, Grand éphédra, Grand éphédre, Éphédre de Villars). **Herbier SLL : Récolté à Saou, Drôme, mai 1971.**
- ***Epilobium dodonaei*** Vill., 1779, *Prosp. Hist. Pl. Dauphiné* : 45. INPN. (Épilobe romarin, Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin). ; (Vill.) Schur, 1853, p. 25. **Récolté à la Balme-les-Grottes, Ambérieu, Isère, août 1967.**
- Epilobium obscurum*** Schreb., 1771, p. 147. INPN. (Épilobe à feuilles sombres, Épilobe obscur, Épilobe vert foncé, Épilobe foncé). **Herbier SLL : Récolté marais des Echets, Ain, juillet 1966.**
- Eragrostis cilianensis*** (All.) Janch., 1907, p. 110. INPN. (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). **Herbier SLL : Récolté au Mollard, Décines, Rhône, août 1971.**
- Eragrostis minor*** Host, 1808. ; 1827, p. 135. (Éragrostide mineure). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Molard, Décines, Rhône, août 1971.**
- Erinus alpinus*** L., 1753, p. 630. (Érine des Alpes, Mandeline des Alpes). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Jayatte, Lus-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1966.**
- Eryngium spinalba*** Vill., 1779, p. 26. (Panicaut épine-blanche, Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col du Noyer, Hautes-Alpes, septembre 1971.**
- Euphorbia dulcis*** L., 753. (Euphorbe douce). INPN. = *Euphorbia dulcis* var. *incompta* (Ces.) Nyman, 1881. **Herbier SLL : Récolté à Hières-sur-Amby, Isère, mai 1966.**
- Euphorbia cyparissias*** L., 1753. (Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Duchère, Lyon, Rhône, mars 1965.**
- ***Euphorbia nicaeensis*** All. var. *dasycarpa* Maire, 1924b. **Herbier SLL : Récolté à St-Thomé, Ardèche, mai 1970.**
- Festuca rubra*** L., 1753, p. 74. (Fétuque rouge). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Massif du Mont-d'Or, Puy-de-Dôme, août 1927.**
- Filipendula vulgaris*** Moench, 1794, p. 663. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Optevoz, Isère, juin 1965.**
- Fumana procumbens*** (Dunal) Gren. & Godr., 1847, p. 173. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Balan, Ain en août 1965.**

- Gagea fragifera*** (Vill.) Bayer & G. Lopez, 1989. Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard, Gagée porte-fraise). INPN. **Herbier SLL : Récolté au lac Fourchu, Taillefer, Isère par Espine, juin 1969.**
- ***Gagea gadarranica*** Vill. **Récolté ?, Juillet 1932.**
- Galeopsis ladanum*** L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vertrieu, Isère, juillet 1966.**
- Galeopsis speciosa*** Mill., 1768. (Galéopsis remarquable, Galéopsis splendide, Galéopsis orné, Galéopse remarquable, Galéopse versicolor). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Saint-Cyr-le-Château, Rhône, juillet 1969.**
- ***Galium anisophyllum*** Vill. 1779. (Gaillet à feuilles inégales). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col d'arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.**
 - ***Galium corrudifolium*** Vill., 1779, p. 20. (Gaillet à feuilles d'asperge sauvage, Gaillet à feuilles d'asperge) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Dentelles de Montmirail, Vaucluse, juin 1969.**
- Galium anisophyllum*** subsp. ***anisophyllum***. = *Galium anisophyllum* Vill. 1779. (Gaillet à feuilles inégales). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col d'arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.**
- Galium palustre*** L., 1753. (Gaillet des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Frontenas, Rhône, juin 1966.**
- Galium timeroyi*** Jordan 1846, p. 138. (Gaillet de Timéroty, Gaillet de Jordan) INPN. **Herbier SLL : Récolté dans les Hautes-Alpes, juillet 1969.**
- Genista sagittalis*** L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Alix, Rhône, mai 1966. ; à Font-d'Urle, Drôme, juin 1971.**
- Genista tinctoria*** L., 1753, p. 710. (Genêt des teinturiers). INPN. **Herbier SLL : Récolté au marais, Alix, Rhône, juillet 1965.**
- Gentiana angustifolia*** Villars, 1787, p. 256, in Gandoger, 1875, p. 152. (Gentiane à feuilles étroites, Gentiane à feuilles allongées) INPN. **Herbier SLL : Récolté forêt de Lente, font d'Urle, Drôme, août 1970.**
- ***Gentiana punctata*** L., 1753, p. 227. **Herbier SLL : Récolté à Fond de France, Allevard, Isère, juillet 1969.**
- Geranium phaeum*** L., 1753, p. 681. (Géranium brun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Luz-la-Croix-Haute, Drôme, juin 1968.**
- Geranium rotundifolium*** L., 1753, *Sp. Pl.* 683. INPN. (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). **Herbier SLL : Récolté à Saugnieu, Isère, mai 1967.**
- Geranium sanguineum*** L., 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Serrières, Ardèche, avril 1966.**
- Geum montanum*** L., 1753, p. 501. (Benoîte des montagnes). INPN. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae. **Herbier SLL : Récolté au lac fourchu, Taillefer, Isère, juin 1969.**
- Glechoma hederacea*** L. (Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Villette-de-Vienne, Isère, mai 1965. ; aux échets, Ain, mai 1971.**
- Gymnadenia conopsea*** (L.) R.Br., 1813, p. 191. (Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lavours, Ceyzérieu, Ain, mai 1971.**

- Gymnocarpium dryopteris*** (L.) Newman, 1851, p. 24. (Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne, Dryoptéride de Linné, Gymnocarpium du chêne). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Brenod, Ain par Espine, mai 1969.**
- Helictotrichon sedenense*** (Clarion ex DC.) Holub, 1970. (Hélictotrichon de Seyne, Avoine des montagnes, Hélictotrichon des montagnes). INPN. **Herbier SLL : Récolté col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.**
- Helictotrichon setaceum*** (Vill.) Henrard, 1940, p. 430. (Hélictotrichon sétacé, Avoine sétacée, Avoine soyeuse). INPN. **Herbier SLL : Récolté Roc de Touleau, Léoncel, Drôme, juin 1969.**
- ***Hieracium andryaloides*** Villars, 1779, p. 35, in Gandoger 1875, p. 143. (Épervière fausse andryale). INPN. **Herbier SLL : Col de Tourniol Barbières, Drôme, juin 1969.**
 - ***Hieracium humile*** Jacq., 1777. (Épervière humble). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vacqueyras, Vaucluse, juin 1970.**
- Hieracium prenanthoides*** subsp. ***prenanthoides*** Vill., 1779, p. 35. = *Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. INPN. **Herbier SLL : Récolté au Col du Glandon, Isère par Espine, août 1968.**
- ***Hieracium pulmonarioides*** Villars, 1779 in Gandoger 1875, p. 144. (Épervière fausse pulmonaire) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Hyères-sur-Amby, Isère, mai, 1966.**
- Hippuris vulgaris*** L., 1753, p. 4. ; in Juss., 1804, p. 325, pl. XXX, fig. 3. (Pesse commune, Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Frontenas, Rhône, septembre 1971.**
- Hydrocharis morsus-ranae*** L., 1753, p. 1036. (Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Anse, Rhône, juillet 1967.**
- Hypericum humifusum*** L., 1753. INPN. (Millepertuis couché, Petit millepertuis). **Herbier SLL : Récolté à Montluel, Ain, juillet 1965. ; à Villars-les-Dombes, Ain, août 1970.**
- Hypericum perforatum*** L., 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean). INPN. **Herbier SLL : Récolté au mont d'Or, Rhône par Espine, juin 1966. ; à Montluel, Ain, juillet 1966.**
- Hypericum richeri*** Vill., 1779, p. 44. (Millepertuis de Richer). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la forêt de Lente, Font d'Urle, Drôme, août 1970.**
- Hypochaeris glabra*** L., 1753, p. 811. (Porcelle glabre, Porcelle des sables). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Mornant, Rhône, mai 1966.**
- ***Inula helvetica*** Weber, 1784, p. 17. (Inule de Suisse, Inule de Vaillant), INPN. **Herbier SLL : Récolté à Bourgoin-Jallieu, Isère août 1966.**
- Iris pseudacorus*** L., 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Saint-Symphorien-d'Ozon, Rhône, mai 1971.**
- ***Isatis tinctoria*** L., 1753, p. 670. **Herbier SLL. Récolté à Chasse-sur-Rhône, Isère, avril, 1968.**
- Jasione montana*** subsp. ***montana*** = *Jasione montana* L., 1753. (Jasione des montagnes, Herbe à midi). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Vulbas, Ain, juillet 1966.**

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808. (Koellerie du Valais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Port-Galland, Ain, juin 1967.**

Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827, p. 467. (Kernérie des rochers, Kernéra des rochers). INPN. **Herbier SLL : Récolté Col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.**

Laburnum anagyroides Medik., 1787. (Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lhuis, Ain par, juin 1867.**

Lamium album L., 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Anse, Rhône, juillet 1967.**

• **Lamium hybridum** Vill., 1786, p. 251. (Lamier hybride). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Montagny, Rhône, avril 1966.**

Lathyrus pratensis L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col du Verdun, Rhône, juin 1966.**

Laurus nobilis L., 1753, p. 369. (Laurier noble, Laurier-sauce). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Viviers-sur-Rhône, Ardèche, mai 1965.**

• **Leontodon crispus** DC. **Herbier SLL : Récolté à Loyettes, Ain, juin 1967.**

Leontodon hirtus L., 1759, p. 1194. (Liondent hérissé, Liondent de Villars). INPN. **Herbier SLL : Récolté Forêt de Lente, Font-d'Urle, Drôme, août 1970.**

Leontodon hispidus L., 1753, *Sp. Pl.* : 799. INPN. (Liondent hispide, Liondent variable). **Récolté à Belley, Ain, août 1967. ; Récolté à Combarembert, Chaponost, Rhône, juin 1968.**

Leontopodium nivale subsp. **alpinum** (Cass.) Greuter, 2003, p. 239. **Herbier SLL : Récolté en Hautes-Alpes, juillet 1969. INPN.**

Leonurus cardiaca L., 1753, p. 584. **Herbier SLL : Récolté à L'Isle d'Abeau, Isère, août 1966.** (Agripaume cardiaque, Queue-de-lion). INPN.

Lepidium squamatum Forssk., 1775. **Herbier SLL : Récolté au camp de la Valbonne, Ain, juin 1968. = Lepidium coronopus** (L.) Al-Shehbaz, 2004. (Passerage écailleuse, Sénebière commune, Corne-de-cerf commune, Corne-de-cerf écailleuse, Sénebière corne-de-cerf). INPN.

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, 1975, p. 182. (Marguerite des Alpes, Leucanthémopsis des Alpes, Fausse marguerite des Alpes). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Lac Fourchu, Tallefer, Isère, juin 1969.**

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam., 1779, p. 137. (Marguerite commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Janneyrias, Isère, mai 1967.**

Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949. (Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis). INPN. **Herbier SLL : à Charmant Som, Chartreuse, Ain, août 1968.**

Ligustrum vulgare L. 1753. INPN. (Troëne, Raisin de chien). **Herbier SLL : Récolté à Luzinay, Isère, juin 1967.**

Linaria repens (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Pelussin, Loire, juillet 1966.**

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805, p. 588. (Linaire simple). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Vulbas, Ain, juillet 1966.**

Linaria vulgaris Mill., 1768. (Linaire commune). INPN. **Herbier SLL : Récolté Camp de la Valbonne, Ain, juillet 1966.**

Linaria supina (L.) Chaz., 1790. (Linaire couchée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Païolive, Les Vans, Ardèche par Espine, avril 1969.**

- Linum catharticum* L., 1753, p. 281. (Lin purgatif). INPN. **Herbier SLL : Récolté Mont-Thou, Rhône, mai 1965.**
- Lithospermum officinale* L. 1753, p. 132. (Grémil officinal, Herbe aux perles). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Creys-Mépieu, Rhône, mai 1968.**
- Lolium perenne* L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Balan, Rhône, mai 1968.**
- Lonicera alpigena* L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des Alpes, Chèvrefeuille alpin). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Mens, Isère, juin 1968.**
- Lonicera periclymenum* L., 1753. INPN. (Chèvrefeuille des bois, Cranquillier). **Herbier SLL : Récolté à Chenelette, Rhône, juillet 1967.**
- Lonicera xylosteum* L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). INPN. **Herbier SLL : à Miribel, Ain, avril 1967.**
- Lotus corniculatus* L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Balan, Ain, juillet 1966.**
- Lotus hirsutus* L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). INPN. **Herbier SLL : Récolté aux dentelles de Montmirail, Vaucluse, juin 1969.**
- Lotus maritimus* L., 1753, p. 773. (Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Téragonolobe maritime). INPN. **Herbier SLL : Récolté lône de la Chaume, Balan, Ain, mai 1966.**
- Ludwigia palustris* (L.) Elliott, 1817. (Ludwigie des marais, Isnardie des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à L'étang de Lavaure, Chassagny, août 1967.**
- Lunaria annua* L. **Herbier SLL : Récolté à Yzeron, Rhône, avril 1966.**
- Luzula lutea* (All.) DC., In Lm. & DC, 1805, p. 159. (Luzule jaune). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1968.**
- *Luzula luzulina* (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., 1906, p. 426. **Herbier SLL. Récolté au Lac Luitel, Beledonne, Isère, juin 1931.**
- Luzula nivea* (L.) DC., 1805, p. 158. **Herbier SLL : Récolté à la Chartreuse de Portes, Bénonces, Ain, juin 1967.**
- Luzula sudetica* (Willd.) Schult., 1814. (Luzule des Sudètes). INPN. **Herbier SLL : Récolté Col du Béal, Chalmazel, Loire, août 1971.**
- Lycium barbarum* L. (Lyciet de Barbarie, Lyciet commun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Fons, Rhône, en juillet 1966.**
- Lycopodium clavatum* L., 1753, p. 1101. (Lycopode en massue, Éguaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Jasserie, Le Pilat, Loire, septembre 1869.**
- Malva alcea* L., 1753, p. 689. (Mauve alcée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Dargoire, Loire, août 1965. ; à Vienne, Isère, juillet 1966.**
- Melica uniflora* Retz., 1779, p. 10. INPN. (Mélisque uniflore). **Herbier SLL : Récolté à Seyssuel, Isère, avril 1967.**
- Molineriella laevis* (Brot.) Rouy, 1913. = *Aira elegantissima* Schur, 1853. (Aira élégant, Aira très élégant, Canche élégante). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Tour-de-Salvagny, Rhône, mai 1969.**
- Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973. (Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Ampuis, Rhône, avril 1966. ; à Loyettes, Ain, mai 1967.**
- *Muscari neglectum* Tenore, 1841, p. 49. **Herbier SLL : Récolté à St-Pierre-de-Bœuf, Loire, mars 1967.**

- Myriophyllum spicatum*** L., 153, p. 992. ; In Juss. 1804, p. 321. (Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Meyzieu, Rhône, juillet 1966. ; étang de Siccieu-St-Julien et Carisieu, Isère, août 1966.**
- Myosotis arvensis*** (L.) Hill, 1764, p. 55. INPN. (Myosotis des champs). **Herbier SLL : Récolté à Chavanay, Loire, avril 1967.**
- Myosotis balbisiana*** Jordan, 1851. (Myosotis de Balbis). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Félines, Loire, mai 1971.**
- ***Narcissus poeticus*** L. **Herbier SLL : Récolté à Hautville-Lompnes, Ain par Espine, mai, 1968.**
- Narthecium ossifragum*** (L.) Huds., 1762. (Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os). INPN. **Herbier SLL : Récolté Col de Puymorens, Pyrénées-Orientales, juillet 1935.**
- Nepeta nepetella*** sub. ***nepetella*** L., 1759. (Népéta à feuilles lancéolées, Petite nepeta). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Serrières, Ardèche, juin 1968.**
- Noccaea brachypetala*** (Jord.) F.K.Mey, 1973. (Tabouret à pétales courts, Noccée à pétales courts). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Bellegarde, Ain, mai 1968.**
- Noccaea caerulescens*** (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey, 1973, p. 463. (Tabouret bleuâtre, Noccée bleuissante, Tabouret sylvestre, Tabouret bleuissant). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Brenod, Ain mai 1968. ; au Pied-Montet, Venosc, Les Deux-Alpes, juillet 1969.**
- Ononis pusilla*** subsp. ***pusilla***. INPN. **Herbier SLL : Récolté au col du noyer, Hautes-Alpes, septembre 1971.**
- Onopordum acanthium*** L., 1753, p. 827. (Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Mulatière, Rhône, septembre 1966.**
- ***Ophrys aranifera*** Huds., 1778, p. 392. (Ophrys araignée, Oiseau-coquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Châtillon-en-Diois, Drôme, mai, 1970. ; à Crussol, St-Péray, Ardèche, avril 1971.**
- Orthilia secunda*** (L.) House, 1921, *Amer. Midl. Naturalist* 7: 134. INPN. (Orthilie unilatérale, Pirole unilatérale, Pyrole unilatérale). **Herbier SLL : Récolté à Hauteville-Lompnes, Ain, juillet 1967.**
- Oxytropis foetida*** (Vill.) DC., 1802. (Oxytropide fétide, Astragale fétide, Oxytropis fétide). INPN. **Herbier SLL : Récolté Massif du Galibier, Hautes-Alpes, juillet 1971.**
- Papaver argemone*** L., 1753, p. 506. INPN. (Pavot argémone, Coquelicot argémone). **Herbier SLL : Récolté à la Motte-d'Aveillans Yzeron, Rhône, juin 1965. ; à Montagny, Rhône, ?**
- Pedicularis gyroflexa*** Villars, 1787, p. 426 in Gandoger 1875, p. 181. (Pédiculaire arquée, Pédiculaire fasciculée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Venosc, Les deux-Alpes, Isère, juillet 1969.**
- Peucedanum gallicum*** La Tourrette (Chl. lugd.), 1785, p. 7. INPN. (Peucédan de France, Peucédan de Paris). **Herbier SLL : Récolté à Dommartin, Rhône, août 1967.**
- Phalaris arundinacea*** L., 1753, p. 55. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Pierre-Bénite, Rhône, mai 1967.**

- Phleum pratense* L., 1753. (Fléole des prés). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Virieu-le-Grand, juillet 1969.**
- Phyteuma michelii* All., 1785, p. 115. (Raiponce de Micheli) INPN. **Herbier SLL : Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juillet, 1968.**
- Pilosella glacialis* (Reyn.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862, p. 426. (Piloselle des glaciers, Épervière des glaciers). INPN. **Herbier SLL : Récolté Col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.**
- Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sallanches, Haute-Savoie, juillet 1969.**
- Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm., 1814, p. 10. INPN. **Herbier SLL : Récolté Lauvitel, Bourg-d'Oisans, Isère, juillet 1971.**
- *Poa alpina* L. **Herbier SLL : Récolté au Mont Ventoux, Vaucluse, juin 1970.**
- Poa bulbosa* L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. INPN. (Pâturin bulbeux). **Herbier SLL : Récolté à l'étang de Lavaure, Montagny, Rhône, mai 1967.**
- Poa chaixii* Vill., 1786. (Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Moravie, Tchéquie, juillet 1935.**
- Polygala vulgaris* L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône, juillet 1965. ; à Belley, Ain, juin 1967.**
- Polypogon viridis* (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. INPN. (Polypogon vert, Polypogon vrai). **Herbier SLL : Récolté à Montluel, Ain, décembre 1966.**
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Montluel, Ain, décembre 1966.**
- Populus nigra* L., 1753, p. 1034. (Peuplier noir d'Italie). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Anse, Rhône, mars 1973.**
- Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chassenay, Rhône, avril 1965.**
- Prunus padus* L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Verpillière, Isère, avril 1967.**
- Ranunculus acris* L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Rontalon, Rhône, mai 1966.**
- Ranunculus aquatilis* L., 1753. (Renoncule aquatique). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Givors, Rhône, avril 1966. ; à Montpellier, Hérault, juillet 1966.**
- Ranunculus flammula* L., 1753. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Belley, Ain, mai 1966.**
- Ranunculus seguieri* Vill., 1779, p. 50. (Renoncule de Séguier). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Font-d'Urle, Drôme, juin 1971. ; au Mont-Ventoux, juin 1970. ; à la Forêt de Lente, Font-d'Urle, Drôme.**
- Ranunculus serpens* Schrank, 1789, in Baier, p. 101. INPN. **Herbier SLL : Récolté au col du Béal, Chalmazel, Loire, août 1971. ; à St-Etienne-en-Dévoluy, Hautes-Alpes, septembre 1971. ; à Crémieu, Isère, ?**
- Reseda lutea* L., 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont d'Or, Rhône, juin 1966.**
- Rhamnus cathartica* L., 1753, p. 193. (Nerprun purgatif)., INPN. **Herbier SLL : à Feyzin, Rhône, juin 1968.**

- Rhamnus villarsii* Jordan, 1848, p. 18. = *Rhamnus saxatilis* Jacq., 1762 subsp. *saxatilis* (Nerprun des rochers). INPN. Herbar SLL : Récolté à Annoisin-Chatelans, Isère, février 1967. ; au rocher St-Michel, Viviers-sur-Rhône, Ardèche, mai 1968. ; à Soleymieu, Isère, septembre 1971.
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl, 1805. (Rhynchospora blanc). INPN. Herbar SLL : Récolté au lac de Cerin, Marchamp, Ain, août 1967.
- Rumex hydrolapathum* Huds., 1778. INPN. (Patience d'eau, Grande Parelle). Herbar SLL : Récolté étang des Echets, Ain, juillet 1967
- Rumex scutatus* L. 1753. INPN. (Oseille ronde). Herbar SLL : Récolté à Cremieu, Isère, juillet 1966.
- Salix appendiculata* Vill., 1789, p. 775. (Saule appendiculé, Saule à grandes feuilles). INPN. Récolté au col de la Faucille, Ain, juillet 1971.
- Salix daphnoides* Villars, 1779, in Gandoger 1875, p. 207. INPN. (Saule faux daphné, Saule prunieux, Saule noir). Herbar SLL. Récolté : à Feyzin, Rhône, mars 1968.
- Salvia pratensis* L., 1753. (Sauge des prés, Sauge commune). INPN. Herbar SLL : Récolté à Arandon, Isère, mai 1968.
- Saponaria ocymoides* L., 1753, p. 409. Herbar SLL : Récolté à Chasse-sur-Rhône, Isère, avril 1967.
- Saussurea alpina* (L.) DC., 1810, p. 198. (Saussurée des Alpes, Pompe des Alpes). INPN. Herbar SLL : Récolté à Val d'Isère, Savoie, novembre 1968.
- Saxifraga aspera* L., 1753, p. 402. (Saxifrage rude). INPN. Herbar SLL : Récolté à l'Alpe-d'Huez, Isère, juillet 1970.
- Saxifraga muscoides* All., 1774, p. 87. (Saxifrage fausse mousse). INPN. Herbar SLL : Récolté au Crêt de la neige, Ain, juin 1970.
- Saxifraga oppositifolia* L., 1753, p. 402. (Saxifrage à feuilles opposées, Saxifrage glanduleuse). INPN. Herbar SLL : Récolté Massif du Galibier, Hautes-Alpes, août 1969.
- Scabiosa lucida* Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). INPN. Herbar SLL : Récolté col de Porte, Chartreuse, Isère, août 1968.
- *Scrophularia cannina* = *Scrophularia canina* L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). INPN. Herbar SLL : Récolté à Loyettes, Ain, juillet 1966. ; à Jayatte, Lus-la-Croix-Haute, Drôme, juin 1968.
- *Senecio gallicus* Villars, 1785. (Séneçon de France, Séneçon de Gaule). INPN. Herbar SLL. Récolté au Péage de Roussillon, Isère, avril 1967.
- *Sempervivum tectorum* L., 1753, p. 464. (Joubarbe des toits, Grande joubarbe). INPN. Herbar SLL : Récolté à Briançon, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1970. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1970.
- Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell., 1915, p. 359. INPN. (Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre). Herbar SLL : Récolté à Cremieu, Isère, août 1966.
- Silene conica* L., 1753. (Silène conique). INPN. Herbar SLL : Récolté Étang de Siccieu-St-Julien-et-Carisieu, Isère, mai 1969.
- Sonchus arvensis* L., 1753, p.793. (Laiteron des champs). INPN. Herbar SLL : Récolté à Bourgouin-Jallieu, Isère, août 1966.

- ***Sonchus oleraceus*** L., 1753. **Herbier SLL : Récolté à Aveize, Rhône, septembre 1971.**
- ***Stachys palustris*** L., 1753, p. 580. **Herbier SLL : Récolté à Vernaison, Rhône, août 1966.**
- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **INPN. Herbier SLL. Récolté à la Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire, mars, 1967.**
- Teucrium scorodonia*** L., 1753. (Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Dommartin, Rhône, juillet 1966.**
- Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. (Pigamon mineur, Petit pigamon). **INPN. Récolté à Soleymieux, Isère, juillet 1966. ; à Dentelles de Montmirail, Vaucluse, juin 1970. ; à Mallevall, Isère, août 1970.**
- Tragus racemosus*** (L.) All., 175, p. 241. (Bardanette en grappe, Bardanette à grappes, Bardanette rameuse, Trage à grappes). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, août 1971.**
- Trapa natans*** L., 1753, p. 120. (Macre nageante, Châtaigne d'eau). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Villars-les-Dombes, Ain, juillet 1967.**
- Trifolium dubium*** Sibthorp, 1794, p. 231. **INPN. (Trèfle douteux, Petit trèfle jaune). Herbier SLL : Récolté à Givors, Rhône, mai 1966.**
- Trifolium thalii*** Vill., 1779, p. 43. (Trèfle de Thalius). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Alpes d'Huez, Isère, août 1970. ; Font d'Urle, Drôme, ?**
- ***Trisetum distichophyllum*** (Vill.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., 1817. (Trisète à feuilles distiques, Trisète distique, Avoine distique). **INPN. Récolté au col d'arsine, Lautaret, Hautes-Alpes, juillet 1969.**
- Veratrum album*** L., 1753, p. 1044. (Véatre blanc, Varaire, Varaire blanc). **INPN. Herbier SLL : Récolté au lac Crozet, Belledune, Isère par Espine, août 1969.**
- Viola arvensis*** Murray, 1770. (Violette des champs, Pensée des champs). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Gerland, Lyon, Rhône, mai 1967.**
- Viola hirta*** L., 1753, p. 934. (Violette hérissée). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Saint-Bel, Rhône, avril 1967.**
- Viola tricolor*** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). **INPN. Herbier Sll : au Haut-Valromey, Ain, mai 199.**