





*Dictionnaire historique des membres de la
société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon
et d'anthropologie de Lyon réunies*

MICHAUD Louis André Gaspard

Né le 03 décembre (Locard), 07 décembre 1795 à Sornac, Corrèze.
Décédé le 04 avril 1880 à Lyon, Rhône.



*Publications du musée des Confluences, 2007 :
129-147.*



Taylor J. W. 1916. *Monograph of the
land & freshwater Mollusca of the
British Isles*. Part 22 : 1-64. Michaud
LAG, p.36

Biographie

Militaire. Chef d'institution. Conchyliologiste et paléontologiste.

Fils d'André Louis Michaud, professeur au lycée d'Ussel (Corrèze).

1813, admis à l'École Normale. Mort de son père, il s'engage dans l'infanterie.

1814, sergent-major.

1815, commence une collection de conchyliologie.
 1920, adjudant.
 1827, rencontre le malacologiste Jean Pierre Sylvestre Grateloup. Rencontre aussi Ange Paulin Terver qui a gravé les trois lithographies de son ouvrage de 1831.
 1831. Lieutenant au 10^e Régiment d'infanterie de ligne.
 1837, capitaine-adjudant-major.
 1839, Chevalier de la Légion d'honneur.
 1844, retraite militaire, capitaine-adjudant-major.
 1845, baccalauréat. Devient enseignant dans une institution créée par son frère Damaze à Ste-Foy-lès-Lyon, puis création d'un établissement scolaire à Neuville-sur-Saône, et se consacre alors presque exclusivement aux sciences naturelles.
 Conseiller municipal et membre du bureau de bienfaisance pendant 12 ans à Ste-Foy-lès-Lyon.
 1837. Chevalier de la légion d'honneur, pour ses travaux scientifiques et ses services militaires.

Sources biographiques

- Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. Liste des principaux dons fait à la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37–53. Michaud, p. 41. Membre correspondant.
- Archives Nationales. Base léonore.
- Audibert C. et Clary J. 2007. Les collections malacologiques du Muséum de Lyon. *Cahiers scientifiques*, 13 : 73–104. [Michaud, p.78, 93, 103].
- Audibert C. et Boyer F. 2007. Catalogue du matériel de G. Michaud et de A. Terver au Muséum de Lyon pour les taxa de mollusques continentaux décrits d'Algérie en 1833 et 1839. *Cahiers scientifiques*, 13 : 129–147.
- Audibert 2009. L'activité malacologique à la Société Linnéenne de Lyon entre 1822 et 1960. Pp. 60–67. Linné et le mouvement Linnéen à Lyon: la Société Linnéenne de Lyon et son patrimoine scientifique. *Bulletin hors-série de la Société Linnéenne de Lyon*, No. 1: 136 pp. [Michaud, 60–61].
- Boyer Franck & Audibert Cédric 2007. Histoire et situation actuelle des collections malacologiques de Gaspard Michaud (1795–1880). *Cahiers scientifiques*, N°13 : 111–128.
- Boyer F. et Audibert C. 2007. Le matériel d'auteur conservé au Muséum de Lyon pour les taxa de Michaud, 1828 et 1829. *Cahiers scientifiques*, 13 : 149–160. Persée.
- Coan Eugene V., Kabat Alan R. & Petit Richard E. 2013. *2,400 years of malacology*, 10th ed., February 7, 2013, 1088 pp. + 89 pp. [Annex 1 of Collations] + 65 pp. [Annex 2 – Küster Collation]. American Malacological Society. Michaud, Louis André Gaspard (1795–1880 ; France), p.362, 637.
- Crosse H. 1868. Nouvelles [donation des types de Michaud au Muséum de Lyon]. *Journal de Conchyliologie*, 16(1) : 123.
- Crosse H. & Fischer P. 1881. Nécrologie. *Journal de Conchyliologie*, 29(1): 98–99.

- Dance S.P. 1986. *A history of shell collecting*. Leiden. The Netherlands: E. J. Brill – W. Backhuys, xv + 265 pp., 32 pls. [Michaud, p.218].
- Germain L. 1910–13. Catalogue de la collection Gaspard Michaud (Mollusques terrestres, fluviatiles, marins et fossiles) au Musée Ernst Rupin, à Brive. *Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze*, 32 : 311–322, 463–469, 631–638 ; 33 : 146–150, 481 ; 34 : 166–170, 349, 531 ; 35 : 193–197, 387–388.
- Germain L. 1930. Histoire de la malacologie française. Pp. 5–8 [Chapter I], in: L. Germain, *Faune de France*. 21. *Mollusques terrestres et fluviatiles (première partie)*. Paris, Lechevalier, 477 pp. [Michaud, p.6.]
- Griffiths O. L. & Florens V. F. B. 2006. *A field guide to the non-marine molluscs of the Mascarene Islands (Mauritius, Rodrigues and Réunion) and the Northern Dependencies of Mauritius*. Mauritius: Bioculture Press, xvi + 185 pp., 32 pls. [Michaud, p.41].
- Kadolsky D. 2012 [“2011”]. Nomenclatural comments on non-marine mollusks occurring in the British Isles. *Journal of Conchology*, 41(1): 65–90 [Appendix 2, pp. 83–84, Démonstration qu’aucun des travaux de Potiez & Michaud n’a été publié publiquement avant le 27 octobre 1838].
- Kiss É. 1980. Malakológiai évfordulók, 1980 – *Malakologische Jubiläen, 1980* [en Hongrois]. *Soosiana*, 8: 81–84. [Michaud, p.83].
- Kobelt W. 1881. Necrologie. *Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*, 13(1): 14–15.
- Locard 1880. Les malacologistes lyonnais dignes de mémoire : Gaspard Michaud. *Lyon Scientifique et industriel*, n°1, avril 1879–1880 : 18–22. Bibliothèque municipale de Lyon.
- Locard A. 1881. L. A. Michaud, sa vie et ses œuvres. *Lyon scientifique et industriel*, 2e année, 1880 : 83–86.
- Locard A. 1891. Contributions à la faune malacologique française XVI. Les coquilles marines vivantes de la faune française décrites par G. Michaud. Etudes critiques d’après les types de ses collections. *Annales de la Société d’agriculture, Histoire et Arts utiles de Lyon*, 6e série : 93–134.
- Locard 1894. Notice biographique sur Gaspard Michaud, naturaliste. *Mém. Acad. sciences, belles-lettres et arts de Lyon*, 3° série, t. III, 23 p.
- Locard A. 1896. Notices conchyliologiques XXXVII. A propos de l’*Helix terveri* de G. Michaud. *L’échange, Revue linnéenne*, 12 (134) : 17–18 ; (135) : 25–27.
- Muñiz Solís R. 2002. Diccionario etimológico de malacología. *Reseñas Malacológicas*, 12 (Número especial del II Congreso de las Sociedades Malacológicas Europeas) : 316 pp. Michaud, 186.
- Nussac L. de 1909. Essai de bibliographie Limousine des Sciences naturelles. II. Bio-bibliographie des Naturalistes originaires du Limousin. Le Capitaine Gaspard Michaud (1795–1880). *Bulletin de la Société des Sciences historiques et archéologiques de Corrèze*, 31 : 391–488.
- Nussac L. de 1937. *Un musée régional : le musée Ernest-Rupin à Brive*. Limoges, n. p., archives du Musée de Brive.
- Paulucci M. 1879. Étude critique sur l’*Helix Balmei*, Potiez et Michaud. *Journal de Conchyliologie* 27(1): 6–15 [Michaud, p. 11, citation d’une lettre de

- Michaud disant que certains éléments de la *Galerie des mollusques* par Potiez et Michaud ont été produits dès Septembre 1835].
- Taylor J. W. 1916. *Monograph of the land & freshwater Mollusca of the British Isles*. Part 22 : 1–64. Leeds, Taylor Brothers. [Michaud, p.36, portrait].
- Thieux E. 1910. *Helix terveri* de G. Michaud. *J. Conchyl.*, 320–343.

Publication

- 1828a. Description de plusieurs espèces de coquilles vivantes de la Méditerranée. *Bulletin d'Histoire Naturelle de la Société Linnéenne de Bordeaux*.
- 1829a. Description de plusieurs espèces nouvelles de coquilles vivantes. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 3 (18) : 260–276.
- 1830a. Description de plusieurs espèces de coquilles du genre *Rissoa*.
- 1831a. *Complément de l'Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France, de J.-P.-R. Draparnaud*. Paris, Strasbourg, Lyon et Verdun-Meuse, Lippmann, I-XVI, 116 p. et tables, 3 pl. (XIV-XVI) dessinées par son ami Terver. *Gallica*. [publié avec l'ouvrage de Draparnaud et avec un index commun de 12 p.].
(Cite 225 espèces réparties en 23 genres. Il n'a pas pu étudier les types de Draparnaud mais a puisé d'utiles renseignements dans les collections de Faure-Biguet et de Sionnest.)
1831. Description de plusieurs espèces de coquilles du genre *Rissoa*.
1832. Note sur l'opercule du *Terebra caerulea*, Lamarck *An. s. vert.*, T.7, p. 288, n° 12. *Act. Soc. Linn. Bord.*, V : 59–60.
- 1833a. Catalogue des Testacés vivans, terrestres et fluviatiles envoyés d'Alger par M. Rozet, au cabinet d'Histoire naturelle de Strasbourg. Notice présentée à la société d'Histoire naturelle de la même ville. *Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Strasbourg*, 1, 22 p.
- 1836a. Description de plusieurs nouvelles espèces de coquilles du genre *Rissoa* (Fréminville). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1–20.
1836. *Galerie des mollusques, ou Catalogue méthodique, descriptif et raisonné, des mollusques et coquilles du muséum de Douai* (Volume t 11), avec V. Potiez. Paris, Londres, J.B. Baillière.
- 1838a–1844. *Galerie des mollusques, ou Catalogue méthodique, descriptif et raisonné des mollusques et coquilles du Muséum de Douai*. Par Potier Valérie-Louis-Victor et Michaud A.-L.-G. 1838a. Tome Ier, xxxvi + 560 + 4 (Relevé des genres manquants; Errata). Atlas, pp. 1–56, pls I–XXXVII. 1844. Tome II, 70 lithographies. Paris, J.-B. Baillière.
1838. Note sur le rétablissement de l'*Ancylus spina-rosae*, dans la classe des Mollusques. *Act. Soc. Linn. Bord.*, X : 25.
1838. Réponse au mémoire de M. Brecy sur l'Ancyle épineux. *Act. Soc. Linn. Bord.*, X : 215.
1841. Description d'une nouvelle espèce d'Hélice vivante (*Helix Buvinieri*). *Act. Soc. Linn. Bord.*, XII : 64–65.
1841. Description de l'nima de l'*Ampullaria guyanensis*. *Act. Soc. Linn. Bord.*, XII : 66–67.
1844. *Galerie des mollusques, ou Catalogue méthodique, descriptif et raisonné, des mollusques et coquilles du muséum de Douai*. (Volume t 2 Atlas) avec V. Potiez. Paris, Londres, J.B. Baillière.

- 1854, 1862 et 1877. Description des coquilles fossiles découvertes dans les environs de Hauterive (Drôme).
- 1855a. Description de coquilles fossiles découvertes dans les environs de Hauterive (Drôme). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 33–64.
- 1862a. Description des Coquilles fossiles découvertes des environs d'Hauterives (Drôme). *Journal de Conchyliologie*, 3e série, 2 (10) : 58–84, 2 pl.
1876. *Description des Coquilles fossiles découvertes dans les environs d'Hauterives (Drôme)*. Lyon, 28 p.
- 1877a. *Description des Coquilles fossiles découvertes dans les environs d'Hauterives (Drôme)*, 3e fascicule. Lyon–Paris, 28 p., 3 pl.
- (s. d.) *Histoire des Mollusques terrestres et fluviatiles*. Prospectus, Lyon, 3 p. Par Terver et Michaud.

Collection

Collection conchyliologique de plus de 30 000 coquilles d'espèces continentales et marines qu'il céda pour moitié au Muséum de Lyon. Le reste a été donné à son fils puis réparti entre les Muséums de Brive et de Mâcon (perdus ou détruits).

Le matériel Michaud cédé au Muséum de Lyon, a fait l'objet d'une sélection préalable, mais la plus grande part de la collection originale de Michaud a échoué au Musée de Brive où elle semble avoir disparu pour l'essentiel. Arnould Locard, après d'autres, a reclassés les collections et les a fondus avec d'autres collections comme celle de Devilliers, celles des missions de Chantre Ernest et de Lortet Louis. Une collection générale a été formée par le muséum de Lyon pour être exposé en permanence au public, à partir du matériel Michaud, Terver et Devilliers

La collection vendue à Mâcon en 1874, 2000 coquilles marines, terrestres et fluviatiles, a été détruite.

Don d'une collection de coquilles à la Société linnéenne de Lyon en 1830 (perdue).

1848, nouvelle collection de coquilles à la SLL (perdue) et devient conservateur de conchyologie de la SLL Société linnéenne de Lyon.

1880 coquilles de la collection Michaud, offertes à la faculté de sciences de Lyon par Locard.

Ressources en ligne

2,400 years of malacology 1^{ère} partie

http://www.malacological.org/pdfs/2400years/2400yrs_of_Malacology-part_1.pdf

2,400 years of malacology 3^{ème} partie

http://www.malacological.org/pdfs/2400years/2400yrs_of_Malacology-part_3.pdf

Acta Societatis linnaeana Lugdunensis. Télé-Bibliothèque. Michaud

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/16235#/summary>

Gaspard Michaud

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Michaud

Affiliation aux Sociétés savantes

Académie de Nîmes, Membre correspondant.

Académie des sciences, arts et Belles Lettres de Mâcon, Membre correspondant.

Académie nationale de Metz, Membre correspondant.

Société d'histoire naturelle de Paris.

Société d'histoire naturelle de Montpellier.

Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, Membre.

Société linnéenne de Bordeaux, Membre.

Société linnéenne de Lyon, Membre correspondant 1830. Membre titulaire 1847. Conservateur de zoologie.

Société linnéenne de Normandie.

Société linnéenne de Paris, Membre correspondant.

Société nationale d'éducation de Lyon, Membre.

Société philomatique de Verdun-sur-Meuse.

Société positiviste d'enseignement populaire, membre correspondant

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

05/01/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

28/06/2016 – LEMAITRE Nicole : m

21/06/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

13/06/2016 – LEMAITRE Nicole : m

13/06/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

21/04/2015 – DELMAS Bruno : m

30/03/2015 – LEMAITRE Nicole : m

20/03/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

20/03/2015 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2015–2019. Michaud Gaspard (1795–1880). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-4418.pdf>

**Les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires
concernant M. Thouin André
sont les bienvenus**

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »
ou Ramousse R., ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Taxons publiés

• *Achatina folliculus* Michaud, 831, p. 52. = *Bulimus lubricus* Draparnaud, 1805, p. 75. = *Helix subcylindrica* Linné, 1767. = *Helix lubrica* (Müller)

- Aporrhais serresiana*** (Michaud, 1828) = *Aporrhais serresianus* (Michaud, 1828). **INPN.** = *Rostellaria serresiana* Michaud, 1828, P. 120. = *Aporrhais michaudi* Locard, 1891. Gastropoda, Littorhinomorpha, Aporrhaidae.
- Achatina lamellata* Potiez & Michaud, 1838. = ***Leptinaria lamellata*** (Potiez & Michaud, 1838). (Bulime à une lame). = *Leptinaria unilamellata* (d'Orbigny, 1838). **INPN.** Gastropoda, Stylommatophore, Achatinidae.
- ***Ancylus sinuosus*** Michaud, 1831, p. 90.
 - *Anodonta coarctata* Potiez et Michaud, 1844, p. 142. *Cat. Moll.*, II = *Anodonta anatina* var. *coarctata* Moquin-Tandon, 1855, p. 558. *Hist. Moll.* = *Anodonta parvula* Drouët, 1852, p. 19. *Anodontes de l'Aube, in Mag. zool.*
 - *Arion ater* Michaud, 1831, p. 4. = *Limax ater* Draparnaud, 1805, p. 122.
 - *Arion rufus* Michaud, 1831, p. 3. ; in Saulcy de, 1853, p. 266. = *Limax rufus* Draparnaud, 1805, p. 123.
 - *Arion subfuscus* Michaud, 1831, p. 4. = *Limax subfuscus* Draparnaud, 1805, p. 125.
 - ***Bulimus collini*** Michaud, 1831, p. 49. Gastropoda, Stylommatophora, Bulimidae.
 - *Bulimus pupa* Michaud, *Cat. Test. Alg.*
 - *Carychium delocrei* Michaud, 1855, p. 51, Pl. V, fig. 9. « Nous dédions cette espèce à M. le docteur Delocre, chirurgien en chef de l'Hôpital militaire de Lyon en retraite, notre ami, qui s'occupe avec zèle de conchyliologie. » = ***Marinula delocrei*** (Michaud, 1855). Gastropoda, Ellobiida, Ellobiidae.
 - *Carychium lineatum* Michaud, 1831, p. 74 = *Auricula lineata* Draparnaud, 1805, p. 57.
 - *Carychium minimum* Michaud, 1831, p. 74. ; 1855, p. 53, Pl. V, fig. 7-8 = *Auricula minima* Draparnaud, 1805, p. 57.
 - Carychium myosote* Michaud, 1831, p. 73. = *Carychium personatum* Michaud, 1831, p. 73. = *Auricula myosotis* Draparnaud, 1805, p. 56. = ***Myosotella myosotis*** (Draparnaud, 1801). **INPN.** (Grande ellobie) = *Alexia exilis* Locard, 1893. = *Alexia armoricana* Locard, 1891. = *Alexia parva* Locard, 1893. Gastropoda, Ellobiida, Ellobiidae.
 - *Cionella brevis* Michaud
 - Cionella laevissima* Michaud
 - *Clausilia berthaudi* Michaud, 1877a. = *Iphigena loryi* (Michaud, 1862). = *Marpessa berthaudi* (Michaud, 1877). = *Clausilia falsani* Locard 1883h, 1888. = ***Macrogaster loryi*** (Michaud, 1862). Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Clausilidae.
 - *Clausilia bodoni* Michaud 1862
 - *Clausilia parvura* Michaud, 1831a, p. 57.
 - *Clausilia punctata* Michaud, 1831a, p. 55. = ***Charpentieria itala*** subsp. ***punctata*** (Michaud, 1831). Gastropoda, Stylommatophora, Clausilidae.
 - *Clausilia terveri* Michaud, 1855a, p. 45, pl. IV, Fig. 6. « Nous nous faisons un véritable plaisir de consacrer cette belle et précieuse espèce à notre ami, M. Terver, conchyliologiste distingué et déjà connu par ses

publications ; c'est à son talent que nous devons les dessin qui ont servi à établir les planches des fossiles dont nous nous occupons. » = ***Triptychia terverii*** (Michaud, 1855). Gastropoda, Stylommatophora, Filholiidae.

- ***Craspedopoma conoidale*** (Michaud 1855)
- Crepidula desmoulinsi* Locard, 1886. = ***Crepidula moulinsii*** Michaud, 1829. INPN. Gastropoda, Littorinimorpha, Calyptraeidae.
- ***Cyclas normandii*** Michaud
- ***Cyclostoma arnouldi*** Michaud
- ***Cyclostoma aspersum*** Michaud
- Cyclostoma crenulatum* Potiez & Michaud, 1838. = ***Diplopoma crenulatum*** (Potiez & Michaud, 1838) (Cyclostome crénelé). INPN. = *Adamsiella crenulata* (Férussac, 1821). Gastropoda, Littorinimorpha, Annulariidae.
- ***Cyclostoma multisulcatum*** Potiez & Michaud, 1838a. = ***Tudorella multisulcata*** (Potiez & Michaud, 1838). Gastropoda, Littorinimorpha, Pomatiidae.
- ***Cyclostoma polysulcatum*** Michaud
- ***Cyclostoma pygmaeum*** Michaud, 1831, p. 75.
- ***Cyclostoma weltzianum*** Michaud
- ***Cyclostoma woltzianum*** Michaud, 1839, p. 33.
- ***Ferussacia laevissima*** (Michaud 1862).
- ***Helix alabastrites*** Michaud, 1833. ; in Terver, Catal., p. 18 = *Helix soluta* Michaud, 1833. voir catalogue des mollusques d'Alger. = ***Loxana alabastrites*** (Michaud, 1833). = *Alabastrina alabastrites* (Michaud, 1833). = *Alabastrina soluta* (Michaud, 1839). = *Atlasica soluta* (Michaud, 1833). Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae.
- ***Helix Amberti*** Michaud, 1855a, p. 42. Pl. 5, fig. 1-3. « Nous offrons cette espèce à M. Ambert receveur-général du département de la Drôme. » = ***Apula amberti*** (Michaud, 1855). = *Klikia (Apula) amberti* (Michaud, 1855). Gastropoda, Stylommatophora, Eloniidae.
- ***Helix apalolena*** Michaud, 1831, p. 19. = *Archelix apalolena* (Bourguignat)
- ***Helix apicina*** Michaud, 1831, p. 33.
- ***Helix alpina*** Michaud, 1831, p. 34. = *Helix (Helicogena) alpina* de Férussac, prod., p. 38, n° 160. = ***Delphinatia fontenillii*** subsp. ***alpina*** (Michaud, 1831). = *Chilostoma alpinum* (Michaud, 1831). Helicidae.
- ***Helix baetica*** Rossmässler, 1854, in Gassies, 1866b, p. 36. = ***Sphincterochila baetica*** (Rossmässler, 1854). Gastropoda, Stylommatophora, Sphincterochilidae.
- ***Helix bidentata*** Michaud, 1831, p. 12 = *Helix bidens* Moquin-Tandon, 1855, p. 120 ; Locard, 1894, p. 103. = *Helix falsani* Locard, 1894, p. 103, L'échange, IX. = *Perforatella bidens* Germain, 1929, p. 239. = *Trochus bidens* Chemnitz, 1876, p. 50, Syst. Conch. Cab. = *Helix belgrandi* Bourguignat, 1869, p. 6 = *Perforatella bidens* (Chemnitz)
- ***Helix buvinieri*** Michaud, 1841, p. 64. « Découverte dans les montagnes des Asturies (Espagne) par notre ami M. Buvinier, ingénieur des mines, géologue distingué à qui nous nous faisons un devoir et un vrai plaisir de la dédier. » = *Helix asturica* Pfeiffer, 1854, p. 222, Malak. Bl. =

- Oestophorella buvinieri*** (Michaud, 1841). Stylommatophora, Trissexodontidae.
- *Helix candidula* Michaud, 1831, p. 32
 - Helix carascalensis* Michaud, 1831a, p. 29 ; de Férussac, 1821, p. 42, n° 158 ; Moquin-Tandon, 1855, p. 244 ; Locard, 1894, p. 150 = *Pyrenaearia carascalensis* Germain, 1929, p. 204 = *Pyrenaearia carascalensis* (Michaud, 1831). Douteux Gbif. (Hélice des Pyrénées). INPN. Stylommatophora, Hygromiidae.
 - *Helix cariosula* Michaud, 1833 in Gassies, 1866b, p. 34. = ***Sphincterochila cariosula*** (Michaud, 1833). Gastropoda, Stylommatophora, Sphincterochilidae.
 - *Helix (Mesodon) chaixi* Michaud 1855, p. 37. « C'est un plaisir et un devoir pour moi de dédier cette espèce à M. Chaix, contrôleur des contributions indirectes ; c'est un conchyologiste aussi instruit que modeste, qui s'est empressé de me communiquer ses découvertes aux environs de St-Vallier. » = ***Mesodontopsis chaixii*** (Michaud, 1855). = *Tacheocampylaea (Mesodontopsis) chaixi* (Michaud, 1855). Stylommatophora, Helicidae.
 - *Helix ciliata* Michaud, 1831, p. 23 ; Locard, 1894, p. 107 ; Venetz in Studer, 1820, p. 86 ; Moquin-Tandon, 1855, p. 217 ; *Helix (Helicella) ciliata* de Férussac, prod., p 43, n° 251 = *Helix guevarriana* Locard, 1894, p. 107 ; Bourguignat, 1869, p. 49 = *Ciliella ciliata* Germain, 1929, p. 255 = *Ciliella ciliata* (Venetz) Studer.
 - *Helix collongeon* Michaud, 1855a, p. 38. « Nous nous faisons un plaisir de consacrer cette jolie coquille à M. Collongeon naturaliste zélé à St-Vallier. » = ***Macrozonites collongeon*** (Michaud, 1855). Stylommatophora, Zonitidae.
 - *Helix duvali* Michaud, 1862a. = *Eostrobilops duvalii* (Michaud, 1862). Douteux Gbif. = *Strobilops (Strobilops) duvali* (Michaud, 1862). Stylommatophora, Strobilopsidae.
 - *Helix fontenillei* Michaud, 1829, p. 267. *Bull. Soc. Linn. Bordeaux* ; Moquin-Tandon, 1855, p. 246 ; Locard, 1894, p. 145. = *Helix tigrina* var. *michaudiana* Rossmässler 1838, p. 32. *Iconogr.*, VII. = *Campylea fontenilli* Beck, 1837, p. 25. *Index Molluscorum* = *Chilostoma fontenillei* Germain, 1929, p. 166. = *Chilostoma fontinellei* (Michaud)
 - Helix fontenillii* Michaud, 1831, p. 38. = ***Delphinatia fontenillii*** (Michaud, 1829). (Hélicon de la Grande Chartreuse). INPN. = *Chilostoma fontenillii* (Michaud, 1829). Stylommatophora, Helicidae.
 - *Helix (Macularia) hieroglyphicula* Michaud, 1833a. ; 1839, p. 17. = ***Otala hieroglyphicula*** (Michaud, 1833). Stylommatophora, Helicidae.
 - *Helix godarti* Michaud, 1855a, p. 41. pl. 5, fig. 6 à 8. « Nous prions notre ami Godart, capitaine en retraite et naturaliste distingué surtout en entomologie, d'agréer la dédicace de cette intéressante espèce. » = ***Prosoosia godarti*** (Michaud, 1855). = *Klikia (Klikia) godarti* (Michaud, 1855). Stylommatophora, Helicotontidae.
 - *Helix gualinoi* Michaud 1855a, p. 40. « Dédiee à M. Gualino de Hauterive, qui a mis à ma disposition les fossiles qu'il a recueillis dans les environs. » = ***Megalotachea gualinoi*** (Michaud, 1855). = *Hemicycla gualinoi* (Michaud, 1855). Stylommatophora, Helicidae.

- Helix hispanica* Michaud, 1839, p. 16.
- Helix holosericea* Michaud, 1831, p. 41.
- Helix intersecta* Michaud, 1831, p. 30. *Compl. Hist. Moll.* ; Poiret, 1801, p. 80, 83. *Prodrome des coquilles fluviatiles et terrestres de l'Aisne* ; Locard, 1894, p. 182 ; Moquin-Tandon, 1855, p. 241 = *Helicella intersecta* Germain, 1929, p. 295 = *Helicella (Candidula) intersecta* (Poiret) = ***Xeroplexa intersecta*** (Poiret, 1801). (Hélicette carénée) **INPN**. Stylommatophora, Geomitridae.
- Helix kermovari* Michaux, 1831, p. 37 ; Moquin-Tandon, 1855, p. 129 = *Helix quimperiana* Locard, 1894, p. 140 ; de Férussac, 1821, p. 43, n° 172 = *Elona quimperiana* Germain, 1929, p. 196 = *Elona quimperiana* (de Férussac).
- Helix labyrinthica* Michaud, 1831, p. 22. *Compl. Hist. Moll.* ; 1855, p. 43. Pl. 5 fig. 4-5.
- Helix lactea* Michaud, 1831, p. 19.
- Helix lenticula* Michaud, 1831, p. 43. = *Helix lenticula* A.Férussac, 1821. = ***Caracollina lenticula*** (Michaud, 1831). (Hélice caracol). **INPN**. = *Helix lenticula* Michaud, 1831. Gastropoda, Stylommatophora, Trissexodontidae.
- Helix nayliesi* Michaud, 1855, p. 39. Pl. 4, fig. 3-4. « Nous offrons cette espèce à notre correspondant, M. Naylies, qui s'occupe avec zèle de la recherche des fossiles des environs de Saint-Vallier, et qui déjà a réuni une assez jolie collection de coquilles en général. »
- Helix niciencis* Michaud, 1831, p. 20 = *Macularia niciencis* (de Férussac)
- Helix nitens* Michaud, 1831, p. 44. *Compl. Moll.* = *Hyalinia nitens* (Michaud) = *Retinella nitens* (Gmelin)
- Helix olivieri* Michaud, 1831, p. 25 (non de Férussac) ; *Helix rufilabris* Jeffreys, 1833, p. 509. *Trans linn. Soc. London*, XVI ; Locard, 1894, p. 110 = *Theba carthusiana* var. *rufilabris* Germain, 1929, p. 280 = *Theba carthusiana* var. *rufilabris* (Jeffreys)
- Helix planospira* Michaud, 1831, p. 36. *Compl. Moll.* = *Helix zonata* Férussac, 1842. *Hist. Moll.*, LXIX = *Campylea foetens* Beck, 1837, p. 25. *Index Molluscorum* = *Vallonia cornea* Gray, 1850. *Fig. Moll. Anim.*, CCXCVI
- Helix plebeia* Michaud, 1831, p. 29. *Compl. Drap.* = *Helix plebeia (plebeium)* Draparnaud, 1801, p. 105. *Hist. Moll.*
- Helix rangiana* Michaud, 1831, p. 40.
- Helix revelata* Michaud, 1831, p. 27 (non de Férussac) = *Helix salmurina* Locard, 1894, p. 112 = *Helix montivaga* Westerlund, 1876, p. 76. = *Fruticicola montivaga* Germain, 1929, p. 233. = *Fruticicola (Ponentina) montivaga* (Westerlund).
- Helix rosetti* Michaud
- Helix rozeti* Michaud *Cat. Test. Afr.* In *Mém. Soc. Hist. nat. Strasbourg*.
- Helix rugosiuscula* Michaud, 1831, p. 14.
- Helix serpentina* Michaud, 1831, p. 21. = *Marmorana trica* Germain, 1929, p. 152. = *Helix serpentina* var. *trica* Paulucci, 1822, p. 71 = *Helix trica* Locard, 1894, p. 80 = *Marmorana trica* (Paulucci)
- Helix (Macularia) soluta* Michaud

Helix terverii Michaud, 1831, p. 26. *Compl. Hist. Moll.* « Dédiée à M. Terver, bon conchyliologiste et observateur instruit et exercé. Il est l'auteur des planches qui font partie de cet ouvrage. Que ne puis-je lui témoigner toute ma reconnaissance pour l'exatitute, pour les soins minitieux et pour toute la complaisance qu'il a mis dans l'exécution des des dessins. »

Helix undulata Michaud, 1831, p. 22 (non de Férussac) = *Helix orgonensis* Philbert in Moquin-Tandon, 1855, p. 143 = *Murella orgonensis* Germain, 1929 *Murella orgonensis* (Philbert)

Hyalinia nitens Michaud

Hyalinia nitidula Draparnaud

Isthmia inornata (Michaud) = *Pupa inornata* Michaud, 1831, p. 63. *Compl. hist. moll.* ; Dupuy, 1850, p. 423. *Hist. moll.* = *Alaea inornata* Beck, 1837, p. 85. *Index molluscorum* = *Vertigo columella* var. *inornata* Moquin-Tandon, 1855, p. 401. *Hist. moll.*, II

Latertia diaphana (Michaud) = *Paludina diaphana* Michaud, 1831, p. 97. *Compl. hist. moll.*

• *Limnea bouilleti* Michaud, 1855, p. 53., Pl. IV, fig. 7-8. « La figure donnée par M. Bouillet *Moll. foss. du Cantal* page13, pl.2, fig. 4 paraîtrait se rapporter plus exactement à la coquille dont nous nous occupons ; l'opinion de cet auteur semblerait sanctionner l'établissement d'une espècenouvelle, ainsi que nous le proposons en lui dédiant celle-ci que nous le prions d'agréer comme un hommage rendu à ses travaux et à ses recherches sur l'Auvergne.»

Limnea intermedia Michaud, 1831, p. 86.

Limnea leucostoma Michaud, 1831, p. 89. *Compl. hist. Moll.* = *Limneus elongatus* Draparnaud, 1805, p. 52. *Hist. Moll.* = *Bulimus leucostoma* Poiret, 1801, p. 37. *Coq. de l'Aisne, Prodr.* = *Omphiscola glabra* Beck, 1837, p. 110. *Index Molluscorum* = *Limneus glaber* Gray 1840, p. 242. *In Turton, Shells Brit.* = *Buccinum glabrum* Müller, 1774, p. 135. *Verm. terr. et fluv. hist*, II = *Lymnaea glabra* Müller.

Limnaea marginata Michaud, 1831, p. 88. *Compl. hist. Moll.* ; Dupuy, 1851, p. 474 = *Limnaea peregra* var. *marginata* Moquin-Tandon, 1855, p. 468. *Hist. Moll.*

Limnea peregra Michaud, 1831, p. 58. *Compl. Hist. moll.* = *Limnaea peregra* Moquin-Tandon, 1855, p. 468. ; Lamarck, 1822, p. 161. *Anim. s. vert.*, VI = *Buccinum peregrum* Müller, 1774, p. 130 = *Limnaea peregra* (Müller).

Margaritana elongata Michaud

Margaritana royssyi Michaud.

Orcula cylindrica Michaud

Paludina abbreviata Michaud, 1801, p. 9. *Compl. hist. Moll.* = *Paludinella abbreviata* Michaud, 1831, p. 98.

Paludina achatina Michaud, 1831, p. 93 = *Cyclostoma achatinum* Draparnaud, 1805, p. 36.

Paludina acuta Michaud, 1831, p. 100 = *Cyclostoma acutum* Draparnaud, 1805, p. 40.

- Palatina anatina* Michaud, 1831, p. 100 = *Cyclostoma anatinum* Draparnaud, 1805, p. 37.
- Paludina bicarinata* (C. Des Moulins, 1827, *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, II, p. 26) Michaud, 1931, p. 95
- Paludina brevis* Michaud, 1831, 97. *Compl. hist. Moll.* = *Paludinella brevis* Draparnaud = *Cyclostoma breve* Draparnaud, 1805, p. 37. *Hist. Moll.*
- Paludina bulimoidea* Michaud, 1831, p. 99. *Compl. Hist. Moll.* = *Bythinia vitrea* Moquin-Tandon, 1855, p. 518. *Hist. Moll.*, II
- Paludina ciaphna* Michaud, *Paludina ferussina* (C. Des Moulins, 1827, *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, II, p. 65, n°2) Michaud, 1831, p. 93. « Cette joilie espèce a été dédiée à M. le Baron de Férussac ».
- Paludina diaphana* Michaud, 1831, p. 97. *Compl. hist. moll.* = *Lartetia diaphana*, Michaud = *Bythinia vitrea*, Moquin-Tandon, 1855, p. 518. *Hist. Moll.*, II
- Paludina gibba* Michaud, 1831, p. 97 = *Cyclostoma gibbum* Draparnaud, 1805, p. 38.
- Paludina impura* Michaud, 1831, p. 93 = *Cyclostoma impurum* Draparnaud, 1805, p. 36.
- Plaudina marginata* Michaud, 1831, p. 96
- Paludina similis* Michaud, 1831, p. 93. *Compl. hist. Moll.* = *Cyclostoma simile* Draparnaud, 1805, p. 34. *Hist. Moll.* = *Amnicola similis* Draparnaud
- Paludina viridis* Michaud, 1831, p. 93 = *Cyclostoma viride* Draparnaud, 1805, p. 37.
- Paludina vivipara* Michaud, 1831, p. 93 = *Cyclostoma viviparum* Draparnaud, 1805, p. 34.
- Paludinella abbreviata* Michaud = *Paludina abbreviata* Michaud, 1801, p. 9. *Compl. hist. Moll.*
- Paludinella bulimoidea* Michaud
- Patula ruderoïdes* Michaud 1862, p. 7. Description de coquilles fossiles des envi. d'Hauterives, 2^e fasc., pl. III, fig. 9-11.
- Physa contorta* Michaud, 1829, p. 268. *Bull. soc. Linn. Bord.* et 1832, p. 83. *Compl. Hist. moll.* ; Dupuy, 1850, p. 452 ; Moquin-Tandon, 1855, p. 450. = *Bulimus contortus* Beck, 1837, p. 114. = *Diastrophia contorta* Gray, 1840, p. 16. *In Turton, Shells Brit.*
- Planorbis compressus* Michaud, 1831, p. 81. *Compl. moll. Drap.* = *Planorbis vortex* Dupuy, 1851, p. 442. *Hist. moll.*
- Planorbis leucostoma* (Millet, 1813, p. 16, n°7, *Moll. de Maine et Loire*) Michaud, 1831, p. 76.
- Planorbis (Gyrorbis) Mariae* Michaud 1862. Description de coq. Foss. d'Hauterive. *Journal conchyl.*
- *Planorbis thiollerei* Michaud 1855a, p. 54, Pl. IV, fig. 9-11. « Nous nous faisons un devoir et un plaisir de consacrer cette espèce à M. Thiollière, savant géologue de Lyon, si riche en fossiles surtout des terrains jurassiques sur lesquels il a publié d'importants travaux justement appréciés et estimés. C'est un hommage que nous le prions d'agréer en témoignage de ma reconnaissance pour l'empressement qu'il a mis à me communiquer les nombreux et magnifiques ouvrages sur les coquilles fossiles en général dont se compose sa riche bibliothèque. » =

- Planorbarius thiollieri*** (Michaud, 1855). = *Coretus thiollieri* (Michaud, 1855). Gastropoda, Planorbidae.
- Planorbis marmoratus* Michaud
- Pleurotoma comarmondi* Michaud, 1829a. = ***Comarmondia gracilis*** (Montagu, 1803). **INPN**. Gastropoda, Neogastropoda, Clathurellidae.
- Pleurotoma leufroyi* Michaud, 1828. = ***Raphitoma leufroyi*** (Michaud, 1828). **INPN**. = *Clathurella mirabilis* Locard, 1891. = *Defrancia leufroyi* (Michaud, 1828). = *Leufroyia leufroyi* (Michaud, 1828). Gastropoda, Neogastropoda, Raphitomidae.
- Pleurotoma philberti* Michaud, 1829a. = ***Raphitoma philberti*** (Michaud, 1829). **INPN**. = *Clavatula philberti* (Michaud, 1844). Gastropoda, Neogastropoda, Raphitomidae.
- Pleurotoma villiersii* Michaud, 1829. = ***Mangelia attenuata*** (Montagu, 1803). **INPN**. Gastropoda, Neogastropoda, Mangeliidae.
- Pupa biplicata* Michaud, 1831, p. 62. *Compl. hist. moll.* ; Moquin-Tandon, 1855, p. 384. *Hist. Moll.* ; Dupuy, 1847, p. 406. = *Sphyradium biplicata* (Michaud)
- Pupa goodallii* Michaud, 1831, p. 67 = *Helix (Cochlodonta) goodalii* de Férussac, *prod.*, p. 71, n° 492 ter
- Pupa inornata* Michaud, 1831, p. 63. *Compl. hist. moll.* ; Dupuy, 1850, p. 423. *Hist. moll.* = *Alaea inornata* Beck, 1837, p. 85. *Index molluscorum* = *Vertigo columella* var. *inornata* Moquin-Tandon, 1855, p. 401. *Hist. moll.*, II = *Isthmia inornata* (Michaud)
- Pupa pagodula* (Des moulins, *Actes sc. Linn. Bordeaux, IV, p. 158*) Michaud, 1831, p. 59.
- Pupa pyrenoearia* Michaud, 1831, p. 66 ; in Saulcy, 1853, p. 271.
- Pupa ringens* Michaud, 1831, p. 64.
- Pupa tridentalis* Michaud, 1831, p. 61. *Compl. Hist Moll.* = *Helix triplicata* Ferussac, 1822, p. 67. *Tabl. System.* = *Pupilla triplicata* Beck, 1837. p. 84. *Index Molluscorum* = *Pupa triplicata* Studer, 1820, p. 89. *Kurz. Verzeich.*
- Rissoa chesnelii* Michaud 1836a. Fig. 23–24. « Nous devons la connaissance de cette espèce à M. le marquis de Chesnel, amateur d'histoire naturel. »
- Rissoa cingilis* Michaud, 1836, p. 12. Fig. 19–20.
- Rissoa crenulata* Michaud, 1830. ; 1836, p. 13. Fig. 1 et 2. = ***Alvania cancellata*** (da Costa, 1778). = *Acinopsis cancellata* (da Costa, 1778). = *Acinopsis cancellina* (Locard, 1892). = *Alvania cancellata* (da Costa, 1778). = *Rissoa cancellata* (da Costa, 1778). = *Rissoa laxa* (Dautzenberg & Fischer, 1896). = *Turbo cancellatus* da Costa, 1778. Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoidae.
- Rissoa exigua* Michaud, 1830. ; 1836, p. 16. Fig. 29–30. « J'ai conservé à cette espèce et à la suivante (*R. minutissima*) les noms que leur avait imposés dans sa collection, M. Charles des Moulins, qui déjà les possédait lorsque je les lui ai communiquées. » = ***Manzonina crassa*** (Kammacher, 1798)
- Rissoa fragilis* Michaud, 1830. ; 1836a, p. 10. Fig. 9 et 10. = ***Rissoa membranacea*** (J.Adams, 1800). = *Alvania plicatula* Risso, 1826. = *Rissoa grossa* Michaud, 1830.

- Rissoa fulva* Michaud, 1830. ; 1836a, p. 12. Fg. 17-18. = ***Barleeia unifasciata*** (Montagu, 1803). INPN. = *Barleeia rubra* (J. Adams, 1797). Gastropoda, Littorinimorpha, Barleidae.
- Rissoa Gougeti* Michaud, 1836a, p. 7. Fig. 7 et 8. « M. Gouget, chirurgien major au quarante-septième de ligne, qui s'occupe avec zèle d'histoire naturelle et surtout de botanique, m'a communiqué cette espèce ».
- Rissoa grossa* Michaud, 1830a. ; 1836a, p. 8. Fig. 21-22. = ***Rissoa membranacea*** (J.Adams, 1800). INPN. = *Alvania plicatula* Risso, 1826. = *Rissoa fragilis* Michaud, 1830. Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoidae.
- Rissoa lactea* Michaud, 1830. ; 1836, p. 7. Fig. 11 et 12. = ***Alvania lactea*** (Michaud, 1830). INPN. = *Turboella marginata* (Michaud, 1830). Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoidae.
- Rissoa lineolata* Michaud, 1830. ; 1836a, p. 9. Fig. 13 et 14.
- Rissoa marginata* Michaud, 1830. ; 1836, p. 11. Fig. 15-16. = ***Pusillina marginata*** (Michaud, 1830). INPN.
- Rissoa minutissima* Michaud, 1830. ; 1836, p. 17. Fig. 27-28. = ***Onoba semicostata*** (Montagu, 1803). INPN.
- Rissoa pygmaea* Michaud, 1836a, p. 18. Fig. 25-26.
- *Rissoa scalaris* Michaud, 1936a, p. 18. Fig. 31-32.
- Rissoa tridentata* Michaud, 1836a, p. 6. Fig. 5 et 6.
- Rissoa trochlea* Michaud, 1830. ; 1936a, p. 14. Fig. 3 et 4. = ***Alvania carinata*** (da Costa, 1778). = *Alvania russinoniaca* Locard, 1886. = *Galeodina striatula* (da Costa, 1778).
- Scalaria tenuicostata* Michaud, 1829. = ***Epitonium turtonis*** (W.Turton, 1819). = *Epitonium tenuicosta* (Michaud, 1829). = *Scalaria elegans* Risso, 1826. = *Scalaria turtonae* Locard, 1891a. Gastropoda, Epitoniidae.
- Locard A. 1891a. Les coquilles marines des côtes de France. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, 37 : 1-385. [1892, Baillière].
- Sigaretus kindelanius* Michaud
- Sphyradium biplicata* Michaud = *Pupa biplicata* Michaud, 1831, p. 62. *Compl.*
- ***Testacella deshayesi*** Michaud 1855, p. 35. Gastropoda, Stylommatophora, Testacellidae. « Nous offrons cette espèce à notre ami, le savant auteur de l'ouvrage sur les coquilles fossiles des environs de Paris. »
- Tornatella lactea* (Michaud, 1826). = ***Euparthenia humboldti*** (Risso, 1826). = *Chemnitzia humboldti* (Risso, 1826). = *Kleinella humboldti* (Risso, 1826). = *Menestho humboldti* (Risso, 1826). = *Menestho dollfusi* Locard, 1886. = *Turbonilla humboldti* Risso, 1826. Gastropoda, Pyramidellidae.
- Triptychia terveri* (Michaud 1855).
- Trochus bellioei* Michaud
- Unio batava* Michaud, 1831, p. 109 ; Lamarck, 1819, *Anim. Sans Vert.*, VI, p. 78, n° 33.
- Unio deshayesii* Michaud, 1831, p. 107. « Communiquée par M. Deshayes. Nous prions ce célèbre naturaliste d'en agréer l'hommage, comme un témoignage de notre gratitude, pour l'empressement qu'il a mis à nous aider dans nos recherches. »
- Unio elongata* Michaud, 1831, p. 113 ; Lamarck, 1819, p. 70, n° 2, *Hist. nat. Anim. sans vert.*, VI

Unio requieni Michaud, 1831a, p. 106. *Compl. hist. Moll.* « Nous dédions cette espèce à M. Requier, botaniste et cinchyliologiste distingué, à Avignon : c'est ce naturaliste qui nous l'a communiquée. » = *Unio pictorum* Draparanaud, 1805, p. 131. *Hist. Moll.* ; Moquin-Tandon, p. 574. ; Dupuy, 1847, p. 65. = *Unio mancus requieni* Michaud, 1831. **INPN.** = *Unio pictorum* Draparanaud, 1805, p. 131. *Hist. Moll.* Bivalvia, Unionida, Unionidae.

Unio rostrata Michaud, 1831, p. 108.

Unio royssyi Michaud, 1831, p. 112.

Unio subtetragona Michaud, 1831, p. 111. *Compl. Hist. Moll.* = *Unio romboideus* Moquin-Tandon, 1855, p. 768. *Hist. Moll.*

• *Valvata conoidalis* Michaud, 1855, p. 49. Pl. V, fig. 19. = *Craspedopoma conoidale* (Michaud, 1855). Gastropoda, Architaenioglossa, Craspedopomatidae.

Valvata marginata Michaud, 1855, p. 50. Pl. V, Fig. 16-18. Gastropoda, Valvatidae.

• *Valvata piscinalis* Michaud, 1831, p. 101 = *Cyclostoma obtusum* Draparanaud, 1805, p. 33

• ***Valvata piscinaloides*** Michaud 1855, p. 48. Pl. V, fig. 20-21. Gastropoda, Valvatidae.

Vertigo antivertigo Michaud, 1831, p. 72. *Compl. hist. Moll.* = *Vertigo 7-dentata* Ferussac, 1822, p. 68. *Tabl. system.* = *Vertigo sexdentatus* Ferussac père, 1897, p. 124. *Ess. Meth. conch.* = *Pupa antivertigo* Draparanaud, 1801, p. 57. *Tabl. Moll.* = *Alaea antivertigo* Beck, 1837, p. 85. *Index molluscorum* = *Pupilla sexdentata* Beck, 1847, p. 122. *Amtl. Bericht. Kiel* = *Vertigo antivertigo* Draparanaud.

Vertigo dupuyi Michaud, 1855, p. 46. Pl. V, fig. 12-15. « Nous offrons cette jolie petite espèce à notre ami M. l'abbé Dupuy, connu par ses savants travaux sur les mollusques terrestres et fluviatiles de France. »

Vertigo inornata Michaud, 1831, p. 63. *Compl. Hist. Moll.* = *Alaea inornata* Beck, 1837, p. 85. *Index Molluscorum* = *Vertigo columella* var. *Inornata* Moquin-Tandon, 1855, p. 401. *Hist. Moll., II.*

Vertigo muscorum Michaud, 1831, p. 70. *Compl. Hist. Moll.* = *Vertigo cylindrica* Ferussac 1822, p. 68. *Tabl. System.* = *Pupa muscorum* Draparanaud, 1801, p. 56. *Tabl. Moll.* = *Alaea minutissima* Beck, 1837, p. 85. *Index Molluscorum* = *Vertigo muscorum* Draparanaud

Vertigo myrmido Michaud 1855, p. 47. Pl. V, fig. 14-15.

Vertigo nana Michaud, 1831, p. 71. *Compl. hist. Moll.* = *Vertigo plicata* A. Müller, 1828, p. 210. *Wieg. Arch.*

Vitrina subglobosa Michaud, 1831, p. 10. *Compl. Draparanaud*

Zonites collongeonii (Michaud 1855)

Taxons dédiés

Buccinum michaudi

Bythiospeum michaudi (Locard, 1882)

Carychium delocrei Michaud 1855, p. 51, pl. V, Fig 9. Michaud G. 1855.
Description de coquilles fossiles découvertes dans les environs de

Hauterive (Drôme). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 33–64.
« Nous dédions cette espèce à M. le docteur Delocre, chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Lyon en retraite, notre ami, qui s'occupe avec zèle de conchyliologie. »

Cyclostoma michaudi Gratel.

Fissurella michaudi Locard, 1878, p. 86, pl. XVIII, fig. 25–27. Locard Arnould. Description de la Faune de la Mollasse marine et d'eau douce du Lyonnais et du Dauphiné. *Archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon*, tome 2, 1878. pp. 1–284.

Gibbula Michaudi, de Blainville

Helix tigrina var. *michaudiana* Rossmässler 1838, p. 32. *Iconogr.*, VII = *Helix Fontenelli* Michaud, 1829, p. 267. *Bull. soc. Linn. Bordeaux*, III. = *Campylea fontenilli* Beck, 1837, p. 25. *Index Molluscorum*.

Maragaritana michaudi Locard.

Nassa (Buccinum) michaudi Thiollière, 1856, p. XXIX. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, VIII. = *Buccinum michaudi* Thiollière, 1836, p. 24. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, VIII, procès-verbal = *Nassa michaudi* Fischer, 1867, p. 271, 438. Falsan et Locard. Monographie géologique du Mont d'Or lyonnais. « il est de toute justice d'y attacher le nom de M. Michaud qui nous as appris que les environs de Huerives méritaient d'être étudiés pour leurs coquilles fossiles (Thiollière). »

Nassa michaudi. (Thiollière) Locard

Pupa michaudi Terver, 1939, p. 31. « Je dédie ce jolli *Pupa* à mon ami M. Michaud, déjà avantageusement connu par ses travaux en histoire naturelle. »

Trochus Michaudi, Blainville, 1826, p. 278. *Faune de française*.