



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

ROFFAVIER Georges

Né le 17 septembre 1775 à Lyon, Rhône.


Décédé le 12 mars 1866 à Lyon, Rhône



Flore Lyonnaise C. pag. 607
Famille 75 Genre 23 Espèce 2
Chesium alpinum, L.
les prés à Pilat août 1816
Roffavier
Alnus incana DC fl. fr.
les îles du Rhône à St-Jodet 12 septembre 1823
Roffavier
Alnus incana DC fl. fr. mar
les taillis de l'île de la tête d'or 14 février 1823
Roffavier

Chez M. Dumenge, à Saint-Genis-Laval. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1912, XXXVII : 28.


Etiquette de l'herbier de la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. Bota. Lyon, Notes et Mémoires*, 1912, XXXVII : 72.



Ann. Soc. linn. Lyon, année 1860, 7 : 273


Botaniste.

Fils de Robert Roffavier, négociant et de Marie Monier.



Archive Société linnéenne de Lyon

Représentant en papiers peints jusqu'à trente ans, puis botanise.



Registre de présence des membres assistant en janvier 1827 au Conseil d'administration de la Société linnéenne de Lyon. 2^{ème} ligne : Roffavier.

In Bange 2009. Linné et le mouvement linnéen à Lyon. Introduction. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, Hors-série n°1 : 2.

S'occupe de botanique de 1805 à 1864.

Il étudie la botanique en compagnie de Clémence Lortet sous la direction de Gilibert en 1806.

Herborise souvent avec Mme Lortet. 1817, herborisation au Grand-Colombier, 1820, au Mont-Pilat avec Mme Lortet et Aunier ; 1826, au Mont-Cenis, avec Mme Lortet. ; Août 1830, voyage de Genève, avec Mme Lortet, pour décider Seringe à prendre la direction du Jardin botanique de Lyon.

En août 1830, remplit l'interim de la direction du jardin botanique de Lyon avec Lathil de Thimécourt.

Participe à la Flore de Balbis.

Nombreuses indications dans Cariot.

Cultive les plantes critiques dans sa campagne de Saint-Genis-Laval.

Sources biographiques

Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. Liste des principaux dons fait à la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 37-53. Roffavier, p. 37, 38 et 51.

Bange Christian 1973. Une récolte ancienne d'*Asplenium viride* Hudson à Pierre-sur-Haute. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 42 (9) : 242-244.

Magnin A. 1876, Rapport sur les collections botaniques publiques et particulières de Lyon et de ses environs. Collections publiques de Lyon. Collections de M. Jordan. Collections de M. Lortet. Collections de M. Hénon. Autres botanistes lyonnais. Botanistes du département de l'Ain. Collections particulières de Mâcon. *Bulletin de la Société botanique de France: Session extraordinaire de Lyon 1876*, 23 : CLXXXV-CXCV. Roffavier, p. CLXXXVII.

Magnin A. 1904. Note sur le *Chara Braunii*, nouvelle espèce pour la Flore lyonnaise. *Ann. Soc. bot. Lyon*, 7-13. Roffavier, p.14.

Magnin A. 1907. N°139. Aunier (Jean-Juste-Noël-Antoine). *Prodrome d'une histoire des botanistes lyonnais* (suite et fin). *Bull. Soc. Bot. Lyon*, 31 : 1-72.

Magnin Ant. 1913. Notice sur G. Roffavier (1775-1866). In Les Lortet, botanistes lyonnais particulièrement Clémence, Pierre et Louis Lortet et le botaniste Roffavier. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1912, XXXVII : 66-72.

Ronot P., Maire H., Bange C., Collonge J., Granger C. et Macqueron J.-L., 2003. Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. Leur intérêt pour la formation et la recherche. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2003, 72 (5) : 173-177.

Ronot Pierre, Coudert Robert et Bange Christian, 2009. Les herbiers de la Société linnéenne de Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon, hors-série n°1, Linné et le mouvement linnéen à Lyon*, 2009 : 123-131.

Roux Claudius 1907. Bibliographie méthodique des principaux manuscrits inédits ou peu connus relatifs aux sciences naturelles. Botanique et plantes cultivées. (210-237). *Annales des sciences physiques et naturelle, d'agriculture et d'industrie*, 183-288.

Thiébaud de Berneaud Arsenne 1823. *Compte rendu des travaux de la Société linnéenne de Paris pendant le cours de l'année 1822*. Paris, J. Tastu. Correspondans nationaux, département du Rhône. Roffavier (Georges),

Publications

Les résultats d'herborisation de Roffavier furent communiqués à Balbis (Nétien, 1955) qui les fit figurer dans sa flore lyonnaise (1827) : *Hieracium succisifolium*, *Peziza limosa* ; le plus grand nombre a paru dans le *Supplément à la flore lyonnaise* publié par Roffavier (1835), notamment les indications des *Helianthemum denticulatum*, des diverses valérianelles, des *Centaurea aspera*, *Scirpus triqueter*, etc., dans les environs de Lyon (Magnin, 1907). Ses observations ont été aussi utilisées par l'*Etude des fleurs* de Cariot (1860).

1836. Notice sur Mme Lortet. *Ann. SLL*, 1836-44, 240-250. Consultable sur Gallica.

1847. Notice de Champagneux. *Ann. SLL*. 1845/1846, 32-39.

1912. Voyage et herborisations en Suisse, en 1830. Les Lortet, botanistes lyonnais particulièrement Clémence, Pierre et Louis Lortet et le botaniste Roffavier. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1912, XXXVII : 94-98.

Papiers

1810-1855. Cent trente dessins à la plume de plantes diverses étaient conservés dans la Bibliothèque de Therry, en 1903. Roux, 1907, n° 527, p. 232.

1810-1855. Notes et listes des plantes à publier. Chez M. le Dr L. Lortet, Lyon, en 1903. Roux, 1907, n° 528, p. 232

Collection

1864, don de toutes ses collections, herbiers et bibliothèque (800 volumes reliés) au Dr. Louis Lortet, petit-fils de Mme Lortet, qui les a intégrés à sa propre collection résultat de trois générations de Lortet naturalistes.

Herbier Roffavier. Herbier composé par Roffavier au XIXème siècle, longtemps conservé à la Faculté de Pharmacie de Lyon, il a récemment été légué au Jardin Botanique. Il se compose de 129 cartons en 2 séries, un herbier général et un herbier de la flore lyonnaise. Les planches de bryophytes de cet herbier qui ont servi de références pour la *Flore Lyonnaise* (Balbis, 1828) portent un point rouge.

Deux cartons de l'herbier cryptogamique de la société linnéenne de Lyon comprennent des lichens, des feuilles parasitées par des champignons, des champignons, ainsi que quelques bryophytes. L'un carton de ces cartons est étiqueté «*Mousses, lichens – Algues Parasites des plantes – Suppl. à l'herbier général Essentiellement : auteurs Mme. Lortet et Mr. Valluy Mr. Roffavier, 92 chemises*». Dans le second carton, sans titre, le nom de G. Roffavier apparaît comme collecteur et annotateur. Les dates mentionnées sur ces planches vont de 1826 à 1839. Malheureusement, de nombreuses de ces collectes sont incomplètement référencées, les rendant difficiles à exploiter. De nombreuses planches de lichens sont annotées par G. Balbis.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société linnéenne de Lyon, membre fondateur 1822. Trésorier 1822–1829. Démission, 1849.

Société linnéenne de Paris, membre correspondant du département du Rhône, 1822.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Roffavier, Année 1822, en 1836
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Georges Roffavier

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Roffavier

Roffavier Georges

<https://cths.fr/an/savant.php?id=100413>

roffavieri

<https://www.ipni.org/?q=roffavieri>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

06/11/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

20/04/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

19/11/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

23/03/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

22/03/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

02/09/2014 – RAMOUSSE Raymond : m

02/01/2013 – RAMOUSSE Raymond : m

17/08/2011 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2011–2019. Roffavier Georges (1775–1866). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-4440.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la Société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbieregeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(–) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons publiés

Taxons dédiés

- Hieracium roffavieri** Jord. ex Sudre, 1902, p. 26. Les *Hieracium* du centre de la France, d'après les types de Jordan et de Boreau. = *Hieracium roffavieri* Jord. Magnoliopsida, Asterlaes, Asteraeae.
- Hieracium sabaudum** subsp. *roffavieri* (Jord. ex Sudre) Zahn, 1923. INPN. = *Hieracium boreale* var. *roffavieri* Sudre, 1902, p. 26. = *Hieracium boreale* var. *roffavieri* Jord. ex Sudre, 1902. = *Hieracium virgultorum* var. *roffavieri* (Jord. ex Sudre) Rouy, 1905, p. 390. = *Hieracium sabaudum* subsp. *roffavieri* (Jord. ex Sudre) Zahn, 1923.
- Rosa roffavieri** Chabert, 1865, p. 677. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Salix roffavieri** Gandoger mss., 1882, p. 235, n° 89. ; Gandoger M. 1882, p. 235. Salices novae (Forsetzung). Anzeige. Einlaufe zu Bibliothek und zum herbar. *Flora*, 65 Jahrgang. N° 15, 225–239. = *Salix repens* L., 1753. (Saulle rampant, Saulle à feuilles étroites). INPN. = *Salix alpestrivaga* Gand., 1881. = *Salix binata* Gand., 1881. = *Salix humilior* Gand., 1881. = *Salix iodophylla* Gand., 1881. = *Salix marichalii* Gand., 1881. = *Salix mauriana* Gand., 1881. = *Salix roffavieri* Gand., 1881. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.

Parts de l'herbier général SLL, cultivées ou récoltées par Georges Roffavier

- Abies alba*** Mill., 1768. (Sapin blanc, Sapin pectiné). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Craponne, Rhône, mai 1808.**
- Acer opalus*** Mill., 1768. (Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie). INPN. **Récolté au Mont de Lans, Isère, août 1820.**
- Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. INPN. (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté au grand Colombier, Ain, juin 1820. ; à Perrache, Lyon, Rhône, juin 1828.**
- Agrostis stolonifera*** L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL : à Perrache, Lyon, Rhône, juillet 1832 (2 parts). ; Rhône (fleuve), Rhône, septembre 1837.**
- Anthoxanthum odoratum*** L., 1753, p. 28. (Flouve odorante). INPN. **Herbier SLL : récolté à Neyron, ain ; à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône, juin 1827. ; à Limonest, Rhône, ?**
- Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. **Herbier SLL : à Oullins, Rhône, septembre 1822.**
- Alopecurus gerardii*** Vill., 1786, p. 5. **Récolté en Chartreuse, Isère, août 127.**
- Ammi majus*** L., 1753, p. 243. INPN. (Ammi élevé, Grand ammi). **Récolté à la Guillotière, Lyon, Rhône, août 1839.**
- Anacamptis morio*** (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997. (Anacamptide bouffon, Orchis bouffon). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sathonay, Rhône, mai 1821. ; à St-Genis-Laval, Rhône, juin 1820. ; à Roze, ?, avril 1822.**
- Anisantha sterilis*** (L.) Nevski, 1934, Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot. 17: 20. INPN. (Brome stérile, Anisanthe stérile). **Récolté dans la Dombes, juin, 1832. ; Récolté à St-Genis-Laval, absence de date.**

- Arabidopsis thaliana*** (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) INPN. **Herbier SLL : Récolté à Lyon, Rhône, mai 1823.**
- Asplenium viride*** Huds., 1762, *Fl. Angl.*: 385. INPN. (Doradille verte, Asplénium à pétiole vert). **Récolté à la dent de Crolles, Chartreuse, Isère par, juillet 1818.**
- ***Bromopsis erecta*** (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. **Herbier SLL : Récolté à Couzon-au-Mont-d'or, juin 1817. ; à la Pape, rillieux-la Pape, Rhône, mai 1823. ; au plan de Vaise, Lyon, Rhône, juin 1826.**
- Campanula medium*** L. 1753. INPN. (Campanule carillon, Fausse raiponce). **Herbier SLL : Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône, juin 1801. ; à Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence, juin 1840.**
- Carex extensa*** Gooden., 1794, p. 175. (Laîche étirée). INPN. **Herbier SLL : Cultivé à Lyon, mai 1822. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.**
- Carex flava*** L., 1753, p. 975. (Laîche jaune, Laîche jaunâtre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence, ? ; à Décines, Rhône, mai 1823. ; aux îles de la Tête d'Or, Lyon, août 1832. ; au bord du Rhône, Lyon, août 1838.**
- Carex foetida*** All., 1785 (Laîche fétide). INPN. **Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, août 1820. ; Récolté au Mont-Cenis, Savoie, août 1826.**
- Carex halleriana*** Asso, 1779, p. 133. (Laîche de Haller), INPN. **Récolté à St-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie, août 1825.**
- Carlina acaulis*** subsp. *acaulis* L., 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). INPN. **Récolté à Décines, Rhône, octobre 1833**
- Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. INPN. (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Beaujolais, Rhône, avril 1823. ; à Villeurbanne, Rhône, avril 1824.**
- Cirsium eriophorum*** (L.) Scopoli **Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône, août 1831.**
- Cirsium vulgare*** (Savi) Ten., 1838. INPN. **Herbiers SLL : Récolté à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône, juillet 1823.**
- Crepis pyrenaica*** (L.) Greuter, 1970. (Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées). INPN. **Récolté en Chartreuse, Isère, août 1805.**
- Cymbalaria muralis*** G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800, p. 397. INPN. (Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri). **Herbiers SLL : Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône, mai 1826.**
- Dipsacus pilosus*** L., 1753, p. 97. (Cardère poilue, Verge à pasteur). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Neyron, Ain, août 1822.**
- Drymochloa sylvatica*** (Pollich) Holub, 1984. (Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois). INPN. **Récolté en Auvergne, Puy-de-Dôme, août 1828. ; Récolté au Mont-Dore, août 1828.**
- Dryopteris carthusiana*** (Vill.) H.P. Fuchs, 1959, p. 339. (Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse). INPN. **Récolté à Neyron, Ain, août 1823.**
- Elatine hexandra*** (Lapierre) DC., 1808, *Icon. Pl. Gall. Rar.* : 14. INPN. (Élatine à six étamines). **Récolté La Dombes, Ain, 1825.**

- Epilobium dodonaei* Vill., 1779, *Prosp. Hist. Pl. Dauphiné* : 45. INPN. (Épilobe romarin, Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin). ; (Vill.) Schur, 1853, p. 25. Récolté aux bords du Rhône, mai 1820.
- Eragrostis cilianensis* (All.) Janch., 1907, p. 110. INPN. (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, juin 1817.
- Festuca rubra* L., 1753, p. 74. (Fétuque rouge). INPN. Herbier SLL : Récolté au Grand Som, chartreuse, Isère par Valuy, mai 1815. ; aux Brotteaux, Lyon, Rhône, juin 1836.
- Galium corrudifolium* Vill., 1779, p. 20. (Gaillet à feuilles d'asperge sauvage, Gaillet à feuilles d'asperge) INPN. Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône, juin 1823.
- Galium obliquum* Villars 1779 ; Villars, in Gandoger, 1875, p. 114. INPN. (Gaillet oblique). Récolté au Bugey, août 1820. ; Cultivé dans le Rhône, absence de date.
- Gentiana punctata* L., 1753, p. 227. Récolté en Chartreuse, juillet 1819.
- Geranium phaeum* L., 1753, p. 681. (Géranium brun). INPN. Deux échantillons récoltés au Mont-Dore, août 1834.
- Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br., 1813, p. 191. (Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique). INPN. Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône, juin 1817. ; à Yvours, Irigny, Rhône, juillet 1823.
- Hieracium andryaloides* Villars, 1779, p. 35, in Gandoger 1875, p. 143. (Épervière fausse andryale). INPN. Récolté à Digne, Alpes de Haute Provence, juillet 1842.
- Hieracium humile* Jacq., 1777. (Épervière humble). INPN. Récolté à Cerdon, Ain, mai 1820.
- Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. INPN. Récolté à Chamonix, Haute-Savoie, août 1824.
- Hydrocharis morsus-ranae* L., 1753, p. 1036. (Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide). INPN. Herbier SLL : Récolté à Yvours, Irigny, Rhône, juin 1820.
- Hypericum humifusum* L., 1753. INPN. (Millepertuis couché, Petit millepertuis). Récolté à Tassin-la-demi-Lune, juin 1826.
- Hypericum richeri* Vill., 1779, p. 44. (Millepertuis de Richer). INPN. Récolté en Chartreuse, juillet 1829.
- Inula helvetica* Weber, 1784, p. 17. (Inule de Suisse, Inule de Vaillant), INPN. Récolté à Grenoble, Isère, juillet 1842. ; Cultivé dans le Rhône, absence de date. ; Récolté à Chambéry, Savoie, août 1831.
- Isatis tinctoria* L., 1753, p. 670. Récolté à St-Genis-Laval, Rhône, mai 1826. Cultivé dans le Rhône, mai 1820 et juillet 1838.
- Juncus alpinoarticulatus* subsp. *alpinoarticulatus* Chaix, 1786, p. 378. (Jonc des Alpes). INPN. Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, août 1820 ; Récolté dans les îles de la tête d'Or, Lyon, Rhône juin 1827. ; Récolté sur les bords du Rhône, Rhône, juin 1836.

- Lagenaria siceraria** (Molina) Standl., 1930, p. 435. INPN. (Lagénarie calebasse, Courge calebasse, Gourde). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, ?** Magnoliopsida, Cucurbitales, Cucurbitaceae.
- Lamium hybridum** Vill., 1786, p. 251. (Lamier hybride). INPN. **Récolté à Perrache, Lyon, Rhône, mai 1830.**
- Leontodon crispus** DC. **Récolté à Violay, Loire, octobre 1829.**
- Leontodon hispidus** L., 1753, *Sp. Pl.* : 799. INPN. (Liondent hispide, Liondent variable). **Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône, juin 1829. ; à Perrache, Lyon, Rhône, août 1835. ; à Lyon, Rhône, absence de date. ; à Villeurbanne, absence de date.**
- **Leucanthemopsis alpina** (L.) Heywood subsp. *minima* (Vill.) Holub. (Marguerite naine, Fausse marguerite naine, Leucanthémopsis nain, Fausse marguerite minime). INPN. **Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, juillet, 1820.**
- Linaria incarnata** (Vent.) Spreng., 1825, p. 796. INPN. (Linaire incarnate). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, juillet 1818.**
- Lolium perenne** L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, mai 1822. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône, mai 1828. ; à Perrache, Lyon, Rhône, mai 1829. ; à St-Cyr-au-Mont-d'or, Rhône, ?**
- Lotus hirsutus** L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, juin 1828.**
- Ludwigia palustris** (L.) Elliott, 1817. (Ludwigie des marais, Isnardie des marais). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône, août 1822.**
- Lycium barbarum** L. (Lyciet de Barbarie, Lyciet commun). INPN. **Herbiers SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône, en mai 1830.**
- Melica uniflora** Retz., 1779, p. 10. INPN. (Mélique uniflore). **Herbier SLL : Récolté à Rochecardon, Rhône, mai 1830.**
- Microthlaspi perfoliatum** (L.) F.K.Mey., 1973. (Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Choulans, Lyon, Rhône, mars 1826.**
- **Muscari neglectum** Tenore, 1841, p. 49. **Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône, avril 1823. ; à Villefranche-sur-Saône, Rhône, avril 1827. ; à Crémieu, Isère, avril 1927.**
- Myosotis arvensis** (L.) Hill, 1764, p. 55. INPN. (Myosotis des champs). **Herbier SLL : Récolté à Bonnard, Rhône, mai 1823.**
- Noccaea brachypetala** (Jord.) F.K.Mey, 1973. (Tabouret à pétales courts, Noccée à pétales courts). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie, août 1826.**
- Ononis pusilla** subsp. *pusilla*. INPN. **Récolté dans le Rhône, juin 1823.**
- **Ophrys aranifera** Huds., 1778, p. 392. (Ophrys araignée, Oiseau-coquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Roffavier, mai 1826.**
- Orthilia secunda** (L.) House, 1921, *Amer. Midl. Naturalist* 7: 134. INPN. (Orthilie unilatérale, Pirole unilatérale, Pyrole unilatérale). **Récolté en Bugey, Ain, août 1819.**

- Paronychia polygonifolia*** (Vill.) DC. 1805. (Paronyque à feuilles de renouée)
INPN. Récolté au Mont-Cenis, Savoie, septembre 1826. ; Récolté au Mont-cenis, Savoie, septembre 1826.
- Petasites paradoxus*** (Retz.) Baumg., 1816, p. 94. (Pétasite paradoxal). INPN.
Récolté au Lauterbrunnen, Suisse, juin 1827.
- Phyteuma betonicifolium*** Villars, 1787, p. 518. (Raiponce à feuilles de bétoine). INPN. Récolté à Chamrousse, Isère, juillet 1820. ; Récolté au mont-Cenis, Savoie, , juillet 1926.
- Plantago lagopus*** L., 1753, p. 114. INPN. (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1815.**
- Poa alpina*** L. **Herbier SLL : Récolté à Colombier-X, Ain par Roffavier, juillet 1817. ; au Grand-Colombier, Ain par roffavier, juillet 1821.**
- Poa bulbosa*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. INPN. (Pâturin bulbeux). **Herbier SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, sept ; 1817 et mai 1830.**
- Polypogon viridis*** (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. INPN. (Polypogon vert, Polypogon vrai). **Récolté à Hyères, Var, mai 1841.**
- Potentilla sterilis*** (L.) Garcke, 1856. INPN. **Récolté à Oullins, Rhône, avril 1830.**
- Primula hirsuta*** All., 1773. (Primevère hirsute, Primevère hérissée, Primevère visqueuse). INPN. **Cultivé dans le Rhône, avril 1825.**
- Prunus cerasus*** L. (Cerisier acide, Griottier, Cerisier vrai, Prunier cerisier). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822.**
- Ranunculus aquatilis*** L., 1753. (Renoncule aquatique). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chaponost, Rhône par Roffavier, mai 1824.**
- Ranunculus ophioglossifolius*** Vill., 1789, p. 731. (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse). INPN. **Récolté à Hyères, Var, abence de date.**
- Rhamnus saxatilis*** Jacq., 1762 subsp. ***saxatilis*** (Nerprun des rochers). INPN. **Herbier SLL. Récolté à Rillieux-la-Pape, Rhône, mai 1826. ; à Beaucaire, Gard, juillet 1840. ; à Avignon, Vaucluse, ?**
- Ribes petraeum*** Wulfen, 1781, p. 36. INPN. (Groseillier des rochers, Groseillier des rocailles). **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire par Roffavier, juillet 1816. Cultivé dans le Rhône, par Roffavier, mai 1824.**
- Rosa glauca*** Pourr. (Rosier des Vosges, Rosier glauque, Rosier à feuilles rouges, Rosier ferrugineux). INPN. **Récolté : au Pilat, Loire, juillet 1820 et juillet 1833. ; à Vaulnaveys-le-Haut, Isère, juillet 1838.**
- Rosa spinosissima*** L., 1753, p. 491. INPN. (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). = *Rosa spinosissima* var. *spinosa* (Neilr.) Maire, 1980, p. 272. **Récolté : à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône, mai 1839.**
- Saxifraga exarata*** Vill., 1779, p. 47. (Saxifrage sillonnée, Saxifrage faux orpin). INPN. **Récolté en Chartreuse, Isère, août 1817. ; au Mont-Cenis, Savoie, juillet, 1826. ; en Suisse, absence de date. ; au Canigou, Pyrénées-Orientales, août 1840.**
- Senecio gallicus*** Villars, 1785. (Séneçon de France, Séneçon de Gaule). INPN. **Récolté à Tain-L'Hermitage, Drôme, octobre 1825. ; à Oullins, Rhône, juillet 1827.**

- Serapias nivea* Vill., 1787, p. 52. = *Cephalanthera grandiflora* Gray, 1822, p. 210. = *Cephalanthera lonchophylla* Rchb.f., 1851, p. 119. = *Cephalanthera thomsonii* Rchb.f., 1876, p. 54. = *Cephalanthera xiphophyllum* Rchb.f., 1851, p. 135. = *Cephalanthera longifolia* f. *angustifolia* Maire & Weiller, 1860, p. 359. = *Cephalanthera longifolia* f. *latifolia* (Maire) Maire & Weiller, 1960, p. 359. = *Cephalanthera xiphophyllum* var. *latifolia* Maire, 1914, p. 239. = ***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch, 1888, *Oesterr. Bot. Z.* 38: 81. INPN. (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827. = *Cephalanthera mairei* Schltr., 1919, p. 58. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Sideritis hirsuta*** L., 1753, p. 575. (Crapaudine hirsute, Crapaudine velue, Crapaudine hérissée). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Narbonne, Aude, absence de date.**
- Silaum silaus*** (L.) Schinz & Thell., 1915, p. 359. INPN. (Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre). Récolté à Oullins, Rhône, juillet 1827. ; à Feyzin, Rhône, juin, 1828. ; au plan de Vaise, Lyon, août 1828.
- Solanum chenopodiifolium* Lévl., 1913e, p. 531. = ***Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Pierre-Bénite, Rhône par Roffavier, juillet 1822. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, octobre 1831.** Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Spergula segetalis* (L.) Vill. (Spergulaire des moissons). INPN. **Récolté à Ecully, Rhône, juin 1825. ; à Lyon, Rhône, juin 1826. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, juin 1825.**
- Stachys palustris*** L., 1753, p. 580. **Herbier SLL : Récolté à Irigny, Yvours, Rhône par Roffavier, juillet 1816.**
- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). INPN. **Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône, mai 1825.**
- Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. INPN. (Pigamon mineur, Petit pigamon). **Récolté aux îles de la Tête d'Or, Rhône par Roffavier juillet 1829.**
- Trifolium dubium*** Sibthorp, 1794, p. 231. INPN. (Trèfle douteux, Petit trèfle jaune). **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Chaponost, Rhône par Roffavier, juin 1828.**
- Trisetum distichophyllum* (Vill.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., 1817. (Trisète à feuilles distiques, Trisète distique, Avoine distique). INPN. **Récolté au Mont Cenis, Savoie, août 1826.**
- Veratrum album*** L., 1753, p. 1044. (Vératre blanc, Varaire, Varaire blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire par Roffavier, juillet 1835.**
- Verbascum lychnitis*** L., 1753. INPN. (Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle). **Herbier SLL : Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, août 1821.**