



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

GAUTIER Marie Clément Gaston

Né le 10 avril 1841 à Narbonne, Aude.

Décédé le 07 octobre 1911 à Narbonne, Aude.

Biographie

Agronome (viticulteur) ; botaniste ; minéralogiste.

Frère d'Armand Gautier, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

Propriétaire d'un vaste domaine [domaine du Grand-Craboules, près de Narbonne], il en fit une exploitation moderne et il expérimenta les cultures potagères en terrains salés. Il transforma aussi en excellentes vignes des salants infertiles. C'est encore grâce à lui que les basses plaines de l'Aude ont été asséchées et assainies et que la malaria a disparu du littoral narbonnais. Propriétaire du château de Pardhailan et de ses bois, il plante le parc actuel.

Ami de l'abbé Coste, correspondant d'Arvet-Touvet. Il a eu l'occasion d'acquérir les *Hieracium* de l'herbier Jordan déposé à la Faculté catholique de Lyon, et les envoya à son ami Arvet-Touvet.

Membre du conseil d'administration de l'hôpital de Narbonne, de la commission archéologique de Narbonne.

Gaut. est l'abréviation botanique officielle de Marie Clément Gaston Gautier.

Sources biographiques

Anonyme 1897. Bibliographie. Gautier, « Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales ». Introduction de M. Flahaut. *L'échange. Revue linnéenne*, 13 (148) : 29.

Anonyme 1878. Société botanique de Lyon. Bureau pour l'année 1877. Membres titulaires résidants. Membres titulaires non résidants. Membres correspondants. Membres décédés pendant l'année 1877. Sociétés correspondantes. Dons reçus. *Ann. Soc. Bota Lyon*, 1876-1877, 5 : IX-XX. Gautier (Gaston), à Narbonne, p. 17.

André Charpin & Jean Timbal 2007. Liste des membres de la Société botanique de France de son origine (1854) à 2003 (150 ans). *Acta Botanica Gallica*, 154, 3 : 423-492. Gautier Gaston, p. 451.

Deluzarche Françoise s.d. La Société Vogéso-Rhénane. Herbar de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg (STR). En ligne

Rouy G. 1888. Notice sur les Collections botaniques de M. Gaston Gautier. *Bull. Soc. Bot. France*, 35 : clix-clx.

- Roux Nisius 1912. Séance du 7 novembre 1911. Décès de M. Gautier de Narbonne. *Bull. Soc. Bota. Lyon*, Comptes rendus des séances, 1911, 36 : XLIII.
- Thomas H. 1961. The Gautier herbarium. *Contributions from the Dudley herbarium*, 5 (6) : 143–145.
http://web.stanford.edu/dept/JRBP/plants/PDF/Thomas_1961_Hist.pdf
- Wiggins I. L. 1946. Annual Report of the President of Stanford University. *Stanford University Bull.*, VII, 142: 124– 129.

Publications

1875. Herborisation aux îles de l'étang de Leucate, près de Narbonne, le 16 mai et le 14 juin 1875. *Bulletin de la Société botanique de France*, 22 : 300–310.
1876. *Herborisation dans les environs de Narbonne*. Narbonne.
1876. La culture des terrains salés. *Revue scientifique*.
1878. Le *Ligularia sibirica* dans les Pyrénées. *Bull. Soc. bot. Fr.* par Timbal-Lagrange, Jeambernat et Gautier.
1879. Note sur un nouveau Statice : *Statice Lagrandi*. *Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles de Toulouse*, IVn 3p. Par E. Timbal-Lagrange.
1879. Le *Corrigiola imbricata* Lap. *Bull. Soc. sc. phys. et nat. Toulouse*, 4 p. Par G. Gautier et É. Timbal-Lagrange.
1888. Rapports de la session extraordinaire de Narbonne. *Bull. Soc. Bot. Fr.*
1891. La brushite dans les grottes de Minerve. Association Pyrénéenne. 168–179. Avec A. Gautier.
1891. Les Ophites, nouvelle source de phosphates pour l'agriculture. 180–182.
1891. Quelques plantes rares ou nouvelles des Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. bot. Fr.*, Session extraordinaire Collioure.
1894. *Hieracium* nouveaux pour la France ou pour l'Espagne. Part 1. *Bull. Soc. Bot. France*, 41: 328–371. Avec Arvet-Touvet.
1894. Extrait de lettres à M. Malinvaud. *Bull. Soc. bot. Fr.*
1897. Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales. Introduction par Ch. Flahault. *Bull. Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales*, 551 p. [Gallica](#)
1905. *Hieracium* nouveaux pour la France ou pour l'Espagne. Part 2. *Bull. Soc. Bot. France*, 51 : xxiii–xci. Avec Arvet-Touvet.
1907. Un coin des Corbières, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. et. Sc. Aude*, 291–299.
1914. *Catalogue de la flore des Corbières*, mis en ordre par L. Marty. Carcassonne, V. Bonnafous-Thomas, 1912–1913 (dépôt, 1914), X–347 p.
- La flore de l'Aude*. Préface de Léonce Marty.
- Le *Corrigiola imbricola* Lapeyr. *Soc. Sc. nat. Toulouse*. Par Gautier et Timbal-Lgrave

Collections

Il a acquis les collections de Boutigny et de Martrin-Donos, auteur de la

florule du Tarn (172 paquets contenant 15 à 20 000 feuilles) et les *Hieracium* de l'herbier Jordan déposé à la Faculté catholique de Lyon qu'il a envoyé à son ami Arvet-Touvet.

L'herbier de Gaston Gautier a été acquis par le Dudley Herbarium en 1946, grâce à un legs de feu le Dr Herman Knoche qui l'avait acheté en 1930 (Thomas, 1959). 307 Paquets de plantes contenant environ 135 000 feuilles (Wiggins, 1946). Il contient les centuries de Durando (*Flora atlantica exsiccata*) and d'Orphanides (*Flora Graeca exsiccata*) ainsi que les échanges d'Heldreich, Sauzé, Jordan, Genevier, Didier, Cadet de Fontenay, Bonnier ; l'*Herbarium normale* de Schultz ; le *Reliquiae Mailleanae* ; les centuries de Billot (*Flora Galliae et Germaniae exsiccata*), de la Société suisse, de la société d'échanges du Dauphiné et de la Rochelle ; les collections de Becker (Russie orientale), de Bourgeau (Savoie et Espagne), de Fries (Spitzberg), de Heldreich (Grèce), d'Huet du Pavillon (Naples and Sicile), d'Huter, Porta, et Rigo (Espagne, Tyrol, and Venise), Lojacono (Sicile), de Noé (Dalmatie), de Pedro del Campo (Espagne), Reverchon (Corse, Sardaigne, Crète), de Todaro (Sicile) ; ainsi que des échanges avec Auzende, Barrandon, Boissier, de Borbas, Freyn, Gelmi, Grenier, Haekel, A. Huet, Indebetou, de Janka, la Jolis, Loret, Malinvaud, Mielichoffer, Parlatore, Perez y Lara, Rizzozero, Rouy, de Santheim, Savi, Sommier, Waldstedt, Coste, Soulié, Sennen.

L'herbier de Gaston Gautier, riche de 126.000 spécimens, est conservé à l'Académie des sciences de Californie (CAS).

Exsiccata des Hieracium. L'exemplaire de *Hieraciotheca* a été légué à l'institut botanique de Montpellier. Les huit autres exemplaires ont été distribués dans huit grands herbiers européens : herbier du muséum de Paris, de Kew, du musée de Berlin, du muséum de Vienne, du jardin botanique de Turin, de l'université de Barcelone, herbier Boissier de Genève, Herbier Rouy à Asnière près de Paris. Ce dernier a été acquis par le prince Bonaparte et se trouve donc à l'herbier de Lyon. *Hieraciotheca* comprend vingt gros fascicules : I et II, 1897. III, IV et V, 1898. VI, VII, VIII et IX, 1899 ; X et XI, 1900 ; XII, 1901 ; XIII et XIV, 1902 ; XV et XVI, 1903 ; XVII et XVIII, 1906 ; XIX et XX, 1908. Il assuré financièrement les dépenses de l'édition de *Hieraciotheca* (plus de 3000 francs pour les deux derniers fascicules !

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des Sciences, Membre correspondant 1911.

Académie royale des Arts et des Sciences de Barcelone, membre 1899.

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-orientales.

Société botanique de France, membre 1862.

Société botanique de Lyon, Membre correspondant 1876.

Société linnéenne de Lyon, Membre honoraire à vie, 1924.

Société d'études scientifiques de l'Aude, membre fondateur 1889.

Société française de botanique, membre 1882.

Société Rochelaise (pour l'échange des plantes françaises) 1878-1904.

Société Vogéso-Rhénane, membre 1864-1865.

Ressources

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Gautier

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Gaston Gautier, un botaniste réputé

<http://saint-pons-de-thomieres.pagesperso-orange.fr/gautier.html>

Gautier Gaston

<http://cths.fr/an/savant.php?id=122710>

Gautier, Marie Clément Gaston (1841–1911)

<https://www.ipni.org/a/3053-1>

California Academy of sciences

<https://plants.jstor.org/partner/CAS>

The Gautier herbarium

http://trees.stanford.edu/Poa/Thomas_1961.pdf

Marie Clément Gaston Gautier

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Cl%C3%A9ment_Gaston_Gautier

Société Vogéso-Rhénane

<http://herbier.unistra.fr/herbier-de-strasbourg/centuries-et-collections-des-societes/la-societe-vogeso-rhenane/>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

14/09/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

29/03/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

22/08/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

21/08/2016 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2016. Gautier Gaston (1841–1911). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-4921.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

La consultation et la vérification des parts d'herbier, sur place, est possible (consulter le secrétariat)

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrcent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons publiés

Cent cinquante taxons ont été publiés par Gautier Gaston (IPNI), vingt-neuf sont dédiés à des botanistes.

- Bupleurum ranunculoides* var. *alaricense* (G.Gaut. & Timb.-Lagr.) Gaut., 1897, p. 207. = ***Bupleurum ranunculoides* L.** **Herbier SLL : Récolté à Couzon-au-Mont-d'or, Rhône par Roffavier juillet 1815. = en Chartreuse, Isère par Roffavier, juillet et septembre 1824. ; en Chartreuse, Isère par les Maristes, août, 1863. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Mérit, août 1937. Récolté au Queyras, Hautes-alpes par Coquillat, juillet 1942 et août 1958. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1947. ; à Lanslevillard, Savoie par Coquillat, juillet 1948. ; au mont Senepy, Isère par Borel, août 1979. ; à Val d'Isère, Savoie par Desmure, août 1983 ; au val de Rhêmes, Italie par Desmure, juillet 1990. ; à Névache, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1991. Récolté aux Evettes, Bessans, Savoie au Cormet d'Arêches, Arêches-Beaufort, Savoie par Ronot, août 1965. ; lac de Souliers, Arvieux, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1985 ; au col de la Chal, Peisey-Nancroix, Vanoise par Ronot, septembre 1993. ; au col de la Bonette, Alpes-de-Haute-Provence, par Ronot, juillet 1996. ; = .** Apiales, apiaceae.
- Campanula olivieri* G. Gaut. et Rouy, 1894, p. 326. ; in Gaut. 1897, p. 295. = ***Campanula speciosa* Pourr., 1788. INPN. Herbier SLL : Récolté à St-Pancrasse, Isère par Coquillat, juin 1946. ; à St-Guilhem-le-Désert, Hérault par Desmure, et par Gianquinto, juin 1981. = *Campanula speciosa* subsp. *olivieri* (Rouy & Gaut.) Douin, 1924. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.**
- ***Carlina Xvayredae* G. Gaut., 1897, p. 244. (Carlina de Vayreda). INPN. = *Carlina x clemenceau* Sennen, 1927, p. 380. = *Carlina x vayredae* Gaut. ex Rouy, 1903. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- ***Genista pilosa* var. *elongata* Gaut. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
- ***Genista pilosa* var. *subalpina* Gaut.**
- ***Hieracium aemulum* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 331. ; in Gaut., 1897, p. 266. (Épervière à fleurs de Brize). INPN. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- ***Hieracium amygdalinum* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 370. ; in Gaut, 1897, p. 283. = *Hieracium vasconicum* Jord. ex Martrin-Donos (Épervière de Gascogne, Épervière du Pays basque). INPN. = *Hieracium vascomicum* Jord.**
- ***Hieracium aracioides* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 354. ; in Gaut, 1897, p. 272. = *Hieracium sonchoides* subsp. *aracioides* (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn, 1921, p. 175**
- ***Hieracium bubanianum* Arv. Touv. et G. Gaut., in Gaut, 1897, p. 265. = *Hieracium myagrifolium* Arv.-Touv. & Gaut., 1897. = *Hieracium legrandianum* Arv.-Touv., 1884. (Épervière de Legrand). INPN. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- ***Hieracium coderianum* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 350. ; in Gaut., 1897, p. 270.**

- Hieracium crenatifolium* Arv. Touv. et G.Gaut., in Gaut, 1897, p. 265. (Épervière à feuilles crénelées). **INPN**.
- Hieracium hastile* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 347, in Gaut, 1897, p. 269. (Épervière). **INPN**.
- Hieracium lycodontum* Arv. Touv. et G. Gaut., in Gaut., 1897, p. 263.
- Hieracium olivierianum* Arv. Touv. et G. Gaut., in Gaut, 1897, p. 272.
- Hieracium periplectum* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 355. ; in Gaut, 1897, p. 273. = *Hieracium gouanii* Arv.-Touv. ; 1886, p. 47. (Épervière de Gouan). **INPN**.
- Hieracium prasiophaeum* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 349. ; in Gaut., 1897, p. 271. **INPN**. = *Hieracium glaucinum* subsp. *prasiophaeum* (Arv.-Touv. & Gaut.) Gottschl., 2007, p. 304.
- Hieracium timbalianum* Arv. Touv. et G. Gaut., 1894, p. 348. ; in Gaut., 1897, p. 269. = *Hieracium bicolor* Scheele, 1862, p. 654.
- Hieracium umbellatum* var. *scaberrimum* Arv. Touv. et G. Gaut., in Gaut., 1897, p. 283.
- Lavandula spica* var. *depauperata* G.Gaut., 1897, p. 342.
- Origanum vulgare* var. *violaceum* G.Gaut ; 1897, p. 351.
- Pyrethrum alpinum* var. *hispanicum* G.Gaut., 1897, p. 233.
- Ranunculus bulbosus* var. *ambiguus* G. Gaut.
- Saxifraga aspera* var. *glacialis* Gaut.
- Scrophularia canina* var. *humifusa* (Timb. et G.Gaut.), in Gaut., 1897, p. 322. ; (Timb.-Lagr. ex Nyman) Rouy. = *Scrophularia canina* subsp. *canina* (Scrofulaire des chiens. **INPN**. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Sempervivum xcerdanum* Gaut., 1898. = *Sempervivum xbarbulatum* Schott, 1853 (Joubarbe barbue). **INPN**. = *X Sempervivum foucaudi* Gaut., 1898. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.
- Sempervivum xflahaulti* Gaut.= *Sempervivum xfauconnettii* Reut., 1832, p. 298. = *Sempervivum arachnoideum* var. *piliferum* Cariot & St.-Lag., 1888. = *X Sempervivum olivieri* Gaut. = *X Sempervivum olivieri* Timb.-Lagr.
- Sideritis endressi* var. *littoralis* (Timb. et G.Gaut.), in Gautier, 1897, p. 348.
- Statice Lagrandi* Gautier et Timbal-Lagrave, 1879.
- Verbascum xdebauxii* G.Gautier, in Gaut., 1897, p. 320.
- Verbascum xloreti* G.Gautier, 1897, p. 320. ; Gaut. Ex Rouy, 1909. ; = *Verbascum xhybridum* Brot., 1804, p. 170. (Molène hybride). **INPN**. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.

Taxons dédiés

- Agrostis gautieri* Sennen, 1927, p. 406. = *Agrostis gigantea* subsp. *gigantea*. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Asplenium gastoni-gautieri* Litard. 1911, p. 274. = *Asplenium xgautieri* Christ, 1900, p. 15. Polypodiopsida, Polypodiales, Aspleniaceae.
- Asplenium gautieri* Hook, 1860, p. 144. = *Asplenium variable* Hook., 1860, p. 93. Polypodiopsida, Polypodiales, Aspleniaceae.
- Barbarea gautieri* Foucaud & Rouy, 1895, p. 324. = *Barbarea intermedia* Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Pouiligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, avril 1942. Récolté au**

- lac de Bious–Artigues, Laruns, Pyrénées–Atlantiques par Ronot, juin 1988. ; Col de la Fourche, Collobrières, Var, par Ronot, mai 1988. Récolté au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Coquillat, août 1938 et juin 1941. ; à la motte–d’Aveillans, Isère par Borel, mai 1971.
- Campanula ficarioides* var. *gautieri* (Jeanb. & Timb.–Lagr.) Podlech, 1968, p. 146. = ***Campanula ficarioides*** Timb.–Lagr., 1862. = *Campanula gautieri* Jeanb. & Timb.–Lagr., 1876. = *Campanula pusilla* var. *gautieri* (Jeanb. & Timb.–Lagr.) Rouy, 1908. = *Campanula scheuchzeri* var. *gautieri* (Jeanb. & Timb.–Lagr.) O.Bolòs & Vigo. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
 - Cistus colliberiensis* Gaut.
 - x*Cistus gautieri* Fouc. et Rouy, 1895, p. 268.
 - Delphinium gautieri* Rouy, 1896, p. 34. = ***Delphinium pentagynum*** subsp. ***pentagynum*** Lam., 1786, p. 264. = *Delphinium pentagynum* subsp. *gautieri* Rouy, 1896, p. 34. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
 - Dianthus gautieri* Sennen, 1911, p. 107. = ***Dianthus seguieri*** subsp. ***requienii*** (Godr.) M.Bernal, M.Laínz & Muñoz Garm., 1987. (Éillet de Requien). INPN. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - Epilobium gautieri* Sennen, 1927, p. 650. Magnoliopsida, Myrtales, Onoagraceae.
 - Euphrasia alpina* Lamk. proles *E. Gautieri* nov. = *E. alpina* Lamk. dans Sennen 1916. = *Euphrasia officinalis* subsp. ***pratensis*** (Fr.) Schübl. & G.Martens, 1834, p. 398. = *Euphrasia officinalis* subsp. *rostkoviana* (Hayne) F.Towns., 1884. (Euphrase de Roskov, Euphrase des champs). INPN. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
 - Gautiera graveolens*** Vittad. INPN. Agaricomycetes, Gomphales, Gomphaceae.
 - Glossonema gautieri* Batt. & Trab. 1907, p. xxviii. = ***Cynanchum boveanum*** subsp. ***nubicum*** (Decne.) Khanum & Liede, 2016, p. 478.
 - Oncidium gautieri* Regel, 1869. = *Oncidium longicornu* var. *gautieri* (Regel) Cogn., 1869. = ***Gomesa longicornu*** (Mutel) M.W.Chase & N.H.Williams, 2009. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
 - Onopordon gautieri* Rouy n. sp. 1896, p. 587. (Onoporde de Gautier, Onopordon de Gautier). INPN.
- Onopordum gautieri* Rouy, 1892, p. xvi. = ***Onopordum acanthium*** L., 1753, p. 827. (Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne). INPN. **Herbier SLL** Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône par Roffavier, août 1838. ; à la Ferrandière, Lyon, Rhône par Balbis, août 1821. ; à Bourg–Madame, Pyrénées–Atlantiques par Boudet, juillet 1957. ; vallée de Chevreuse, Yvelines par Hervé–Bazin, août 1977. ; à la Mulatière, Rhône par Espine, septembre 1966. Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, juillet 1943. ; à Tramoyes, Ain par Borel, juillet 1972. ; camp de la Valbonne, Ain par Desmure, juin 1981. ; Jujols, Pyrénées–Atlantiques par Desmure, juillet 1981. Récolté à Vallouise–Pelvoux, Hautes–Alpes par Ronot, juillet 1969. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- Narthecium gautieri* Sennen, 1927, p. 403. = ***Narthecium ossifragum*** (L.) Huds., 1762. (Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os). **INPN. Herbar SLL : Récolté en Belgique par les frères Maristes, juillet 1866. ; Col de Puymorens, Pyrénées-Orientales par Espine, juillet 1935. Récolté à Estany del Port, Pyrénées, Espagne par Ronot, juillet 1998. ; Tourbières des Duges, St-Léger-la-Montagne, Haute-Vienne par Ronot, juillet 2008. ; Marais du Puy du Lac, Cantal par Ronot, juillet 2018.** Liliopsida, Dioscoreales, Nartheciaceae.
- Saxifraga gautieri* Rouy = ***Saxifraga pubescens*** Pourr. (Saxifrage pubescente). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, août 1826. ; à ? par Roffavier, août 1826 ; à Piedmouttet, les Deux-Alpes, Isère par ? juillet 1981. ; au Mont Cenis, Savoie par ? août 1826.** = *Saxifraga pubescens* var. *prostiana* Ser., 1830, p. 28. = *Saxifraga mixta* var. *prostiana* (Ser.) Nyman, 1879, p. 270. Magnoliopsida, Saxifragales, Saxifragaceae.
- Saxifraga gautieri*** Rouy ex Gaut., 1898, p. 192.
 - Teucrium ochroleucum* var. *gautieri* (Fouc. Ex H.J.Coste & Sennen) Rouy, p. 247. = ***Teucrium* ×*gautieri*** Foucaud ex Costa & Sennen, 1895, p. 581. = *Teucrium* ×*gautieri* Foucaud. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Zygopetalum gautieri* Lem, 1867. = ***Zygopetalum maxillare*** G.Lodd. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.