



Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies

COQUILLAT Marcel

Né 6 mars 1897 à Charolles, Saône-et-Loire.

Décédé 21 septembre 1966 à Lyon, Rhône.



Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 41 (3) : XXXI.

Archives Société linnéenne de Lyon

Biographie

Employé de commerce. Agent commercial. Expert-comptable. Naturaliste. Botaniste.

Certificat d'Études pratiques commerciales. Brevet élémentaire de Capacité pour l'Enseignement. Autodidacte.

Médaille du Premier Prix au Concours d'Horticulture organisé par la Société d'Enseignement professionnel du Rhône.

Croix de guerre.

1963, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques.

Sources biographiques

Anonyme 1966. Monsieur Marcel Coquillat. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1966, 35 (8) : 365.

Bonnot Ernest L. 1972. Marcel Coquillat (1897-1966) Président d'honneur et ancien

secrétaire général de la Société linnéenne. Publications scientifiques de Marcel Coquillat. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 41 (3) : XXIX-XL.
 Anonyme 2006. Herbar Coquillat. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 75 (2) : 112.

Publications

1944. *Amarantus Bouchoni* Thellung. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 13 (5) : 75-77, avec Queney A.
1945. *Valeriana excelsa* (Poir.) à Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 14 (2) : 28.
1945. Une station rudérale lyonnaise - [A ruderal station in Lyon region]. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1945, 14 (5) : 100-103, avec Queney A.
1945. *Amarantus blitoides* Wats. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 14 (9) : 182, avec Queney A.
1946. *Lepidium virginicum* L. et *L. densiflorum* Schr. dans la région lyonnaise. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, **15 (6)**, 1946 : 66-70, avec A. Queney.
1946. Les herbes de la Saint-jean. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 15 (7) : 47-48.
1946. Les herbes de la Saint-jean (suite et fin). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 15 (8) : 54-56.
1946. Le jardin botanique d'Alexis Jordan. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 15 (10) : 63-66.
1947. De l'influence attribuée à la lune sur les Végétaux. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 16 (3) : 59-63.
1947. Un mode de présentation des comptes rendus d'excursions (Herborisation au Pilat). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 16 (6) : 124-126.
1947. Une pluie de sable sur Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 16 (8) : 169.
1947. L'étrange figure d'Alexis Jordan. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 16 (9) : 188-191.
1948. Compte rendu moral du Président pour l'année 1947. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 17 (1) : 1-2.
1948. Nécrologie. Antoine Allemand-Martin. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 17 (1) : 2.
1948. L'été de 1947. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 17 (1), 1948 : 14-15.
1948. Au sujet de *Bunias orientalis* L. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 17 (2) : 29-31.
1948. Séchage rapide des plantes pour herbiers. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 17 (10) : 199.
1949. G. Malvesin-Fabre et J. Séchet. *Travaux pratiques de Biologie végétale P.C.B.* Editions Led-Sam, Bordeaux. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 18 (6) : 127-128.
1949. Bulletin de la Société française pour l'échange des plantes vasculaires. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 18 (6) : 127.
1950. Procédés pratiques d'identification de quelques végétaux. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (1) : 29-31.
1950. Un oublié : Dominique Estachy, botaniste-amateur. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19(2) : 45-47.
1950. Bibliographie. Marcel Bournérias. *Les Associations végétales de l'antique Forêt de Beine*. Paris, Lechevalier. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (3) : 79-80.
1950. Un oublié : Dominique Estachy, botaniste-amateur. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (2) : 45-47.
1950. Au sujet du « Pain de Fougère » en Mâconnais. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (2) : 173-176.
1950. Excursion botanique entre Ambronnay et Priay (Ain, 25 juin 1950). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (9) : 206-208.
1950. Anthelme-Jean Bange (1896-1950). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (10) : 213-214.
1951. Toponymie et Sciences naturelles. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (4) : IX-X.
1951. Sachez observer. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (2) : II.
1951. Pourquoi et comment faire un herbar. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (2) : III-IV.

1951. Simples réflexions sur l'utilisation économique de la floraison. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (9) : XXVII-XXVIII et XXX.
1951. Henri Testout, Entomologiste (1884-1950). Tavaux publiés par H. Testout. Noms nouveaux créés par H. Testout. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (4) : 73-78, avec Schaefer L., Terreaux M.
1951. Toponymie et sciences naturelles. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (5) : IX-X.
1951. Sur les plantes les plus communes à la surface du globe. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (7) : 165-170.
1951. Simples réflexions sur l'utilisation économique de la floraison (suite). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 20 (10) : XXX.
1952. La régression d'*Helleborus viridis*. *Bull. Soc. Nat. Arch. Ain*, 66 : 141-143.
1952. Un jardin botanique au Mont d'Or. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 21 (5) : 106.
1952. Bibliographie. R. Nègre. *Les associations végétales du Massif Central de Sainte-Victoire (Provence occidentale)*. 1 vol. de 89 p., 17x25 cm, avec 6 fig., 1 carte, 4 pl., 16 tableaux. Paul Lechavelier, éditeur, 12 rue de Tournon, Paris (VIe), 1950. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 21 (6) : 156.
1952. Emile Chateau, Botaniste, fondateur de la Phytosociologie. 1866-1952. Liste des principaux travaux et publications de E. Chateau. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1952, 21 (8) : 192-197.
1953. Herborisation au Plateau d'Annoisin-Chatelans (Isère), 31 mai 1953. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 22 (10) : 265-266.
1954. Une herborisation à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), 21 juin 1953. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 23 (10) : 282-284.
1954. Note sur la botanique au Pilat. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 223 (8) : 211-212.
1955. Nécrologie. Paul Genty, Botaniste 1862-1955. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 24 (7) : 173-174.
1955. Sur les graines des foyers protohistoriques de la Balme-Gontran. commune de Chaley, Ain. *Bull. Soc. Nat. Oyonnax*, 9 : 47.
1956. Flore du Pavé de Lyon . I : Essai sur une florule du pavé proprement dit. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 25 (7) : 185-199.
1956. L' «Arquebuse » n'est-elle pas *Artemisia abrotonum* Lmk. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 25 (9) : 227-228.
1956. Examen des graines du Trou-Arnaud près Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme. *Cahiers rhodaniens*, 3 : 26-32.
1956. Floraisons précoces de 1955. *Bull. Soc. Nat. Arch. Ain*, 70 : 99-106.
- 1956-1957. Le matériel archéologique d'origine végétale de la Grotte de Tréfiez, Ain. *Bull. Soc. Nat. Oyonnax*, 10-11 : 85.
1957. En parcourant le Journal de Madame Hénon, 1839. *Bull. Soc. Nat. Arch. Ain*, 71 : 183-190, avec M. Guillermet.
1957. Tératologie fruitière : un Citron anormal. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 26 (2) : 32-33.
1958. Les grands froids de février 1956. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 27 (3) : 83-87.
1958. Vingt ans après, ou : Pélerinage botanique au Mont Myon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 27 (4) : 102-107.
1959. Les glands du Chêne dans l'alimentation des Hommes préhistoriques. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 28 (1) : 28-32.
1959. Au sujet d'une dermatite causée par le " champignon" de la canne de Provence. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 28 (7) : 236-239, avec Besseyre M.
1960. Renseignements systématiques et géographiques à propos de l'apparition de *Galinsoga aristulata* Bickn. en Bresse. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 29 (7) : 13-24, avec

- J.-B. Touton.
1960. L'androgynie parasitaire du Maïs. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 29 (7) : 202-209, avec R. Le Coarer.
1961. À propos des Bananes syncarpiques. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 30 (2) : 20-25.
1961. Tératologie fruitière : une Orange anormale. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 30 (9) : 237-239.
1962. Sur quelques noms patois de plantes. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 31 (1) : 25-31.
1962. Sur quelques noms patois de plantes (Suite). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 31 (2) : 44-46 et 31 (3) : 74-83.
1962. Étude paléobotanique et détermination des graines de céréales, in : J . Combier. « Fouilles de sauvetage d'un tertre funéraire de l'âge du Bronze à Maisod, Jura ». *Rev. archéol. E. et Centre-E.*, 13 (3) : 212-215.
1962. Les herborisants devant la notion d'espèce. *Monde des Plantes*, 336 : 6-7.
1963. Le *Carex nutans* se porte toujours bien dans la vallée de la Saône. *Monde des Plantes*, 340 : 9.
1963. Sur une hache de pierre polie découverte à Mazille (Saône-et-Loire). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 32 (5) : 131-133.
1963. Bibliographie. L. Delvosalle et J. Duvigneaud. *Itinéraires botaniques en Espagne et au Portugal*. Naturalistes Belges, Paris - . *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 32 (5) : 151.
1963. Sur un peuplement forestier d'époque romaine à Bourgoin (Isère). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 32 (7) : 208-214, avec J. Chauffin.
1964. Bibliographie. G. Plaisance. *Demain, la forêt*. SEDES, Paris. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 33 (10) : 418.

Manuscrit

Flore rhodano-ligérienne (titre provisoire). Manuscrit de 1 148 pages : *Additions et corrections* à Cariot et Saint-Lager, édit. 7, (1889) et édit. 8.(= nouveau tirage, 1897).

Affiliation à des Sociétés savantes

- **Société botanique de France**, Membre 1944.
- **Société linnéenne de Lyon**, Membre 1936. Président 1947. Secrétaire général 1952, 1957 ; 1960-64. Bibliothécaire, 1946-1951. Trésorier 1960-1964. Membre d'honneur 1958. Président d'honneur 1965.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « Coquillat »
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Coquillat Marcel

<http://cths.fr/an/savant.php?id=114405>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

08/10/2016 - RAMOUSSE Raymond : m
 26/12/2014 - RAMOUSSE Raymond : m
 17/06/2014 - RAMOUSSE Raymond : m
 09/04/2013 - RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2013-19. Coquillat Marcel (1897- 1966). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-548.pdf>

Veuillez signaler les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires concernant M.

Coquillat Marcel

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »

ou Ramousse R., ramousser [à] free.fr

Annexe

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon (<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>)

Les parts de l'herbier général (20 000 parts) sont signalées en rouge (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx>)

Les parts des herbiers plus récents (10 000 parts) sont signalées en vert (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx>)

Les parts de l'herbier Ronot (8 150 parts) sont signalées en jaune (<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx>)

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

La consultation et la vérification sur place est possible (consulter le secrétariat)

Taxons dédiés

Rhembastus coquillati Bechné, 1947, p. 30. « Je suis bienheureux de dédier ces formes nouvelles à M. M. Coquillat et L. Schaefer, auxquels je suis très obligé pour plusieurs services amicaux. »

Parts des herbiers de la SLL récoltées par Coquillat M.

Achillea millefolium L., 1753, p. 899. INPN. (Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge). **Herbier SLL : Récolté à Francheville, Rhône, septembre 1940.**

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., 1812, *Ess. Agrostogr.*: 19. INPN, (Calamagrostide argentée, Stipe calamagrostide, Achnathère calamagrostide, Calamagrostis argenté). **Herbier SLL : Récolté à Modane, Savoie, août 1934 ; à Hauteville-Lompnes, Ain par Espine, Juillet 1968. Récolté au bord de l'Arve, Sallanches, Haute-Savoie, août 1934.**

Acer monspessulanum subsp. *martinii* (Jord.) P.Fourn., 1937. **Herbier SLL : Récolté à Crémieu, Isère, avril 1945. ; à Roquefort-sur-Garonne, Haute-Garonne, avril 1948. ; à Crussol, Ardèche, juin 1952. ; Cultivé à Lyon, Rhône, mai 1948.**

Acer opalus Mill., 1768. (Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire par Coquillat, juin 1946.**

Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichenbach 1831, *Fl. Germ. Excurs.* 278. (Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres). INPN. **Récolté à Ailefroide, Hautes-Alpes, juillet 1938.**

Adonis annua L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. INPN. (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté à Port-Galland, Ain, mai 1954. = Adonis linnaei Sennen, 1926, p. 54.**

Agrostemma githago L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle). INPN. **Herbier SLL : Récolté : à Cuisery, saône-et-Loire, juin 1942.**

- Agrostis stolonifera* L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL** : Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, juin 1946. ; aux échets, Ain, juin 1946. ; à Lyon, Rhône, juin 1946. ; à Doucier, Jura, juillet 1949. ; dans le Lyonnais, Rhône, janvier 1955. ; à Sathonay, Rhône, août 1960.
- *Aira caryophyllea* L., 1753. **Herbier SLL** : Récolté à la Pacaudière, Loire, mai 1946. ; au Mollard, Décines, Rhône, mai 1947. ; à en Barret, Brignais, Rhône, avril 1948. ; à Chassagny, Rhône, mai 1954. ; à Iguerande, Saône-et-Loire, juin 1954.
- Ajuga genevensis* L., 1753. (Bugle de Genève). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Pusignan, Rhône, mai 1941. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, mai 1945 et juillet 1956. ; à Charette, Isère, avril 1980. ; à ? par, ? (2 exemplaires).
- Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913, p. 418. (Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Craponne, Rhône, avril 1941.
- Allium victorialis* L., 1753, p. 295. INPN. (Ail victorial, Herbe à neuf chemises, Ail de la victoire, Ail des cerfs). **Herbier SLL** : Récolté à la Grande Sure, Chartreuse par Coquillat, juin 1934. ; au col du Béal, Chalmazel, Loire par Espine août 1971. ; Récolté au Puy-de-Sancy, Puy-de-Dôme, août 1941. ; dans les Alpes, Isère, juillet 1960.
- Allosorus acrosticus* (Balb.) Christenh., 2012, p. 284. **Herbier SLL** : Récolté à Ollioules, Var, avril 1960.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790, p. 54. (Aulne glutineux, Verne, Vergne). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, janvier 1943. **Réc**
- Amaranthus deflexus* L., 1771. (Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbé). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Gerland, Lyon, Rhône, octobre 1943. ; à ?, septembre 1944. = à Brioux-sur-Boutonne, Deux-sèvres, septembre 1945.
- Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., 1817. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône, juin 1959.
- Anemone nemorosa* L., 1753, p. 541. **Herbier SLL** : Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, mars 1941. ; à Sathonay, Rhône, avril 1947.
- Anemone ranunculoides* L., 1753, p. 541. INPN. **Herbier SLL** Récolté à Bourgoin-Jallieu, Isère, avril 1938. ; à Mouxy, Savoie, mars 1948. ; à Clonas-sur-Varèze, Isère, juin 1950.
- Anthericum liliago* L., 1753, p. 310. (Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Solutré, Saône-et-Loire, mai 1954.
- Anthoxanthum odoratum* L., 1753, p. 28. (Flouve odorante). INPN. **Herbier SLL** : récolté à Modane, Savoie, juin 1953. Récolté à Crémieu, Isère, avril 1944. ; Vallée de l'Yseron, Rhône, juin 1953.
- Aquilegia vulgaris* L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Ameugny, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1942.
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Macon, Saône-et-Loire, avril 1939. ; à Limonest, Rhône, mai 1941. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, avril 1946.
- Arenaria ciliata* L., 1753, *Sp. Pl.* : 425. INPN. (Sabline ciliée, Sabline à plusieurs tiges). **Herbier SLL** : Récolté à la Clarée, Névache, Hautes-Alpes, août 1936. ; au col de l'Izoard, Hautes-Alpes, janvier 1940. ; col des Aravis, Haute-Savoie.
- Artemisia campestris* L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône, juillet 1963.

- Asperula arvensis* L., 1753. (Aspérule des champs). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au pont, Chazay-sur-Ain, mai 1954.
- Asplenium foreziense* Le Grand ex Magnier, 1884, p. 743. (Doradille du Forez). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Estressin, Vienne, Isère, mars 1947. ; à Saint-genis-les-Ollières, Rhône, avril 1949.
- Asplenium scolopendrium* L., 1753, p. 1079. (Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à la Fusa, Crémieu, Isère, avril 1944.
- Barbarea intermedia* Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Mont Dore, Puy-de-Dôme, août 1938 et juin 1941.
- Brassica repanda* (Willd.) DC., 1821, p. 598. (Chou étalé, Érucastre étalé). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Julien-en-Beauchêne, Hautes-Alpes, juillet 1939.
- Bellidiastrum michelii* Cass., 1927, p. 70. (Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes Conthey, Valais, Suisse, juin 1935. ; au lac Blanc, Alpes-d'Huez, au Mont-Cenis, Savoie, juillet, 1950. ; au charmant Som, Isère, juillet 1954.
- Botrychium lunaria* (L.) Sw., 1802, p. 110. (Botryche lunaire, Botrychium lunaire). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Ovronnaz, Valais, Suisse, août 1934. ; à l'Alpe d'Huez, Isère, juillet 1947 ;
- *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. **Herbier SLL** : Récolté à Montesuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1946.
- Bromus hordeaceus* L. s.l., 1753, Sp. Pl. : 77. INPN. (Brome mou, Brome orge). **Herbier SLL** : Récolté à Fontaines-St-Martin, Rhône, mai 1943. ; dans le lyonnais, Rhône, juillet 1958.
- Bromus lanceolatus* Roth, 1787, p. 18. (Brome lancéolé). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à ?, Algérie, ?
- Bromus rigidus* Roth, 1790. = *Anisantha rigida* (Roth) Hyl., 1945, p. 3. (Brome raide, INPN. Anisanthe raide, Brome rigide, Brome d'Husnot). **Herbier SLL** : Récolté à la Doua, Villeurbanne, Rhône, juin 1932. ; au bord du Rhône, Saint-Claire, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1943. ; à Caluire et Cuire, Rhône, juin 1944.
- Bromus sterilis* L. = *Anisantha sterilis* (L.) Nevski, 1934 (Brome stérile, Anisanthe stérile). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Choulans, Lyon, Rhône, mai 1942.
- Bupleurum praealtum* L., 1756, p. 12. (Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Chaponost, Rhône, juin 1947. ; col des limouches, Drôme, juillet 1955.
- Bupleurum ranunculoides* L. **Herbier SLL** : Récolté au Queyras, Hautes-alpes, juillet 1942 et août 1958. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, juillet 1947. ; à Lanslevillard, Savoie, juillet 1948.
- Bupleurum stellatum* L., 1753, Sp. Pl. : 236. INPN. (Buplèvre étoilé). **Herbier SLL** : Récolté à ?, Haute-Savoie, juillet 1942. ; au Brévent, Haute-Savoie, août 1946.
- Calluna vulgaris* (L.) Hull., 1808. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Lyon, Rhône, septembre 1940. ; à Seyssel, Ain, juillet 1963.
- Campanula cervicaria* L., 1753, p. 167. (Campanule cervicaire, Cervicaire, Campanule à fleurs en tête). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Pancrasse, Isère, juin 1946.
- *Campanula cochleariifolia* Lamarck, 1785. **Herbier SLL** : Récolté à Argentières-X, Haute-Savoie, , ? ; au bord de l'Arve, Sallanches Haute-Savoie, août 1934. ; à Mont Genièvre, Hautes-Alpes, juillet 1937. ; au Mont-Cenis, Savoie, janvier 1959. ; à Eisenerz, Styrie, Autriche, , août 1959. ; en France, janvier 1960. ; à Melleray-la-Vallée, Lassay-le-Château, Mayenne, par Kraft, juin 1956.

- Campanula rotundifolia*** L. **Herbier SLL** : Récolté au Mont Salève, Haute-Savoie, août 1932. ; au bord du canal, Villeurbanne, Rhône, septembre 1940. ; à Mégève, Savoie uillat, ? (2 échantillons)
- Campanula scheuchzeri*** Vill., 1779. = *Campanula ficarioides* var. *major* Timb.-Lagr., 1873. **Herbier SLL** : Récolté à Ovronnaz, Haute-Savoie, août 1932. ; au col de Véry, Megève, Haute-Savoie, août 1935. ; au col de Balme, Aiguillette, Haute-Savoie, ?.
- Carex distachya*** Desfontaines, 1799, p. 336. (Laîche à deux épis, Laîche à longues bractées). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté bords de Saône, Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône, mai 1946. ; à l'île barbe, Lyon, mai 1958.
- Carex divisa*** Huds., 1762, p. 348. **INPN**. (Laîche divisée, Laîche d'Oeder). **Herbier SLL** : Récolté à Remoulins, Gard, juin 1936. Récolté à Giens, Var, mai 1956.
- Carex extensa*** Gooden., 1794, p. 175. (Laîche étirée). **INPN**. **Herbier SLL** : à St-Jean-Cap-Ferrat, Alpes-Maritimes, juillet 1936. Récolté à Hyères, Var, mai 1956. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Carex flava*** L., 1753, p. 975. (Laîche jaune, Laîche jaunâtre). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à St-Marcel-en-Dombes, Ain, septembre 1945. ; dans le lyonnais, Rhône, janvier 1959.
- Carex foetida*** Allioni, 785, p. 265. (Laîche fétide). **INPN**. Récolté à Ailefroide, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1938. ; le Vallonnet, Bonneval-sur-Arc, Savoie par Coquillat, juillet 1958. ; à l'Alpe-d'Huez, Isère par Coquillat, juillet 1950.
- Carex sempervirens*** Villars, 1787, p. 214 in Gandoger, 1875, p. 234. (Laîche toujours verte). **INPN**. **Herbier SLL** : Hautes-Alpes, juillet, 1956.
- Centaurea melitensis*** L., 1753. **Herbier SLL** : Récolté à Crest, Drôme, par Coquillat, juin 1961. ; 2 parts à Frejus, Var, absence de date.
- Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch, 1888, *Oesterr. Bot. Z.* 38: 81. **INPN**. (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). **Herbier SLL** : Récolté au Grand Colombier, Ain, juin 1957. ; à Hyères, Var, mai 1961. ; au col du Frêne, Savoie, mai 1961.
- Centranthus ruber*** (L.) DC., 1805, p. 239. (Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône, juillet 1944. ; à Nice, Alpes-Maritimes, mars 1951.
- Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. **INPN**. (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). **Herbier SLL** : Récolté au bord du Rhône, St-Claire, Caluire-et-Cuire, Rhône, avril 1943. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône, avril 1945. ; à St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, avril 1945. ; à Sathonay, Rhône, mars 1948.
- Chaerophyllum hirsutum*** sensu H.J.Coste non Gren. & Godr. **Herbier SLL** : Récolté à St-Rambert, Lyon, Rhône, juin 1944. ; à Pierre-sur-Haute, Loire, juillet 1953.
- Chaerophyllum villarsii*** W.D.J.Koch, 1837. **INPN**. (Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars). **Herbier SLL** : Récolté au col des Aravis, Haute-Savoie, août 1934.
- Cirsium erisithales*** (Jacq.) Scop., 1769, p. 62. (Cirse érisithale, Cirse glutineux, Cirse érisithalès). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Coquillat, août 1942. ; en Savoie par Coquillat, août 1963.
- Cirsium tuberosum*** (L.) All., 1785, p. 151. (Cirse tubéreux, Cirse bulbeux). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à St-Romain-au-Mont-d'Or, Rhône, juin 1933.
- Cistus albidus*** L., 1753, p. 524. (Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté au Lavandou, Var, avril 1947. ; à Nice, Alpes-Maritimes, mars 1951. ; à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, mai 1953. ; au Plan-d'Aups, Sainte-Baume, Var, août 1955. ; à Ollioules, Var, avril 1957. ; au Gros cerveau, Ollioules, Var, juillet 1963. = *Cistus xalbidoides* H.Lév., 1915. Malvales, Cistaceae.

- Convallaria majalis* L., 1753. (Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Coquillat, avril 1941. Cultivé à Lyon, Rhône, mai 1957.
- Convolvulus althaeoides* L., 1753. **INPN**. (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). **Herbier SLL**. Récolté à l'île de Port-Cros, Var en avril 1957. ; sur le littoral français ?, en juin 1959. ; à Narbonne, Aude en mai 1960.
- Convolvulus lineatus* L., 1759, p. 923. (Liseron à rayures parallèles, Liseron rayé). **INPN**. Récolté à Montpellier, Hérault, juin 1948. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
- Cupressus sempervirens* L., 1753, p. 1002. **INPN**. (Cyprès toujours vert, Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier). **Herbier SLL** : Récolté à Bandol, Var, juillet 1963.
- Cuscuta europaea* L., 1753, p. 124. (Cuscute d'Europe, Grande Cuscute). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, septembre 1941. ; Bord de saponé, Quincieux, Rhône, juillet 1961
- Cymbalaria muralis* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800, p. 397. **INPN**. (Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri). **Herbiers SLL** : Récolté à Villeurbanne, Rhône, septembre 1940.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers., 1805, p. 85. (Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule). **INPN**. **Herbiers SLL** : Récolté à Lyon, Rhône, décembre 1933.
- Cyperus capitatus* Vand., 1771. (Souchet en tête, Souchet en bouquet arrondi, Souchet à têtes). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Montpellier, Hérault, juin 1960.
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., 1805. **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Iznore, Isère août 1943 ; à Meyrié, Isère, mai 1946. ; au Pont de Chervil, Chalancon, Ardèche, mai 1958.
- Cyperus rotundus* L., 1753, p. 45. (Souchet rond, Oumine, Zoumine). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Menton, Alpes-Maritimes par Coquillat, août 1935. Récolté midi de la France, janvier 1955. ; à Bandol, Var, septembre 1960.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó, 1962. **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre, juin 1941. ; au col de Malval, Vaugneray, Rhône, juin 1941. ; à Cluny, Saône-et-Loire, juin 1941. ; aux Jumeaux, Vaugneray, Rhône, mai 1945. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme, août 1956.
- Daphne mezereum* L., 1753, p. 356. (Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté en Chartreuse, Isère, mai 1942. ; à la chartreuse de Portes, Bénonces, Ain, août 1959.
- Datura stramonium* L., 1753. (Datura, stramoine). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté boulevard de ceinture, Villeurbanne, Rhône, août 1940.
- Delphinium consolida* L., 1753, p. 530. **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté vallée de la Ceyrverette, Briançon, Hautes-Alpes, juillet 1938.
- Dianthus carthusianorum* L., 1753, p. 409. (Œillet des Chartreux). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à St-Just-sur-Loire, Loire, juillet 1894. ; à Vaugneray, Rhône, juin 1941.
- Dianthus graniticus* Jordan, 1849, p. 13. (Œillet du granite, Œillet des terrains granitiques). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à ?, Ardèche, juillet 1960.
- Dianthus gratianopolitanus* Vill., 1789, p. 598. (Œillet de Grenoble, Œillet bleuâtre, Œillet mignardise). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté Puy-de-Sancy, Puy-de-Dôme, août 1941.
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop., 1771, p. 52. (Digitaire sanguine, Digitaire commune). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté au bord du Rhône, St-Claire, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1943.

- Dipsacus pilosus* L., 1753, p. 97. (Cardère poilue, Verge à pasteur). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Izermore, Ain, août 1943. ; à Crémieu, Isère, juin 1961.
- Dittrichia graveolens* (L.) Greuter, 1973. **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Lyon, Rhône, septembre 1950.
- Echinops sphaerocephalus* L., 1753, p. 814. (Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, août 1932.
- Echium vulgare* L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). **INPN. Herbar SLL :** Récolté au bord du canal, Villeurbane, Rhône, septembre 1940.
- Ephedra major* Host, 1831, p. 671. (Éphédre des monts Nébrodes, Grand éphédra, Grand éphédre, Éphédre de Villars). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Crest, Drôme, septembre 1940. ; à Saou, Drôme, mai, 1954.
- Eragrostis cilianensis* (All.) Janch., 1907, p. 110. **INPN. Herbar SLL :** Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône, août 1940. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône, sept. 1953.
- Eragrostis minor* Host, 1808. ; 1827, p. 135. (Éragrostide mineure). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Lyon, Rhône, août 1940. ; à Montessuy, Caluire et Cuire, Rhône, août 1943. ; à St-Marcel-en-Dombes, ain, juillet 1946.
- Eryngium spinalba* Vill., 1779, p. 26. (Panicaud épine-blanche, Panicaud blanc des Alpes, Chardon blanc). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à St-Julien-en-Beauchêne, Hauts-Alpes, juillet 1939.
- Erinus alpinus* L., 1753, p. 630. (Érine des Alpes, Mandeline des Alpes). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à St-Même, Isère, juin 1939. ; à Hauteville-lompnes, Ain, mai 1948. ; à Charmant-Som, Chartreuse, Isère, juillet 1954. ; aux Goulets, St-Martin-en-Vercors, Drôme, juin 1957. ; au Pailla, Gavarnie, Hautes-Pyrénées, juillet 1961.
- Eritrichium nanum* (L.) Gaudin, 1828, p. 57. (Éritriche nain, Roi des Alpes). **INPN. Herbar SLL :** Récolté les Grandes Rousses, Isère, juillet 1947. ; au Mont Cenis, Savoie, juillet 1960.
- Euphorbia dulcis* L., 753. (Euphorbe douce). **INPN. = Euphorbia dulcis var. incompta** (Ces.) Nyman, 1881. **Herbar SLL :** Récolté montée Castellane Caluire-et-Cuire, Rhône, avril 1947. ; vallée du Mornantay, Rhône, mai 1954. ; au Mont Cindre, Rhône, avril 1955.
- *Euphorbia nicaeensis* All. var. *dasycarpa* Maire, 1924b. **Herbar SLL :** Récolté à Rochemaure, Ardèche, mai 1958.
- Ficus carica* L. (Figuier d'Europe). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Gerland, Lyon, octobre 1943.
- Filipendula vulgaris* Moench, 1794, p. 663. **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Crémieu, Isère, juin, 1947. ; en prairie, Ambléon, Ain, juin 1963. ; à Annoisin-Chatelans, Isère, mai 1953.
- Gagea fragifera* (Vill.) Bayer & G. Lopez, 1989. Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard, Gagée porte-fraise). **INPN. Herbar SLL. Récolté à la Grande Vache, Chartreuse, Isère, juillet 1956. Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935.**
- Galeopsis ladanum* L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Lyon, Rhône, août 1941.
- Galium palustre* L., 1753. (Gaillet des marais). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à St-Haon-le-Vieux, Loire, juillet 1938. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône, juillet 1940. ; au bord de Saône, Collonges-au-Mont-d'Or, Rhône, juin 1944.

- Gentiana clusii*** Perr. & Songeon, 1853, p. 185. (Gentiane pyrénéenne, Gentiane pyrénéenne de L'Écluse, Gentiane de L'Écluse, Gentiane de Coste). INPN. **Herbier SLL : dans les Alpes, France, janvier 1959.**
- Geranium phaeum*** L., 1753, p. 681. (Géranium brun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Briançon, Hautes-Alpes, août 1936. ; à Royat, Puy-de-Dôme, juin 1938. ; Le Saussat, Oô, Haute-Garonne, août 1954.**
- Geranium rotundifolium*** L., 1753, *Sp. Pl.* 683. INPN. (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). **Herbier SLL : Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat mai 1943.**
- Geranium sanguineum*** L., 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mollard, Décines, Rhône, mai 1917. ; à Feyzin, Rhône, août 1943.**
- Geum montanum*** L., 1753, p. 501. (Benoîte des montagnes). INPN. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae. **Herbier SLL : Récolté au Grand-Saint-Bernard, Suisse, juillet 1934. ; au Galibier, Savoie, juillet 1960. ; au col du Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935.**
- Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman**, 1851, p. 24. (Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne, Dryoptéride de Linné, Gymnocarpium du chêne). INPN. **Récolté à Casteljaloux, Lot-et-Garonne, juillet 1934. (2 exemplaires)**
- Fallopia dumetorum* (L.) Holub**, 1971 ; p. 176. (Fallopie des haies, Fallopie des buissons, Vrillée des buissons, Renouée des buissons, Renouée des haies, Grande vrillée bâtarde). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Ste-Foy-x, Rhône, septembre 1941.**
- Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr.**, 1847, p. 173. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Ambronay, Ain, en septembre 1935. ; à la Ferté-Allais, Essonne, en juillet 1937. ; à Izernore, Ain en août 1943. ; à Sermenaz, Neyron, Ain, en avril 1946. ; à Annoisin-Chatelans, Isère en mai 1953. ; à Salavas, Ardèche en mai 1960. ; Crest, Drôme en juillet 1961.**
- Genista sagittalis*** L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, juin 1943.**
- Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.**, 1813, p. 191. (Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Ristolles, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1952. Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935. ; à la dent de Crolles, Isère, juin 1946.**
- Hippuris vulgaris*** L., 1753, p. 4. ; in Juss., 1804, p. 325, pl. XXX, fig. 3. (Pesse commune, Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun). INPN. **Herbier SLL : Récolté à La Mouche, Lyon, juillet 1934.**
- Hydrocharis morsus-ranae*** L., 1753, p. 1036. (Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Villette-d'Anthon, Isère, juillet 1957.**
- Hypericum perforatum*** L., 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône, septembre 1940. ; à Champillet, Indre, juin 1942. ; à Izernore, Ain, août 1943. ; à Vaise, Lyon, Rhône juillet juin 1948. ; au marais de Léoncel, Drôme, juillet 1955.**
- Iberis timeroyi*** Jordan, 1847, p. 54. INPN. (Iberis de Timeroy). **Herbier SLL : Récolté à Chatelans-Annoisin, Isère, mai 1853. = *Iberis linifolia* L., 1759.**
- Jasione montana* subsp. *montana* = *Jasione montana*** L., 1753. (Jasione des montagnes, Herbe à midi). INPN. **Herbier SLL : Récolté. Récolté à la Cadette, Neyron, Ain, juin 1947.**

- Koeleria vallesiana*** (Honck.) Gaudin, 1808. (Koellerie du Valais). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Modane, Savoie, juillet 1956 (2 spécimens).
- Lamium album*** L., 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, avril 1941.
- Lathyrus pratensis*** L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, juin 1943. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1946. ; à la dent de Crolles, Isère, juin 1946. ; à Fontaines-sur-Saône, Rhône, juin 1947.
- Leontodon hirtus*** L., 1759, p. 1194. (Liondent hérissé, Liondent de Villars). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Lavoulte-sur-Rhône, Ardèche, juin 1953.
- Leonurus cardiaca*** L., 1753, p. 584. **Herbier SLL :** Récolté à Lyon, Rhône, juin 1952. (Agripaume cardiaque, Queue-de-lion). INPN.
- Leucanthemopsis alpina*** Heywood, 1975, p. 182. (Marguerite des Alpes, Leucanthémopsis des Alpes, Fausse marguerite des Alpes). INPN. **Herbier SLL :** Récolté au Grand-St-Bernard, Suisse, juillet 1934. ; à la Grave, Hautes-alpes, août 1949. ; à Aiguilles, Hautes-Alpes, juillet 1938. ; au Brévent, Haute-Savoie, juillet 1947. ; à La Praz X, France, juillet 1955. ; au Queyras, Hautes-Alpes, , août 1958. ; au Galibier, Hautes-Alpes, août 1959. ; au Mont-Joly, Mégève, Haute-savoie, ?
- Libanotis pyrenaica*** (L.) O.Schwarz, 1949. (Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Izernore, Ain, août 1943.
- Linaria alpina*** (L.) Mill., 1768. (Linaire des Alpes). INPN. **Herbier SLL :** Récolté col des Aravis, Haute-Savoie, ? ; à Aiguilles, Hautes-Alpes, juillet 1939. ; col de l'Izoard, Hautes-Alpes, juillet 1942. ; à L'Argentière-la-Bessée, Hautes-alpes, août 1943.
- Linaria pelisseriana*** (L.) Mill., 1768. (Linaire de Pélissier). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Hyères, Var, avril 63.
- Linaria repens*** (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). INPN. Récolté dans le lyonnais, Rhône, janvier 1957.
- Linaria simplex*** (Willd.) DC., 1805, p. 588. (Linaire simple). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Sermenaz, Neyron Ain, juin 1935.
- Linaria supina*** (L.) Chaz., 1790. (Linaire couchée). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Queyras, Hautes-Alpes, juillet 1959.
- Linaria vulgaris*** Mill., 1768. (Linaire commune). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Lyon, Rhône, septembre 1940, et juin 1952. ; à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône, janvier 1950. ; à Sathonay, Rhône, septembre 1950.
- Linum catharticum*** L., 1753, p. 281. (Lin purgatif). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Pouligny-Notre-dame, Indre, juin 1941. ; à Izernore, Ain, août 1943. ; à La cadette, Neyron, Ain, juin 1947.
- Lolium perenne*** L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). INPN. **Herbier SLL :** Récolté au bod du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, mai 1943.
- Lonicera nigra*** L., 1753, p. 173. (Chèvrefeuille noire, Camérisier noir). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Mégève, Haute-Savoie, ?.
- Lonicera periclymenum*** L., 1753. INPN. (Chèvrefeuille des bois, Cranquillier). **Herbier SLL :** Récolté à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, septembre 1940.
- Lonicera xylosteum*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). INPN. **Herbier SLL :** Récolté au col de Ports, Ain par Borel, mai 1975. ; à Mégève, Haute-Savoie par Coquillat, ?
- Lotus corniculatus*** L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). INPN. **Herbier SLL :** Récolté à Cluny, Saône-et-Loire, septembre 1940. ; à Champillet, Indre, juin 1942. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1947.

- Lotus hirsutus*** L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à la Voulte-sur-Rhône, Ardèche, août 1938 (4). ; à la montagne d'Alaric, Aude, mai 1948 (2). ; vallée du Doux, Ardèche, juin 1948. ; à Ollioules, Var, avril 1957 (2).
- Ludwigia palustris*** (L.) Elliott, 1817. (Ludwigie des marais, Isnardie des marais). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au marais de Charvieu-Chavagneu, Isère, sept. 1933. ; à l'étang de St-Paul-de-Varax, Ain, sept. 1960. ; à St-Sauveur, Haute-Saône, ?
- Luzula nivea*** (L.) DC., 1805, p. 158. **Herbiere SLL** : Récolté à La Pra, Belledune, Isère, août 1956. Récolté au bord de l'Arve, St-Julien-en-Genevois, juillet 1930. ; à Aiguilles, Hautes-Alpes, juillet 1939. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère, janvier 1959.
- Luzula pediformis*** (Chaix) DC., 1805, p. 162. (Luzule penchée). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté col du Lautaret, Hautes-Alpes, janvier 1935. ; à la Pra X, Isère, juillet 1958. ; à Aile-froide, janvier 1959.
- Lycium barbarum*** L. (Lyciet de Barbarie, Lyciet commun). **INPN. Récolté à la Doua, Villeurbanne, Rhône en septembre 1940.**
- Malva alcea*** L., 1753, p. 689. (Mauve alcée). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Izernore, Ain par Coquillat, août 1943.
- Medicago rigidula*** (L.) All., 1785, p. 316. (Luzerne rigide, Luzerne de Gérard). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Montessuy, Caluire et Cuire, Rhône, mai 1939, juin 1950 et juin 1952. ; à Roquemaure, Ardèche, mai 1958.
- Muscari neglectum*** Tenore, 1841, p. 49. **Herbiere SLL** : Récolté à Bougé-Chambalud, Isère, avril 1935. Récolté à St-Priest, Rhône, avril 1941.
- fruticulosa*** (L.) Maire, in Jahandiez & Maire, 1932, p. 311. **INPN.** (Matthiole en buisson, Giroflée buissonnante, Matthiole buissonnante, Matthiole ligneuse). **Herbiere SLL**, Récolté au Pilon du roi, chaîne de l'Etoile, Bouches-du-Rhône, mai 1942.
- Melica uniflora*** Retz., 1779, p. 10. **INPN.** (Mélisse uniflore). **Herbiere SLL** : Récolté à Lyon, Rhône, juin 1943. ; à l'Izeron, Francheville, avril 1944. ; à Iguerande, Saône-et-Loire, juin 1946.
- Molineriella laevis*** (Brot.) Rouy, 1913. = *Aira elegantissima* Schur, 1853. (Aïra élégant, Aïra très élégant, Canche élégante). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté dans le lyonnais, Rhône, juin 1951. ; à Sermenaz, Neyron ain, juin 1959.
- Morus alba*** L., 1753, p. 986. **INPN.** (Mûrier blanc). **Herbiere SLL** : Récolté à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, août 1943.
- ***Muscari neglectum*** Tenore, 1841, p. 49. **Herbiere SLL** : Récolté à Bougé-Chambalud, Isère, avril 1935. Récolté à St-Priest, Rhône, avril 1941.
- Myosotis arvensis*** (L.) Hill, 1764, p. 55. **INPN.** (Myosotis des champs). **Herbiere SLL** : Récolté au Mont-d'Or, Rhône, mai 1941. ; à Sathonay, Rhône, juin, 1945.
- Myriophyllum spicatum*** L., 153, p. 992. ; In Juss. 1804, p. 321. (Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté Tête-d'Or, Lyon, septembre 1933. ; à Iguerande, Saône-et-Loire, juillet 1942 et juin 1946.
- Myriophyllum verticillatum*** Richard, in Juss. 1804, p. pl. XXX, Fig. 2. **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Niévroz, Ain, août 1936.
- Noccaea caerulea*** (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey, 1973, p. 463. (Tabouret bleuâtre, Noccée bleuissante, Tabouret sylvestre, Tabouret bleuissant). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Nantua, mai 1939.
- Onopordum acanthium*** L., 1753, p. 827. (Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône, juillet 1943.

- *Ophrys aranifera* Huds., 1778, p. 392. (Ophrys araignée, Oiseau-coquet). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au pont de Chazay-sur-Ain, Ain, mai 1951. ; à Cremieu, Isère, avril 1954. ; à Gordes, Vaucluse, avril 1954.
- Phalaris arundinacea* L., 1753, p. 55. **INPN. Herbier SLL** : Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1943. ; au bord de Saône, Lyon, Rhône, juin 1944.
- Phleum pratense* L., 1753. (Fléole des prés). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1943. ; vallée du Doux, Ardèche, juin 1948. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1946.
- Phyteuma hemisphaericum* L., 1753. (Raiponce hémisphérique). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au Brévent, Haute-Savoie, août 1946. ; aux Grandes-Rousses, Isère, juillet 1947. ; au Queyras, Hautes-Alpes, août 1958.
- Plantago lagopus* L., 1753, p. 114. **INPN.** (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). **Herbier SLL** : Récolté à Villeneuve-lès-Avignon, Gard par Coquillat, mai 1953. Récolté à Leucate, Aude, mars 1948.
- *Poa alpina* L. **Herbier SLL** : Récolté au col du Grand-St-Bernard, Suisse, août 1934. ; au col du Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935 et juillet 1935.
- Poa bulbosa* L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. **INPN.** (Pâturin bulbeux). **Herbier SLL** : Récolté à Brignais, Rhône, mai 1941.
- Poa chaixii* Vill., 1786. (Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard). **INPN.** Récolté au Crêt de l'Oellion, le Pilat, juin 1946.
- Polygala vulgaris* L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Grézieux-la-Varenne, Rhône, mai 1941. = à Sathonay, Rhône mai 1946. ; dans le lyonnais, Rhône, ?
- Polypogon monspeliensis* Desf., 1798, p. 66. (Polypogon de Montpellier). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, mai 1960.
- Polypogon viridis* (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. **INPN.** (Polypogon vert, Polypogon vrai). **Herbier sll** : Récolté à ?, Hautes-Alpes, août 1953. dans la Drôme, août 1954.
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Vaux-en-Bugey, Ain, ?.
- Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Francheville, Rhône, mai 1944.
- Primula hirsuta* Allioni, 1773, p. 10. (Primevère hirsute, Primevère hérissée, Primevère visqueuse). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Vallouise-Pelvoux : Ailefroide, Hautes-Alpes, juillet 1938. ; au Montets (col des), Haute-Savoie, absence de date.
- Prunella laciniata* L., 1763. (Brunelle laciniée, Brunelle blanche). **INPN. Herbier SLL** : Récolté dans le lyonnais, Rhône, janvier 1960.
- Prunus domestica* subsp. *insititia* (L.) Bonnier & Layens, 1894, p. 95. = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) DC., 1805, p. 484. = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) Fiori & Paol., 1898, p. 558. (Prunier hybride, Prunier Crèque, Prunier sauvage, Prunier à greffer). **INPN. Récolté à Rochecardon, Rhône, avril 1945.**
- Quercus pyrenaica* Willd., 1805, p. 451. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Bellac, Haute-Vienne par Coquillat, septembre 1936.
- Ranunculus acris* L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Vaulx-en-Velin, Rhône, avril 1931. ; à Cluny, Saône-et-Loire, septembre 1940. ;
- Ranunculus flammula* L., 1753. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Vaugneray, Rhône par Coquillat, avril 1945. ; en Dombes, Ain, septembre 1945.
- Reseda lutea* L., 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Villeurbanne, Rhône, septembre 1940. ; boulevard de ceinture,

- Villeurbanne, Rhône, août 1946. ; à St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1947.
- Rhamnus cathartica*** L., 1753, p. 193. (Nerprun purgatif). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Fons, Rhône, mai 1945. ; à St-Rambert, Rhône, mai 1947.
- Rhynchospora alba*** (L.) Vahl, 1805. (Rhynchospora blanc). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Chansayes, Poule-les-Echarmeaux, Rhône, août 1933.
- Rosa spinosissima*** L., 1753, p. 491. INPN. (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). **Herbier SLL** : Récolté au Mont-Genèvre, Hautes-Alpes, août 1936.
- Rumex scutatus*** L. 1753. INPN. (Oseille ronde). **Herbier SLL** : Récolté aux Echets, Ain, août 1933. ; à Cremieu, Isère, avril 1944. ; Boulevard de ceinture, Villeurbanne, Rhône, avril 1946. ; à La Roche de Solutrè, Saône-et-Loire, mai 1954.
- Sambucus ebulus*** L., 1753, p. 259. (Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône, août 1942.
- Salvia pratensis*** L., 1753. (Sauge des prés, Sauge commune). INPN. Récolté à Brignais, Rhône, mai 1941.
- Saponaria ocymoides*** L., 1753, p. 409. **Herbier SLL** : Récolté à Châteaubourg, Ardèche, juin 1952. ; à Aiguille, Hautes-Alpes, juillet 1940. ; à Cremieu, Isère, avril 1944.
- Saxifraga aspera*** L., 1753, p. 402. (Saxifrage rude). INPN. Récolté à l'Alpe-d'Huez, Isère, juillet 1947. ; au lac Blanc, l'Alpe-d'Huez, juillet 1950. ; au col des Montets, Haute-Savoie.
- Scabiosa lucida*** Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Ovronnaz, Valais, Suisse, janvier 1934. ; à Izernore, Ain, août 1943.
- Saxifraga muscoides*** All., 1774, p. 87. (Saxifrage fausse mousse). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Névache, Hautes-Alpes, août 1936. ; aux Grandes Rousses, Massif de l'Oisan, Isère, juillet 1947. ; au Queyras, Hautes-alpes, juillet 1948. ; Massif du Mont Viso, Hautes-Alpes, janvier 1959.
- Saxifraga oppositifolia*** L., 1753, p. 402. (Saxifrage à feuilles opposées, Saxifrage glanduleuse). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à la Dent d'Oche, Haute-savoie, août 1946. ; au Mont Joly ; Mégève, Haute-Savoie?
- Scabiosa lucida*** Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Ovronnaz, Valais, Suisse, janvier 1934.
- ***Scrophularia cannina*** = *Scrophularia canina* L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Boulevard de ceinture, Villeurbanne, juin 1942.
- Silene conica*** L., 1753. (Silène conique). INPN. **Herbier SLL** : Récolté St-Claire, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1946. ; le Mollard, Décines, Rhône, mai 1947. ; à la Croix-rousse, Lyon, mai 1948.
- Smilax aspera*** L., 1753, p. 1928. (Salsepareille rude, Salsepareille, Liseron épineux). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Leucate, Aude, mars 1948. ; à la Gardiole, Bouche-du-Rhône, août 1949. ; Mont Boron, Nice, Alpes-Maritimes, mars 1951. ; à Auriol, Bouche-du-Rhône, août 1956. ; Cap Sicié, Var, juillet 1963.
- Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à La Doua, Villeurbanne, Rhône, septembre 1940.
- Sorbus aria*** (L.) Crantz, 1763, P. 86. **Herbier SLL** : Récolté au Crêt de l'Oeillon, le Pilat, Loire, juin 1946. = ***Aria edulis*** (Willd.) M.Roem., 1847. (Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes). INPN.
- Stachys palustris*** L., 1753, p. 580. **Herbier SLL** : Récolté à Perly-Certoux, Suisse, janvier 1932. ; à Vaux-en-Velin, Rhône, juin 1943.
- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). INPN. **Herbiers SLL**. Récolté à Lyon, mars 1941. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône, avril 1945. (2).

- Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G.L.Nesom, 1995, p. 287. (Symphyotriche de Nouvelle-Belgique, Aster des jardins, Aster de Nouvelle-Belgique, Aster de Virginie). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au bord du Rhône, St Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, octobre 1940. Cultivé à Vaux-en-Velin, Rhône par Coquillat, absence de date.
- Teucrium scorodonia* L., 1753. (Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à St-Genis-les-Ollières, Rhône, juin 1943. ; en Dauphiné, Isère, janvier 1959.
- Thalictrum simplex* L., 1767, p. 78. (Pigamon simple, Pigamon à tiges simples). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à ?, , ? ; au bord du Rhône, Lyon Rhône? ; à St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie, ? (2 exemplaires) ; à La Doua, Villeurbanne, août 1961.
- Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (DC.) Korsh. (Pigamon faux gaillet). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Izenore, Ain, août 1943.
- Trapa natans* L., 1753, p. 120. (Macre nageante, Châtaigne d'eau). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté dans la Saône, Neuville-sur-Saône, Rhône, août 1940.
- Trifolium fragiferum* L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Montesuy, Caluire-et-Cuire, Rhône, août 1943. ; au bord du saône, Lyon, juillet 1944.
- Trifolium montanum* L. (Trèfle des montagnes). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au pont de Chazay-sur-Ain, Ain, mai 1951. ; au col des Limouches, Drôme, Juillet 1955. ; au Mollard, Décines, Rhône, ?
- Trifolium thalii* Vill, 1779, p. 43. (Trèfle de Thalius). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté col du Lautaret, Hautes-Alpes, juin 1935
- Vaccinium myrtillus* L., 1753, p. 349. (Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au col de la Luère, Rhône, mai, 1941.
- Veratrum album* L., 1753, p. 1044. (Véâtre blanc, Varaire, Varaire blanc). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au marais de Léoncel, Drôme, juillet 1955 et juillet 1957.
- Veronica allioni* Vill., 1779, p. 20. (Véronique d'Allioni). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Névache, Hautes-Alpes, août 1931. ; à Ovronnaz, Valais, Suisse, août 1934. ; lac Blanc, alpe d'Huez, Isère, juillet 1950. ; à Queyras, Hautes-Alpes, juillet 1959.
- Vicia sepium* L. 1753, p. 737. (Vesce des haies). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Brignais, Rhône, mai 1941. ; dans le lyonnais, Rhône, juin 1958.
- Viola tricolor* L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Mallevall, Rhône, juin 1941.
- Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel., 1805. (Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, juin 1943. ; à Neyron, Ain, juin 1946. (2 exemplaires) ; à Artaix, Saône-et-Loire, mai 1946. ; à St-Rambert, Lyon, Rhône, juin 1946. = *Festuca myuros* L., 1753, p. 74.
- Zea mays* L., 1753 **INPN.** (Maïs cultivé, Maïs). **Herbiere SLL** : Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône, août 1941.