



*Dictionnaire historique des membres  
de la société linnéenne de Lyon  
et des sociétés botanique de Lyon et  
d'anthropologie de Lyon réunies*

## HERBULOT P. Claude

Né le 19 février 1908 à Charleville-Mézière, Ardennes.

Décédé le 19 janvier 2006 à Paris.



*Bull. Soc. ent. Fr.*, 111 (3), 2006 : 41 1-420.

### Biographie

Attaché au Muséum. (Amateur). Entomologiste, Lépidoptères Hétérocères, Geometridae. Spécialiste des Géométrides.

Petit fils de Clément Sauvage (1814-1872), Ingénieur en chef des mines. – Directeur des chemins de fer de l'Est. – Député de la Seine (1871-1872).

1919. Récolte ses premiers papillons dans les Ardennes.

1921. Commence ses études secondaires au lycée d'Alger. Rencontre le Dr Nissen, consul du Danemark, qui lui présente l'importante collection de papillons qu'il a pu rassembler et qui lui fait don d'une partie de ses doubles, au sein desquels figure une *Crocallis auberti* Oberthür (Geometridae). Il conservera cette passion pour les lépidoptères, toute sa vie. Il consacrera tous ses instants de liberté à la récolte et à l'étude des Geometridae.

De retour à Paris, il termine cette scolarité au lycée Carnot à Paris, puis poursuit ses études supérieures en droit.

Diplôme de l'Institut des Sciences Politiques de Paris et la licence en droit.

Réussit au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer, mais démissionne pour raisons personnelles.

Intérêt pour le sport, couronné par le titre de champion de France universitaire du 110 mètres haies.

1930-33. Domicilié 25 rue d'Erlanger, Paris 16e.

1932. Rédacteur à la Compagnie d'Assurance «La Zurich».

1934-35. Domicilié 7 rue François-Coppée, Paris, 15e.

1938. Secrétaire général de l'Association Française des producteurs d'acier avant de rejoindre, en 1945, l'Association nationale des producteurs de sucre, dont il sera le secrétaire général jusqu'à son départ à la retraite en mars 1974.

1937-73. Domicilié 31 rue d'Eylau, Paris 16e.

Pour rechercher des papillons, il effectue de nombreux voyages :

- 1955, Mars et avril. Voyage à Perinet, Madagascar, au pays Betsileo (forêt d'Ambatofitirahana et à Ranonmafana (district de l'Ifanandiana, avec Viette.
- 1958. La Réunion.
- 1969, Côte d'Ivoire.
- 1970, 1972 avec Darge P., 1976. Cameroun.
- 1975, Equateur.
- 1980 et 1990. Natal.
- 1983. Népal.
- 1983 et 1984, Congo avec Darge P.
- 1985 et 1986. Espagne avec Darge P.
- 1987. Bornéo.
- 1988. Malaisie.
- 1989, Malawi.
- 1991 Grèce et Turquie, avec Darge P.

1958. Participation à la réunion de création d'*Alexanor*, avec Bourgogne J. , Le Charles L., Stempffer H., Toulgoët H., Viette P.

1960. Don financier à la Société d'histoire naturelle des Ardennes.

1966. Don des carnets de notes de son Grand-Père Clément Sauvage, lrs de la première étude géologique de L'Ardenne (1842. Statistique minéralogique et géologique du département des Ardennes. Par MM. C. Sauvage et A. Buvignier).

1975. Domicilié 45 rue de la Croix-Nivet, Paris, 15e.

1976-2004. Domicilié 67 rue de la Croix Nivert, Paris, 15e.

1982. Participation au premier congrès international des entomologistes d'expression française, Paris, 6-9 juillet 1982. Animateur du groupe de travail : Illustration et actualité de l'entomologie d'amateur.

1965-76. Comité de rédaction des *Annales de la Société entomologique de France*, section morphologie et systématique avec Balazuc J., Jeannel R. et Riley D.

1972. Comité de rédaction, section morphologie et systématique des *Annales de la Société entomologique de France*.

1978. Membre du comité d'Etudes pour la Faune de France. Curculionides : J. Péricart, G. Tempère, (en particulier Curculionides, Anthribides et Bruchides de Corse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

1950. Prix Constant de la Société entomologique de France, pour ses ouvrages sur les Lépidoptères de France.

2001. Médaille Ritter-von-Spix décernée par le Muséum zoologique de Munich.

2001. Création d'un forum scientifique international, dédié aux Geometridae et aux faunes tropicales, le "Forum Herbulot", par le Dr Axel Hausmann et autres « géométridologues », qui se tient tous les deux ans.

2002. Prix *Jacob-Hübner* de l'*Association for Tropical Lepidoptera*.

## Sources biographiques

Anonyme 1931. Réunion du 12 janvier 1930. Présentation : M. Claude Herbulot. Réunion du 8 février. Admission M. Herbulot Claude. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, n° 17, Janvier 1930. [Gallica](#).

Anonyme 2005. Macrohétérocères (Lepidoptera) des Ardennes. *Bull. Soc. hist. Nat. Ardennes*, 84, 2004 : 62.

Bestel A. 1931. Réunion du 7 décembre 1930. Excursion du 21 septembre 1930, la Petite Commune, Malgré-tout, Revin. *Bull. Soc. hist. nat. Ardennes (SHNA)*, 25 : 58-62. [Gallica](#).

.Darge Ph. 2006. *In memoriam* Claude Herbulot (19 février 1908-19 janvier 2006). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 111 : 411-429. [Persée](#).

Graffteaux A. et Dauphin C. 1997. Trois lépidoptères nouveaux pour les Ardennes (Geometridae). *Bull. Soc. hist. Nat. Ardennes*, T. 87 : 63.

Lenice Eugène 1991. Catalogue des Lépidoptères des Ardennes. *Bull. Soc. hist. nat. Ardennes*, 98, Tome Quatre vingt un

Lhoste J. 1987. *Les entomologistes français. 1750 - 1950*. Paris, INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), OPIE, 355p. Claude Herbulot, p. 242.

L. S. 1948. Bibliographie. C. Herbulot. *Atlas des Lépidoptères de France, II, Hétérocères.*, 1948. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 17<sup>e</sup> année, n°8, octobre 1948 : 160.

M. C. 1951. Liste de Macrolépidoptères capturés dans les Ardennes. *Bull. Soc. hist. nat. Ardennes*, 2<sup>e</sup> semestre, n° 71 : 65-69.

Robineau Roland coord. 2007. *Guide des Papillons nocturnes de France*. Collection Les Guides du Naturaliste"Paris, Delachaux et Niestlé, 288 p., 55 pl. phot, en couleurs regroupant plus de 2000 figures. Ouvrage coordonné par Roland Robineau est précisément dédié à la mémoire de Claude Herbulot, spécialiste mondial des Géométrides, récemment disparu. Prix Jean Dollfus 2007.

Rougeot P.C. 1977. Un nouvel *Epiplemidæ* (Lépidoptère Hétérocère) d'Ethiopie. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1977, 46 (10) : 380.

## Publications

286 publications de 1930 à 2004.

1930. Note sur quelques captures de Lépidoptères. *Bull. Soc. nat. Ardennes*,

- 25 : 54-55. Gallica
1943. Note sur deux nouvelles formes de *Narraga* [Lep. Geometridae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 48 (6), 1943. pp. 83-84. Persée
- 1945a. *Calostigia stilpna* Prt. (Lep. Geometridae) dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes. *Miscell. ent.*, 41 : 54-57.
- 1945b. Une nouvelle forme de *Gnophos tibiaria* Rbr. (Lep. Geometridae). *Miscell. ent.*, 41 : 66-69.
- 1945c. [Hommage posthume à Gérard Praviel]. *Revue française de Lépidoptérologie*, 10(8-9), 1944 : 113-114 [Texte inclus au début d'un article posthume de Gérard Praviel].
- 1945d. Une Géométride nouvelle pour la faune française : *Sterrha nitidata* H. S. *Rev. fr. Lépid.*, 10 : 69-70.
- 1946a. *Introduction à l'entomologie*. Fascicule 1. Nouvel atlas d'entomologie N°1. Paris, Boubée, 105p., 10pl. Bibliothèque de la Société linnéenne de Lyon, BSLL.
- 1946b. *Introduction à l'entomologie*. Fascicule 2. Nouvel atlas d'entomologie N°1. Paris, Boubée, 101 p., 8pl. BSLL
- 1946c. *Lomographa cararia* Hb. aux environs de Paris et dans l'Ariège. *Rev. fr. Lépid.*, 10 : 234-236.
- 1946d. Un nouveau genre de Boarmiinae paléarctique (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. France*, 51 : 79.
- 1947a. Matériaux pour une faunule des Lépidoptères des environs de Saint-Tropez. *Rev. jr. Lépid.*, 10 : 305-321, 1 pl.
- 1947b. Vol diurne de *Sphinx convolvuli*. *L'Entomologiste*, 3 : 44.
- 1947c. Forme mélanisante extrême de *Perconia strigillaria* Hb. (Lep). *L'Entomologiste*, 3 : 44.
- 1947d. Captures de Geometridae dans la région parisienne. *Rev. jr. Lépid.*, 11 : 15-18.
- 1947e. Remarques à propos de l'article de Mme et le Dr Loritz intitulé : «Notes zoogéographiques» (*Revue franç. de Lépidopt.*, X, nos 15-16, p. 267 et ss). *Revue française de Lépidoptérologie*, 11(3) : 49-53.
- 1947f. Une Géométride nouvelle pour la faune de France : *Sterrha fathmaria* Obth. *Rev. jr. Lépid.*, 11 : 168-170.
- 1948a. Nouvelles chasses à Saint-Tropez. *Rev. jr. Lépid.*, 11 : 220-221.
- 1948b. A propos d'*Ellopija fasciaria intermediaria* Gump. (Lep. Geometridae). *Miscell. ent.*, 44 : 99-100.
- 1948c. Atlas des Lépidoptères de France, Belgique, Suisse, Italie du Nord. Aquarelles par R. Métaye et A. Moreau. 2. Hétérocères, Claude Herbulot. *Nouvel Atlas d'Entomologie*, 6 (2) : 1-145 +[1]-[21], 16pl. h.-t. couleurs de R. Métaye et d'A. Moreau. Ou Paris, N. Boubée, 163 p., fig., pl. et couv. en coul.
- 1948-1950. Liste des Grypocères et Rhopalécères de la Faune française conforme aux règles internationales de la Nomenclature. *Rev. Fr. Lépid.*, XI, 1948 : 377 et 420 ; XII, 1950 : 329. Par Bernardi G., Herbulot C. et Picard J.
- 1949a. *Paramathia*, nouveau genre de Larentiinae paléarctique (Lep. Geometridae). *Miscell. ent.*, 45 : 1-18.

- 1949b. Expéditions polaires Françaises (Missions Paul-Emile Victor). Zoologie. 4<sup>e</sup> Note Macrolepidoptera. Fam. Geometridae. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 55–61. Par Lesse H. de et Herbulot C.
- 1949c. *Atlas des lépidoptères de France, Belgique, Suisse*. Aquarelles par R. Préchac. 3. Hétérocères, fin. *Nouvel Atlas d'Entomologie*, 6 (3) : 1–145 +[1]–[15], 16pl. h.–t. couleurs de René Préchac. ou Paris, N. Boubée, 146 p.
- 1949d. *Atlas des Lépidoptères de France*. III. Hétérocères (fin). Paris, N. Boubée & Cie, 145 p., 12 pl., 29 fig.
- 1949e. *Atlas des Lepidoptères de France, Belgique, Suisse, Italie du Nord*. 2, 3, hétérocères. Paris, Boubée.
- 1950a. Sur la détermination des Agdistis. *Lambillionea*, 50 : 16–19, 11 fig.
- 1950b. On the presence of middle spurs in the hind tibiae of a male *Scopula* (Lep. Geometridae). *The Entomologist*, 83 : 255.
- 1950c. Revue des revues. *Rev. jr. Lépid.*, 12 : 219–223.
- 1950d. Troisième note sur Saint-Tropez. *Lambillionea*, 50 : 48–52.
- 1951a. Diagnoses de nouveaux genres de Geometridae Larentiinae. *Rev. fr. Lépid.*, 13 : 25–26.
- 1951b. Un nouveau *Epirrhoe* d'Amérique du Nord (Geometridae Larentiinae). *Rev. jr. Lépid.*, 13 : 26–27.
- 1951c. Diagnoses de nouveaux genres de Geometridae Larentiinae paléarctiques (Geometridae). *Rev. jr. Lépid.*, 13 : 62–63.
- 1951d. [Plante nourricière de *Horisma aquata* Hb.]. *Rev. jr. Lépid.*, 13 : 1 14.
- 1951e. Lépidoptères récoltés dans la région de Beni-Abbès (Sahara algérien). *Rev. jr. Lépid.*, 13 : 89–96. (en collaboration avec P. Viette).
- 1952a. Mission de l'Office National Antiacridien au Tibesti-Tchad (1949). Lépidoptères Hétérocères. *Ann. Soc. ent. France*, 121 : 77–92, 4 fig., 1 carte, (en collaboration avec P. Viette).
- 1952b. Captures d'*Eupithecia* faites à Buré (Meurthe-et-Moselle). *Lambillionea*, 52 : 51–55.
- 1952c. Confirmation de l'existence de *Sterrhia fathmaria* en France. *L'Entomologiste*, 8 : 113.
- 1953a. Description de quatre Larentiinae nouveaux du Kenya (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. France*, 58 : 9–12.
- 1953b. Note synonymique [*Acidalia couloniata* Balestre, 1907 = *Sterrhia laevigata* Scopoli(1763)]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1953, 58, n° 3 : 48.
- 1953c. Sur quelques *Agdistis* marocains récoltés par M. Charles Rungs (Lep. Pterophoridae). *Bull. Soc. Sc. nat. Maroc*, 31 : 269–271.
- 1954d. Lépidoptères nouveaux pour le département des Ardennes. *Bulletins de la Société d'histoire naturelle d'Ardennes*, 43 : 77.
- 1954a. Une intéressante acquisition pour la faune française : *Scopula Rubellata* Strg. (Lep. Geometridae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 23 (7) : 181–182.
- 1954b. Un Larentiinae (Lepid. Geometridae) nouveau pour la France : *Coenotephria ibericata* strg. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 23 (3) : 65–67.
- 1954c. Nouveaux géométrinae de Madagascar et des Comores (Lep. Geometridae). *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 115–126. *Leptocolpia decaryi* Herbulot, 1954, p. 118. *Heterorachis viettei*, Herbulot, 1954, p. 124.

- 1954d. Nouveaux Geometridae malgaches. Nouveaux Geometridae malgaches. *Mém. Inst. scient. Madagascar*, (E) 5 : 81-123, pls 4-5.
- 1954e. Lépidoptères nouveaux pour le département des Ardennes. *Bull. Soc. hist. nat. Ardennes*, 61e année, 43, 1953 : 77.
- 1954f. La Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba. Fase. II. -Lépidoptères Géométrides. *Mem. Inst. jr. Afr. noire*, 40 : 301-333, 1 pl., 17 fig.
- 1955a. Nouveaux Geometrinae de Madagascar et des Comores (Lep. Geometridae). *Ann. Soc. ent. Fr.*, 123 : 115-126, 15 fig. (1954).
- 1955b. Remarques sur le catalogue des Lépidoptères de Pont-de-l'Arche. *L'Entomologiste*, 11 : 42-47.
- 1955c. Deux nouveaux *Neocleora* malgaches (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 60 : 38-40, 2 fig.
- 1955d. Description de nouveaux genres et de nouvelles espèces de Geometridae de Madagascar in R. Paulian et P. Viette, Essai d'un catalogue biologique des Lépidoptères Hétérocères des environs de Tananarive (notes de bas des pages). *Mém. Inst. scient. Madagascar*, E (6) : 191-194.
- 1955e. Nouveaux Sterrhinae malgaches (Lepid. Geometridae). *Le Naturaliste malgache*, 7 (2) : 181-189, pl. 6.
- 1956a. Un nouveau *Dioproctasma* d'Afrique équatoriale [Lep. Geometridae Ennominae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 61 (3-4), Mars-avril 1956 : 92. Persée
- 1956b. Une espèce mal connue : *Gnophos (Elophos) unicoloraria* Staudinger. *Lambillionea*, 56 : 27-30.
- 1956c. Nouvelles additions au Catalogue des Lépidoptères de Pont-de-l'Arche. *L'Entomologiste*, 12 : 50-51.
- 1956d. Les Hypocoela malgaches. *Lambillionea*, 56 : 51-57, 1 pl., 7 fig.
- 1957a. Nouvelles formes de Geometridae d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 26 (7) : 190-192.
- 1957b. Lise des Ennominae de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). *Le Naturaliste malg.*, 8 (2) : 243-260, 1 pl.
- 1957c. Résultats de l'expédition zoologique du Professeur Dr. Hakan Lindberg aux îles du Cap Vert durant l'hiver 1953-54. No 12 Lépidoptères Geometridae. *Soc. scient, fenn*, Comment, biol. 16 (10) : 1-8 p., 1 pl, 12 fig.
- 1957d. Note sur quelques Geometridae de l'Andohahelo (Lepidoptera). *Le Naturaliste malgache*, 9 (1) : 86-90.
- 1957e. Lépidoptères Geometridae de l'île de la Réunion. *Mém. Inst. scient. Madagascar*, E (8) : 227-236, 1 pl.
- 1957f. Lépidoptères Geometridae nouveaux pour les Alpes-Maritimes. *L'Entomologiste*, 12 : 15-17.
- 1957g. Une Géométride nouvelle pour la France : *Adalbertia castiliaria* Stgr. *Alexanor* : 55-56. Avec J. Bourgonne.
1958. Lépidoptères Geometrida nouveaux pour le département des Ardennes. *Bulletins de la Société d'histoire naturelle d'Ardennes*, Tome 48 : 25-27.
- 1958b. Les *Psilocera* malgaches (Lép. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 63 (9-10), Novembre-décembre 1958 : 220-229. Persée
- 1958c. Une nouvelle sous-espèce de *Crocallis dardoinaria* Donzel. *Lambillionea*, 57 : 51-55, 4 cartes.

- 1958d. Mission du Muséum dans les îles du golfe de Guinée –Entomologie– Lepidoptera Geometridae. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 63 : 100–109, 3 fig.
- 1959a. Deux Lépidoptères dont la survie est précaire dans les Ardennes françaises. *Bull. Soc. hist. Nat. Ardennes*, 1er semestre : 61–62.
- 1959b. Les *Psilocera* malgaches (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 63 (1958) (9–10) : 220–229, pl. 2.
- 1959c. La répartition en France et en Belgique d'*Odezia atrata* Linné (Geometridae). *Alexanor*, 1 : 7–13, 1 carte.
- 1959d. Lépidoptères nouveaux pour le département des Ardennes. *Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes*, 48 : 25–27.
- 1960a. Les *Asthenotricha* de Madagascar et de la Réunion (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 60 : 21–27.
- 1960b. Nouveaux *Archichlora* malgaches [Lep. Geometridae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 64 (7–8), Septembre–octobre 1959 : 175–178. Persée
- Archichlora florilimbata* Herbulot, 1960.
- 1960c. Sur deux Lépidoptères dont la survie est précaire dans les Ardennes françaises. *Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes*, 49 : 61–62.
- 1960d. La position systématique d'*Acasis mariae* Stauder (Geometridae). *Alexanor*, 1 : 140–141.
1960. *Bulletins de la Société d'histoire naturelle d'Ardennes*, Tome 50.
- 1961a. Lépidoptères Geometridae capturés par P. Dardenne dans le département des Ardennes. *Bull. Soc. hist. Nat. Ardennes*, 68 e année, T. 50 : 58–60.
- 1961b. Nouveaux *Xenimpia* d'Afrique orientale, des Comores et de Madagascar (Lep. Geometridae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 30 (6) : 145–147
- 1961c. Nouveaux *Drepanogynis* malgaches (Lep. Geometridae). vol 65 issue 3–4 pages 104–109.
- 1961d. Troisième note sur les Lépidoptères des environs de Pont-de-l'Arche (Eure). *Alexanor*, 1 : 234–236.
- 1961e. Captures de Geometridae faites par P. Dardenne dans le département de l'Yonne. *Alexanor*, 2 : 19–21.
- 1961f. Trois nouveaux *Neocleora* de Guinée et du Cameroun (Lepidoptera Geometridae). *Bull. IFAN*, 23 (A) : 493–495, 3 fig.
- 1962a. Mission de l'Office National antiacridien au Tibesti–Tchad (1949). Lépidoptères Hétérocères. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 77–93. Par Herbulot C. et Viette P.
- 1962b. Mise à jour de la liste des Geometridae de France. *Alexanor*, tome II (1961–1962), fasc. 4 : 117–124 et 147–154.
- 1962c. Sur quelques Geometridae des Llanos de Urgel (Aragon). *Alexanor*, 2 : 229–230.
- 1962d. Nouveaux Geometridae d'Aldabra. *Rev. fr. Entom.*, 29 : 235–237.
- 1963a. Nouveaux Larentiinae malgaches (Lep. Geometridae). vol 68 (1–2) : 32–33.
- 1963b. Mise à jour de la liste des Geometridae de France (fin). *Alexanor*, 3 : 17–24 et 85–93.
- 1963d. *Eupithecia thalictрата* Pungeler, espèce nouvelle pour la France (Geometridae). *Alexanor*, 3 : 39.
- 1963e. Nouveaux Geometridae des Seychelles. *Lambillionea*, 62 : 31–33.

- 1964a. Note sur les Lépidoptères Geometridae. *Bull. Soc. hist. nat. Ardennes*, 72e année, T. 1964 : 22–23. *Eupithecia tantillaria* Boisduval, p. 22. *Perizoma affinitata* Stephens, p. 23.
- 1964b. Nouveaux Geometridae des Seychelles. *Lambillionea*, 62 : 31–33.
- 1964c. Les noms de genres de Geometridae employés par Hübner dans son Systematisch–alphabetisches Verzeichniss. *Lambillionea*, 62 : 33–37.
- 1964d. Lépidoptères Géométrides du Djebel Marrah. *Lambillionea*, 62 : 58–60.
- 1965a. Lépidoptères Geometridae du Tibesti. *Lambillionea*, LXIII, 5–8 : 24–40.
- 1965b. Nouveaux Geometridae de Madagascar et des Comores. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 34 : 119–121, 193.
- 1965c. Lépidoptères Geometridae du Haut Sambirano (Madagascar). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 69 (9–10), Novembre–décembre 1964 : 253–258. Persée
- 1965d. Corrections à ma mise à jour de la liste des Geometridae de France. *Alexanor*, 3 : 376–377.
- 1965e. Note sur les Lépidoptères Geometridae. *Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes*, 54 : 22–23.
- 1965f. Deuxième note sur les *Eupithecia* de Buré (Meurthe–et–Moselle). *Lambillionea*, 64 : 34–35.
- 1966a. Nouveaux Geometridae du sud–ouest de Madagascar. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 35 (5) : 216–221.
- 1966b. Description de quatre nouveaux Geometridae des Comores (Lep.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 70 : 285–287.
- 1966c. Note sur quelques Geometridae des Monts de Vaucluse. *Lambillionea*, 65 : 35–41.
- 1966d. Description de trois nouveaux Geometridae du Congo. *Lambillionea*, 65 : 72–75, 3 fig.
- 1967a. Note sur les Geometridae de l'île de la Réunion [Lep.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 72 (9–10), Novembre–décembre 1967 : 289–291. Persée
- 1967b. Un *Somatina* nouveau du Congo (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 66 : 42–43.
- 1967c. Nouveaux Ennominae africains (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 66 : 67–70.
- 1968a. Note sur les Geometridae de l'île de la Réunion (Lep). *Bull. Soc. ent. France*, 72 : 289–291 2 fig.
- 1968b. Sur quelques Geometridae de Sardaigne. *Alexanor*, 5 : 231–232.
- 1968c. Sur cinq Geometridae de Corse. *Alexanor*, 5 : 244–246.
- 1968d. Nouveau genre et nouvelles espèces de Geometridae malgaches. *Lambillionea*, 68 : 25–28.
- 1968e. Lépidoptères (Geometridae) recueillis par E. W. Classey à Madère en août 1966. *Bol. Mus. mun. Funchal*, 22 (Art. 100): 32–33.
- 1968f. Sur quelques Geometridae de Sardaigne (2e note). *Alexanor*, 6 : 247–248.
- 1970a. *Atlas des lépidoptères de France*. 3. *Hétérocères*. Avec Fernand Lecerf ; illustré par R. Prechac. Paris, Boubée.
- 1970b. Lepidoptera Geometridae du Tsaratanana (Madagascar Nord). *Mém. de l'O.R.S.T.O.M.*, 37 : 157–166, 2 pl.

- 1970d. Lépidoptères Geometridae des îles Galapagos recueillis par M. et Mme N. Leleup. *Lambillionea*, 69 : 17–25, 5 fig.
- 1971a. *Atlas des lépidoptères de France*. 2. *Hétérocères*. Avec Fernand Lecerf; illustré par R. Métaye et par A. Moreau. Paris, Boubée.
- 1971b. Deuxième note sur les Lépidoptères Geometridae des îles Galapagos. *Lambillionea*, 71 : 11–15, 4 fig.
- 1971c. Une chasse mémorable – Avec la description de deux nouveaux Geometridae du Cameroun. *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1971 : 51–53, 2 fig.
- 1972a. Le genre *Epiglasma* (Lep. Geométridae). *Bull. Soc. ent. fr.*, 77 : 89–98. Persée
- 1972b. Lepidoptera geometridae de l'Andringitra (Madagascar centre). *Bull. Soc. ent. fr.*, 77 (5–6) : 140–154. Persée
- 1972c. Les *Scopula* malgaches du groupe de *rubrosignaria* (Mabille) (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1972 : 13–16.
- 1972d. Nouveaux Geometrinae de Côte-d'Ivoire (Lep. Geometridae). *Bull. IFAN*, 34 (A) : 472–478, 4 fig.
- 1972e. Nouveaux Ennominae de l'Ouest du Cameroun (Lepidoptera Geometridae). *Ann. Fac. Sc. Cameroun*, 13 : 67–76, 20 fig.
1973. Nouveaux Ennominae du Cameroun (Lep. Geometridae). *Ann. Fac. Sc. Cameroun*, 14 : 141–147, 14 fig.
- 1974a. Description de quatre nouveaux Ennominae du Cameroun (Lepidoptera Geometridae). *Ann. Fac. Sciences Cameroun*, 15–16 : 57–62, 9 fig.
- 1974b. Un nouveau *Brachyglossina* marocain (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 74 : 46–47.
- 1975a. Un nouvel *Idaea* ibero-mauritanien (Geometridae). *Alexanor*, 9 : 192.
- 1975b. Les *Piercia* du Cameroun (Lep. Geometridae Larentiinae). *Ann. Fac. Sciences Cameroun*, 18 : 83–91 13 fig.
- 1975c. Nouveaux *Colocleora* du Cameroun et du Rwanda (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 75bls : 4047, 11 fig.
- 1976a. Note sur les *Melanolophia*, *Pherotesia* et *Melanotesia* (Lep. Geometridae Ennominae). *Nouv. Rev. Ent.*, 6 : 91–96, 12 fig.
- 1976b. Nouveaux *Zamarada* camerounais (Lep. Geometridae). *Ann. Fac. Sciences Yaoundé*, 19 : 97–100, 8 fig.
- 1976c. Un nouvel *Hyalochlora* (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 76 : 19–20.
- 1977a. Nouveaux Geometrinae éthiopiens (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. Ent. Mulhouse*, 1977 : 25–26.
- 1977b. Un nouveau Geometridae d'Israël. *Alexanor*, 9 : 290.
- 1977c. Sur quelques caractéristiques des *Eupithecia* néotropicaux (Lepidoptera Geometridae). *Biogéographie et Evolution en Amérique tropicale*, Colloque tenu à Paris le 31 mai, 1er et 2 juin 1976 : 219–221.
- 1977d. Geometridae. Rougeot P. C., Missions entomologiques en Ethiopie 1973–1975. *Mém. Mus. nat. Hist. nat.*, Série A Zoologie, 105 : 30–36, 2 pl.
- 1977e. Une nouvelle sous-espèce des Moluques de *Cleora tenebrata* Fletcher (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1977 : 38–40, 3 fig.
- 1977f. Un nouvel *Oxydia* de Guyane (Lep. Geometridae Ennominae). *Bull. Soc.*

- ent. Mulhouse, 1977 : 40, 1 fig.
- 1977g. *Nychiodes hispanica* ou *Nychiodes andalusiaria* ? (Geometridae). *Alexanor*, 10 : 129–130.
- 1977h. Un nouveau genre de Geometrinae du Cameroun (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 77 : 49–51, 1 fig.
- 1977i. Contribution à la connaissance des *Cleora* africains (Lepid. Geometridae). *Ann. Fac. Sciences Cameroun*, 1976 : 113–120, 6 fig.
- 1977j. Deux nouvelles sous-espèces de *Pareulype berberata* Schiffermueller (Geometridae Laurentiinae). *Alexanor*, 10 : 189.
- 1978a. Un nouvel *Idaea* des Comores (Lep. Geometridae). vol 8 (1) : 7.
- 1978b. *Atlas des Lépidoptères de France*. 3, Hétérocères (fin). Aquarelles par R. Préchac. Nouvelle éd. Paris, Boubée, 190 p.
- 1978c. *Bull. Soc. hist. Nat. Ardennes*, 85e année, T. 68.
- 1978d. Un nouvel *Eubordeta* (Lep. Geometridae Ennominae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1978 : 21, 1 fig.
- 1978e. Liste des Geometridae de Corse qui ne se trouvent pas en France continentale. *Alexanor*, 10 : 245–248.
- 1978f. Huit jours sur le Manengouba. *Bull. Soc. Lépid. fr.*, 2 : 5–12, 4 fig.
- 1978g. Un nouveau *Lobidiopteryx* (Geometridae Larentiinae). *Bull. Soc. Lépid. fr.*, 2 : 13–15, 2 fig.
- 1978h. Un Geometridae nouveau pour la faune européenne. *Bull. Soc. Lépid. fr.*, 2 : 16.
- 1978i. Nouveaux Sterrhinae africains et malgaches (Lep. Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.*, 8 : 345–349.
- 1979a. Un nouvel *Hyposidra* africain (Lepidoptera, Geometridae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 48 (6) : 370–371.
- 1979b. *Dorsifulcrum*, new genus of african Geometridae (Lepidoptera). *Ann. Soc. ent. Fr.*, Nouvelle série, 15, n°2 : 357–370.
- 1979c. Description de trois nouveaux *Sphingomima* [Lep. Geometridae Ennominae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 84 (5–6), Mai–juin 1979 : 127–129.
- 1979d. Lépidoptères Geometridae de l'Archipel des Comores. Matile L (ed.). *Faune entomologique de l'Archipel des Comores. Chloroclystis comorana*.
- 1979e. Nouveaux *Zamarada* (Lepidoptera Geometridae Ennominae). *Nouv. Rev. Ent.*, 9 : 59–65, 28 fig.
- 1979f. Un nouveau *Drepanogynis* de Madagascar (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse* : 27–28, 2 fig.
- 1979g. Un nouveau *Betulodes* (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1979 : 28.
- 1979h. Deux nouveaux *Hypochrosis* du Rwanda (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 79 : 15–16, 4 fig.
- 1979i. Lépidoptères Geometridae de l'Archipel des Comores. *Mém. Mus. nat. Hist. nat.*, série A Zoologie, 109 : 149–167, 1 pl.
- 1979j. Les *Dasystole* de l'Ecuador (Lep. Geometridae Ennominae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1979 : 33–36, 5 fig.
- 1979k. Description de trois nouveaux *Sphingomima* (Lep. Geometridae Ennominae). *Bull. Soc. ent. France*, 84 : 127–129, 7 fig.

- 1979l. *Dorsifulcrum*, nouveau genre de Geometridae africain (Lepidoptera). i (N. S.) 15 : 357–370, 38 fig.
- 1980a. *Hypoxystis pluviana* dans les Ardennes Françaises. *Bull. hist. Nat. Ardennes*, 87e année, t. 70 : 32.
- 1980b. Mission P. Viette à la Grande Comore. Lepidoptera Geometridae. *Bull. Soc. ent. Fr.*, volume 85 (9–10), Novembre–décembre 1980 : 266–273.
- 1980c. Un nouveau Larentiinae du Natal [Lep. Geometridae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 85 (5–6), Mai–juin 1980 : 139–141. Persée.
- 1980d. Un nouvel *Idaea* franco-ibérique (Lepidoptera Geometridae Sterrhinae). *Alexanor*, 11 : 177–178, 4 fig.
- 1981a. Description d'un nouveau Larentiinae du Cameroun (Lepidoptera Geometridae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 50 (4) : 124–125.
- 1981b. Nouveaux Geometridae du Cameroun, du Natal et de Madagascar (Lep.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 86 (7–8) : 207–211. Persée
- 1981c. Un nouveau *Lobocraspeda* (Lep. Geometridae Ennominae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1980 : 41–42, 3 fig.
- 1981d. Description de deux nouveaux Ectropis africains (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1981 : 9–10, 4 fig.
- 1981e. *Hypoxystis pluviana* dans les Ardennes françaises. *Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes*, 70 : 132.
- 1981f. Mission entomologique du Musée Royal de l'Afrique Centrale aux Monts Uluguru. 26. Lepidoptera Geometridae. *Rev. Zool. afr.*, 95 (1) : 215–226, 7 fig.
- 1981g. Nouveaux Ennominae d'Afrique Equatoriale (Lep. Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.*, 11 : 111–114, 9 fig.
- 1981h. Mission P. Viette à la Grande Comore. Lep. Geometridae. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 85 : 266–273, 16 fig.
- 1981i. Un nouveau *Dyscia* du Maroc (Lep. Geometridae Ennominae). *Alexanor*, 12 : 95–96, 2fig.
- 1981j. Deux nouveaux Geometridae du Natal et de l'Angola *Lambillionea*, 80 : 93–95, 4 fig.
- 1981k. Nouveaux *Cleora* de l'archipel de la Sonde (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1981 : 33–35, 4 fig.
- 1981l. Un nuevo *Betulodes* del Ecuador (Lepidoptera Geometridae). *Publicaciones de la Sociedad ecuatoriana Francisco Campos*, 1980 : 44–46, 2 fig.
- 1981m. *Zernyia granataria* (Staudinger), nom correct pour *Gnophos enconistoides* Zerny (Lep. Geometridae Ennominae). *Alexanor*, 12 : 133–134.
- 1981n. Note sur les *Ectropis* malgaches. *Rev. fr. Ent.*, (N. S.) 3–, 133–137, 11 fig.
- 1982a. Nouveaux *Odontopera* et *Colocleora* du Cameroun et du Rwanda [Lep. Geometridae Ennominae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 87 (3–4), Mars–avril 1982 : 109–114. Persée
- 1982b. Note sur le genre *Zeuctoboarmia* Prout (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 81 : 36–48, 16 fig.
- 1982c. Nouveaux Geometridae du Cameroun, du Natal et de Madagascar. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 86 : 207–211.

- 1982d. Mise à jour de la répartition d'*Odezia atraia* en France (Lep. Geometridae). *Alexanor*, 12 : 149–151.
- 1982e. Quatre nouveaux Larentiinae du Maroc (Lep. Geometridae). *Alexanor*, 12 : 182–184, 2 fig.
- 1982f. Les types de Geometridae décrits par Pierre Chrétien (Lepidoptera). *Alexanor*, 12 : 207–208.
- 1982g. A propos du genre *Zeuctoboarmia* (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 82 : 16.
- 1982h. *Klinzigidia dithecodes* n. gen., n. sp. de Geometridae africain (Lepid. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1982 : 41–42, 2 fig.
- 1983a. Mission de M.P.C. Rougeot en Ethiopie et en République de Djibouti. Lepidoptera Geometridae 2. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 52 (1) : 10–21.
- 1983b Contribution à l'inventaire des Lépidoptères de l'Aisne. Geometridae pris à Puisieux-et-Clanlieu. *Lambillionea*, 82 : 34–40.
- 1983c. Les Papillons d'Europe peints d'après nature de Ernst et Engramelle et autres. *Miscell. ent.*, 49 : 31–35.
- 1983d. Nouveaux Geometridae des Moluques, d'Afrique et d'Amérique de Sud. *Miscell. ent.*, 49 : 7–70, 30 fig.
- 1983e. Un nouveau *Tephronia* d'Ethiopie (Lepidoptera Geometridae). *Rev. fr. Ent.* (N. S.) 5 : 28, 3 fig.
- 1983f. Deux nouveaux Geometrinae africains (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.*, 13 : 109–112, 7 fig.
- 1983g. Deux nouveaux *Colocleora* du Congo (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 82 : 82–86, 4 fig.
- 1983h. Nouveaux Ennominae néotropicaux (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse* : 33–36, 9 fig.
- 1983i. Cinq grands Lépidoptéristes français du siècle dernier. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 88 : 154–157.
- 1983j. Nouveaux *Zamarada* africains (Lepidoptera Geometridae Ennominae). *Lambillionea*, 83 : 26–30, 13 fig.
- 1984a. Remplacement d'un nom de genre *Rougeotiana* : *Rougeotiella*. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 53 (4) : 159.
- 1984b. Complément à la liste des Geometridae pris à Puisieux-et-Clanlieu (Aisne). *Lambillionea*, 83 : 66.
- 1984c. Geometridae de Nevis (Lepidoptera). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1984 : 27–29, 2 fig.
- 1984d. Description d'espèces nouvelles ou peu connues in Rougeot P.-C., Missions entomologiques en Ethiopie 1976–1982, Fase. II, Geometridae. *Mém. Mus. nat. Hist. nat.* (N. S.), Série A, Zool. 128 : 11–12, 12 fig.
- 1984e. Nouveaux Geometridae d'Afrique centrale. *Lambillionea*, 84 : 28–32 et 42–48, 21 fig.
- 1984f. Nouveaux Larentiinae du Népal (Lep. Geometridae). *Miscell. ent.*, 50 : 41–45, 13 fig.
1984. Les types de Geometridae décrits par Daniel Lucas. *Miscell. ent.*, 50 : 47–52.
- 1985a. *Eupithecia pulcellata* Stephens (Lepidoptera, Geometrida) dans le département des Ardennes. *Bull. Soc. hist. nat. Ardennes*, 92e année, T. 675 : 37.
- 1985b. Un nouvel *Asmate* du Nord de l'Inde (Lep. Geometridae). *Alexanor*, 13

- : 354, 2 fig.
- 1985c. Sur quelques Geometridae des Comores (Lepidoptera). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.) 2 : 45–49, 7 fig.
- 1985d. Trois nouveaux *Scopula* du Natal (Lepid. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1985 : 17–19, 6 fig.
- 1985e. Sur le genre *Berberodes* (Lepidoptera Geometridae). *Miscell. ent.*, 50: 133–134. (
- 1985f. Nouveaux *Xylopteryx* du Cameroun, du Rwanda et du Kenya (Lepidoptera Geometridae). *Miscell. ent.*, 50 : 135–139, 11 fig.
- 1985g. Un nouveau *Traminda* de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). *Miscell. ent.* , 50 : 140.
- 1985h. Deux nouveaux *Melanolophia* des Antilles (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 84 : 100–104, 7 fig.
- 1985i. Note sur les Geometridae de l'île de Palawan (Lep.). *Nouv. Revue Ent.* (N. S.) 2 : 251–259, 17 fig.
- 1985j. Sur la présence en France de *Scopula nemoraria* (Hbn) (Lep. Geometridae Sterrhinae). *Ent. gall.*, 1 : 271.
- 1985k. Cinq nouveaux Geometridae de la Guadeloupe et de la Martinique. *Lambillionea*, 85 : 54–61, 21 fig.
- 1985l. Nouveaux Ennominae du Congo (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1985 : 59–64, 14 fig.
- 1985m. Avril en Catalogne. *Bull. Sciences Nat.*, 47 : 16–17.
- 1986a. Sur quelques Lépidoptères Geometrides de Catalogne. *Bull. Sciences Nat.*, 50 : 25.
- 1986b. Trois nouveaux *Luxiaria* africains (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1986 : 33–35, 5 fig.
- 1986c. Nouveaux Geometridae des Petites Antilles (Lep.). *Lambillionea*, 86 : 81–89, 22 fig.
- 1986d. Six nouveaux *Pigiopsis* (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.) 3 : 243–249, 13 fig.
- 1986e. Note rectificative. *Bull. Sciences Nat.*, 52 : 6.
- 1986f. Nouveaux Geometridae d'Afrique intertropicale (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 86 : 116–126, 15 fig.
- 1987a. Trois nouveaux Ennominae du Cameroun, du Congo et du Népal (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1987 : 1–4, 6 fig.
- 1987b. Les types de Lépidoptères Géométrides décrits ou figurés par Pierre Rambur. *Miscell. ent.*, 51 : 33–40.
- 1987d. Sur des particularités propres aux mâles de quelques *Eupithecia* d'Amérique du Sud nouveaux ou déjà connus (Lepidoptera Geometridae). *Miscell. ent.*, 51 : 45–54, 19 fig.
- 1987e. Nouveaux *Eupithecia* d'Amérique du Sud (Lepidoptera Geometridae). *Miscell. ent.*, 51 : 55–65, 28 fig.
- 1987f. Nouveaux *Semiothisa* africains (Lepidoptera Geometridae). *Tinea*, 12, Suppl. : 276–284, 31 fig.
- 1987g. *Eupithecia pauxillaria* Boisduval, espèce réhabilitée (Lep. Geometridae). *Alexandor*, 15 : 87–88, 1 fig. (
- 1987h. Deux nouveaux Geometridae de Borneo. *Lambillionea*, 87 : 105–108, 4 fig.
- 1987i. Sur quelques *Eupithecia* rarement signalés de France (Lep.

- Geometridae). *Lambillionea*, 87 : 132–134.
- 1987j. Un nouveau *Nadagara* de Bornéo (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 88 : 10–11, 2 fig.
- 1988a. Un nouveau *Gnophos* du Yemen (Lep. Geometridae). *Alexanor*, 15 : 227–228, 2 fig. (
- 1988b. Trois nouveaux *Dyspteris* (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.) 5 : 141–144, 6 fig.
- 1988c. *Idaea distinctaria* Boisduval 1840 = *Idaea ruficostata* Zeller 1849 (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 88 : 104–107.
- 1988d. Nouveaux Larentiinae africains et malgaches (Lepidoptera Geometridae). *Miscell. ent.*, 51 : 85–102, 44 fig.
- 1988e. Nouveaux Geometridae de la Guadeloupe et de la Martinique (Lep.). *Miscell. ent.*, 51 : 103–109, 12 fig.
- 1988f. Expédition H. de Toulgoët en Guyane française (Lep. Geometridae). *Miscell. ent.*, 51 : 111–120, 10 fig.
- 1988g. Nouveaux Geometridae de l'Ecuador, du Pérou et de la Bolivie (Lep.). *Miscell. ent.*, 51 : 121–127, 18 fig.
- 1988h. Une nouvelle sous-espèce de *Cleora dothionis* Holloway (Lep. Geometridae). *Miscell. ent.*, 51 : 129–130.
- 1889a. Nouveaux Geometridae de Malaisie (Lepidoptera). *Lambillionea*, 88 : 171–173, 3 fig.
- 1989b. Nouveaux Ennominae d'Afrique intertropicale et de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 89 : 3–11, 14 fig.
- 1989c. Deux nouveaux Geometridae du Rwanda (Lepidoptera). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1989 : 17–19, 4 fig.
- 1989d. Un nouveau *Pherotesia* du Vénézuëla (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.) 7 : 97–98, 3 fig.
- 1990e. Un nouveau *Pero* de l'Ecuador (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 90 : 68–69, 3 fig.
- 1990f. Un nouveau *Zamarada* de Tanzanie (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 90 : 70–71, 3 fig.
- 1990g. Un nouvel *Idaea* ibérique (Lepidoptera Geometridae). *Alexanor*, 16 : 387–388, 2 fig.
1990. *Atlas des Lépidoptères de France* : Belgique, Suisse, Italie du nord. II, Hétérocères (papillons de nuit). Première partie, Claude Herbulot ; aquarelles par R. Métaye et A. Moreau. Nouv. éd. entièrement revue. Paris, Boubée, 149 p.–[32] p. de pl.
- 1991a. Deux nouveaux *Acrostatheusis* (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1991 : 13–15, 5 fig.
- 1991b. Un nouveau *Racotis* africain (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1991 : 16.
- 1991c. Trois nouveaux Larentiinae du Malawi (Lep. Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.) 7 (3) : 133–136, 11 fig.
- 1991d. Trois nouveaux Geometrinae d'Amérique du Sud (Lep. Geometridae). *Lambillionea*, 91 (2) : 108–112, 10 fig.
- 1991e. Nouveaux Ennominae orientaux (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1991 : 22–24.
- 1991f. Sur la présence d'*Epirrhoe hastulata* Hb. en France (Lep. Geometridae). *Ent. gall.*, 2(4) : 212.

- 1991g. Lépidoptères Géométrides récoltés dans l'île de Principe par le Dr J. G. Canu. *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 8 (2) : 203–209, 7 fig.
- 1992a. Un nouveau *Lomographa* de Taiwan (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1992 : 8, 1 fig.
- 1992b. Quatre nouveaux Ennominae africains (Lepidoptera Geometridae). 22 (1) : 9–10.
- 1992c. Nouveaux *Scopula* de la région éthiopienne (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, 92 (1) : 78–88, 24 fig.
- 1992d. Sur le genre *Pycnostega*, avec description de nouvelles espèces (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 9(1) : 3–14, 22 fig.
- 1992e. Homonymie dans le genre *Scopula* (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 9 (1) : 47.
- 1992f. *Antozola dislocata*, nouveau genre et nouvelle espèce de Geometridae africains (Lepidoptera). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)* 9 (2) : 141 –144, 2 fig.
- 1992g. Nouveaux Ennominae du Cameroun, du Natal et des Comores (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1992 : 37–39.
- 1992h. Combien d'espèces de Lépidoptères dans le monde ? *Alexandor*, 17 (7) : 447–448.
- 1992i. Un nouvel *Heterostegane* du Kenya (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1992 : 60, 1 fig
- 1992j. Nouveaux Geometridae orientaux et africains (Lepidoptera). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1992 : 61–62.
- 1993a. Nouveaux Ennominae du Cameroun, du Rwanda, du Malawi et de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1993 : 30–33, 3 fig.
- 1993b. *Mimaplasta canui*, n. gen. et n. sp. de l'île de Socotra (Lepidoptera Geometridae Geometrinae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1993 : 49–50.
- 1993c. Deux nouveaux *Prasinocyma* d'Ethiopie (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1993 : 50.
- 1993d. Deux nouveaux *Cyclophora* du Pérou (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 10(1) : 55–58, 10 fig.
- 1993e. Nouveaux Ennominae indo-malais (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, XCIII : 316–320, 9 fig.
- 1993f. Nouveaux Sterrhinae de la Guyane française (Lep. Geometridae). *L'Entomologiste*, 49 (5) : 255–260, 8 fig.
- 1993g. Un nouvel *Eupithecia* d'Amérique du Sud (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1993 : 62, 1 fig.
- 1993h. Nouveaux *Eupithecia* des Hautes Andes de l'Ecuador (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent. (N. S.)*, 10 (3) : 305–311, 8 fig.
- 1994a. Un nouveau *Pingosa* du Malawi (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1994 : 12–13, 2 fig.
- 1994b. Nouveaux *Eupithecia* de l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie (Lepidoptera Geometridae). *Sciences Nat.*, 81 : 19–22, 15 fig.
- 1994c. Geometridae (Lepidoptera) récoltés à Sokotra par le Dr J. –G. Canu. *Lambillionea*, XCIV : 389–393, 4 fig.
- 1994d. Un nouveau *Chloroglyphica* du Sikkim. *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1994 : 65.
- 1994e. Un nouvel *Idaea* d'Asie centrale (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1994 : 66.

- 1994f. Deux nouveaux *Pero* du Vénézuéla et de Cuba (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1994 : 85–86, 4 fig.
- 1995a. Un nouveau *Ctenognophos* du Nord-Ouest de l'Inde. *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1995 : 22.
- 1995b. Dix nouveaux Ennominae d'Afrique et d'Indonésie (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1995 : 55–58.
- 1995c. Deux nouveaux Geometridae de la Guadeloupe (Lep.). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1995 : 67–69, 3 fig.
- 1995d. Un nouveau *Cleora* du Cameroun (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1995 : 70, 1 fig.
- 1995e. Dix nouveaux Ennominae d'Afrique et d'Indonésie (Lepidoptera Geometridae). 25 (3) : 55–58.
- 1996a. Trois nouveaux Ennominae de Bioko (Fernando Poo) (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, Centenaire 1996 : 16–18, 7 fig.
- 1996b. Deux nouveaux *Menophra* africains (Lepidoptera Geometridae). 26 (4–6) : 21–24.
- 1996c. Six nouveaux *Xenimpia* (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, XCVI : 387–390, 11 fig. (
- 1996d. Nouveaux Geometrinae d'Afrique et de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1996 : 59–61.
- 1996e. Réfutations de synonymies (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, XCVI (1) : 107.
- 1997a. Cinq nouveaux Larentiinae africains (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1997 : 31–32.
- 1997b. Deux nouveaux *Zamarada* du Congo (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1997 : 49–50.
- 1997c. Un nouveau *Rhodometra* d'Ethiopie (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1997 : 50.
- 1997d. Dix nouveaux Ennominae africains (Lepidoptera Geometridae). 27 (10–12) : 51–54.
- 1998a. Mise sur Internet des Géométrides de la Guadeloupe et de la Martinique. *The SEL*, XIth Congress of Lepidopterology (Mars 1998) : 54.
- 1998b. Lépidoptères Geometridae récoltés par le Dr. J.-G. Canu dans l'île de Bioko (ex Fernando Poo) (Lepidoptera). vol 98 issue 2 pages 287–292.
- 1998c. Un nouveau *Zamarada* du Vietnam (Lep. Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1998 : 26, 2 fig.
- 1998d. Quatre nouveaux *Zamarada* (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, XCVIII (3) : 477–479, 4 fig.
- 1998e. Un nouveau *Zamarada* de Côte d'Ivoire (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1998 : 40.
- 1999a. Mise en synonymie abusive de *Lomographa laurentschwartzi* (Herbulot). *Bull. Soc. ent. Mulhouse* : 3.
- 1999b. Cinq nouveaux *Cleora* (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1999 : 37–41, 9 fig.
- 1999c. Nouveaux Geometridae de l'île de Bioko, Guinée Equatoriale (Lepidoptera). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.), 16 (2) : 147–155, 3 fig.
- 1999d. Sept nouveaux Geometridae africains (Lepidoptera). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 2000 : 21–26, 13 fig.

- 2000a. Nouveaux Géométrides de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). *Nouv. Rev. Ent.* (N. S.), 16 (4) : 303–309, 6 fig.
- 2000b. Nouveaux Geometridae néotropicaux (Lepidoptera) *Lambillionea*, CI (1) : 103–106, 10 fig.
- 2000c. Nouveaux Larentiinae et Ennominae africains (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 57 (4) : 73–78, 15 fig.
- 2001a. On Neotropical Eupithecia. *Spixiana*, 24(3) : 196.
- 2001b. Huit nouveaux Geometridae d'Amérique du Sud, d'Afrique centrale et orientale et d'Asie du Sud-Est (Lepidoptera). *Lambillionea*, Cil (4) : 45 1–458, 19 fig.
- 2002c. Un nouveau *Cleora* de Guinée Equatoriale (Lepidoptera Geometridae). *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 59 (1) : 14.
- 2003a. Nouveaux Geometridae de Tanzanie (Lepidoptera). *Lambillionea*, CIII (1) : 126–132, 14 fig.
- 2003b. Nouveau nom pour un *Eupithecia* pour cause d'homonymie (Lepidoptera Geometridae). *Lambillionea*, CIII : 167.
2004. Un lépidoptère nouveau pour le département des Ardennes : *Eupithecia expallidata* Doubleday. *Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes*, 94 : 92–93.

## Collection

1952. En accord avec Pierre Viette et Hervé de Toulgoët, il peut acquérir la partie de la collection de René Oberthür contenant les Geometridae (ainsi qu'une partie des collections de Paul Mabille et de Pierre Rambur). Puis, acquisition de la collection de Géométrides, y compris les types, de Daniel Lucas.

1954. Acquisition de la collection de Geometridae paléarctiques de P. Mabille.

Darge P., lui a offert toutes les Géomètres qui furent récoltées par ses soins de 1962 à 2002 dans tous les pays européens, africains ou américain (Guyane).

Comme spécialiste compétent, il a reçu de nombreux envois d'exemplaires à déterminer et sa collection s'est enrichi sans cesse des doubles qu'il fut autorisé à conserver.

La collection Herbulot, contenant les types des Géomètres décrits par Balestres est conservée en Allemagne, à la Zoologische Staatssammlung de Munich. Bien avant de vendre ses Geometridae à la Collection Zoologique de l'État de Bavière, Claude Herbulot avait fait don d'un certain nombre de Lépidoptères au Muséum de Paris. C'est ainsi, par exemple, qu'il lui offrit au la collection de Zygoènes de Marcel Balestre, dont il était le détenteur.

## Affiliation à des Sociétés savantes

**Société d'histoire naturelle des Ardennes**, membre 1930.

**Société entomologique de France**, président 1953.

**Société linnéenne de Lyon**, Membre 1944.

## Ressources

*Acta Societatis Linneanae Lugdunensis* Télé-bibliothèque Herbulot

[www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53](http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53)

Claude Herbulot

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude\\_Herbulot](https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Herbulot)

Herbulot, Claude (1908–2006) 31 contributions de 1943 à 1984

<https://www.persee.fr/authority/418867>

Taxa with name-bearing types in the Herbulot collection

<https://zsm.snsb.de/sammlung/geometridae-coll-herbulot/?lang=en>

Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes 1893–2006.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34378601t/date>

Rédacteur

Raymond Ramousse

**Journal des modifications :**

19/08/2023 – RAMOUSSE Raymond : m

15/07/2017 – RAMOUSSE Raymond : c

Ramousse Raymond 2019. Herbulot Claude (1908–2006). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-5760.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Herbulot Claude.

à Ramousse R., ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] [linneenne-lyon.org](http://linneenne-lyon.org)

## ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

**INPN** (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Taxons publiés

Environ neuf cent cinquante d'après Darge P. (28 genres, 862 espèces, 63 sous-espèces) et le musée zoologique de Munich.

- ***Anticlea badiata tellensis*** n. subsp. Herbulot, 1957, p. 190. = *Anticlea tellensis* Herbulot, 1957. Lepidoptera, Geometridae
- ***Anticleora*** nov. gen. Herbulot, 1966a, p.220. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Anticleora ordinata*** Herbulot, 1966a, p. 220.
- ***Antozola dislocata*** Herbulot, 1992f. Lepidoptera Geometridae
- ***Archichlora aloprias catalai*** Herbulot, 1954c.
- ***Archichlora altivagans*** Herbulot, 1960b, p. 176. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Archichlora ambrimontis*** Herbulot, 1960b, p. 177.
- ***Archichlora antanosa*** Herbulot, 1960b, p. 175.
- ***Archichlora catalai*** Herbulot, 1954. = ***Archichlora aloprias catalai*** Herbulot, 1954.

- *Archichlora compacta* Herbulot, 1966. = *Archichlora trygodes compacta* nov. subsp. Herbulot, 1966a, p. 216. Lepidoptera, Geometridae.
- *Archichlora florilimbata* Herbulot, 1960b, p. 177.
- *Archichlora florilimbata* subsp. *florilimbata* Herbulot, 1960b.
- *Archichlora florilimbata pernicioso* n. subsp. Herbulot, 1972b, p. 145. = *Archichlora pernicioso* Herbulot, 1972. Lepidoptera, Geometridae.
- *Archichlora majuscula* Herbulot, 1960b, p. 178.
- *Archichlora nigricosta* Herbulot, 1960b, p. 178.
- *Archichlora pavonina* Herbulot, 1960b, p. 176.
- *Archichlora petroselina* Herbulot, 1960b, p. 175.
- *Archichlora petroselina herbosa* Herbulot, 1972b, p. 145.
- *Archichlora sola* Herbulot, 1960b, p. 177.
- *Archichlora stellicincta* n. sp. Herbulot, 1972b, p. 145.
- *Archichlora subrubescens* Herbulot, 1960b, p. 178.
- *Archichlora tricycla* Herbulot 1960b, p. 177.
- *Archichlora vieui* Herbulot, 1960b, p. 175.
- *Archichlora viridicrossa* Herbulot, 1960b, p. 176.
- *Asthenotricha furtiva* Herbulot 1960. Lepidoptera, Geometridae.
- Blechneronomia pudica* n. sp. Herbulot, 1972b, p. 146.
- *Cabera humbloti* Herbulot, 1979d. Lepidoptera, Geometridae.
- Catarhoe* Herbulot, 1951. INPN. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- *Cleora angustivalvis* (Herbulot, 1965). = *Neocleora angustivalvis* Herbulot, 1965. Lepidoptera, Geometridae.
- *Cleora dothionis* subsp. *legalis* Herbulot, 1988h.
- *Chloroclystis angelica* n. sp. (pl. 8, fig. 1 et 2). Herbulot 1967a, p. 290.
- *Chloroclystis androgyna* Herbulot, 1957. INPN.
- *Chloroclystis comorana* Herbulot, 1978 (1979d).
- *Chloroclystis taxata* n. sp. Herbulot, 1980b, p. 269. (fig. 4 et 16). Lepidoptera, Geometridae.
- *Colocleora calcarata* n. sp. (pl. 1, fig. 1). Herbulot, 1972b, p. 150. Lepidoptera, Geometridae.
- *Colocleora malvina* n. sp. (fig. 3 et 8). Herbulot, 1982, p. 113.
- *Colocleora turlini* n. sp. (fig. 4 et 7). Herbulot, 1982, p. 112.
- *Comostolopsis convalescens* n. sp. Herbulot, 1980, p. 267. (fig. 6, 11 et 15). Lepidoptera, Geometridae.
- Darisodes* n. gen. Herbulot, 1972b, p. 152. INPN. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- *Darisodes cuneata* n. sp. (pl. 1, fig. 5). Herbulot, 1972b, p. 152.
- *Dioptrochasma mercyi* n. sp. Herbulot, 1956a, p. 92. Lepidoptera, Geometridae.
- *Dorsifulcrum* Herbulot 1979l. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- *Dorsifulcrum acutum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum albescens* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum bicolor* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum canui* Herbulot, 1998l.
- *Dorsifulcrum excavatum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum fuscum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum latum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum meloui* Herbulot, 1979l.

- *Dorsifulcrum mus* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum pinheyi* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum reductum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum reflexum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum rotundum* Herbulot, 1979l.
- *Dorsifulcrum xeron* Herbulot, 1979
- *Drepanogynis alternans* Herbulot, 1961c.
- *Drepanogynis purpurescens* Herbulot, 1961c.
- *Dyscia perdistincta* Herbulot, 1957. = *Dyscia distinctaria perdistincta* n. subsp. Herbulot, 1957, p. 191. Lepidoptera, Geometridae.
- *Dyschlorodes* nov. gen. Herbulot, 1966a, p. 216. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- *Dyschlorodes hepatias* Herbulot, 1966a, p. 217.
- *Ectropis bicolor* n. sp. (pl. 2, fig. 7). Herbulot, 1972b, p. 152.
- *Ectropis celsicola* n. sp. (pl. 1, fig. 7). Herbulot, 1972b, p. 151. Lepidoptera, Geometridae.
- *Ectropis chopardi rufina* n. sp. Herbulot, 1965c, p. 257.
- *Ectropis contradicta* n. sp. Herbulot, 1972b, p. 151.
- *Ectropis moderata* n. sp. (pl. 2, fig. 6). Herbulot, 1972b, p. 151.
- *Ectropis devector* nov. sp. Herbulot, 1966a, p. 219. = *Isturgia devector* (Herbulot, 1966). Lepidoptera, Geometridae.
- *Ectropis superuncina* n. sp. (pl. 2, fig. 5). Herbulot, 1972b, p. 151.
- Emmelesia affinitata* Stephens, 1831. = *Perizoma affinitata* (Stephens, 1831); 1964, p. 23. (Périsome contrastée). INPN. Lepidoptera, Geometridae.
- *Epigynopteryx aurantia* n. sp. Herbulot, 1965c, p. 256. Lepidoptera, Geometridae.
- *Epigynopteryx declinans* n. sp. Herbulot, 1965c, p. 257.
- *Epigynopteryx duboisi* n. sp. Herbulot, 1980b p. 271. (fig. 1, 3 et 12).
- *Epigynopteryx glycera subbasalis* n. subsp. Herbulot, 1965c, p. 256. = *Epigynopteryx subbasalis* Herbulot, 1965.
- *Epiglasma corrupta* Herbulot, 1954c, p. 120.
- *Epiglasma crenifera* Herbulot, 1970b, p. 160.
- *Epiglasma disjuncta* n. sp. (fig. 1). Herbulot, 1972a, p. 91. Lepidoptera, Geometridae.
- *Epiglasma frigida* n. sp. (fig. 3). Herbulot, 1972a, p. 91.
- *Epiglasma hispida* n. sp. (fig. 8). Herbulot, 1972a, p. 94.
- *Epiglasma holochroa* n. sp. (fig. 5). Herbulot, 1972a, p. 92.
- *Epiglasma nobilis* Herbulot, 1954c, p. 120.
- *Epiglasma occidentalis* n. sp. (fig. 10). Herbulot, 1972a, p. 94.
- *Epiglasma olsoufieffi* n. sp. (fig. 6). Herbulot, 1972a, p. 92.
- *Epiglasma perinetti* n. sp. Herbulot, 1972a, p. 92.
- *Epiglasma praenuntia* n. sp. (fig. 2). Herbulot, 1972a, p. 91.
- *Epiglasma radiata* n. sp. (fig. 11). Herbulot, 1972a, p. 94.
- *Epiglasma rhodostigma* n. sp. Herbulot, 1954c, p. 120.
- *Epiglasma rufifrons* n. sp. (fig. 7). Herbulot, 1972a, p. 94.
- *Epiglasma simplaria* n. sp. (fig. 4). Herbulot, 1972a, p. 92.
- *Epiglasma tulear* n. sp. Herbulot, 1972a, p. 92.
- *Epiglasma viridibasis* n. sp. (fig. 9). Herbulot, 1972a, p. 94.

- *Eupithecia abdera* Herb., 1987. Lepidoptera, Geometridae.
- *Eupithecia alticomora* n. sp. Herbulot, 1980b, p. 269, (fig. 8, 10 et 14).
- *Eupithecia bicurvicera* n. sp. (pl. 2, fig. 3). Herbulot, 1972b, p. 150.
- *Eupithecia cohabitans* n. sp. (pl. 2, fig. 4). Herbulot, 1972b, p. 150.
- *Eupithecia dayensis* n. sp. (fig. 7 et 20). Herbulot, 1983, p. 19.
- *Eupithecia dinshoensis* n. sp. (fig. 1 et 19). Herbulot, 1983, p. 18.
- *Eupithecia exheres* Herbulot, 1954e.
- *Eupithecia griveaudi* Herbulot, 1972b, p. 148.
- *Eupithecia incommoda* n. sp. (fig. 4, 14, 15, 16 et 17). Herbulot, 1983, p. 18.
- *Eupithecia ochralba* n. sp. (fig. 9 et 12) Herbulot, 1983, p. 16. Lepidoptera, Geometridae.
- *Eupithecia pseudexheres* Herbulot, 1972b, p. 148.
- *Eupithecia rougeoti* n. sp. (fig. 3 et 23). Herbulot, 1983, p.
- *Fidonia nelvae* Rothschild, 1912. = *Narraga nelvae* (Rothschild, 1912). Lepidoptera, Geometridae.
- *Gymnoscelis bassa* Herbulot, 1981b, p. 211. Lepidoptera, Geometridae.
- *Gymnoscelis lindbergi* Herbulot, 1957c.
- *Gymnoscelis oribiensis* Herbulot, 1981b, p. 210.
- *Haplolabida marojejensis* n. sp. Herbulot, 1963a, p. 33. Lepidoptera, Geometridae
- *Haplolabida viette* Herbulot 1970a. Lepidoptera, Geometridae, du Tsaratanana (Madagascar nord). *Mém. ORSTOM*, N° 37 : 157–166.
- *Heterorachis furcata* n. sp. Herbulot, 1965c, p. 255.
- *Heterorachis soaindrana* n. sp. Herbulot, 1972b, p. 146.
- *Heterorachis suarezi* n. sp. Herbulot, 1965b, p. 119.
- *Heterorachis tanala* n. sp. Herbulot, 1965b, p. 120.
- *Heterorachis viette* Herbulot, 1954, p. 124. Lepidoptera, Geometridae.
- *Horisme cuprea* n. sp. (pl. 1, fig. 6) Herbulot, 1972b, p. 148. Lepidoptera, Geometridae.
- *Hylemera muscosa* n. sp. (pl. 1, fig. 3). Herbulot, 1972b, p. 150.
- *Hyposidra gracilis* n. sp. (fig. 1, 2 et 3). Herbulot, 1979a, p. 379. Lepidoptera, Geometridae.
- *Idaea bigladiata* Herbulot, 1975a. Lepidoptera, Geometridae.
- *Idaea carvalhoi* Herbulot, 1979. (Acidalie eupithéciforme (L')). **INPN**.
- *Idaea griveaudi* Herbulot, 1978a, p. 7. ; in Herbulot, 1980b, p. 268.
- *Idaea daucina* Herbulot, 1978.
- *Idaea digitella* Herbulot, 1978.
- *Idaea draconigena* Herbulot, 1981.
- *Idaea lusohispanica* Herbulot, 1991.
- *Idaea maisongrossei* Herbulot, 1978.
- *Idaea soldaitisi* Herbulot, 1994.
- *Itame vincularia lycioidaria* n. subsp. Herbulot, 1957, p. 191. = *Itame lycioidaria* Herbulot, 1957. Lepidoptera, Geometridae.
- *Leptocolpia decaryi* Herbulot, 1954, p. 118. Lepidoptera, Geometridae.
- *Leptocolpia superba* n. sp. Herbulot, 1965b, p. 119.
- *Lobidiopteryx ecrinita* n. sp. Herbulot, 1963a, p. 33. Lepidoptera, Geometridae.
- *Lomographa maxima* Herbulot, 1957d. = *Heterostegane maxima*

- (Herbulot, 1957). Lepidoptera, Geometridae.
- ***Malgassothisa*** nov. gen. Herbulot, 1966a, p. 21.8. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Malgassothisa trifida*** nov. sp. Herbulot, 1966a, p. 218.
  - ***Melinoessa guenoti*** n. sp. (fig.1). Herbulot, 1981b, p. 207.
  - ***Menophra alticamerunis*** Herbulot, 1992, p. 9. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Menophra bilobata*** Herbulot, 1995.
  - ***Menophra fulvistrigata*** Herbulot, 1996.
  - ***Menophra jansei*** Herbulot, 1997.
  - ***Menophra luteifasciata*** Herbulot, 1996. 26 (4).
  - ***Menophra nathaliae*** Herbulot, 1998.
  - ***Mimaplasta*** Herbulot, 1993.
  - ***Mimaplasta canui*** Herbulot, 1993.
  - ***Mimoclystia andringitra*** n. sp. Herbulot, 1963a, p. 32.
  - ***Mimoclystia dimorpha*** Herbulot, 1966b. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Mimoclystia lichenarum*** n. sp. Herbulot, 1963a, p. 32.
  - Narraga nelvae catalaunica*** Herbulot, 1943, p. 83. INPN. = *Narraga catalaunica* Herbulot, 1943. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Narraga nelvae cappadocica*** Herbulot, 1943, p. 84.
  - ***Neocleora angustivalvis*** n. sp. Herbulot, 1965b, p. 220. = ***Cleora angustivalvis*** (Herbulot, 1965). Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Neoclera legrasi*** Herbulot 1955.
  - ***Neoclera macracantha*** Herbulot.
  - ***Neocleora refulgens*** n. sp. Herbulot, 1965c, p. 258. = ***Colocleora refulgens*** (Herbulot, 1964).
  - ***Ochroplutodes hova*** Herbulot, 1954e.
  - ***Odontopera dargei*** n. sp. (fig. 2 et 6). Herbulot, 1982, p. 110.
  - ***Odontopera exoglypha*** Herbulot, 1982, p. 109.
  - ***Odontopera protecta*** n. sp. Herbulot, 1983, p. 19. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Omphax bara*** n. sp. Herbulot, 1972b, p. 146. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Orbamia*** Herbulot, 1966a, p. 221. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Orbamia pauperata*** Herbulot, 1966a, p. 221.
  - Oreometra ras*** n. sp. (fig. 11, 21 et 22). Herbulot, 1983, p. 20. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Ortholitha octodurensis lozerae*** n. subsp. Herbulot, 1957, p. 190. = ***Scotopteryx octodurensis*** subsp. ***lozerae*** (Herbulot, 1957). = ***Ortholitha lozerae*** Herbulot, 1957. Lepidoptera, Geometridae.
  - Orthonama quadrisecta*** Herbulot, 1954c. ; Herbulot, 1980, p. 269. INPN. Lepidoptera, Geometridae.
  - Paramathia***, Herbulot, 1949a, p. 118. = ***Epilobophora*** Inoue, 1943. INPN. Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Parortholitha*** Herbulot, 1955. Genre, Lepidoptera, Geometridae.
  - ***Parortholitha chrysographa*** Herbulot, 1972b, p. 148.
  - ***Parortholitha cubita*** n. sp. (fig.2 et 3). Herbulot, 1981b, p. 208.
  - ***Parortholitha indocilis*** n. sp. Herbulot, 1963a, p. 32.
  - ***Parortholitha moerdyki*** n. sp. (fig.1 et 2). Herbulot, 1980c, p. 139. « C'est avec un grand plaisir que j'ai dédié cette remarquable espèce à mon ami Gérard Moerdyk qui avait organisé le voyage au cours duquel je l'ai prise ».
  - ***Pherotesia coiffaiti*** Herbulot, 1990, p. 97.

- ***Pherotesia cristata*** Herbulot, 1976.
- Pingasa griveaudi*** Herbulot, 1966b. ; 1980b, p. 266. INPN. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Prasinocyma albivenata*** n. sp. (fig. 8) Herbulot, 1983, p. 14. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Pseudolarentia sambirana*** n. sp. Herbulot, 1965c, p. 256. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Psilocerea aspilates*** Herbulot, 1954d.
- ***Psilocerea cuprea*** n. sp. (pl. II, fig. 6). Herbulot, 1958b, p. 221.
- ***Psilocerea griveaudi*** n. sp. (pl. II, fig. 5). Herbulot, 1958b, p. 222.
- ***Psilocerea ferruginaria pallidizona*** n. subsp. (pl. II, fig. 1 et 2). Herbulot, 1958b, p. 223. « Je choisis comme holotype une femelle, attendu que la sous-espèce nominative des Comores a été décrite sur un exemplaire de ce sexe. »
- ***Psilocerea lemur*** Herbulot, 1954d.
- ***Psilocerea monochroma*** n. sp. (pl. II, fig. 8 et 9). Herbulot, 1958b, p. 223.
- ***Psilocerea penicillata*** Herbulot, 1956.
- ***Psilocerea phrynogyna*** Herbulot, 1954d.
- ***Psilocerea psegma*** n. sp. Herbulot, 1980b, p. 272, (fig. 7). Lepidoptera, Geometridae.
- ***Psilocerea swinhoei*** n. sp. (pl. II, fig. 7). Herbulot, 1958b, p. 221.
- ***Psilocerea toulgoeti*** n. sp. (pl. II, fig. 3). Herbulot, 1958b, p. 222.
- ***Psilocerea tristigma*** n. sp. (pl. II, fig. 4). Herbulot, 1958b, p. 222.
- ***Psilocerea robusta*** Herbulot, 1972. = ***Psilocerea tristigma*** subsp. ***robusta*** Herbulot, 1972b, p. 150.
- ***Psilocerea viettei*** (Herbulot, 1954). = ***Psilocera viettei*** Herbulot, 1954d.
- ***Psilocerea virescens*** (Herbulot, 1954). = ***Psilocera virescens*** Herbulot, 1954d.
- ***Ptochophyle vitrata*** n. sp. Herbulot, 1965b, p. 120. = ***Chrysocraspeda vitrata*** (Herbulot, 1965). Lepidoptera, Geometridae.
- ***Racotis deportata*** Herbulot, 1970. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Rhodophtitus betsileanus*** n. sp., 1965b, p. 121.
- ***Rougeotiana*** n. gen. Herbulot, 1983, p. 19. = ***Rougeotiella*** Herbulot, 1984, p. 159. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Rougeotiana pseudonoctua*** n. sp. (fig. 10 et 18). Herbulot, 1983, p. 19.
- ***Scopula calothyranis*** n. sp. Herbulot, 1965c, p. 255. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Scopula moinieri*** nov. sp. Herbulot, 1967a, p. 217.
- ***Scopula normalis*** Herbulot, 1955.
- ***Scopula seclusa*** n. sp. Herbulot, 1972b, p. 146.
- ***Semiothisa livorosa*** n. sp. Herbulot, 1965c, p. 257. = ***Chiasmia livorosa*** (Herbulot, 1965).
- ***Semiothisa liturata hispanica*** n. subsp. Herbulot, 1957, p. 191. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Semiothisa separata conjugata*** nov. subsp. Herbulot, 1966, p. 217.
- ***Semiothisa simplicilinea pagenslecheri*** Herbulot, in Herbulot, 1980b, p. 273.
- ***Semiothisa umbrata juvenilis*** n. sp. Herbulot, 1965c, p. 257.
- ***Sphingomima excavata*** n. sp. Herbulot, 1979c, p. 129, (fig. 1 et 6).
- ***Sphingomima ilicina*** n. sp. Herbulot, 1979c, p. 127, (fig. 2 et 5). Lepidoptera, Geometridae.

- ***Sphingomima subpallens*** n. sp. Herbulot, 1979c, p. 127. (fig. 3, 4 et 7).
- ***Steganomima*** n. gen. Herbulot, 1972b, p. 152. Genre. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Steganomima polymorpha*** n. sp. (pl. 1, fig. 4). Herbulot, 1972b, p. 153.
- ***Xenimpia crassipecten*** n. sp., Herbulot, 1961b, p. 145. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Xenimpia dohertyi*** n. sp. Herbulot, 1961b, p. 146. « Holotype : 1 mâle, British East Africa, Escarpement (alt. 6500–9000 it), III–1901 (W. Doherty), in coll. British Museum (N. H.) ».
- ***Xenimpia luxuriosa*** n. sp. Herbulot, 1961b, p. 145.
- ***Xenimpia transmarina*** n. sp. Herbulot, 1961b, p. 146.
- ***Xanthorhoe abyssinica*** n. sp. (fig. 2 et 13). Herbulot, 1983, p. 16. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Xanthorhoe excelsissima*** Herbulot, 1977. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Xanthorhoe incudina*** n. sp. (fig. 2 et 9), Herbulot, 1980b, p. 268.
- ***Xanthorhoe pseudognathos*** n. sp. Herbulot, 1981a, p. 124. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Xanthorhoe pseudognathus*** Herbulot, 1981. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Xenimpia crassipecten*** n. sp. Herbulot, 1961a, p. 145. Lepidoptera, Geometridae.
- ***Xenimpia dohertyi*** n. sp. Herbulot, 1961b, p. 146.
- ***Xenimpia fletcheri*** Herbulot, 1954d.
- ***Xenimpia luxuriosa*** n. sp. Herbulot, 1961b, p. 145.
- ***Xenimpia transmarina*** n. sp. Herbulot, 1961b, p. 146.
- ***Zamarada aegrotans*** Herbulot, 1979. Lepidoptera Geometridae.
- ***Zamarada annamensis*** Herbulot, 1998.
- ***Zamarada apicata*** Herbulot, 1983.
- ***Zamarada azona*** Herbulot, 1983.
- ***Zamarada bamenda*** Herbulot, 1975.
- ***Zamarada canina*** Herbulot, 1983.
- ***Zamarada clementi*** Herbulot, 1975.
- ***Zamarada corroborata*** Herbulot, 1954.
- ***Zamarada cydippe*** Herbulot, 1954.
- ***Zamarada dearmata*** Herbulot, 1997.
- Zamarada denticulata*** Herbulot, 1979. = ***Zamarada hildebrandi*** Herbulot, 1979.
- ***Zamarada hombergi*** Herbulot, 1980.
- ***Zamarada fletcheri*** Herbulot, 1975.
- ***Zamarada fallaciosa*** Herbulot, 1979.
- ***Zamarada fontaineae*** Herbulot, 1997.
- ***Zamarada granti*** Herbulot, 1990.
- ***Zamarada intacta*** Herbulot, 1979.
- ***Zamarada justa*** Herbulot, 1979.
- ***Zamarada kala*** Herbulot, 1975.
- ***Zamarada lemairei*** Herbulot, 1979. = ***Zamarada bamenda*** subsp. ***lemairei*** Herbulot, 1979.
- ***Zamarada lequeuxi*** Herbulot, 1983.
- ***Zamarada melanopyga*** Herbulot, 1954.
- ***Zamarada modesta*** Herbulot, 1985.

- *Zamarada montana* Herbulot, 1979.
- *Zamarada montana* subsp. *turlini* Herbulot, 1979.
- *Zamarada nigrapex* Herbulot, 1981.
- *Zamarada principis* Herbulot, 1958.
- *Zamarada ruandana* Herbulot, 1983.
- *Zamarada sahelica* Herbulot, 1989.
- *Zamarada toulgoeti* Herbulot, 1979.
- *Zamarada vidua* Herbulot, 1979.
- *Zamarada vintejouxii* Herbulot, 1989.

#### Taxons dédiés

- *Acanthopplusia herbuloti* n. sp. (fig. 5 et 6). Dufay, 1982, p. 73. « Je dédie bien cordialement à M. Cl. Herbulot (Paris) cette espèce, car c'est grâce à lui que j'ai pu me procurer de nombreux et très intéressants Plusiinae des Philippines. »
- *Antitrygodes herbuloti* n. sp. Viette, 1977a, p. 64. Lepidoptera, Geometridae.
- *Arussiana herbuloti* (n. gen. et n. sp.). Rougeot, 1977, p. 380. « Les genitalia de ce générotpe, cordialement dédié à M. Cl. Herbulot, l'éminent spécialiste des Geometridae qui a bien voulu l'examiner, seront publiés ultérieurement. » Lepidoptera, Uraniidae.
- *Ectropis herbuloti* Orhant, 2000. = *Morabia herbuloti* (Orhant, 2003).
- *Herbulotides* Viette, 1971. Lepidoptera, Geometridae.
- *Hylemera herbuloti* Viette, 1970, p. 962. Viette P. 1970. Le genre *Hylemara* Butler (Lep. Geometridae Ennominae). *Ann. Soc. ent. Fr.*, 6 (4) : 933–994. Lepidoptera, Geometridae.
- *Hypocoela herbuloti* Viette 1971, p. 301. Lepidoptera, Geometridae.
- *Nola herbuloti* Toulgoët, 1982, p. 551. **INPN**. Toulgoët Hervé de 1982. Description de nouvelles Nolides de Madagascar (Lepidoptera, Nolidae). 24e note. *Ann. Soc. ent. Fr.*, N. S., 18 (4) : 539–551. Fig. 16, Allotype femelle. Fig. 31, Armature génitale « Cette espèce est dédiée à mon ami Claude Herbulot ». = *Mecothrix herbuloti* (Toulgoët, 1982). Lepidoptera, Nolidae.
- *Omphalestra herbuloti* Viette, 1961, p. 44. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 66. = *Mythimna herbuloti* (Viette, 1961). Lepidoptera, Noctuidae.
- *Pingasa herbuloti* n. sp. Viette, 1971c, p. 69. = *Pingasa rufifascia* Prout, 1930. Lepidoptera, Geometridae.
- *Hypocoela herbuloti* n. sp. Viette, 1971, p. 73. Lepidoptera, Geometridae.