



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

BELLIER Jean-Baptiste Eugène de la Chavignerie

Né le 28 janvier 1819 à Chartres, Eure-et-Loire.

Décédé le 25 septembre 1888 à Evreux, Eure.



Oberthür C. 1914. *Etudes de Lépidoptérologie comparée*. Fasc. 10. Portraits des
Lépidoptéristes. Deuxième partie. Eugène Bellier de la chavignerie

Biographie

Attaché (rédacteur) au Ministère de la justice. Entomologiste. Lépidoptères
des faunes locales (Auvergne, Sicile, Corse).

Frère de Bellier de la Chavignerie Emile (1821- ?), littérateur.

Études à Chartres dans l'institution de M. Rollin-Mallet.

1830-1839. Études au collège Louis-le-Grand à Paris.

Initié à la lépidoptérologie par son grand-père M. Marchand et son oncle
Armand Marchand (Ornithologue).

Chasse en famille. Réalise des élevages de chenilles.
 1844–1859. Attaché puis expéditeur rédacteur au Ministère de la Justice.
 1845. Domicilié 35 rue Saint-Louis à Evreux, Eure.
 1859. Démissionne de ses fonctions au ministère de la justice.
 1851–1870. Voyages en Lozère (1851), dans les Alpes en particulier les Basses-Alpes (1853, 1855, 1872), les Pyrénées, en Auvergne (1854), en Sicile (mars à septembre 1859), cinq ou six voyages en Corse (à partir de 1860), en Italie (1867), en Espagne.
 1867. Domicilié 9 rue de parme. Séjour entomologique à Florence.
 1863. Rencontre de Charles Oberthür.
 1870. Retraite à Evreux.
 1888. Sa fille Mme veuve Millettes est nommée membre à titre honorifique de la société entomologique de France.

Taxons publiés et dédiés, voir annexe.

Sources biographiques

- Anonyme 1845. Liste des membres de la Société entomologique de France. Année 1845. Quatorzième de sa fondation. *Ann. Soc. ent. Fr.*, CXXI–CXXXIV. Bellier de la Chavignerie, p. CXXI.
- Anonyme 1853. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon en 1852. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852, 1 : V–VII. Bellier de la Chavignerie, 1853.
- Anonyme 1883. Liste des membres. Fondateurs de la Société française d'entomologie, 1882. *Rev. ent.*, 1–2 : 284–294. Bellier de la Chavignerie (E.), p. 285.
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/41299#page/294/mode/1up>
- Anonyme 1888. Nécrologie : E. Bellier. Nouvelles et faits divers. *L'Échange. Revue linnéenne*, 4 (46) : 2.
- Anonyme 1888. Séance du 10 octobre 1888. Nécrologie. M. Jean-Baptiste-Eugène Bellier de la Chavignerie. *Annales de la Société d'entomologie de France*, 8 : CXLIX.
- Bigot J. 1860. Diptères de Sicile recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et description de onze espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 765–
- Bigot J. 1862. Nouveaux Diptères de la Corse découverts dans la partie montagneuse de cette île par M. Bellier de la Chavignerie pendant l'été de 1861. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 109–
- Brisout de Barneville L. 1860. Orthoptères de Sicile recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et nommés par M. L. Brisout de Barneville. *Ann. Soc. ent. Fr.* : 714–716.
- Bruand d'Uzelle 1858. Quelques observations sur la notice de M. Bellier de la Chavignerie relativement aux Lépidoptères recueillis en 1857 dans les Pyrénées françaises. *Ann. Soc. ent. Fr.*, VI : XCVIII–C.
- Hagen H.–A. Dr. 1860. Examen des névroptères (Non Odonates) recueillis en Sicile par M. E. Bellier de la Chavignerie. *Ann. Soc. ent. Fr.* : 746–748.
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 351p. Jean-Baptiste, Eugène Bellier de la Chavignerie, 105–106.
- Oberthür Charles 1916. *Etudes de Lépidoptérologie comparée*. Fasc. XI (Texte et portraits). Eugène Bellier de la Chavignerie, Portrait.

- Régimbart Maurice 1888. Notice sur E. Bellier de la Chavignerie. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 449–452.
- Reiche L. 1860. Coléoptères de la Sicile. Recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L. Reiche, et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 717–737.
- Reiche L. 1862. Espèces nouvelles de Coléoptères découvertes en Corse par M. E. Bellier de la Chavignerie, et 1861 et décrites par M. L. Reiche. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 293–300.
- Sély-Longchamps Edmond de 1860. Catalogue des Odonates de la Sicile établi après un examen des chasses de M. Bellier de la Chavignerie. *Ann. Soc. ent. Fr.* : 741–745.
- Sichel Dr. 1860. Liste des hyménoptères, recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie pendant les mois d'août à Septembre 1859. Diagnoses d'espèces nouvelles avec quelques remarques sur des espèces déjà connues. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 749–764.
- Signoret V. 1860. Hémiptères de Sicile par M. Bellier de la Chavignerie et nommés par M. Signoret. *Ann. Soc. ent. Fr.* : 738–740.
- Signoret V. 1862. Espèces nouvelles ou peu connues d'Hémiptères trouvés en Corse par M. Bellier de la Chavignerie, décrites par M. le Dr V. Signoret. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 4^e sér., II : 375–378.
- Vapereau Gustave dir. 1870. Bellier de la Chavignerie (Emile), p. 110. *Dictionnaire universel de contemporains*. 4^e éd. Paris, Londres, Leipzig, Hachette et Cie, 1888 p. Gallica

Publications

80 publications dans les *Annales de la Société entomologique de France* et le *Bulletin de la Société entomologique de France*.

1846. Note sur les chenilles de la *Melitaea Matura*, *Rhodocera Rhamni* et *Satyrus Dejanira*. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 4 (1) : XII–XIII.
1846. Note sur un *Melolontha vulgaris* monstrueux. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (1) XVIII–XIX.
1846. Note sur les cocons du *Lucanus capreolus*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (1) : XXVIII–XXIX.
1846. Note sur la chenille de l'*Abrostola asclepiadis*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (1) : LXIV–LXV.
1847. Note sur l'*Ascalaphus longicornis* trouvé à Chartres et peut être d'une génération biannuelle. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (4) : CII.
1847. Note sur la chenille du *Sphinx Atropos*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (4) : CX–CXI.
1847. Note sur diverses espèces d'Ichneumon. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (1) XXIII–XXVII.
1847. Observations sur la *Lupercina (Noctua) conspicillaris* et sa variété *melaleuca*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (2) : XXXIV–XXXV.
1847. Rapport sur des feuilles d'olivier rongées par des chenilles. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (2) : LI.
1847. Rapport sur ce que l'on sait scientifiquement sur la muscardine. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (3) : LXV–LXX.

1848. Sur la chenille et nymphe du *Lycaena baetica*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (1847) (4) : XCIV, CV.
1848. Description du nid de l'abeille maçonnerie. (*Chalicodoma muraria*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (2) : XXXII, LXXXII.
1849. Observations sur un mémoire de M. Paris intitulé : de plusieurs espèces de Lépidoptères devant être considérées comme variétés de région. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (4) : 307–312.
1849. Note sur une anomalie sexuelle observée sur un *Liparis dispar*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2^e sér., VII : 173–174.
1849. Sur la chenille du *Sphinx tithymali* ; avec remarques de M. Lucas. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (3) : XLV, XLVII.
1849. Rapport concluant à la nécessité de l'Echenillage. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (4) : LXXV–LXXVII.
1849. Note sur une anomalie sexuelle observée dans un *Liparis dispar*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 7 (2) : 173–174, Fig.
1849. Variété (albinisme) du *Satyrus Janira*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 7 (1) : VII.
1850. Observations sur les Lépidoptères de l'Auvergne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (1) : 73–81.
1850. Note sur la *Numeria Donzelaria*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (2) : XXVI.
1851. Note relative à l'*Heterogynnis erotica* de Graslin. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (4) : LXIV.
1851. Note sur une variété du *Bombyx Castrensis*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 9 (2) : 101–102.
1851. Sur un hybride prétendu de la *Silpha unicastata* et *rugosa*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 9 (1) : XXX.
1851. Sur les chenilles de l'*Heliothis peltigera* ; un procédé pour empêcher que les corps des Lépidoptères ne se puissent détacher. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 9 (3) : LXXVII–LXXVIII.
1851. Deux cas particuliers de monstruosité chez deux Coléoptères. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 9 (3) : LXXXII.
1852. Observations sur les Lépidoptères de la Lozère. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 9 (4) : 681–695.
1852. Observations sur une *Anthocharis cardamines* Hermaphrodite. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 10 (2) : 325–329.
1852. Dégâts causés par le *Bombyx chrysorrhoea* au bois de Boulogne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 10 (2) : XXXV, XXXVII.
1852. Insectes trouvés dans une excursion faite dans la forêt de Compiègne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 10 (2) : XXXI–XXXIV, XXXVII.
1853. Note sur le *Satyrus lyssa*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1 (2) : 319–321.
1854. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.* 2 (1) : 29–49.
- 1854–1859. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 2, 4, 5, 7 (1; 1; 3; 2).
1855. Note sur la *Vanessa Prorsa*, *Porima* et *Levana*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 2 (4) : LXXIV–LXXV.
1855. Note sur le *Satyrus Nurag*, et sur l'*Arge Titea*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 3 (1) : VIII–IX, XIII–XV.
1855. Lépidoptères trouvés dans la forêt de Vernon. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 3 (2) : XLVII–XLVIII.

1856. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 4 (1) : 5–27.
1856. Note sur la faune entomologique des Basses Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 3 (3) : LXXXII–LXXXIII.
1857. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 5 (3) : 587–597.
1857. Sur des éclosions tardives chez les Lépidoptères. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 4 (3) : LXVIII–LXIX.
1857. Note sur la *Diasemia litteralis*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (4) : LXXXIX–XC.
1857. Observations sur quelques Lépidoptères d'Islande. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 5 (1) : 5–12.
1857. Description d'une Noctuelle nouvelle du genre *Cleophana*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 5 (1) : 13–14.
1857. Note sur la *Lithosia lacteola*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (1) : XXV.
1857. Note sur une excursion entomologique dans les Pyrénées orientales (Lépidoptères) ; sur le retard prolongé dans l'éclosion des *Papilio Alexanor* et *Thais Medesicaste*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (3) : XCIX–C.
1858. Description de la chenille du *Sphinx tithymali*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 6 (3) : 488.
1858. Note sur les *Cleophana cymbalariae* et *anarrhini*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, XII.
1858. Sur un Insecte nuisible aux hêtres. [*Cecidomyia fagi*]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (4) : CXVI–CXVII.
1858. Note sur le *Bombyx Callunae*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (4) : CLII.
1858. Observations sur les Lépidoptères des Pyrénées-Orientales. (Le Vernet). *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 6 (1) : 123–148.
1858. Mémoire sur les variétés accidentelles chez les Lépidoptères. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 6 (2) : 299–310.
1858. Note sur l'*Erebia alite* Fab. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 6 (3) : 485–487.
1858. Note sur la *Cleophana Cymbalariae*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (1) : XII.
1858. Hermaphrodisme observé sur un *Smerinthus populi* ; Ecllosion de *Nerii* en Alsace. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (1) : XVIII.
1858. Note sur un mâle hybride d'une *Dicranura Vinula* et *Erminea*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (1) : XXIX.
1858. Note sur deux *Bombyx Quercus* femelles. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (2) : LXXXII.
1858. Note sur une éclosion tardive d'*Anthocharis Simplonia*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (2) : XC.
1858. Note sur la chenille de l'*Orgyia aurolimbata*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (2) : XCVII–XCVIII.
1858. Réponse à Mr. Bruand sur les Lépidoptères recueillis dans les Pyrénées. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (2) C–CII.
1858. Note sur la faune de Larche (Basses Alpes) Lépidopt. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (3) CLXXXII–CLXXXIII.
1858. Sur les dégâts causés par la chenille de l'*Heterogynis penella*. *Ann. Soc. ent. Fr.* : CXXXIX.
1859. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 7 (2) 177–193, 194–200.
1859. Description de variétés de Lépidoptères. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 6 (4) : 703–707.

1859. Description de l'*Agrotis celsicola*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (4) : CCLIII.
1859. Note sur l'*Acidalia pallidata* Wien.–Verz. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 7 (1) 111–113.
1859. Coléoptères. Trouvés aux environs de Larche en juin, juillet et août 1858. Bellier de la Chavignerie J.–B.E. 1859. Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 7 (2) : 177–193, 194–200.
1859. Quelques remarques sur le résultat de ses chasses entomologiques faites en Sicile. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 7 (2) : LXXXV–LXXXVIII, CXV–CXVII, CXXVI.
1859. Sur les cocons de *Saturnia Carpini* Borkh.. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 7 (3) : CLXIX.
1859. Macrolepidoptera, avec Pilate. In Deyrolle A., *Nouveau guide de l'amateur d'insectes : comprenant les généralités sur leur division en ordres, l'indication des utensiles et les meilleurs procédés pour leur faire la chasse, les époques et les conditions les plus favorables à cette chasse, la manière de les préparer et de les conserver en collections ; par plusieurs membres de la Société entomologique de France*. Paris, Deyrolle.
- 1860a. Description de l'*Agrotis occidentalis*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8 (3) : 665–666, Taf. 12: Fig. 6–7.
- 1860b. Observations sur la faune entomologique de la Sicile. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8 (3, 4) : 667–700 ; 701–713.
1860. Orthoptères de Sicile. Recueillis par M. E Bellier de la Chavignerie et nommés par M. L. Brisout de Barneville. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 8 (3, 4) : 714–
1860. Détails intéressants sur le résultat de ses chasses en Corse. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (3) : LXX–LXXIII.
1860. Note sur plusieurs Ichneumons étrangers à la faune parisienne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, LXXXIX.
1861. Descriptions de trois Lépidoptères nouveaux de l'île de Corse. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 (2) : XXIX–XXX.
1861. Note sur un Lépidoptère hermaphrodite. (*Chelonia Latreillei*). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 (2) : XXXI–XXXII.
1861. [Note sur plusieurs variétés accidentelles de Lépidoptères]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 (1) : II.
1861. Détails sur ses chasses entomologiques en Corse. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 (2) : XXI–XXIII.
1861. Remarques sur quelques Lépid. de Grèce. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 (3) : XL.
1861. Note relative au *Celonoptera mirificaria*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 (3) : XLVII.
1862. Description de trois Lépidoptères nouveaux d'Espagne. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 2 (1) : 127–129.
1862. Lépidoptères nouveaux et chenille observés en Corse. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 2 (2) : 379–380.
1862. Variétés nouvelles de Lépidoptères observées en Corse et décrites. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 2 (3) : 615–616.
1862. [Note relative au *Bombyx Balcanica*]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 2 (1) : III.
1862. Détails sur les résultats de ses chasses entomologiques en Corse et en Sardaigne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 2 (2, 3) : XXIII–XXV ; XLVIII.

- 1862–1864. Détails sur les résultats de ses chasses entomologiques en Corse et en Sardaigne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 2, 3 (2, 3; 4).
1863. Description de trois Lépidoptères européens nouveaux. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 3 (3) : 419–422.
1863. Sur un Lépid. hybride obtenu de l'accouplement d'un *Smerinthus ocellata* ♂ et *populi* ♀. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (1) : V.
1863. Sur une variété noire de *Geometra Betularia*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (1) : VIII.
1864. Détails sur les résultats de ses chasses entomologiques en Corse et en Sardaigne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (4) : XLIX–L.
1864. Sur 3 variétés accidentales de Lépid.. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (1863) (4) LII.
1864. [Macrolepidoptera] Avec Pilate. Deyrolle, A. 1859. Nouveau guide de l'amateur d'insectes : comprenant les généralités sur leur division en ordres, l'indication des ustensiles et les meilleurs procédés pour leur faire la chasse, les époques et les conditions les plus favorables à cette chasse, la manière de les préparer et de les conserver en collections ; par plusieurs membres de la Société entomologique de France. (Coleoptera par L. Fairmaire ; Orthoptera par Brisout de Barneville ; Hemiptera par Signoret ; Neuroptera par Sélys–Longchamps ; Hymenoptera par Sichel ; Macrolepidoptera par Bellier de la Chavignerie et Pilate ; Microlepidoptera par Stainton et Fologne ; Diptera par Bigot). [2nd Edition]. Paris, Deyrolle.
1867. *Necrophorus gallicus* et *sepultor* trouvés aux environs de Chartres. *Ann. Soc. ent. Fr.*, II.
1867. *Thyamis subterlucens*, *Troglops dufourii* et *Tychius polineatus* rencontrés aux environs de Chartres. *Ann. Soc. ent. Fr.*, III.
1867. Deux *Chelonia* d'Espagne. *Ann. Soc. ent. Fr.*, IV–V.
1867. Remarques sur *Chelonia dejeanii* et *konewkaii*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, V.
1867. Remarques géographiques sur la *Larentia lapidaria*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, XXVII.
1867. *Zygaena oxytropis*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, LXXXIV.
1870. Notice sur les mœurs du *Rhizotrogus bellieri*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, X : XXVIII–XXX.
1870. Descriptions de Coléoptères nouveaux propres aux Basses–Alpes. *Ann. Soc. ent. Fr.*, X : XXVI–XXVIII.
1870. Note sur l'*Eudorea staudingeralis*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, X : VII–VIII.
1882. Coléoptères et Lépidoptères d'Hyères. *Rev. Ent.*, 1 : 115–117 ; 142–144.
1884. Note sur la *Nychiodes ragusasaria* Millière. *Il Naturalista Siciliano*, III, n° 10 : 297.
1884. *Acupalpus quarnerensis* Reitter, décrit de Grèce, trouvé aux environs d'Hyères. *Le Naturaliste*, 6^e année, n° 62.
1886. Notes sur la *Geometra lythoxylaria*. *Il Naturalista Siciliano*, Ann. V, n° 12.

Collection

Collections de Lépidoptères d'Europe, chenilles et Coléoptères ont été acquise par MM. Charles et René Oberthür en 1889. Les Lépidoptères contiennent un grand nombre d'aberrations.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque « Bellier »
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Bellier de la Chavignerie Jean-baptiste Eugène
<https://cths.fr/an/savant.php?id=102227>

Jean-Baptiste Eugène de la Chavignerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Eug%C3%A8ne_Bellier_de_La_Chavignerie

Index Novus Litteraturae Entomologicae « Chavignerie »
sdei.senckenberg.de/index/index.php

Affiliations à des Sociétés savantes

Société entomologique de France, Membre, 1845. Président 1857.

Société française d'entomologie, Membre fondateur 1882.

Société linnéenne de Lyon, Membre correspondant 1853.

Rédacteurs

Martine François, Raymond Ramousse

Journal des modifications :

29/01/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

01/06/2018 – RAMOUSSE Raymond : m

26/10/2017 – LEMAITRE Nicole : m

25/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

26/10/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

30/08/2014 – RAMOUSSE Raymond : m

05/01/2010 – FRANÇOIS Martine : c.

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2010. Bellier Jean-Baptiste Eugène (1819–1888). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-587.pdf>

**Veillez envoyer les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires concernant M. Bellier de la chavignerie Eugène
ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org**

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en **gras** sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

Taxons dédiés

- Acalles bellieri* Reiche, 1860, p. 733. Reiche L. 1860. Coléoptères de la Sicile. Recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L. Reiche, et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 717–733. « M. Bellier n'a pu se rappler la localité de cette espèce. » Coleoptera, Curculionidae. [Astrin, J. J., and Stüben, P. E. 2010. Molecular phylogeny of *Echinodera* and *Ruteria* (Coleoptera : Curculionidae : Cryptorhynchinae) and the parallel speciation of Canary Island weevils along replicate environmental gradients. *Invertebrate Systematics*, 24(5) : 434–455. <https://doi.org/10.1071/IS1002>. Mise en synonymie avec *Echinodera praedicta* Germann & Stüben, 2006 ; *Echinodera pseudohystrix* Stüben, 2000 ; *Ruteria bellieri epirica* Wolf, 2001 ; *Echindera troodosi* Wolf, 2010].
- Aeneicolles dissimilis* var. *bellieri* Peyron, p. 139.
- Boetis bellieri* Hagen 1860, p. 746. Hagen H.–A. 1860. Examen des Névroptères (Non Odonates) recueillis en Sicile par M. E. Bellier de la Chavignerie et nommés par M. le Dr H.–A. Hagen (de Koenigsberg). *Ann. Soc. ent. Fr.*, 746–748.
- Calathus bellieri* Gautier des Cottés 1867, p. 285. Gautier des Cottés 1867. Monographie du genre *Calathus*. *Mémoire de la Société entomologique Suisse*.
- Cephus bellieri* Sichel, 1860, p. 757. Sichel 1860. Liste des hyménoptères recueillis en Sicile par M. E. Bellier de la Chavignerie pendant les mois d'août à Septembre 1859. Diagnoses et descriptions d'espèces nouvelles, avec quelques remarques sur des espèces déjà connues. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 749–764.
- Ceraleptus bellieri* Signoret, 1862, p. 375. Signoret V. 1862. Espèces nouvelles ou peu connues d'Hémiptères trouvés en Corse par M. Bellier de la Chavignerie. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 4^e sér., II : 375–378. Mulsant E. 1871. Histoire naturelle des punaises de France. *Mém. Acad. Lyon*, 1870–1871, XVIII : 185–, p. 259. « Nous lui avons donné le nom de *C. flavicornis*, la croyant distincte du *C. bellieri* auquel M. Signoret donne un dos de l'abdomen brun, avec la base des segments jaune ; mais elle a tant de rapports avec celle décrite par le savant hémiptérologue, qu'il faut vraisemblablement la rapporter au *C. bellieri*, dont la patrie est d'ailleurs la même. »
- Clythra bellieri* Reiche, 1860, p. 735. Reiche L. 1860. Coléoptères de la Sicile. Recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L. Reiche, et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 717–733. « M. Bellier a pris cette espèce en très grand nombre dans la propriété du prince de Belmonte, aux environs de Palerme. »
- Clytus bellieri* Gautier des Cottés, 1862, p. 77. Gautier des Cottés, 1862. Genre nouveau de Staphylinien et description de nouvelles espèces de Coléoptères de Syrie et d'Europe. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 2 : 75–78. « Rapporté par M. Bellier de la Chavignerie, des montagnes de la Corse, lors de son premier voyage. » Synonyme de *Clitus lama* Mulsant
- Cneorrhinus bellieri* Brisout 1869, p. 597. Brisout de Barneville C. 1869. 1869. Description d'une nouvelle espèce Française de *Cneorrhinus*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 9 : 597–598. Coleoptera Curculionidae

- Echinodera bellieri* (Reiche, 1860, p. 733, *Ann. Soc. ent. Fr.*) A. & F. Solari, 1907. Coleoptera, Curculionidae.
- Eryx Bellieri* Reiche, 1860, p. 730. Reiche L. 1860. Coléoptères de la Sicile. Recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L. Reiche, et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 717–737. « J'ai cru pouvoir mieux faire que de dédier cette espèce à son inventeur, M. Bellier de la Chavignerie, l'un de nos plus savants lépidoptérologistes, dont les explorations dans les montagnes de la Lozère, du Puy-de-Dôme, dans les Hautes et Basse-Alpes, dans les Pyrénées, et enfin en Sicile, ont enrichi la science, d'une quantité d'espèces nouvelles ou non citées parmi celles que nourrissent ces contrées. Dans l'intérêt de la science, M. Bellier n'a pas borné ses recherches au seul ordre dont il s'occupe, aussi a-t-il récolté un grand nombre d'Insectes de tous les ordres qu'il a abandonnées généreusement aux entomologistes qui s'en occupent. ».
- Euchalcia bellieri* Kirby 1903 = *Plusia bellieri* Kirby, 1900. Lepidoptera Noctuidae Plusiinae
- Firminus bellieri* (Reiche, 1862). Reiche L. 1862 ; Espèces nouvelles de Coléoptères découvertes en Corse par M. Bellier de la Chavignerie en 1861. *Ann. Soc. ent. Fr.*, (Series 4) 2(2) : 293–300. Coleoptera, Scarabeidae.
- Harpalus bellieri* Reiche, 1861 = *Harpalus angularis* Rey, 1861.
- Hyperaspis bellieri* Chevrolat, 1866, p. 325. Chevrolat A. 1866. Descriptions de Coléoptères d'Espagne, nouveaux ou peu connus. 1^{er} mémoire *Rev. et mag. Zool. pure et appliquée*, 1865 : sér. 2, 17 : 347– ; 390–. ; 1866 : 18 : 24–29 ; 100–108 ; 321–326. « Cette jolie espèce, de forme arrondie, m'a été donnée par mon collègue M. E. Bellier de la Chavignerie ; elle a été trouvée par lui à l'Escorial, au mois de mai, au nombre de cinq exemplaires. »
- Hypoderma bellieri* Bigot 1862, p. 114. Bigot J. 1862. Nouveaux Diptères de la Corse découverts dans la partie montagneuse de cette île par M. Bellier de la Chavignerie pendant l'été de 1861. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 109–114. « Je crois que l'unique échantillon que j'ai sous les yeux appartient au sexe mâle, et je me fais un plaisir de le dédier à mon ami et collègue M. Bellier de la Chavignerie. »
- Lampyrus bellieri* Reiche, 1858, p. 155. Reiche L. Description d'une nouvelle espèce du genre *Lampyrus*, Lin. *Ann. Soc. ent. Fr.*, VI : 155–156. « Cette espèce a été prise au Vernet, dans les Pyrénées-Orientales, au mois de juin 1857, par M. Bellier de la Chavignerie, Président de la Société entomologique de France pour cette année, et à qui j'ai cru devoir la dédier. »
- Lycaeides bellieri* Oberthür = *Lycaeides argyrognomon bellieri* Oberthür. Stempffer, 1931, p. 126. Stempffer H., 1931. Contribution à l'étude de quelques espèces du genre *Lycaeides* Hubner (Lep. Lycaenidae). *Ann. Soc. ent. Fr.*, C, année 1931, 1^{er} et 2^e trimestres : 121–132.
- Macrolenes Bellieri*
- Malachius bellieri* Peyr., p. 53.
- Orectochilus bellieri* Reiche, 1861, p. 203.
- Plebejus bellieri* Obth

Polydus bellieri (Brisout, Ch., 1869). Coleoptera, Curculionidae.
Priocnemis bellieri, Sichel 1860, p. 762. Sichel, 1860, p. 757. Sichel 1860.
 Liste des hyménoptères recueillis en Sicile par M. E. Bellier de la
 Chavignerie pendant les mois d'août à Septembre 1859. Diagnoses et
 descriptions d'espèces nouvelles, avec quelques remarques sur des
 espèces déjà connues. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 749–764.
Pyrgus bellieri Obth. (= *Pyrgus foulquieri* Obth.)
Rhizotrogus bellieri Reiche, 1862, p. 295.
Rutera bellieri Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999. Coleoptera, Curculionidae.
 barcode sequence disponible chez BOLD and GenBank.
Sphixea bellieri Bigot 1860, p. 776. Bigot J. 1860. Diptères de Sicile recueillis
 par M. E. Bellier de la Chavignerie et description de onze espèces
 nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 769–784. « Je la dédie à mon ami et
 collègue, M. Bellier de la Chavignerie. »
Zonitis bellieri Reiche, 1860, p. 731. Reiche L. 1860. Coléoptères de la Sicile.
 Recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L.
 Reiche, et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 717–
 737. « M. Bellier, à qui j'ai dédié cette belle espèce, l'a trouvée sur les
 fleurs des Carduacées, au versant oriental du mont Pellegrino, près de
 Palerme. »

Taxons publiés

Sesia hymenopteriformis Bellier, 1860b, p. 681. = ***Bembecia***
hymenopteriformis (Bellier, 1860). Lepidoptera, Sesiidae.