




*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunie.*

HUSTACHE Adrien Alphonse ou Frère Marie-Sébastien

Né 14 avril 1872 à Vic-le-Fesq, Gard.

Décédé le 10 mars 1949 à la maison de repos de Saint-Genis-Laval,
Rhône.



Annal. Soc. ent. Fr. (N. S.), 194



en 1911

Silhouette dessiné à partir d'une photographie
de groupe prise à Lagny.

leg F. Saurin. Dessin de G. Hodebert.

Annal. Soc. ent. Fr. (N. S.), 208

*Bien à vous
A. Hustache*

Annal. Soc. ent. Fr. (N. S.), 198

Biographie

Ecclésiastique, professeur de mathématiques, Botaniste, puis entomologiste.

1886, noviciat de la congrégation Mariste de Saint-Genis-Laval.

1891, Bachelier à Lyon. Chargé de cours de mathématiques pendant sa licence de mathématique jusqu'en 1895.

Professeur de mathématique dans des collèges maristes ou jésuites de Saint-Genis-Laval de 1895-1903, à Dole 1905-1913, puis à l'Institution Saint-Laurent de Lagny, Seine-et-Marne 1913-1946.

À Saint-Genis-Laval, il correspond avec frère Claver en Colombie qui lui envoie de nombreux spécimens d'histoire naturelle. Il devient chargé du musée naturaliste de l'Institution. Il découvre dans la fourrure d'un castor du Rhône empaillé acquis au parc de la tête d'or, d'un ectoparasite rarissime : *Platypsyllus castoris*, décrit quelques années seulement auparavant (1869) par Ritsema.

Exploration de la France pendant ses vacances et observations sur les relations entre les charançons et leurs plantes nourricières.

1914-1918, l'étude de la faune des Curculionidae malgache.

1920, Curculionidae gallorhénans. Prix Dollfus de la Société entomologique, Curculionide de Guadeloupe.

Après 1938, faune sud-américaine, faune néo-calédonienne.

Sources biographiques

Anonyme 1920. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Bureau pour l'année 1919. Liste des membres en 1919. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1919, 66 : V-XV. Hustache, p.X.

Anonyme 1942. Liste des membres de la Société Fouad Ier d'entomologie en 1942. *Bulletin de la Société Fouad Ier d'entomologie*, XI-XVIII. Hervé-Hustache (A.), p. XII.

Maldes Jean-Michel & Péricart Jean 1979. Pour un trentenaire. Rétrospective sur la biographie et l'œuvre entomologique d'Alphonse Hustache (1872-1949). I. Biographie d'Hustache et souvenirs personnels. II. Collections et publications d'Hustache. *Annal. Soc. ent. Fr. (N. S.)*, 194-208.

Publications

Plus de 200 publications.

1912a. Description d'une espèce nouvelle du genre *Nargus* Thoms. [Col. Silphidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 17 (16) : 346-347. *Nargus armatus* Hustache, 1912a, p. 346.

1912b. Description de deux Curculionides nouveaux de la faune française [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 17 (20) : 408-410. *Apion* (*Physsotrichium*) *delphinense* Hustache 1912b, p. 408. ; *Ceuthorrhynchus* (*Thamiocolus*) *devillei* Hustache, 1912b, p. 409. « Dédié à M. J. Sainte-Claire Deville dont l'obligeance et la compétence entomologique sont toujours si hautement appréciées. »

1913a. Variations observées sur quelques Bathysciinae [Col.]. *Bulletin de la*

- Société Entomologique de France*, 1913 : 85–86. *Bathysciola ovata* var. *gabasensis* Hustache, 1913a, p. 85.
- 1913b. Description de deux Curculionides nouveaux de la faune française [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 18 (9) : 233–235. *Ceuthorrhynchus pueli* Hustache, 1913b, p. 233. « Dédié à notre collègue, M. L. Puel, à qui je dois la connaissance de cette espèce et qui m'a généreusement abandonné cet unique exemplaire. »; *Bagous (Helmidomorphus) denticulatus* Hustache, 1913, p. 234.
- 1913c. Description d'un Curculionide nouveau de la faune française [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 18 (16) : 390–391. *Gymnetron alboscuteclatum* Hustache, 1913c, p. 390.
- 1914a. *Ceuthorrhynchus* nouveaux ou rares de la faune française [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 19 (3) : 112–114. *Ceuthorrhynchus flavicornis* Hustache, 1914a, p. 112.; *Ceuthorrhynchus pubicollis* var. *planeti* Hustache, 1914a, p. 114.; *Ceuthorrhynchus devillei* Hustache.
- 1914b. Curculionides nouveaux ou rares de la faune française [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 19 (12) : 382. *Ceuthorrhynchus fairmairei* Bris. var. *falcozi* Hustache, 1914b, p. 382.; *Bagous denticulatus* Hustache.; *Phytonomus striatus* Boheman.
- 1915a. Quelques Curculionides nouveaux ou intéressants pour la faune française. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 20 (9) : 147–148. *Ceuthorrhynchus pueli* Hustache; *Apion delphinense*; *Apion lemoroi* Bris.; *Phytonomus striatus* Boh.
- 1915b. *Ceuthorrhynchus* nouveau de Turquie [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 20 (5) : 94–95. *Ceuthorrhynchus orientalis* Hustache, 1915b, p. 94.
- 1915c. Captures de Curculionides [Col.] de la faune française. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 20 (18) : 292–293. *Otiorrhynchus caesipes* Rey.; *Otiorrhynchus pusillus* Stierl.; *Trachelomorphus baudii* Seidl.; *Cotaster cuneipennis* Aubé.; *Ceutorrhynchus pueli* Hust.; *Ceutorrhynchus rhenanus* Schultze.; *Apion austriacum* H.Wagn.; *Baris morio* Bohem.; *Magdalis commixta* Rey.; *Rhynchites (Deporaus) mannerheimi* Humm.
- 1915d. Capture et dispersion d'*Apion hydropicum* Wenck. [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 20 (15) : 239.
- 1916a. Diagnoses de *Ceuthorrhynchini* [Col. Curculionidae] recueillis par MM. Alluaud et Jeannel dans l'Afrique Orientale. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 21 (9) : 168–170.
- 1916b. Deux nouveaux *Ceuthorrhynchini* [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 21 (2) : 69–71. *Ceuthorrhynchus peyerhimhoffi* Hustache, 1916b, p. 69. « Collections P. de Peyerimhoff et Hustache. »; *Ceuthorrhynchus chaffanjonii* Hustache, 1916b, p. 70.
- 1917a. Notes sur *Otiorrhynchus caesipes* Rey et sur *Gymnetron hispidum* Brullé [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 22 (16) : 280–282.
- 1920a. Curculionides nouveaux de l'Afrique tropicale. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1919, 66 : 45–67.

- 1920b. Deux *Curculionides* nouveaux du Japon [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 25 (7) : 115–117. *Phyllonius galloisi* Hustache, 1920b, p. 115. ; *Scythropus japonicus* Hustache, 1920b, p. 116.
- 1920c. Trois nouveaux *Otiorrhynchus* de la faune française [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 25 (2) : 17–20. *Otiorrhynchus peyerimhoffi* Hustache, 1920c, p. 17. « Dédié à M. de Peyerimhoff qui, le premier, l'a recueillie au Cheval-Blanc. » ; *Otiorrhynchus chobauti*, Hustache, 1920c, p. 18. « Dédié à M. le Dr Chobaut, l'infatigable explorateur du Mont Ventoux. » ; *Otiorrhynchus tenuicostis* Hustache, 1920c, p. 20.
- 1920d. Synonymie de quelques Curculionides [Col.] de la collection Rey. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 25 (18) : 311–312.
- 1920e. Deux nouveaux *Curculionides* de la faune française [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 25 (12) : 194–197. *Barynotus maritimus* Hustache, 1920e, p. 194. ; *Mecinus sicardi* Hustache, 1920e, p. 196. « Montpellier (Hérault), où cette espèce vit au collet de l'*Antirrhinus majus* L. ; obtenu ex larva, par M. H. Sicard à qui je me fais un plaisir de la dédier. »
- 1920f. Contribution à la faune entomologique du Japon : Coléoptères curculionidés. 2^e note. *Bull. Mus. nat. Hist. nat.*, XXVI (7 et dernier) : 630–.
- 1921a. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1920, 67 : 17–24.
- 1921b. Deux *Curculionides* américains introduits en France. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 26 (9) : 134. *Masarauxia cyrtica* Desbr. 1898, p. 53. = *Hyperodes cyrtica* Desbr. ; *Microrhianus* Hustache, 1921b, p. 134.
- 1922a. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1921, 68 : 1–14. *Mylocherus longipilis* Hustache, 1922a, p. 1. ; *Mylocherus abyssinicus* Hustache, 1922a, p. 2. ; *Mylocherus circumcinctus* Hustache, 1922a, p. 3. ; *Mylocherus roseus* Hustache, 1922a, p. 4. ; *Mylocherus rubiginosus* Hustache, 1922a, p. 5. ; *Mylocherus polylineatus* Hustache, 1922a, p. 5. ; *Mylocherus pharisaus* Hustache, 1922a, p. 7. ; *Mylocherus bozasi* Hustache, 1922a, p. 7. ; *Corigetetus decorsei* Hustache, 1922a, p. 8. ; *Corigetetus africanus* Hustache, 1922a, p. 10. ; *Corigetetus rubripes* Hustache, 1922a, p. 11. ; *Corigetetus posthi* Hustache, 1922a, p. 12. ; *Amblyrhinus brunneus* Hustache, 1922a, p. 13.
- 1922b. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale (3^{ème} partie). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1922, 69 : 17–26.
- 1922c. Synonymie et dispersion de *Pantomorus Godmani* Crotch [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 27 (8) : 100–101. *Pantomorus godmani* Crotch
- 1922d. Nouveaux *Alcides* du Congo français (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 27 (11) : 150–155. *Alcides gossypii* Hustache, 1922d, p. 150. ; *Alcides castneipennis* Hustache, 1922d, p. 151. ; *Alcides bifasciatus* Hustache, 1922d, p. 151. ; *Alcides tchadense* Hustache, 1922d, p. 154.
- 1923a–1932. Curculionidae gallorhénans.

- 1923b. Bull. Soc. ent. Fr., *Tychius galloprovincialis* Hustache, 1923, p. 247.
- 1923c. Nouveaux *Ceuthorrhynchini* exotiques [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 28 (8) : 113–117. *Mecysmoderes clermonti* Hustache, 1923c, p. 113. « Espèce dédiée à M. J. Clermont qui m'a obligeamment cédé cette espèce ainsi que les suivantes, du Tonkin. » ; *Mecysmoderes viduatus* Hustache, 1923c, p. 114. ; *Mecysmoderes tonkianus* Hustache, 1923c, p. 115. ; *Oxyonyx subtriangularis* Hustache, 1923c, p. 116. ; *Celiodes bovei* Hustache, 192c, p. 117.
- 1923d. Deux Curculionides anormaux [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 28 (10) : 141. *Otiorrhynchus moestus* Gyll. ; *Phytonomus meles* F.
- 1923e. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale (3ème partie). *Annales de la Société linnéenne de Lyon et des Société botanique de Lyon, Société d'anthropologie et de biologie de Lyon réunies*, 69 : 17–26. *Microlarinus decorsei* Hustache, 1923e, p. 17. ; *Echinocerus obscurus* Hustache, 1923e, p. 18. ; *Echinocnemus conogoanus* Hustache, 1923e, p. 18. ; *Echinocnemus senegalensis* Hustache, 1923e, p. 19.
- 1924a. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale. Quatrième partie. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1924, 71 : 16–25.
- 1924b. Synopsis des curculionides de Madagascar.
- 1924c. Nouveaux *Mecysmoderes* [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 29 (4) : 57–61. *Mecysmoderes humeralis* Hustache, 1924c, p. 57. ; *Mecysmoderes brevicornis* Hustache, 1924c, p. 58. ; *Mecysmoderes crassirostris* Hustache, 1924c, p. 59. ; *Mecysmoderes suturalis* Hustache, 1924c, p. 60. ; *Mecysmoderes minutus* Hustache, 1924c, p. 61.
- 1924d. Captures de *Curculionides* dans les Alpes. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 29 (18) : 200–202. *Trachelomorpha baudii* Siedl. ; *Ceutorrhynchidius barnevillei* Gren.
- 1925a. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1925, 72 : 17–20. *Balaninus congoanus* Hustache, 1925a, p. 17. ; *Tanaos semiruber* Hustache, 1925a, p. 18. ; *Tanaos intermedius* Hustache, 1925a, p. 19. ; *Oxyonyx abyssinicus* Hustache, 1925a, p. 19.
- 1925b. Nouveaux *Apoderus* de l'Afrique équatoriale [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 30 (18) : 296–299. *Apoderus mixtus* Hustache, 1925b, p. 296. ; *Apoderus striatipennis* Hustache, 1925b, p. 297. ; *Apoderus callosicollis* Hustache, 1925c, p. 297. ; *Apoderus armatus* Hustache, 1925d, p. 298. ; *Apoderus multicolor* Hustache 1925b, p. 299. ; *Apoderus foveipennis* Hustache, 1925b, p. 299. = *A. cardinalis* Peringuey.
- 1926a. Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1926–7, 73 : 15–17.
- 1926b. Description d'un Curculionide nouveau. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 31 (13–14) : 155–156. *Oxyonyx hispanicus* Hustache, 1926b, p. 155.
- 1927a. Synopsis des bagous de l'Afrique du Nord Col. Curculionidae). *Bull. Soc. Sci. nat. Maroc*, VII : 124–134.
- 1928a. Curculionides nouveaux de la faune guinéenne et soudanaise. *Faune des colonies françaises*, 2 (4), N° 10 : 389–447.

- 1928b. Note sur quelques Curculionides gallo-rhénans [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 33 (4) : 60–61.
- 1929a. Curculionides de la Guadeloupe. Première partie. *Faune des colonies françaises*, III (3) : 165–267.
- 1929b. Note sur les *Exapion* [Col. Curculionidae] de la collection Desbrochers. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 34 (6) : 104–107. *Apion kiesenwetteri* Desbrochers, 1870.
- 1929c. Un nouvel ennemi du Cotonnier [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 34 (4) : 52–53. *Amorphoidea rufa* Hustache, 1929c, p. 52.
- 1929d. Nouveaux Curculionides [Col.] Sud-Américains. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 34 (3) : 42–44. *Hoplorrhinus bimaculatus* Hustache, 1929d, p. 42. ; *Prionomerus cayennensis* Hustache, 1929d, p. 43. *Prionomerus claveri* Hustache, 1929d, p. 44.
- 1929e. Un Curculionide [Col.], nouveau de France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 34 (2) : 24. *Polydrosus (Chlorodrosus) alchemillae* Hustache, 1929e, p. 24. *Polydrosus abeillei* Desbrochers
- 1929f. Note sur quelques Curculionides gallo-rhénans [Col.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 33 (4) : 60–61. *Anthonomus grouvellei* Desb ; *Acalles henoni* Bed. ; *Mecinus erythrocerus* Abeille. ; *Plintus brevipennis* Reitt. ; *Acalyptus carpini* Herbst ; *Acalyptus sericeus* Gyll. ; *Ceuthorrhynchus Sainte-Clairei* H. Wagner ; *Apion fallaciosum* Deb. ; *Apion cylindricolle* Gyll. ; *Apion valentianum* J. Clermont. ; *Heikertingeri* Wagn.
- 1930a. Curculionidae. Ceuthorrhynchinae, avec K. W. Dalla Torre. In *Coleopterorum catalogus, auspiciis et auxilio W. Junk, editus a S. Schenkling*, 113. Berlin, W. Junk, 150 p.
- 1930b. *Ceuthorrhynchini* nouveaux [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 35 (4) : 77–82. *Ceuthorrhynchus indicus* Hustache, 1930b, p. 77. ; *Ceuthorrhynchus camerunensis* Hustache, 1930b, p. 78. ; *Ceuthorrhynchus distans* Hustache, 1930b, p. 79. ; *Micrelus humilis* Hustache, 1930b, p. 80. ; *Oxyonyx burgeoni* Hustache, 1930b, p. 81. ; *Hypohypurus testaceirostris* Hustache, 1930b, p. 82.
- 1930c. Observations sur quelques Curculionides [Col.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 35 (11) : 191–195. *Anthonomus amygdali* Hustache, 1930c, p. 191. ; *Orthochaetes cerdanicus* Hustache, 1930c, p. 192. ; *Baris intermedia* Hustache, 1930c, p. 192. ; *Zacladus turkestanicus* Hustache, 1930c, p. 193. ; *Ceuthorrhynchiduis barnevillei* Gren., in Hustache, 1930c, p. 194. ; *Pseudophytobius salicorniae* Hustache, 1930a, p. 194. ; *Ceuthorrhynchus falcosi* Hustache, 1930c, p. 195. ; *Ceuthorrhynchus turbatus* Schultze, in Hustache, 1930c, p. 195. ; *Micrelus humilis* Hust. 1930, p. 80 in Hustache, 1930c, p. 195.
- 1930d. Description d'un nouveau *Ceuthorrhynchus* de la faune française [Col. Curculionidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 21 (15) : 232–233.
- 1931a. Tableaux analytiques des Coléoptères de la Faune franco-rhénane : France, Hollande, Belgique, Région rhénane, Valais. Famille LXXIX Curculionidae, tribu Apioninae. *Miscellanea entomologica* : 1–286.
- 1931b. *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique orientale (1911–1912). Insectes coléoptères. XIX : Curculionidae*. Paris, A. Schulz, L. Lhomme, 367–560.
- 1931c. Un nouveau Curculionide de Syrie. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 36 (5) : 79–80. *Teanellus plumipilis* Hustache, 1931c.
- 1931d. À propos du genre *Oxyonyx* Faust [Col. Curculionidae] et description

- d'une nouvelle espèce française. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 36 (17) : 246–252. *Perioxyonyx* Hustache, 1931d, p. 249. ; *Paroxyonyx* Hustache, 1931d, p. 249. ; *Barioxyonyx* Hustache, 1931d, p. 250. ; *Paroxyonyx sicardi* Hustache, 1931d, p. 251. « Dédicée à mon excellent ami M. H. Sicard qui a capturé les premiers spécimens avec *Neoxyonyx monticola* Desbr. »
1932. Curculionides de la Guadeloupe. Troisième partie. *Faune des colonies françaises*, V (1) : 1–144. Gallica
- 1933a. Synopsis des curculionides de Madagascar, par A. Hustache. 1er supplément. Suivi d'un addendum par G. Olsoufieff. Décembre 1932. *Mémoires de l'Académie malgache*, Fascicule 14, 23–XLVI p. et carte.
- 1933b. Un nouveau *Tychius* de France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 38 (8) : 115–116. *Tychius therondi* Hustache, 1933b, p. 115.
- 1933c. Validité spécifique de *Gymnetron canescens* Desbr. [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (11) : 163–164.
- 1933d. A propos des *Rhynchites* gallo-rhénans. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 38 (10) : 157–158. *Rhynchites* var. *Theresae* Pic, in Hustache, 1935d, p. 157. ; *Rhynchites* var. *faucconneti* Pic, in Hustache, 1935d., p. 157.
- 1933e. Un *Apion* nouveau et quelques remarques au sujet de divers Curculionides [Col.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 37 (9) : 136–137. *Apion (Ceratapion) gibbifrons* Hustache, 1933e, p. 136.
- 1934a. Curculionidae. Subfam. Zygopinae. In *Coleopterorum catalogus*, auspiciis et auxilio W. Junk ; editus a S. Schenkling, 136. Berlin, W. Junk, 96 p.
- 1934b. Un curculionidé (Col.) nouveau de l'île d'Elbe. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 39, 17 : 250–253. *Siraton* Hustache, 1934b, p. 250. ; *Siraton devillei* Hustache, 1934b, p. 252.
- 1934c. Nouveaux *Ceuthorrhynchini* d'Abyssinie (Col. Curculionidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 13–16. *Hypohypurus abyssinus* Hustache, 1934c, p. 13. ; *Ceuthorrhynchus dakaensis* Hustache, 1934c, p. 14. ; *Ceuthorrhynchus maracaensis* Hustache, 1934c, p. 15.
- 1934d. Note sur *Tychius alpinus* Hut. (Col. Curculionidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 240.
- 1934e. Un curculionidae nouveau de l'île d'elbe. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 250.
- 1934f. Curculionides (Col.) nouveaux ou intéressants de la faune française. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 266–268. *Rhytirrhinus biskrensis* Pic, in Hustache, 1934f, p. 266. ; *Ceuthorrhynchidius barnevillei* Gren., in Hustache, 1934f, p. 267. ; *Polydrosus (Chlorodrosus) abeillei* Desbr., in Hustache, 1934f, p. 26
- 1936a. Curculionidae. Cryptorrhynchinae. *Coleopterorum catalogus*, auspiciis et auxilio W. Junk ; editus a S. Schenkling, 151. s'Gravenhage, W. Junk, 317 p.
- 1936b. Note sur *Tychius galloprovincialis* Hust. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 41 (9) : 142–143.
- 1936c. *Piazurus* nouveaux [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 41 (7) : 106–112. *Piazurus superbus* Hustache, 1936c, p. 106. ; *Piazurus reticulatus* Hustache, 1936c, p. 107. ; *Piazurus benoisti* Hustache, 1936c, p. 107. ; *Piazurus cratosomoides* Hustache, 1936c, p. 108. ; *Piazurus impressipennis* Hustache, 1936c, p. 109. ; *Piazurus curtus* Hustache, 1936c, p. 110. ; *Piazurus pseudo-alternans* Hustache, 1936c,

- p. 110. ; *Piazurus leucomelas* Hustache, 1936c, p. 111. ; *Piazurus posticus* Hustache 1936c, p. 111. ; 1936d. Captures de Coléoptères à haute altitude. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 41 (4) : 64.
- 1936d. Captures de Coléoptères à haute altitude. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 41 (4) : 64.
- 1936e. *Piazurus* nouveaux [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 41 (2) : 21–24. *Piazurus superbus* Hustache, 1936e, p. 21. ; *Piazurus reticulatus* Hustache, 1936e, p. 21. ; *Piazurus benoisti* Hustache, 1936e, p. 21. ; *Piazurus cratosomoides* Hustache, 1936e, p. 21. ; *Piazurus pseudoalternans* Hustache, 1936e, p. 21. ; *Piazurus triangularis* Hustache, 1936e, p. 22. ; *Piazurus peruviansis* Hustache, 1936e, p. 22. ; *Piazurus rubripes* Hustache, 1936e, p. 21. ; *Piazurus illusus* Hustache, 1936e, p. 22. ; *Piazurus posticus* Hustache, 1936e, p. 22. ; *Piazurus leucomelas* Hustache, 1936e, p. 22. ; *Piazurus bubo* Hustache, 1936e, p. 22. ; *Piazurus curtus* Hustache, 1936e, p. 23. ; *Piazurus bogotensis* Hustache, 1936e, p. 23. ; *Piazurus vagus* Hustache, 1936e, p. 23. ; *Piazurus impressipennis* Hustache, 1936e, p. 23. ; *Piazurus boliviensis* Hustache, 1936e, p. 23. ; *Piazurus semiocellatus* Hustache, 1936e, p. 23. ; *Piazurus equatorialis* Hustache, 1936e, p. 24.
- 1936f. *Piazurus* nouveaux [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 41 (19) : 310–315. *Piazurus illusus* Hustache, 1936f, p. 310. ; *Piazurus semicellatus* Hustache, 1936f, p. 311. ; *Piazurus bogotensis* Hustache, 1936f, p. 312. ; *Piazurus rubripes* Hustache, 1936f, p. 31. ; *Piazurus bubo* Hustache, 1936f, p. 313. ; *Piazurus triangularis* Hustache, 1936f, p. 313. ; *Piazurus peruviansis* Hustache, 1936f, p. 314. ; *Piazurus aequatorialis* Hustache, 1936f, p. 314. ; *Piazurus boliviensis* Hustache, 1936f, p. 314.
- 1936g. Voyage de MM. L. Chopard et A. Méquignon aux Açores (11e note). Un nouveau Curculionide des Açores. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 41 (13–14) : 229–231. *Pseudechinosoma* Hustache, 1936g, p. 229. ; *Pseudechinosoma nodosum* Hustache, 1936g, p. 230.
- 1937a. Synonymie de quelques *Zygopinae* (Col. Curcul.). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1937, 6 (9) : 136.
- 1937b. Deux nouveaux Curculionides alpins. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 42 (20) : 301–302. *Trachyphloeus alpinus* Hustache, 1937b, p. 301. ; *Tychius longiclava* Hustache, 1937b, p. 301.
- 1937c. Un Curculionide nouveau pour la faune française. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 42 (1) 13.
- 1937d. *Piazurus* nouveaux. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 42 (12) : 190–191. *Piazurus vagus* Hustache, 1937d, p. 190.
- 1937e. Curculionides du Cameroun. *Ann. Ass. Nat. Levall.–Perret*, 22, 119–137. Pseudosystates,
- 1938a. *Erodiscus* Schnoh. Sud-Américains (Col. Curculionidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1938, 7 (7) : 192–200.
- 1938b. Curculionidae. Barinae. In *Coleopterorum catalogus*, auspiciis et auxilio W. Junk ; editus a S. Schenkling, 163. s'Gravenhage, W. Junk, 219 p.
- 1938c. Spedizione del Prof. N. Beccari nella Guiana inglese (1931–32). Curculionidae. *Mem. Soc. ent. ital.*, 17 (1) : 39–43.

- 1938d. Nouveaux *Naupactini* de l'Amérique méridionale [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 43 (7–8), avril 1938 : 93–96. *Neoericydeus* Hustache, 1938d, p. 93. ; *Neoericydeus graciosus* Hustache, 1938d, p. 93. ; *Neoericydeus fascicularis* Hustache, 1938d, p. 94. ; *Ericydeus humeralis* Hustache, 1938d, p. 95. ; *Neocyphus ovalipennis* Hustache, 1938d, p. 95.
- 1938e. Caractères de *Tychius longiclava* Hust. (♂) [Col. Curculionidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 43 (17–18), novembre 1938 : 228.
- 1938f. A propos de quelques Curculionides. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 43 (11–12), juin 1938 : 160–161.
- 1939a. *Prionomerinae* sud-américains (Col. Curculionides). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1939, 8 (2) : 44–53. *Prionomerus hansii* Hustache, 1939a, p. 44. ; *Themeropsis grisescens* Hustache, 1939a, p. 45. ; *Themeropsis quinqueineatus* Hustache, 1939a, p. 45. ; *Themeropsis transcersolineatus* Hustache, 1939a, p. 46. ; *Piazorrhinus* Hustache, 1939a, p. 46. : *Piazorrhinus brevicarinatus* Hustache, 1939a, p. 48. ; *Piazorrhinus obscurus* Hustache, 1939a, p. 49. ; *Piazorrhinus guyanensis* Hustache, 1939a, p. 49. ; *Piazorrhinus granulipennis* Hustache, 1939a, p. 49. ; *Piazorrhinus quadrituberculatus* Hustache, 1939a, p. 50. ; *Piazorrhinus semicyaneus* Hustache, 1939a, p. 50. ; *Piazorrhinus castaneus* Hustache, 1939a, p. 51. ; *Piazorrhinus ferrugineus* Hustache, 1939a, p. 51. ; *Piazorrhinus subfasciatus* Hustache, 1939a, p. 52. ; *Piazorrhinus parvulus* Hustache, 1939a, p. 52. ; *Piazorrhinus centralis* Hustache, 1939a, p. 53.
- 1939b. Un Curculionide hypogé du Chili. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 44 (3–4), février 1939 : 46–48. *Neotornoma* Hustache, 1939, p. ; *Neotornoma porteri* Hustache, 1939, p. 47. « C'est avec grand plaisir que je dédie cette espèce au distingué entomologiste, M. le Dr C. Porter, qui l'a découverte et en a enrichi ma collection, ainsi que d'une foule d'autres. »
- 1939c. Coleoptera, Curculionidae. *Missione Biologica nel Paese dei Borona*, 2(1) : 617–640. [XII–1939] 2, 617–640.
1940. Sur quelques Curculionides de France. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1940, 9 (2) : 20–22. *Nanophyes fallax* Rey, 1893, p. 85. = *Nanophyes mariei* Hoffmann, 1838, p. 127. ; *Dorytomus nordenskiöldi* Faust. ; *Aleutes epilobi* var. *immaculatus* Hustache, 1940, p. 22. ; *Sibinia indigena* Desbr. ; *Smicronyx reichei* Gyll.
1941. À propos de quelques Curculionides. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1941, 10 (1) : 4–7.
1942. Un Curculionide de l'Ambre de la Baltique. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1942, 11 (7) : 108–109.
1943. *Nanophyes Mariei* Hoffm. synonyme de *N. fallax* Rey. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1943, 12 (7) : 103–106.
1944. *Dinorrhopala* nouveaux (Coléoptères Curculionides). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1944, 13 (10) : 138–141.
1945. Note synonymique *Tychius* Germ. = (*Aoromius* Desbr.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 50 (5) : 67–68. *Neotychius* Hustache, 1945, p. 67.
- 1946a. Deux curculionides nouveaux de l'Amérique du Sud. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1946, 15 (1) : 3–6. *Atomorhinus* Hustache, 1946, p. 3. ; *Atomorhinus impressidorsum* Hustache, 1946, p. 4. ; *Hypsonotus*

gounellei Hustache, 1946a, p. 5.

Collection

Leg de sa Collection au Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, 22 avril 1949. Plus de 300 cartons de Curculionidae paléarctiques et exotiques. Le nombre d'espèces décrites par HUSTACHE étant de l'ordre de grandeur de 10 000, plusieurs milliers de Types ou Paratypes y sont préservés, dont *Rhina nigra* Hustache, A., 1924 ; *Calandra picea* Hustache, A., 1930.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société entomologique de Belgique, Membre 1912.

Société entomologique de France, membre 1912.

Société linnéenne de Lyon, Membre 1918. Membre à vie, 1920.

Société Royale Entomologique d'Égypte, (1907–1922), **Société Royale entomologique d'Égypte** (1923–1937), Société Fouad Ier d'entomologie (1938–), membre correspondant 1923.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Hustache, année 1919

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Rétrospective sur la biographie et l'œuvre entomologique d'Alphonse Hustache (1872–1949)

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Hustache, Alphonse (1872–1949)

<https://www.persee.fr/authority/418494>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

31/07/2022 – RAMOUSSE Raymond : m

29/02/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

28/02/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

28/02/2016 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2016. Hustache Alphonse (1872–1949). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.orgdepot6/6-5874.pdf>

Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Hustache Alphonse à Ramousse R., **ramousser [à] free.fr** ou **secretariat [à] linneenne-lyon.org**

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

Taxons publiés

- ***Acoenopsimorphus*** Hustache, 1946. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Alcides gossypii*** Hustache, 1922d, p. 150. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Alcides castaneipennis*** Hustache, 1922d, p. 151.
- ***Alcides bifasciatus*** Hustache, 1922d, p. 151.
- ***Alcides tchadense*** Hustache, 1922d, p. 154.
- ***Alloleptops*** Hustache, 1923. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Alloleptops elongatus*** Hustache, 1923.
- ***Amblyrhinus brunneus*** Hustache, 1922a, p. 13. Douteux selon Gbif.
- ***Amorphoidea rufa*** Hustache, 1929c, p. 52. Coleoptera, Curculionidae.
- Anthonomus amygdali*** Hustache, 1930c, p. 191. = *Anthonomus ornatus* Reiche, 1860. = *Anthonomus multifasciatus* Pic, 1926. INPN. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Aperitmetus*** Hustache, 1939. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Aperitmetus alpinus*** (Hustache, 1929). = *Peritmetus alpinus* Hustache, 1929.
- ***Aperitmetus brunneus*** (Hustache, 1921). = *Peribrotus brunneus* Hustache, 1921.
- Apion delphinense* (Hustache, 1913). = ***Phrissotrichum delphinense*** (Hustache, 1913). INPN. Coleoptera, Apionidae.
- Apion lemoroi*** Brisout de Barneville, 1880. = *Perapion (Eroosapion) lemoroi* (Brisout & Ch., 1880). INPN.
- ***Apion (Ceratapion) gibbifrons*** Hustache, 1933e, p. 136.
- Apion (Physsotrichium) delphinense* Hustache 1912b, p. 408. = ***Phrissotrichum delphinense*** (Hustache, 1913). Coleoptera, Apionidae.
- ***Apocnemidophorus*** A.Hustache, 1937. = *Chilocnemidophorus* Hustache, 1937. = *Diocnemidophorus* Hustache, 1937. = *Liocnemidophorus* Hustache, 1937. = *Lixocnemidophorus* Hustache, 1937. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Apocnemidophorus alternatus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus bicristatus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus blandus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus fulvus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus fusiclava*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus hustachei*** Bondar, 1947.
- ***Apocnemidophorus jacobi*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus nebulosus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus obsoletus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus peraffinis*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus pruinosus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus rubigenosus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus rufescens*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus subcarinicollis*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus variegatus*** Hustache, 1937.
- ***Apocnemidophorus vilis*** Hustache, 1937.

- *Apocnemidophorus vulgatus* Hustache, 1937.
- *Apoderus alluaudi* Hustache, 1922. Coleoptera, Attelabidae.
- *Apoderus armatus* Hustache, 1925d, p. 298.
- *Apoderus asperipennis* Hustache, 1924.
- *Apoderus burgeoni* Hustache, 1923.
- *Apoderus callosicollis* Hustache, 1925c, p. 297.
- *Apoderus centralis* Hustache, 1921
- *Apoderus cribropunctatus* Hustache, 1923.
- *Apoderus ducorpsi* Hustache, 1936.
- *Apoderus foveipennis* Hustache, 1925b, p. 299. = *A. cardinalis* Perringuey.
- *Apoderus kivuensis* Hustache, 1934.
- *Apoderus lagenoderoides* Hustache, 1923.
- *Apoderus madegassus* Hustache, 1922.
- *Apoderus mixtus* Hustache, 1925b, p. 296.
- *Apoderus multicolor* Hustache 1925b, p. 299.
- *Apoderus nigrotibialis* Hustache, 1923.
- *Apoderus olsufievi* Hustache, 1939.
- *Apoderus perrieri* Hustache, 1924.
- *Apoderus striatipennis* Hustache, 1925b, p. 297.
- *Atomorhinus* Hustache, 1946a, p. 3. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Atomorhinus impressidorsum* Hustache, 1946a, p. 4.
- *Bagous* (*Helmidomorphus*) *denticulatus* Hustache, 1913b, p. 234. Coleoptera, Curculionidae.
- *Bagous cylindricollis* Hustache, 1923e, p. 21.
- *Bagous henoni* Hustache, 1927a, p. 128. Coleoptera, Curculionidae.
- *Bagous hybridus* Hustache, 1923e, p. 22.
- *Balaninus congoanus* Hustache, 1925a, p. 17. Coleoptera, Curculionidae.
- *Barioxyonyx* Hustache, 1931d, p. 250. Coleoptera, Curculionidae.
- *Baris intermedia* Hustache, 1930c, p. 192. = *Aulacobaris intermedia* (Hustache, 1930).
- *Barynotus maritimus* Hustache, 1920e, p. 194. INPN. Coleoptera, Curculionidae.
- *Bathysciola gabasensis* Hustache, 1913. = *Bathysciola ovata* subsp. *gabasensis* Hustache, 1913a, p. 85. = *Bathyscia ovata* Kiesenwetter, 1850a. = *Bathysciola ovata* (Kiesenwetter, 1850). INPN. = *Bathysciola aragonica* Coiffait, 1959b. = *Bathysciola ovata* subsp. *aragonica* Coiffait, 1959. Coleoptera, Leiodidae.
- *Ceryrhinus* Hustache, 1933. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Ceryrhinus dissimilis* Hustache, 1933.
- *Ceuthorhynchiduis barnevillei* Gren., in Hustache, 1930c, p. 194.
- *Ceuthorrhynchus lycoctoni* Hustache, 1916b, p. 232. = *Ceuthorrhynchus lycoctoni* Hustache, 1917. = *Ranunculiphilus lycoctoni* (Hustache, 1916). INPN.
- *Ceuthorrhynchus camerunensis* Hustache, 1930b, p. 78.
- *Ceuthorrhynchus chaffanjonii* Hustache, 1916b, p. 70.
- *Ceuthorrhynchus dakaensis* Hustache, 1934c, p. 14. Coleoptera, Curculionidae.
- *Ceuthorrhynchus* (*Thamiacolus*) *devillei* Hustache, 1912b, p. 409. Hustache A. 1912. Description de deux curculionidés nouveaux de la faune française (Col.). *Bull.*

Soc. Ent. Fr., 409–410. « Dédié à M. J. Saint-Claire-Deville dont l'obligeance et la compétence entomologique sont toujours si hautement appréciés ». = ***Thamiocolus kraatzi*** (C. Brisout de Barneville, 1869. INPN. = *Ceutorhynchus kraatzi* C. Brisout de Barneville, 1869. Coleoptera, Curculionidae.

- ***Ceuthorrhynchus distans*** Hustache, 1930b, p. 79.
- ***Ceuthorrhynchus fairmairei*** Bris. var. *falcozi* Hustache, 1914b, p. 382.
- ***Ceuthorrhynchus falcosi*** Hustache, 1930c, p. 195.
- Ceuthorrhynchus flavicornis*** Hustache, 1914a, p. 112. = *Ceutorhynchus flavicornis* Hustache, 1914. = *Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802). INPN. Coleoptera, curculionidae.
- ***Ceuthorrhynchus indicus*** Hustache, 1930b, p. 77.
- ***Ceuthorrhynchus maracaensis*** Hustache, 1934c, p. 15.
- ***Ceuthorrhynchus orientalis*** Hustache, 1915b, p. 94. = *Calosirus orientalis* (Hustache, 1915).
- Ceuthorrhynchus pueli*** Hustache, 1913 b, p. 233. « Dédié à notre collègue, M. L. Puel, à qui je dois la connaissance de cette espèce et qui m'a généreusement abandonné cet unique exemplaire. ». = ***Mogulones geographicus*** (Goeze, 1777). INPN. = *Ceuthorrhynchus geographicus* (Goeze, 1777). = *Ceutorhynchus geographicus* (Goeze, 1777).
- ***Ceuthorrhynchus peyerhimhoffi*** Hustache, 1916b, p. 69. « Collections P. de Peyerimhoff et Hustache. »
- Ceuthorrhynchus planeti*** Hustache, 1914. = *Allodactylus weisei* Reitter, 1888. = ***Isochnus sequensi*** (Stierlin, 1894). INPN.
- ***Ceuthorrhynchus pubicollis*** var. *planeti* Hustache, 1914a, p. 114.
- Ceuthorrhynchus turbatus*** Schultze, in Hustache, 1930c, p. 195. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Chrysolina latecincta*** subsp. *hustachei* (Laboissière, 1939). = *Chrysomela latecincta* subsp. *hustachei* Laboissière, 1939.
- Corigetus africanus*** Hustache, 1922a, p. 10.
- Corigetus decorsei*** Hustache, 1922a, p. 8.
- Corigetus posthi*** Hustache, 1922a, p. 12.
- Corigetus rubripes*** Hustache, 1922a, p. 11.
- ***Cossonus alluaudi*** Hustache, 1922.
- ***Cossonus angulipes*** Hustache, 1938.
- ***Cossonus bilineatus*** Hustache, 1938.
- ***Cossonus boliviensis*** Hustache, 1938.
- ***Cossonus burgeoni*** Hustache, 1924.
- ***Cossonus collarti*** Hustache, 1937.
- Cossonus curtirostris*** Hustache, 1956.
- Cossonus delauneyi*** Hustache, 1932. INPN.
- ***Cossonus dorytomoides*** Hustache, 1929.
- Cossonus dufau*** Hustache, 1932. INPN.
- ***Cossonus ebenus*** Hustache, 1927.
- Cossonus enigmaticus*** A.Hustache, 1932. INPN.
- ***Cossonus euphorbiae*** Hustache, 1936.
- ***Cossonus filiformis*** Hustache, 1922.
- ***Cossonus frigidus*** Hustache, 1929.
- ***Cossonus glacialis*** Hustache, 1929.
- ***Cossonus gracilitarsis*** Hustache, 1939.

- *Cossonus guadelupensis* Hustache, 1932. **INPN.**
- *Cossonus guadeloupensis* A.Hustache, 1932.
- *Cossonus hovanus* Hustache, 1922.
- *Cossonus hypocrita* A.Hustache, 1932.
- *Cossonus hyperboreus* Hustache, 1929.
- Cossonus hypocritus* Hustache, 1932. **INPN.**
- *Cossonus imerinae* Hustache, 1922.
- *Cossonus kenya* Hustache, 1929.
- *Cossonus lamellipes* Hustache, 1938.
- *Cossonus lamina* Hustache, 1938.
- *Cossonus lixellus* Hustache, 1938.
- *Cossonus longinasus* Hustache, 1938.
- *Cossonus maynei* Hustache, 1924.
- Cossonus mimicus* Hustache, 1938. **INPN.**
- *Cossonus perinetensis* Hustache, 1956.
- *Dinorrhopala bakeri* Hustache, 1944, p. 140. n. sp. Coleoptera, Curculionidae.
- *Dinorrhopala licenti* Hustache, 1944, p. 139. n. sp. « Espèce dédiée au R. P. Licent, explorateur scientifique pendant 22 ans du Nord de la Chine. »
- *Echinocnemus congoanus* Hustache, 1923e, p. 18. Coleoptera, Brachyceridae.
- *Echinocerus obscurus* Hustache, 1923e, p. 18.
- *Echinocnemus senegalensis* Hustache, 1923e, p. 19.
- *Echinocnemus tibialis* Hustache, 1923e, p. 20.
- *Electrotribus* Hustache, 1942, p. 108. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Electrotribus erirrhinae* Hustache, 1942, p. 108.
- Electrotribus theryi* Hustache, 1942. **INPN.**
- Ericydeus humeralis* Hustache, 1938d, p. 95. = *Ericydeus nigropunctatus* (Chevrolat, 1877). **INPN.** Coleoptera, Curculionidae.
- *Erodiscus alutaceus* Hustache, 1938a, p. 195. Coleoptera, Curculionidae.
- *Erodiscus bolivianus* Hustache, 1938a, p. 195.
- *Erodiscus convexipennis* Hustache, 1938a, p. 195.
- *Erodiscus crassipes* Hustache, 1938a, p. 197.
- *Erodiscus disjunctus* Hustache, 1938a, p. 194. Coeloptera, Curculionidae.
- *Erodiscus distinguendus* Hustache, 1938a, p. 194.
- *Erodiscus disjunctus* Hustache, 1938a, p. 194.
- *Erodiscus elongatulus* Hustache, 1938a, p. 198.
- *Erodiscus guyanensis* Hustache, 1938a, p. 197.
- *Erodiscus latifrons* Hustache, 1938a, p. 193.
- *Erodiscus mesosternalis* Hustache, 1938a, p. 196.
- *Erodiscus mollicornus* Hustache, 1938a, p. 194.
- *Erodiscus nigricornis* Hustache, 1938a, p. 198.
- *Erodiscus nodieri* Hustache, 1938a, p. 195. = *Sicoderus nodieri* Vanin, 1986.
- *Erodiscus obsoletus* Hustache, 1938a, p. 198.
- *Erodiscus parallelus* Hustache, 1938a, p. 193.
- *Erodiscus rectirostris* Hustache, 1938a, p. 198.
- *Erodiscus variabilis* Hustache, 1938a, p. 197.

- ***Galloisia*** Hustache, 1920a, p. 493. « Dédié à M. Ed. Gallois dont les recherches entomologiques ont enrichi la faune japonaise d'une foule d'espèces nouvelles. » Coleoptera, Curculionidae.
- ***Galloisia inflata*** Hustache, 1920a, p. 495. Curculionidae.
- ***Gymnetron alboscuteclatum*** Hustache, 1913c, p. 390.
- ***Hobarypeithes*** Hustache, 1939. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Hobarypeithes laevis*** Hustache, 1939.
- ***Hoplorrhinus bimaculatus*** Hustache, 1929d, p. 42.
- ***Hylobius laeviventris*** Hustache, 1920a, p. 497. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Hylobius oblongus*** Hustache, 1929, p. 496. Curculionidae.
- ***Hypohypurus abyssinus*** Hustache, 1934c, p. 13.
- ***Hypohypurus testaceirostris*** Hustache, 1930b, p. 82.
- ***Hypsonotus gounellei*** Hustache, 1946a, p. 5.
- ***Lujaiella*** Hustache, 1924. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Mecinus alpinus*** Hustache, 1941. Coleoptera, Curculionidae.
- Mecinus sicardi*** Hustache, 1920e, p. 196. « Montpellier (Hérault), où cette espèce vit au collet de l'*Antirrhinus majus* L. ; obtenu ex larva, par M. H. Sicard à qui je me fais un plaisir de la dédier. » INPN. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Mecysmoderes humeralis*** Hustache, 1924c, p. 57. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Mecysmoderes brevicornis*** Hustache, 1924c, p. 58.
- ***Mecysmoderes clermonti*** Hustache, 1923c, p. 113. « Espèce dédiée à M. J. Clermont qui m'a obligeamment cédé cette espèce ainsi que les suivantes, du Tonkin. »
- ***Mecysmoderes tonkianus*** Hustache, 1923c, p. 115.
- ***Mecysmoderes viduatus*** Hustache, 1923c, p. 114.
- ***Celiodes bovei*** Hustache, 192c, p. 117. « Espèce dédiée à M. Bovie qui m'en a abandonné quelques exemplaires. »
- ***Mecysmoderes crassirostris*** Hustache, 1924c, p. 59.
- ***Mecysmoderes suturalis*** Hustache, 1924c, p. 60.
- ***Mecysmoderes minutus*** Hustache, 1924c, p. 61.
- ***Micrelus alluaudi*** Hustache, 1916a, p. 169.
- ***Micrelus bisquamosus*** Hustache, 1916a, p. 169.
- ***Micrelus jeanneli*** Hustache, 1916a, p. 169. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Micrelus humilis*** Hustache, 1930b, p. 80. ; in Hustache, 1930c, p. 195. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Micrelus minutissimus*** Hustache, 1916a, p. 169.
- ***Microlarinus decorsei*** Hustache, 1923, p. 17.
- ***Mylocherus abyssinicus*** Hustache, 1922a, p. 2. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Mylocherus bozasi*** Hustache, 1922a, p. 7.
- ***Mylocherus circumcinctus*** Hustache, 1922a, p. 3.
- ***Mylocherus longipilis*** Hustache, 1922a, p. 1.
- ***Mylocherus phariseus*** Hustache, 1922a, p. 7.
- ***Mylocherus polylineatus*** Hustache, 1922a, p. 5.
- ***Mylocherus roseus*** Hustache, 1922a, p. 4.
- ***Mylocherus rubiginosus*** Hustache, 1922a, p. 5.
- ***Nargus armatus*** Hustache, 1912a, p. 346. = ***Nargus (Demochrus) mohammedis*** (Saulcy, 1865). Coleoptera, Leiodidae.
- Neoericydeus*** Hustache, 1938d, p. 93. INPN. = ***Neoerycideus*** Hustache, 1938. Coleoptera, Curculionidae.

- ***Neoericydeus graciosus*** Hustache, 1938d, p. 93.
- ***Neoericydeus fascicularis*** Hustache, 1938d, p. 94.
- ***Neocyphus ovalipennis*** Hustache, 1938d, p. 95.
- ***Neotornoma*** Hustache, 1939, p.
- ***Neotornoma porteri*** Hustache, 1939b, p. 47. « C'est avec grand plaisir que je dédie cette espèce au distingué entomologiste, M. le Dr C. Porter, qui l'a découverte et en a enrichi ma collection, ainsi que d'une foule d'autres. »
- ***Onychogymnus fulvus*** Hustache 1923e, p. 23. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Orthochaetes cerdanicus*** Hustache, 1930c, p. 192. Coleopera, Curculionidae.
- ***Otiorrhynchus peyerimhoffi*** Hustache, 1920c, p. 17. « Dédié à M. de Peyerimhoff qui, le premier, l'a recueillie au Cheval-Blanc. »
- ***Otiorrhynchus chobauti*** Hustache, 1920c, p. 18. « Dédié à M. le Dr Chobaut, l'infatigable explorateur du Mont Ventoux. » **INPN.**
- ***Otiorrhynchus tenuicostis*** Hustache, 1920c, p. 20.
- ***Oxyonix abyssinicus*** Hustache, 1925a, p. 19. Coleopera, Curculionidae.
- ***Oxyonyx burgeoni*** Hustache, 1930b, p. 81.
- ***Oxyonyx hispanicus*** Hustache, 1926, p. 155. = *Mesoxonyx hispanicus* (Hustache, 1926). Coleoptera, Curculionidae.
- ***Oxyonyx subtriangularis*** Hustache, 1923c, p. 116.
- ***Pachytychius congoanus*** Hustache, 1923e, p. 20. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Palaepus*** Hustache, 1939. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Palaepus jeanneli*** Hustache, 1939.
- ***Paroxyonyx*** Hustache, 1931d, p. 249. = *Paroxyanyx* Hustache, 1931. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Paroxyonyx sicardi*** Hustache, 1931d, p. 251. « Dédiée à mon excellent ami M. H. Sicard qui a capturé les premiers spécimens avec *Neoxyonyx monticola* Desbr. » = ***Mesoxonyx sicardi*** (Hustache, 1931). **INPN.**
- ***Peridinetus albicollis*** Hustache, 1950. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Peridinetus bondari*** Hustache, 1950.
- ***Peridinetus brasiliensis*** Hustache, 1950.
- ***Peridinetus circumcinctus*** Hustache, 1950.
- ***Perioxyonyx*** Hustache, 1931d, p. 249. Douteux selon Gbif.
- ***Phyllonius galloisi*** Hustache, 1920b, p. 115.
- ***Piazorrhinus*** Hustache, 1939a, p. 46. = ***Piazorrhinus*** G.C.Champion, 1903. Genre. Coleoptera, curculionidae.
- ***Piazorrhinus brevicarinatus*** Hustache, 1939a, p. 48.
- ***Piazorrhinus castaneus*** Hustache, 1939a, p. 51.
- ***Piazorrhinus centralis*** Hustache, 1939a, p. 53.
- ***Piazorrhinus ferrugineus*** Hustache, 1939a, p. 51.
- ***Piazorrhinus granulipennis*** Hustache, 1939a, p. 49.
- ***Piazorrhinus guyanensis*** Hustache, 1939a, p. 49.
- ***Piazorrhinus quadrituberculatus*** Hustache, 1939a, p. 50.
- ***Piazorrhinus semicyaneus*** Hustache, 1939a, p. 50.
- ***Piazorrhinus subfasciatus*** Hustache, 1939a, p. 52.
- ***Piazurus equatorialis*** Hustache, 1936e, p. 24. ; 1936f, p. 314. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Piazurus benoisti*** Hustache, 1936c, p. 107. ; 1936e, p. 21.

- *Piazurus boliviensis* Hustache, 1936e, p. 23. ; 1936f, p. 314.
- Piazurus bogotensis* Hustache, 1936e, p. 23. ; 1936f, p. 312. INPN.
- *Piazurus bubo* Hustache, 1936e, p. 22. ; 1936f, p. 313.
- Piazurus cratosomoides* Hustache, 1936c, p. 108. ; 1936e, p. 21. INPN.
- Piazurus curtus* Hustache, 1936c, p. 110. ; 1936e, p. 23. INPN.
- Piazurus illus* Hustache, 1936e, p. 22. ; 1936f, p. 310. INPN.
- Piazurus impressipennis* Hustache, 1936c, p. 109. ; 1936e, p. 23. INPN.
- Piazurus leucomelas* Hustache, 1936c, p. 111. ; 1936e, p. 22. INPN.
- *Piazurus posticus* Hustache, 1936e, p. 22.
- *Piazurus pseudo-alternans* Hustache, 1936e, p. 21. INPN.
- Piazurus reticulatus* Hustache, 1936c, p. 107. ; 1936e, p. 21. INPN.
- *Piazurus semiocellatus* Hustache, 1936e, p. 23. ; 1936f, p. 311
- *Piazurus superbus* Hustache, 1936c, p. 106. ; 1936e, p. 21.
- *Piazurus triangularis* Hustache, 1936e, p. 22. ; 1936f, p. 313.
- *Piazurus peruviansis* Hustache, 1936e, p. 22. ; 1936f, p. 314.
- *Piazurus posticus* Hustache 1936c, p. 111. ; 1936e, p. 22.
- *Piazurus pseudo-alternans* Hustache, 1936c, p. 110. INPN.
- *Piazurus rubripes* Hustache, 1936e, p. 21. ; 1936f, p. 31.
- *Piazurus vagus* Hustache, 1936e, p. 23. ; 1937d, p. 190. Coleoptera, Curculionidae.
- *Polydrosus* (*Chlorodrosus*) *alchemillae* Hustache, 1929e, p. 24. Coleoptera, Curculionidae.
- *Prionomerus cayennensis* Hustache, 1929d, p. 43.
- *Prionomerus hansii* Hustache, 1939a, p. 44. Coleoptera, Curculionidae.
- *Prionomerus claveri* Hustache, 1929d, p. 44. « Colombie : Ibagué (frère Clavier), un exemplaire. »
- *Pseudechinosoma* Hustache, 1936g, p. 229. Coleoptera, Curculionidae.
- *Pseudechinosoma nodosum* Hustache, 1936g, p. 230.
- *Pseudisaniris* Hustache, 1939. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Pseudisaniris griseolus* Hustache, 1939.
- *Pseudisaniris lineatus* Hustache, 1939.
- Pseudophytobius salicorniae* Hustache, 1930a, p. 194. = *Pseudophytobius acalloides acalloides* (Fairmaire, 1857). INPN. Coleoptera, Curculionidae.
- *Pseudoproictes* Hustache, 1919. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Pseudoproictes alluaudi* Hustache, 1919.
- *Pseudosystates* Hustache, 1937e. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Pseudosystates imitator* Hustache, 1937e.
- *Pseuonyx* Hustache, 1920. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- *Rhinoncus castaneus* Hustache, 1916a, p. 168. Coleoptera, Curculionidae.
- *Rhynchaenus concentricus* A.G.Olivier, 1807. = *Peridinetus concentricus* (A.G.Olivier, 1807). Coleoptera, Curculionidae.
- *Scaphostetus foveolatus* Hustache, 1920a, p. 495.
- *Scythropus japonicus* Hustache, 1920b, p. 116. Coleoptera, Curculionidae.
- *Siraton* Hustache, 1934b, p. 250. Genre. Coleoptera, Brachyceridae.
- *Siraton devillei* Hustache, 1934b, p. 252. « Cet insecte m'a été gracieusement offert il y a une douzaine d'années par notre regretté Collègue J. Saint-Claire-Deville, qui m'avait assuré en posséder deux autres dans sa collection, actuellement au muséum ; mes recherches pour retrouver ces deux spécimens ont été vaines. »
- *Steronychus galloisi* Hustache, 1920a, p. 498.

- ***Stereonychus ochraceus*** Hustache, 1920f, p. 630. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Tanaos intermedius*** Hustache, 1925a, p. 19. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Tanaos semiruber*** Hustache, 1925a, p. 18. ;
- ***Teanelus plumipilis*** Hustache, 1931c.
- ***Themeropsis grisescens*** Hustache, 1939a, p. 45. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Themeropsis quinquelineatus*** Hustache, 1939a, p. 45.
- ***Themeropsis transversolineatus*** Hustache, 1939a, p. 46.
- ***Thouvenotia*** Hustache, 1920f, p. 652. Genre.
- ***Trachyphloeus alpinus*** Hustache, 1937b, p. 301.
- ***Trichonaupactus*** Hustache, 1939. = *Trichonopactus* Bosq, 1942. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Trichonaupactus densius*** Hustache, 1939. = *Trichonaupactus reus* Hustache, 1939.
- Tychius alpinus*** Hustache, 1926. ; 1934, p. 240. INPN.
- ***Tychius longiclava*** Hustache, 1937b, p. 301. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Tychius therondi*** Hustache, 1933b, p. 115.
- ***Zacladus turkestanicus*** Hustache, 1930c, p. 193. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Zantoidus*** Hustache 1923e, p. 24. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Zantoidus hypocritus*** Hustache 1923e, p. 25.
- ***Tychius therondi*** Hustache, 1933b, p. 115.

Taxons dédiés

- ***Aphaenops hustachei*** Jeannel, 1917a. *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 313. « Cette intéressante espèce a été découverte le 29 août 1914 par M. A. Hustache dans la grotte de Haut-Nistos, canton de Saint-Laurent-de-Neste, département des Hautes-Pyrénées (un mâle et deux femelles, coll. Hustache et Coll. Ch. Fagniez. »
- ***Aphaenops hustachei*** subsp. ***hustachei*** Jeannel, 1917b.
- ***Colobogaster hustachei*** Théry, 1920a, p. 288. « Un exemplaire de ma collection donné par M. Hustache et provenant de Cartago (Colombie). » Buprestidae.
- ***Cossonus hustachei*** Kuschel, 1959. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Hustachea*** G.Bondar, 1942. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Hustacheoxyonyx*** A.Hoffmann, 1957
- ***Ilyobates hustachei*** Méquignon, 1933 = ***Ilyobates Mech*** (Baudi, 1848) = *Calodera mech Baudi, 1848* = *Calodera sulcicollis Aubé, 1850* = *Ilyobates pseudomech Lohse, 1994*. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Paroplapoderus hustachei*** Pic, 1923. Coleoptera, Attelabidae.
- ***Peridinetus hustachei*** Wibmer & O'Brien, 1986. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Royerella argodi*** race ***hustachei*** Fagniez, 1917.
- Royerella hustachei*** Fagniez, 1917. = ***Royerella tarissani*** subsp. ***hustachei*** Fagniez, 1917. INPN. Coleoptera, Leiodidae.
- ***Royerella argodi*** race ***hustachei*** Fagniez, 1917.