



*Dictionnaire historique des membres de la
société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*


JORDAN Claude Thomas Alexis

Né le 29 octobre 1814 à Lyon, Rhône.

Décédé le 07 février 1897 à Lyon, Rhône.



Photographie d'Alexis Jordan, conservée par M. le Professeur Delsol aux facultés catholiques de Lyon. Reproduction L. Gianquinto, 30-IV-87. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 2004, 73 (1) : 9.



Annales Société Botanique de Lyon, 22 : 30.

Biographie

Famille de négociants. Entomologiste avec Foudras. Botaniste.

Fils de César Jordan, petit-fils de Pierre Jordan, Arrière petit-fils Henri Jordan I. Neveu de Henri Jordan II, échevin de Lyon et cousin de Camille Jordan (1771-1821), écrivain et homme politique.

Élève de M. Seringe.

Il débuta, à la Société linnéenne de Lyon, en entomologie en compagnie des

entomologistes Foudras, Merck, Donzel, Mulsant, Perroud, Millière puis des botanistes Balbis, Aunier, Roffavier, C. Lortet, Timeroy et Seringe.

Suit les cours du botaniste Seringe, devient son préparateur.

Botaniste, fondateur de l'"Ecole jordanienne", qui fut toutefois contestée. Son herbier est considéré comme l'un des plus grand d'Europe. Durant 40 ans, de 1836 à 1877, il parcourut la France (surtout les Alpes et la Provence) et reçut des exsiccata de près de 200 botanistes. Outre ses collections de plantes séchées, il rassembla une vaste collection de plantes vivantes au sein d'un jardin expérimental, créé vers 1844 rue Viabert (actuelle rue Anatole-France), à Villeurbanne, lieu dit de la Cité, un terrain qu'il fit clore de murs. Ce jardin fut agrandi par l'achat de plusieurs parcelles contiguës puis du domaine du pharmacien Pelletier avec une entrée sur le cours de la république. En 1876, 400 plates-bandes où sont cultivées 60 000 plantes. Par la suite, le jardin contient 700 plates-bandes contenant plus de 100 000 plantes. Quatre serres et de nombreuses bâches garantissait du froid les plantes d'Algérie et du midi et plusieurs bassins permettaient la culture des plantes aquatiques et marécageuses. Enfin une chaudière à calciner la terre des semis permettait de détruire les germes et d'éviter toute erreur.

1870. Son principal collaborateur est tué à la bataille de Nuits

Avec son chef des cultures, V. Viviani-Morel, il cultiva de nombreuses plantes afin de démontrer expérimentalement la fixité d'un grand nombre de formes végétales.

Ne publiant plus depuis 1873, il laisse à sa mort de nombreux manuscrits et dessins. M. Borel, son collaborateur actuel, M. Meyssat, chargé des collections, et M. Viviani-Morel sont chargés de continuer son œuvre.

Remerciements de Verlot J. B. pour sa participation à Verlot J. B. 1872. Préface. Plantes vasculaires du Dauphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes). *Bulletin de la Société de statistique, des sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère*, 3e sér. III : V-VIII, 1-408. « Nous devons aussi exprimer notre gratitude à nos savants maîtres, MM. Grenier, Jordan, Boreau, Reuter, Duval-Jouve, et Parlatore, pour la bienveillance qu'ils ont mise à nous donner leur avis chaque fois que nous les avons consultés sur des espèces d'une détermination difficile. »

Il a nommé et publié environ 1685 espèces nouvelles, de nombreuses diagnoses d'espèces critiques sont restées inédites, notamment de graminées, et plus de 15.000 dessins prêts à être gravés.

Il a participé, avec Aunier, Madenis et Timeroy, à l'élaboration des statistiques départementales qui furent publiées anonymement : Anonyme 1853. Flore du Département du Rhône. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852-1853, 1 : 81-128.

Il a envoyé un grand nombre d'échantillons à Boreau en vue d'une quatrième édition de la *Flore du Centre*.

Il fut membre de la Société Botanique de Ratisbonne et de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.

Jord. est l'abréviation botanique standard de *Alexis Jordan*

Sources biographiques

- Anonyme 1856. Séance du 13 novembre. Admissions. *Bull. Soc. Indust. d'Angers*, 322– Jordan, p. 332.
- Anonyme 1873. Bureau pour l'année 1873. Membres titulaires. Membres correspondants. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1872 : X–XVI. Jordan (Alexis), p. XIII.
- Anonyme 1897. Notice nécrologique sur Alexis Jordan. Liste des publications de M. Jordan. *L'Échange*, Revue linnéenne, 13 (147) : 17–19.
- Bange C. 1993. J.–V. Viviani–Morel, collaborateur et témoin d'Alexis Jordan. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1993, 62 (10) : 350–362.
- Bange C. 1997. *Alexis Jordan, le fixisme au XIXe siècle, son rôle dans le développement des méthodes et des concepts en taxinomie*. Colloque Société linnéenne de Lyon et Société d'histoire et d'épistémologie des Sciences de la vie en commémoration du centième anniversaire de la mort d'Alexis Jordan (1814–1897), 5 et 6 décembre 1997, Lyon.
- Bange C. 2004. Le botaniste Alexis Jordan (1814–1897), à la Société Linnéenne de Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2004, 73 (1) : 7–24.
- Beaune 1902. Allocution prononcée aux funérailles d'Alexis Jordan, le 10 février 1897. *Rapports, Fondations, Concours, Notices*, 1797–1901 : 1–8. Consultable sur Gallica.
- Boidin Jacques 2000. La botanique et les botanistes. p.245–248. *L'Académie des Sciences, Belles–Lettres et Arts de Lyon, 1700–2000. Trois siècles d'Histoire lyonnaise*. David Louis, dir., 477 p. Alexis Jordan, p.246.
- Borel 1897, Lettre adressée par M. Borel à la Société Botanique de France, le 8 février 1897, à la mort d'Alexis Jordan. *Bulletin de la Société botanique de France*, séance du 12 février.
- Chabanne Gabriel 1897. Nécrologie (Jordan). *Bull. Soc. Horti. prat. Rhône*, 46–47. http://horti-lyon.crba.fr/fichiers/ho_nec_157.pdf
- Charpin André & Timbal Jean 2007. Liste des membres de la Société botanique de France de son origine (1854) à 2003 (150 ans). *Acta Botanica Gallica*, 154 (3) : 423–492. Jordan Alexis, n°2283, p. 459.
- Coquillat M. 1946. La page de l'amateur. Le Jardin botanique d'Alexis Jordan. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1946, 16 (10) : 63–64.
- Coquillat M., 1947. L'étrange figure d'Alexis Jordan. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1947, 16 (9) : 188–191.
- Jordan, Augustin. *Une lignée de huguenots dauphinois et ses avatars. Les Jordan de Lesches–en–Diois du XVIe au XXe siècles*. Clermont–Ferrand : Soprep, G. de Bussac, 1983.
- Magnin A. 1876, Rapport sur les collections botaniques publiques et particulières de Lyon et de ses environs. Collections publiques de Lyon. Collections de M. Jordan, CLXXXVI–CLXXXVII. *Bulletin de la Société botanique de France : Session extraordinaire de Lyon 1876*, 23 : CLXXXV–CXCIV.
- Magnin A. 1906. Prodrôme d'une histoire des botanistes lyonnais. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1907, Notes et Mémoires, XXXII : 1–68 (N° 135–292). N° 173, Jordan (Alexis), p. 27–29.
- Meyran Octave 1898. *Notes biographiques sur quelques horticulteurs*

- célèbres. Lyon, Bouvier.
- Roux Claudius et Colomb A. 1907. Alexis Jordan et son oeuvre botanique. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1907, 54 : 181–258.
- Roux C. et Colomb A. 1908. *Le catalogue des Plantes nommées par Alexis Jordan*. Lyon, Rey.
- Roux C. 1910. Les récentes applicaions du jordanisme à la notion de l'espèce et à l'agriculture. Liste des travaux d'Alexis Jordan *Mém. Acad. Lyon*, 359–385.
- Saint-Lager, 1897. Notice sur Alexis Jordan. Ouvrages publiés par Alexis Jordan. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, Notes et mémoires, 1897, XXII : 31–46.
- Sudre H. 1902. Les *Hieracium* du Centre de la France d'après les types de Jordan et de Boreau. *Rev. du Tarn*, 104 p. Albi, Chez l'auteur.
- Thiébaud Mélanie. *Alexis Jordan : un jardin expérimental pour la flore de France*. En Ligne, consulté le 20 octobre 2019.
- Vèze, Laurence. *Alexis Jordan, du jardin de Villeurbanne aux caves du Vatican*. Lyon, Institut interdisciplinaire d'études épistémologiques.
- Viviand-Morel 1876. Rapport sur la visite aux cultures de M. A. Jordan. Session extraordinaire à Lyon, juin-juillet 1876. *Bull. Soc. Bot. de Fr.*, CXLVII– CLXII.
- Viviand-Morel, Joseph-Victor. Histoire abrégée des cultures expérimentales du Jardin de d'Alexis Jordan, Botaniste lyonnais. *Lyon Horticole*. 1907, 29 : 57–59.
- Viviand-Morel 1915. Renseignements sur les cultures de Jordan. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1915/8, XL : 15.

Publications

1846. *Observations sur plusieurs plantes nouvelles rares ou critiques de la France* (1er fragment) : 1–45, 5pl. ; (2ème fragment) : 45–109. Paris, Leipzig, Maison Weigel ; (3ème fragment) : 110 à 146. Paris, Leipzig, Baillière J.–B. et Weigel. ; (4ème fragment) : 37p. ; (5ème fragment) : 74 p. ; 1847, (6ème fragment) : 87 p. De Dumoulin et Ronet. ; 1849, (7ème fragment), Paris, Baillière J.–B. Consultable à la bibliothèque de la Société.
- 1847–1850. Observations sur plusieurs plantes nouvelles, rares ou critiques de la France. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 1847, 65–147, 159–408, 409–443 ; 1850, 57–217.
1948. Adnotations. *Catal. des graines récoltées au Jard. bot. de Grenoble*.
1848. Note sur diverses espèces et sur plusieurs plantes nouvelles. *Archives de la Flore de France et d'Allemagne*, 1842–1848.
1848. *Catalogue du Jardin botanique de Dijon*.
- 1849–1850. *Catalogue du Jardin botanique de Grenoble*.
- 1849a. Note sur deux plantes nouvelles de la France. *Soc. Agri. Lyon*, 2 sér., I : 75–78. *Lathyrus pyrenaicus*, *Tragopogon australis*.
1949. Adnotations. *Catal. des graines récoltées au Jard. bot. de Grenoble*.
1850. *Observations sur plusieurs plantes nouvelles rares ou critiques de la France*. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1846–1849. 7e fragment. Paris, Baillière, 147 p.
1850. Description de l'*Erodium commixtum*, des *Thlaspi vogesiacum*, *T.*

- ambiguum* et *T. arenarium*. *Archives de la flore de France et d'Allemagne*.
1850. Notes sur diverses espèces : *Ranunculus grenieranus*, *Oxalis niavieri*, *Medicago*. *Archives de la flore de France et d'Allemagne*.
1850. *Rapport sur l'Essai de Phytostatique de Thurmann*.
1850. Sur diverses espèces du genre *Asphodelus*. *Bull. Soc. bot. Fr.*, VII.
- 1850–1855. Notes sur diverses espèces et sur plusieurs plantes nouvelles. *Archives de la Flore de France et d'Allemagne*, 1850 : 159–165 ; 1851, p. 191 ; 1854 : 304–325 ; 1855 : 340–348.
1851. Adnotationes. *Catal. des graines récoltées au Jard. bot. de Grenoble*.
1851. Description de l'*Euphrasia divergens*. *Arch. Flore de France et d'Allemagne*.
- 1851a. Rapport sur l'essai de phytostatique appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voisines par M. Thurmann. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 2^e sér., III : 7–30.
- 1851b. *Pugillus plantarum novarum, praesertim gallicarum*. *Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres de Lyon*, t.1 : 212–358.
- 1852a. De l'origine des diverses variétés ou espèces d'arbres fruitiers et autres végétaux généralement cultivés pour les besoins de l'homme. *Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, II : 65–161. Réflexions sur la notion d'espèce.
- 1852b. *Pugillus plantarum novarum, praesertim gallicarum*. *Mém. Acad. de Lyon*, I, 148 p. *Acer Martini*, p. 52.
<https://books.google.fr/books?id=9ZIWAAAACAAI>
1853. Adnotationes. *Catal. des graines récoltées au Jard. bot. de Grenoble*.
1853. *De l'origine des diverses variétés ou espèces d'arbres fruitiers, et d'autres végétaux généralement cultivés pour les besoins de l'homme*.
1854. Notice sur deux plantes nouvelles : *Seseli brevicaulis*, *Saussurea leucantha* (F. Schultz). *Archives de Flora*.
1855. Notice sur plusieurs plantes nouvelles et autres. *Annotat. à la flore de France et d'Allemagne*.
1855. Note sur le *Bromus maximus* Desf. et sur d'autres espèces voisines. *Annotat. à la flore de France et d'Allemagne*.
1855. Notice sur plusieurs plantes nouvelles. *Arch. Flore de France et d'Allemagne*.
1855. Sur le *Brassica erucastrum*. *Arch. Flore de France et d'Allemagne*.
- 1855–1861. Note sur plusieurs plantes nouvelles et autres. *Annotations de la Flore de France et d'Allemagne*, 1855 : 12–33.
1856. Mémoire sur l'*Aegilops triticoïdes*. *Mém. Acad. sc. Lyon*.
1856. Mémoire sur l'*Aegilops triticoïdes* et sur les questions d'hybridité et de variabilité spécifiques qui se rattachent à l'histoire de cette plante. *Annal sci. nat.*, 4^e série, IV.
1857. Nouveau mémoire sur la question relative aux *Aegilops triticoïdes* et *speltoeformis*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 4 : 1–82.
1858. Description de quelques tulipes nouvelles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 5 : 9–14. 1856 : 43–50 ; 1858 : 123–124, 128–131 ; 1859 : 171–175 ; 1861 : 227–232.
1859. Notice sur plusieurs plantes nouvelles. *Annotat. à la flore de France et*

d'Allemagne.

1860. Sur les *Geraniums purpureum*, *Sedum verloti*, *Galeopsis verloti*. *Bull. Soc. bot. Fr.*, VII.
1860. Sur diverses espèces du genre *Asphodelus*. *Bull. Soc. bot. Fr.*, VII.
1860. Diagnoses d'espèces nouvelles ou méconnues. *Ann. Soc. lin. Lyon*, VII.
1861. Diagnose d'espèces nouvelles ou méconnues pour servir de matériaux à une flore de France réformée. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 7 : 373–522.
1865. Notice sur une nouvelle espèce pyrénéenne du genre *Silene*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 12 : 445–446.
- 1866–1868. *Breviarium plantarum novarum sive specierum in horto plerumque cultura recognitarum descriptio contracta ulterius amplianda*. Paris, F. Savy, 137 p. Avec Jules Fourreau.
- 1866–1868. *Icones ad floram europae novo fundamento instaurandam spectantes* (3 vol.). Parisiis, Savy F. : 71p–52p–49p. Par Jordan Alexis & Fourreau Julio. bibliothèque de la Société.
1866. *Breviarum plantarum novarum*. fascicule 1. Parisiis, Savy F., 62p. Par Jordan Alexis & Fourreau Julio. bibliothèque de la Société.
1868. *Breviarum plantarum novarum*. fascicule 2. Parisiis, Savy F., 137p. bibliothèque de la Société.
1873. Remarques sur le fait de l'existence en société à l'état sauvage des espèces affines. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 2e série, 20.
1873. Remarques sur le fait de l'existence en société à l'état sauvage des espèces végétales affines et sur d'autres faits relatifs à la question de l'espèce. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 20 : 195–213. et Assoc. Franc. Pour l'avancement des sciences.
1885. *Pugillus plantarum novarum*. *Mém. Acad. sc. Lyon*, I. ?
- Annotations à la Flore de France et d'Allemagne.

Collections

Son herbier, était réparti en douze grandes pièces. Les types linnéens étaient représentés dans l'herbier de M. Jordan par des centaines d'échantillons de provenance diverse.

Le catalogue de la bibliothèque de M. Jordan se composait de cinq mille numéros, chaque numéro indiquant, comme c'est l'usage, un ouvrage, quelque soit le nombre des volumes dont il se compose (Magnin 1876).

Il a légué à la *Société Botanique de France* les aquarelles et documents inédits destinés à la suite remarquable : *Icones ad Floram Europae, novo fundamenlo instaurandam spectantes* (pl. 1 à 500), publiée en collaboration avec Jules Fourreau.

Ses collections vivantes ont été achetées par Mlle Wilmott en 1903 et transportées en Angleterre.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, membre 1850–1897.

Association française pour l'avancement des sciences, Membre, 1871.

Association lyonnaise des amis des sciences naturelles, Membre, 1871.

Comité des travaux historiques et scientifiques, membre correspondant en 1858

Société botanique de France, Membre, 1854.

Société botanique de Lyon, Membre fondateur, 1872.

Société d'agriculture de Lyon, Membre, 1850.

Société d'horticulture pratique du Rhône, membre 1868.

Société linnéenne de Lyon, membre 1845–1897.

Société industrielle d'Angers et du département de Maine-et-Loire, membre correspondant 1856.

Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg, Membre.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque, Jordan
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Alexis Jordan

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Jordan

Jordan Alexis Claude Thomas

<https://cths.fr/an/savant.php?id=100090>

Jordan, Claude Thomas Alexis (1814–1897)

<https://www.ipni.org/a/4550-1>

Rapports, fondations, concours, notices biographiques. Académie des sciences,

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32681162d/date>

Rédacteurs

Martine François, Raymond Ramousse

Journal des modifications :

20/10/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

25/07/2018 – RAMOUSSE Raymond : m

13/02/2018 – RAMOUSSE Raymond : m

20/02/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

19/11/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

12/02/2013 – RAMOUSSE Raymond : m

30/12/2012 – RAMOUSSE Raymond : m

01/07/2012 – RAMOUSSE Raymond : m

30/12/2011 – FRANÇOIS Martine : m

17/12/2011 – FRANÇOIS Martine : m

13/10/2011 – FRANÇOIS Martine : m

28/09/2011 – RAMOUSSE Raymond : m

07/07/2008 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2008–2019. Jordan Alexis (1814–1897). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-60-90.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Jordan Alexis

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon (<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>)

Les parts de l'herbier général (20 000 parts) sont signalées en rouge
(<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx>)

Les parts des herbiers plus récents (10 000 parts) sont signalées en vert
(<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx>)

Les parts de l'herbier Ronot (8 150 parts) sont signalées en jaune
(<https://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx>)

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons publiés

Mille six cent trente huit noms publiés par Alexis Jordan (Jord.), dont quatre genres et cent trente deux dédiés à quatre-vingt huit botanistes.

Acer martinii Jordan, 1851b, p. 263. ; n° 1372 bis. Camus G. 1907. Société pour l'étude de la flore franco-helvétique, 1906, seizième bulletin, *Bull. herb. Boissier*, 1907, n° 1658-1746. = *Acer monspessulanum* L., 1753. **INPN.** (Érable de Montpellier, Agas, Azerou) = ***Acer monspessulanum*** subsp. ***martinii*** (Jord.) P.Fourn., 1937. **Herbier SLL : Récolté à Givors, Rhône par Roffavier, juillet 1832. ; à Crémieu, Isère par Roffavier, septembre 1834. ; à le Luc, Var par les Frères Maristes, mai 1869. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Mérit, juin 1937. ; à Crussol, St-Péray, Ardèche par Boudet, juin 1952. ; à Leyrieu, Isère par Espine, avril 1967. ; à Avignon, Var par Requier, juillet 1839. ; à Gréoux-les-bains, Alpes-de-Haute-Provence, Requier, ? Récolté au Petit Lubéron, Vaucluse par Ronot, avril 1974. ; à Gigors, Drôme par Ronot, avril 1993. ; au Mont d'Or, Rhône par Ronot, mai 1998 et septembre 1989. Récolté à Crémieu, Isère, par Coquillat, avril 1945. ; à Roquefort-sur-Garonne, Haute-Garonne par Coquillat, avril 1948. ; à Crussol, Ardèche par Coquillat, juin 1952. ; à La Roche-des-Arnauds, Hautes-Alpes, par Kraft, avril 1961. ; à St-Guilhem-le-Désert, Hérault par Gianquinto, juin 1981. ; à Banne, Ardèche par Desmure, avril 1985. Cultivé à Lyon, Rhône par Coquillat, mai 1948. = *Acer x martinii* Jord., 1852 = *Acer monspessulanum* f. *martinii* (Jord.) Rouy, 1897. = *Acer x perrieri* Chabert, 1909. Magnioloidea, Sapindales, Sapindaceae.**

Aira corsica Jordan, 1851b, p. 354. ; 1852, p. 143 = *Aira elegans* Willd. ex Gaudin, 1811. ; Willd. ex Roem. & Schult., 1817. = *Aira elegantissima* Schur, 1853. (*Aira* élégant, *Aira* très élégant, *Canche* élégante). **INPN.**

- Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne Rhône par Roffavier, juin 1808. ; à Quinant, Loire par Roffavier, juillet 1823. ; à Le Luc, Var, par les frères Marites, mai 1865. ; à L'Îl de Porquerolles, Var par les frères Maristes, juin 1867. ; à Décines, Rhône par Boudet, mai 1947. ; à Quinant, Loire par Mérit, juillet 1963. ; à la Tour-de-Salvagny, Rhône par Espine, mai 1969. ; Récolté à Galatas, Péloponèse, Grèce par Ronot, avril 2002. Récolté dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, juin 1951. ; à Sermenaz, Neyron ain par Coquillat, juin 1959. ; au bois noir, la Motte-d'Avellans, Isère par Borel, août 1980. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Aira provincialis* Jordan, 1851b, p. 353. (Aïra de Provence, Canche de Provence). **INPN**.
 - Alsine brevifolia* Jordan, 1851b, p. 247. = *Minuartia mutabilis* subsp. *mutabilis* (Minuartie rostrée, Sabline rostrée, Minuartie changeante, Alsine changeante, Minuartie à rostre). **INPN**. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - Alsine conferta* Jordan, 1851b, p. 246. = *Sabulina mediterranea* (Link) Rchb., 1841, p. 27. (Alsine du Midi). **INPN**. = *Sabulina mediterranea* subsp. *conferta* (Jord.) Garraud & J.-M.Tison, 2021.
 - Alsine funkii* Jordan, 1851b, p. 247. = *Minuartia funkii* (Jord.) Graebn., 1918, p. 714. (Minuartie de Funk, Alsine de Funk, Sabline de Funk). **INPN**.
 - Alsine hybrida* (Vill.) Jord., 1851, p. 244. = *Arenaia hybrida* Vill. *Fl. Dauph.*, III, p. 634. = *Sabulina tenuifolia* subsp. *hybrida* (Vill.) Dillenb., 2016, p. 42. (Minuartie hybride, Sabline hybride). **INPN**.
 - Alsine laxa* Jordan, 1851b, p. 245. = *Sabulina tenuifolia* subsp. *tenuifolia* = *Sabulina tenuifolia* subsp. *laxa* (Jord.) Garraud & J.-M.Tison, 2021. (Minuartie lâche, Sabline lâche). **INPN**.
- Anarrhinum lusitanicum* Jord. & Fourr., 1866. = *Anarrhinum linnaeanum* Jord. & Fourr., 1866. = *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Desfontaines, 1799, in Gandoger 1875, p. 178. = *Anarrhinum asturicum* Pau, 1895. = *Simbuleta composita* Pau. = *Anarrhinum violaceum* Dulac, 1867, p. 373. = *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd. 1800, (Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette). **INPN**. Herbier SLL. Récolté à Oullins, Rhône par Mme Lortet, juin 1807. ; Rochecardon, Rhône par Balbis, mai 1823. ; à Condamine, Ain par boudet, août 1897. ; à Pollionay, Rhône par Mérit, juillet 1927. ; à Chuzelles, Isère par Espine, juillet 1966. ; aux Balmes viennoises par Valuy, absence de date. ; à Saint-Clair de Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1943. ; à Vassonne, Rhône par Borel, juin 1971. ; à Landos, Haute-Loire par Desmure, juillet 1985. ; en vallée du doubs, Ardèche par Desmure, juin 1986. ; à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Mallevall, Loire par Ronot, mai ? ; dans l'Aubrac, Lozère par Ronot, juillet 1971. = *Anarrhinum bellidifolium* var. *lanceolatum* Rouy, 1882. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Anemone nobilis* Jord., 1860. = *Anemone praestabilis* Jord., 1860. = *Anemone rissoana* Jord., 1860. = *Anemone coccinea* Jord., 1860. = *Anemone cyanea* Risso, 1844, p. 7. Pl., P^e. Geny, pinxit. = *Anemone coronaria* L., 1753, p. 539. (Anémone couronnée, Anémone Coronaire, Anémone de Caen). **INPN**. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis

- en février 1829. ; à Nice par Balbis en ? ; à Grasse, Alpes-Maritimes par les frères Maristes en avril 1865. ; à le Luc, Var par les frères Maristes en avril 1866. ; dans le Var par les frères Maristes en février 1870. ; à Mascara, Algérie par Boudet en avil 1933. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin en mars, 1967. Récolté au col de l'Auriasque, Var par Borel, mai 1982. ; en Crète par Desmure, avril 1993. = *Anemone albiflora* Rouy & Foucaud, 1893. = *Anemone versicolor* Jordan 1851b, p. 212. ; 1852, p. 1. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Anthriscus alpina* (Vill.) Jord., 1849, p. 29. = *Chaerophyllum alpinum* Vill., 1779, p. 26. = *Anthriscus sylvestris* subsp. *sylvestris* Hoffm., 19814, p. 40. = *Anthriscus candollei* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 304. = *Anthriscus dupontii* Sennen. = *Anthriscus faurei* Sennen. = *Anthriscus graui* Sennen. = *Anthriscus oliveri* Sennen. = *Anthriscus siculus* var. *scaber* DC., 1830, p. 223. = *Anthriscus sylvestris* var. *tenuifolius* DC. = *Anthriscus torquata* DC., 1828. = *Chaerophyllum ateanum* (Pau) Pau. = *Chaerophyllum sylvestre* subsp. *ateanum* Pau = *Chaerophyllum aureum* subsp. *asturicum* Gand. = *Chaerophyllum lucidum* Desf., 1829, p. 200. = *Chaerophyllum tumidum* Gilib., 1782, p. 28. = *Chaerophyllum xloretii* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 307. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Apsanthea* Jord. & Fourr., 1903. = *Hyacinthoides* Heist. ex Fabr., 759. INPN. Genre. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Aquilegia nemoralis* Jord. 1861, p. 451. = *Aquilegia vulgaris* L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Dériard, août 1815. ; à Brignais, Rhône par Valuy, mai 1816. ; à Couzon-au-Mont-d'or, Rhône par Roffavier, juin, 1824. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, mai 1880. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880. ; à Rilleux-la-Pape, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1899. ; à Champagnieux, Savoie, par Commandeur, mai 1920. ; à Hières-sur-Amby, Isère, par Espine, mai 1966. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mai 1970. ; à Chamelet, Rhône par Boudet, mai 1977. ; à Cerdon, Ain, par Roffavier, ? Récolté au col du Crucifix, montagne de l'Epine par Ronot, juin 1969. ; à Lucey, Savoie par Ronot, mai 1973. ; à Salers, Cantal, par Ronot, juillet 1979. ; au col de Jau, par Ronot, juin 1982. ; à Arragnat, Arras-en-Lavedan, HautePyrénées par Root, juin 1987. ; à Vallespir, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; à Baume-les-Messieurs, Jura par Ronot, juin 2001. Récolté à Ameugny, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1942. ; à Murol, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1954. ; au col de Malissol, Nantes-en-Rattier, Isère par Borel, juin 1981. ; Val de Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? (2 spécimens). = *Aquilegia arbascensis* Timb.-Lagr., 1874, p. 449. = *Aquilegia speciosa* Timb.-Lagr., 1870, p. 155. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Arabis subnitens* Jord., 1864, p. 124. = *Turritis ciliata* Reyn., 1789, p. 29. = *Arabis ciliata* Clairv., 1811, p. 222. (Arabette ciliée). INPN. **Herbier SII** : Récolté en Chartreuse Isère par Boudet, avril 1949. ; à Men, Isère par Espine, juin 1969. Récolté à St-François-de-Sales, Savoie par Ronot, mai 1971. ; à Rabou, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985. ; au lac d'Estom, Cautrets, Hautes-Pyrénées par Ronot, juin 1987. ; au Petit Chaillol, Hautes-Alpes par Ronot, mai 1992. Récolté à l'Alpe-d'Huez, Isère par

- Borel, juillet 1987. ; Plateau de Retord, Ain par Borel, juin 1979.
Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassiceae.
- Arenaria lloydii* Jordan, 1851b, p. 248. = ***Arenaria serpyllifolia*** subsp. ***lloydii*** (Jord.) H.E.Weber, 1996, p ; 246. (Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs). INPN.
 - Armeria sabulosa* Jord. = *Armeria sicorisiensis* Sennen = *Armeria montana* f. *sicorisiensis* Sennen, 1926. = *Armeria alliacea* var. *allioides* Pau, 1910, p. 136. = *Armeria alliacea* var. *heterophylla* Pau ; Pau ex Viciosa, 1916, p. 139. = *Armeria matritensis* Pau, 1923, p. 98. = *Armeria bupleuroides* var. *reducta* Rouy, 1908, p. 174. = *Armeria montana* var. *stenophylla* Rouy, 1906, p. 166. = *Armeria plantaginea* (All.) Willd. var. *brachylepis* Battandier. = ***Armeria alliacea*** (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1817, p. 441. (Armérie alliagée). INPN. = *Armeria segoviensis* Gand., 1890, p. 8. = *Statice sabulosa* Fourr., 1869, p. 141. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.
 - Asperula rupicola*** Jordan, 1851b, p. 287. = *Asperula cynanchica* var. *rupicola* (Jord.) St.-Lag. & Cariot, 1889. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
 - Asperula tenuiflora* Jordan, 1851b, p. 288. = ***Asperula cynanchica*** subsp. ***cynanchica*** (Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables). INPN.
 - Barbarea pyrenaica* Jord., 1864. = *Barbarea intermedia* Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). INPN. = *Barbarea prostrata* J.Gay, 1836. = *Barbarea gautieri* Rouy & Foucaud, 1895, p. 324. = *Barbarea vulgaris* var. *transiens* Pau & FontQuer, 1931, p. 276. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Bunioseris* Jord., 1903, p. 44. = *Lactuca* L., 153, p. 795. INPN. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Bupleurum australe* Jordan, 1851b, p. 283. ; 1852, p. 72. = ***Bupleurum gerardi*** All., 1774, p. 81. (Buplèvre de Gérard). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Fréjus, Var par Roffavier, ? ; à Le Luc, Var par les frères Maristes mai 1966. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Espine, septembre 1966.** Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Bupleurum jacquinianum* Jordan, 1851b, p. 282. ; 1852, p. 71. = ***Bupleurum virgatum*** Cav., 1802, p. 121. (Buplèvre en baguette, Buplèvre à tiges fines). INPN.
 - Calamintha mollis* Jordan = *Calamintha mollis* Jordan ex Lamotte, 1881, p. 599. = *Calamintha nepeta* var. *mollis* (Jord. ex Lamotte) Nyman, 1890, p. 255. = *Calamintha nepetoides* Jordan, 1846, p. 16. = *Calamintha officinalis* subsp. *nepetoides* (Jordan) P.Fourn., 1938. = *Clinopodium nepetoides* (Jordan) Melnikov, 2016, p. 91. = *Satureja alpina* subsp. *nepetoides* (Jordan) Braun-Blanq. = *Satureja calamintha* var. *mollis* (Jordan ex Lamotte) Briq. = *Satureja calamintha* var. *nepetoides* (Jordan) Briq. = *Satureja mollis* (Jordan ex Lamotte) E.Perrier, 1928, p. 201. = *Satureja nepetoides* (Jordan) Fritsch, 1897, p. 478. *Calamintha nepeta* var. *athonica* (Reichenbach) K.Koch, 1849, p. 672. = *Thymus athonicus* Bernh. ex Reichenbach, 1831, p. 329. = *Calamintha dufourii* Sennen, 1934, p. 59. = *Calamintha acinifolia* Sennen, 1934, p. 32. = *Calamintha alboi* Sennen, 1927, p. 665. = *Calamintha barolesii* Sennen, 1934, p. 61.

- = *Calamintha bonanovae* Sennen, 1934, p. 49. = *Calamintha brevisepala* Sennen, 1934, p. 51. = *Calamintha caballeroi* Sennen & Pau, 1917, p. 197. = *Calamintha cacuminiglabra* Sennen, 1934, p. 52. = *Calamintha cantabrica* Sennen & Elías, 1934, p. 26. = *Calamintha enriquei* Sennen & Pau, 1917, p. 195. = *Calamintha eriocaulis* Sennen, 1934, p. 50. = *Calamintha ferreri* Sennen, 1934, p. 27. = *Calamintha gillesii* Sennen, 1934, p. 58. = *Calamintha josephi* Sennen, 1934, p. 30. = *Calamintha litardierei* Sennen, 1934, p. 56. = *Calamintha longiracemosa* Sennen, 1934, p. 53. = *Calamintha peniciliata* Sennen, 1934, p. 31. = *Calamintha suavis* Sennen, 1934, p. 57. ; Sennen & Pau, 1934, p. 197. = ***Clinopodium nepeta*** subsp. ***nepeta*** INPN. = *Calamintha athonica* Reichenbach, 1831, p. 329. = Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Caloscilla* jord. & Fourr., 1869, p. 245. = ***Scilla*** L., 1753. INPN. Genre. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Campanula cervicaria*** L., 1753, p. 167. (Campanule cervicaire, Cervicaire, Campanule à fleurs en tête). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-André-de-Corcy, Ain, juillet 1843.**
- ***Campanula foudrasii*** Jordan, 1851b, p. 335. « Eam in monte Grande Chartreuse dicto ipse legi et ex eodem loco à cl. et amicis Foudras habui vivam. » = ***Campanula cochleariifolia*** Lamarck, 1785. **Herbier SLL : Récolté à Argentière-X, Haute-Savoie, par Coquillat, ? ; au bord de l'Arve, Sallanches Haute-Savoie par Coquillat, août 1934. ; à Mont Genièvre, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1937. ; au Mont-Cenis, Savoie ; par Coquillat, janvier 1959. ; à Eisenerz, Styrie, Autriche, par Coquillat, août 1959. ; en France par Coquillat, janvier 1960. ; au mont Gerbier-de-Joncs, Ardèche par Desmure, août 1982. ; au col de la Brèche, Isère par Borel, août 1980. ; à Boège, Haute-Savoie par Desmure, juillet 1980. ; aux Rousses, Isère, par Desmure, septembre 1988. ; au Val de Rhêmes, Italie par Desmure, juillet 1990.** = *Campanula cochleariifolia* var. *foudrasii* (Jord.) Vacc., 1911. = *Campanula gracilis* Jordan, Gren. et Gold. *Fl. d. Fr.*, II, p. 419. In Jordan, 1851b, p. 333. ; *Campanula bellardii* var. *delpontei* (Chabert) Bég. = *Campanula cochleariifolia* f. *delpontei* (Chabert) Vacc., 1911. = *Campanula cochleariifolia* f. *tubulosa* (Chabert) Vacc., 1911. = *Campanula parvula* Jordan, 1851b, p. 334. = *Campanula pusilla* var. *delpontei* Chabert, 1895. = *Campanula pusilla* var. *tubulosa* Chabert, 1895. = *Campanula cochleariifolia* var. *descensa* (Beck) Savul. = *Campanula pusilla* var. *descensa* Beck, 1893. = *Campanula mathoneti* Jordan, 1851b, p. 338. *Gren. et Gold. Fl. d. Fr.*, II, p. 418. = *Campanula pusilla* var. *umbrosa* (J.Hofm.) Beck, 1893. = *Campanula pulchella* Jordan, 1851b, p. 337. = *Campanula subramulosa* Jordan, 1851b, p. 332. *Gren. et Gold. Fl. d. Fr.*, II, p. 418. = *Campanula tenella* Jordan, 1851b, p. 336. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Carex olbiensis*** Jord., 1846. (Laîche d'Hyères). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Chartreuse de Valbonne, Gard par Ronot, avril 2000. ; au Parc de la Tête d'or, Lyon par Ronot, avril 2002.** = *Carex ardoïniana* de Not., 1848, p. 324. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Chaerophyllum alpestre* Jordan, 1851b, p. 286. ; 1852, p. 75. = ***Chaerophyllum villarsii*** W.D.J.Koch, 1835, p. 317. (Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col de Porte,**

- Chartreuse, par Boudet, juillet 1950. ; au lac Crozet, Belledonne, Isère, par Espine, août 1969. Récolté au col des Aravis, Savoie par Coquillat, août 1934. Récolté au col de Lessy, Petit-Bornand-les-Glières, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1985. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Centaurea acutifolia* Jordan, 1851b, p. 316. ; 1852, p. 105. = *Centaurea pectinata* var. *acutifolia* (Jord.) Briq., 1902, p. 94. (Centauree pectinée), INPN. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Centaurea comata* Jordan, 1851b, p. 317. = *Centaurea pectinata* L., 1753, p. 1287. (Centauree pectinée). INPN. Herbier SLL : Récolté à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Mérit, mai 1929. ; au Mont Aigoual, Gard, par Boudet, août 1961. ; aux dentelles de Montmirail, Vaucluse par Espine, juin 1966. Récolté au mont Aigoual, Gard par Ronot, juillet 1979. ; à Vallespir, Pyrénées-Orientales, par Ronot, mai 1993. ; au mont Mézenc, Ardèche par Ronot, septembre 1996. vallée de Conflent, Pyrénées-Orientales par Ronot, juillet 2001. = *Centaurea fuscata* Jordan, 1851b, p. 316. ; 1852, p. 105. = *Centaurea rufescens* Jord., 1752, p. 107.
- Centaurea hanrii* Jord., 1850, p. 125.
 - Centaurea leucophaea* Jord., 1847, p. 64. ; 1850, p. 119.
 - Centaurea lugdunensis* Jordan, 1847, p. 49. ; 1850, p. 104. = *Centaurea triumfettii* subsp. *lugdunensis* (Jord.) Dostál, 1976, p. 209.
 - Centaurea mureti* Jordan, 1851b, p. 319. = *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* L. 1753, p. 914.
- Centaurea nemoralis* Jordan, 1851b, p. 315. ; 1852, p. 104. = *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis* (Jord.) Gremlí, 1874, p. 249. = *Centaurea decipiens* Thuill., 1799. (juillet 1973. ; Centauree trompeuse). INPN. Herbier SLL : Récolté à Boffres, Ardèche par Boudet, août 1958 ; à Seyssuel, Isère par Espine, juillet 1966. ; à Alix, Rhône par Espine, août 1966. ; Récolté à Luxeuil-les-Bains, en Dombes, Ain par Coquillat, septembre Haute-Saône, par Coquillat, septembre 1932. ; et Janvier 1959. ; à Izernore, Ain par Coquillat, août 1943. ; à St-Marcel-en-Dombes, Ain, par Coquillat, septembre 1946. ; à Poule-les-Echarmeaux, Rhône par Coquillat, juin 1954. ; au col de Bleine, Alpes-Maritimes par Desmure août 1987. ; à Fouras, Charente-Maritime par Borel, août 1973. ; Récolté dans le massif de l'Aubrac, Lozère par Ronot, juillet 1971. ; à Cheust, Hautes-Pyrénées par Ronot, ; à Valgaudemar, Hautes-alpes par Ronot, à Vallières, Metz, Moselle par Ronot, juillet 1992.
- Centaurea polycephala*. 1847, p. 67. ; 1850, p. 122. = *Centaurea paniculata* subsp. *polycephala* (Jord.) Nyman, 1879, p. 426. (Centauree à têtes nombreuses, Centauree à nombreux capitules, Centauree polycéphale). INPN.
 - Centaurea rigidula* Jord., 1847, p. 69. ; 1850, p. 124. = *Centaurea paniculata* subsp. *rigidula* (Jord.) Dostál, 1976, p. 199. = *Acrolophus rigidulus* Fourr., 1869, p. 97.
 - Centaurea semidecurrens* Jord., 1847, p. 52. ; 1850, p. 107. = *Centaurea triumfettii* subsp. *semidecurrens* (Jord.) Dostál, 1976, p. 209.
- Centaurea supina* Jordan, 1851b, p. 319.
- Centaurea subalpina* Jordan, 1851b, p. 320.
- Centaurea vallesiaca* Jordan, 1851b, p. 322.
- Centranthus lecoquii* Jordan, 1851b, p. 287.

Coronilla extensa Jordan, 1851b, p. 272.

Dianthus graniticus Jordan, 1849, p. 13. (Œillet du granite, Œillet des terrains granitiques). **INPN. Herbar SLL : Récolté à St-Just-St-Rambert, Loire par les frères Maristes, juillet 1876. ; à Arlempdes, Haute-Loire par Boudet, août 1959. ; Récolté à ?, Ardèche, par Coquillat, juillet 1960. ; à Lamastre, Ardèche par Espine, juin 1967. ; à Privas, Ardèche par Borel, juillet 1982. ; Vallée de l'Eyrieux, Ardèche par Desmure, septembre 1982. ; à Landos, Haute-loire par Desmure, juillet 1985. ; à Jaujac, Ardèche par Desmure, juillet 1987. Récolté à Arlempdes, Haute-Loire et St-Agrève, Ardèche par Ronot, juillet 1974. ; au Massif du Pilat, Loire par Ronot, juillet 2000. = *Dianthus hirtus* subsp. *graniticus* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1896, p. 177. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.**

Dianthus saxicola Jordan, 1851b, p. 240.

Diopogon Jord. & Fourr., 1868, p. 46. = ***Sempervivum*** L., 1753, p. 464. **INPN. Genre. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.**

–•*Dorycnium decubens* Jord., 1847, p. 218.

–•*Dorycnium gracile* Jord., 1846. ; 1847, p. 228.

Erysimum augustanum Jord., 1864, p. 159. = *Erysimum segusianum* Jord., 1864, p. 158. = *Erysimum helveticum* (Jacq.) DC., in Lamarck & Candolle, 1805, p. 658. ***Erysimum rhaeticum*** (Schleich. ex Hornem.) DC., 1821, p. 503. **INPN. (Vélar de Rhétie, Vélar des Alpes rhétiques, Vélar de Suisse). Herbar SLL : Récolté crête de la montagne de Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997. = *Erysimum longifolium* subsp. *helveticum* Rouy & Foucaud, 1895, p. 33. = *Erysimum longifolium* var. *segusianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895, p. 33. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.**

Erodium althaeoides Jordan, 1851b, p. 252.

Erodium arenarium Jordan, 1851b, p. 255.

Erodium carioti Jordan, 1851b, p. 260. « celui ex seminibus plantae massiliensis à D. Cariot datis ».

Erodium carneum Jordan, 1851b, p. 258.

Erodium lebeli Jordan, 1851b, p. 259.

Erodium parviflorum Jordan, 1851b, p. 257.

Erodium provinciale Jordan, 1851b, p. 262.

Erodium subtrilobum Jordan, 1851b, p. 253.

Erodium subalpinum Jordan, 1851b, p. 256

Erodium tolosanum Jordan, 1851b, p. 261.

Erodium triviale Jordan, 1851b, p. 254.

Erophila brachycarpa Jordan, 1851b, p. 220.

Erophila glabrescens Jordan, 1851b, p. 221.

Erophila hirtella Jordan, 1851b, p. 221.

Erophila stenocarpa Jordan, 1851b, p. 222.

Erophila majuscula Jordan, 1851b, p. 224.

Euphorbia salicetorum Jordan, 1851b, p. 349.

Euphrasia campestrestis Jordan, 1851b, p. 342.

Euphrasia condensata Jordan, 1851b, p. 346.

Euphrasia cuprea Jordan, 1851b, p. 347.

Euphrasia maialis Jordan, 1851b, p. 345.

Euphrasia Montana Jordan, 1851b, p. 343.

Euphrasia puberula Jordan, 1851b, p. 344.
Euphrasia rigidula Jordan, 1851b, p. 345.
Fragaria dumetorum Jordan, 1851b, p. 276.
Fumaria boraei Jordan, 1849. *Cat. Gren.*, in Jordan, 1851b.
Fumaria laggeri Jordan, 1851b, p. 218.
Fumaria glauca Jordan, 1851b, p. 219.
Galium dumetorum Jordan, 1851b, p. 289.
Galium myrianthum Jordan
Galium viridulum Jordan, 1851, p. 290.
Galium pallidulum Jordan, 1851b, p. 291.
Galium rubidum Jord. = *Galium obliquum* Vill. 1779. (Gaillet oblique). **INPN**.
Galium tenuicaule Jordan, 1851b, p. 292.
Galium rigidum Villars, in Jordan, 289.
Galium rubicolum Jordan, 1851b, p. 292.
Galium viridulum Jordan, 1851b, p. 290.
Gallitrichum anglicum Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum arvale* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum maculatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum ptychophyllum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rosulatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rubellum* Jord. & Fourr., 1867, p. 20. = *Gallitrichum stereocaulon* Jord. & Fourr., 1867, p. 19. = *Gallitrichum verbenacum* (L.) Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum virgatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum candollei* Timb.Lagr., 1870, p. 238. *Mém. Acad. Sci. Toulouse*, sér. VII, II. = **Salvia verbenaca** L., 1753, p. 25. **Herbier SLL : Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par les Maristes, avril 1874 et mai 1876. ; à Rochemadon, Rhône par Ecole normale du Rhône juin 1899. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1936. ; à Alger, Algérie par Boudet, mai 1944 (2 parts). ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1944. ; à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet, avril 1953. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Mérit octobre 1963. ; à Larnas, Ardèche par Espine, mai 1969. ; à Bourgouin-Jallieu par Espine, mai 1969. ; Cloars-Carnoet, Finistère par Boudet, octobre 1976. ; Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet ? ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? ; dans le Rhône par Boudet, mai 1947. Récolté abbaye du thoronnet, Var par Ronot, avril 197. ; à Port-Louis, Morbihan par Ronot, juin 1986. ; à Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot ; maris 1991. ; vallée du Dadès, Maroc par Ronot, avril 1999. ; à Aguelmane Afnouri, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; Causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010.** = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = = *Salvia anselmii* Sennen, 1932, p. 9. = *Salvia barcinonensis* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia discolor* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia domenechii* Sennen, 1914, p. 245. = *Salvia electa* Sennen, 1932, p. 10. = *Salvia eriocaulis* Sennen, 1932, p. 6. = *Salvia gracilis* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia horminoides* var. *pinnatiloba* Sennen, 1932, p. 12. = *Salvia intricata* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia erosa* Desf., 1815, p. 68. = *Salvia fontii* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia mediterranea* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia subscaposa* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia verbenaca* subsp. *claudi* Sennen, 1936, p. 27. =

Salvia theodori Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia verbenaca* var. *laxispica* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia verbenaca* var. *serrata* Sennen, 1916, p. 241. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909, p. 327. = *Salvia mixta* Timb.-Lagr., 1870. = *Salvia oblongata* De Not. = *Salvia verbenaca* subsp. *battandieri* Maire, 1931, p. 18. = *Salvia verbenaca* subsp. *clandestina* (L.) Batt., 1889, p. 688. = *Salvia verbenaca* subsp. *ochroleuca* (Coss. & Balansa) Maire, 1934, p. 643. = *Salvia verbenaca* var. *bicolor* Maire, 1930, p. 12. = *Salvia verbenaca* var. *ovatocrenata* Pau, 1928, p. 157. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Genista lugdunensis Jordan, 1851b, p. 263.

Geranium mediterraneum Jordan, 1851b, p. 251.

Geranium multiflorum Jordan, 1848 mss. Cat. Dijon ; Jordan 1851b, p. 250.

Geranium purpureum subsp. *forsteri* Vill. = *Geranium purpureum* subsp. *purpureum* Vill. = *Geranium mediterraneum* Jord., 1851, p. 251. = *Geranium minutiflorum* Jord., 1851, p. 250. = *Geranium modestum* Jord., 1849, p. 16. = *Geranium purpureum* var. *scopulicola* Jord. = *Geranium robertianum* var. *scopulicolum* Jord. = *Geranium scopulicolum* Jord., 1862, p. 605. = *Geranium semiglabrum* Jord. = *Geranium simile* Jord., 1862, p. 606. = *Geranium villarsianum* Jord., 1849, p. 16. = *Robertium modestum* Jord. = *Geranium robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Nyman., 1878, p. 138. = ***Geranium purpureum*** Vill., 1786, p. 272. (Géranium pourpre). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Bourgouin-Jallieu, Isère par Espine, mai 1967. Récolté le Cap, Antibes, Alpes-Maritimes par Coquillat, avril 1961. ; à Villeneuve-lès-Avignon, Gard par Borel, mai 1971. ; à Virignin, Ain par Desmure, mai 1989. Récolté à Albères, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; le plateau, Crémieu, Isère par Ronot, mai 1995.** = *Geranium intricatum* Gren. = *Geranium purpureum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium purpureum* var. *genuinum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *modestum* (Jord. ex Fourr.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *semiglabrum* (Jord. ex Boreau) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *simile* (Jord.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *villarsianum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *genuinum* Rouy. = *Geranium robertianum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *villarsianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Fourr.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) DC., 1805, p. 853. = *Geranium robertianum* var. *villosulum* Pau, 1934, p. 97. = *Geranium semiglabrum* subsp. *purpureum* (Vill.) Sennen, 1928. = *Robertium minutiflorum* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium purpureum* (Vill.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium semiglabrum* (Jord. ex Boreau) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium simile* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351.

Geranium villarsianum Jordan, 1949, *Cat. Gren.*, in Jordan, 1851b.

Glenea flava Jordan, 1895.

–*Helianthemum velutinum* Jord., 1846, p. 35.; 1847, p. 193. = ***Helianthemum apenninum*** subsp. ***apenninum*** (L.) Mill., 1768. (Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de polium). **INPN.** = *Helianthemum calcareum* Jord., 1849, p. 16. Magnoliopsida, Malvales, Cistaceae.

Heracleum pratense Jordan, 1851b, p. 285.

Heracleum stenophyllum Jord., 1849. = *Heracleum stenophyllum* subsp. *angustatum* (Jordan ex Boreau) Berher, 1887. = *Heracleum carneiflorum* Gandoger 1875, p. 102. = ***Heracleum sphondylium*** L. 1753. (Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce). **INPN.** Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.

Hieracium oenochroum Jordan Borel

Hyacinthus albulus Jordan, 1851b, p. 351.

Hyacinthus provincialis Jordan, 1851b, p. 350.

Hypericum lineolatum Jordan

Iberis deplexifolia Jordan, 1851b, p. 224.

Iberis lamottii Jordan, 1851b, p. 224.

Iberis stricta Jordan *Obs. fr.* in Jordan, 1851b, p. 358.

Iberis boppardensis Jordan, 1847. = *Iberis collina* Jord., 1847, p. 57. = *Iberis deflexifolia* Jord., 1852, p. 224. = *Iberis delphinensis* Jord., 1864, p. 286. = *Iberis lamottii* Jordan, 1852. = *Iberis leptophylla* Jordan, 1864. = *Iberis maialis* Jordan, 1847. = *Iberis stricta* Jordan = *Iberis villarsii* Jordan. = *Iberis timeroyi* Jordan, 1847, p. 54. **INPN.** (*Iberis* de Timeroy). **Herbier SLL : Récolté à Chatelans-Annoisin, Isère par Coquillat, mai 1853.** = *Iberis intermedia* subsp. *timeroyi* (Jord.) Nyman, 1878. = *Iberis intermedia* f. *delphinensis* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895. = ***Iberis linifolia*** L., 1759. = *Iberis intermedia* subsp. *beugesiacae* J.-M.Tison. = *Iberis intermedia* subsp. *dunalii* (Bubani) O.Bolòs & Vigo, 1974, p. 75. = *Iberis intermedia* subsp. *beugesiacae* J.-M.Tison, 2003, p. 463. = *Iberis intermedia* subsp. *timeroyi* (Jord.) Nyman, 1878. = *Iberis intermedia* subsp. *timeroyi* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895, p. 133. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Ionosmanthus Jord. & Fourr., 1869, p. 13. = ***Ranunculus*** L., 1753, p. 548. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Lactuca dubia Jordan, 1851b, p. 330.

Lactuca schimperii Jordan, 1851b, p. 330.

Lathyrus pyrenaicus Jordan, 1849a, p. 75. = ***Lathyrus sylvestris*** L. Gesse des bois, Grande Gesse. **INPN.** = *Lathyrus variegatus* Gilibet = *Lathyrus sylvestris* proles *pyrenaicus* (Jord.) Rouy, 1899. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Linaria bourgaei Jordan, 1851b, p. 340.

Linaria lapeyrousiana Jordan, 1851b, p. 340.

Linaria petraea Jordan, 1851b, p. 341.

Lotus delorti Timbal mss. In Jordan, 1851b, p. 269. « Delort Mialhe missae in horto meo colui et observavi ». Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Lotus pilosus Jordan, 1851b, p. 271.

Lotus symmetricus Jordan, 1851b, p. 270.

Lythrum salzmanni Jord., 1847, p. 42. ; 1850, p. 97. = ***Lythrum tribracteatum*** Spreng., 1827. (Salicaire à trois bractées, Lythrum à trois bractées, Lythrum de Salzmann, Salicaire de Salzmann). **INPN. Herbar SLL : Récolté à ?, Gard par les frères Maristes, septembre 1853.**

Medicago depressa Jordan, 1848

Medicago morisiana Jordan, 1851b, p. 264.

Medicago timeroyi Jordan, 1848.

Melilotus permixta Jordan, 1851b, p. 266.

Melilotus tommasinii Jordan, 1851b, p. 266.

Myosotis balbisiana Jordan, 1851b, p. 339. **INPN.** (*Myosotis* de Balbis). = *Myosotis discolor* subsp. *balbisiana* (Jord.) O.Bolòs & Vigo, 1983, p. 91. = *Myosotis lutea* subsp. *balbisiana* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = *Myosotis versicolor* proles *balbisiana* (Jord.) Rouy, 1908. = *Myosotis versicolor* var. *balbisiana* (Jord.) Corb., 1894. = *Myosotis versicolor* var. *lutea* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.

Myosotis balbisiana Jord. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (France). Collection : Plantes vasculaires (P). Collection Cosson E. Spécimen P00619044 Localité originale : Lyon, à Limonest. Nom du récolteur : A. Jordan.

Myosotis udicola Jordan

Nigella bourgaei Jordan 1851b, p. 213.

Nigella gallica Jordan 1851b, p. 214.

Oligosporus brachypyllus Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus brevicaulis* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus collinus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus erythrocladus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus floribundus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus fuscatus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus griseus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus implexus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus laxatus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus monticola* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus orophilus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus pubescens* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus stenocladus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus suberectus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus subsericeus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus tenuifolius* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus virescens* Jord. & Fourr., 1868. = ***Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Montluel, Ain par Balbis, juin 1821. ; à Montluel, Ain par Valuy, septembre 1821. ; à Oullins, Rhône par Roffavier, septembre 1822. ; à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme par les Maristes, août 1865. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1870. ; à Sathonay, Rhône par Ecole normale du Rhône, septembre 1898. ; à Gerland, Lyon, Rhône par Merit, septembre 1929. ; à Jons, Rhône par Espine, septembre 1966. ; à Franconville, Val d'Oise par Hervé Bazin, septembre 1965. ; Cultivé dans le Rhône par Mme Lortet, septembre 1822. Récolté à Breil-sur Rpya, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1983. ; à Arvieux, Hautes-alpes par Ronot, septembre 1985. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère par Ronot, août 1886. ; à forêt de Finges, Valais Suisse par Ronot, août 1992. ; à Lanchâtra, St-christophe-en-Oisans, Isère par Ronot, août 1996. ; à la grande Motte, Hérault par Ronot, septembre 1999. ; dans les dunes, Soulac-sur-mer,**

Grionde par Ronot, mai 2004. Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Coquillat, juillet 1963. = *Absinthium campestre* (L.) Dulac, 1867. = *Artemisia campestris* var. *argyrea* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *brevicaulis* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *collina* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *fuscata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *fuscata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *monticola* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *stenoclada* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Onobrychus collina Jordan, 1851b, *Cat. Gren.* ; 1851, p. 274.

Onobrychus decumbens Jordan, 1851b, p. 275.

Orchis hanrii Jord., 1846. = *Orchis tridentata* subsp. *hanryi* (Jord.) Rouy, 1912. = *Orchis tridentata* subsp. *lactea* (Poir.) K.Richt., 1890. = *Orchis tridentata* subsp. *hanryi* (Jord.) Rouy, 1912. = *Orchis hanrici* Hénou, 1846c, p. 721. « Elle a été trouvée pour la première fois dans la forêt des Maures (Var), par M. Hanri, botaniste distingué qui habite le Luc. » = ***Neotinea lactea*** (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 (Orchis laiteux, Orchis lacté). INPN. = *Orchis lactea* Poir., 1798. = *Orchis tridentata* var. *acuminata* (Desf.) Gren. & Godr., 1856. = *Orchis acuminata* Desf., 1799. = *Orchis tridentata* subsp. *acuminata* (Desf.) Douin, 1931. Asparagales, Orchidaceae.

Papaver modestum Jordan, 1851b, p. 215.

Peplis timeroyi Jord., 1846, p. 83. ; 1847, p. 241. = ***Lythrum borysthenicum*** (Schrank) Litv., 1917. (Salicaire du Borysthène, Salicaire de Boreau, Péplis dressé, Péplis de Boreau, Pourpier d'eau du Dniepr). INPN. **Herbier SLL : Récolté à le Cannet-des-Maures, Var, par les frères Maristes, avril 1868. Récolté à Roquehaute, Vias, Hérault par Desmure, juin 1984.** Magnoliopsida, Myrtales, Lythraceae.

Petasites pratensis Jordan, 1851b, p. 314.

Phleum praecox Jord., 1854. = *Phleum alpinum* L. subsp. *trabutii* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 23. « Nous sommes heureux de dédier cette plante remarquable au Dr L. Trabut, dont les travaux sur les Graminées nord-africaines sont devenus classiques ». = ***Phleum pratense*** L., 1753. (Fléole des prés). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Pierre-Bénite, Rhône par Roffavier, juillet 1816. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Aunier, août 1821. ; à Bron, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; à Plan de Vaise, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1929. ; à Rochecardon, Rhône par Roffavier, Juin 1835. ; à Rians, Var par les frères Maristes, juin 1867. ; à Chavanay, Loire par les frères Maristes, juillet 1872. ; à Aveize, Rhône par les frères Maristes, juin 1875. ; à St-Severin, Parmillieu, Ain par Espine, juin 1967. ; à Virieu-le-Grand par Espine, juillet 1969. ; à Décines, Rhône par Boudet, juillet 1977. ; à La Castilla, Var par Hervé-Bazin septembre 1983. ; Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1943. ; vallée du Doux, Ardèche par Coquillat, juin 1948. ; à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, par Gianquinto, août 1952. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1946. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, juillet 1972. Récolté à Saint-Paul-en-Forêt, Var par Ronot, juin 1991. ; aux Clots, champoléon, Hautes-alpes, juillet**

1995. ; au chalet du Gioberney, La Chapelle-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997. = *Phleum ciliatum* Gilib., 1792. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Phleum serotinum Jordan, 1851b, p. 352.

Picris gracilis Jordan, 1851b, p. 324.

Picris pinnatifida Jordan, 1851b, p. 323.

Plantago fuscescens Jordan

Plantago timali Jordan, 1851b, p. 349.

Potentilla clementi Jordan, 1851b, p. 281.

Potentilla confinis Jordan, 1851b, p. 279

Potentilla gentilis Jordan, 1851, p. 280.

Potentilla subrecta Jordan, 1851b, p. 276.

Potentilla tenuiloba Jordan, 1851b, p. 278.

Ranunculus boraeanus Jord., 1847. = *Ranunculus pascuicola* Jord., 1860. =

Ranunculus tomophyllus Jord., 1860. = *Ranunculus rivularis* Arv.-Touv.,

1883. = *Ranunculus cammarifolius* Arv.-Touv., 1871. = ***Ranunculus***

acris L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq).

INPN. Herbar SLL : Récolté à Oullins, Rhône par Roffavier, avril 1822. ; à

Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1830. ; à Riez, Alpes-de-

Haute-Provence par Roffavier, juin 1840. ; à Aveize, Rhône par les

Maristes, juin 1875 et juin 1878. ; à Melle, Deux-Sèvres par Mehu, avril

1870. ; à Chapeyri, Haute-Savoie par Pollier juin 1882. ; à

Champagneux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; à Aulas, Gard par

Mérit, mai 1937. ; à Versailles, Yvelines par Hervé-Bazin, mai 1972. ; à

Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, avril 1975. ; à Arvieux, Hautes-

Alpes par Boudet, ? ; à Rontalon, Rhône par Espine, mai 1966. ; à

Brigniais, Rhône par Valuy ? Récolté à Vaulx-en-Velin, Rhône par

Coquillat, avril 1931. ; à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, septembre

1940. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. Récolté à

Drumettaz, Savoie par Ronot, avril 1989. ; à Meyrié, Isère par Ronot,

avril 2001. = *Ranunculus silvaticus* Vill., 1779. = *Ranunculus silvaticus*

Vill., 1779. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

-•*Ranunculus monspessulanus* Jord. = ***Ranunculus monspeliacus*** subsp.

monspeliacus L. 1753, p. 533. = *Ranunculus albicans* Jord., 1847, p.

10. = *Ranunculus cylindricus* Jord., 1861, p. 249. = *Ranunculus gonnetii*

Jord., 1861, p. 433. = *Ranunculus lugdunensis* Jord., 1861, 431. =

Ranunculus monspessulanus Jord., 1861, p. 432.

Ranunculus radicescens Jordan, 1851b, p. 213. = *Ranunculus serpens*

Schrank, 1789, in Baier, p. 101. **INPN. Herbar SLL : Récolté à Oullins,**

Rhône par Roffavier, août 1820. ; à Oullins, Rhône par Mme Lortet, mai

1824 (2 exemplaires) ; à Gap, Hautes-Alpes par Roffavier, juillet 1845 ;

à Gers (rivière), Lot-et-Garonne par les Maristes, mai 1874. ; dans l'Oise

par les Maristes, mai 1874. ; à Montfort-l'Amaury, Yvelines par les

Maristes, juin 1876. ; à Prémillieu, Ain par Mérit, juin 1934. ; au col du

Béal, Chalmazel, Loire par Espine, août 1971. ; à St-Etienne-en-

Dévoluy, Hautes-Alpes par Espine, septembre 1971. ; à Crémieu, Isère

par Espine, ? Récolté à St-Véran, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ;

à Saoubiste, Laruns, Hautes-Pyrénées par Ronot, juin 1988. =

***Ranunculus polyanthemus* subsp. *serpens* (Schrank) Baltisb., 1988, p.**

293. = *Ranunculastrum radicescens* (Jord.) Fourr., 1868, p. 324. = *Ranunculus breyninus* var. *radicescens* (Jord.) Braun-Blanq., 1933, p. 564. = *Ranunculus lecoqii* Boreau, 1857. = *Ranunculus nemorosus* subsp. *radicescens* (Jord.) P.Fourn., 1928. = *Ranunculus timbalii* Mabillet & Gaudefroy, 1874, p. 216.
- Romulea Requierii*** Parl., 1860, p. 248. **INPN.** = *Bulbocodium requienii* (Parl.) Kuntze, 1891, p. 700. = *Romulea atrovioacea* Jord., 1903, p. 44. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
- Sagina densa* Jord., 1846, p. 49. ; 1847, p. 207. = ***Sagina maritima*** Don **Herbier SLL : Récolté dans le Rhône par Jordan, mai 1843. Récolté à Roscoff, Finistère par Ronot, juin 2012.** = *Sagina debilis* Jord., 1846, p. 50. ; 1847, p. 208. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Sagina muscosa* Jordan, 1851b, p. 243.
- Saussurea leucantha* Jord., 1842, p. 2. = *Saussurea depressa* var. *leucantha* (Jord.) St.-Lag., 1889, in Cariot, p. 439. = DC., 1810, p. 198. (Saussurée des Alpes, Pompe des Alpes). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Mont Cenis, Savoie par Roffavier, juillet 1826 et par ?, août 1826. ; à Val d'Isère, Savoie par Espine, novembre 1968. ; à Ceillac, Hautes-Alpes par Boudet, novembre 1974.** = *Saussurea pohlei* Gand., 1910, p. 533. = *Saussurea pujolica* Costa, 1877, p. 47. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- alpestris* Jordan, 1851b, p. 295.
- Scabiosa breviseta* Jordan, 1851b, p. 312.
- Scabiosa brigantiaca* Jordan, 1851, p. 308.
- Scabiosa candidans* Jordan, 1851b, p. 310.
- Scabiosa cinerascens* Jordan, 1851b, p. 300.
- Scabiosa glabrescens* Jordan, 1851b, p. 293.
- Scabiosa vestita* Jordan, 1851b, p. 297.
- Scabiosa velutina* Jordan, 1851b, p. 298.
- Scabiosa patens* Jordan, 1851b, p. 305.
- Scabiosa pratensis* Jordan, 1851b, p. 302.
- Scabiosa pubescens* Jordan, 1851b, p. 301.
- Scabiosa sericea* Jordan, 1851b, p. 309.
- Scabiosa spreata* Jordan, 1851b, p. 303.
- Scabiosa tenuisecta* Jordan, 1851b, p. 307.
- Seseli glaucescens* Jordan, 1851b, p. 284.
- Sanguisorba serotina* Jordan, 1851, p. 282.
- Sideritis nemausensis* Jord. & Fourr., 1869, p. 137. = *Sideritis hirsuta* f. *tomentosa* (Pouyr.) Rouy, 1909. = *Sideritis hirsuta* var. *altilabra* Pau. = *Sideritis hirsuta* var. *microphylla* Sennen, 1911. = *Sideritis hirsuta* var. *vallisoletana* Sennen & Pau, 1907, p. 464. = *Sideritis vulgaris* (Willk.) Coulomb & J.-M.Tison, 2010. **INPN.** = *Sideritis adjecta* Gand., 1889. = *Sideritis andalusica* Gand., 1889. = *Sideritis aragonensis* Gand., 1889. = *Sideritis borderei* Gand., 1889. = *Sideritis conferta* Gand., 1889. = *Sideritis elongantula* Gand., 1889. = *Sideritis granatensis* Gand., 1889. = *Sideritis hispanorum* Gand., 1889. = *Sideritis hospita* Gand., 1889. = *Sideritis laciniosa* Gand., 1889. = *Sideritis minutifolia* Gand., 1889. = *Sideritis murcica* Gand., 1889. = *Sideritis obtusissima* Gand., 1889. = *Sideritis oenodonta* Gand., 1889. = *Sideritis sarracenorum* Gand., 1889. = *Sideritis segobrigensis* Gand., 1889. = *Sideritis sparsipila* Gand.,

1889. = *Sideritis tenuipubens* Gand., 1889. = *Sideritis zubiae* Gand., 1889. = *Sideritis hirsuta* L. var. *maroccana* Coss. In Battandier, 1919, p. 69. *Contr. Fl. Atl.* = ***Sideritis hirsuta*** L., 1753, p. 575. (Crapaudine hirsute, Crapaudine velue, Crapaudine hérissée). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Narbonne, Aude par Roffavier, absence de date. ; à Quillan, Aude par les frères Maristes, juin 1876. ; Récolté à Villaseca, Espagne par Borel, août 1977. ; à la montagne d'Alaric, Aude par Desmure, juin 1984. Récolté à Villesèque-des-Corbières, Aude par Ronot, mai 2006. ; au col de Perbes, Pyrénées espagnoles par Ronot, juillet 1998. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Silene bryoides Jordan, 1851b, p. 241.

Silene glabeosa Jordan, 1851b, p. 242.

Silene permixta Jordan, 1851b, p. 243.

Stellaria boreana Jordan, 1851b, p. 244.

• ***Sonchus glaucescens*** Jord., 1847, p. 75. ; 1850, p. 128. **Herbar SLL :** Récolté à la Tour Fondue, Giens, Var, par Ronot, mars 1975. ; au cap Croisette, Les Goudes, Marseille, Bouches-du-Rhône par Ronot, avril 2001.

Taraxacum affine Jordan, 1851b, p. 324.

Taraxacum commutatum Jordan, 1851b, p. 327

Taraxacum maculatum Jordan, 1851b, p. 328.

Taraxacum rubrinerve Jordan, 1851b, p. 326.

Taraxacum udum Jordan, 1851b, p. 325.

Teucrium ochroleucum Jordan, 1851b, p. 348.

- *Thalictrum alpicola* Jord., 1861, p. 412. = *Thalictrum elongatum* Jord. = *Thalictrum nitidulum* Jord., 1847, p. 17. = *Thalictrum badalii* Pau = *Thalictrum catalaunicum* Pau, 1891, p. 111. = *Thalictrum columnare* var. *acutibulum* Senn. & Pau, 1911a, p. 103. = *Thalictrum ceretanum* Sennen, 1926, p. 55. = *Thalictrum columnare* (Costa) Sennen & Pau, 1912, p. 180. = *Thalictrum columnare* var. *acutibulum* Sennen & Pau, 1912. = *Thalictrum columnare* var. *obtusilobum* Sennen & Pau, 1912. = *Thalictrum acutibulum* (Sennen & Pau) Sennen & Pau = *Thalictrum obtusilobum* (Sennen & Pau) Sennen = ***Thalictrum simplex*** subsp. ***simplex*** L., 1755, p. 191. (Pigamon simple, Pigamon à tiges simples). **INPN.** = *Thalictrum gaussenii* Sennen. = *Thalictrum costae* Timb.-Lagr., 1878, p. 14. = *Thalictrum costae* var. *gracile* Rouy, 1887. = *Thalictrum flavum* subsp. *costae* (Timb.-Lagr.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 35. = *Thalictrum flavum* var. *gracile* (Rouy) Rouy & , 1893, p. 35. = *Thalictrum gallicum* subsp. *nitidulum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 31. = *Thalictrum simplex* subsp. *alpicola* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 28. = *Thalictrum subfalcatum* Rouy & Foucaud, 1893, p. 26. = *Thalictrum flavum* var. *columnare* Costa, 1873, p. 21. = *Thalictrum flavum* var. *exstipellum* Costa, 1873, p. 21. = *Thalictrum simplex* var. *columnare* (Costa) Costa. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

- *Thalictrum eminens* Jord., 1847, p. 4. ; 1850, p. 60. = *Thalictrum ambigens* Jord. 1861, p. 406. = *Thalictrum arnaudiae* Jord., 1861, p. 399. = *Thalictrum arrigens* Jord., 1861, p. 403. = *Thalictrum brevepubens* Jord., 1861, p. 401. = *Thalictrum calcareum* Jord., 1847, p. 9. ; 1850, p. 65. = *Thalictrum dumulosum* Jord., 1861, p. 404. = *Thalictrum elegans*

- Jord., 1834, p. 7. ; 1850, p. 63. = *Thalictrum expansum* Jord., 1847, p. 6. ; 1850, p. 62. = *Thalictrum frutetorum* Jord., 1861, p. 401. = *Thalictrum macilentum* Jord., 1861, p. 399. = *Thalictrum majus* var. *elegans* Jord. = *Thalictrum monticola* Jord., 1861, p. 392. = *Thalictrum obscuratum* Jord., 1861, p. 398. = *Thalictrum olidum* Jord., 1861, p. 390. = *Thalictrum propendens* Jord., 1861, p. 405. = *Thalictrum pyrenaicum* Jord., 1861, p. 398. = *Thalictrum thamnophilum* Jord., 1861, p. 402. = *Thalictrum tortuosum* Jord., 1910, p. 406. = *Thalictrum virgultorum* Jord., 1861, p. 403. = ***Thalictrum minus*** subsp. ***saxatile*** DC. ex Ces., 1844, p. 285. (Pigamon des rochers, Petit pigamon des rochers, Pigamon du mont Olympe). **INPN**. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Thalictrum abortivum* Jord., 1864, p. 39. = *Thalictrum godronii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum laggeri* Jord., 1861, p. 394. = *Thalictrum medianum* Jord., 1861, p. 416. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum pyrenaicuro* Jord. = ***Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. (Pigamon mineur, Petit pigamon). **INPN**. Récolté aux îles de la Tête d'or, Lyon, par Dériard, juin 1814. ; à Tain-L'hermitage, Drôme par Balbis, juillet 1821. ; en Suisse par Mme Lortet, juillet 1827. ; aux îles de la Tête d'Or, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1829. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1865. ; à Hauteville-Lompnes, Ain par Mérit, juillet 1932. ; à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône par Boudet, juin 1955. ; à Dijon, Côte-d'Or, par Boudet, août 1955. ; à Soleymieux, Isère, juillet 1966. ; à Brotel, Isère, juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Dentelles de Montmirail, Vaucluse par Espine, juin 1970. ; à Mallevall, Isère par Espine, août 1970. ; au col de Vars, Hautes-Alpes par Balbis ? ; à Décines, Rhône par Boudet, ? Récolté à la corniche de Ceüse par Ronot, juin 1990. ; Montagne d'Aurouze, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1996. ; au val d'Escreins, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 2004. = *Thalictrum depauperatum* Arv.-Touv., 1872. = *Thalictrum longipedunculatum* Sennen. = *Thalictrum nutans* Gilib. = *Thalictrum nutans* Vill., 1786, p. 84. = *Thalictrum praeruptum* Timb.-Lagr. *Thalictrum virescens* Timb.-Lagr. = *Thalictrum silvaticum* Sennen. = *Thalictrum vergens* Sennen. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Thalictrum nitidulum* Jord., 1847, p. 17. ; 1850, p. 13. = ***Thalictrum simplex*** L., 1767, p. 78. (Pigamon simple, Pigamon à tiges simples). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à ?, par Coquillat, ? ; au bord du Rhône, Lyon Rhône par Coquillat ? ; à St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie par Coquillat, ?(2 exemplaires) ; à La Doua, Villeurbanne par Coquillat, août 1961. ; à Diebolsheim, Bas-Rhin par Gianquinto, septembre 1969. = *Thalictrum elongatum* Jord.
- Thalictrum praecox* Jord., 1847, p. 2. ; 1850, p. 58. = ***Thalictrum minus*** subsp. ***pratense*** (F.W.Schultz) Hand, 2001, p. 166. (Pigamon des prés, Grand pigamon), **INPN**.
- Thalictrum paradoxum* Jord. 1847, p. 10. ; 1850, p. 66. = ***Thalictrum xtimeroyi*** 1847, p. 14. [Pigamon de Timeroy, Pigamon de France]. **INPN**. ; 1850, p. 70. = *Thalictrum* x *silaifolium* Jord., 1861. =

- Thalictrum jordanii* F.W.Schultz ex Jord., 1847. ; Jordan 1850, p. 68. = *Thalictrum nothum* Jord., 1861, p. 407. = *Thalictrum affine* Jord., 1861, p. 410. = *Thalictrum stipellatum* Jord., 1861, p. 410. = *Thalictrum abortivum* Jord., 1848.
- *Thalictrum* ~~*x*~~*timeroyi* subsp. *Timeroyi* Jord., 1847, p. 14. = *Thalictrum jordanii* F. Schultz ex Jord., 1847. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- *Thlaspi brachypetalum* Jord. 1846, p. 5. ; 1847, p. 163. = ***Noccaea brachypetala*** (Jord.) F.K.Mey, 1973. (Tabouret à pétales courts, Noccée à pétales courts). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, août 1826. ; à La Ruchère, Chartreuse, Isère par Mérit, juin 1928. ; Récolté à Bellegarde, Ain par Espine, mai 1968. ; au col de St-Bonnet, Montmelas, Saint-Sorlin, Rhône par Borel, avril 1979. Récolté au Chapeau, La chapelle-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985.** = *Thlaspi arnaudiae* Jord. = *Thlaspi nemoricola* Jord., 1864, p. 257. = *Thlaspi rhaeticum* Jord., 1864, p. 259. = *Thlaspi salticolum* Jord., 1864, p. 255. = *Thlaspi suecicum* Jord., 1864 p. 254. = *Thlaspi verlotii* Jord., 1864, p. 255. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Thlaspi erraticum* Jordan, 1851b, p. 225. = ***Noccaea perfoliata*** (L.) Al-Shehbaz, 2014, p. 44. = *Pterotropis erratica* (Jord.) Fourr., 1868, p. 337. = *Pterotropis impropa* (Jord.) Fourr., 1868, p. 337. = *Pterotropis martialis* (Jord.) Fourr., 1868, p. 337. = *Thlaspi erraticum* Jord., 1851, p. 223. = *Thlaspi impropum* Jord., 1864, p. 250. = *Thlaspi martiale* Jord., 1864, p. 251. = *Thlaspi posteriflorum* Jord., 1864, p. 250. = *Thlaspi pratulorum* Gand., 1875, p. 50. = *Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., 1973. (Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Choulans, Lyon, Rhône par Roffavier, mars 1826. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Valuy, juillet 1835. ; au Luc, Var par les frères Maristes, avril 1865. ; à Collonges-au-Mont-d'Or, Rhône par Mehu, avril 1870. ; à St-Nizier-du-Moucherotte, Isère par Mérit, mai 1928. ; à Blida, Algérie par Boudet, mai 1934. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, avril 1939. ; à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, avril 1953. ; à Ampuis, Rhône par Espine, avril 1966. ; à Loyettes, Ain par Espine, mai 1967. ; Cultivé dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Chazey-sur-Ain, Ain par Desmure, mai 1954. ; au Mont Thou, Rhône par Borel, mai 1970. ; en Crète par Desmure, avril 1993.**
- • *Thlaspi occitanicum* Jord., 1846, p. 12. ; 1847, p. 170. = ***Noccaea occitanica*** (Jord.) F.K.Mey, 1973, p. 463.
- Thlaspi sylvestre* Jord., 1846, p. 9. = ***Noccaea caerulescens*** (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey, 1973, p. 463. (Tabouret bleuâtre, Noccée bleuissante, Tabouret sylvestre, Tabouret bleuissant). **INPN. Herbar SLL : Récolté à St-Georges-de-Reneins, Rhône par les frères maristes, avril 1872. ; au Pilat, Loire par les frères Maristes, avril 1875. ; à Rodez, Aveyron par les frères Maristes, mai 1881. ; à St-Eynards, la Chartreuse, Isère par les frères Maristes, juin 1886. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par les frères Maristes, juin 1886. ; à la Jasserie, Le Pilat, Loire par Mérit, juin 1925. ; à Brignais, Rhône par Mérit, avril 1937. ; à Brenod, Ain par Espine mai 1968. ; au Pied-Montet, Venosc, Les Deux-Alpes par Espine, juillet**

1969. ; au Puy-de-Sancy, Puy-de-Dôme par Mérit, ? ; Récolté à Nantua, Ain par Coquillat, mai 1939. ; à St-Honoré, Isère par Borel, mai 1981. = *Thlaspi ambiguum* Jord., 1850. = *Thlaspi gaudinianum* Jord., 1846, p. 14. ; 1847, p. 172. = *Thlaspi villarsianum* Jord., 1846, p. 27. = *Thlaspi vogesiaticum* Jord., 1850.
- Thlaspi virens* Jord., 1846, p. 17. ; 1847, p. 175. = *Thlaspi arvernense* Jord. = ***Noccaea virens*** (Jord.) F.K.Mey, 1973, p. 463.
- Tragopogon australis* Jordan, 1849a, p. 76. Récolté à Kouroupidiana, Crète, Grèce par Ronot, avril 2008. ; au Monastère de Toplou, presqu'île de sideros, grèce, par Rontot, avril 2012. = ***Tragopogon porrifolius*** subsp. ***porrifolius*** = *Tragopogon sinuatus* subsp. *sativus* (Gaterau) Braun-Blanq. = *Tragopogon porrifolius* L., 1753. INPN. **Herbier SLL** : à Carqueiranne, Var par Balbis, avril 1826. ; à St-Remond, Drôme par Mérit, mai 1957. ; au Rocher St-Michel, Viviers sur Rhône, Ardèche par Espine mai 1968. ; à la Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1970. ; à Orange, Vaucluse par Boudet, avril 1976. ; à Cultivé dans le Rhône par Roffavier, avril 1820. Récolté au col de Murs, Vaucluse par Borel, mai 1974. ; au col de Bleine, Alpes-Maritimes par Desmure, juillet 1988. Récolté au jardin historique, arvières-eValromey, Ain par Ronot, septembre 1999. ; au Mont Lozère, Lozère par Ronot, mai 1999. ; sur les Crêtes de Tournon-sur-Rhône, Ardèche, par Ronot, mai 2003.
- Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Trifolium lagopinum* Jordan, 1851b, p. 268.
- Trifolium pallidulum* Jordan, 1851b, p. 267.
- Trifolium rubellum* Jordan, 1851b, p. 268.
- Tristylea*** Jord. & Fourr., 1869, p. 5. Magnoliopsida, Saxifragales, Saxifragaceae.
- Tulipa alpestris* Jordan
- Tulipa billietiana* Jord., 1858. = *Tulipa didieri* Jord., 1846. = *Tulipa mauriana* Jord. & Fourr., 1866. = *Tulipa mauritiana* Jord., 1858. = *Tulipa marjolleti* E.P.Perrier & Sonjeon, 1894. (Tulipe de Marjollet, Tulipe de Perrier). INPN. = ***Tulipa gesneriana*** L., 1753. = *Tulipa media* C.Agardh.
- Viola arbotiva* Jordan, 1851b, p. 225.
- Viola arvatica* Jordan, 1851b, p. 235.
- Viola contempta* Jordan, 1851b, p. 235.
- Viola confinis* Jord. = *Viola derelicta* Jord., 1859, p. 101. = *Viola flava* Jord., 1851b, p. 236 ; 1852, p. 25. = *Viola lepida* Jord., 1851b, p. 23 ; 1852, p. 28. *Viola lepida* Jordan = *Viola lloydii* Jord. = *Viola mentita* Jord. = *Viola paillouxii* Jord. = *Viola pallescens* Jord., 1846, p. 10. = *Viola peregrina* Jord. = *Viola sagotii* Jord. = *Viola subtilis* Jord., 1859, p. 101. = *Viola variata* Jord., 1860, p. 166. ; 1851b, p. 237. = ***Viola tricolor*** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore).
- INPN. **Herbier SII** : Récolté au Pilat, Loire par Roffavier, juillet 1820. ; Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1880. ; à Décines, Rhône par Boudet, août 1927. ; à Poulligny -Notre-Dame, Indre par Boudet, avril 1942 et avril 1973. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mars 1967. ; à Issarlès, Ardèche, par Boudet, mai 1973. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, ? Récolté

Font d'Urle, Bouvante, Drôme par Ronot, juin 1993 et mai 2003..; vallée de Worth, Autriche par Ronot, juillet 1999. au sentier des bouleaux nains, Lozère par Ronot, juillet 2013. Récolté à Oullins, Rhône par Mérit, juin 1925. ; à Mallevall, Rhône par Coquillat, juin 1941. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, avril 1971. ; Vallée d'Ossou, Hautes-Pyrénées par Desmure, juillet 1985. ; à Serra de Ossa, Portugal, par Desmure, avril 1992. = *Mnemion sudeticum* Fourr. = *Viola calcarata* Vill. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaceae.

Viola consimilis Jordan, 1851b, p. 229.

Viola dumetorum Jordan, 1851b, p. 227.

Viola floribunda Jordan, 1851b, p. 230.

Viola foudراسi Jordan, 1849, p. 251. Jordan Alexis 1850. Observations sur plusieurs plantes nouvelles rares ou critiques de France. *Ann. soc. linn. Lyon*, années 1847-1849 : 247-290. = *Viola fontanesii* Jordan = ***Viola hirta*** L., 1753. INPN. (Violette hérissée). **Herbier SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône par Roffavier, avril 1830. ; à Bonnaud, Jura par les frères Maristes, mars 1874. ; à Reyrieux, Ain par Mérit avril 1931. ; à Besse-en-Oisans, Isère par Mérit, juin 1935. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, avril 1939. à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, ? et mars 1941. ; à Ste-Sévère-sur-Indre, Indre par Boudet, mars 1941. ; à Sathonay, Rhône par Boudet, avril 1939, avril 1949. ; à Saint-Bel, Rhône par Espine, avril 1967. ; à St-Martin-en-Haut, Rhône par Boudet, mars 1976. Récolté Massif du Nivollet, Savoie par Ronot, mai 1990. ; à Bourdelan, Anse, Rhône par Ronot, avril 1995. ; à Poleymieux-au-Mot-d'or, Rhône par Ronot, avril 2000.** = *Viola bergadensis* Sennen. = *Viola hirta* subsp. *baurieri* (Sennen & Gonzalo) Sennen. = *Viola hirta* subsp. *foudراسii* (Jord.) Berher, 1887. = *Viola hirta* var. *gymnocarpa* Beck. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaceae.

Viola jucunda Jordan, 1851b, p. 231.

Viola lejeunii Jordan, 1851, p. 238.

Viola luteola Jordan, 1851b, p. 238.

Viola tricolor var. *timbalii* (Jord.) Gaut., 1898. = *Viola mentita* Jord., 1860. = *Viola obtusifolia* Jord., 1852. = *Viola segetalis* Jord., 1846. = *Viola subtilis* Jord., 1860. = *Viola timbalii* Jord., 1852. = *Viola flavida* Jord., 1852. = *Viola gracilescens* Jord., 1846. = *Viola agrestis* Jord., 1846. = *Viola arvensis* Jord., 1852. = *Viola deseglisei* Jord. ex Boreau, 1857 [Fl. Centre France, ed. 3 2 : 82]. = *Viola pallescens* Jord., 1846 = ***Viola arvensis*** Murray, 1770. (Violette des champs, Pensée des champs). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Rhône (fleuve), Rhône par Roffavier, juillet 1827. ; à Lyon, Rhône par Mehu, octobre 1868. ; à Bagé-le-Châtel, Ain par Mehu mai 1869. ; à Maltat, Saône-et-Loire par les Maristes, juin 1901. ; à Vourles, Rhône par les Maristes, juillet 1919. ; à St-Haon, Haute-Loire par Boudet, octobre 1938 ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, avril 1942 et juin 1977. ; à Soldeu, Andorre par Boudet, août 1966. ; à Gerland, Lyon, Rhône par Espine, mai 1967. Récolté à Poligny, Hautes-Alpes par Ronot, avril 1993. ; à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Duerne, Rhône par Ronot, mai 1999.** = *Viola aguilaris* Sennen & Gonzalo, 1929. = *Mnemion agreste* (Jord.) Fourr., 1868. = *Mnemion*

gracilescens (Jord.) Fourr., 1868. = *Mnemon obtusifolium* (Jord.) Fourr., 1868.

Viola multicaulis Jordan, 1851b, p. 226

Viola nemoralis Jordan, 1851b, p. 232.

Viola obtusifolia Jordan, 1851b, p. 234.

Viola propinqua Jordan, 1851b, p. 229.

Viola scotophylla Jordan, 1851b, p. 227.

Viola suavissima Jordan, 1851b, p. 232. *Viola subcarnea* Jordan, 1851b, p. 228.

Viola timbali Jordan, 1851b, p. 233.

Taxons dédiés

Asperula jordani Perrier de la Bathie et Songeon

Centaurea jordania Grenier et Gordon, 1850 = *Centaurea balbisiana* subsp. *jordaniana* (Godr. & Gren.) Kerguélen. Asterales, Asteraceae *Euphrasia jordiana* Sennen, 1927. ; 1931.

- *Exochomus jordani* Mulsant, 1853h, p. 195. « J'ai dédié cette belle espèce à mon ami M. Alexis Jordan, qui s'était d'abord occupé avec succès de l'étude des insectes, étude qu'il a abandonnée pour celle des végétaux, dans laquelle il a su, par ses travaux s'élever aux premiers rangs, parmi les botanistes vivants ».

Hieracium jordanii Arvet-Touvet, 1885.

Lotus jordanii (Loret & Barrandon) Coulot, Rabaute & J.-M. Tison, 2014, p. 2. (Lotier de Jordan, Dorycnie de Jordan, Dorycnium de Jordan). **INPN. Herbar SLL : Récolté en Camargue, Bouches-du-Rhône par Borel, juin 1975.** = *Dorycnium gracile* Jord., 1846. ; 1847, p. 228. = *Bonjeanea italica* Jord., 1866, p. 12. = *Bonjeanea prostrata* Jord. & Fourr., 1866, p. 11. = *Dorycnium jordani* Loret et Barrandon, 1876, p. 175. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Neritina jordani Butter

Rosa jordani Déséglise

Sphenoptera jordani Abeille de Perrin, 1909, p. 26. Abeille de Perrin, E. (1909) Descriptions et remarques sur divers Buprestides subméditerranéens. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelle de Provence*, 1, 22-34. Coleoptera, Buprestidae

- *Thalictrum jordani* F. Schultz ex Jord., 1847. = ***Thalictrum xtimeroyi* subsp. *Timeroyi*** Jord., 1847, p. 14. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Thalictrum jordanianum F.W.Schultz 1845, p. 5. = ***Thalictrum simplex* subsp. *galioides*** (DC.) Korsh. (Pigamon faux gaillet). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Izenore, Ain par Coquillat, août 1943.**

Viola jordani Hanry, 1853.

Parts des herbiers de la SLL récoltées par Jordan A.

Sagina maritima Don **Herbar SLL : Récolté dans le Rhône, mai 1843.**