



Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies

KIEFFER Jean-Jacques

Né le 17 février 1857, Guinkirchen, Moselle.

Décédé le 30 décembre 1925 à Bichte, Moselle.

Biographie

Ecclésiastique (Abbé). Entomologiste. Cynipides, Proctotrupides, Cécidomyides, Tendipédides.

Abbé.

Docteur ès-sciences.

Professeur au collège Saint-Augustin à Bichte, Moselle.

Professeur de mathématiques et de physique dans l'enseignement catholique jusqu'à la loi de 1901.

Chasse les papillons avec son frère Léon.

Correspondant du Muséum.



L'ancien Collège Saint-Augustin à Bitche (Crédits photo : Wikipédia)

Sources biographiques

Anonyme 1922. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Bureau pour l'année 1921. Liste des membres en 1921. Dons effectués en 1921 pour les *Annales*.

- Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1921, 68 : V-LI. Kieffer (Abbé Jean-jacques), p. xxx. Cynipides, Proctotrupides, Cécidomyides, Tendipédides.
- Anonyme 1925. [Kieffer, J. J.]. *Dtsch. ent. Ztschr.*, 440.
- Anonyme 1926. [Kieffer, J. J.]. *The Entomologist's Monthly Magazine*, Third Series, London 62 (3): 44-45.
- Anonyme 1926: [Kieffer, J. J.]. *Entomological News*, Philadelphia 37: 280
- Borkent Art. World Species of Biting Midges (Diptera: Ceratopogonidae). <https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/78952>.
- Colombo Wesley D., Azevedo Celso O. 2023. Synopsis of *Trissepyris* Kieffer, 1905 (Hymenoptera, Bethyilidae), an endemic Afrotropical genus, with description of a new species. *Zoosystema*, 45 (4): 129-135.
- Darboux G. et Houard C. 1902. *Remarques à propos d'une notice critique de M. l'abbé J.-J. Kieffer*. Nîmes, la Laborieuse, 10 p.
- Fleur E. et al. 1926. [Kieffer, J. J.]. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle*, Metz 32 : 59, Portr.
- Fleur E. 1926. [Kieffer, J. J.]. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle*, Metz 31 : 78.
- Fleur E. 1929. Monsieur l'Abbé Kieffer. Professeur au Collège de Bitche (Moselle). *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, 8 (3) : 7-29.
- Gadeau de Kerville H. 1900. Description, par M. l'Abbe J. J. Kieffer, d'une nouvelle espèce de Diptère marin de la famille des Chironomides (*Clunio bicolor*) et renseignements sur cette espèce découverte par M. Henri Gadeau de Kerville dans l'anse de Saint-martin (Cote septentrionale du département de la Manche) et trouvé par M. René Chevrel a Saint Briac (Ille-et-Villaine). *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Mus. Rouen*.
- Gagné R. 1994. [Kieffer, J. J.]. *Cecidology. Journal of the British Plant Gall Society*, Leyburn 9 (1): 14-16.
- Lhoste J. 1987. *Les entomologistes français. 1750 - 1950*. Paris, INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), OPIE, 355p. abbé J.J. Kieffer, p. 138.
- Nimnie M. H. 1929. [Kieffer, J. J.]. *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, 8 (3) : 31-59.
- Nominé Henri 1925. [Kieffer, J. J.]. *Bull. Coll. St. Augustin Bitche*, Nr. 8 : 19-65, Portr.
- Nominé M. H. 1926. *À la Mémoire de M. l'Abbé J.-J. Kieffer Professeur au Collège Saint-Augustin a Bitche (Moselle) 1857-1925*. Metz, Impr. Lorraine, 4.
- Nominé H. 1928. L'Oeuvre de Jean Jacques Kieffer. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de la Moselle*, N° 23.
- Picard F. 1913. Sur le genre *Zeuxevania* Kieffer et sur les mœurs du *Zeuxevania splendidula* Costa (Hym. Evaniidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 18 (12) : 301-.
- Tavares 1926. [Kieffer, J. J.]. *Brotéria*, Lisboa (Zoologia) 23 : 126-148
- Trotter A. 1925. [Kieffer, J. J.]. *Marcellia*, 22, pp. 130-133, Portr.
- Vimmer A. 1926. [Kieffer, J. J.]. *Acta Societatis Entomologicae Cechoslovenicae*, Praha 23, pp. 73

Publications

1884. Contributions à la faune et à la flore de Bitche. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Metz*, 16e cah. (2e série) : 35-103.
- .1886a. Beschreibung neuer Gallmücken und ihrer Gallen. *Zeitschr. ges. Naturw.*, 59.
1887. Compte rendu des expériences de Hildebrand sur la fécondation des *Oxalis trimorphes*. *Bulletin mensuel - Société botanique de Lyon*, 5, 1, 1887 : 5-7.

1887. Suite aux contributions à la faune et à la flore de Bitche. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Metz*, 17e cah. (2e série) : 44-47.
- 1888a. Ueber Gallmucken und Muckengallen. *Verh. k.-k. zool.-bot. Gesell.*
- 1888b. Beitrage zur Kenntniss der Gallmucken. *Ent. Nachr.*
- 1888c. Beitrage zur Kenntniss der Gallmucken. II. Ueber Gallmucken mit I-wurzligern Cubitus. *Ent. Nachr.*
- 1889a. Neue Beitrage zur Kenntniss der Gallmucken. I. *Beschreibung neuer Gallmucken.* *Ent. Nachr.*
- 1889b. Zwei neue Gallmucken. *Wien. Ent. Zeitg.*
- 1889c. Neue Beiträge zur Kenntniss der Gallmücken [part]. *Entomologische Nachrichten*, 15: 183-194.
- 1890a. Ueber lothringische Gallmucken. *Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien.*
- 1890b. Die Gallmucken des Hornkless. *Wien. Ent. Ztg.*
- 1890c. Die Gallmucken des Besenginsters. *Wien. Ent. Ztg.*
- 1890d. Die Gallmucken der Tilia-Arten. *Ent. Nachr.*
- 1890e. Ueber Gallen und Gallmucken aus Bluthenkopfen verschiedener Compositen. *Ent. Nachr.*
- 1891a. Les dipterocécidies de Lorraine (fin). *Feuille Jeunes Nat.*
- 1891b. Die Zoocecidien Lothringens (Fortsetzung). *Ent. Nachr.*
- 1892a. Mittheilungen über Gallmucken. *Berlin. Ent. Zeitschr.*
- 1892b. Zur Kenntniss der Weidengallmucken. *Berl. Ent. Zeitschr.*
- 1892c. Beobachtungen über Gallmücken mit Beschreibung einiger neuen Arten. *Wiener Entomologische Zeitung*, 11: 212-224, 1 pl.
1893. Beitrag zur Flora Lothringens. *Botan. Centralblatt*, 55 (11) : 321-323.
1893. Matériaux pour servir à la mycologie de Bitche. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Metz*, 18e cah. (2e série) : 101-123.
1893. Troisième contribution à la faune et à la flore. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Metz*, 18e cah. (2e série) : 28-29.
1893. Mycocécidies de Lorraine. *Feuille des Jeunes Naturalistes*, 1er février.
1893. Mycocécidies de Lorraine. *Feuille des Jeunes Naturalistes*, 1er mars ; 1^{er} avril ; 1^{er} mai.
- 1894a. Une note préliminaire sur le genre *Campylomyza* (Dipt.). *Ann. Soc. Ent. France.*
- 1894b. Les oeufs des Cécidomyes. *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Mus. Rouen.*
- 1894c. Description de trois genres nouveaux du groupe *Diplosis* (Cecidomyidae). *L'Échange*, Revue Linnéenne, 10 (116) : 98.
- 1894d. Sur le groupe *Epidosis* de la famille des Cecidomyidae. *Annales de la Société Entomologique de France*, 63 : 311-336, 337-350, 2 pls.
- 1894e. Description de quelques larves de cecidomyies. *Feuille des Jeunes Naturalistes*, 24 : 83-88.
- 1894ee. Description de quelques larves de cecidomyies. *Feuille des Jeunes Naturalistes*, 24 : 119-121.
- 1894f. Ueber die Heteropezinae. Ein dipterologischer Beitrag. *Wiener Entomologische Zeitung*, 13: 200-212.
1894. Die Flechten Lothringens nach ihrer Unterlage geordnet [Les lichens de Lorraine classés selon leur substrat]. *Hedwigia*, 42 : 101-122.
- 1895a. Essai sur le groupe *Campylomyza*. *Misc. Ent.* 3 : 46-47 [1895.???.?], 57-63 [1895.???.?], 73-79 [1895.10.25], 91-97 [1895.???.?], 109-113 [1895.???.?].
- 1895b. Essai sur le groupe *Campylomyza* : diagnose de deux cécidomyies nouvelles. *Miscellaneous Entomologica*, n° 11, vol. III : 149-133.

- 1895c. Nouvelles observations sur les antennes des cécidomyies (Dipt.). *Bull. Soc. ent. France*.
- 1895d. Diagnose de deux cécidomyies nouvelles. *Miscell. Ent.*
- 1895e. Nouvelles observations sur le groupe des *Diplosis*, de description de cinq genres nouveaux (Dipt.). *Bull. Soc. ent. France*, 1895.
- 1895f. Ueber moosbewohnende Gallmückenlarven. *Ent. Nachr.*
- 1895g. Une nouvelle cecidomyie du saule (Dipt.). *Bull. Soc. Ent. France*.
1895. Note sur les Lichens de Bitche. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, 19 : 1-94.
1895. Notizen zur Flora von Bitsch und von Lothringen [Notes sur la flore de Bitsch et de Lorraine]. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1 : 18-19.
1895. Ueber die Himpel'sche Adventivflora von Metz. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 1 : 1-4.
- 1896a. Quatre nouveaux genres du groupe *Diplosis*, division du genre *Oligotrophus*. *Miscellaneous Entomologica*.
- 1896b. Zoocécidies d'Europe. Non terminé ;
- .1896c. Observations sur les *Diplosis*, et diagnoses de cinq espèces nouvelles (Dipt.). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 1896 : 382-384.
- .1896d. Diagnose de trois cécidomyies nouvelles [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. France*, 1 (9) : 216-218.
- 1896e. Neuer Beitrag zur Kenntniss der Epidosis-Gruppe. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 41: 1-44.
- 1896f. Neuer Mittheilungen über Gallmücken [Nouvelles communications sur les cécidomyies]. *Wiener. Entomologische Zeitung*, 15: 85-105.
- 1896g. Diagnose d'une nouvelle espèce de cecidomyies [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. France*.
- .1896h. Sur les cecidomyies du saule [Dipt.], description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelles. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1 (7) : 188-189.
- .1896i. Diagnoses de quelques Cynipides nouveaux [Hymén.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1 (16) : 370-371.
- .1896j. Sur la transformation de certains organes chez les larves de Cécidomyies [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1 (10) : 237-238.
- .1896k. Remarques et observations sur les filets arqués des antennes chez les *Cécidomyides* [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1 (2) : 37.
- .1896l. Diagnose de quelques Diptères du groupe *Diplosis*, recueillis en Lorraine. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1 (1) : 14-15.
- .1896m. Diagnose de deux espèces nouvelles de Cécidomyies [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1 (10) : 236-237.
- .1896n. Diagnose d'une nouvelle Cécidomyie [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.* 1 (14) : 333.
- 1897a. *Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rubsaamen und an Herrn Docenten Dr. F. Karsch nebst Beschreibung neuer Gallmücken* [Réponse au professeur de dessin Rubsaamen et au conférencier Dr. F. Karsch avec une description de nouvelles cécidomyies]. Paulinus, Trier. 21 pp.
- .1897b. Diagnoses de cécidomyies nouvelles du genre *Perrisia* Rond. [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. France*.
- .1897c. Descriptions de nouveaux Cynipides d'Europe [Hymen.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 2 (1) : 8-10.
- .1897d. Note sur les Cynipides et description d'un *Andricus* nouveau [Hymén.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 2 (6) : 122-123.
- 1898a. Notes sur les genres *Dasyneura* et *Perrisia*. *Miscellaneous Entomologica*.
- 1898b. Synopse des cécidomyies d'Europe et d'Algérie décrites jusqu'à ce jour. *Bulletin de la Société de Histoire Naturelle de Metz*, 20 : 1-64.

- .1898c. Description d'un Diptère sous-marin recueilli aux Petites-Dalles (Seine-Inférieure). *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 3 (4) : 105-108.
- .1898d. Description de deux espèces nouvelles de Cynipides [Hymén.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 3 (6) : 142-143.
- 1898e. Zoocecidiées d'Europe. *Miscell. Ent.*
- .1898f. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Sciaride [Dipt.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (9) : 194-196.
- .1898g. Description d'un Coccide produisant des galles sur *Rhamnus alaternus* et *oleoides* [Hém.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (10) : 214-215.
- .1898h. Description de deux nouveaux Torymides [Hymén.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (5) : 123-124.
- .1898i. Remarques sur les œufs des Cynipides. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 3 (7) : 159-160.
- 1899a. Énumération des Cécidies recueillies aux Petites-Dalles (Seine-Inférieure), avec description de deux Cécidomyies nouvelles. *Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen*, 4^e sér., XXXIV : 89.
- .1899b. Description d'un genre nouveau et tableau des genres européens de la famille des Chironomides [Dipt.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4(4) : 66-70.
- .1899c. Sur *Lecanium robiniarum* Douglas. [Hémipt.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 4 (9) : 158.
- .1899d. Sur le principe fondamental de la Cécidiologie. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (9) : 157.
- .1899e. Description d'une espèce nouvelle de Diptère. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4 (1) : 5-6.
- .1900a. Remarque sur deux Cécidomyies (Dipt.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, N°19 : 383.
- .1900b. Description d'un *Aulax* nouveau [Hymén.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (17) : 339-340.
- .1900c. Description d'une *Cécidomyie* nouvelle de Chine [Dipt.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (11) : 233-234. Par Kieffer J. J. & Trotter A.
- .1900d. Note sur le genre *Pristaulacus* Kieff. [Hymén.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 5 (17) : 338-339.
- 1900e. Études sur les Évaniides. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 68 : 813-820.
- 1901a. Description de quelques cécidomyies nouvelles. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz.*
- 1901ab. Synopsis des zoocécidiées d'Europe. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 233-579.
- 1901b. Suite à la Synopse des cécidomyides d'Europe et d'Algérie. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz.*
- 1901c. Monographie des cécidomyides d'Europe et d'Algérie. *Annales de la Société Entomologique de France*, (1900) 69 : 181-384, pls.15-24, 385-472, pls. 25-44 [1901.06.??]
- 1901d. Synopsis des zoocécidiées d'Europe. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 233-579.
- 1901e. Synopse des représentants européens du groupe *Ceratopogon* avec description de quelques espèces nouvelles. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz.*
- .1901f. Révision des *Onychiinae* D.T. [Cynipides]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 6 (7) : 157-161.
- .1901g. Remarque sur le genre *Xyalaspis* Hart. (Cynipide). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (7) : 161.
- .1901h. Remarque sur les Figitines avec description d'une nouvelle espèce [Hymén. Cynip.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (3) : 49-50.
- .1901i. Notes sur les Cynipides (Hymén.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6 (19) : 343-344.
- 1903a. Observation sur une galle faussement attribuée à un Ptéromaline. *Rev. Chilena Hist. Nat.*, Valparaíso, 7 : 111.
- 1903b. Description de Cécidomyies nouvelles du Chili. *Rev. Chilena Hist. Nat.*, Valparaíso, 7 : 226-228.
- 1903c. Kieffer, J.J. Beschreibung dreier von A. Kneucker auf der Sinai — halbinsel gesammelter Cecidien. *Allg. Bot. Zeitschr.*, 9 : 61-62.

- .1903d. Notes hyménoptérologiques. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (4) : 93-95.
- .1903e. Description de deux nouveaux genres de Cynipides [Hymén.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 8 (2) : 31.
- 1904a. Description de Stephanides et d'Evanides nouveaux. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, 11, XXIII : 59-66.
- 1904b. Nouveaux Proctotrypides myrmécophiles. *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, XXIII.
- 1904c. Description de quelques Cynipides exotiques dont l'un forme un genre nouveau. *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, XXIII.
- 1904d. Description de nouvelles cécidomyies gallocoles d'Europe. *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, XXIII.
- 1904e. Etude sur les Cecidomyies gallocoles. *Ann. Soc. Scient. Brux.*
- 1904f. Nouvelles cecidomyies xylophiles. *Ann. Soc. Sci. Brux.*, 28 (Mem.) : 367-409. 1 pl.
- 1904-1926. Cynipes, Bethylides, Proctotrypides. *Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie*, André.
- 1905a. Die Metamorphose von *Ceratopogon mulleri* Kieffer. *Z. Wiss. Zool.*, 83: 224-230.
- 1905b. Description de nouveaux Proctotrypides exotiques.
- 1906a. Diptera, Fam. Chironomidae. *Genera Insectorum*, 42, 78 pp.
- 1906b. Un nuovo dittero galligeno su foglie di *Mangifera indica* [Un nouveau diptère à galles sur les feuilles de *Mangifera indica*]. *Marcellia* 5: 135-136. Par Kieffer J.J. & Cecconi G.
- 1906c. Description d'un genre nouveau et de quelques espèces nouvelles de Diptères de l'Amérique du Sud. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles (Mémoires)*, 30 : 349-358.
- 1906d. Description de nouveaux diptères nematoceres d'Europe. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles (Mémoires)*, 30 : 311-348.
- 1906e. Ergebnisse eines Ausfluges in die Höheren Vogesen [Bilan d'un voyage dans les Hautes Vosges]. *Mitth. Philom. Gesell. Elsass-Lothringen*, 3 : 411-419, 1 fig.
- 1907a. Beschreibung neuer im British Museum zu London auf bewahrter Proctotrypiden.
- .1908a. I. Neue und bekannte Chironomiden, p. 1-10, 33-39, 78-84. Neue und bekannte Chironomiden und ihre Metamorphose. *Z. Wiss. InsektenBiol.*, (n.s.) 4: 1-10. Par Kieffer J.J. & Thienemann A.
1908. Notice sur *Echinops sphaerocephalus* L. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*, 25 : 127-128.
- .1909a. Nouveaux Scélionides de l'Amérique du Sud [Hym.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 14 (14) : 247-250.
- .1909b. Description de deux nouveaux Sciarides nivicoles d'Algérie [Dipt.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 14 (14) : 246-247.
- .1909c. Description de quelques nouveaux Scélionides d'Europe [Hym.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 14 (15) : 268-271.
- .1910aa. Description d'un nouveau *Baeine* [Hym.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 15 (12) : 223.
- .1910a. Diagnoses de nouveaux genres et de nouvelles espèces de Scélionides [Hym.] des îles Séchelles. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 15 (16) : 292-294.
- .1910bb. Description de trois nouveaux Scélionides [Hym.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 15 (17) : 310-311.
- 1910b. Etude sur les Chironomides des Indes Orientales, avec description de quelques nouvelles espèces d'Egypte. *Mem. Indian Mus.*, 2 : 181-242.
- .1910c. Diagnoses de nouveaux genres d'*Aulacinae* [Hym.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 15 (19) : 350.
- .1911a. Diagnoses de nouveaux Evaniides [Hym.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 16 (15) : 303-305.

- 1911b. Nouvelles descriptions des Chironomides obtenus d'éclosion. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Metz*, 27: 1-60.
- 1911c. Les Chironomides (Tendipedidae) de l'Himalaya et d'Assam. *Records of the Indian Museum*, 6: 319-349.
- 1911d. Nouveaux Tendipédides du groupe *Orthocladius* [Dipt.] (1re note). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 16 (8) : 181-187.
- 1911e. The Percy Sladen Trust expedition to the Indian Ocean in 1905, under the leadership of Mr. J. Stanley Gardiner. Vol. 3. No. XV. - Diptera. Chironomidae der Seychellen-Inseln, aus der Sammlung von Mr. H. Scott. *Transactions of the Linnean Society of London* (2. Zool.), 14: 331-366.
- 1911f. Quatre nouveaux représentants du genre *Thienemanniella* Kieff. [Dipt. Chironomidae]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, p. 285.
- 1911g. Description de nouveaux chironomides de l'Indian Museum de Calcutta. *Records of the Indian Museum*, 6: 113-177+pl. 6-7.
- 1912a. *Neue Gallmücken-Gattungen* [Nouveaux genres de cécidomyie]. Published by author, Bitsche 2 pp.
- 1912ab. Description de quatre nouveaux *Tendipes* [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 17 (1) : 51-52.
- 1912bb. Quelques nouveaux Tendipédides [Dipt.] obtenus d'éclosion (1re note). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 17 (3) : 86-88.
- 1912b. Quelques nouveaux Tendipédides [Dipt.] obtenus d'éclosion (2e note). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 17 (4) : 101-103.
- 1912c. Tableau des *Diplosariae* [Dipt.] dont les articles antennaires sont ornés de verticilles irréguliers. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 17 (6) : 137-138.
- 1912d. Tendipedidae (Chironomidae) (Dipt.). H. Sauter's Formosa-Ausbeute. *Supplementa Entomologica*, (1) : 27-43.
- 1912e. Nouveau Tendipédides du groupe *Orthocladius* (Dipt.) (2e note). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 16 (9) : 199-202.
- 1913a. Insectes hyménoptères. I-IV. Par Jean-Jacques Kieffer, F. Santschi, R. Du Buysson, Gy. Szépligeti. I : Proctotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, p. 1-40, par Jean-Jacques Kieffer, 1913 ; II : Formicidae, par le Dr F. Santschi, 1914, p. 41-148. ; III : Chrysidae et vespidae par R. Du Buysson, 1914, p. 151-164. ; IV : Braconidae, par Gy. Szépligeti, 1914, p. 167-198. *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique orientale (1911-1912.), résultats scientifiques* ; 5, 14, 15, 17, Par Alluaud C. et Jeannel R.
- 1913b. Nouvelle étude sur les chironomides de l'Indian Museum de Calcutta. *Records of the Indian Museum*, 9: 119-197,
- 1913c. Insectes Diptères. I. Chironomidae et Cecidomyidae. *Voyage de Ch. Lluaud et R. Jeannel en Afrique orientales*. Paris, Schulz, 1911-192,43.
- 1913d. Description de quelques nouveaux Chironomides [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 18 (11) : 279-280.
- 1913e. Nouveaux chironomides (Tendipedides) d'Allemagne. *Bulletin de la Société de Histoire Naturelle de Metz*, 28 : 7-35.
- 1913f. Nouvelles contribution à la connaissance des Tendipedides d'Allemagne. *Bull. Soc. Hist. Nat. Metz*.
- 1913g. Division des *Anteoninae* [Hym.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 18 (12) : 300-301.
- 1913h. Diptera. Fam. Cecidomyidae. *Genera Insectorum*, 152, 346 pp.

- .1914a. Description de deux nouveaux Hyménoptères myrmécophiles. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 19 (4) : 141. *Aphagnomus myrmecobius* Kieffer, 1914, p. 141, n. sp. ; *Conostigmus formicarum* Kieffer, 1914, p. 141, n. sp.
- 1914b. Zwölf neue Culidoidinearten. *Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde* 2(Supplement): 231-241.
- .1914c. Trois nouveaux Dryinides [Hym.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 19 (2) : 90-91.
- .1914d. Description de deux genres nouveaux et de quatre espèces nouvelles de Proctotrypides [Hym.]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 19 (6) : 180-181.
- .1914e. Trois nouveaux Béthylides [Hym.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 19 (1) : 60-61.
- .1914f. Observations sur le genre *Loboscelidia* Westw. [Hym.] et description d'une espèce nouvelle. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 19 (14) : 419.
- .1914g. Notes biologiques sur quelques Proctotrypides. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 19 (7) : 210-211.
- .1914h. Diagnoses de quelques nouveaux Béthylides exotiques [Hym.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 19 (5) : 158.
- .1914i. *Bethylidae*. Berlin, Friedländer und Sohn, Xxvi +595 p.
- 1917a. Chironomides d'Europe conservés au Musée national hongrois de Budapest. *Annales Musei nationalis hungarici*, XVII, 160 p.
- 1917b. Chironomides d'Amérique conservés au Musée National Hongrois de Budapest. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*. 15: 292-364.
- 1918a. Beschreibung neuer, auf Lazarettsschiffen des ostlichen Kriegsschauplatzes und bei Ignalino in Litauen von Dr. W. Horn gesammelter Chironomiden, mit Uebersichtstabellen einiger Gruppen von palaarktischen Arten (Dipt.) [part]. *Entomologische Mitteilungen*, 7: 94-110.
- 1919a. Chironomiden der nordlichen Polarregion [concl.]. *Entomologische Mitteilungen* 8: 110-120.
- 1919aa. Observations sur les Chironomides [Dipt.] décrits par J. R. Malloch. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 24 (10) : 191-194.
- 1919b. Un nouveau genre de Chironomides (Dipt.). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 24 (18) : 333-334.
- .1920a. Une nouvelle variété de Cécidomyie [Dipt.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 25 (17) : 296-297.
- 1920b. Sur les Hyménoptères parasites des oothèques de Mantides. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 24 (19) : 357-359.
- 1921a. Deux nouvelles Chironomides d'Égypte (Dipt.). *Bull. Soc. ent. Égypte*, année 1920 : 18-21.
- 1921b. Chironomides de l'Afrique Équatoriale (1ère partie). *Annales de la Société Entomologique de France*, 90(1) : 1-56.
- .1921c. Diagnoses de nouveaux genres et espèces de *Chironomides* [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 26 (19) : 287-289.
- 1922a. Chironomides d'Égypte nouveaux ou peu connus (Dipt.). *Bull. Soc. ent. Égypte*, année 1921 : 76-79.
- .1922b. Etude sur les Chironomides de Formose. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 68, Année 1921 : 149-163.
- .1922c. Notice sur quelques Chironomides d'Amérique et de Nouvelle-Zélande. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 68, Année 1921-1922 : 145-148.
- .1922d. Trois nouvelles espèces de *Limnochironomus* du Sleswig-Holstein [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 27 (4) : 50-52.

- .1922e. Observations biologiques sur quelques Coleoptères. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 27 (18) : 285-286.
- .1923a. Etude sur les Chironomides de Formose. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 69 (1) : 27-41.
- .1923b. Diagnose de quelques nouveaux Tanypodines [Dipt.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 27 (19) : 296-297.
- .1924a. Deux nouveaux Hyménoptères d'Algérie. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 29 (3) : 41-43.
- 1925a. *Étude biologique des coccides du bassin de la Méditerranée*. Paris, Lechevalier, 364 p., 663 fig. Bibliothèque SLL.
- 1925b. Nouveaux genres et nouvelles espèces de chironomides piqueurs. *Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie*, 3 : 405-430.
- .1925c. Quatre nouveaux représentants du genre *Thienemanniella* Kieff. [Dipt. Chironomidae]. *Bull. Soc. ent. Fr.*, volume 30 (17) : 285.
- .1925d. Description de deux Chironomides remarquables d'Esthonie [Dipt.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, volume 30 (1) : 15-16.
- 1925e. 16. Chironomiden der Hochmoore Nordeuropas und des ostlichen Mitteleuropas. *Beitr. Kunde Estlands*, 10: 145-163.

Collection

Types des familles Hym. Proctotrupidae, Platygasteridae, Ceraphronidae, Diapriidae (en particulier Diapriinae des Philippines), Scelionidae, Béthylidae, Dryinidae, Embolemidae en partie dans le Mus. Nation. Hist. Nat. Paris. Matériel laissé à H. Nominé, Sarreguemines, mauvais état.

Une centaine de planches du naturaliste lorrain Jean-Jacques Kieffer qui présentent des milliers d'insectes, d'araignées et de papillons naturalisés, conservées au collège Saint-Augustin à Bitche, jusqu'en 2012. Ces collections naturelles seront provisoirement entreposées à la mairie de Bitche.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société entomologique de France

Société linnéenne de Lyon, Membre 1921.

Société sciences naturelles de l'Ouest de la France, Membre 1899.

Ressources

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Kieffer, Jean-Jacques

<https://www.persee.fr/authority/660572>

Biographies of the Entomologists of the World. Kieffer Jean-jacques.

<https://sdei.senckenberg.de/biographies/index.php>

By "Kieffer, J.-J. (Jean-Jacques), 1857-1925"

<https://www.biodiversitylibrary.org/creator/1311#/titles>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

17/11/2024 - RAMOUSSE Raymond : m
17/06/2022 - RAMOUSSE Raymond : m
17/07/2017 - RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2017. Kieffer Jean-jacques (1856-1925). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*
<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-6216.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en **gras** sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel <https://inpn.mnhn.fr/>

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du **Gbif**, soit des deux.

IRMNG Interim Register of Marine and Nonmarin Genera <https://www.irmng.org/aphia.php>?

Taxons dédiés

- *Agromyza kiefferi* Taveres, 1901. Taveres J.S. 1901. As zoocécidias portuguesas. Enumeração das especies ate agora encontradas em Portugal e descrição de dezesete novas. *Ann. Sci. Nat.* [Port.] (1900), 7: 15-108. = ***Ophiomyia kiefferi*** (Taveres, 1901).
- Andricus kiefferi* Pigeot, 1900. = ***Andricus quadrilineatus*** Hartig, 1840. INPN. Hymenoptera, Cynipidae.
- *Cephalonomia kiefferi* Fouts, 1920. = *Cephalonomia carinata* Kieffer, 1907, p. 295, femelle. ; 1914i, p. 243. = ***Cephalonomia tarsalis*** (Ashmead, 1893). Hymenoptera, Bethyilidae
- *Chelogenus kiefferi* (A. Chitty). Kieffer, 1914i, p. 175.
- ***Contarinia kiefferi*** (Schlechtendahl, 1891). Schlechtendahl, & von, D. H. R. (1891). Die Gallbildungen (Zooecidien) der deutschen Gefasspflanzen. *Jahresber. Ver. Naturk. Zwickau.* = *Diplosis kiefferi* Schlechtendahl, 1891.
- *Diplosis kiefferi* Schlechtendahl, 1891. = ***Contarinia kiefferi*** (Schlechtendahl, 1891). Diptera, Cecidomyiidae.
- Cynips kiefferi* Cabrera, 1897, p. 25. Cabrera y Diaz Anatael 1897. Description d'une nouvelle espèce de Cynipide (Hymén.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 25- « Je dédie cette espèce à mon excellent collègue M. l'abbé J.-J. Kieffer. » = ***Andricus quercustozae*** (Bosc, 1792). INPN. = *Cynips tozae* Kieffer, 1898. Diptera, Cynipidae.
- Dasyneura kiefferi* Marchal, 1896. Marchal P. 1896. Sur deux Cecidomyes nouvelles [Dipt.] vivant sur la pomme de terre et sur le lierre (*Asphondylia Trabuti* et *Dasyneura Kiefferi*). *Bull. Soc. Ent. France.* = ***Dasyneura kiefferi*** (Marchal, 1896). INPN. Cecidomyiidae.
- Joannisia kiefferiana* Enderlein, 1911. Enderlein G. 1911. *Joannisia kiefferiana*, eine neue deutsche Holzmücke (Lestremiinae). *Zool. Anz.* = *Peromyia kiefferiana* (Enderlein, 1911). = ***Peromyia fungicola*** (Kieffer, 1898). INPN. = *Joannisia fungicola* Kieffer, 1901. Cecidomyiidae.
- Kiefferiola panteli*** (Kieffer, 1909). = *Janetia panteli* (Kieffer, 1909). INPN. = *Arnoldia panteli* Kieffer, 1909. Diptera, Cecidomyiidae.
- *Perrisia kiefferiana* Rübs.
- Plagiotrochus kiefferianus*** Taveres, 1901. INPN. Hymenoptera, Cynipida.
- Phytoptus kiefferi* Nalepa, 1891. = ***Aceria kiefferi*** (Nalepa, 1891). = *Eriophyes kiefferi* (Nalepa, 1891). Arachnida, Trombidiformes, Eriophyidae.

- *Pseudogonatopus kiefferi* Perkins, 1906, p. 487. ; in Kieffer, 1914i, p. 83.
- Rhopalomyia Kiefferi*** Trotter, 1900. **INPN.** Trotter A. 1900. Description d'une nouvelle *Rhopalomyia*, d'Italie [Dipt.]. *Bull. Soc. Ent. France*. Diptera, Cecidomyiidae.
- *Tanypus noctivagus* Kieffer, 1910. ; 1921, p. 18. = ***Procladius (Holotanypus) noctivagus*** (Kieffer, 1910). Diptera, Chionomidae.

Taxons publiés

Plantae

Echinops sphaerocephalus L., 1753, p. 814. (Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Tain-L'hermitage, drome par Roffavier septembre 1825. ; à Grenoble, Isère par les frères Maristes, juillet 1875. ; à Lalley, Isère par Mérit août 1938. ; Lac du Chambon, Hautes-Alpes par Espine, août 1969. ; à Saillagouse par Boudet, septembre 1973. Récolté à St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie par Coquillat, août 1932. ; à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie par Gianquinto, août 1952. ; à Barcelonnette, Hautes-Alpes par Borel, août 1981. ; à St-Auban, Alpes-Maritimes par Desmure, août 1987. Récolté Vallée de Suze, Piémont, Italie par Ronot, septembre 1986. = à Montmaur, Hautes-Alpes, par Ronot, septembre 1988. = *Echinops major* St.-Lag., 1889. = *Echinops viscosus* Rchb., 1832. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**

Insecta

- *Acanthepyris* Kieffer, 1910, p. 13. ; 1914i, p. 401. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera.
- *Acanthepyris armatitarsus* (Kieff, Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 319. ; 1914i, p. 402. = *Epyris armatitarsis* Kieffer, p. 399, femelle.
- *Acanthepyris haemorrhoidalis* Kieffer, 1914i, p. 404. = *Trachepyris haemorrhoidalis*, Kieffer, 1911, p. 230, femelle.
- *Acanthepyris hildebrandti* Kieffer, 1910. ; 1914i, p. 403.
- *Acanthepyris hildebrandti hildebrandti* Kieffer, 1910. ; 1914i, p. 403.
- *Acanthepyris hildebrandti vagus* Kieffer, 1910. ; 1914i, p. 403.
- *Acanthepyris spiniscapus* (Kieff.) ; 1914i, p. 403, fig. 147. = *Epyris spiniscapus* Kieffer, 1904, p. 400, femelle.
- *Acanthepyris spinitarsis* (Kieff.), Kieffer, 1914i, p. 404, fig. 148. = *Epyris spinitarsis* Kieffer, p. 402, femelle.
- Aceria*** Keiffer, 1944. **INPN.** = *Artacris* Keifer, 1970. Arachnida, Trombidiformes, Eriophyidae.
- *Acericesis vitrina* (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Dasineura vitrina* (Kieffer, 1909). = *Harrisomyia vitrina* (Kieffer, 1909). = *Perrisia vitrina* Kieffer, 1909.
- Acodiplosis*** Kieffer, 1895, **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Acodiplodis pulicariae*** Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- *Acoloides unicolor* Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp.
- *Acolus lucidiceps* Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp. Hymenoptera, Scelionidae.
- *Acolus zonatus* Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp. Scelionidae.
- Acrepyris* Kieffer, 1905, Kieffer & Marshall in André, p. 249. ; 1914i, p. 418. = ***Pristocera*** Klug, 1807, p. 49. **INPN.** ; Kieffer, 1905, In Kieffer & Marshall, in André, p. 287. ; 1914i, p. 453. Genre. Hymenoptera, Bethylidae.
- *Acrepyris reticulus* Kieffer, 1905 in Kieffer & Marshall in André, p. 249. ; 1914i, p. 418.
- *Algoella* Kieffer, 1914i, p. 273, nom. nov. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera, Bethylidae.
- Allanteon* Kieffer, 1914i, p. 198, gen. nov. = *Lasianteon rubrifons* (Kieffer), Kieffer, 1913g,

- p. 300. ; 1914i, p. 197. = *Liodyrinus* Kieffer, 1913. = ***Anteon*** Jurine, 1807. **INPN.** = *Xenanteon* Kieffer, 1913. Genre. Hymenoptera, Dryinidae.
- *Allanteon punctatus* (Kieffer), Kieffer, 1905, p. 12. ; 1914i, p. 198.
- Allepyris* Kieffer, 1905, p. 415. ; 1914i, p. 276. = ***Laelius*** Ashmead, 1893. **INPN.** = *Paralaelius* Kieffer, 1905, p. 129. ; 1914i, p. 282. Genre. Hymenoptera, Bethyridae.
- *Allepyris ruficrus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 418, femelle. Douteux selon GBif. Bethyridae.
- Allepyris microneurus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 417, femelle. ; 1914i, p. 277. = *Allepyris nigricrus* Kieffer, 1906 = *Laelius microneurus* (Kieffer). = *Laelius nigricrus* (Kieffer, 1906). = ***Laelius femoralis*** Foerster, 1860. **INPN.** Bethyridae.
- Allobezzia* Kieffer, 1917b. = ***Bezzia*** Kieffer, 1899b, p. 69, n. g. **INPN.** In Delécolle, Rieb et Brunhes, 1991, p. 255. = *Lasiobezzia* Kieffer, 1925. Diptera, Ceratopogonidae.
- ***Allobethylus*** Kieffer, 1905, in André, p. 247. Genre. Hymenoptera, Bethyridae.
 - *Allobethylus multicolor* Kieffer, 1908, p1, femelle. ; 1914i, p. 285.
- Allohelea*** Kieffer, 1917b. **INPN.** In Delécolle, Rieb et Brunhes, 1991, p. 255. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
- *Ametrodiplosis crassinerva* (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Ametrodiplosis crassinerva* (Kieffer, 1901).
- Anabremia*** Kieffer, 1912c, p. 138. **INPN.** = *Anabraemia*. Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Anabremia massalongoi*** (Kieffer, 1909). = *Clinodiplosis massalongoi* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
 - ***Anabremia trotteri*** (Kieffer, 1909). = *Clinodiplosis trotteri* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Anabremia viciae*** Kieffer, 1913. **INPN.** = *Anabraemia viciae* (Kieffer).
- Anakempia minimus* Kieffer, 1924. = *Brachypogon minimus* (Kieffer, 1924). = ***Brachypogon vitiosus*** (Winnertz, 1852). Diptera, Ceratopogonidae.
- Anakempia turfaceus* Kieffer, 1925. = *Brachypogon crassiforceps* (Kieffer, 1925). = *Brachypogon turfaceus* (Kieffer, 1925). = *Trishelea crassiforceps* Kieffer, 1925. = *Brachypogon nitidula* (Edwards, 1926). In Delécolle, Rieb et Brunhes, 1991, p. 255. = *Isohelea nitidula* (Edwards). = *Psilohelea nitidula* Edwards, 1921. = *Brachypogon nitidulus* (Edwards, 1921). **INPN.** = ***Ceratopogon nitidulus*** (Edwards, 1921). Ceratopogonidae.
- Anarete lacteipennis*** Kieffer, 1906. **INPN.** = *Anarete crassipalpis* Kieffer, 1906. Diptera, Cecidomyiidae.
- Anarete rubra*** Kieffer, 1906. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Andricus lambertoni* Kieffer, 1897c, p. 9, n. sp. « Je dédie l'insecte à mon collègue, M. l'abbé E. Lamberton, qui a bien voulu se charger de l'exécution des planches de ma Monographie de Cynipides d'Europe. » = ***Andricus paradoxus*** (Radoszkowski, 1866). **INPN.** = *Cynips tricitiformis* Anthoine, 1794. Hymenoptera, Cynipidae.
- *Andricus magretti* 1897d, p. 122, n. sp. « Cette espèce que je dédie à M. le Dr. Magretti, de Milan, habite une galle. Don de M. le Dr Magretti. J'ai trouvé, dans une galle que j'ai découpée, quatre Cynipides bien conservés ». = ***Andricus seckendorffi*** (Wachtl, 1879). Cynipidae.
- Andricus mayeti* Kieffer, 1896i, p. 370, n. sp. « Je dédie cette espèce à M. le professeur Valéry Mayet, qui a eu l'extrême obligeance de m'envoyer de Montpellier un certain nombre de jeunes chênes verts, sur lesquels j'ai recueilli ces galles ». = *Andricus minor* Kieffer, 1901. = *Andricus niger* Kieffer, 1901. = ***Andricus hispanicus*** (Hartig, 1856). **INPN.** Hymenoptera, Cynipidae.
- Andricus panteli*** Kieffer, 1896i, p. 370, n. sp. « Je dédie cette espèce au Révérend Père Pantel S. J. qui l'a recueillie aux environs de Uclès, province de Cuença (Espagne). » = *Andricus grossulariae* Giraud, 1859. **INPN.** = *Cynips gallaechinatae* Anthoine, 1794.

Cynipidae.

•**Andricus trotteri** Kieffer, 1898d, p. 142, n. sp. « M. Trotter, à qui je dédie l'insecte, a découvert ces productions en Italie, aux environs de Vérone. » Cynipidae.

Anisepyris Kieffer, 1906, p. 137. **INPN.** ; 1914i, p. 434. Hymenoptera, Bethylidae.

•**Anisepyris aeneus** Kieffer, 1906, p. 138, femelle. ; 1914i, p. 437, fig. 161. Bethylidae.

•**Anisepyris aureus** Kieffer, 1910, p. 38, femelle. ; 1914i, p. 438.

•**Anisepyris coriaceus** Kieffer, 1907, p. 15, mâle. ; 1914i, p. 441.

•**Anisepyris fasciipennis** Kieffer, 1906, p. 139, femelle. ; 1914i, p. 437. Bethylidae.

•**Anisepyris fuscicornis** Kieffer, 1907, p. 15, mâle. ; 1914i, p. 440. Bethylidae.

•**Anisepyris luteipes** Kieffer, 1905, p. 97, mâle. ; 1914i, p. 442.

•**Anisepyris metallicus** Kieffer, 1905, p. 95, mâle. ; 1914i, p. 441. Bethylidae.

•**Anisepyris punctaticeps** Kieffer, 1906 ; p. 139, mâle. ; 1914i, p. 436. Bethylidae.

•**Anisepyris rufitarsis** Kieffer, 1907, p. 13, mâle.

•**Anisepyris rufosignatus** Kieffer, 1907, p. 14, femelle. ; 1914i, p. 439. Bethylidae.

•**Anisepyris subviolaceus** Kieffer, 1910, p. 39, femelle. ; 1914i, p. 435. Bethylidae.

•**Anisepyris viridellus** Kieffer, 1910, p. 39, femelle. ; 1914i, p. 438, nom ; nom. nov.

•**Anisobrachium** Kieffer, 1905, p. 101. ; 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 294. ; 1914i, p. 275. Hymenoptera, Bethylidae.

Anisobrachium incertum Kieffer, 1906, Kieffer in Kieffer & Marshall in André, p. 295, femelle. ; 1914i, p. 275, fig. 131. Bethylidae.

•**Anteon albicoxis** Kieffer, 1905, in André, p. 195. ; 1914i, p. 158.

•**Anteon arcuatus** Kieffer, 1905, in André, 144. ; 1914i, p. 147.

•**Anteon brevicollis brevicollis** Kieffer, 1905, in André, p. 176. ; 1914i, p. 155. Hymenoptera, Dryinidae.

•**Anteon brevicollis** var. **curvatus** Kieffer, 1905, in André, p. 175.

•**Anteon citrinicollis** Kieffer, 1905, in André, p. 159. ; 1914i, p. 150.

Anteon crenulatus Kieffer, 1905, in André, p. 174. ; 1914i, p. 154. = **Anteon marginatus** Kieffer, 1905, in André, p. 147. ; 1914i, p. 147. = **Anteon rectus** Kieffer, 1905, in André p. 171. ; 1914i, p.152. = **Anteon scoticus** Kieffer, 1905. = **Anteon thomsoni** Kieffer, 1905, in André, p. 142. ; 1914i, p. 146. = **Anteon vicinus** Kieffer, 1905, in André p. 145. ; 1914i, p. 146. = **Anteon jurineanum** Latreille, 1809, p. 35. ; 1914i, p. 165. **INPN.** Hymenoptera, Dryinidae.

Anteon flavinervis Kieffer, 1905, in André, p. 152. ; 1914i, p. 156. = **Anteon flaviscapus** Kieffer, 1905. = **Anteon gracilicollis** Kieffer, 1905. = **Anteon parvulus** Kieffer, 1905 & 1906, in André, p. 193 & 523. = **Anteon parvus** Kieffer, 1906. = **Anteon similis** Kieffer, 1905. = **Anteon xanthostigma** Kieffer, 1905, in André, p. 198, mâle. ; 1914i, p. 163. = **Anteon fulviventre** (Haliday, 1828). **INPN.**

•**Anteon filicornis** Kieffer, 1905, in André, p. 197. ; 1914i, p. 158.

•**Anteon fuscicollis** Kieffer, 1906, in André p. 513. ; 1914i, p. 150. Dryinidae.

Anteon fuscoclavatus Kieffer, 1905, in André p. 196. ; 1914i, p. 158. = **Anteon vulgaris** Kieffer, 1905, ; 1914i, p. 162. = **Anteon divisus** Kieffer, 1905, in André, p. 200. ; 1914i, p. 159. = **Anteon divisus** Kieffer, 1905. = **Anteon triangularis** Kieffer, 1905, in André, p. 197. ; 1914i, p. 159. = **Anteon pubicorne** (Dalman, 1818). **INPN.** Dryinidae.

•**Anteon giraudi** Kieffer, 1905, in André, p. 204. ; 1914i, p. 163, mâle.

Anteon imberbis Kieffer, 1905, in André, p. 149. ; 1914i, p. 149. = **Anteon arcuatum** Kieffer, 1905. **INPN.** Dryinidae.

Anteon maculipennis Kieffer, 1905, in André, p. 164. ; 1914i, p. 152. = **Anteon gaullei** Kieffer, 1905. **INPN.** = **Anteon trivialis** Kieffer, 1905. = **Anteon cameroni** Kieffer, 1905. Dryinidae.

- Anteon mayeti* Kieffer, 1905, in André p. 170. ; 1914i, p. 152. Dryinidae.
- Anteon minutellus* Kieffer, 1906, in André, p. 523. ; 1914i, p. 163.
- Anteon neglectus* Kieffer, 1914i, p. 161.
- Anteon neglectus neglectus* Kieffer, 1906, in André, p. 523. ; 1914i, p. 161.
- Anteon neglectus* Kieffer, 1914i, p. 161.
- Anteon nitidus* Kieffer, 1905, in André, p. 195. ; 1914i, p. 157.
- Anteon obscuricornis* Kieffer, 1905 & 1906, in André, p. 172 & 523. = ***Anteon brachycerum*** (Dalman, 1823). **INPN.** = *Anteon brevicollis* Kieffer, 1905. = *Anteon curvus* Kieffer, 1914i, p. 155, nom. nov. = *Anteon curvatus* (non *A. brevicollis* var. *curvatus* Kieffer, 1905), Kieffer, 1906, in André, p. 174. ; 1914i, p. 154. = *Anteon flavitarsis* Kieffer, 1905, in André, p. 176. ; Kieffer, 1914i, p. 156. = *Anteon indivisus* Kieffer, 1905, in André, p. 199. ; 1914i, p. 159. = *Anteon nigricornis* Kieffer, 1905. = *Anteon nigroclavatus* Kieffer, 1905, in André, p. 205, mâle ; 1914i, p. 164. = *Anteon triareolatus* Kieffer, 1905, in André p. 175. ; 1914i, p. 154. Dryinidae.
- Anteon oriphilus* Kieffer, 1912, p. 47, mâle. ; 1914i, p. 166.
- Anteon punctulatus* Kieffer, 1905, in André, p. 194. ; 1914i, p. 157.
- Anteon radialis* Kieffer, 1905, in André, p. 205, mâle. ; 1914i, p. 164.
- Anteon rugosiceps* Kieffer, 1906, p. 236, mâle. ; 1914i, p. 168.
- Anteon sericeus* Kieffer, 1905, in André, Spec. Hym. Eur., p. 198, mâle. ; 1914i, p. 162. = ***Anteon flavicorne*** (Dalman, 1818). **INPN.** Dryinidae.
- Anteon succineipes* Kieffer, 1905, in Kieffer & Marshall, in André, p. 203. ; 1914i ; p. 163, mâle.
- Anteon tridentatus* Kieffer, 1914i, p. 156, nom. nov. Dryinidae.
- Anteon tripartitum*** (Kieffer, 1905). **INPN.** = *Antaeon kiefferi* Chitty, 1908. = *Anteon tricarinatus* Kieffer, 1906. = *Dryinus tripartitum* Kieffer, 1905. Dryinidae.
- Anteon tripartitus* Kieffer, 1905, in André, p. 194. ; 1914i, p. 157. Dryinidae.
- Anteon trivialis* var. *leuconeurus* Kieffer, 1914, p. 91. Dryinidae.
- Anteon unicarinatus* Kieffer, 1906, p. 512. ; 1914i, p. 148. Dryinidae.
- Anteon vulgaris minor* Kieffer, 1905, in André, p. 203, mâle. ; 1914i, p. 162.
- Anteon vulgaris vulgaris* Kieffer, 1905, in André, p. 202, male. ; 1914i, p. 162.
- Anteris simulans*** Kieffer, 1908. Hymenoptera, Scelionidae.
- Anthodiplosis*** Kieffer, 1912. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Anthichiridium caricis* (Kieffer, 1898).
- Apenesia nigra*** Kieffer, 1904, p. 364, femelle. ; 1914i, p. 392. Hymenoptera, Bethylidae.
- Apenesia conradti*** Kieffer, 1910, p. 16, femelle. ; 1914i, p. 393. Bethylidae.
- Apenesia levis*** Kieffer, 1904, p. 367, femelle. ; 1914i, p. 393. Bethylidae.
- Apenesia proxima*** Kieffer, 1904, p. 367, femelle. ; 1914i, p. 396. Bethylidae.
- Apenesia punctata*** Kieffer, 1904, p. 366, femelle. ; 1914i, p. 393. Bethylidae.
- Apenesia substriata*** Kieffer, 1904, p. 365, femelle. ; 1914i, p. 395. Bethylidae.
- Apenesia tridentata* Kieffer, 1910, p. 16, femelle. ; 1914i, p. 393.
- Apenesia unicolor*** Kieffer, 1904, p. 366, femelle. ; 1914i, p. 394.
- Aphagnomus myrmecobius* Kieffer, 1914a, p. 141, n. sp.
- Aphelopus areolatus* Kieffer, 1914i, p. 216. = *Aphelopus melaleucus* var. *areolatus* Kieffer, 1905 in Kieffer & Marshall in André, p. 218, mâle.
- Aphelopus carinatus* Kieffer, 1914i, p. 217. = *Aphelopus melaleucus* var. *carinatus* Kieffer, 1905 in Kieffer & Marshall in André, p. 219, mâle. ;
- Aphelopus indivisus* Kieffer, 1914i, p. 218. = *Aphelopus melaleucus* var. *indivisus* Kieffer, 1905 in Kieffer & Marshall in André, p. 220, mâle. ; 1914i, p. 218.
- Aphelopus leucophus* Kieffer, 1906, p. 239, femelle. ; 1914i, p. 221.

Aphelopus melaleucus var. *areolatus* *Aphelopus trisulcatus* Kieffer, 1914i, p. 216, nom. nov.
= ***Aphelopus melaleucus*** (Dalman, 1818). **INPN.** = *Aphelopus albipes* Kieffer, 1905.
= *Aphelopus melaleucus* subsp. *albicornis* Kieffer, 1908. Hymenoptera, Dryinidae.

Aphelopus nigriceps Kieffer, 1914i, p. 216. **INPN.** = *Aphelopus melaleucus* var. *nigriceps* Kieffer, 1905, p. 219, femelle. Dryinidae.

• *Aphelopus piceipes* Kieffer, 1914i, p. 216. = *Aphelopus melaleucus* var. *piceipes* Kieffer, 1905 in Kieffer & Marshall in André, p. 219, mâle.

• ***Aphidoletes*** Kieffer, 1904f. = *Cryptobremia* Kieffer, 1912c, p. 137. = *Coccidoletes* Kieffer, 1913h. = *Phaenobremia* Kieffer, 1912a. ; 1912c, p. 137. Diptera, Cecidomyiidae.

Aphydoletes Kieffer, 1904. **INPN.** = *Isobremia* Kieffer, 1913. = *Phaenobremia* Kieffer, 1912a. ; 1912c, p. 137. Diptera, Cecidomyiidae.

Apiomyia Kieffer, 1912. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Apriona Kieffer, 1898. = ***Aprionus*** Kieffer, 1894. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Apriona bidentata Kieffer, 1894. = ***Aprionus bidentatus*** (Kieffer, 1894). **INPN.**

Apriona spinigera Kieffer, 1894a. = ***Aprionus spiniger*** (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Apriona spiniger* Kieffer, 1894.

Aprionus Kieffer, 1894. = *Apriona* Kieffer, 1898. Diptera, Cecidomyiidae.

Aprionus miki Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.

Aprionus myrmecophilus Kieffer, 1912. **INPN.** Cecidomyiidae.

Aprionus perrisi Kieffer, 1895, p. 109. **INPN.** Cecidomyiidae.

Aprionus praecox Kieffer, 1985. **INPN.** = ***Campylomyza praecox*** (Kieffer, 1894). Cecidomyiidae.

Aprionus spiniger (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Apriona spiniger* Kieffer, 1894a. Cecidomyiidae.

Arceuthomyia Kieffer, 1913. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Arnoldiola dryophila (Kieffer, 1909). = *Arnoldiola dryophila* (Kieffer, 1909). **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Arnoldiola libera (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Dasineura libera* (Kieffer). = *Perrisia libera* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Arnoldia sambuci (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Arnoldia sambuci* Kieffer, 1901b. Cecidomyiidae.

Arnoldiola tympanifex (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Arnoldia tympanifex* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

• *Artiepyris* Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i p. 428. Douteux selon Gbif ? Hymenoptera.

• *Artiepyris dodecatomus* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 428.

Arysepyris Kieffer, 1905, p. 102. ; 1906, Kieffer in Kieffer & Marshall, p. 337. ; 1914i, p. 406. = ***Glenosema*** Kieffer, 1905. **INPN.** Hymenoptera, Bethyridae.

• *Arysepyris bifoveatus* Kieffer, 1906, p. 339, femelle. ; 1914i, p. 407. = ***Glenosema bifoveatus*** (Kieffer, 1906). Hymenoptera, Bethyridae.

• *Arysepyris levis* Kieffer, 1911, p. 217, femelle. ; 1914i, p. 407.

Arysepyris merceti Kieffer, 1906, p. 340, femelle. ; 1914i, p. 407. = ***Glenosema merceti*** (Kieffer, 1906). **INPN.**

• *Arysepyris pedestris* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, p. 340, Femelle. ; 1911, p. 217, femelle. ; 1914i, p. 407.

Artrichopogon Kieffer, 1906. **INPN.**; 1919aa, p. 193. « Aux 64 espèces que j'ai décrites, il faut ajouter ... *Ceratopogon muelleri* Kieff., *Ceratopogon setosipennis* Kieff. ». ; In Delécolle, Rieb et Brunhes, 1991, p. 255. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.

• *Artrichopogon meloesugans* Kieffer, 1922. In Delécolle, Rieb et Brunhes, 1991, p. 255.

• *Atrichopogon setosipennis* Kieff., 1913. = ***Atrichopogon setosus*** Kieff., 1919aa, p. 193, nov. nom.

Arthrocnodax fagi Kieffer, 1901c. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Arthrocnodax gemmarum Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.

Arthrocnodax tanacetii Kieffer, 1925. **INPN.** Cecidomyiidae.

Asphondylia bitenis Kieffer, 1888. **INPN.** = ***Asphondylia genistae*** (Loew, 1850). Cecidomyiidae.

Asphondylia calaminthae Kieffer, 1909. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Asphondylia calycotomae Kieffer, 1912. **INPN.**

Asphondylia dufouri Kieffer, 1902. = ***Asphondylia verbasci*** (Vallot, 1827). **INPN.** = *Cecidomyia verbasci* Vallot, 1827. Diptera, Cecidomyiidae.

• ***Asphondylia lupulinae*** Kieffer, 1909.

Asphondylia melanopus Kieffer, 1890b. **INPN.**

• ***Asphondylia mentae*** Kieffer, 1902. **INPN.** = *Gisonobasis ignorata* Rübsaamen, 1916. Cecidomyiidae.

• *Asphondylia pilosa* Kieffer, 1898. = ***Asphondylia sarothamni*** (Loew, 1850). **INPN.** Cecidomyiidae.

Asphondylia pruniperda Rondani, 1867. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Asphondylia prunorum Kieffer, 1889. = ***Asphondylia rosmarini*** Kieffer, 1896d. **INPN.** Cecidomyiidae.

Asphondylia rosmarini Kieffer, 1896d, p. 217, n. sp. **INPN.** Cecidomyiidae.

Asphondylia serpylli Kieffer, 1898b. **INPN.** = *Asphondylia proxima* Kieffer, 1909. = *Asphondylia thymi* Kieffer, 1898b. Cecidomyiidae.

• ***Asphondylia stefanii*** Kieffer, 1898b. Cecidomyiidae.

Asphondylia swaadae Kieffer, 1896. 909. **INPN.** Cecidomyiidae.

• ***Aspicera brevispina*** Kieffer, 1901f, p. 159, n. sp. Hymenoptera, Figitidae.

• ***Aspicera chlapowskii*** Kieffer, 1901f, p. 158, n. sp. « Dédicé à M. le docteur Chlapowski, de Posen ». Figitidae.

Aspicera coriacea Kieffer, 1901f, p. 159, n. sp. = ***Aspicera hartigi*** Dalla Torre, 1889. **INPN.** Figitidae.

• ***Aspicera dahlbomi*** Kieffer, 1901f, p. 158, n. nov. = ***Aspicera suecica*** Dalla Torre & Kieffer, 1910. Figitidae.

• ***Aspicera longispina*** Kieffer, 1901f, p. 158, n. sp. Figitidae.

• ***Aspicera sibirica*** Kieffer, 1901f, p. 158, n. sp. Figitidae.

• ***Aspicera tenuispina*** Kieffer, 1904. Figitidae.

• *Asterolecanium rhamni* Kieffer, 1898g, p. 214, n. sp., fig. 1.

Asynapta flava Kieffer, 1894. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Asynapta strobi (Kieffer, 1920). **INPN.** = *Camptomyia strobi* Kieffer, 1920. Diptera, Cecidomyiidae.

Atrichopogon Kieffer, 1906a. **INPN.** = *Ceratopogon* Malloch, 1915, p. 458. Diptera, Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon abyssinae*** Kieffer, 1918. Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon aegyptius*** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon alticola*** (Kieffer, 1911). = *Forcipomyia alticola* Kieffer, 1911c. Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon citrinipes*** Kieffer, 1922b, p. 154, n. sp. = ***Atrichopogon insularis*** Kieffer, 1921. Diptera, Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon flavipes*** Kieffer. Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon flavipes mendax*** Kieffer, 1922b, p. 155, n. var. Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon minimus*** Kieffer, 1916. Ceratopogonidae.

• ***Atrichopogon myrmedon*** Kieffer, 1922b, p. 155, n. sp. Femelle. Ceratopogonidae.

Atrichopogon orbicularis Kieffer, 1919. **INPN.** Ceratopogonidae.

- *Atrichopogon ruber* Kieffer, 1916 ; 1922b, p. 155. = *Atrichopogon rubra* Kieffer, 1916. Ceratopogonidae.
- *Atrichopogon setosipennis* Kieffer, 1913b. = *Atrichopogon setosipennis* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.
- Atrichosema* Kieffer, 1904. INPN.**
- Atrichosema aceris* Kieffer, 1904. INPN.**
- *Aulax andrei* Kieffer, 1900b, p. 339, n. sp. « Cet insecte, que je dédie à M. Ern. André, de Gray ... » Hymenoptera.
- *Baeus curvatus* Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp. Hymenoptera, Scelionidae.
- *Bakeriella* Kieffer, 1910, p. 288. ; 1914i, p. 444. Hymenoptera, Bethyridae.
- *Bakeriella depressa* Kieffer, 1910, p. 56, mâle. ; 1914i, p. 445.
- Bakeriella flavicornis* Kieffer, 1910, p. 289. ; 1914i, p. 444. Bethyridae.**
- Baldratia* Kieffer, 1897a. Douteux selon Gbif. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Baldratia salicorniae* Kieffer, 1897a. INPN. = *Baldratia hyalina* Kieffer, 1912.**
- *Baryconus calopterus* Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp.
- *Baryconus coriaceus* (Kieffer, 1926). Hymenoptera, Scelionidae.
- Bayeriola salicariae* (Kieffer, 1888a). INPN. Diptera, Cecidomyiidae.**
- ***Bayeriola thymicola* (Kieffer, 1888). = *Bayeria thymicola* (Kieffer, 1888). Cecidomyiidae.**
- Bertieria* Kieffer, 1896h, p. 189, n. sp. « Je dédie à M. Jean de Bertier ». = ***Rabdophaga* Westwood, 1847. INPN. Diptera, Cecidomyiidae.**
- *Bertieria clavifex* Kieffer, Kieffer, 1896h, p. 189.
- *Bertieria dubia* Kieffer, in Kieffer, 1896h, p. 189.
- Bertieria gemmicola* Kieffer, 1896h, p. 189, n. sp. = ***Rabdophaga gemmicola* (Kieffer, 1896). INPN. = *Cecidomyia gemmicola* (Kieffer, 1896). = *Rabdophaga gemmicola* (Kieffer, 1896). = *Dasineura gemmicola* (Kieffer, 1896). Cecidomyiidae.**
- Bertieria karschi* Kieff., in Kieffer, 1896h, p. 189.
- *Bertieria medullaris* Kieff., in Kieffer, 1896h, p. 189.
- Bertieria pierreii* Kieffer, 1896d, p. 218, n. sp. « Elle forme donc une espèce nouvelle que je dédie à M. l'abbé Pierre, qui a eu l'obligeance de m'envoyer le véritable *Bertieria saliciperda* Dufour ». = ***Rabdophaga pierreii* (Kieffer, 1896). INPN. = *Dasineura pierreii* (Kieffer, 1896). Diptera, Cecidomyiidae.**
- *Bertieria pulvini* Kieffer, in Kieffer, 1896h, p. 189.
- *Berteria rosariella* Kieffer n. sp., in Kieffer, 1896h, p. 189.
- Berteria superna* Kieffer n. sp., in Kieffer, 1896h, p. 189.
- ***Bezzia analis* Kieffer, 1913b. Diptera, Ceratopogonidae.**
- Bezzia albosignata* Kieffer, 1919. = ***Bezzia ornata* (Meigen, 1830). Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia armatipes* Kieffer, 1910b, p. 207. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia atripluma* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia australiensis* Kieffer, 1917. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia bengalensis* Kieffer, 1913b. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia boiemica* Kieffer, 1922. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia bohémica* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.**
- Bezzia bidentata* Kieffer, 1901e. = *Bezzia fossicola* Kieffer, 1912b, p. 101, n. sp. = *Bezzia media* Kieffer, 1925. = *Bezzia phragmitis* Kieffer, 1925. = *Bezzia ploenensis* Kieffer, 1921. = ***Bezzia annulipes* (Meigen, 1830). INPN. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia brevicornis* (Kieffer, 1917). = *Allobezzia brevicornis* Kieffer, 1917a. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia brevipiluma* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.**
- ***Bezzia calcuttensis* Kieffer, 1913b. Ceratopogonidae.**

- Bezzia chrysolopha** Kieffer, 1912. Ceratopogonidae.
- Bezzia danica** Kieffer, 1915. Ceratopogonidae.
- Bezzia eucera** Kieffer, 1911. Ceratopogonidae.
- Bezzia exclamationis** Kieffer, 1918. Ceratopogonidae.
- Bezzia facialis** Kieffer, 1910b. Ceratopogonidae.
- Bezzia flavescens** Kieffer, 1913b. Ceratopogonidae.
- Bezzia grisea** Kieffer, 1919. = *Bezzia leucogaster* (Zetterstedt, 1850). **INPN.** = *Bezzia* (*Homobezzia*) *belgica* Kieffer, 1919. = *Bezzia parvidens* Kieffer, 1914. = *Bezzia picticornis* Kieffer, 1914. = *Bezzia belgica* Kieffer, 1919. = *Bezzia brachycera* Kieffer, 1919. = *Bezzia danica* Kieffer, 1915. Ceratopogonidae.
- Bezzia hydrophila** Kieffer, 1909. = *Bezzia* (*Homobezzia*) *hydrophila* Kieffer, 1909. = *Bezzia sieberti* Kieffer, 1921. = *Bezzia stagnalis* Kieffer, 1925. = *Bezzia solstitialis* (Winnertz, 1852). **INPN.** Ceratopogonidae.
- Bezzia indecora** Kieffer, 1912. Ceratopogonidae.
- Bezzia insularis** Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
- Bezzia javana** (Kieffer, 1924). = *Probezzia javana* Kieffer, 1924. Ceratopogonidae.
- Bezzia kempfi** Kieffer, 1913b. Ceratopogonidae.
- Bezzia lineola** Kieffer, 1910b. = *Bezzia gracilipes* Kieffer, 1910b. Ceratopogonidae.
- Bezzia micronyx** Kieffer, 1922b, p. 162, n. sp. Ceratopogonidae.
- Bezzia monacantha** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
- Bezzia murina** Kieffer, 1922b, p. 162, n. sp. Ceratopogonidae.
- Bezzia nigriclava** Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
- Bezzia nodosipes** (Kieffer, 1924). = *Probezzia nodosipes* Kieffer, 1924. Ceratopogonidae.
- Bezzia ornatissima** (Kieffer, 1911). = *Bezzia bipunctata* Kieffer, 1911e. = *Probezzia ornatissima* Kieffer, 1911e. Ceratopogonidae.
- Bezzia pulchripes** Kieffer, 1917b. Ceratopogonidae.
- Bezzia xanthogaster** Kieffer, 1919. **INPN.** In Delécolle, Rieb et Brunhes, 1991, p. 255. = *Allobezzia* Kieffer, 1917a. = *Lasiobezzia* Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
- Blastodiplosis** Kieffer, 1912. **INPN.** = *Clinodiplosis artemisiae* Kieffer, 1901.
- Blastodiplosis artemisiae** (Kieffer, 1901b). **INPN.** = *Clinodiplosis artemisiae* Kieffer, 1901b. = *Lestodiplosis artemisiae* (Kieffer, 1901).
- Blastomyia** Kieffer, 1913. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Brachineura minima** Kieffer, 1904. **INPN.**
- Brachineura squamata** Kieffer, 1904. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Brachygaster bidentata** Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp. Hymenoptera, Evaniidae.
- Brachypogon** Kieffer, 1899b, p. 69, n. g. **INPN.** Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
- Bradepyris** Kieffer, 1905, p. 101. ; 1906, In Kieffer & Marshall, in André p. 373. ; 1914i, p. 426. Genre. Hymenoptera, Bethylidae.
- Bradepyris apterus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 374, femelle. ; 1914i, p. 427. Bethylidae.
- Bradepyris armatus** Kieffer, 1911, p. 229, femelle. ; 1914i p. 427. Bethylidae.
- Bradepyris inermis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 375, femelle. Bethylidae
- Bradepyris micropterus** Kieffer, 1910, p. 37, femelle. ; 1914i, p. 427. = **Heterocoelia microptera** (Kieffer, 1906). Bethylidae.
- Bradepyris squamifer** Kieffer, 1911, p. 230, femelle. ; 1914i, p. 428.
- Braueriella** Kieffer, 1896. **INPN.** Genre, Diptera, Cecidomyiidae.
- Bremia abietis** Kieffer, 1896c, p. 382, n. sp. = **Aphidoletes abietis** (Kieffer, 1896). **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Bremia bifurcata** Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.

Bremia ciliata Kieffer, 1904. **INPN**. Cecidomyiidae.

Bremia impatientis Kieffer, 1901a. = *Bremia sonchi* Kieffer, 1896c, p. 382, n. sp. = *Aphidoletes carnifex* Kieffer, 1908. = *Cryptobremia aegyptiaca* Kieffer, 1912. = *Phaenobremia cardui* Kieffer, 1913. = *Phaenobremia vacunae* Kieffer, 1913. = *Cecidomyia aphidimyza* Rondani, 1847. = *Cecidomyia aphidimyza* Rondani, 1848a. = **Aphidoletes aphidimyza** (Rondani, 1847). **INPN**. = *Phaenobremia kiefferiana* Tölg, 1921. Diptera, Cecidomyiidae.

Bremia longicornis Kieffer, 1904. **INPN**. Cecidomyiidae.

Bremia longipes (Kieffer, 1901b). **INPN**. = *Dicrodiplosis longipes* Kieffer, 1901. Cecidomyiidae.

Bremia urticae Kieffer, 1895. = **Aphidoletes urticae** (Kieffer, 1895). **INPN**. Diptera, Cecidomyiidae.

• *Bruesia* Kieffer, 1913, p. 325. Douteux selon Gbif.

• *Bruesiola* Kieffer, 1914i, p. 238, nom. nov. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera, Serphidae.

• *Bruesiola adjacens* Kieffer, 1914i, p. 239. = *Bruesia adjacens* Kieffer, 1913, p. 326, femelle.

• *Bruesiola dubia* Kieffer, 1914i, p. 240. = *Bruesia distans* Kieffer, p. 326, femelle.

• *Bruesiola dubia* (Kieffer, 1914i, p. 240). = *Bruesia dubia*, 1913, P. 326, femelle.

• **Brunieria** Kieffer, 1921c, p. 288, nov. gen. « Ce genre, dédié à notre collègue, M. le capitaine Bernard de Brunier, ... »

• **Brunieria grandiforceps** Kieffer, 1921c, p. 288, n. sp.

Bryocrypta Kieffer, 1896. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Bryocrypta dubia Kieffer, 1896e. **INPN**. Cecidomyiidae.

• **Bryocrypta vesiculosa** Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.

Bryomyia Kieffer, 1895b. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

• **Bryomyia bergrothi** Kieffer, 1895b. Cecidomyiidae.

Callianteon Kieffer, 1913g, p. 300, nov. gen. **IRMNG**

• *Callirhytis marianii* Kieffer « M. Mariani, sous-inspecteur des forêts à Velletri ». Hymenoptera.

• *Callirhytis meunieri* Kieffer. Hymenoptera.

Calospatha Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Calospatha fagicola Kieffer, 1913. **INPN**.

• *Calyoza rufiventris* Kieffer, 1907, p. 288, mâle. ; 1914i, p. 432.

• **Camptocladius anomalus** Kieffer, 1911d, p. 184, n. sp. Diptera, Chironomidae.

• *Camptocladius aquaticus* Kieffer, 1911d, p. 184, n. sp. Chironomidae.

• **Camptocladius despectus** Kieffer, 1923a, p. 39, n. sp. Chironomidae.

• **Camptocladius formosanus** Kieffer, 1923a, p. 39, n. sp. Chironomidae.

• **Camptocladius punctatus** Kieffer, 1911d, p. 184, n. sp. Chironomidae.

Camptodiplosis Kieffer, 1912. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Camptodiplosis boleti (Kieffer, 1901b). **INPN**. = *Mycodiplosis boleti* Kieffer, 1901. Cecidomyiidae.

Camptomya Kieffer, 1894. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

• **Camptomya alnicola** Kieffer, 1919. Cecidomyiidae.

• *Camptomya binotata* Kieffer, 1984. **INPN**. Cecidomyiidae.

• **Camptomya concolor** Kieffer, 1894d. Cecidomyiidae.

• **Camptomya erythromma** (Kieffer, 1888). = *Epidosis erythromma* Kieffer, 1888b. Cecidomyiidae.

Camptomyia innotata Kieffer, 1894d. **INPN**. Cecidomyiidae.

• *Camptomyia nigricornis* Kieffer, 1894. **INPN**.

Camptomya pallida Kieffer, 1894d. **INPN**. Cecidomyiidae.

- Camptomya recta*** Kieffer, 1896e. **INPN.** Cecidomyiidae.
- ***Campylomyza coronata*** (Kieffer, 1895). = ***Perodiplosis coronatus*** Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
 - ***Campylomyza maculata*** (Kieffer, 1901). **INPN.** Cecidomyiidae.
 - Campylomyza mucoris*** (Kieffer, 1913). **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
 - Campylomyza sejuncta*** (Kieffer, 1901). **INPN.** Cecidomyiidae.
 - Cedrocrypta*** Kieffer, 1919. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
 - Cedrocrypta montana*** Kieffer, 1919. **INPN.** Cecidomyiidae.
 - Cephalonomia brevipennis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 458. ; 1914i, p. 247. = ***Cephalonomia sulcata*** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André, p. 458. ; 1914i, p. 244. = ***Cephalonomia formiciformis*** var. ***sulcata*** Kieffer, 1906. = ***Cephalonomia formiciformis*** Westwood, 1833. **INPN.** Hymenoptera, Bethyidae.
 - ***Cephalonomia carinata*** Kieffer, 1907, p. 295, femelle. ; 1914i, p. 243. = ***Cephalonomia tarsalis*** (Ashmead, 1893). = ***Cephalonomia kiefferi*** Fouts, 1920. Hymenoptera, Bethyidae.
 - ***Cephalonomia indica*** Kieffer, 1907, p. 313, femelle. : 1914i, p. 248.
 - ***Cephalonomia mycetophila*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 455. ; 1914i, p. 244. Bethyidae.
 - Cephalonomia nigrescens*** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André, p. 461, femelle. Bethyidae.
 - ***Cephalonomia rufa*** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André, p. 460, femelle. ; 1914i, p. 247, fig. 117. **INPN.** Bethyidae.
 - Cephalonomia westwoodi*** Kieffer, 1914i, p. 248, nom. nov. = ***Plastanoxus westwoodi*** (Kieffer, 1914). **INPN.** Bethyidae.
 - ***Ceraphron flaviventris*** var. ***subterraneus*** Kieffer, 1914g, p. 211, n. var.
 - ***Ceratobaeus curvatus*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp.
 - ***Ceratobaeus lucifugax*** Kieffer, 1910aa, p. 223. Hymenoptera, Scelionidae.
 - Ceratopogon muelleri*** Kieffer, 1905a. ; 1906d. = ***Atrichopogon (Psammopogon) muelleri*** (Müller, 1905). Diptera, Ceratopogonidae.
 - Ceratolophus*** Kieffer, 1899b, p. 69, n. g. = ***Serromyia*** Meigen, 1818. **INPN.** = ***Prionomyia*** Stephens, 1829. = ***Serromyia*** Rondani, 1856. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
 - Ceratotelia lugens*** Kieffer, 1910bb, p. 310, n. sp. = ***Calliscelio lugens*** (Kieffer, 1910). = ***Triteleia peyerimhoffi*** (Kieffer, 1908). **INPN.** Hymenoptera, Scelionidae.
 - ***Ceratotelia mediterranea*** Kieffer, 1910bb, p. 311, n. sp.
 - Chaetocladius*** Kieffer, 1911d. **INPN.** Diptera, Chironomidae.
 - Chelobremia*** Kieffer, 1912c, p. 138. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
 - Chelobremia sublevis*** (Kieffer, 1909). **INPN.** Cecidomyiidae.
 - ***Chelobremia insignis*** Kieffer, 1912c, p. 138, n. sp.
 - ***Chelogynus bifasciatus*** (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 188.
 - ***Chelogynus brevifilis*** (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 183.
 - ***Chelogynus cameroni*** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 181. Hymenoptera, Dryinidae.
 - ***Chelogynus carinatus*** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 177.
 - ***Chelogynus claricollis*** (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 181.
 - ***Chelogynus fusiformis*** (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 184.
 - ***Chelogynus gaullei*** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 180. = ***Anteon gaullei*** in André, p. 161, femelle.
 - ***Chelogynus gracilicollis*** (Kieffer). Kieffer, 1914i, p. 163.
 - ***Chelogynus longiforceps*** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 176.
 - ***Chelogynus longitarsus*** (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 182.
 - ***Chelogynus luteicornis*** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 178.

- Chelogyne ruficollis* (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 182.
- Chelogyne tricarinatus* (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 176.
- Chelogyne wakeri* Kieffer, 1914i, p. 185, nom.nov.
- Chironomus bifimbriatus* Kieffer, 1922c, p. 145, n. sp.
- Chironomus bihamatus*** Kieffer, 1923a, p. 27.
- Chironomus bipartitus* Kieffer, 1915. = *Chironomus goetghebueri* Kieffer, 1915. = *Tendipes falciformis* Kieffer, 1912ab, p. 51, n. sp. = ***Dicrotendipes nervosus*** (Staeger, 1839). **INPN.** = *Dicrotendipes bipartitus* (Kieffer, 1915). = *Dicrotendipes falciformis* (Kieffer, 1912). Diptera, Chironomidae.
- Chironomus circumdatus* Kieffer, 1916, in Kieffer, 1923a, p. 28. = ***Chironomus (Chironomus) circumdatus*** (Kieffer, 1916). = *Tendipes circumdatus* Kieffer, 1916. Diptera, Chironomidae.
- Chironomus crucifer*** Kieffer, 1923a, p. 28, n. sp. Chironomidae.
- Chironomus distinguendus* Kieffer, 1917. = ***Chironomus decorus*** Johannsen, 1905, in Kieffer, 1922c, p.147. Chironomidae.
- Chironomus frisianus*** (Kieffer, 1912). = *Tendipes frisianus* Kieffer, 1912ab, p. 51, n. sp. Diptera, Chironomidae.
- Chironomus lamprothorax* Kieffer, in Kieffer, 1923a, p. 29.
- Chironomus mallochi* Kieffer, 1919aa, p. 191, nov. nom. = en remplacement de *Chironomus abbreviatus* Kieffer, 1913, p. 38
- Chironomus novae-zelandiae* Kieffer, 1922c, p. 146, n. sp.
- Chironomus prasinellus*** Kieffer, 1912, in Kieffer, 1923a, p. 28. = *Tendipes prasinellus* Kieffer, 1912. Chironomidae.
- Chironomus tetrastictus* Kieffer, 1919aa, p. 191, nov. nom. En remplacement de *Chironomus quadripunctatus* Kieffer, 1917, p. 348. [***Chironomus quadripunctatus*** Malloch, 1915. = ***Tribelos quadripunctatus*** (Malloch, 1915)].
- Chironomus striatipennis*** Kieffer, 1910, in Kieffer, 1923a, p. 29.
- Chironomus taitanus* Kieffer, in Kieffer, 1923a, p. 29.
- Chironomus (Prochironomus) tripartitus* Kieffer, 1921a, p. 19. = ***Polypedilum nubifer*** Skuse, 1889. **INPN.** = *Polypedilum pelostolum* Kieffer, 1912. Diptera, Chironomidae.
- Chloreparys conjunctus* (Kieff.), Kieffer, 1914i, p. 413. = *Epyris conjunctus* Kieffer, 1905, p. 92, femelle.
- Chloreparys flavipennis* Kieffer, 1914e, p. 60, femelle, n. sp. ; 1914i, p. 413.
- Chloreparys semiviridis* Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 414, fig. 155.
- Chloreparys viridissimus* (Kieff.) 1913, p. 108. ; 1914i p. 415.
- Chortomyia* Kieffer, 1913. = ***Mayetiola*** Kieffer, 1896. **INPN.** = *Mayetia* Kieffer, 1896. Diptera, Cecidomyiidae.
- Chromoteleia rufithorax* var. *tricarinata* Kieffer, 1909a, p. 250, n. var.
- Cladopelma apicale* Kieffer, 1923a, p. 30, n. sp.
- Clinodiplosis*** Kieffer, 1894. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Clinodiplosis apicis*** (Kieffer, 1913). = *Cecidomyia apicis* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- Clinodiplosis caricis* Kieffer, 1898b. = ***Antichiridium caricis*** (Kieffer, 1898). **INPN.** Cecidomyiidae.
- Clinodiplosis cilicrus*** (Kieffer, 1889). = *Clinodiplosis betonicae* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis biorrhizae* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis breviseta* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis cirsii* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis coriscii* Kieffer, 1896f. = *Clinodiplosis crassistigma* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis dahliae* Kieffer, 1904. = *Clinodiplosis impatientis* Kieffer, 1901a. = *Clinodiplosis mali* Kieffer, 1913. = *Clinodiplosis piceae* Kieffer, 1920. = *Clinodiplosis sarothamni* Kieffer, 1902. = *Clinodiplosis spinulosa* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis strobi* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis tetrahit* Kieffer,

1909. = *Clinodiplosis urticae* Kieffer, 1902. = *Diplosis cilicrus* Kieffer, 1889a. = *Diplosis pallescens* Kieffer, 1890b. = *Clinodiplosis leguminicola* Milne, 1960. Cecidomyiidae.

Clinodiplosis crassinerva Kieffer, 1901. = *Cyrtodiplosis crassinerva* (Kieffer). ***Ametrodiplosis crassinerva*** (Kieffer, 1901). **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Clinohalea Kieffer, 1917b. **INPN.** = *Ceratobezzia* Kieffer, 1917b. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.

Clinorhytis Kieffer, 1896. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Clinorhytis flavitarsis (Kieffer, 1895). **INPN.** = *Clinorhyza flavitarsis* Kieffer, 1895c. = *Clinorhyza flavitarsis* Kieffer, 1895. Cecidomyiidae.

Clinodiplosis rudimentalis Kieffer, 1901a. = *Anthodiplosis rudimentalis* (Kieffer, 1901). **INPN.** = ***Ametrodiplosis rudimentalis*** (Kieffer, 1901).

Clinorhytis Kieffer, 1896. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Clinorhytis flavitarsis (Kieffer, 1895c). **INPN.** = *Clinorhyza flavitarsis* Kieffer, 1895c. = *Clinorhyza flavitarsis* Kieffer, 1895c. Diptera, Cecidomyiidae.

Clunio bicolor Kieffer, 1900, in Gadeau de Kerville, 1900. = ***Clunio marinus*** Haliday, 1855 ; in Kieffer, 1898c, p. 107. = *Clunio syzygialis* Chevrel, 1884, n.sp. ; in Kieffer, 1898c, p. 108. Diptera, Chironomidae.

•*Coelotanypus flavus* Kieffer, 1923b p. 296, n. sp. = ***Coelotanypus concinnus*** (Coquillett, 1895). Diptera, Chironomidae.

Colomyia Kieffer, 1892. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Colomyia appendiculata Kieffer, 1901b. **INPN.** Cecidomyiidae.

Colomyia clavata Kieffer, 1892a. **INPN.** Cecidomyiidae.

Colpodia anomala Kieffer, 1898. **INPN.** Genre.

•*Conostigmus formicarum* Kieffer, 1914a, p. 141, n. sp.

Contarinia acerplicans (Kieffer, 1889). **INPN.** = *Diplosis acerplicans* Kieffer, 1889. Diptera, Cecidomyiidae.

Contarinia aequalis Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia anthonoma (Kieffer, 1890c). **INPN.** = *Diplosis anthonoma* Kieffer, 1890c. Cecidomyiidae.

•***Contarinia aprilina*** Kieffer, 1901b. Cecidomyiidae.

•***Contarinia arrhenatheri*** Kieffer, 1901b.

Contarinia asperulae Kieffer, 1909. **INPN.**

Contarinia avenae Kieffer, 1901b. **INPN.**

•***Contarinia ballotae*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.

•***Contarinia barbichei*** (Kieffer, 1890). **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia bitensis (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Stenodiplosis bitensis* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Contarinia brizae Kieffer, 1896f. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia campanulae (Kieffer, 1895). = *Eudiplosis campanulae* Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia carpini Kieffer, 1897a. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia chrysanthemi (Kieffer, 1895). **INPN.** = *Eudiplosis chrysanthemi* Kieffer, 1895. Cecidomyiidae.

Contarinia crispans Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia cucubali Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia echii (Kieffer, 1895). **INPN.** = *Eudiplosis echii* Kieffer, 1895. Cecidomyiidae.

Contarinia erigeronis Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia galeobdolonis Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia galii Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.

Contarinia gei Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia ilicis Kieffer, 1898. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia lamii Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia lathyri Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia marchali Kieffer, 1896m, p. 236. **INPN**. « Dédicée à M. le Fr Marchal ». Cecidomyiidae.
Contarinia martagonis Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia medicaginis Kieffer, 1895d. **INPN**.
Contarinia melanocera Kieffer, 1904. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia nasturtii (Kieffer, 1888). **INPN**. = *Contarinia ruderalis* (Kieffer, 1890). = *Diplosis nasturtii* Kieffer, 1888b. = *Diplosis ruderalis* Kieffer, 1890a. Cecidomyiidae.
Contarinia nubilipennis (Kieffer, 1889a). **INPN**. = *Diplosis nubilipennis* Kieffer, 1889. Cecidomyiidae.
Contarinia onobrychidis Kieffer, 1895d. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia ononidis Kieffer, 1899. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia petioli (Kieffer, 1898b). **INPN**. = *Harmandia petioli* Kieffer, 1898b. Cecidomyiidae.
Contarinia picridis (Kieffer, 1894). **INPN**. = *Doxodiplosis picridis* Kieffer, 1894. Cecidomyiidae.
Contarinia pilosellae Kieffer, 1896f. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia pulchripes (Kieffer, 1890). **INPN**. = *Diplosis pulchripes* Kieffer, 1890c. Cecidomyiidae.
Contarinia ribis Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia rubicola Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia scabiosae Kieffer, 1898b. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia scrophulariae Kieffer, 1896f. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia silvestris Kieffer, 1897a. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia sonchi Kieffer, 1896l, p. 14. = *Contarinia schlechtendalana* (Rübsaamen, 1893). **INPN**. Diptera, Cecidomyiidae.
Contarinia sorbi (Kieffer, 1894b). **INPN**. = *Eudiplosis sorbi* Kieffer, 1894. Cecidomyiidae.
Contarinia subulifex Kieffer, 1897a. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia symphyti Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890). **INPN**. = *Diplosis tiliarum* Kieffer, 1890d. Cecidomyiidae.
Contarinia tragopogonis Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia tremulae Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia trotteri Kieffer, 1909. **INPN**. Cecidomyiidae.
Contarinia viburnorum Kieffer, 1913. **INPN**. Cecidomyiidae.
Corynoneura acuticornis Kieffer, 1912b, p. 101, n. sp. = *Thienemanniella acuticornis* (Kieffer, 1912). **INPN**. = *Microlenzia fusca* Kieffer, 1925. Diptera, Chironomidae.
• *Corynoneura arcuata* Kieffer, 1912e, p. 201, n. sp. Chironomidae.
• *Corynoneura clavicornis* Kieffer, 1912e, p. 201, n. sp. = *Thienemanniella clavicornis* (Kieffer, 1911). **INPN**.
• *Corynoneura conjugens* Kieffer, 1912e, p. 201, n. sp.
Craneiobia Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
• *Cricotopus carbonarius* Kieffer, 1923a, p. 38, n. sp. Diptera, Chironomidae.
• *Cricotopus lanceolatus* Kieffer, 1912e, p. 199, n. sp. Chironomidae.
• *Cricotopus naicus* Kieffer, 1912e, p. 199, n. sp. Chironomidae.
Cricotopus rectinervis Kieffer, 1912e, p. 199. = *Nanocladius (Nanocladius) rectinervis* (Kieffer, 1911). **INPN**. = *Acricotopus confluens* Kieffer, 1921. = *Cricotopus longicollis*

- Kieffer, 1925. Chironomidae.
- *Cricotopus sordicola* Kieffer, 1912bb, p. 87, n. sp. = ***Rheocricotopus (Rheocricotopus) fuscipes*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Cricotopus discolor* Kieffer, 1913. = *Cricotopus fuscithorax* Kieffer, 1913. Chironomidae.
 - *Cryptochironomus chlorophorus* Kieffer, in Kieffer, 1923a, p. 32.
 - *Cryptochironomus leucopterus* Kieffer, 1923a, p. 31, n. sp.
 - *Cryptochironomus limnanthemi* var. *scutellaris* Kieffer, 1913f, p. 280, n. var.
 - *Cryptochironomus limnanthemi* var. *truncatus* Kieffer, 1913f, p. 280, n. var.
- Cryptochironomus nudiforceps* Kieffer, 1923a, p. 30, n. sp. = ***Harnischia curtilamellata*** (Malloch, 1915). **INPN.** Chironomidae.
- *Cryptochironomus viridiclava* Kieffer, 1923a, p. 31, n. sp.
- Cryptoneurus musicola*** (Kieffer, 1896). **INPN.** = *Holoneurus musicola* Kieffer, 1896. Cecidomyiidae.
- Cryptoneurus tridentatus*** (Kieffer, 1896). **INPN.** = *Holoneurus tridentatus* Kieffer, 1896e. Cecidomyiidae.
- *Culicoides albipennis* Kieffer, 1925. Diptera, Ceratopogonidae.
 - *Culicoides albosparsus* Kieffer, 1918. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides alticola* Kieffer, 1913. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides aricola* Kieffer, 1922. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides australiensis* Kieffer, 1917. Ceratopogonidae.
- Culicoides (Avaritia) imicola*** Kieffer, 1913. **INPN.** = *Ceratopogon imicola* Kieffer, 1913. Ceratopogonidae.
- *Culicoides belgicus* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.
- Culicoides (Beltranmyia) circumscriptus* Kieffer, 1928. = ***Culicoides circumscriptus*** Kieffer, 1918. **INPN.** = *Culicoides algarum* Kieffer, 1924. = *Culicoides nadayanus* Kieffer, 1918. = *Culicoides pictidorsum* Kieffer, 1924. = *Culicoides salicola* Kieffer, 1924. Ceratopogonidae.
- *Culicoides bilobatus* Kieffer, 1912. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides biscopius* Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides bisignatus* Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides brevimanus* Kieffer, 1910b. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193.
- Culicoides brevitarsis*** Kieffer, 1917. **INPN.** Ceratopogonidae.
- *Culicoides bromophilus* Kieffer, 1922. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides ceylanicus* Kieffer, 1912. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides cilipes* Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides cinereus* (Kieffer, 1925). = *Prosapelma cinereus* Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides colombianus* Kieffer, in Kieffer, 1919aa, p. 193.
 - *Culicoides duodenarius* Kieffer, 1922b, p. 157, n. sp. = ***Culicoides (Meijerehelea) duodenarius*** Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
- Culicoides festivipennis*** Kieffer, 1914b. **INPN.** = *Culicoides (Oecacta) winnertzi* Edwards, 1926. = *Culicoides winnertzi* Edwards, 1926. Ceratopogonidae.
- *Culicoides hirtipes* Kieffer, 1917. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. = ***Dasyhelea hirtipes*** (Kieffer, 1917).
 - *Culicoides homotomus* Kieffer, 1922b, p. 158, n. sp. = ***Culicoides (Monoculicoides) homotomus*** Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
- Culicoides griseidorsum*** Kieffer, 1918. **INPN.** Ceratopogonidae.
- *Culicoides macrostoma* Kieffer, 1910b. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. = ***Dasyhelea macrostoma*** (Kieffer, 1910). Ceratopogonidae.
- Culicoides maritimus*** Kieffer, 1924. **INPN.** = *Culicoides (Oecacta) maritimus* Kieffer,

1924. Ceratopogonidae
- Culicoides meijereri* Kieffer, 1919aa, p. 192, nov. nom. = ***Culicoides meijerei*** Kieffer, 1919. = *Ceratopogon guttipennis* Meijere, 1906.
- Culicoides (Monoculicoides) parroti* Kieffer, 1922. = ***Culicoides parroti*** Kieffer, 1922.
- INPN.** Ceratopogonidae.
- *Culicoides montivagus* Kieffer, 1910b. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides nitidulus* Kieffer, 1910b. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides opacus* Kieffer, 1910b ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides quadrilobatis* Kieffer, 1910b. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. Ceratopogonidae.
 - *Culicoides scapularis* Kieffer, 1910b ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. Ceratopogonidae.
- Culicoides sergenti* Kieffer, 1921. **INPN.** = ***Culicoides (Oecacta) sergenti*** (Kieffer, 1921). = *Culicoides citrinellus* Kieffer, 1923. Ceratopogonidae.
- *Culicoides setiger* Kieffer, 1910b. ; in Kieffer, 1919aa, p. 193. = ***Dasyhelea setiger*** (Kieffer, 1910).
- Culicoides subfasciipennis*** Kieffer, 1919. = *Culicoides analis* Kieffer, 1925. = *Culicoides (Silvaticulicoides) subfasciipennis* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.
- *Culicoides villosipes* Kieffer, in Kieffer, 1919aa, p. 193.
 - *Cynips stefanii* Kieffer, 1897c, p. 8, n. sp. « Ces galls ont été recueillies en Sicile par M. le Dr Th. de Stefani, à qui je dédie l'insecte ». ; 1897d, p. 123. = ***Andricus stefanii*** (Kieffer, 1897). Diptera, Cynipidae.
 - *Cynips mayri* Kieffer, 1897c, p. 8, n. sp. « Je dédie le Cynipide à M. le professeur G. Mayr, de Vienne. » = *Andricus dentimitratus* (Rejtö, 1887). ; 1897d, p. 123. = ***Andricus dentimitratus*** (Rejtö, 1887). **INPN.** Cynipidae.
 - *Cyrtogonatopus breviforceps* Kieffer, 1907, p. 19. ; 1914i, p. 70. Hymenoptera, Dryinidae.
- Cyrtogonatopus* Kieffer,
- Cystiphora*** Kieffer, 1892. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Cystiphora scorzonerae*** Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Cystiphora taraxaci*** (Kieffer, 1888a). **INPN.** Cecidomyiidae.
- *Dactylocladius bathophilus* Kieffer, 1912bb, p. 88, n. sp.
- Dactylocladius brevicar* Kieffer, 1911d, p. 184, n. sp. = *Dactylocladius ampullaceus* Kieffer, 1911. = *Dactylocladius brevicar* var. *ampullaceus* Kieffer, 1911d, p. 184, n. var. = *Dactylocladius pallidipes* Kieffer, 1911. = *Dactylocladius brevicar pallidipes* Kieffer, 1911d, p. 184, n. sp. = *Dactylocladius rhabani* Kieffer, 1923. = ***Eukiefferiella brevicar*** (Kieffer, 1911). **INPN.** Diptera, Chironomidae.
- *Dactylocladius breviradius* var. *flaviforceps* Kieffer, 1911d, p. 183, n. sp.
- Dactylocladius fuscus*** Kieffer, 1911d, p. 182, n. sp. Diptera, Chironomidae.
- ***Dactylocladius hamatipes*** 1911d, p. 182, n. sp. Chironomidae.
 - ***Dactylocladius hamatitarsis*** 1911d, p. 184, n. sp. Chironomidae.
 - ***Dactylocladius hamifer*** Kieffer, 1911d, p. 183, n. sp. Chironomidae.
 - *Dactylocladius hamifer* var. *macrochaetus* Kieffer, 1911d, n. var. Chironomidae.
 - ***Dactylocladius longicalcar*** Kieffer, 1911d, p. 183, n. sp. Chironomidae.
- Dactylocladius miricornis* Kieffer, 191d, p. 183, n. sp. = *Dactylocladius breviradius* Kieffer, 1911d, p. 183, n. sp. = *Dactylocladius semivirens* Kieffer, 1909. = ***Synorthocladius semivirens*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Dactylocladius flaviforceps* Kieffer, 1911d, p. 1983, n. sp. Chironomidae.
- Dactylocladius olivaceus* Kieffer, 1911d, p. 183, n. sp. = *Orthocladius (Eudactylocladius) olivaceus* (Kieffer, 1911). **INPN.** Chironomidae.
- Dactylocladius polychaetus* Kieffer, 1911d, p. 182, n. sp. = *Dactylocladius pentachaetus* Kieffer, 1923. = *Dactylocladius setiger* Kieffer, 1911d, p. 182, n. sp. = *Dactylocladius*

trinotatus Kieffer & Thienemann, 1916. = *Pachycladius ellipsoidalis* Kieffer, 1923. = ***Chaetocladius perennis*** (Meigen, 1830). INPN.

Dasineura affinis (Kieffer, 1886a). INPN. = *Cecidomyia affinis* Kieffer, 1886. = *Perrisia affinis* (Kieffer, 1886)

Dasineura airae (Kieffer, 1897b). INPN. = *Perrisia airae* Kieffer, 1897b. Diptera, Cecidomyiidae.

• ***Dasineura alpetris*** (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia alpestris* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Dasineura aparines (Kieffer, 1889a). INPN. = *Cecidomyia aparines* Kieffer, 1889. = *Eriophyes aparines* (Kieffer, 1889).

Dasineura astragalorum (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia astragalorum* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Dasineura aucupariae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia aucupariae* Kieffer, 1909.

Dasineura auricomi (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia auricomi* Kieffer, 1909.

Dasineura axillaris Kieffer, 1896f. INPN. = *Perrisia axillaris* Kieffer, 1896

Dasineura berberidis (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia berberidis* Kieffer, 1909.

Dasineura betuleti (Kieffer, 1886). INPN. = *Cecidomyia betuleti* Kieffer, 1886.

Dasineura bistortae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia bistortae* Kieffer, 1909.

Dasineura brunellae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia brunellae* Kieffer, 1909.

Dasineura bursifex (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia bursifex* Kieffer, 1909.

Dasineura campanularum (Kieffer, 1909). INPN.

Dasineura capsulae (Kieffer, 1901a). INPN.

Dasineura caricis (Kieffer, 1901b). INPN.

Dasineura carpesii (Kieffer, 1909). INPN.

Dasineura centaureae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia centaureae* Kieffer, 1909.

Dasineura columnae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia columnae* Kieffer, 1909.

Dasineura cytisi (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia cytisi* Kieffer, 1909.

Dasineura daphnes (Kieffer, 1901b). INPN. = *Perrisia daphnes* Kieffer, 1901b.

Dasineura dianthi (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia dianthi* Kieffer, 1909.

Dasineura euphorbiarum (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia euphorbiarum* Kieffer, 1909.

Dasineura excavans (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia excavans* Kieffer, 1909.

Dasineura fairmairei (Kieffer, 1897). INPN. = *Perrisia fairmairei* Kieffer, 1897.

Dasineura filicina (Kieffer, 1889). INPN. = *Cecidomyia filicina* Kieffer, 1889.

Dasineura filipendulae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia filipendulae* Kieffer, 1909.

Dasineura fraxinea Kieffer, 1907. INPN. = *Dasyneura fraxinea* Kieffer, 1907.

• ***Dasineura fructicola*** (Kieffer, 1909). = *Perrisia fructicola* Kieffer, 1909.

Dasineura galeopsis (Kieffer, 1897a). INPN. = *Dasyneura galeopsis* Kieffer, 1897a.

Dasineura gallica (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia gallica* Kieffer, 1909.

Dasineura geranii (Kieffer, 1907). INPN. = *Perrisia geranii* Kieffer, 1907.

Dasineura glechomae (Kieffer, 1889b). INPN. = *Cecidomyia glechomae* Kieffer, 1889b.

Dasineura holosteae (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia holosteae* Kieffer, 1909.

Dasineura lamii (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia lamii* Kieffer, 1909.

Dasineura lathyri (Kieffer, 1909). INPN. = *Perrisia lathyri* Kieffer, 1909.

Dasineura lotharingiae (Kieffer, 1888). INPN. = *Cecidomyia lotharingiae* Kieffer, 1888.

Dasineura lupulinae (Kieffer, 1891). INPN. = *Cecidomyia lupulinae* Kieffer, 1891b. Diptera, Cecidomyiidae.

Dasineura mali (Kieffer, 1904). INPN. = *Perrisia mali* Kieffer, 1904e. = Diptera, Cecidomyiidae.

Dasineura medullaris (Kieffer, 1892). INPN. = *Cecidomyia medullaris* Kieffer, 1892b. = *Rabdophaga medullaris* (Kieffer, 1891). Diptera, Cecidomyiidae.

Dasineura myosotidis (Kieffer, 1902). **INPN.** Cecidomyiidae.

Dasineura nervicola (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia nervicola* Kieffer, 1909
Cecidomyiidae.

Dasineura panteli (Kieffer, 1909). **INPN.** Cecidomyiidae.

Dasineura pirolae (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia pirolae* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Dasineura populnea (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia populnea* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura pratensis (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia pratensis* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura praticola (Kieffer, 1892). **INPN.** = *Cecidomyia praticola* Kieffer, 1892.
Cecidomyiidae.

Dasineura pteridicola (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Perrisia pteridicola* Kieffer, 1901.
Cecidomyiidae.

Dasineura pulsatillae (Kieffer, 1894). **INPN.** Cecidomyiidae.

Dasineura rapunculi (Kieffer, 1906). **INPN.** = *Perrisia rapunculi* Kieffer, 1906.
Cecidomyiidae.

Dasineura rhododendri (Kieffer, 1909). **INPN.** Cecidomyiidae.

Dasineura rubella Kieffer, 1896). **INPN.** = *Dasyneura rubella* Kieffer, 1896e. = *Perrisia acercrispans* subsp. *rubella* (Kieffer, 1886). Cecidomyiidae.

Dasineura ruebsaameni (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia ruebsaameni* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura salviae (Kieffer, 1909). **INPN.** Cecidomyiidae.

Dasineura saxifragae (Kieffer, 1891). **INPN.** Cecidomyiidae.

Dasineura scirpi Kieffer, 1898. **INPN.** = *Dasyneura scirpi* Kieffer, 1898b. Cecidomyiidae.

Dasineura scorpii (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia scorpii* Kieffer, 1909. = *Perrisia rosifex* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Dasineura silvestris (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia silvestris* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura socialis (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia socialis* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

• ***Dasineura subterranea*** (Kieffer, 1909). Cecidomyiidae.

Dasineura tetrahit (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia tetrahit* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura thomasi (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Dasineura thomasi* Kieffer, 1909. = *Perrisia thomasi* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Dasineura thomasiana (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Cecidomyia thomasiana* Kieffer, 1888.
Cecidomyiidae.

Dasineura traili (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia traili* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

• ***Dasineura tubicola*** (Kieffer, 1889). **INPN.** = *Cecidomyia tubicola* Kieffer, 1889.
Cecidomyiidae.

Dasineura turionum (Kieffer & Trotter, 1904). **INPN.** = *Perrisia turionum* Kieffer & Trotter, 1904. Cecidomyiidae.

Dasineura tympani (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia tympani* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura ulicis (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia ulicis* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.

Dasineura ulmicola (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia ulmicola* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

• ***Dasineura verbasi*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia verbasci* Kieffer, 1909.
Cecidomyiidae.

Dasineura viciae (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Cecidomyia viciae* Kieffer, 1888.
Cecidomyiidae.

- Dasihelea* Kieffer, 1911. = ***Dasyhelea*** Kieffer, 1911b. **INPN.** = *Tetrahelea* Kieffer, 1925b. = *Pseudoculicoides* Malloch, 1915, p. 309. ; in Kieffer, 1919aa, p. 192. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
- Dasihelea acuminata* Kieffer, 1919. **INPN.** = *Dasyhelea verticillata* Kieffer, 1925. = *Dasyhelea* (*Sebessia*) *acuminata* Kieffer, 1919. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea abreu*** Kieffer, 1921. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea acuminata*** Kieffer, 1919. **INPN.** Ceratopogonidae.
- Dasyhelea algarum*** Kieffer, 1924. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea arenosa*** Kieffer, 1924. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea argentinensis*** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea aurantiaca*** (Kieffer, 1911). = *Culicoides aurantiaca* Kieffer, 1911e. = *Culicoides mahensis* Kieffer, 1911e. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea begueti*** Kieffer, 1922. = *Dasyhelea astyla* Kieffer, 1922. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea bicrenata*** Kieffer, 1923. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea bifurcata*** Kieffer, 1923. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea bihamata*** Kieffer, 1923. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea biskraensis*** Kieffer, 1923. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea bilobata*** Kieffer, 1915. **INPN.** Ceratopogonidae.
- Dasyhelea biunguis*** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae..
- Dasyhelea brevimanus*** (Kieffer, 1910). = *Culicoides brevimana* Kieffer, 1910. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea coarctata*** Kieffer, 1914. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea columbiana*** (Kieffer, 1917). = *Culicoides columbiana* Kieffer, 1917b. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea communis*** Kieffer, 1918. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea curticoma*** Kieffer, 1924. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea dampfi*** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea diplosis*** Kieffer, 1914b. = *Dasyhelea bistriata* Kieffer, 1915. = *Dasyhelea subaequalis* Kieffer, 1915. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea distalis*** Kieffer, 1918. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea estonica*** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea fasciigera*** Kieffer, 1925e. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea fascilgera*** Kieffer, 1925. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea floricola*** Kieffer, 1922. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea formosana*** Kieffer, 1922b, p. 157, n. sp. = ***Dasyhelea taiwanensis*** Borkent, 1997. Ceratopogonidae.
- Dasyhelea sensu* Kieffer, 1919. = *Ceratopogon dufouri* Laboulbène, 1869. = ***Dasyhelea (Dasyhelea) dufouri*** (Laboulbène, 1869). **INPN.** Ceratopogonidae.
- Dasyhelea turficola*** Kieffer, 1925. **INPN.** Ceratopogonidae.
- Diallactia croceus*** (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Diallactes crocea* Kieffer, 1894d. Cecidomyiidae.
- Dicerura*** Kieffer, 1898. **INPN.** Genre. Cecidomyiidae.
- Dicerura scirpicola*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Dicondylus albosignatus* (Kieffer), 1914i, p. 77.
- Dicondylus camelinus* Kieffer, 1914i, p. 75.
- Dicondylus cilipes* (Kieffer), In Kieffer, 1914i, p. 78.
- Dicondylus conjunctus* (Kieffer), in Kieffer, 1914i, p. 76.
- Dicondylus dichromus* Kieffer, 1914i, p. 74.
- Dicondylus distinctus* Kieffer, 1914i, p. 75.
- Dicondylus longicornis* (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 78.

- *Dicondylus mayeti* Kieffer, 1914i, p. 76.
- *Dicondylus ortholabis* Kieffer, 1914i, p. 74.
- *Dicondylus striatus* Kieffer, 1914i, p. 76.
- ***Dicrodiplosis fasciata*** Kieffer, 1895e. **INPN.**
- ***Dicrotendipes*** Kieffer, 1913. **INPN.** = *Calochironomus* Kieffer, 1921. = *Carteria* Kieffer, 1921. = *Limnochironomus* Kieffer, 1920. Diptera, Chironomidae.
- ***Diodaulus traili*** (Kieffer, 1889). = *Diplosis traili* Kieffer, 1889.
- *Diomorus violaceus* Kieffer, 1898h, p. 123, n. sp. = ***Torymus calcaratus*** Nees, 1834. **INPN.**
= *Torymus fertoni* (Kieffer, 1898). = *Diomorus fertoni* Kieffer, 1898h, p. 123.
« L'insecte est éclos en février d'une ronce recueillie à Rognac (Provence) par M. Ferton, capitaine d'artillerie à Ajaccio. Je suis heureux de dédier cette espèce à notre collègue ». = *Torymus igneiventris* Costa, 1858. Torymidae.
- ***Discleroderma*** Kieffer, 1904, p. 372. ; 1905, p. 106. ; 1914i, p. 271. Hymenoptera.
- *Diplosis betulina* Kieffer, 1889. = ***Anisostephus betulinus*** (Kieffer, 1889). = *Anisostephus betulinum* (Kieffer, 1889). = *Contarinia betulina* (Kieffer, 1889). Cecidomyiidae.
- ***Disepyris*** Kieffer, 1905, p. 115. ; 1914i, p. 447.
- *Disepyris rufipes* Kieffer, 1905, p. 115, femelle. ; 1914i, p. 448, fig. 164.
- *Dissomphalus apertus* Kieffer, 1914e, p. 60, n. sp.
- ***Dryinus indicus*** (Kieffer, 1914). Hymenoptera, Dryinidae.
- ***Dryinus mahensis*** (Kieffer, 1912). = *Mesodryinus mahensis*, 1912, p. 45. ; 1914i, p. 31. Dryinidae.
- ***Dryinus niger*** Kieffer, 1904, p. 352. **INPN.** = *Mesodryinus niger* (Kieffer), 1906, in André, p. 497. ; 1914i, p. 30. Dryinidae.
- ***Dryinus pyrrillae*** (Kieffer, 1911). Dryinidae.
- ***Dryinus striaticeps*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Prodryinus striaticeps* Kieffer, 1909. Dryinidae.
- ***Dryinus trifasciatus*** Kieffer, 1906. Dryinidae.
- *Dryomyia* Kieffer, 1898. **INPN.** Genre. Cecidomyiidae.
- *Dryophanta ilicis* Kieffer, 1896i, p. 371, n. sp. « Je dois également cet insecte à l'obligeance du Révérend Père Pantel. » = *Cynips quercus* (Geoffroy, 1785). **INPN.** Douteux selon Gbif. Hymenoptera, Cynipidae.
- *Dufouri* var. *vitripennis* Kieffer, 1901f, p. 160.
- *Ecitopria fusca* Kieffer, 1904, p. 378, femelle. ; 1914i, p. 286. = ***Dissomphalus proximus*** (Kieffer, 1904). Hymenoptera, Bethyridae.
- *Ecitopria proxima* Kieffer, 1904, p. 378, femelle. ; 1914i, p. 286, fig. 135.
- *Embolemus rufus* Kieffer, in Kieffer & Marshall, in André, p. 473, mâle ; 1906, 1914i, p. 227. = *Embolemus antennalis* (Kieffer, 1906). = *Embolemus antennatus* (Kieffer). = *Pedinomma antennalis* Kieffer, 1906. = *Pedinomma holochlora* Kieffer, 1906. = *Pedinomma hypochlora* Kieffer, 1906. = ***Embolemus ruddii*** Westwood, 1833. **INPN.** Hymenoptera, Embolimidae.
- *Endaphis* Kieffer, 1896c, p. 383, n. g. **INPN.** Genre. Cecidomyiidae.
- *Endaphis perfida* Kieffer, 1896. **INPN.** = *Endaphis perfidus* Kieffer, 1896c, p. 383, n. sp. Cecidomyiidae.
- ***Endochironomus pekanus*** (Kieffer, 1916), in Kieffer, 1923a, p. 29. = *Tendipes pekanus* Kieffer, 1916. Diptera, Chironomidae.
- *Enneascelio* Kieffer, 1910a, p. 293, n. g. = ***Scelio*** Latreille, 1805. **INPN.** Hymenoptera, Scelionidae.
- *Epyris albipalpis* Kieffer, 1906, p. 244, femelle. ; 1914i, p. 342.
- *Epyris algoae* Kieffer, 1911, p. 460, femelle. ; 1914i, p. 332.
- *Epyris algoensis* Kieffer, 1911, p. 461, femelle. ; 1914i, p. 328.

- Epyris alluaudi* Kieffer, 1905, p. 113, femelle. ; 1914i, p. 334.
- Epyris apertus* Kieffer, 1914e, p. 60, n. sp. ; 1914i, p. 324.
- Epyris arcuatus*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 322, mâle. ; 1914i, p. 320. **INPN.** Hymenoptera, Bethylidae.
- Epyris bipartitus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 334, femelle. ; 1914i, p. 316, fig. 139. = ***Epyris inermis*** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André, p. 329, femelle. ; 1914i, p. 318. Bethylidae.
- Epyris bipartitus bipartitus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 334, femelle. ; 1914i, p. 316. ; 1914i, p. 317.
- Epyris bipartitus inaequalis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 334, femelle. ; 1914i, p. 317, nom. nov.
- Epyris bipartitus maroccanus* Kieffer, 1911, p. 229, femelle. ; 1914i, p. 317.
- Epyris bipartitus rufimanus* Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André, p. 334, femelle. ; 1914i, p. 317, nom. nov.
- Epyris bipartitus sublevis* Kieffer, 1906, 335, femelle. ; 1914i, p. 317.
- Epyris bipunctatus* Kieffer, 1910, p. 35, mâle. ; 1914i p. 343.
- Epyris bogotensis* Kieffer, 1910, p. 34, femelle. ; 1914i, p. 339.
- Epyris brevipennis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 336, femelle. ; 1914i, p. 316. **INPN.** Bethylidae.
- Epyris breviscapus* Kieffer, 1904, p. 402, mâle. ; 1914i, p. 333, fig. 142.
- Epyris cafferarius* Kieffer, 1911, p. 461, femelle. ; 1914i, p. 330.
- Epyris clarimontis* Kieffer, 1906, p. 243, femelle. ; 1914i, p. 335.
- Epyris corcyraenus* Kieffer, 1907, p. 287, femelle. 1914i, p. 322.
- Epyris eriogoni* Kieffer, 1906, p. 245, mâle. ; 1914i, p. 336.
- Epyris erythrocerus*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 325, femelle. ; 1914i, p. 320.
- Epyris evanescens*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 327, mâle. ; 1914i, p. 321. Bethylidae.
- Epyris feai* Kieffer, 1904, p. 408, femelle. ; 1914i, p. 326.
- Epyris flavicrus* Kieffer, 1910, p. 36, mâle. ; 1914i, p. 341.
- Epyris foveatus*** Kieffer, 1904, p. 396. **INPN.** ; 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 315. ; 1914i, p. 313. Bethylidae.
- Epyris fülleborni* Kieffer, 1910, p. 14, femelle. ; 1914i, p. 330.
- Epyris fulvimanus*** Kieffer, 1907, p. 286, femelle. ; 1914i, p. 345. Bethylidae.
- Epyris fuscipalpis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 315, femelle. ; 1914i, p. 315. Bethylidae.
- Epyris gaullei*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 331, mâle. **INPN.** ; 1914i, p. 319. Bethylidae.
- Epyris geniculatus* Kieffer, 1904, p. 406, femelle. ; 1914i, p. 332, fig. 141.
- Epyris gracilicollis* Kieffer, 1906, p. 224, femelle. ; 1908, p. 28. ; 1914i, p. 335.
- Epyris graciliformis* Kieffer, 1904, p. 403, femelle. ; 1914i, p. 331.
- Epyris insulanus*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 321, mâle. ; 1914i, p. 321. Bethylidae.
- Epyris laticrus* Kieffer, 1911, p. 226, femelle. ; 1914i, p. 324.
- Epyris latipes* Kieffer, 1913, in Alluaud & Jeannel, p. 5, femelle. ; 1914i, p. 331.
- Epyris lindigi* Kieffer, 1910, p. 32. ; 1914i, p. 340.
- Epyris longicollis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 330, femelle. ; 1914i, p. 318. Bethylidae.
- Epyrus lutescens* Kieffer, 1905, p. 113, mâle. ; 1914i, p. 345.
- Epyris macrocerus* Kieffer, 1908, p. 28. ; 1914i, p. 313.

- Epyris macromma** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 328, mâle. ; 1914i, p. 322.
- Epyris marshalli** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 323, femelle. **INPN.** ; 1914i, p. 315.
- Epyris mauritanicus** Kieffer, 1910, p. 35, mâle. ; 1914i, p. 321.
- Epyris michaelsoni** Kieffer, 1914h, p. 158, n. sp. ; 1914i, p. 328.
- Epyris montivagus** Kieffer, 1910, p. 31. ; 1914i, p. 340.
- Epyris multidentatus** Kieffer, 1906. ; 1914i, p. 318. = **Epyris bilineatus** Thomson, 1862. **INPN.** = **Epyris multidentatus angustipennis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 336, femelle. ; 1914i, p. 318. Hymenoptera, Bethyridae.
- Epyris multidentatus multidentatus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 333, femelle. ; 1914i, p. 318.
- Epyris nudicoris** Kieffer, 1906, p. 245, mâle. ; 1914i, p. 335.
- Epyris natalicola** Kieffer, 1913, p. 330, femelle. ; 1914i, p. 334. Bethyridae.
- Epyris oriplanus** Kieffer, 1911, p. 228, femelle. ; 1914i, p. 342.
- Epyris paraensis** Kieffer, 1910, p. 296, femelle. ; 1914i, p. 341.
- Epyris philippinensis** Kieffer, 1913, p. 258. ; 1914i, p. 324.
- Epyris pilospipes** Kieffer, 1904, p. 404, femelle. ; 1914i, p. 330.
- Epyris quiquecarinatus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 320, femelle. ; 1914i, p. 319.
- Epyris quinquepartitus** Kieffer, 1910, p. 33, femelle. ; 1914i, p. 339.
- Epyris silvestrii** Kieffer, 1913, p. 105, femelle. ; 1914i, p. 329.
- Epyris striatus** Kieffer, 1904, p. 406, femelle. ; 1914i, p. 325.
- Epyris subspinosus** Kieffer, 1910, p. 36, mâle. ; 1914i, p. 342.
- Epyris tardus** Kieffer, 1906, in André, p. 336, femelle. ; 1914i, p. 315.
- Epyris torridus** Kieffer, 1910, p. 14, mâle. ; 1914i, p. 334.
- Epyris transversus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 317, femelle. ; 1914i, p. 414. Bethyridae.
- Epyris Valens** 1911, p. 227, femelle. ; 1914i, p. 325.
- Epyris windhukiensis** Kieffer, 1914h, p. 158, n. sp. ; 1914i, p. 329.
- Evania braunsania** Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp. Hymenoptera.
- Evania braunsi** Kieffer, 1911a, p. 303, n. sp. « Dédié à M. le Dr Braun, qui m'a envoyé la plupart des espèces ici décrites ». Hymenoptera.
- Evania cellularis** Kieffer, 1911a, p. 303, n. sp. Hymenoptera, Evaniidae.
- Evania cellularis** var. **sibhirtipes** Kieffer, 1911a, p. 303, n. var.
- Evania emarginata** Kieffer, 1911a, p. 303, n. sp.
- Exallonyx ligatus** var. **talpae** Kieffer, 1914g, p. 210, n. var.
- Exallonyx luzonicus** Kieffer, 1914d, p. 181, n. sp. Hymenoptera.
- Fiora** Kieffer, 1903e, p. 31, n. g. ; Kieffer, 1903d, p. 95. = **Fioriella** Kieffer, 1903d, p. 95. Genre. Cynipidae.
- Figites corsica** Kieffer, 1901h, p. 49, n. sp. = **Figites corsicus** Kieffer, 1901. **INPN.** Hymenoptera, Figitidae.
- Foenobethylus** Kieffer, 1913, p. 257. ; 1914i, p. 450.
- Foenobethylus gracilis** Kieffer, 1913, p. 258, mâle. ; 1914i, p. 1914i, p. 450.
- Forcipomya arcigera** Kieffer, 1922b, p. 150, n. sp. Diptera.
- Forcipomya brachytomus** Kieffer, 1922b, p. 149, n. sp. Diptera.
- Forcipomya despecta** Kieffer, 1922b, p. 152, n. sp. Diptera.
- Forcipomya lagonifera** Kieffer, 1922b, p. 151, n. sp. Diptera.
- Forcipomya novae-zelandiae** Kieffer, 1922c, p. 145, n. sp.
- Forcipomya thienemanni** 1912b, p. 103, n. sp.

- Frirenia* Kieffer, 1894. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Frirenia tenella* Kieffer, 1894. **INPN**.
- Gasteruption brasiliae* Kieffer, 1911a, p. 305, n. sp. Hymenoptera.
- Gasteruption ignoratum* Kieffer, 1903. **INPN**. Hymenoptera, Gasteruptionidae.
- Gasteruption merceti* Kieffer, 1904. **INPN**. Hymenoptera, Gasteruptionidae.
- Geocrypta*** Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Gephyraulius raphanistri*** (Kieffer, 1886). **INPN**. = *Cecidomyia raphanistri* Kieffer, 1886. Diptera, Cecidomyiidae.
- Glenosema*** Kieffer, 1905, p. 100. ; 1909, in Kieffer & Marshall in André, p. 431. **INPN**. = *Arysepyris* Kieffer, 1905. Hymenoptera, Bethylidae.
- Glenosema nigra*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 431, femelle. ; 1914i, p. 250, Fig. 118. **INPN**. Bethylidae.
- Glyptotendipes*** Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Chironomidae.
- Glyptotendipes aequalis*** (Kieffer, 1922). = *Phytochironomus aequalis* Kieffer, 1922. Chironomidae.
- Glyptotendipes formosae*** Kieffer, 1923a, p. 29, n. sp.
- Godfrinia* Kieffer, 1911, p. 205. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera.
- Godfrinia nigrocincta* Kieffer, 1911, p. 207, mâle. ; 1913i, p. 308.
- Godfrinia viridiceps* Kieffer, 1911, p. 206, femelle. ; 1914i, p. 307.
- Gonatopus albidus* Kieffer, 1914i, p. 110. = *Gonatopus spectrum* var. *albidus* Kieffer, 1906 in André, p. 504. = ***Gonatopus spectrum*** (Van Vollenhoven, 1874). **INPN**. Dryinidae.
- Gonatopus albolineatus*** Kieffer, 1904. **INPN**. = *Gonatopus interruptus* Kieffer, 1905. Hymenoptera, Dryinidae.
- Gonatopus albosignatus*** Kieffer, 1904, p. 358. **INPN**. = *Labeo albosignatus* Kieffer, 1905. Dryinidae.
- Gonatopus bilineatus*** Kieffer, 1904, p. 359. ; 1914i, p. 112. = *Gonatopus glaber* Kieffer, 1905. Dryinidae.
- Gonatopus breviforceps*** Kieffer, 1904. **INPN**. = *Metagonatopus brasiliensis* Ogloblin, 1932. Dryinidae.
- Gonatopus camelinus*** Kieffer, 1904. **INPN**. = *Gonatopus ortholabis* Kieffer, 1906. = *Gonatopus dentatiforceps* Kieffer, 1904. Dryinidae.
- Gonatopus capicola*** Kieffer, 1913, p. 324. : Kieffer, 1914i, p. 120. Dryinidae.
- Gonatopus cristatus*** (Kieffer, 1922). Dryinidae.
- Gonatopus distinctus*** Kieffer, 1906. **INPN**. = *Pseudogonatopus distinctus* (Kieffer). Dryinidae.
- Gonatopus distinguendus*** Kieffer, 1905 & 1906 in André, p. 116 & 508. ; 1914i, p. 116. **INPN**. = *Gonatopus luteicornis* Kieffer, 1905 & 1906 in André, p. 117 & 508. ; 1914i, p. 117. Dryinidae.
- Gonatopus horvathi*** Kieffer, 1906. **INPN**. Dryinidae.
- Gonatopus glaber* Kieffer, 1905 et 1906 in André, p. 111 & 500. ; 1914i, p. 113. = ***Gonatopus bilineatus*** Kieffer, 1904. **INPN**. Dryinidae.
- Gonatopus gracilipes* Kieffer, 1906, in André, p. 508. ; 1914i, p. 114. = *Gonatopus gracilis* Kieffer, 1905 & 1906 in André, p. 115 & 500. ; 1914i, p. 115. = *Gonatopus bifasciatus* Kieffer, 1904, p. 360. ; 1914i, p. 113. = *Gonatopus filicornis* Kieffer, 1905 & 1906 in André, p. 112 & 500. ; 1914i, p. 114. = *Gonatopus gracilicornis* Kieffer, 1904. = *Gonatopus marshalli* Kieffer, 1905 & 1906, in André, p. 121 & p. 510. ; 1914i, p. 113. = *Gonatopus myrmecophilus* Kieffer, 1905 & 1906, in André, p. 113 & 500. ; 1914i, p. 115. = ***Gonatopus lunatus*** Klug, 1810, p. 164. ; 1914i, p. 112. **INPN**. Dryinidae.

- Gonatopus graeffi* Kieffer, 1914i, p. 109. = *Gonatopus formicarius* var. *graeffi* Kieffer, 1905, in André, p. 92.
- Gonatopus maurus*** Kieffer, 1906. Dryinidae.
- Gonatopus multicolor* Kieffer, 1905 in André, p. 102. ; 1914i, p. 111.
- Gonatopus neesi* Kieffer, 1914i, p. 118.
- Gonatopus planiceps*** Kieffer, 1904. INPN. Dryinidae.
- Gonatopus silvestrii* Kieffer, 1912, p. 1774. ; 1914i p.
- Gonatopus sociabilis* Kieffer, 1907, p. 8. ; Kieffer, 1914i, p. 108. = ***Gonatopus clavipes*** (Thunberg, 1827). = *Gonatopus hispanicus* Kieffer, 1905 & 1906 in André, p. 118 & 500. ; 1914i, p. 116. Dryinidae.
- Gonatopus striatus*** Kieffer, 1905. INPN. Dryinidae.
- Gonatopus trinodis* Kieffer, 1905, in André p ; 122. ; 1914i, p. 117.
- Gonatopus unilineatus*** Kieffer, 1904, p. 358. ; 1914i, p. 112. Dryinidae.
- Gonozius triangulifer* Kieffer, 1914f, p. 158, n. sp.
- Guignonia*** Kieffer, 1913. INPN. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Guignonia potentillae*** Kieffer, 1913. INPN. Cecidomyiidae.
- Hadrobremia*** Kieffer, 1912c, p. 138. ; 1913. INPN. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Hadrobremia longiventris*** Kieffer, 1913. INPN. = *Clinodiplosis longiventris* Kieffer, 1909. = *Clinodiplosis trifolii* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Hadronotus brevipennis* Kieffer, 1909c, p. 270, n. sp. Hymenoptera.
- Hadronotus festivus* Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp.
- Hadronotus pubescens* Kieffer, 1909c, p. 269, n. sp.
- Hadronotus saxatilis* Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp. Douteux selon Gbif.
- Harmandiola pustulans*** (Kieffer, 1909). INPN. = *Harmandia pustulans* Kieffer, 1909. Diptera, Cecidomyiidae.
- Heteromyia rufa*** Kieffer, 1917, p. 325. = *Heteromyia caloptera* Kieffer, 1919aa, p. 192, nov. nom. Diptera, Ceratopogonidae.
- Holepyris*** Kieffer, 1904, p. 390. INPN. ; 1905, p. 121. ; 1914i, p. 371. = *Misepyris* Kieffer, 1913, p. 108. Genre. Hymenoptera, Bethylidae.
- Holepyris africanus* Kieffer, 1904, p. 391, femelle. ; 1914i, p. 386.
- Holepyris algoaensis* Kieffer, 1911, p. 456, femelle. ; 1914i, p. 385.
- Holepyris andrei* Kieffer, 1905, p. 122, femelle. ; 1914i, p. 384.
- Holepyris angusticollis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 359, femelle. ; 1914i, p. 377.
- Holepyris bidentatus*** Kieffer, 1904, p. 392, mâle. Bethylidae.
- Holepyris bifasciatus* Kieffer, 1907, p. 287, femelle. ; 1914i, p. 390.
- Holepyris breviscutellatus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 352, femelle. = ***Holepyris crenulatus*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 348, Femelle. ; 1914i, p. 380. INPN. = *Apenesia crenulata* (Kieffer, 1910) Kieffer, 1910. Bethylidae.
- Holepyris capicola* Kieffer, 1911, p. 459, femelle. ; 1914i, p. 385.
- Holepyris coartatus* Kieffer, 1910, p. 292. ; 1914i, p. 389.
- Holepyris dubius*** Kieffer, 1904, p. 394, femelle. ; 1914i, p. 382. = *Misepyris dubius* (Brues, 1933).
- Holepyris fasciipennis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 357, femelle. ; 1914i, p. 377, fig. 144. Bethylidae.
- Holepyris fuscipennis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 360, femelle. ; 1914i, p. 376. INPN. Bethylidae.
- Holepyris gracilis* Kieffer, 1908, p. 11, femelle. ; 1914i, p. 389.
- Holepyris hyalinipennis*** Kieffer, 1904, p. 394, femelle. ; 1914i, p. 382. Bethylidae.

- Holepyris inermis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 364, femelle. ; 1914i, p. 379.
- Holepyris levicollis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 356, femelle. ; 1914i, p. 356.
- Holepyris lineatus** Kieffer, 1906, p. 350, femelle. ; 1914i, p. 375. **INPN**. Bethylidae.
- Holepyris multidentatus** Kieffer, 1911, p. 218, femelle. ; 1914i, p. 379.
- Holepyris natalensis** Kieffer, 1913, p. 330, femelle. 1914i, p. 385.
- Holepyris neglectus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 368, mâle. ; 1914i, p. 382. **INPN**.
- Holepyris nigerrimus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 361, mâle. ; 1914i, p. 380. Bethylidae.
- Holepyris numidianus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 368, mâle. ; 1914i, p. 383.
- Holepyris orientalis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 358, femelle. ; 1914i, p. 378. Bethylidae.
- Holepyris opacus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 366, femelle. ; 1914i, p. 380.
- Holepyris punctaticollis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 351, femelle. ; 1914i, p. 381. Bethylidae.
- Holepyris ruficollis** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 345, femelle. ; 1914i, p. 374.
- Holepyris rufitarsus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 353, femelle.
- Holepyris semiruber** Kieffer, 1911, p. 457, femelle. ; 1914i, p. 387.
- Holepyris semiruber semiruber** Kieffer, 1911, p. 457, femelle. ; 1914i, p. 387.
- Holepyris semiruber striatipleura** Kieffer, 1911, p. 458, femelle. ; 1914i, p. 387.
- Holepyris tibialis** Kieffer, 1904, p. 394, femelle. ; 1914i, p. 382. Bethylidae.
- Holepyris tricarinatus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 365, femelle. ; 1914i, p. 379.
- Holepyris vagneri** Kieffer, 1914h, p. 158, mâle, n. sp. ; 1914i, p. 386.
- Holobremia** Kieffer, 1912. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Holobremia fallacicornis** Kieffer, 1904. **INPN**. = *Bremia fallacicornis* Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
- Holobremia lignicola** Kieffer, 1913. **INPN**.
- Holoneurus** Kieffer, 1895. **INPN**. = *Holoneura* Kieffer, 1894e. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Holoneurus ciliatus** Kieffer, 1896e. **INPN**. Cecidomyiidae.
- Holoneurus cinctus** Kieffer, 1894d. **INPN**.
- Holoneurus fulvus** Kieffer, 1896e. **INPN**.
- Holoneurus setiger** Kieffer, 1896e. **INPN**.
- Homobremia** Kieffer, 1912a ; 1912c, p. 137. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Homobremia emarginata** (Kieffer, 1904). **INPN**. = *Bremia emarginata* Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
- Homoglenus** Kieffer, 1904, p. ; 388. ; 1906 in Kieffer & Marshall, in André, p. 370. ; 1914i, p. 408. Hymenoptera, Bethylidae.
- Homoglenus indicus** (Kieff.), 1914i, p. 409. = *Epyris indicus* Kieffer, 1905, p. 91, mâle. ; 1914i, p. 409.
- Homoglenus montanus** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 410. = *Epyris montanus* Kieffer, p. 90 ; mâle.
- Homoglenus punctatus tibialis** Kieffer, 1911, p. 217, femelle. ; 1914i, p. 409.
- Homoglenus tripartitus** Kieffer, 1904, p. 388, femelle. ; 1914i, p. 409.

- Hybolasioptera fasciata*** (Kieffer, 1904). **INPN.** = *Lasioptera fasciata* Kieffer, 1904. Diptera, Cecidomyiidae.
- Hygrodiplosis*** Kieffer, 1912. Diptera, Cecidomyiidae.
- Hygrodiplosis vaccinii* (Kieffer, 1897). **INPN.** = ***Diplosis vaccinii*** Kieffer, 1897a. Cecidomyiidae.
- ***Hyptiogaster*** Kieffer, 1903d, p. 93, nov. gen.
 - ***Ibalia schirmeri*** in Kieffer, 1897d, p. 123. Hymenoptera, Ibaliidae.
 - ***Idris striativentris*** (Kieffer, 1909). = *Acolus striativentris* Kieffer, 1909c, p. 270, n. sp. Hymenoptera, Scelionidae.
- Iteomyia*** Kieffer, 1913. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Iteomyia major*** (Kieffer, 1898). = *Oligotrophus capreae* var. *major* Kieffer, 1898b. Cecidomyiidae.
- Jaapiella compositarum*** (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Cecidomyia compositarum* Kieffer, 1888. Diptera, Cecidomyiidae.
- Jaapiella cucubali*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia cucubali* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Jaapiella genistamtorquens*** (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Cecidomyia genistamtorquens* Kieffer, 1888. = *Perrisia genistamtorquens* (Kieffer, 1888). Cecidomyiidae.
- Jaapiella scabiosae*** (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Cecidomyia scabiosae* Kieffer, 1888. Cecidomyiidae.
- Jaapiella vacciniorum*** (Kieffer, 1913). **INPN.** = *Perrisia vacciniorum* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- Jaapiella viscaria*** (Kieffer, 1886). = *Cecidomyia viscaria* Kieffer, 1886a. Cecidomyiidae.
- Janetia*** Genre. « dédié à M. Ch. Janet, de Beauvais. » Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Janetia nervicola*** (Kieffer, 1909). = *Arnoldia nervicola* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Janetia panteli* (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Arnoldia panteli* Kieffer, 1909. = ***Kiefferiella panteli*** (Kieffer, 1909). Diptera, Cecidomyiidae.
- Janetia szepligetii*** Kieffer, 1896m, p. 236. « Je dédie cette espèce à M. le professeur Szepligeti, qui m'a envoyé une feuille couverte de ces cécidies ». Cecidomyiidae.
- Janetiella*** Kieffer, 1898. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Janetiella acuticauda*** Kieffer & Herbst, 1906. Cecidomyiidae.
- Janetiella genistae*** Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.
- ***Janetiella fallax*** Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
 - ***Janetiella goiranica*** Kieffer & Trotter, 1905.
- Janetiella montivaga*** Kieffer & Jörgensen, 1910. Cecidomyiidae.
- Janetiella thymi*** (Kieffer, 1888). = *Cecidomyia thymi* Kieffer, 1888a. Cecidomyiidae.
- Karshomyia ramosa*** (Kieffer, 1904). = *Bremia ramosa* Kieffer, 1904. Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Kleidotoma (Pentacrita) subtruncata*** Kieffer, 1901i, p. 344, n. sp. Hymenoptera.
 - ***Kleidotoma (Heptameris) striata*** Kieffer, 1901i, p. 344, n. sp.
- Kochomyia*** Kieffer, 1912. [***Kochiomyia*** Mamaev, 1969. **INPN.** ?]. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Kochiomyia kochiae*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Misopatha kochiae* Kieffer, 1913. *Rophalomyia kochiae* Kieffer, 1909. = *Rhopalomyia kochiae* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- ***Laberius albipennis*** Kieffer, 1914i, p. 61.
 - ***Laberius albosignatus*** Kieffer, 1914i, p. 62.
 - ***Laberius albitarsus*** Kieffer, 1914i, p. 64.
 - ***Laberius conjunctus*** Kieffer, 1914i, p. 62.
 - ***Laberius testaceipes*** Kieffer, 1914i, p. 63.

- Laberius saxetanus* Kieffer, 1914i, p. 64.
- Laelius ashmeadi* Kieffer, 1908, p. 88. ; 1914i, p. 282.
- Laelius bipartitus*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 419, mâle. **INPN.** ; 1914i, p. 279. Hymenoptera, Bethylidae.
- Laelius foersteri*** Kieffer, 1914. **INPN.** = *Perisemus rufipes* Kieffer, 1904. Bethylidae.
- Laelius fulvipes*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 421, femelle. ; 1914i, p. 279. **INPN.** Bethylidae.
- Laelius perrisi*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 421, femelle. ; 1914i, p. 280. **INPN.** Bethylidae.
- Laelius tibialis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 420, femelle. ; 1914i, p. 279, fig. 134. **INPN.** Bethylidae.
- Lambertonia*** Kieffer, 1901f, p. 158, n. g. Hemiptera, Ricaniidae.
- Lambertonia abnormis*** Kieffer, 1901f, p. 159.
- Lamprodiplosis*** Kieffer, 1912. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Lamprodiplosis rhopalothrix*** (Kieffer, 1904). **INPN.** = *Lestodiplosis rhopalothrix* Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
- Lamproteleia* Kieffer, 1910a, p. 293, n. g. = ***Calotelea*** Westwood, 1837. **INPN.** Hymenoptera, scelionidae.
- Lamproteleia fasciatipennis* Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp.
- Lamproteleia pulchripennis* Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp.
- Lasianteon* Kieffer, 1913g, p. 300, nov. gen. Non évalué **IRMNG** ; 1914i, p. 197.
- Lasianteon rubrifons* (Kieffer), Kieffer, 1913g, p. 300. ; 1914i, p. 197.
- Lasianteon trichotomma* (Kieffer), Kieffer, 1913, p. 300. ; 1914i, p. 198.
- Lasiodiamesa*** Kieffer, 1924. = *Isoplastus (Prosisoplastus)* Kieffer, 1925a, p 16, n. subg. = *Stenotanypus* Kieffer, 1927. Diptera, Chironomidae.
- Lasiodiamesa sphagnicola*** (Kieffer, 1925). = *Isoplastus sphagnicola* Kieffer, 1925d, p. 16. Chironomidae.
- Lasioptera francoisi*** (Kieffer, 1902). = *Dasineura francoisi* (Kieffer). = *Lasioptera niveocincta* Kieffer, 1904. = *Perrisia francoisi* Kieffer, 1902. = *Perrisia francoisi* Kieffer, 1902. Diptera, Cecidomyiidae.
- Lasioptera longipes*** Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lasioptera rufa*** Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lasioptera thapsiae* Kieffer, 1898b. = ***Lasioptera carophila*** F.Loew, 1874. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lathyromyza schlechtendali*** (Kieffer, 1886). **INPN.** = *Cecidomyia schlechtendali* Kieffer, 1886a. = *Lathromyza schlechtendali* (Kieffer). Diptera, Cecidomyiidae.
- Lauthia*** Kieffer, 1912. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Lauthia brachypsectra*** (Kieffer, 1904). = *Lauthia brachypsectra* (Kieffer, 1904). = *Perrisia brachypsectra* Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
- Lauthia divisa*** (Kieffer, 1904). **INPN.** = *Ledomyia divisa* Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
- Ledomyia*** Kieffer, 1895. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Ledomyia cardui*** Kieffer, 1904. = *Lauthia cardui* (Kieffer, 1904). **INPN.** = *Lasiapteryx obfuscata* Stephens, 1829. = *Ledomyia obfuscata* (Stephens, 1829). = *Phaenolauthia cardui* (Kieffer). Cecidomyiidae.
- Ledomyia connata*** Kieffer, 1904. = *Lauthia connata* (Kieffer, 1904). **INPN.** Cecidomyiidae.
- Ledomyia lineata*** Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Ledomyia lugens*** (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Lepidomyia lugens* Kieffer, 1894. Cecidomyiidae.
- Ledomyia obscuripennis*** Kieffer, 1904. = *Lauthia obscuripennis* (Kieffer, 1904). **INPN.**

Cecidomyiidae.

- *Lepidohelea formosae* Kieffer, 1922b, p. 153, n. sp. = ***Forcipomyia (Lepidohelea) pulcherrima*** Santos Abreu, 1918. Diptera, Ceratopogonidae.
- *Leptepyrus* Kieffer, 1914d, p. 180, nov. gen.
- Leptosyna*** Kieffer, 1894. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Leptosyna acutipennis*** Kieffer, 1894f. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Leptosyna quercus*** Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis*** Kieffer, 1894. **INPN.** = *Coprodiplosis* Kieffer, 1894. = *Lestodiplosis* Kieffer, 1894. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis alternans*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis chrysanthemi*** Kieffer, 1913. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis coni*** (Kieffer, 1920). **INPN.** = *Coprodiplosis coni* Kieffer, 1920. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis corticalis*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis cruenta*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis cryphali*** (Kieffer, 1894). = *Coprodiplosis cryphali* Kieffer, 1894ee. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis fraticida*** Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis frireni*** (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Cecidomyia frirenii* Kieffer, 1888a. = *Diplosis frireni* Kieffer, 1888. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis giardi*** Kieffer, 1896l, p. 14, n. sp. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis holstei*** Kieffer, 1920. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis inclusae*** Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis inermis*** Kieffer, 1913. **INPN.** Cecidomyiidae.
- *Lestodiplosis lineata* Kieffer, 1898. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis longifilis*** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Coprodiplosis longifilis*, Kieffer, 1901a. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis miastoris*** Kieffer, 1913. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis mirabilis*** (Kieffer, 1895). = *Coprodiplosis mirabilis* Kieffer, 1895f. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis Pallidicornis*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis rosea*** Kieffer, 1898. = *Hemidiplosis rosea* Kieffer, 1894b. Cecidomyiidae.
- ***Lestodiplosis septemguttata*** Kieffer, 1894b. ; 1898. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis tetrachaeta*** (Kieffer, 1913). = *Coprodiplosis tetrachaeta* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- Lestodiplosis winnertziae*** Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lestodryinus* Kieffer, 1911, p. 108. ; 1914i, p. 19. = ***Dryinus*** Latreille, 1804, p. 176. **INPN.** = *Mesodryinus* Kieffer in André, 1906, p. 497. ; 1914i, p. 29. = *Plastodryinus* Kieffer, 1906, in André p. 496. ; 1914i, p. 42. = *Tridryinus* Kieffer, 1913, p. 325. ; 1914i, p. 28. Genre. Hymenoptera, Dryinidae.
- *Lestodryinus corsicae* Kieff., 1914i, p. 21. = ***Ferreola handschini*** (Haupt, 1935). = *Dryinus formicarius* Latreille, 1805. Hymenoptera, Pompilidae.
- *Lestodryinus luzonicus* Kieff. 1913. ; 1914i, p. 24.
- ***Lestodryinus perkinsi*** Kieffer, 1914, p. 90, n. sp. « Dédié à M. Perkins, qui a si bien décrit la biologie des Dryinides ». ; 1914i, p. 23. Hymenoptera, Dryinidae.
- *Lestodryinus pyrrillae* Kieff., 1911, p. 108. ; 1914i, p. 22.
- *Lestodryinus trifasciatus* Kieff., 1914i, p. 22. = ***Dryinus trifasciatus*** Kieffer, 1906, p. 335. Dryinidae.
- ***Liebelia*** Kieffer, 1903e, p. 31, n. g. Hymenoptera, Cynipoidae.
- *Limnochironomus atrovittatus* Kieffer, 1922d, p. 51, n. sp. = *Limnochironomus bipartitus*

- Kieffer, 1920. = ***Dicrotendipes modestus*** (Say, 1823). = *Dicrotendipes atrovittatus* (Kieffer, 1922). = *Dicrotendipes fuscicauda* (Kieffer, 1920). = *Limnochironomus fuscicauda* Kieffer, 1920. = *Limnochironomus virescens* Kieffer, 1920. Diptera, Chironomidae.
- *Limnochironomus miriforceps* Kieffer, 1922d, p. 51, n. sp. = ***Dicrotendipes lobiger*** (Kieffer, 1921). **INPN.** = *Limnochironomus lobiger* Kieffer, 1921. Chironomidae.
 - *Limnochironomus truncatus* Kieffer, 1922d, p. 52. = ***Dicrotendipes truncatus*** (Kieffer, 1922). Chironomidae.
- Liodryinus* Kieffer, 1913, p. 325. ; 1914i, p. 57. = ***Anteon*** Jurine, 1807. **INPN.** = *Xenanteon* Kieffer, 1913. Hymenoptera, Dryinidae.
- *Liodryinus doddi* Kieffer 1913, p. 325. ; 1914i, p. 57.
 - *Loboscelidia liebeli* Kieffer, 1914f, p. 419.
- Loewiola*** Kieffer, 1896. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Loewiola serratulae*** Kieffer, 1905. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Lonchodryinus*** Kieffer, 1905, p. 95. **INPN.** = *Prenanteon* Kieffer, 1913. = *Psilanteon* Kieffer, 1913. Hymenoptera, Dryinidae.
- ***Lonchodryinus bakeri*** (Kieffer) Kieffer. Dryinidae.
 - ***Lonchodryinus subapterus*** (Kieffer, 1905). = *Anteon subapterus* Kieffer, 1905, in André, p. 138. Dryinidae.
 - *Lonchodryinus tricolor* Kieff. 1905, p. 96.
- Lyssepyris* Kieffer, 1913, p. 108. Douteux selon Gbif. ; 1914i, p. 396. Genre. Hymenoptera.
- *Lyssepyris flavivornis* (Kieff.) = *Holepyris flavivornis* Kieffer, 1906, p. 246, mâle ; 1914i, p. 396.
 - *Lytepyris* Kieffer, 1913, p. 108. Douteux selon Gbif ; 1914i, p. 416.
 - *Lytepyris biscrensis* (Kieff.), 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 414, femelle. ; 1913, p. 108. ; 1914i, p. 416.
- Macrodiplosis*** Kieffer, 1895. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Macrodiplosis bellevoeyi* Kieffer, 1896c, p. 384, n. sp. « un insecte que je dédie avec reconnaissance à M. A. Bellevoye. » = ***Anabremia bellevoeyi*** (Kieffer, 1896c). **INPN.** = *Anabraemia bellevoeyi* (Kieffer). Diptera, Cecidomyiidae.
- Macrodiplosis volvens*** Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Macrolabris*** Kieffer, 1892. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Macrolabris aquilegiae*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Perrisia aquilegiae* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Macrolabris hippocrepidis*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- *Macrolabris luceti* Kieffer, 1899a. = *Macrolabis rhodophila* (Hardy, 1850). **INPN.** Cecidomyiidae.
- Macrolabris marteli*** Kieffer, 1892c. **INPN.** Cecidomyiidae.
- *Macropelopia hudsoni* Kieffer, 1922c, p. 148, n. sp. = ***Gressittius antarcticus*** (Hudson, 1892). = *Corethra antarctica* Hudson, 1892. Diptera, Chironomidae.
 - ***Macroteleia flavigena*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp. Hymenoptera, Scelionidae.
 - ***Macroteleia mahensis*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp. Scelionidae.
 - ***Macroteleia punctulata*** Kieffer, 1909a, p. 249, n. sp. Scelionidae.
 - ***Macroteleia versicolor*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp. Scelionidae.
 - *Mangesia* Kieffer, 1911, p. 209. Douteux selon Gbif ; 1914i, p. 452. Genre. Hymenoptera.
 - *Mangesia fuscipennis* Kieffer, 1911, p. 210, mâle. ; 1914i, p. 453.
 - *Mangesia atra* Kieffer, 1911, p. 211, femelle. ; 1914i, p. 543.
- Mantibaria manticida* Kieffer, 1910. = ***Mantibaria seefelderiana*** (De Stefani, 1891). **INPN.** Scelionidae.

- Massalongia** Kieffer, 1897. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Massalongia ruber* (Kieffer, 1890). **INPN.** = ***Massalongia rubra*** (Kieffer, 1890). = *Hormomyia ruber* Kieffer, 1890. = *Hormomyia rubra* Kieffer, 1890, p. 199.
- Mayetiola** Kieffer, 1896d. « Ce genre, dédié à M. Valéry Mayet, ne renferme que des espèces vivant sur les Graminées et s'y transformant dans un puparium, qui est le résultat de la transformation de la peau de la larve ». **INPN.** = *Chortomyia* Kieffer, 1913. = *Mayetia* Kieffer, 1896. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Mayetiola clavata** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Oligotrophus clavatus* Kieffer, 1901a. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Mayetiola dactylidis** Kieffer, 1896d, p. 217. **INPN.** « Ce genre, dédié à M. Valéry Mayet, ne renferme que des espèces vivant sur les Graminées. » Cecidomyiidae.
- Mayetiola holci** Kieffer, 1896n, p. 333. ; 1896g. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Mayetiola hordei** Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Mayetiola joannisi** [*Mayetiola joannissi* sic] Kieffer, 1896d, p. 216. **INPN.** « Je dédie cette espèce à M. L'abbé J. de Joannis ». Cecidomyiidae.
- *Melanepyrus* Kieffer, 1913, p. 108. Douteux, selon Gbif. ; 1914i, p. 418. Genre.
 - *Melanepyrus imicola* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 108.
- Mercetia* Kieffer, 1906. = ***Gonatopus*** Ljungh, 1810, p. ; 161. ; 1914i, p. 103. **INPN.** = *Cyrtogonatopus* Kieffer, 1907, p. 19. ; 1914i, p. 70. = *Digonatopus* Kieffer, 1913. = *Laberius* Kieffer, 1914i, p. 59, nom. nov. = *Platygonatopus* Kieffer, 1906, in André, p. 500. ; 1914i, p. 91. = *Pristogonatopus* Kieffer, 1907. ; 1913, p. 325. = *Trigonatopus* Kieffer, 1913. Genre. Hymenoptera, Dryinidae.
- *Mercetia longicollis* Kieffer, 1906 ; in Kieffer, 1914, p. 19.
 - *Mercetia tenuicornis* Kieffer, 1924a, p. 42, n. sp. Hymenoptera.
- Mesitius africanus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André p. 401, femelle. ; 1914i, p. 299. **INPN.** = *Mesitius ruficollis* var. *africanus* Kieffer, 1906. Bethylidae.
- *Mesitius alluaudi* Kieffer, 1913, in Alluaud & Jeannel, p. 7, femelle. ; 1914i, p. 304.
 - *Mesitius braunsi* Kieffer, 1911, p. 456, femelle. ; 1914i, p. 304.
 - *Mesitius brevidens* Kieffer, 1913, p. 328. ; 1914i, p. 306.
 - ***Mesitius cameroni*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André p. 402, femelle. ; 1914i, p. 299.
 - *Mesitius cameroni cameroni* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André p. 402, femelle. ; 1914i, p. 299.
 - *Mesitius capensis* Kieffer, 1911, p. 455, femelle ; 1914i, p. 305.
 - *Mesitius carceli gracilis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André p. 404, femelle. ; 1914i, p. 303.
 - *Mesitius carceli scutellaris* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André p. 404, femelle. ; 1914i, p. 303.
- Mesitius cursitans* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 395, femelle. ; 1914i, p. 297. = ***Mesitius rufithorax*** Westwood, 1874. **INPN.** Hymenoptera, Bethylidae.
- *Mesitius cursor* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 392, femelle. ; 1914i, p. 295. 1906, = ***Heterocoelia cursor*** (Kieffer, 1906). = *Codorcas cursor* (Kieffer, 1906). Bethylidae.
 - *Mesitius fortidens* Kieffer, 1913, p. 328. ; 1914i, p. 306.
 - *Mesitius fuscicornis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 408, mâle. = ***Clytrovorus fuscicornis*** (Kieffer, 1906). Bethylidae.
 - *Mesitius fuscicornis fuscicornis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 408, mâle. ; 1914i, p. 301.
 - *Mesitius fuscicornis spinosus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 408, mâle. ; 1914i, p. 302.

- Mesitius hemipterus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 400, femelle. ; 1914i, p. 298. = ***Mesitius ghilianii*** Spinola, 1851. **INPN.** = *Scleroderma mutilloides* Costa, 1864. Bethylidae.
- *Mesitius howarthi* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 389, femelle. ; 1914i, p. 295.
 - *Mesitius hungaricus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 409. ; 1914i, p. 302.
 - *Mesitius indicus* Kieffer, 1905, p. 90, mâle. ; 1914i, p. 304.
 - *Mesitius integer* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 387, femelle. ; 1914i, p. 302. = ***Anaylax integer*** (Kieffer, 1906). Bethylidae.
- Mesitius levicollis* Kieffer in Kieffer & Marshall in André, p. 393, femelle. ; 1914i, p. 296. = ***Heterocoelia levicollis*** (Kieffer, 1906). = *Pristocera levicollis* (Kieffer, 1905). Bethylidae.
- *Mesitius luzonicus* Kieffer, 1914d, p. 181, mâle, n. sp. ; 1914i, p. 304.
 - *Mesitius micromma* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 396, femelle. ; 1914i, p. 297.
 - *Mesitius micropterus* Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall, in André, p. 391, femelle.
 - *Mesitius minimus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 400, femelle ; 1914i, p. 299.
 - *Mesitius nigriceps* Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall, in André, p. 394, femelle. ; 1914i, p. 296. = ***Metrionotus nigriceps*** (Kieffer, 1906). Bethylidae.
 - *Mesitius nitidus* Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall, in André, p. 405, femelle. ; 1914i, p. 301. = ***Heterocoelia nitida*** (Kieffer, 1906). Bethylidae.
 - *Mesitius parvulus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 407, mâle ; 1914i, p. 301. = ***Metrionotus parvulus*** (Kieffer, 1906). Bethylidae.
 - *Mesitius peringueyi* Kieffer, 1913, p. 329. ; 1914i, p. 305.
 - *Mesitius punctatus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 410, mâle. ; 1914i, p. 300.
- Mesitius pyrenaicus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 394, femelle. ; 1914i, p. 296. = ***Metrionotus pyrenaicus*** (Kieffer, 1906). **INPN.** = *Mesitius ruficollis* var. *pyrenaica* Kieffer, 1906. Bethylidae.
- *Mesitius ruficollis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 390, femelle. ; 1914i, p. 295. Hymenoptera, Bethylidae.
 - *Mesodryinus corsicus* Kieffer, 1906, in André p. 498.
 - ***Metriocnemus argentinensis*** Kieffer, 1917. Diptera, Chironomidae.
- Metriocnemus atriclava*** Kieffer, 1921. **INPN.** *Metriocnemus nivicola* Kieffer, 1925. Diptera, Chironomidae.
- ***Metriocnemus breviradius*** Kieffer, 1912e, p. 200, n. sp. Chironomidae.
 - *Metriocnemus camptoneurus* Kieffer, 1912e, p. 200, n. sp. Chironomidae.
 - ***Metriocnemus cataractarum*** Kieffer, 1919a. Chironomidae.
- Metriocnemus cavicola*** Kieffer, 1921. **INPN.** = *Metriocnemus martinii* Thienemann, 1921. Chironomidae.
- *Metriocnemus clavaticornis* Kieffer, 1912e, p. 201, n. sp. = ***Thienemannia gracilis*** Kieffer, 1909. **INPN.** = *Metriocnemus lobata* Kieffer & Thienemann, 1916. = *Thienemannia borealis* Kieffer, 1915. Chironomidae.
 - *Metriocnemus cubitalis* Kieffer, 1912e, p. 200, n. sp. = ***Heterotrissocladius marcidus*** (Walker, 1856). **INPN.** = *Metriocnemus longicollis* Kieffer, 1913e. = *Metriocnemus triangulifer* Kieffer, 1924. Chironomidae.
 - ***Metriocnemus hygropetricus*** Kieffer, 1912bb, p. 86, n. sp. = *Metriocnemus flavipilus* Kieffer, 1925. = *Metriocnemus grossus* Kieffer, 1925. = *Metriocnemus violaceus* Kieffer, 1925. = *Orthocladius hygropetricus* Kieffer, 1911. Diptera, Chironomidae.

- ***Metriocnemus sinuosus*** Kieffer, 1912e, n. sp. Chironomidae.
- ***Metriocnemus subtangens*** Kieffer, 1912e, n. sp.
- ***Metriocnemus tangens*** Kieffer, 1912e, p. 200, n. sp.
- ***Metriocnemus viridiventris*** Kieffer, 1912bb, p. 86, n. sp.
- Meunieriella*** Kieffer, 1909. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Micraulacinus* Kieffer, 1910c, p. 350, nov. gen. = *Neuraulacinus* Kieffer, 1910. = *Disaulacinus* Kieffer, 1910c, p. 350, nov. gen. = *Parafoenus* Kieffer, 1910c, p. 350, n. gen. = ***Aulacus*** Jurine, 1807. **INPN.** Hymenoptera, Aulacinidae.
- Mikiola*** Kieffer, 1896. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Mikiola cristata*** Kieffer, 1898b. **INPN.** = *Harmandia cristata* (Kieffer).
- Mikomya*** Kieffer, 1912. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Mikomya coryli*** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Mikomya tympanifex* (Kieffer, 1909). = *Oligotrophus coryli* Kieffer, 1901b. = *Oligotrophus tympanifex* Kieffer, 1909.
- Misepyrus* Kieffer, 1913 p. 108. ; 1914i, p. 398. = ***Holepyris*** Kieffer, 1904. **INPN.** Genre.
- *Misepyrus Bakeri* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 400, fig. 146. = *Holepyris bakeri* Kieffer, 1906, p. 34, femelle.
- *Misepyrus exaratus* (Kieff.). = *Rhabdepyris exaratus* Kieffer, 1913, p. 317, femelle.
- *Misepyrus longiceps* (Kieff.), 1914i, p. 399. = *Rhabdepyris longiceps* Kieffer, 1913, p. 318, femelle.
- *Misepyrus remotus* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 399. = *Holepyris remotus* Kieffer, 1911, p. 218, femelle.
- Monardia*** Kieffer, 1895. **INPN.** = *Pezomyia* Kieffer, 1913. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Monardia stirpium*** Kieffer, 1895a. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Monobremia*** Kieffer, 1912c, p. 137. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Monobremia subterranea*** (Kieffer, 1913). **INPN.** Cecidomyiidae.
- Monodiamesa*** Kieffer, 1921c, p. 287, nov. gen. **INPN.** Genre. Diptera, Chironomidae.
- Monodiamesa bathyphila*** (Kieffer, 1918). **INPN.** = *Prodiamesa bathyphila* Kieffer, 1918a. Chironomidae.
- Monodiamesa nitida*** (Kieffer, 1918). **INPN.** = *Prodiamesa nitida* Kieffer, 1918a. Chironomidae.
- ***Monodiamesa verna*** (Kieffer, 1918). *Prodiamesa verna* Kieffer, 1918a. Chironomidae.
- Monodiplosis liebeli*** (Kieffer, 1889). **INPN.** = *Diplosis liebeli* Kieffer, 1889a. Cecidomyiidae.
- Monohelea*** Kieffer, 1917b. **INPN.** Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
- ***Monohelea hieroglyphica*** Kieffer, 1917b. Ceratopogonidae.
- Mycetodiplosis boleti*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Clinodiplosis boleti* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- ***Mycodiplosis gymnosporangii*** Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.
- Mycodiplosis pulsatillae*** (Kieffer, 1888). **INPN.** = *Diplosis pulsatillae* Kieffer, 1888b. Cecidomyiidae.
- Mycodiplosis tremulae*** Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Mycodiplosis tussilaginis*** Kieffer, 1895. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Myopites olivieri* Kieffer, 1899c, p. 5, n. sp. « M. A. Olivier, à qui notre insecte est dédié, a recueilli ces galles en Algérie, aux environs de Philippeville ». = ***Myopites inulaedyssentericae*** Blot, 1827. **INPN.** = *Myopites bottii* Costa, 1882. = *Myopites sardoa* Costa, 1882. = *Rhyncheterus damascenus* Rondani, 1863. = *Tephritis jasoniae* Dufour, 1862. Diptera, Tephritidae.
- ***Myrmecomimesis bimaculatus*** (Kieffer, 1907). = *Promesitius bimaculatus* Kieffer, 1907a, p. 291, femelle ; 1914i, p. 290. Hymenoptera, Chrysididae.

- ***Myrmecomimesis nigricans*** (Walker, 1866). = *Promesitius coeruleus* Kieffer, 1907a, p. 290, femelle. Chrysididae.
- ***Myrmecomimesis flavicollis*** (Kieffer, 1905). = *Promesitius flavicollis* Kieffer, 1905, p. 123, femelle. ; 1914i, p. 290. Chrysididae.
- ***Myrmecomimesis punctaticeps*** (Kieffer, 1907). = *Ootheres punctaticeps* (Kieffer, 1907). = *Promesitius punctaticeps* Kieffer, 1907a, p. 291, femelle. ; 1914i, p. 291. Chrysididae.
- ***Myrmecomorphus angustipennis*** (Kieff.) Kieffer, 1914i, p. 225. = *Pedinomma angustipennis*, Kieffer, 1912, p. 174, mâle.
- Myrmecomorphus antennalis* (Kieff.) Kieffer, 1914i, p. 224. = *Pedinomma rufescens* var. *antennalis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 470.
- ***Mystrophorus subapterus*** (Kieffer) Kieffer, 1914i, p. 195.
- Neoscleroderma* Kieffer, 1905, p. 106. ; Kieffer, 1914i, p. 106. = ***Sclerodermus*** Klug, 1809 ms in Latreille p. 118. **INPN.** = *Scleroderma* Latreille, 1809. = *Schleroderma* Costa, 1864. Hymenoptera, Betylidae.
- ***Neraisia cameroni*** Kieffer, 1901f, p. 159, n. sp.
- Neraisia striaticeps*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Xyalophora flavidipennis* var. *striaticeps* Kieffer, 1909. Hymenoptera, Figitidae.
- ***Neuraulacinus*** Kieffer, 1910c, p. 350, nov. gen.
- ***Neuraulacinus braunsi*** Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp.
- Neurepyris* Kieffer, 1905, in Kieffer & Marshall in André, p. 251. ; 1908, p. 32. ; 1914i, p. 370. Genre.
- ***Neurepyris rufiventer*** Kieffer, 1913, p. 107, femelle. ; 1914i, p. 370.
- Neurolyga cellularis*** (Kieffer, 1913). **INPN.** = ***Clinodiplosis cellularis*** Kieffer, 1909. Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Neuroteleia*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. g. Douteux selon Gbif.
- ***Neuroteleia heterocera*** **Kieffer**, 1910a, p. 293, n. sp.
- ***Neuroteleia rufa*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp.
- Nilobezzia*** Kieffer, 1921b. **INPN.** = *Parrotia nigriventris* Kieffer, 1924. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
- ***Nilobezzia kerteszi*** (Kieffer, 1916). = *Bezzia kerteszi* Kieffer, 1916.
- ***Nomineia*** Kieffer, 1911, p. 452. ; 1914i, p. 451. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera.
- ***Nomineia africana*** Kieffer, 1911, p. 452, mâle.
- ***Odontacolus*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. g. Genre. Hymenoptera, Scelionidae.
- ***Odontacolus longiceps*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp. Scelionidae.
- Oligotrophus lemeei* Kieffer, 1904. = ***Janetiella lemeei*** (Kieffer, 1904). **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Oligotrophus panteli*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Oligotrophus sabinae*** Kieffer, 1898b. **INPN.** = *Etsuhia sabinae* (Kieffer, 1898). Cecidomyiidae.
- ***Onychia aberrans*** Kieffer, 1901f, p. 160. Lepidoptera.
- ***Onychia areolata*** Kieffer, 1901f, p. 160. Lepidoptera.
- ***Onychia brevifurca*** Kieffer, 1901f, p. 160. Lepidoptera.
- ***Onychia fonscolombi*** var. *minima* Kieff., 1901i, p. 344, n. var.
- ***Onychia marshalli*** Kieffer, 1901i, p. 343, n. sp. (Rév. Marshall). Lepidoptera.
- Oreiscelio*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. g. Hymenoptera, Scelionidae.
- ***Oreiscelio sechellensis*** Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp. Scelionidae.
- Orseolia*** Kieffer & Massalongo, 1902. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Orseolia ceylonica*** (Kieffer, 1912). = *Clinodiplosis ceylonica* Kieffer, 1912. Cecidomyiidae.

- Orseolia cynodontis*** Kieffer & Massalongo, 1902. **INPN**. Cecidomyiidae.
- ***Orthocladius albilobus*** Kieffer, 1924. Diptera, Chironomidae.
 - ***Orthocladius arcticus*** Kieffer & Thienemann. Chironomidae.
 - ***Orthocladius breviseta*** Kieffer, 1923. Chironomidae.
 - ***Orthocladius chilensis*** Kieffer, 1906c. Chironomidae.
 - ***Orthocladius dissimilis*** Kieffer, 1923. Chironomidae.
 - ***Orthocladius fissicornis*** Kieffer, 1906c. Chironomidae.
- Orthocladius fuscimanus*** (Kieffer & Thienemann, 1908). = *Dactylocladius adauctus* Kieffer, 1911d, p. 183, n. sp. = *Dactylocladius fontium* Kieffer, 1924. = *Dactylocladius fuscimanus* Kieffer & Thienemann, 1908a. = *Dactylocladius fuscitarsis* Kieffer, 1911. = *Nanocladius (Eudactylocladius) fuscimanus* (Kieffer, 1908). = *Orthocladius adauctus* (Kieffer, 1911). = *Orthocladius adauctus* (Kieffer, 1911). = *Orthocladius fuscitarsis* (Kieffer, 1911). = *Orthocladius indivisus* Kieffer & Thienemann, 1916. = *Orthocladius nivicola* Kieffer, 1924. = *Orthocladius pectinatus* Kieffer & Thienemann, 1908a. Chironomidae.
- Orthocladius gelidorum*** (Kieffer, 1923). **INPN**. = *Dactylocladius gelidorum* Kieffer, 1923. = *Orthocladius nanseni* Kieffer, 1926. Chironomidae.
- ***Orthocladius heptatomus*** Kieffer, 1915. Chironomidae.
 - ***Orthocladius hygropetricus*** Kieffer, 1925d, p. 181, n. sp.
- Orthocladius lacustris*** (Kieffer, 1913). = *Dactylocladius lacustris* Kieffer, 1913. Chironomidae.
- Orthocladius (Eudactylocladius) leucolabis*** (Kieffer, 1915). = *Dactylocladius leucolabis* Kieffer, 1915. Chironomidae.
- Orthocladius lignicola*** Kieffer, 1915. = *Symposiocladius lignicola* (Kieffer). Chironomidae.
- ***Orthocladius longiseta*** (Kieffer, 1923). = ***Orthocladius gelidus*** Kieffer, 1922. = *Dactylocladius longiseta* Kieffer, 1923. Chironomidae.
 - ***Orthocladius macrorhynchus*** Kieffer, 1906c. Chironomidae.
 - ***Orthocladius mallochi*** Kieffer, 1919aa, p. 191, nov. nom. = En remplacement de *Orthocladius lacteipennis* Mallochi, 1915, p. 437. Chironomidae.
 - ***Orthocladius megalochirus*** (Kieffer, 1911). = *Dactylocladius megalochirus* Kieffer, 1911e. Chironomidae.
 - ***Orthocladius nilicola*** (Kieffer, 1923). = *Dactylocladius nilicola* Kieffer, 1923. Chironomidae.
 - ***Orthocladius pretorianus*** (Kieffer, 1918). = *Camptocladius pretorianus* Kieffer, 1918. Chironomidae.
 - ***Orthocladius ryacobius*** Kieffer, 1925d, p. 181, n. sp.
 - ***Orthocladius ryacophilus*** Kieffer, 1925d, p. 182, n. sp.
- Orthocladius rivicola*** Kieffer, 1911d, p. 181, n. sp. **INPN**. Chironomidae.
- ***Orthocladius sanctibenedicti*** (Kieffer, 1913). = *Dactylocladius sanctibenedicti* Kieffer, 1913. Chironomidae.
 - ***Orthocladius saxicola*** Kieffer, 1925d, p. 181, n. sp.
 - ***Orthocladius setosinervis*** Kieffer, 1911d, p. 181. Chironomidae.
- Ozirhincus tanaceti*** (Kieffer, 1889). = ***Ozirhincus longicollis*** Rondani, 1840. **INPN**. = *Clinorrhyncha leucanthemi* Kieffer, 1898. = *Clinorrhyncha tanaceti* Kieffer, 1889. = *Ozirhincus leucanthemi* (Kieffer, 1889). = *Ozirhincus tanaceti* (Kieffer, 1889). Cecidomyiidae.
- ***Palpomya aterrima*** Kieffer, 1922b, p. 159, n. sp.
 - ***Palpomya murina*** Kieffer, 1922b, p. 160.
 - ***Palpomya taitana*** Kieffer.

- *Palpomya taitana* var. *abdominalis* n. var. Kieffer, 1922b, p. 161.
- ***Parabaeus*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. g. Genre. Hymenoptera, Platygasteridae.
- ***Parabaeus ruficornis*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp.
- *Paraclunio trilobatis* Kieff. In Kieffer, 1919aa, p. 194.
- Paranteris* Kieffer, 1910a, p. 292, n. g. = ***Paridris*** Kieffer, 1908. **INPN**. Hymenoptera, Scelionidae.
- *Paranteris nigriclava* Kieffer, 1910a, p. 292, n. sp.
- *Paranteris flaviclava* Kieffer, 1910a, p. 292, n. sp.
- *Paranteris nigraticeps* Kieffer, 1910a, p. 292, n. sp.
- *Paranteris striagena* Kieffer, 1910a, p. 292, n. sp.
- *Paranteris nitidiceps* Kieffer, 1910a, p. 292, n. sp.
- *Paranteris densiclava* Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp.
- *Parapenesia* Kieffer, 1910, p. 44. ; 1914i, p. 276. Douteux selon Gbif. Hymenoptera.
- *Parapenesia unicolor* Kieffer, 1910, p. 44, femelle. ; 1914i, p. 276.
- Parascleroderma*** Kieffer, 1905, p. 103. ; 1914i, p. 250. **INPN**. = *Ceratepyris* Kieffer, 1905. Hymenoptera, Bethyridae.
- ***Parascleroderma fulviceps*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 427, femelle. ; 1914i, p. 251, Fig. 119. Bethyridae.
- ***Parascleroderma nigriceps*** Kieffer, 1904, p. 376, femelle. ; 1914i, p. 251.
- ***Parascleroderma rugosulum*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 426, femelle ; 1914i p. 251. Bethyridae.
- Parascleroderma scobiciae*** Kieffer, 1919. **INPN**. Bethyridae.
- Parascleroderma sulcatifrons*** (Kieffer, 1908). **INPN**. = *Ceratepyris sulcatifrons* Kieffer, 1908.
- *Parasierola leuconeura* Kieffer, 1914h, p. 158, n. sp.
- Paratendipes*** Kieffer, 1911b. **INPN**. Genre. Diptera, Chironomidae.
- ***Paratendipes albitibia*** Kieffer, 1922. Chironomidae.
- ***Paratendipes digraphis*** (Kieffer, 1911). = *Tendipes digraphis* Kieffer, 1911c. Chironomidae.
- ***Paratendipes dolens*** (Kieffer, 1910) = *Chironomus dolens* Kieffer, 1910b. Chironomidae.
- ***Paratendipes hexatomus*** Kieffer, 1921. Chironomidae.
- ***Paratendipes melanothorax*** (Kieffer, 1911). = *Tendipes melanothorax* Kieffer, 1911c. Chironomidae.
- ***Paratendipes nigrimanus*** Kieffer, 1921. Chironomidae.
- ***Paratendipes nigrofasciatus*** Kieffer. Chironomidae.
- ***Paratendipes pelargus*** Kieffer, 1913b. Chironomidae.
- ***Paratendipes stictoptera*** (Kieffer, 1922). = *Kribiodoxa stictoptera* Kieffer, 1922. Chironomidae.
- ***Paratendipes striatus*** (Kieffer, 1925). = *Kribiodoxa striatus* Kieffer, 1925. Chironomidae.
- ***Paratendipes tristictus*** Kieffer, 1923a, p. 33. Chironomidae.
- ***Paratendipes tunisiae*** Kieffer, 1918. Chironomidae.
- *Paratrimorus* Kieffer, 1908. = ***Anteris*** Förster, 1856. Hymenoptera, Scelionidae.
- *Paratrimorus atriceps* Kieffer, **1910a**, p. 294, n. sp.
- ***Parevania bisulcata*** Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp. Hymenoptera, Evaniidae.
- ***Parevania punctatissima*** Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp. Evaniidae.
- ***Parepidosis*** Kieffer, 1913. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- *Parepyris* Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 410. Douteux selon gbif. Genre. Hymenoptera.
- *Parepyris interruptus* (Kieffer), Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 411.
- *Parepyris ruficauda* Kieffer, 1913, p. 329, femelle ; 1914I, p. 411, fig. 153.

- Parepyris tridentatus* (Kieff.) Kieff, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 411, fig. 154. = *Epyris tridentatus* Kieffer, p. 409, femelle.
- Parisobrachium* Kieffer, 1914i, p. 424, nom. nov. Douteux selon Gbif.
- Parisobrachium albipes* Kieffer, 1914i, p. 424. = *Rhabdepyris*(?) *albipes* Kieffer, 1905, p. 411, mâle.
- Perrisia airae* Kieffer, 1897b, p. 300, n. sp. = ***Dasineura airae*** (Kieffer, 1897). **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Perrisia fairmairei* Kieffer, 1897b, p. 301, n. sp. « Cette espèce, que je dédie à notre président honoraire, M. L. Fairmaire, ... ». = ***Dasineura fairmairei*** (Kieffer, 1897). **INPN.** Cecidomyiidae.
- Perrisia fraxini* Kieffer, 1897b, p. 301, n. sp. = ***Dasineura fraxini*** (Bremi, 1847). **INPN.** Cecidomyiidae.
- Perrisia spicatae* Kieffer, 1909. = ***Jaapiella veronicae*** (Vallot, 1827). = *Cecidomyia veronicae* Vallot, 1827. Diptera, Cecidomyiidae.
- Peromyia*** Kieffer, 1984. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Peromyia aurantiaca*** (Kieffer, 1984). **INPN.** = *Joannisia aurantiaca* Kieffer, 1894a. Cecidomyiidae.
- Peromya caricis*** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Joannisia caricis* Kieffer, 1901b. = *Peromyia almensis* Berest, 1989. Cecidomyiidae.
- Peromyia fungicola*** (Kieffer, 1898). **INPN.** = *Joannisia fungicola* Kieffer, 1901. = *Joannisia kiefferiana* Enderlein, 1911. Enderlein G. 1911. *Joannisia kiefferiana*, eine neue deutsche Holzmücke (Lestremiinae). *Zool. Anz.* = *Peromyia kiefferiana* (Enderlein, 1911). Cecidomyiidae.
- Peromyia intermedia*** (Kieffer, 1895). **INPN.** = *Peromyia intermedia* Kieffer, 1895b. Cecidomyiidae.
- Peromyia leveillei*** Kieffer, 1894a. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Peromyia muscorum*** (Kieffer, 1895). **INPN.** = *Joannisia muscorum* Kieffer, 1895b. Cecidomyiidae.
- Peromyia palustris*** (Kieffer, 1895). **INPN.** = *Joannisia palustris* Kieffer, 1895b. Cecidomyiidae.
- Peromyia sanguinea*** (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Joannisia sanguinea* Kieffer, 1894 1894a. Cecidomyiidae.
- Phegomyia*** Kieffer, 1913. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Phegomyia fagicola*** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Oligotrophus fagicola* Kieffer, 1901b. Cecidomyiidae.
- Phorbasia* Kieffer, 1914i, p. 58, nom. nov. = ***Bocchus*** Ashmead, 1893. **INPN.** Hymenoptera, Dryinidae.
- Phyllodiplosis* Kieffer, 1912. Douteux selon Gbif. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Physemocecis ulmi*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Oligotrophus ulmi* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Planepyrus* Kieffer, 1905, in Kieffer & Marshall, in André, p. 249. ; 1908, p. 33. ; 1914i, p. 369. Douteux Gbif. Genre. Hymenoptera.
- Planepyrus appendiculatus* Kieffer, 1913, p. 105, femelle. ; 1914, p. 369.
- Planetella billoti*** (Kieffer, 1909). = *Hormomyia billoti* Kieffer, 1909. Diptera, Cecidomyiidae.
- Planetella cornifex*** (Kieffer, 1898). **INPN.** = *Hormomyia cornifex* Kieffer, 1898b. = *Plantella cornifex* (Kieffer). Cecidomyiidae.
- Planetella frireni*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Hormomyia frireni* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Planetella granifex*** (Kieffer, 1898). **INPN.** = *Pseudhormomyia granifex* Kieffer, 1898b. =

- Pseudohormomyia granifex* Kieffer, 1898. Cecidomyiidae.
- Planetella kneuckeri*** (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Hormomyia kneuckeri* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Planetella lambertoni*** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Hormomyia lambertoni* Kieffer, 1901b.
- Plastanoxus*** Kieffer, 1905, in Kieffer & Marshall, in André, p. 244. **INPN.** ; 1914i, p. 449. Hymenoptera, Bethyridae.
- *Plastodryinus szepligetii* Kieffer, in André 1906, p. 496. ; 1904i, p. 43.
 - *Platygonatopus albolineatus* (Kieffer) ; Kieffer, 1905, in André, p. 95. ; 1914i, p. 91.
 - *Platygonatopus horvathi* (Kieffer) ; Kieffer, 1914i, p. 92.
 - *Platygonatopus interruptus* (Kieffer) ; Kieffer, 1914i, p. 92.
 - *Platygonatopus maurus* (Kieffer) ; Kieffer, 1914i, p. 94.
 - *Platygonatopus planiceps* (Kieffer), Kieffer, 1914i, p. 92.
- Polypedilum*** Kieffer, 1912. **INPN.** = *Kribiocharis* Kieffer, 1921. = *Kribionympha* Kieffer, 1921. = *Kribiophilus* Kieffer, 1921. = *Kribiotima* Kieffer, 1921. = *Pentapelma* Kieffer, 1921. = *Rosenia* Kieffer, 1921. = *Tripedilum* Kieffer, 1921. Genre. Diptera, Chironomidae.
- ***Polypedilum albicollum*** Kieffer, 1923a, p. 37, n. sp. Chironomidae.
 - ***Polypedilum ciliatum*** Kieffer, 1923a, p. 36, n. sp. Chironomidae.
 - ***Polypedilum bellipes*** Kieffer, 1923a, p. 34, n. sp. Chironomidae.
 - ***Polypedilum flaviscapus*** Kieffer, 1923a, p. 36, n. sp. Chironomidae..
 - ***Polypedilum leucopterum*** Kieffer, 1923a, p. 37, n. sp. Chironomidae.
 - ***Polypedilum octosema*** Kieffer, 1923a, p. 35, n. sp. Chironomidae.
 - ***Polypedilum tetrasema*** Kieffer, 1923a, p. 35, n. sp.
 - ***Polypedilum unifasciatum*** Kieffer, 1923a, p. 34, n. sp. Diptera, Chironomidae.
- Polystepha*** Kieffer, 1887. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.
- Polystepha malpighii*** Kieffer, 1909). **INPN.** = *Dasineura malpighii* (Kieffer). = *Perrisia malpighii* Kieffer, 1909. Cecidomyiidae.
- Polystepha quercus*** Kieffer, 1897. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Porricondyla abbreviata*** (Kieffer, 1913). = *Epidosis abbreviata* Kieffer, 1913.
- Porricondyla bicincta*** (Kieffer, 1913). **INPN.** = ***Dicroneurus bicincta*** Kieffer, 1913. Diptera, Cecidomyiidae.
- Porricondyla citrina*** (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Epidosis citrina* Kieffer, 1894d. Cecidomyiidae.
- Porricondyla flavida*** (Kieffer, 1913). **INPN.** = *Synarthrella flavida* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- Porricondyla lineata*** (Kieffer, 1894). **INPN.** = *Epidosis lineata* Kieffer, 1894. Cecidomyiidae.
- Porricondyla lobata*** (Kieffer, 1913). **INPN.** = *Synaptella lobata* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- Porricondyla microcera*** (Kieffer, 1901). **INPN.** = *Epidosis microcera* Kieffer, 1901b. Cecidomyiidae.
- Porricondyla sulfurea*** (Kieffer, 1913). **INPN.** = *Synaptella sulfurea* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.
- ***Prenanteon*** Kieffer, 1913g, p. 301, nov. gen. Non évalué **IRMNG.** ; 1914i, p. 199. *Psilanteon* Kieffer, 1913g, p. 301, nov. gen. Non évalué **IRMNG.** ; 1914i, p. 212. = ***Lonchodryinus*** Kieffer, 1905. **INPN.** = Genre. Hymenoptera, Dryinidae.
 - ***Prenanteon americanus*** Kieffer, 1914, p. 91, mâle. ; 1914i, p. 212.
 - ***Prenanteon bakeri*** (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 212.
 - ***Prenanteon crassiscapus*** (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 202.
 - ***Prenanteon curvinervis*** (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 210.

- *Prenanteon declivis* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 207.
- *Prenanteon dolichocerus* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 208.
- *Prenanteon försteri* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 204.
- *Prenanteon fractinervis* (Kieff.) Kieffer, 1914i, p. 210.
- *Prenanteon halidayi* (Kieffer) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 201.
- *Prenanteon hyalinipennis* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 210.
- *Prenanteon integer* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 208.
- *Prenanteon luteipennis* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 206.
- *Prenanteon melanocerus* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 202.
- *Prenanteon pallidinervis* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 207.
- *Prenanteon parvicollis* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 209.
- *Prenanteon pyrenaicus* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 209.
- *Prenanteon pyrenaicus pyrenaicus* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 209.
- *Prenanteon pyrenaicus parcepunctatus* Kieffer, 1914i, p. 209, nom. nov.
- *Prenanteon vitellinipes* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 202.
- *Prenanteon vitellinipes vitellinipes* (Kieff.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 202.
- *Prenanteon vitellinipes longifilis* (Kieffer), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 203.
- *Prenanteon procericornis* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 204.
- *Prenanteon proximus* (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 203.
- Pristaulacus*** Kieffer, 1899, p. 813. ; 1900d, p. 338. **INPN.** = *Odontacolus* Kieffer, 1903. = *Odontaulacus* Kieffer, 1903. = *Psilaulacus* Kieffer, 1910e, p. 350, nov. gen. = *Semenowia* Kieffer, 1903. = *Tetraulacinus* Kieffer, 1910c, p. 350, nov. gen. Genre. Hymenoptera, Aulacidae.
- Pristaulacus bimaculatus* (Kieffer, 1900). = ***Pristaulacus galitae*** (Gribodo, 1879). **INPN.** = *Pristaulacus immaculatus* Kieffer, 1904. Hymenoptera, Aulacidae.
- *Pristaulacus clapowsii* Kieff.
- ***Pristepyrus*** Kieffer, 1905, p. 118. ; 1914i p. 420. Genre. Hymenoptera, Bethyridae.
- *Pristepyrus flavicornis* Kieffer, 1910 ; p. 15, mâle. ; 1914i, p. 422.
- *Pristepyrus levicollis* Kieffer, 1905, p. 120, mâle. ; 1914i, p. 422.
- *Pristepyrus rugicollis* Kieffer, 1905, p. 119. ; 1914i, p. 421.
- *Pristobethylus* Kieffer, 1905, in Kieffer & Marshall in André, p. 248. Douteux selon Gbif. ; 1914i, p. 445. Genre. Hymenoptera.
- *Pristobethylus crenaticollis* Kieffer, 1910, p. 12, femelle. ; 1914i, p. 446.
- *Pristobethylus semiserratus* Kieffer, 1911, p. 459, femelle. ; 1914i, p. 447.
- *Pristocera numidica* Kieffer, 1911, p. 212, femelle. ; 1914i, p. 457.
- *Pristocera rufa* Kieffer, 1905, p. 12, femelle. ; 1914i, p. 460.
- *Pristocera gaullei* Kieffer, 1908, p. 2, mâle. ; 1914i p. 461.
- *Pristogonatopus dentatiforceps* Kieffer, 1913, p. ; 325. ; 1914i, p. 71.
- *Pristogonatopus sjöstedti* Kieffer, 1914i, p. 71.
- *Prenanteon americanum* Kieffer, 1914, p. 91, n. sp.
- *Probezzia semirufa* Kieffer, 1922b, 161, n. sp. = ***Nilobezzia semirufa*** (Kieffer, 1921). Diptera, Ceratopogonidae.
- *Procalyosa* Kieffer, 1905 in Kieffer & Marshall, in André, p. 248. ; 1914i, p. 433.
- *Prochironomus atrinervis* Kieffer, 1923a, p. 33, n. sp. Diptera, Chironomidae.
- *Procladius flavidus* Kieffer, 1923b, p. 297, n. sp. = ***Procladius (Psilotanypus) bellus*** (Loew, 1866). Diptera, Chironomidae.
- *Procladius profundorum* Kieffer, 1923b, p. 297.
- ***Procladius (Psilotanypus)*** subgen. ***psilotanypus*** Kieffer, 1906a. = *Psilotanypus* Kieffer, 1906a. Diptera, Chironomidae.

Procontarinia Kieffer & Cecconi, 1906b. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Procontarinia matteiana Kieffer & Cecconi, 1906. **INPN**. Cecidomyiidae.

- *Procontarinia matteina* Kieffer & Cecconi, 1906b. Cecidomyiidae.
- *Prodryinus* Kieffer, 1906. ; 1914i, p. 49. Hymenoptera, Dryinidae.

Prodryinus brachycerus Kieffer, 1906, in André, p. 497. ; 1914i, p. 52.

- *Prosapenesia* Kieffer, 1910, p. 42. ; 1914i p. 423.
- *Prosapenesia lacteipennis* Kieffer, 1910, p. 43, mâle. ; 1914i, p. 424.
- *Proscleroderma* Kieffer, 1905, p. 100. : 1914i, p. 252.
- *Promesitius* Kieffer, 1905, p. 123. ; 1914i, p. 289. = *Myrmecomimesis* Dalla Torre, 1897. Genre. Hymenoptera, Chrysidae.
- *Proscleroderma punctatum* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 430, femelle.

Prosepidosis Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Prosepidosis pectinata Kieffer, 1913. **INPN**. Cecidomyiidae.

Protanypus Kieffer, 1906a, p. 318. **INPN**. = *Didiamesa* Kieffer, 1924. Diptera, Chironomidae.

- *Protanypus turfatus* Kieffer, 1925d, p. 15, n. sp. = *Lasiodyamesa gracilis* (Kieffer, 1924). = *Syndiamesa gracilis* Kieffer, 1924. Diptera, Chironomidae.
- *Protenches punctipennis* var. *americanus* Kieffer, 1922c, p. 297, n. sp.
- *Psectrocladius anomalus* Kieffer, 1911d, p. 185, n. sp. = *Psectrocladius (Psectrocladius) anomalus* Kieffer, 1911. Diptera, Chironomidae.
- *Psectrocladius flavofasciatus* Kieffer, 1911d, p. 185, n. sp.
- *Psectrocladius formosae* Kieffer, 1923a, p. 40, n. sp.
- *Psectrocladius najas* Kieffer 1911, p. 185, n. sp.

Psectroseta Kieffer, 1904. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Psectroseta provinciale Kieffer, 1912. **INPN**. Cecidomyiidae.

Psectrotanypus Kieffer, 1909. **INPN**. Diptera, Chironomidae.

Psectrotanypus brevicornis Kieffer, 1923b, p. 296, n.sp. Chironomidae.

Pseudisobranchium Kieffer, 1904. **INPN**. = *Monepyris* Kieffer, 1905. Genre. Hymenoptera, Bethyridae.

- *Pseudisobranchium acuminatum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium amplum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium apenesoides* Kieffer, 1904. Bethyridae.

Pseudisobranchium atriceps (Kieffer, 1910) **INPN**. = *Psilobethylus atriceps* Kieffer, 1910, p. 42, mâle. Bethyridae.

- *Pseudisobranchium capixabum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium cuspidatum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium filum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium formosum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium intentum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium intermedium* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium latum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium magnum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium opimum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium pubescens* Kieffer, 1906. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium rotundum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium triacutum* Kieffer, 1904. Bethyridae.
- *Pseudisobranchium ventriosum* Kieffer, 1904. Bethyridae.

- *Pseudosciara* Kieffer, 1898f, p. 194, n. g. = *Cratyna (Cratyna)* subgen. *Cratyna* Winnertz, 1867. Diptera, Sciaridae.

Pseudosciara pictiventris Kieffer, 1898f, p. 194. = *Cratyna atra* Winnertz, 1867. **INPN**.

Sciaridae.

Pseudofoenus Kieffer, 1903d, p. 93. **INPN**. = *Aulacofoenus* Kieffer, 1911. = *Hemifoenus* Kieffer, 1911. = *Trigonofoenus* Kieffer, 1911. = *Prenanteon* Kieffer, 1913. Genre. Hymenoptera, Gasteruptiidae.

- **Pseudofoenus braunsi** Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp.

Psilanteon Kieffer, 1913g, p. 301, nov. gen. Non évalué **IRMNG**. ; 1914i, p. 212. = **Lonchodryinus** Kieffer, 1905. **INPN**. = *Prenanteon* Kieffer, 1913. Hymenoptera, Dryinidae.

- **Psilanteon aequalis** (kief.) Kieffer, 1913, p. 301. ; 1914i, p. 213.

Psilaulacus Kieffer, 1910c, p. 350, nov. gen. = **Pristaulacus** Kieffer, 1900. **INPN**. = *Odontacolus* Kieffer, 1903. = *Odontaulacus* Kieffer, 1903. = *Semenowia* Kieffer, 1903. = *Tetraulacinus* Kieffer, 1910.

- *Psilaulacus brasiliensis* Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp. Hymenoptera, Aulacidae.

- **Psilepyris** Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 400. Douteux selon gbif. Genre. Hymenoptera.

- **Psilepyris indivisus** (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 401. = *Epyris indivisus* Kieffer, 1906, p. 243, mâle.

- **Psilobethylus** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André p. 461. ; 1914i, p. 274. Genre. Hymenoptera, Bethylidae.

- **Psilobethylus luteus** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall in André p. 463, femelle. ; 1914i, p. 274, fig. 130. Bethylidae.

Psilodryinus Kieffer, 1906. ; 1914i, p. 53. = **Neodryinus** Perkins, 1905. **INPN**. Hymenoptera, Dryinidae.

- *Psilodryinus acuticollis* Kieffer, 1914i, p. 56.

- *Psilosciara* Kieffer, 1909b, p. 246, nov. gen. = **Corynoptera (Corynoptera)** subgen. **Corynoptera** Winnertz, 1867. Diptera, Sciaridae.

Psiloteleia Kieffer, 1910. Hymenoptera, Scelionidae.

- **Psiloteleia atra** Kieffer, 1910a, p. 293, n. sp.

- **Psiloteleia striatigena** Kieffer, 1910.

Putoniella Kieffer, 1896. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Rhabdepyris Kieffer, 1904, p. 32. ; 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 375. **INPN**. ; 1914i, p. 346. = *Chlorepyris* Kieffer, 1913, 108. ; 1914i, p. 412. Hymenoptera, Bethylidae.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) australiae** Kieffer, 1907, p. 267 ; femelle. ; 1914i, p. 362.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) australiensis** Kieffer, 1911, p. 220, femelle. ; 1914i, p. 365.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) bogotensis** Kieffer, 1910, p. 41, femelle. ; 1914i, p. 359.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) breviventris** Kieffer, 1907, p. 285, mâle. ; 1914i, p. 363.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) capensis** Kieffer, 1911, p. 462, femelle. ; 1914i, p. 354.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) coeruleus** Kieffer, p. 366, p. 283, femelle. ; 1914i, p. 366.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) dimorphus** Kieffer, 1911, p. 220. ; 1914i, p. 349.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) fasciatus** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 377, femelle. ; 1914i, p. 350. Bethylidae.

Rhabdepyris (Rhabdepyris) flaviventris Kieffer, 1907, p. 284, femelle. ; 1914i, p.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) fuscipennis** Kieffer, 1906 in Kieffer & Marshall, in André, p. 382, mâle. ; 1914i, p. 349. Hymenoptera, Bethylidae.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) fuscipes** Kieffer, 1906, p. 379, mâle. ; 1914i, p. 352. = *Epyris fuscipes* (Kieffer, 1906). Bethylidae.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) haemorrhodalis** Kieffer, 1904, p. 528, femelle. ; 1914i, p. 356.

Rhabdepyris (Rhabdepyris) hemipterus Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 380, femelle ; 1914i, p. 352. = **Epyris hemipterus** (Kieffer, 1906). Bethylidae.

- **Rhabdepyris (Rhabdepyris) laticeps** Kieffer, 1913, p. 106, femelle. ; 1914i, p. 354.

- Rhabdepyris (Rhabdepyris) metallicus* Kieffer, 1908, p. 10, femelle. ; 1914i, p. 360.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) myrmecophilus*** Kieffer, 1904, p. 32, femelle. ; in Kieffer & Marshall, in André, p. 384, femelle. ; 1914i, p. 352. Bethylidae.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) lobatifrons* Kieffer, 1910, p. 297, femelle. ; 1914i, p. 361.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) luzonicus* Kieffer, 1913, p. 189, mâle. ; 1914i, p. 354.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) microtoma* Kieffer, 1910, p. 296, femelle. ; 1914i, p. 361.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) obscuripennis* Kieffer, 1910, p. 40. ; 1914i, p. 359.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) origenus* Kieffer, 1911, p. 222, femelle. ; 1914i, p. 359.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) pallidinervis* Kieffer, 1904, p. 33, femelle. ; 1914i, p. 353. = ***Epyris pallidinervis*** (Kieffer, 1904). INPN. Bethylidae.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) pallidipennis* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 382, femelle. ; 1914i, p. 351. = ***Anisepyris pallidipennis*** (Kieffer, 1906). INPN. Bethylidae.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) proximus* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 381, mâle. ; 1914i, p. 350. = ***Bradepyrus proximus*** (Kieffer, 1906).
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) peruvianus* Kieffer, p. 40, femelle. ; 1914i, p. 357.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) quinquelineatus* Kieffer, 1906, p. 249, femelle. ; 1914i, p. 360, fig. 143.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) reitteri*** Kieffer, 1906, p. 378, femelle. ; 1914i, p. 351. Bethylidae.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) rufiventris* Kieffer, 1907, p. 285, femelle. ; 1914i, p. 363.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) septemlineatus* Kieffer, 1906, p. 250, mâle. ; 1914i, p. 361.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) subaeneus* Kieffer, 1906, p. 248. ; 1914i, p. 358.
- Rhabdepyris (Rhabdepyris) truncatus* Kieffer, 1907, p. 281, femelle. ; 1914i, p. 351.
- Rabdophaga clavifex*** (Kieffer, 1891). INPN. = *Bertieria rosariella* Kieffer, 1896h. = *Cecidomyia clavifex* Kieffer, 1891b. = *Dasineura clavifex* (Kieffer, 1891). = *Rabdophaga rosariella* (Kieffer, 1897) 2012. = *Rabdophaga clavifex* (Kieffer, 1891). = *Rabdophaga rosariella* Kieffer. Diptera, Cecidomyiidae.
- Rabdophaga dubiosa*** (Kieffer, 1891). INPN. = *Rabdophaga dubiosa* Kieffer, 1913. = *Rabdophaga dubia* (Kieffer, 1891). = *Dasineura dubiosa* Kieffer. = *Cecidomyia dubia* Kieffer, 1891. Cecidomyiidae.
- Rabdophaga gemmicola*** (Kieffer, 1896). INPN. = *Rabdophaga gemmicola* (Kieffer, 1896). = *Bertieria gemmicola* Kieffer, 1896h. = *Cecidomyia gemmicola* (Kieffer, 1896). = *Dasineura gemmicola* (Kieffer, 1896). Cecidomyiidae.
- Rabdophaga giraudiana*** (Kieffer, 1898). INPN. = *Rabdophaga giraudiana* (Kieffer, 1898). = *Cecidomyia giraudiana* Kieffer, 1898c. = *Dasineura giraudiana* Kieffer. Cecidomyiidae.
- Rabdophaga iteobia*** (Kieffer, 1890). INPN. = *Rabdophaga iteobia* (Kieffer, 1890) = *Cecidomyia iteobia* Kieffer, 1890a. = *Dasineura iteobia* (Kieffer, 1890). Cecidomyiidae.
- Rabdophaga karschi*** (Kieffer, 1891). INPN. = *Rabdophaga karschi* (Kieffer, 1891). = *Cecidomyia karschi* Kieffer, 1891b. Cecidomyiidae.
- Rabdophaga nervorum*** (Kieffer, 1895). = *Rabdophaga perforans* Kieffer, 1906. = *Rabdophaga nervorum* (Kieffer, 1895). = *Dasineura nervorum* (Kieffer, 1895). = *Dichelomyia nervorum* Kieffer, 1895g. = *Rabdophaga perforans* (Kieffer, 1906). Cecidomyiidae.
- Rabdophaga perforans* Kieffer, 1906. INPN. = *Rabdophaga perforans* Kieffer, 1906. = ***Rabdophaga viminalis*** (Westwood, 1847). Cecidomyiidae.
- Rabdophaga pierreana*** (Kieffer, 1909). INPN. = *Rabdophaga pierreana* (Kieffer, 1909). = *Dasineura pierreana* (Kieffer, 1909). = *Perrisia pierreana* Kieffer, 1909.

Cecidomyiidae.

Rabdophaga pierrei (Kieffer, 1896). **INPN.** = *Rabdophaga pierrei* (Kieffer, 1896). = *Bertieria pierrei* Kieffer, 1896d. = *Dasineura pierrei* (Kieffer, 1896). = *Helicomyia pierrei* (Kieffer). Cecidomyiidae.

Rabdophaga pulvini (Kieffer, 1891). **INPN.** = *Rabdophaga pulvini* (Kieffer, 1891). = ***Dasineura pulvini*** (Kieffer, 1891). = *Bertieria superna* Kieffer, 1896. = *Cecidomyia pulvini* Kieffer, 1891a. = *Helicomyia pulvini* (Kieffer, 1891). = *Rabdophaga superna* Kieffer = *Rabdophaga superna* (Kieffer, 1897). Cecidomyiidae.

Resseliella betulicola (Kieffer, 1889). **INPN.** = *Contarinia betulicola* (Kieffer, 1889) 2012 = *Diplosis betulicola* Kieffer, 1889a. = *Plemeliella betulicola* (Kieffer, 1889). = *Plemiella betulicola* (Kieffer, 1889). Diptera, Cecidomyiidae.

Resseliella carnea (Kieffer, 1924). **INPN.** = *Gillotiella carnea* Kieffer, 1924. Cecidomyiidae.

Resseliella ranunculi (Kieffer, 1909). **INPN.** = *Geodiplosis ranunculi* Kieffer, 1909. = *Lestodiplosis ranunculi* (Kieffer, 1909). Cecidomyiidae.

Rhizomyia Kieffer, 1898. **INPN.** Diptera, Cecidomyiidae.

Rhizomyia fasciata Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.

Rhizomyia perplexa Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.

Rhizomyia silvicola Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.

Rhopalomyia florum (Kieffer, 1890). **INPN.** = *Cecidomyia florum* Kieffer, 1890e. = *Misopatha florum* (Kieffer). Cecidomyiidae.

• ***Rhopalomyia giralddii*** Kieffer, 1900c, p. 233, n. sp. « Le R. P. Giralddi, missionnaire, à qui l'insecte est dédié, a recueilli ces galles le 11 juin 1897, à Huo-Tria-Zaez, province du Shen-Si septentrionale (Chine). » Cecidomyiidae.

Rhopalomyia palearum (Kieffer, 1890). **INPN.** = *Hormomyia palearum* Kieffer, 1890e. = *Misopatha palearum* (Kieffer, 1890). = *Misopatha palearum* (Kieffer, 1890). = *Rabdophaga palearum* (Kieffer, 1890). Cecidomyiidae.

• ***Rysepyris*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 341. Douteux selon Gbif. ; 1914i, p. 397. Genre. Hymenoptera.

• ***Rysepyris cursor*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 344, femelle. ; 1914i, p. 398.

• ***Rysepyris numidicus*** Kieffer, 1906, p. 342, femelle. ; 1914i, p. 397.

• ***Rysepyris ruficornis*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 342, femelle. ; 1914i, p. 397.

• ***Rysepyris pedestris*** (Kieff.), Kieffer 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 343, femelle. ; 1914i, p. 397.

• ***Saphobethylus*** Kieffer, 1911, p. 216. ; 1914i, p. 288. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera.

• ***Saphobethylus pallidus*** Kieffer, 1911, p. 216, mâle. ; 1914i, p. 288.

• ***Scaphepyris*** Kieffer, 1904, p. 370. ; 1905, p. 102. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera.

• ***Scaphepyris rufus*** Kieffer, 1904, p. 370, femelle. ; 1914i, p. 275.

• ***Scelio calopterus*** Kieffer, 1909a, p. 247, n. sp. Hymenoptera, *Scelionidae*.

• ***Scelio furcatus*** Kieffer, 1909a, p. 248, n. sp. *Scelionidae*.

• ***Scelioromorpha hirtipes*** Kieffer, 1909a, p. 249, n. sp. *Scelionidae*.

Schizomyia Kieffer, 1889. **INPN.** = *Parasphondylia* Kieffer, 1913. = *Schizomya* Kieffer, 1889. = *Schyzomya* Kieffer, 1889. = *Shizomyia* Kieffer, 1889. Diptera, Cecidomyiinae.

• ***Schizomyia galorium*** Kieffer, 1889c. Cecidomyiidae.

Schizomyia tami Kieffer, 1901. **INPN.** = *Scizomyia tami* Kieffer. Cecidomyiidae.

• ***Sciara membranigera*** Kieffer, 1903, p. 201, fig. 2 et 3. Diptera, *Sciaridae*.

- ***Sciara nivicola*** Kieffer, 1909b, p. 246, n. sp. Sciaridae.
- ***Sciara nivata*** Kieffer, 1909b, p. 247, n. sp. Sciaridae.
- Sclerodermus brevicornis*** 1906. **INPN.** = *Scleroderma brevicorne* Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André p. 447, femelle. Hymenoptera, Bethylidae.
- *Sclerodermus brevicornis brevicornis* Kieffer, 1914i, p. 262.
- *Sclerodermus brevicornis graciliventr* Kieffer, 1914i, p. 262. = *Scleroderma brevicorne* var. *graciliventre* Kieffer in Kieffer & Marshall, in André p. 447, femelle.
- *Sclerodermus castaneus* Kieffer, 1914i, p. 265. = *Scleroderma castaneum* Kieffer, 1904, p. 375.
- Sclerodermus cereicollis*** Kieffer, 1904 = *Scleroderma cereicolle* Kieffer, 1904, p. 374. Hymenoptera, Bethylidae.
- Sclerodermus domesticus*** Klug, 1809, ms. **INPN.** ; in Latreille, p. 119, femelle. ; Kieffer 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 436. ; Kieffer, 1914i, p. 257, fig. 121. = *Sclerodermus domesticus* Klug, 1809.
- *Scleroderma domesticum* var. *longiventr* Kieffer in Kieffer & Marshall in André p, 436, femelle. ; 1914i, p. 257. = *Sclerodermus domesticus longiventr* (Kieff.) Bethylidae.
- Sclerodermus fonscolombe* Kieffer 1906, in Kieffer & Marshall in André, p. 437. ; Kieffer, 1914i, p. 258, fig. 122. = ***Sclerodermus fonscolombe*** Westwood, 1881. **INPN.** = *Scleroderma fonscolombe* Westwood, 1881. Bethylidae.
- *Sclerodermus luteicollis* Kieffer, 1914i, p. 265. = *Scleroderma luteicolle* Kieffer, 1904, p. 375, Femelle.
- *Sclerodermus niger* Kieffer, 1914i, p. 265. = *Scleroderma nigrum* Kieffer, 1904, p. 375, Femelle.
- *Sclerodermus pedunculus fuscofasciatus* Kieffer, 1914i, p. 262, nom. nov. = *Sclerodermus pedunculatus* var. *fasciatus* Kieffer, 1907, p. 296, femelle.
- *Sclerodermus seychellensis* Kieffer, 1914i, p. 265. = *Scleroderma seychellensis* Kieffer, 1912, p. 50.
- Semudobia*** Kieffer, 1913. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Sergentia*** Kieffer, 1921c, p. 288, nov. gen. « Ce genre, dédié à notre collègue M. le Dr Sergent, ... » **INPN.** Diptera, Chironomidae.
- Sergentia longiventr*** Kieffer, 1924. = *Sergentia coracina* (Zetterstedt, 1850). **INPN.** = *Sergentia profundorum* Kieffer, 1921c, p. 289, n. sp. Chironomidae.
- Serromyia albitarsis* Kieffer, 1919. = ***Serromyia atra*** (Meigen, 1818). **INPN.** = *Serromyia micronyx* Kieffer, 1919. = *Serromyia spinosipes* Kieffer, 1919. Diptera, Ceratopogonidae.
- ***Serromyia nudipennis*** Kieffer, 1913. Ceratopogonidae.
- Sitodiplosis*** Kieffer, 1913. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- ***Sparasion aeneum*** Kieffer, 1906. Hymenoptera, Scelionidae.
- ***Sparasion bakeri*** Kieffer, 1908. Scelionidae.
- ***Sparasion bicoronatum*** Kieffer, 1906. Scelionidae.
- ***Sparasion coeruleum*** Kieffer, 1905. Scelionidae.
- Sparasion emarginatum*** Kieffer, 1906. **INPN.** Scelionidae.
- ***Sparasion femorale*** Kieffer, 1908. Scelionidae.
- ***Sparasion flavipes*** Kieffer, 1906. Scelionidae.
- ***Sparasion formosum*** Kieffer, 1910bb, p. 311, n. sp. Scelionidae.
- ***Sparasion humile*** Kieffer, 1908. Scelionidae.
- ***Sparasion nigripes*** Kieffer, 1906. Scelionidae.
- ***Sparasion obtusifrons*** Kieffer, 1906. Scelionidae.
- Sparasion parcepunctatum*** Kieffer, 1916.
- *Sparasion punctulatum* Kieffer, 1906. = ***Sparasion aenescens*** Förster, 1856. **INPN.**

Scelioniadae.

- ***Sparasion rugosulum*** Kieffer, 1906. Scelioniadae.
- ***Sparasion rugulosum*** Kieffer, 1906. Scelioniadae.
- ***Sparasion spinosipes*** Kieffer, 1906. Scelioniadae.
- ***Sparasion subleve*** Kieffer, 1906. Scelioniadae.
- ***Sparasion subleve*** Kieffer, 1906. Scelioniadae.
- ***Sparasion trilaminatum*** Kieffer, 1906. Scelioniadae.
- ***Sphaeromias conjuncta*** Kieffer, 1916. Diptera, Ceratopogonidae.
- ***Sphaeromias connexa*** Kieffer, 1916. Ceratopogonidae.
- ***Sphaeromias inermipes*** Kieffer, 1916. Ceratopogonidae.
- Sphaeromias miricornis*** (Kieffer, 1919). **INPN.** = *Xylocrypta miricornis* Kieffer, 1919.
- Stefaniella*** Kieffer, 1898. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Stefaniella atriplicis*** Kieffer, 1898b. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Stefaniella cecconii*** Kieffer, 1909. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Stefaniella trinacriae*** Kieffer, 1900. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Stenospatha*** Kieffer, 1913. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Stenospatha eriophori*** Kieffer, 1913. **INPN.** Cecidomyiidae.
- Stilobezzia*** Kieffer, 1911g. = *Acanthohelea* Kieffer, 1917. (Description de 23 espèces en 1919). Diptera, Ceratopogonidae
- ***Stilobezzia (Acanthohelea)*** subgen. ***Acanthohelea*** Kieffer, 1917b. = *Acanthohelea* Kieffer, 1917b. Genre. Diptera, Ceratopogonidae.
- Stilobezzia (Stilobezzia)*** subgen. ***Stilobezzia*** Kieffer, 1911g. = *Stilobezzia* Kieffer, 1911g. Ceratopogonidae.
- ***Stilobezzia decora*** Kieffer, in Kieffer, 1922b, p. 159. = *Acanthohelea* Kieffer, 1917b. = *Hartomyia* Malloch, 1915. Diptera, Ceratopogonidae.
- ***Stilobezzia pictipes*** Kieffer, 1917. Ceratopogonidae.
- ***Stilobezzia pruinosa*** (Kieffer, 1917). = *Acanthohelea pruinosa* Kieffer, 1917. Ceratopogonidae.
- ***Strictobremia*** Kieffer, 1912. **INPN.**
- Strictobremia campylomyzae*** Kieffer, 1912c p. 138, n. g. **INPN.**
- Stomatosema*** Kieffer, 1913. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
- Stomatosema nemorum*** Kieffer, 1904. **INPN.** Cecidomyiidae.
- ***Sylvestrina silvestrii*** var *cecconiana* Kieffer, 1920, p. 296, n. var.
- Synopeas otiosus*** Kieffer, 1924a, p. 41. Hymenoptera.
- ***Synophrus olivieri*** Kieffer, 1898d, p. 142, n. sp. « Ces galles ont été recueillies en Algérie, aux environs de Philippeville, par M. Al. Olivier à qui je dédie ce Cynipide ».
- ***Tanypus fusciclava*** Kieffer, 1923a, p. 40, n. sp. Chironomidae.
- ***Tanypus monilis*** var. *pulchripes* Kieffer, in Kieffer, 1923a, p. 41.
- ***Tanytarsus formosae*** Kieffer, 1923a, p. 38. Diptera, Chironomidae.
- Tanytarsus formosanus*** Kieffer, 1912c, **INPN.** in Kieffer 1923a, p. 38. = *Tanytarsus formosae* Kieffer, 1923. Chironomidae.
- ***Tanypus infortunatus*** Kieffer, 1919aa, p. 191, nov. nom. (*Pelopia minima* Kieff, 1913, non *Isoplastus minimus* Kieff. 1911. *Tanypus inconspicuus* Kieff. 1917, non Mall. 1915).
- ***Tavaresia*** Kieffer, 1901f, p. 160, n. g.
- ***Tavaresia carinata*** Kieffer, 1901f, p. 160, n. sp.
- ***Tavaresia sulcata*** Kieffer, 1901f, p. 160, n. sp.
- Thecodiplosis*** Kieffer, 1895. **INPN.** Genre. Diptera, Cecidomyiidae
- ***Telenomus alpestris*** Kieffer, 1909c, p. 269, n. sp. = ***Trissolcus alpestris*** (Kieffer, 1909). Hymenoptera, Scelionidae.
- ***Telenomus mahensis*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp.

- *Telenomus manteroi* Kieffer, 1909c, p. 268, n. sp. = ***Trissolcus manteroi*** (Kieffer, 1909). Hymenoptera, Scelionidae.
- *Telenomus myrmidon* Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp.
- ***Telenomus sechellensis*** Kieffer, 1910a, p. 294, n. sp. Hymenoptera, Scelionidae.
- Tendipes bathophilus* Kieffer, 1912ab, p. 52, n. sp. = ***Chironomus anthracinus*** Zetterstedt, 1860. **INPN.** = *Chironomus bathophilus* Kieffer. = *Tendipes liebeli* Kieffer, 1911. Diptera, Chironomidae.
- *Tendipes cauliginellus* Kieffer, 1913f, p. 280, n. sp. = ***Glyptotendipes gripekoveni*** (Kieffer, 1913). = *Chironomus gripekoveni* Kieffer, 1913. = *Glyptotendipes cauliginellus* (Kieffer, 1913). **INPN.** = *Glyptotendipes discolor* Kieffer, 1926. = *Glyptotendipes gracilis* Kieffer, 1918. = *Glyptotendipes iridis* Kieffer, 1918. = *Glyptotendipes scirporum* Kieffer, 1924. = *Glyptotendipes fuscinervis* Thienemann & Kieffer, 1916. = *Glyptotendipes scriporum* Kieffer, 1924. Chironomidae.
- Tendipes fossicola* Kieffer, 1912ab, p. 52, n. sp. = ***Glyptotendipes pallens*** (Meigen, 1804). **INPN.** = *Chironomus juncicola* Kieffer, 1913. = *Chironomus longifilis* Kieffer, 1915. = *Chironomus polytomus* Kieffer, 1909. = *Glyptotendipes fuscinervis* Kieffer, 1916. = *Tendipes flavipalpis* Kieffer, 1913. = *Tendipes nudifrons* Kieffer, 1913. = *Tendipes stagnicola* Kieffer, 1911. Diptera, Chironomidae.
- Tendipes ripicola* Kieffer, 1913d, p. 279, n. sp. = ***Glyptotendipes pallens*** (Meigen, 1804). **INPN.** = *Chironomus flavipalpis* Kieffer, 1913. = *Chironomus juncicola* Kieffer, 1913e. = *Chironomus longifilis* Kieffer, 1915. = *Chironomus polytomus* Kieffer, 1909. = *Glyptotendipes flavipalpis* (Kieffer, 1913). = *Glyptotendipes fossicola* (Kieffer, 1912). = *Glyptotendipes juncicola* (Kieffer, 1913). = *Glyptotendipes longifilis* (Kieffer, 1915). = *Glyptotendipes polytomus* (Kieffer, 1909). = *Glyptotendipes stagnicola* (Kieffer, 1911). = *Tendipes flavipalpis* Kieffer, 1913. = *Tendipes fossicola* Kieffer, 1912. = *Tendipes ripicola* Kieffer, 1913. = *Tendipes stagnicola* Kieffer, 1911. Diptera, Chironomidae.
- *Tendipes signaticornis* Kieffer, 1913, p. 279, n. sp. = ***Endochironomus signaticornis*** (Kieffer, 1913). Chironomidae.
- Tetradryinus* Kieffer, 1913, p. 325. ; 1914i, p. 47. = ***Bocchus*** Ashmead, 1893. = *Phorbasia* Kieffer, 1913. Genre. Hymenoptera, Dryinidae.
- *Tetradryinus flavipes* Kieffer, 1913, p. 325. ; 1914i, p. 48.
- Therodiplosis persicae* Kieffer, 1912. = *Feltiella persicae* (Kieffer, 1912). = ***Feltiella acarisuga*** (Vallot, 1827). **INPN.** = *Arthrocnodax acarisuga* (Vallot, 1827). = *Cecidomyia acarisuga* Vallot, 1827. = *Cedomyia acarisuga* Vallot, 1827. = *Therodiplosis persicae* Kieffer, 1912. Cecidomyiidae.
- Thienemanniella*** Kieffer, 1912, p. 201. **INPN.** = *Microlenzia* Kieffer, 1925. Genre. Diptera, Chironomidae.
- Thienemanniella acuticornis*** (Kieffer, 1912). **INPN.** = *Corynoneura acuticornis* Kieffer, 1912b, p. 101, n. sp. = *Microlenzia fusca* Kieffer, 1925. = *Thienemanniella fusca* (Kieffer, 1925). Chironomidae.
- Thienemanniella clavicornis*** (Kieffer, 1911). **INPN.** = *Corynoneura clavicornis* Kieffer, 1925. Chironomidae.
- ***Thienemanniella emarginata*** Kieffer, 1925c p. 285, n. sp. mâle. Chironomidae.
- ***Thienemanniella flaviforceps*** Kieffer, 1925c, p. 285, n. sp., mâle. Diptera, Chironomidae.
- ***Thienemanniella nervosa*** Kieffer, 1925c, p. 285, n. sp., femelle. Chironomidae.
- ***Thienemanniella zavreli*** Kieffer, 1925c, p. 285, n. sp., femelle. Chironomidae.
- ***Trachepyris*** Kieffer, 1905, p. 107. Genre. Hymenoptera, Bethyridae.
- ***Trachepyris spinosipes*** Kieffer, 1906, in Kieffer & Marshall, in André, p. 413, femelle. ; 1914i, p. 406, fig. 149 à 152.

Tribremia Kieffer, 1912c, p. 137. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Tribremia brevitarsis Kieffer, 1904. **INPN**. = *Bremia brevitarsis* Kieffer, 1904. Cecidomyiidae.

- ***Trichelobrachium*** Kieffer, 1914i, p. 425, nom. nov. Douteux selon Gbif. Genre. Hymenoptera, Behtylidae.

- ***Trichelobrachium obliterata*** (Kieff.), Kieffer, 1914i, p. 425. = *Pristocera obliterata* Kieffer, 1913 in Alluaud & Jeannel, p. 9, mâle.

Trichelospatha Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Trichelospatha conigera (Kieffer, 1894). **INPN**.

Trichocladius algarum Kieffer, 1911d, p. 186, 187, n. sp. = ***Cricotopus algarum*** (Kieffer, 1911). = *Trichocladius lambertoni* Kieffer, 1923. Diptera, Chironomidae.

- ***Trichocladius atrimanus*** Kieffer, 1911d, p. 186, n. sp. Chironomidae.

- ***Trichocladius atrimanus*** var. ***albocinctus*** Kieffer, 1911d, p. 186, n. sp. Chironomidae.

- ***Trichocladius barbatiforceps*** Kieffer, 1911b, p. 186, n. sp. Chironomidae.

- ***Trichocladius curvinervis*** Kieffer, 1911d, p. 185, n. sp. = *Trichocladius polaris* Kieffer, 1919a. = ***Smittia extrema*** (Holmgren, 1869). **INPN**. Diptera, Chironomidae.

- ***Trichocladius fallax*** Kieffer, 1911d, p. 185, n. sp. Chironomidae.

Trichocladius glauciventris Kieffer, 1911d, p. 186, n. sp. = ***Cricotopus (Cricotopus) fuscus*** (Kieffer, 1909). **INPN**. = *Trichocladius brevicrus* Kieffer, 1924. = *Trichocladius eminens* Kieffer, 1924. = *Trichocladius fallaciforceps* Kieffer, 1924. = *Trichocladius fuscus* Kieffer, 1909. = *Trichocladius glauciventris* Kieffer, 1911. = *Trichocladius glyceriae* Kieffer, 1913. = *Trichocladius longistilus* Kieffer, 1915. = *Trichocladius ocularis* Kieffer, 1924. = *Trichocladius pergrandis* Kieffer, 1924. = *Trichocladius prasiogaster* Kieffer, 1911d, p. 186, n. sp. = *Trichocladius tendipedellus* Kieffer, 1924. Chironomidae.

Trichocladius hortensis Kieffer, 1912bb, p. 87, n. sp. = *Trichocladius ursus* Kieffer, 1919. = *Cricotopus bacilliger* (Kieffer, 1926). = *Chironomus holmgreni* Kieffer, 1906. = ***Cricotopus tibialis*** (Meigen, 1804). **INPN**. Diptera, Chironomidae.

- ***Trichocladius nigripes*** Kieffer, 1911d, p. 187, n. sp. Chironomidae.

- ***Trichocladius nympa*** Kieffer, 1911d, p. 186, n. sp. Chironomidae.

- ***Trichocladius pictimanus*** Kieffer, 1911d, p. 185, n. sp. = ***Cricotopus (Cricotopus) tremulus*** (Linnaeus, 1758). = *Trichocladius niveimanus* Kieffer, 1915. Chironomidae.

Trichocladius proximus Kieffer, 1911d, p. 186, n. sp. = ***Cricotopus (Paratrichocladius) rufiventris*** (Meigen, 1830). **INPN**. = *Phaenocladius bavaricus* Kieffer, 1924. Chironomidae.

- ***Trichocladius sinuosus*** Kieffer, 1911d, p. 185, n. sp. Chironomidae.

- ***Trichogonatopus*** Kieffer, 1909, p. 336. Douteux selon Gbif ; Kieffer, 1914i, p. 86.

- ***Trichogonatopus bogotensis*** Kieffer, 1909, p. 337. ; Kieffer, 1914i, p. 87.

- ***Trichogonatopus rubriceps*** Kieffer, 1909, p. 336. ; Kieffer, 1909, p. 336.

- ***Trichotanypus lacteiclava*** Kieffer, 1923a, p. 41, n. sp. = ***Procladius lacteiclava*** (Kieffer, 1922). Diptera, Chironomidae.

- ***Trigonofoenus xylocopae*** Kieffer, 1911a, p. 305, n. sp.

- ***Trichofoenus laminatus*** Kieffer, 1911a, p. 305, n. sp.

- ***Trigonatopus*** Kieffer, 1913, p. 325. ; 1914i, p. 72. Hymenoptera, Dryinidae.

- ***Trigonatopus bifarius*** Kieffer, 1913, p. 325. ; 1914i, p. 72.

Trichotanypus kraatzi 1912b, p. 103, n. sp. = ***Tanypus kraatzi*** (Kieffer, 1912). **INPN**. Diptera, Chironomidae.

- ***Trichotanypus lacteiclava*** Kieffer, 1923a, p. 41, n. sp. = ***Procladius lacteiclava*** (Kieffer, 1922). Chironomidae.

Tricolpodia Kieffer, 1913. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Tricolpodia anomala (Kieffer, 1900). **INPN**. Cecidomyiidae.

- **Tridryinus striaticeps** Kieff., 1913, p. 325. ; 1914i, p. 29.
- **Trisanteon** Kieffer, 1913g, p. 300, nov. gen. Non évalué **IRMNG**. ; 1914i, p. 196.
- **Trisanteon hirticornis** Kieffer, 1913g, p. 300. ; 1914i, p. 197.

Trisopsis Kieffer, 1912. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

- **Trissepyris** Kieffer, 1905, p. 116. ; 1914i, p. 419. Genre. Hymenoptera, Bethyridae.
- **Trissepyris ruficeps** Kieffer, 1905, p. 117, fig. 157, 158. ; 1914i, p. 419.

Trotteria Kieffer, 1901. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Trotteria umbelliferarum (Kieffer, 1902). **INPN**. = *Choristoneura umbelliferarum* Kieffer, 1902. Cecidomyiidae.

- **Usakosia** Kieffer, 1914d, p. 181, nov. gen. ; 1914i, p. 423.
- **Usakosia albipennis** Kieffer, 1914d, p. 181, n. sp. ; 1914i, p. 423.

Wasmanniella Kieffer, 1898. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Wasmanniella aptera Kieffer, 1898b. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia Rondani, 1861. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.

Winnertzia anomala Kieffer, 1896e. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia carpinicola Kieffer, 1913. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia citrina (Kieffer, 1888). = *Asynapta citrina* Kieffer, 1888c. Cecidomyiidae.

Winnertzia corticis Kieffer, 1913. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia fusca Kieffer, 1901c. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia levicollis Kieffer, 1901c. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia nigripennis Kieffer, 1894b. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia obscura Kieffer, 1894d. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia pictipes Kieffer, 1896e. **INPN**. = *Clinorhiza pictipes* Kieffer, 1896e. Cecidomyiidae.

Winnertzia proxima Kieffer, 1894d. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia quercicola Kieffer, 1913. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia rubra Kieffer, 1894. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia striaticollis Kieffer, 1901c. **INPN**. Cecidomyiidae.

Winnertzia vexans (Kieffer, 1913). **INPN**. = *Winnertziola vexans* Kieffer, 1913. Cecidomyiidae.

Wulpiella Kieffer, 1899b, p. 66, n. g. « Ce genre, que je dédie à M. van der Wulp, ... » = **Metriocnemus (Metriocnemus)** subgen. **metriocnemus** Wulp, 1875. = *Chasmatocladus* Kieffer, 1919a. Diptera, Chironomidae.

Wulpiella scirpi Kieffer, 1899b, p. 66, n. sp. ; 1914i, p. 198. = **Metriocnemus scirpi** (Kieffer, 1899). **INPN**. Chironomidae.

- **Xanthepyrus** Kieffer, 1913, p. 108.
- **Xanthepyrus flaviventris** (Kieff.), Kieffer, 1913, p. 108. ; 1914i, p. 417.
- **Xenanteon** Kieffer, 1913g, p. 300, nov. gen. non évalué, **IRMNG** ; Kieffer, 1914i, p. 198.
- **Xenanteon levigatus** (Kieffer), Kieffer, 1913, p. 300. ; 1914i, p. 194.
- **Xenanteon reticulatus** (Kieffer), Kieffer, 1913, p. 300. ; 1914i, p. 193.
- **Xenepyrus** Kieffer, 1913, p. 259. Douteux selon gbif ; 1914i, p. 429.
- **Xenepyrus compressicornis** Kieffer, 1913, p. 259, mâle. ; 1914i, p. 429.
- **Xyalaspis petiolatus** Kieffer, 1901g, p. 161, n. sp.
- **Xyalophora** Kieffer, 1901i, p. 344, n. gen. Incertain, **IRMNG**.

Xylocrypta Kieffer, 1899b, p. 69, n. g. = **Sphaeromias** Curtis, 1829. **INPN**. = *Ceratophyllus* Kieffer, in Kieffer, 1919aa, p. 192. Diptera, Ceratopogonidae.

Xylocrypta copiosus Kieffer, 1925. **INPN**. = **Sphaeromias pictus** (Meigen, 1818). Ceratopogonidae.

Xylodiplosis Kieffer, 1894. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
Xylodiplosis aestivalis Kieffer, 1904. **INPN**. Cecidomyiidae.
Zavreliella Kieffer, 1919b, p. 334, nov. gen. « Je dédie le nouveau genre à l'auteur tchèque ».
INPN. Genre. Diptera, Chironomidae.
 • *Zavreliella undefined* Kieffer. Chironomidae.
Zeuxevania Kieffer, 1902. **INPN**. Hymenoptera, Evaniidae.
 • *Zeuxevania longicornis* Kieffer, 1910. Evaniidae.
 • *Zeuxevania africana* Kieffer, 1911a, p. 304, n. sp. Evaniidae.
Zeuxipiplosis Kieffer, 1904. **INPN**. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.
Zeuxidiplosis giardi (Kieffer, 1896). **INPN**. = *Diplosis giardi* Kieffer, 1896c, p. 383, n. sp.
 « Je le dédie à notre président [A. Giard, Société entomologique de France] » . = *Zeuxidiplosis giardiana* (Kieffer, 1897). Cecidomyiidae.
 • *Zygobia* Kieffer, 1913. Genre. Diptera, Cecidomyiidae.