



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

KIESENWETTER Ernest, Auguste, Helmuth von

Né le 05 novembre 1820 à Dresde.

Décédé le 18 mars 1880 à Dresde.

Biographie.

Conseiller d'Etat.

1858. Congrès entomologique à Dresde, sous l'égide de la Société entomologique de Berlin. Secrétaire du Congrès de Dresde.

1849. Domicilié à Dresde.

1859. Domicilié à Bautzen, Saxe.

Sources biographiques

Anonyme 1849. Liste des membres de la Société entomologique de France. Année 1849. Dix-huitième année. *Ann. Soc. ent. Fr.*, XCVII–CVIII. Kiensewetter (Helmuth von), p. CII.

Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847-1849, 2 : V-XIV. Kiesenwetter, p. X.

Anonyme 1859. Anonyme 1883. Kiesenwetter (Helmuth von), p. 75-100. Les entomologistes et leurs écrits. *L'abeille*, journal d'entomologie, XXI : 61-120. (Liste complète de ses 350 publications dans *L'abeille*).

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/183086#page/94/mode/1up>

Publications

1842. Sur le *Colymbetes consputus*. *Stet. Ent. Zeit.*, III : 88-90.

1843. Beiträge à la Monographie des *Heterocerus* ; 21 espèce. *Germ. Ent. Zeits.*, IV : 194-234 ; V : 480-482.

1843. Ueber einige Myrmecophilen. *Entomologische Zeitung*, 306-310.

1843. Sur quelques Myrmécophiles (6 Brachélytres). *Stet. Ent. Zeit.*, IV : 306-310.

1844a. Die Staphylinenfauna von Leipzig's Umgegend. *Entomologische Zeitung* (Stettin), 5 (9): 307-320, (10): 340-356, (11): 372-378.

1844. Faune des Staphylins des environs de Leipzig. *Stet. Ent.*, V : 307-320. ; 340-356, 372-378.

1845. Notices entomologiques : Métamorphoses du *Spercheus emarginatus*. *Stet. Ent. Zeit.*, VI : 147-149, 220-227.

1846a. Die Anthophagen. *Entomologische Zeitung* (Stettin), 7 (1): 20-24.

1846. Curculionide nuisible aux vignes (*Otiorhynchus nigrita*). *Allgem. Deuts. Nat. Zeit.* : 567-69.

1846. Les Anthophages. *Stet. Ent. Zeit.*, VII : 20-24.

1846. Excursions entomologiques en juillet, dans les monts Géants. Avec Maerkel. *Stet.*

- Ent. Zeit.*, VII : 333-352. 1847, VIII : 73-87.
- 1847a. Eine entomologische Excursion im Riesengebirge im Juli 1846 (Fortsetzung). *Entomologische Zeitung* (Stettin), 8 (3): 73-87. Par Kiesenwetter, H. von & F. Märkel.
1847. Les monts Géants sous le rapport de l'entomologie. *Allgem. Deuts. Nat. Zeit.*, II : 161-164.
1847. Sur des insectes nuisibles rencontrés en Saxe, dans ces derniers temps. *Allgem. Deuts. Nat. Zeit.*, II : 165-166.
1847. Sur la faune entomologique des environs de Glockner. *Allgem. Deuts. Nat. Zeit.*, II : 420-427.
1848. Relation d'une excursion entomologique dans les Alpes de Carinthie, en 1847. Avec maerkel. *Stet. Ent. Zeit.*, IX : 210-221, 277-285, 314-329.
1849. Catalogue es espèces de *Sphex* trouvées dans le royaume de Saxe. *Stet. Ent. Zeit.*, X : 89-92.
1849. Nouvelle édition (3^e) du catalogue des coléoptères d'Europe. *Stet. Ent. Zeit.*, X : 98-101.
1849. Lettres entomologiques sur un voyage dans le sud de la France, au mont Serrat et dans les Pyrénées. *Stet. Ent. Zeit.*, X : 328-336. 1850, XI : 315-327. 383-392. 1851, XII : 151-157, 229-236.
- 1849a. Nachträge und Berichtigungen zu der auf Seite 156 bis 190 enthaltenen monografischen Revision der Gattung *Hydraena*. *Linnaea Entomologica*, 4: 425-427.
- 1849b. Monografische Revision der Gattung *Hydraena*. *Linnaea Entomologica*, 4: 156-190.
- 1850a. Funzig Diagnosen unbeschriebener oder wenig bekannter Europäischer Käfer. *Entomologische Zeitung* (Stettin), 11 (7): 217-225.
1849. Révision monographique du genre *Hydraena*. *Lin. Ent.*, IV : 156-190, 425-427.
1850. Quinze diagnoses de Coléoptères d'Europe nouveaux ou peu connus. *Stet. Ent. Zeit.*, XI : 217-225.
- 1851a. Énumération des coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2^e sér., IX : 385-440 (1^{ere} partie), 577-656.
1851. Révision du genre *Heterocerus*. *Lin. Ent.*, V : 281-300.
1851. Notice nécrologique dur Künze. *Stet. Ent. Zeit.*, XII : 257-260.
1852. Essai monographique des Malthinides. *Lin. Ent.*, VII : 239-324.
1852. Énumération des Coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne. II. Partie. *Annales de la Société entomologique de France*, (2) 9 [1851] : 577-656.
1856. *Considérations générales sur l'institution du cheptel*. Paris, P. Dupont, 16 p. Par Guérin-Méneville et de Waroquier.
- 1857-1863. *Histoire naturelle des insectes d'Allemagne*, tome IV. Berlin, 8^e p. 746, part I, Buprestides : 1-172. A858. Part. II, Eucnémides et Elatérides : 173-384. 1860. Part III, Discillides, Malacodermes, : 385-568. 1863, part V. Melyrides : 569-746.
- 1857a. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera 4(1): 1-176.
1857. Recherches physionomiques sur quelques formes d'insectes. *Berl. Ent. Zeits.*, I : 60-69. Amyot
1857. Remarques sur le système des Buprestides de Lacordaire. *Berl. Ent. Zeits.*, I : 169-171.
1857. *Chlorops nasuta* L., trouvé dans un essaim. *Berl. Ent. Zeits.*, I : 172.

- 1858a. In: Kraatz, G. Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. Zweites Stück: Palpicornia, Silphales, Scydmaenidae, Pselaphidae, Staphylinidae. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 2: 37-67.
1858. Description du *Catops nivicola*, nouvelle espèce. *Berl. Ent. Zeits.*, II : 36.
1858. Faune d'Autriche de Redtenbacher, comparée à la Faune française de Fairmaire et Laboulbène. *Berl. Ent. Zeits.*, II : 82-85.
1858. Compte-rendu : Monographie des Elatérides, par Candèze, I. Histoire naturelle générale et spéciale des Coléoptères d'Europe du Dr C.-G. Calwer (1858). *Berl. Ent. Zeits.*, II : 94-97.
1858. *Rhopalofontus perforatus* trouvé en Allemagne. *Berl. Ent. Zeits.*, II : 209.
1858. Contribution à la faune des Coléoptères de Grèce. *Berl. Ent. Zeits.*, II, 4^e part. Parnides, Hétérocérides, Lamellicornes, Buprestides : 231-249. 1859, III, 5^e part. Elatérides, Dascillides, Malacodermes : 17-34. ; 6^e part. Malacodermes, Clérides, Ptinides, Anobiides : 158-192. 1861. V ; 7^e part. Ténébrionides, Cistélides, Lagriides, Pédilides, Anthicides, Mordellides, Méloïdes, OEdémérides : 221-252. 1864. VIII, 9^e part. Curculionides : 239-294.
1859. Note relative aux règles de la nomenclature entomologique. *Ann. Soc. ent. Fr.*, CXCVII-CCI. Par Kienssenwetter H. de et Schaum dr.
1859. Observations sur les Eleateridae, Dascyllidae et Malacodermatae. *Berliner entomologische zeitschrift* (Gazette de la Société entomologique de Berlin).
1859. Lois de la nomenclature entomologique du Congrès de Dresde. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 573-606. Par Kiesenwetter et Amyot.
1859. Sur quelques règles de la nomenclature. *Ann. Soc. ent. Fr.*, LXI-LXXIV. Par Amyot, Desmarest, Dohrn, Douë, Doumerc L., Fairmaire, Goureau, Kiesenwetter, A. Laboulbène, L. Reiche, Sichel.
1860. Description de Coléoptères. Par Schaum, Kiesenwetter, Kraatz, Reiche et Wollaston. *Berliner entomologische Zeitschrift*.
1860. Sur divers Hyménoptères. *Berliner entomologische Zeitschrift*.
1860. Notice sur C.-F. Märkel. *Berliner entomologische Zeitschrift*.
- 1861a. Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. Siebentes Stück: Tenebrionidae, Cistelidae, Lagriariae, Pedilidae, Anthicidae, Mordellonae, Meloidae, Oedemeridae. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 5, 221-252.
- 1861b. Eine entomologische Excursion in das Wallis und nach dem Monte Rosa in Sommer 1861. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 5, 360-395.
1863. Weitere Beiträge zur Kenntnis der europäischen Malthininen. *Berliner entomologische Zeitschrift*, 7 : 428-431.
- 1866a. Kleinere Mittheilungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 10 (1-3): 287-289.
- 1870a. In: Heyden, L. von. Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und der Cantabrischen Gebirgen. Mit Beschreibungen der neuen Arten von L. v. Heyden und den Mitgliedern des Berliner entomol. Vereins. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 14 (Beiheft): 1-218, pls. 1-2.
1871. Beiträge zur Kenntnis der Malacodermen-Fauna von Corsica, Sardinien und Sicilien. *Berliner entomologische Zeitschrift*, 15 : 75-86.
1872. Revision der europäischen Arten der Gattung *Malthodes* (Erstes Stück). *Berliner entomologische Zeitschrift*, 16 : 369-392.
- 1874a. Revision der europäischen Arten der Gattung *Malthodes* (Zweites Stück). *Berliner entomologische Zeitschrift*, 18 : 45-70.

- 1874b. Die Malacodermen Japans nach dem Ergebnisse der Sammlungen des Herrn G. Lewis während der jaher 1869-1871. *Berliner entomologische Zeitschrift*, 18 : 243-288.
1882. Voyage entomologique dans le midi de la France, le Mont-Serrat et les Pyrénées. *Rev. Ent.*, 1 : 41-44 ; 65-68.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société entomologique de Berlin, membre 1869. Membre honoraire.

Société entomologique de France, membre 1849.

Société entomologique de Stettin, membre.

Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1846.

Ressources en ligne

***Acta Societatis Linneanae Lugdunensis* Télé-bibliothèque « »**

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

25/04/2022 - RAMOUSSE Raymond : m

02/11/2019 - RAMOUSSE Raymond : m

19/08/2019 - RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2019. Kiesenwetter Hellmut (1820-1880). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-6218.pdf>

Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Kiesenwetter Helmuth

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ;

<https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Taxa publiés

Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850a. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 692. **INPN**.

• ***Adelops ovatus*** Kiesenwetter, in Abeille 1872a, p. 22.

• ***Adelops schiodtei*** Kiesenwetter, in Abeille, 1872a, p. 21. = *Adelops meridionalis* Duval. = *Adelops grandis* Fairmaire, 1857. = *Adelops depressus* Fairmaire.

- Anthobium angustum* Kiensenwetter, 1850a, p. 222. ; in Mulsant, 1880a, p. 354. = ***Eusphalerum angustum*** (Kiesenwetter, 1850). **INPN.** = *Anthobium melanurum* C.Koch, 1939. = *Eusphalerum fuscicolle* Coiffait, 1959. Coleoptra, Staphylinidae.
- Anthobium aucupariae* Kiensenwetter, 1866a, p. 288. ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 346. = ***Eusphalerum pseudaucupariae*** (E.Strand, 1917). **INPN.** = *Eusphalerum aucupariae* (Kiesenwetter, 1866). Coleoptra, Staphylinidae.
- Anthobium impressicolle* Kiesenwetter, 1850a, p. 222. ; in Mulsant, 1880a, p. 311. = ***Eusphalerum impressicolle*** (Kiesenwetter, 1850). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthobium longulum* Kiensenwetter, 1847 ; in Mulsant, 1880a, p. 360. = *Anthobium longulum* Motschulsky, 1858. = ***Eusphalerum anale*** (Erichson, 1840). **INPN.** = *Anthobium rhododendri* Motschulsky, 1858. = *Eusphalerum subangusticolle* Coiffait, 1959.
- Anthobium palligerum* Kiesenwetter, 1847a, p. 78. ; in Mulsant, 1880a, p. 376. = ***Eusphalerum palligerum*** (Kiesenwetter, 1847). **INPN.**
- Anthobium umbellatarum* Kiesenwetter, 1850 ; in Mulsant, 1880a, p. 366. = ***Eusphalerum umbellatarum*** (Kiesenwetter, 1850).
- Anthophagus brevicornis* Kiesenwetter, 1861. = ***Anthophagus rotundicollis*** Heer, 1839. **INPN.** = *Anthophagus crassicornis* Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 163. Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthophagus fallax*** Kiensenwetter, 1848. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 35. = *Anthophagus carinthiacus* Mulsant & Rey, 1880a. = *Anthophagus fallax* Märkel & Kiesenwetter, 1848. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Anthophagus miticus* Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1880a, p. 27.
 - ***Anthophagus sudeticus*** Kiesenwetter, 1846a ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 16.
- Anthrenus delicatus*** Kiensenwetter, 1851, p. 579. *Ann. Soc. entom. Fr.*, In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 148. **INPN.** = *Anthrenus pimpinellae* var. *incertus* Mulsant & Rey, 1868. Coleoptera, Dermestidae.
- Aplocnemus jejunos*** Kiesenwetter, 1863. **INPN.** = *Dasytes calabrus* A.Costa, 1847. = *Haplocnemus capillicornis* Abeille de Perrin, 1907. Coleoptera, Melyridae.
- Aplocnemus cylindricus*** Kiesenwetter, 1863. **INPN.** = *Haplocnemus cylindricus* Kiesenwetter, 1863, p. 651. *Ins. Deut.*, IV. In Mulsant & Rey, 1868, p. 235.
- Arena tabida*** (Kiesenwetter, 1850). **INPN.** = *Arena octavii* Fauvel, 1862. = *Homalota tabida* Kiesenwetter, 1850. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Arpedium troglodytes* Kiensenwetter, 1847a ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 152. = ***Arpedium brachypterum*** (Gravenhorst, 1802). = *Omalium brachypterum* C.Koch, 1940. Coleoptera, Staphylinidae.
- Atheta granigera* (Kiesenwetter, 1850a). = *Metaxya granigera* (Kiesenwetter). = ***Liogluta granigera*** (Kiesenwetter, 1850a). **INPN.** = *Homalota subalpina* Mulsant et Rey, 1851k, p. 157. = *Aleochara crassicornis* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Bisnius orbus* Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 448.

- Byrrhus auromicans*** Kiensenwetter, 1851, p. 582. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, IX. ; in Mulsant & Rey, 1869d, p. 274. **INPN.**
- ***Cantharis adusticollis*** Kiesenwetter, 1874b. Coleoptera, Cantharidae.
 - ***Cantharis aegrota*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis attista*** Kiesenwetter, 1874.
 - ***Cantharis badia*** Kiesenwetter, 1874.
- Cantharis brevicornis*** (Kiesenwetter, 1852). **INPN.** = *Telephorus brevicornis* Kiesenwetter, 1852 ; p. 595. *Ann. Soc. ent. Fr.* ; in Mulsant, 1863, p. 255.
- ***Cantharis ciusiana*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis curtata*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis episcopalis*** Kiesenwetter, 1874b.
- Cantharis fibulata*** de Kiesenwetter, p. 481. ; Redtenbacher, p. 526. = ***Cantharis fibulata*** Märkel, 1852. **INPN.** = *Telephorus fibulatus* Maerckel, 1851, p. 593.
- ***Cantharis franciana*** Kiesenwetter, 1866.
 - ***Cantharis instabilis*** Kiesenwetter, 1866.
 - ***Cantharis japonica*** Kiesenwetter, 1874b.
- Cantharis laricicola*** Kiesenwetter, 1861. = *Cratosilis laricicola* Kiesenwetter, 1861 = ***Cratosilis distinguenda*** (Baudi di Selve, 1859). **INPN.** = *Cratosilis saasensis* Pic, 1923. = *Rhagonycha distinguenda* Baudi di Selve, 1859.
- ***Cantharis luteipennis*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis midas*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis modesta*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis oedemeroïdes*** Kiesenwetter, 1874b.
- Cantharis paulinoi*** Kiesenwetter, 1870. **INPN.**
- ***Cantharis plebeja*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis provida*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis seidlitzii*** Kiesenwetter, 1865.
 - ***Cantharis venatrix*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis viridipennis*** Kiesenwetter, 1874b.
 - ***Cantharis vitellina*** Kiesenwetter, 1874.
- Cantharis xanthopora*** Kiesenwetter, 1860. **INPN.** = *Telephorus xantholoma* Kiesenwetter, 1851 = *Cantharis signaticollis* Mulsant, 1862.
- Cylindromorphus*** Kiesenwetter, 1857. **INPN.** Coleoptera, Buprestidae.
- Danacaea nigritarsis*** Kiesenwetter, p. 662. *Ins. Deut.*, IV. Coleoptera, Dasyteridae.
- ***Dasytes alpigradus*** Keisenwetter, 1863, p. 633. *Ins. Deut.*, IV. in Mulsant & Reys, 1868q, p. 90 et 1868, p. 326. Coleoptera, Melyridae.
 - ***Dasytates bipustulatus*** Kiesenwetter, p. 631. *Ins. deut.*, IV
 - ***Dasytes plumbeus*** Kiesenwetter, p. 638. *u.*, IV.
- Dasytes pilicornis*** Kiensenwetter, 1864, p. 388. *Berl. Ent. Zeitschr.* ; in Mulsant & Rey, 1868ec, p. 374. = *Dasytes (Metadasytes) pilicornis* Kiensenwetter, in Mulsant & Rey, 1868q, p. 138. = ***Dasytes pauperculus*** Laporte de Catelnau, 1840. **INPN.**
- ***Dasytes pustulatus*** Kiesenwetter. Coleoptera, Dasytidae.
 - ***Dolichosoma nobile*** Kiesenwetter, 1859, p. 78. *Berlin. Ent. Zeits.*

- Episernus hispanus*** Kiesenwetter, 1877. **INPN.** = *Gastrallus diversus* Pic, 1930. = *Gastrallus hispanus* var. *diversus* Pic, 1930. Coleoptera, Anobiidae.
- Eusphalerum angustum angustum*** (Kiesenwetter, 1850). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Gabrius badius*** (Kiesenwetter, 1858a). **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 399. = *Philonthus badius* Kiesenwetter, 1858. Coleoptera, Staphylinidae.
- Gnypeta ripicola*** Kiesenwetter, 1844a. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. = *Aleochara subpubescens* Stephens, 1832. = *Homalota ripicola* Kiesenwetter, 1844. Coleoptera, Staphylinidae.
- Haplocnemus alpestris*** Kiesenwetter, 1861, p. 385. *Berl. Ent. Zeits.* In Mulsant & Rey, 1868, p. 202 et 1868, p. 118. = ***Aplonectus alpestris*** Kiesenwetter, 1861. **INPN.** Coleoptera, Dasytidae.
- Haplocnemus ahenus*** Kiesenwetter, 1863, p. 656. *Ins. Deut.*, IV. In Mulsant & Rey, 1868q, p. 224 et 1868j, p. 140. = *Dasytes flavipes* (Olivier, 1790). In Mulsant et Rey, 1868 ; p. 121. = *Melyris flavipes* Olivier = ***Dasytes virens*** (Marsham, 1802). **INPN.** = *Haplocnemus hispanicus* Pic, 1954.
- Haplocnemus aestivus*** Kiesenwetter, 1863, p. 657. *Ins. Deut.*, IV. In Mulsant & Rey, 1868q, p. 228 et 1868j, p. 144. = ***Aplocnemus chalconatus*** (Germar, 1817). **INPN.**
- Haplocnemus alpestris*** Kiesenwetter, 1861 ; in Mulsant & Rey, 1868q, p. 202 ; 1868j, p. 118. **INPN.**
- Haplocnemus cylindricus*** Kiesenwetter, 1863, p. 651. *Ins. Deut.*, IV. In Mulsant & Rey, 1868q, p. 235 et 1868j, p. 151. = ***Aplocnemus cylindricus*** Kiesenwetter, 1863. **INPN.**
- Haplocnemus jejunos*** Kiesenwetter, 1863. In Mulsant & Rey, 1868, p. 211 et 1868, p. 127. = ***Aplonectus jejunos*** Kiesenwetter, 1863. = *Dasytes calabrus* Costa, 1847. = *Haplocnemus capillicornis* Abeille de Perrin, 1907.
- Haplocnemus pini*** Kiesenwetter, p. 655. *Ins. Deut.*, IV. = *Aplocnemus pini* (Redtenbacher, 1849). = *Dasytes pini* Redtenbacher, p. 543. *Faun. Austr.*, 2^e éd. = *Dasytes serratus* Redtenbacher, 1849. = *Haplocnemus pini* (Redtenbacher, 1849). ; In Mulsant & Rey, 1868q, p. 251. = ***Aplocnemus impressus*** (Marsham, 1802). **INPN.**
- Haplocnemus pinicola*** Kiesenwetter, 1863 ; in Mulsant & Rey, 1868, p. 215. ; 1868j, p. 131. = *Haplocnemus aestivus* Kiesenwetter, 1863. = ***Aplocnemus chalconatus*** (Germar, 1817). **INPN.** = *Haplocnemus fauconneti* Pic, 1914. = *Haplocnemus raffrayi* Pic, 1908. = *Dasytes chalconatus* Germar, 1817.
- Henicopus vittatus*** Kiesenwetter, 1859, p. 165. *Berl. Ent. Zeitschr.*, III. in Mulsant & Rey, 1868q, p. 49 et 1868ea, p. 285. = ***Enicopus vittatus*** Kiesenwetter, 1859, p. 165. *Berl. Ent. Zeitschr.*, III. **INPN.**
- ***Heterocerus arragonicus*** Kiesenwetter (in Perris, 1857a, p. 125).
 - ***Heterocerus femoralis*** Kiesenwetter (in Perris, 1857a, p. 125)
- Heterocerus pictus*** (Reiche) Mulsant & Rey, 1872, p. 433. = ***Heterocerus aragonicus*** Kiesenwetter, 1850. **INPN.** Coleoptera, Heteroceridae.
- Heterocerus hispidulus*** Kiesenwetter (in Perris, 1857a, p. 125). = ***Augyles hispidulus*** (Kiesenwetter, 1843). **INPN.**

- Homalota nivalis* Kiesenwetter, 1847a. = *Homalota picipennis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 171. = ***Atheta tibialis*** (Heer, 1839). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota reyi* Kiesenwetter, 1850a. = *Atheta reyi* (Kiesenwetter, 1850). = ***Earota reyi*** (Kiesenwetter, 1850). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota ripicola* Kiesenwetter, 1844au. = ***Gnypeta ripicola*** (Kiesenwetter, 1844a). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota torrentum* Kiesenwetter, 1850a. = ***Discerota torrentum*** (Kiesenwetter, 1850). INPN. ; in Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Hydraena carbonaria*** Kiesenwetter, in Rey, 1885b, p. 267. INPN.
- ***Hydraena curta*** Kiesenwetter, 1849a, p. 425. ; in Rey, 1885b, p. 277.
- Hydraena* (Haenydra) *lapidicola*** Kiesenwetter, 1849b. ; in Rey, 1885b, p. 284. INPN.
- Hydraena* (Haenydra) *polita*** Kiesenwetter, in Rey, 1885b, p. 286. INPN.
- Julistus* Kiesenwetter, 1859, p. 174. *Berl. Ent. Zeits.* ; in Mulsant & Rey, 1868q, p. 182. ; 1868j, p. 98. = ***Trichoceble*** Thomson, 1859. INPN. Coleoptera, Dasytidae.
- Julistus floricola* Kiesenwetter, 1861, p. 366. *Berl. Ent. Zeits.* = *Julistus floralis* Kiesenwetter, Ins. Deut., IV, p. 646. = ***Trichoceble floralis*** (Olivier, 1790). INPN.
- Laccobius intermittens* Kiesenwetter, 1870a. = *Laccobius subtilis* Kiesenwetter, 1870a. = *Laccobius sardeus* Baudi, 1864 ; in Rey, 1885b, p. 97. = ***Laccobius gracilis*** subsp. ***gracilis*** Motschulsky, 1855. INPN. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Lamprohiza mulsanti*** (Kiesenwetter, 1850) INPN. ; Kiesenwetter, 1850. ; in Mulsant & Rey, 1863a, p. 158. = *Lamprohiza peltata* Rey, 1891 = *Lampyrus farinesi* Villa, 1838 = *Lampyrus mulsantii* Kiesenwetter, 1850. = *Phausi mulsanti* (Kiesenwetter, 1850).
- ***Latipalpis stellio*** Kiesenwetter, 1857a. = *Latipalpis latipennis* Obenberger, 1914. coleoptera, Buprestidae.
- Lesteva fontinalis*** Kiesenwetter, 1850a. INPN. ; In Mulsant, 1880a, p. 69. Coleoptera, Staphylinidae.
- Lesteva fontinalis fontinalis*** Kiesenwetter, 1850a, p. 222. INPN. = *Lesteva nigra* Kraatz, 1857. = *Lesteva nigra* Kraatz, 1857.
- Lesteva monticola*** Kiesenwetter, 1847a, p. 77. INPN. ; In Mulsant, 1880a, p. 75.
- Limnichus incanus*** Kiesenwetter, 1851, p. 584. *Ann. Soc. Ent. fr.*, IX. In Mulsant & Rey, 1869d, p. 371. INPN. Coleoptera, Limnichidae.
- ***Malachius foveifrons*** Kiesenwetter, 1874b.
- ***Malachius vitticollis*** Kiesenwetter, 1874b. Coleoptera, Melyridae.
- ***Malachius xantholoma*** Kiesenwetter, 1874b.
- ***Malthinus armipes*** Kiesenwetter, 1871. Coleoptera, Cantaridae.
- ***Malthinus axillaris*** Kiesenwetter, 1852. = *Malthinus moricei* Pic, 1930. = *Malthinus nigithorax* Wittmer, 1936.
- Malthinus bilineatus*** Kiesenwetter, 1852. ; Kiesenwetter, in Mulsant, 1862l, p. 360. ; 1863a, p. 416. INPN.
- ***Malthinus cincticollis*** Kiesenwetter, 1865.
- ***Malthinus diffusus*** Kiesenwetter, 1865.

Malthinus forcipifer Kiesenwetter, 1852. = ***Malthodes flavoguttatus*** Kiesenwetter, 1852. ; in Mulsant, 1862l, p. 392. ; 1863a, p. 448. **INPN.** = *Malthodes alpinus* Mulsant, 1862. = *Cantharis minimus* Stephens, 1830. = *Hapaloderus alpinus* Motschulsky, 1853. = *Malthinus nigricollis* L.Dufour, 1851. = *Malthodes nigricollis* (Dufour, 1851). = *Malthodes inapicalis* Pic, 1910. = *Malthodes ponferradana* Pic, 1910. = *Malthodes obscurimembris* Pic, 1933. Coleoptera, Cantharidae.

- ***Malthinus geniculatus*** Kiesenwetter, 1859.

Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852. ; Kiesenwetter, in Mulsant 1862l, p. 357. ; 1863a, p. 413. **INPN.**

- ***Malthinus humeralis*** Kiesenwetter, 1874b.
- ***Malthinus laevicollis*** Kiesenwetter, 1859.
- ***Malthinus longicornis*** Kiesenwetter, 1865.
- ***Malthinus mucoreus*** Kiesenwetter, 1879.
- *Malthinus obscuripes* Kiesenwetter, 1866.
- ***Malthinus raphidiceps*** Kiesenwetter, 1852. = *Malthinus obscuricollis* Fairmaire, 1883.

Malthinus scriptus Kiesenwetter, 1852. ; Kiesenwetter, in Mulsant, 1862l, p. 368 ; 1863a, p. 424. **INPN.** = *Malthinus filicornis* Kiesenwetter, 1852 = *Malthinus diversithorax* Pic, 1901 = *Malthinus maculiventris* Fairmaire, 1884 = *Malthinus marginipennis* Bourgeois, 1888.

Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1851. **INPN.** = *Malthinus binotaticollis* Pic, 1913 = *Malthinus distinctipes* Pic, 1901 = *Malthinus mediocrenotata* Pic, 1914 = *Malthinus mimica* Pic, 1906 = *Malthinus multonotata* Pic, 1910 = *Malthinus pallidithorax* Pic, 1902 = *Malthinus raffrayi* Pic, 1910 = *Malthinus raveli* Pic, 1906 = *Malthinus subopaca* Pic, 1900.

- ***Malthinus sicanus*** Kiesenwetter, 1871.

Malthinus sordidus Kiesenwetter, 1871. **INPN.**

- ***Malthinus stigmatus*** Kiesenwetter, 1866.
- ***Malthinus vitellinus*** Kiesenwetter, 1865.

Malthodes Kiesenwetter, 1852, p. 265, in Mulsant, 1862l, p. 374. ; 1863a, p. 430. **INPN.** = *Podistrina* Fairmaire, 1875. Coleoptera, Cantharidae.

Malthodes aemulus Kiesenwetter, 1861. **INPN.** = *Malthodes aemelus* Kiesenwetter, 1861.

Malthodes brachypterus Kiesenwetter, 1863. = ***Malthodes lobatus*** Kiesenwetter, 1852. **INPN.** = *Malthodes apterus* (Rey) Mulsant, 1863a, p. 475. = *Malthodes massiliensis* Abeille de Perrin, 1896.

Malthodes chelifer (Kiesenwetter, 1852, p. 291.). ; in Mulsant, 1862l, p. 414. ; 1863a, p. 470. **INPN.** = *Malthinus chelifer* Kiesenwetter, 1852.

Malthodes crassicornis (Maeklin, 1846). **INPN.** = *Malthodes helveticus* Kiesenwetter, 1852. = *Malthodes subunicolor* Pic, 1911.

Malthodes debilis Kiesenwetter, 1872. **INPN.** = *Malthodes volgensis* Kiesenwetter, 1872. = *Malthodes debilis* (Rey) in Mulsant, 1963, p. 453.

Malthodes spretus Kiesenwetter, 1852. **INPN.** = *Malthodes affinis* Mulsant, 1862. = *Malthodes guttilifera* Ganglbauer, 1911.

Malthodes forcipifer Kiesenwetter, 1852, p. 319, in Mulsant, 1862l, p. 419. ; 1863a, p. 475. **INPN.** =

- Malthodes guttifer*** Kiesenwetter, 1852. In Mulsant, 1862l, p. 386. ; 1863, p. 442. **INPN.** = *Malthodes guttegena* Ganglbauer, 1911. = *Malthodes robustior* Pic, 1903.
- ***Malthodes hexacanthus*** Kiensenwetter, 1852. ; in Mulsant, 1862l, p. 413. ; 1863a, p. 469. **INPN.** = *Malthodes tetracanthus* Kiesenwetter, 1871.
- Malthodes lobatus*** Kiesenwetter, 1852. **INPN.** = *Malthodes brachypterus* Kiesenwetter, 1863. = *Malthodes apterus* (Rey), in Mulsant, 1863, p. 475. = *Malthodes massiliensis* Abeille de Perrin, 1896.
- Malthodes marginatus*** (Latreille, 1806). **INPN.** *Telephorus biguttatus* Olivier, 1790. = *Malthinus marginatus* Latreille, 1806. = *Malthinus nigricollis* Stephens, 1830.
- Malthodes misellus*** Kiesenwetter, 1852. **INPN.**
- Malthodes misellus*** Kiesenwetter, 1852, p. 299. ; in Mulsant, 1862l, p. 407. ; 1863a, p. 463. **INPN.**
- Malthodes mysticus*** Kiesenwetter, 1852. In Mulsant, 1862l, p. 387. ; 1863, p. 443. **INPN.**
- ***Malthodes nigellus*** Kiesenwetter, p. 307. ; in Mulsant, 1862l, p. 408. ; 1863a, p. 464. **INPN.** = ***Malthodes brevicollis*** (Paykull, 1798). **INPN.**
- Malthodes nigriceps*** Mulsant, 1863, p. 467. **INPN.**
- Malthodes pellucidus*** Kiesenwetter, p. 289, in Mulsant, 1862l, p. 401. ; 1863a, p. 457. = *Malthodes fuscus* (Waltl, 1838). = ***Malthodes fuscus*** (Waltl, 1838). **INPN.**
- Malthodes procerulus*** Kiensenweter, 1852. ; in Mulsant, 1862l, p. 417. ; 1863a, p. 473. **INPN.**
- Malthodes profanus*** Kiesenwetter, 1852. = *Malthodes atrostylus* Pic, 1914. = *Malthinus unicolor* Dufour, 1851. = *Malthinus maurus* Laporte de Castelnau. = ***Malthodes maurus*** (Laporte de Castelnau, 1840). **INPN.**
- Malthodes spathifer*** Kiesenwetter, in Mulsant, 1862l, p. 380 ; 1863a, p. 457. **INPN.** = *Maltharcus tetra* Fiori, 1908. = *Malthodes mionopsis* Ganglbauer, 1911.
- Malthodes spretus*** Kiesenwetter, 1852, p. 290, in Mulsant, 1863a, p. 471. **INPN.** = *Malthodes affinis* (Rey), in Mulsant, 1863, p. 471. = *Malthodes guttilifera* Ganglbauer, 1911.
- Malthodes trifurcatus*** Kiesenwetter, 1852, in Mulsant, 1862l, p. 379. ; 1863a, p. 435. **INPN.**
- ***Merophysia cretica*** Kiesenwetter, 1872, p. 163. ; Kiesenwetter, in Belon, 1879, p. 201. Coleoptera, Endomychidae.
- ***Merophysia lata*** Kiesenwetter, 1872, p. 164. ; Kiesenwetter, in Belon, 1879, p. 200.
- ***Merophysia oblonga*** Kiesenwetter, 1872, p. 164. ; in Belon, 1879, p. 204.
- Merophysia sricula*** Kiesenwetter, 1872. **INPN.**
- ***Microdota palustris*** Kiesenwetter, 1873e, p. 34.
- ***Mylloena laticollis*** Kiesenwetter (in Perris, 1857a, p. 119)
- Morychus modestus*** Kiesenwetter, 1850, p. 583. *Ann. Soc. Ent. fr.* = *Morychus (Hypolorus) modestus* Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1869, p. 343. = ***Morychus aeneus*** (Fabricius, 1775). **INPN.** Coleoptera, Byrrhidae.
- Ocalea concolor*** Kiesenwetter, 1847. **INPN.** ; in Mulsant, 1875b, p. 303. Coleoptera, Staphylinidae.

- ***Ocalea puncticollis*** Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1875b, p. 306.
- Oligota pumilio*** Kiesenwetter, 1858. **INPN.** = *Oligota australis* Mulsant & Rey, 1873. = *Oligota convexa* Mulsant & Rey, 1873 ; 1874, p. 4.
- ***Omalium nigriceps*** Kiesenwetter, 1850, p. 222. ; in Mulsant, 1880a, p. 225. = *Omalium rufulum* Lavagne, 1917. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Pedinus ionicus*** Kiesenwetter, 1880.
- ***Pedinus olympicus*** Kiesenwetter, 1880.
- ***Pedinus taygetanus*** Kiesenwetter, 1880
- Philonthus frigidus*** Märkel & Kiesenwetter, 1848. ; Keisenwetter, in Mulsant & rey, 1877d, p. 264. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Philonthus pyrenaeus*** Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 261. = *Philonthus parafrigidus* Coiffait, 1963. = *Philonthus pyrenaeus* Kiesenwetter, 1850.
- Philonthus rubripennis*** Kiesenwetter, 1832. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 368. = *Paragabrius rubripennis* (Stephens, 1832). = *Philonthus obscuripes* Brisout de Barneville, 1863. = *Quedius castanopterus* Stephens, 1832. = *Staphylinus rubripennis* Stephens, 1832.
- Philonthus salinus*** Kiesenwetter, 1844a. **INPN.**
- ***Podistra japonica*** Kiesenwetter, 1874. Douteux Gbif. Coleoptera, Cantharidae.
- ***Podistra rupicola*** Kiesenwetter, 1863.
- ***Podonta ambigua*** Kiesenwetter, 1873.
- ***Pseudidus filum*** Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 437.
- Ptinus (Eutaphrus) irroratus*** Kesenwetter, 1851, p. 622. ; in Mulsant & Rey, 1868s, p. 233. = ***Dignomus irroratus*** (Kiesenwetter, 1851). **INPN.** = *Ptinus porosensis* Pic, 1929. = *Ptinus quadridens* Chevrolat in Grenier, 1863. Coleoptera, Ptinidae.
- Ptinus quercus*** Kiesenwetter, 1867. = ***Ptinus (Cyphoderes) bibens*** Olivier, in Mulsant, 1868s, p. 357. **INPN.** = *Ptinus minutus* Laporte de Castelnau, 1840. Coleoptera, Ptinidae.
- ***Pygidia laricicola*** de Kiesenwetter, in Mulsant, 1863a, p. 394. = *Cantharis laricicola* de Kiesenwetter, 1861, p. 381.
- ***Pygidia punctipennis*** Kiesenwetter, in Mulsant, 1863a, p. 395.
- Quedius abietum*** Kiesenwetter, 1858a. **INPN.** = *Quedius abietoides* Coiffait, 1967. Coleoptera, Staphylinidae.
- Quedius (Raphirus) auricomus*** Kiesenwetter, 1850. ; Mulsant & Rey, 1877d, p. 621. **INPN.**
- Quedius suturalis*** Kiesenwetter, 1832. ; 1845 ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 588. = ***Philonthus discoideus*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** = *Philonthus emelinae* Coiffait & Sáiz, 1968. = *Quedius lepidulus* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Quedius unicolor*** Kiesenwetter, 1847. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 553. = ***Philonthus varians*** (Paykull, 1789). **INPN.** = *Philonthus alpigradus* Mulsant & Rey, 1876. = *Philonthus costatus* Baudi di Selve, 1848. = *Philonthus intaminatus* Stephens, 1832. = *Philonthus lituratus* Stephens, 1832. = *Philonthus punctiventris* Stephens, 1832. = *Quedius unicolor* Stephens, 1832.
- ***Remus rivularis*** Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 458.

- Rhagonycha atricapilla* Kiesenwetter, 1850. = ***Rhagonycha nigriceps*** (Waltl, 1838). INPN. = *Rhagonycha boops* Kiesenwetter, 1851. = *Rhagonycha forticornis* Pic, 1905. = *Rhagonycha styriaca* Baudi, 1871. Coleoptera, Cantharidae.
- Rhagonycha atricapilla* Kiesenwetter, 1850. = *Rhagonycha boops* Kiesenwetter, 1851. = ***Rhagonycha nigriceps*** (Waltl, 1838). INPN. = *Rhagonycha forticornis* Pic, 1905. = *Rhagonycha styriaca* Baudi, 1871. Coleoptera, Cantharidae.
- Rhagonycha planicollis* Kiesenwetter, 1852. = *Rhagonycha punctipennis* Kiesenwetter, 1852 = *Rhagonycha punctipennis* Kiesenwetter, 1852 = *Pygidia hypocrita* Mulsant & Rey, 1861. = *Rhagonycha redtenbacheri* Märkel, 1852. = *Telephorus redtenbacheri* (Märkel, 1852) = *Rhagonycha nivalis* Redtenbacher, 1849. = *Rhagonycha planicollis* Kiesenwetter, 1852. = ***Cratosilis denticollis*** (Schummel, 1844). INPN. = *Cratosilis punctipennis* Kiesenwetter, 1852. Coleoptera, Cantharidae.
- Rhagonycha ericeti* de Kiesenwetter, in Mulsant, 1862l, p. 291. ; 1863a, p. 347. = *Cantharis ericeti* de Kiesenwetter, 1860, p. 588. = ***Armidia unicolor*** (Dufour, 1851). INPN. = *Rhagonycha unicolor* (Dufour, 1851). Coleoptera, Cantharidae.
- Rhagonycha maerkeli* Kiesenwetter, 1851. = *Rhagonycha fuscicornis* Olivier, in Mulsant, 1863, p. 357. = ***Rhagonycha lutea*** (Müller, 1764). INPN. = *Cantharis fuscicornis* Olivier, 1790. = *Rhagonycha nubila* Baudi, 1871.
- Scopaeus pusillus*** Kiesenwetter, 1843. INPN. = *Scopaeus abbreviatus* Mulsant & Rey, 1855k, p. 177. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Sipalia (Pasilia) nubigena* Kiesenwetter, 1871a, p. 231. ; 1872ae, p. 321. = *Homalota nubigena*, Kiesenwetter, 1861, p. 375. Coleoptera, Staphylinidae.
- Sipalia myops* Kiesenwetter, 1871a, p. 244. ; 1872ae, p. 334. = *Homalota myops* Kiensenwetter, 1850, p. 219. Stett. Ent. Zeit., XI. = ***Geostiba myops*** (Kiensenwetter, 1850). INPN. = *Leptusa myops* Kraatz, *Inst. Deut.*, 11 : 66.
- Tachyusa sulcata* Kiesenwetter, 1850a. = ***Myrmecopora sulcata*** (Kiesenwetter, 1850). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Telephorus brevicornis* Kiesenwetter, 1851, p. 595. ; in Mulsant, 1862l, p. 199. ; 1863a, p. 255. = ***Cantharis brevicornis*** (Kiesenwetter, 1852). INPN. Coleoptera, Cantharidae.
- Telephorus lineatus* de Kiesenwetter, 1852, p. 594 ; in Mulsant, 1862l, p. 234. ; 1863a, p. 290. = ***Cantharis pyrenaea*** Pic, 1906. INPN. Coleoptera, Cantharidae.
- *Telephorus ruficeps* Kiesenwetter, 1859 = *Cantharis eduardi* Pic, 1914. = *Cantharis morfini* Pic, 1901. = ***Cantharis smyrnensis*** (Marseul, 1864). = *Cantharis graecoturca* Wittmer, 1986 = *Telephorus rufocapitatus* Gemminger, 1870. = *Telephorus smyrnensis* Marseul, 1864.
- Cylindromorphus*** Kiesenwetter, 1857. INPN. Genre. Coleoptera, Buprestidae.
- Telephorus xanthoparpa* de Kiesenwetter, 1852l, p. 590. ; 1860 ; in Mulsant, 1862l, p. 230. ; 1863a, p. 286. = *Telephorus xantholoma* de Kiesenwetter, 1851, p. 590. = *Cantharis signaticollis* Mulsant, 1862. = ***Cantharis xanthoparpa*** Kiesenwetter, 1860. INPN.

Thinobius Kiesenwetter, 1844a. **INPN.** = *Thinophilus* Rey, 1879. Coleoptera, Staphylinidae.

• ***Thinobius afer*** Peyerimhoff, 1914.

Thinobius brevipennis Kiesenwetter, 1850a. **INPN**

Thinobius ciliatus Kiesenwetter, 1844a. **INPN.**

Trotomma Kiesenwetter 1851, p. 623. ; 1856yb, p. 145. **INPN.** ; in Mulsant, 1856y, p. 449. = *Macrotrotomma* Pic, 1917. = *Trotoma* Leconte, 1862. Genre. Coleoptera, Scraptiidae.

Trotomma pubescens de Kiesenwetter, 1851, p. 624. ; 1856yb, p. 145. **INPN.** ; in Mulsant, 1856, p. 449.

• ***Xenusa sulcata*** Kiesenwetter, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 38.

Xylophilus populneus de Kiesenwetter, 1861, p. 242. *Berlin. ent. Zeitschr.* Et Redtenbacher, p. 635. *Faun. Aust.*, 2^e et Latreille, 1825, p. 383. *Fam. Règn. Anim.* et Perris, 1852, p. 479. = *Xylophilus populneus* Panzer, in Mulsant & Rey, 1866, p. 131. = *Notoxus populneus* Panzer, 1796, *Faun. Germ.* et Olivier, *Encycl. méth.*, VIII. = ***Aderus populneus*** (Panzer, 1796). **INPN.** Coleoptera, Aderidae.

Xylophilus pruinus Kiesenwetter, 1861, p. 241. *Berlin. Ent. Zeitschr.* In Mulsant & Rey, 1866d, p. 112. = ***Cobosia pruinosa*** (Kiesenwetter, 1861). **INPN.**

• *Xylophilus rufficollis* Kiesenwetter, 1861, p. 241. *Berlin. entom. Zeitsch.*, V. et Rossi, in Mulsant & Rey, 1866, p. 124. = *Notoxus rufficollis* Rossi, p. 96. *Faun. etr. Mant. append.*

Xylophilus sanguinolentus Kiesenwetter, 1861, p. 242. *Berlin. Entom. Zeitsch.*, V in Mulsant & Rey, 1866d, p. 123. = ***Anidorus sanguinolentus*** Kiesenwetter, 1861. **INPN.**

Taxa dédiés

Agrilus kiesenwetteri Tournier

• *Agrilus kiesenwetteri* Pic, 1894. = ***Agrilus lituratus*** (Klug, 1829). = *Buprestis lituratus* Klug, 1829. Coleoptera, Buprestidae.

• *Annomatus kiesenwetteri* Reitter, 1880, p. 47. *Verhandl. zool.-bot. Ges.* Wien.

• *Aulacobaris kiesenwetteri*, Faust, 1890.

• ***Aulacobaris kiesenwetteri*** Prena. Coleoptera, Curculionidae.

• *Bruchus kiesenwetteri* Reitter, 1884. = ***Ptinus kiesenwetteri*** (Reitter, 1884). = *Ptinus cytherias* Pic, 1903. = *Ptinus leuthneri* Pic, 1900. Coleoptera, Ptinidae.

• *Byrrhus Kiesenwetteri* Brisout de Barneville, in Mulsant & Rey, 1869d, p. 278. = ***Byrrhus nigrosparsus*** Chevrolat, 1866, p. 101. *Revue et Magaz.* **INPN.** Coleoptera, Byrrhidae.

• ***Danacea kiesenwetteri*** Heyd. (Span. 1870, p. 127). Coleoptera, Dasytidae.

• ***Cephennium kiesenwetteri*** Aubé, 1853.

• *Dystolmus kiesenwetteri* (Loew, 1854). = ***Eutolmus kiesenwetteri*** Loew, 1854. Diptera, Asilidae.

Ernobius kiesenwetteri Schilsky, 1898. **INPN.** = *Ernobius lateobscurus* Pic, 1921. = *Ernobius schilskyi* Reitter, 1901.

- *Exocentrus kiesenwetteri* Mulsant et Rey, 1863, p. 255. Mulsant 1863. Tribu des Longicornes (suite). *Ann. Soc. agri. Lyon*, 3^e sér., VII : 97- . « Nous l'avons dédiée à Mme Clara de Kiensenwetter. »
- *Euconnus (Cladoconnus) kiesenwetteri* (Kiesenwetter, 1851). = *Scydmaenus kiesenwetteri* Kiesenwetter, 1851a. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Euconnus kiesenwetteri bergamascus* Franz, 1972. = *Euconnus (Cladoconnus) bergamascus* Franz, 1972. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Euconnus kiesenwetteri cotticus* Franz, 1971.
- *Euconnus kiesenwetteri judicariensis* Franz, 1972. = *Euconnus (Cladoconnus) kiesenwetteri* subsp. *judicariensis* Franz, 1972.
- *Euconnus kiensenwetteri kiensenwetteri*
- *Euconnus Kienenwetteri poggi*
- *Euconnus kiensenwetteri salvettii*
- *Euconnus kiensenwetteri tombeanus*.
- *Formica kiesenwetteri* Roger, 1859. = *Camponotus kiesenwetteri* (Roger, 1859). Hymenoptera, Formicidae.
- Hydraena kiesenwetteri* Kuwert, 1888. = *Hydraena pusilla* Stephens, 1829. = *Hydraena subimpressa* Rey, 1885c, p. 28. = *Hydraena subimpressa* Rey, 1885. **INPN**. = *Hydraena bisignata* Rey, 1886. Coleoptera, Hydraenidae.
- *Lasioderma kiesenwetteri* Reitt.
- Lasioderma kiesenwetteri* Schilsky, 1899. **INPN**. Coleoptera, Anobiidae.
- *Malachius kiesenwetteri* Solsky (Trudy Soc. Ent. Ross., XII, p. 242).
- Malthinus kiesenwetteri* C.Brisout de Barneville, 1863. **INPN**. Coleoptera, Cantharidae.
- *Molorchus kiesenwetteri* Mulsant, 1863k, p. 163. ; Mulsant & Rey, 1863m, p. 228. Coleoptera, cerambycidae.
- Morychus (Hypolorus) modestus* Kiesenwetter, 1850. ; in Mulsant & Rey, 1869d, p. 343. = *Morychus aeneus* (Fabricius, 1775). **INPN**. Coleoptera, Byrrhidae.
- *Nebria Kiesenwetteri*
- Nephus Kiesenwetteri* Mulsant, 1850. **INPN**. = *Scymnus kiesenwetteri* Mulsant, Mulsant, 1848, p. 963–964. Mulsant E. 1848. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes. *Bull. Soc. Agr. Lyon*, 1–1104. « J'ai dédié cette charmante espèce à mon jeune ami M. de Kiesenwetter, de Bautzen, l'un des entomologistes allemand auxquels la science semble promettre le plus glorieux avenir. » ; 1850. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Pedinus kiesenwetteri* Seidlitz, 1893. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Phausis Mulsanti* (Kieswentter, 1850). = *Lamprohiza mulsantii* (Kiesenwetter, 1850). (Ver progressif). **INPN**. = *Lamprohiza peltata* Rey, 1891. = *Lampyrus farinesi* Villa, 1838. = *Lampyrus mulsantii* Kiesenwetter, 1850. = *Phausis mulsanti* (Kiesenwetter, 1850). Coleoptera, Lampyridae.
- *Psylliodes kiesenwetteri* Kutschera, 1864. Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Pyrochroa kiesenwetteri* Fairmaire, 1849, p. 424. Fairmaire Léon 1849. Description de quelques Coléoptères nouveaux d'Europe et de France. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 419–427. « Cette intéressante espèce dont je n'ai en core vu qu'un individu a été trouvée en Sicile par M. Luigi Benoit, dont j'ai déjà cité le nom : je la dédie à notre nouveau collègue, M. Hellmuth von Kiensenwetter, dont les recherches ont enrichi la

faun Européenn d'un grand nombre d'espèces nouvelles.» = ***Pyrochroa serraticornis*** subsp. ***kiesenwetteri*** Fairmaire, 1849. Coleoptera, Pyrochroidae.

• ***Ramphus kiesenwetteri*** Tourn.

Stenus kiesenwetteri Rosenhauer, 1856. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.

Trechus angusticollis Kiesenwetter, 1850. INPN. = ***Trechus angusticollis*** subsp. ***kiesenwetteri*** Pandellé, 1867. = ***Trechus mutatus*** Bedel, 1876. Coleoptera, Carabidae.

• ***Xyletinus kiesenwetteri*** Mor.