





*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*


MAIRE Charles Joseph Ernest René

Né le 29 mai 1878 à Lons-le-Saunier, Jura.
Décédé le 24 novembre 1949 à Alger.



Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 19 (1)
: 4.

http://www.museum-aix-en-provence.org/Catalogue_des_herbiers_du_MHNA.pdf



Etiquette herbar

http://www.museum-aix-en-provence.org/Catalogue_des_herbiers_du_MHNA.pdf

Biographie

Botaniste et mycologiste.

À 18 ans, il fut l'auteur d'un herbier de la Haute-Saône visible aujourd'hui au

muséum d'histoire naturelle de Gray. Docteur ès sciences en 1905, il fut professeur de botanique à la Faculté des sciences d'Alger de 1911 à 1948. Il herborisa en Algérie et au Maroc dès 1902-1904, et réalisa de très nombreux voyages d'exploration dans toute l'Afrique septentrionale, mais aussi en Espagne, Angleterre, Autriche, Suède, Grèce, Asie mineure ... Chargé de mission par le gouvernement marocain de 1921 à 1930, il se vit confier l'étude botanique du Sahara central, notamment du Hoggar en 1928.

Son herbier, dit « herbier René Maire » est le plus grand herbier historique concernant la flore de l'Afrique du Nord.

Maire est l'abréviation botanique officielle de René Charles Joseph Maire.

1897 Licencié ès sciences naturelles.

1898-1908 Préparateur d'histoire naturelle à la Faculté de médecine, préparateur de botanique (1899) et chargé des travaux pratiques de botanique agricole (1902) à la Faculté des sciences de Nancy.

1902 Docteur ès sciences.

1908-1911 Maître de conférences à la Faculté des sciences de Caen.

1911-1948 Professeur de botanique à la Faculté des sciences d'Alger.

1916 Docteur en médecine (Faculté de médecine d'Alger).

1921-1940 Exploration du Maroc.

1928 Chef de la mission du Hoggar.

À partir de 1930 Directeur du Service botanique du gouvernement général de l'Algérie.

1938 Exploration de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque.

- Membre de l'Institut de recherches sahariennes (Alger, président),
- Membre de la Linnean Society of London
- Membre de la Commission pour la génétique et les semences du Conseil international scientifique agricole de Rome
- Membre de l'Académie des sciences coloniales (Paris) et de l'Académie royale des sciences de Suède (Stockholm)
- Docteur honoris causa de l'Université d'Athènes
- Officier de la Légion d'honneur 1923, officier de l'Instruction publique 1913, chevalier de l'Ordre du mérite agricole
- Commandeur de l'Ordre du Ouissam alaouite (Maroc) et officier de l'Ordre du Nicham Iftikhar

Sources biographiques

Anonyme 1903. Membres titulaires. *Bulletin Société botanique des Deux-Sèvres*, 5-27. Maire (René), p.21.

Anonyme 1921. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Bureau pour l'année 1920. Liste des membres en 1920. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1919, 66 : V-XXII.

Anonyme 1923. Liste générale des membres de la Société de pathologie végétale et d'entomologie agricole de France. *Revue de la Société de pathologie végétale et d'entomologie agricole*, 2-11. Maire (R.), p. 8.

- Anonyme 1949. [Mélanges.] *Travaux botaniques dédiés à René Maire*. Alger. Paris, Jouve, XVI-315 p., fig., pl., portrait.
- Archives nationales. Base Léonore.
- Benony M. 1937. Récolte d'*Alnicola bohemica* (Vel.) Maire et Kühner dans la région lyonnaise. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1937, 6 (4) : 59.
- Braun-Blanquet J. 1952. *Vegetatio*, 3 (3) : 145.
- Charpin André & Timbal Jean 2007. Liste des membres de la Société botanique de France de son origine (1854) à 2003 (150 ans). *Acta Botanica Gallica*, 154 (3) : 423-492. Maire René, p. 467.
- Corradini P. 2003. *Inventaire des herbiers de Franche-Comté*. Les herbiers franc-comtois : un patrimoine insoupçonné, un outil d'avenir. Mission CBFC – Développement Objectif herbiers. Les herbiers de Gray (Musée d'histoire naturelle dépendant du Musée Baron Martin) et de Lure (siège de la Société d'histoire et d'archéologie de l'agglomération de Lure). Collection Maire, p.42.
- Courrier Robert 1950. Notice sur la vie et les travaux de René Maire. *CRAS*, 231 : 1372.
- Felmann J. 1950. René Maire 1878-1949 in memoriam. *Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord*, 41 (7/8) : 65 : 113. Portrait.
- Felmann J. 1951. René Maire. *Revue générale de botanique*, 58 : 65-89.
- Guinier P. 1952. René Maire (1878-1949) : sa vie, son œuvre. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Afrique du Nord*, juillet-décembre 1952, p. 65-115.
- Heim R. 1950. Hommage à René Maire. *Comptes rendus des Séances de l'Académie des sciences coloniales*, janvier 1950, 10 : 10-21.
- Hochreutiner B.P.G. 1949. Un grand botaniste français. *Journal de Genève*, 26 décembre 1949. *Rev. hort. Algérie*, 54 (2) : 40-42. *Mém. Soc. bot. Fr.*, 1950/51 : 132-136.
- Imler L. 1953. Souvenirs. *Bull. Soc. Myc. Fr.*, 69 (1) : 50-56.
- Jacob Ch. 1949. Notice nécrologique sur R. Maire. *Comptes rendus de l'Académie des sciences (CRAS)*, 229 : 1093. ; 1950, *Rev. Bot. Appl. Agric. Trop.*, 30 : 119-120.
- Jolinon J.-C. 1992. *Rapport sur les herbiers conservés au Musée d'Histoire Naturelle de Gray (Haute-Saône)*. Inspection Générale des Musées – Jean-Claude JOLINON du MNHN.
- Josserand 1950. René maire (29-05-1878 – 24-11-1949). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 19 (1) : 4-6.
- Kühner 1932. Une localité nouvelle du *Pleurotus auriscalpium* R. Maire. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1932, 1 (2) : 22-23.
- Kühner 1934. À propos de *Lepiota griseovirens* R. Maire et Cretini Bataille. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1934, 3 (3) : 41-43.
- Kühner R. 1946. Sur la présence à Lyon de *Hypholoma agaves* R. Maire, champignon connu seulement de L'Afrique du Nord. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1946, 15 (4) : 28-31.
- Kühner R. 1953. René Maire (1878-1949). *Bulletin de la Société mycologique de France*, 69 (1).
- Lebrun J. P. & A. L. Stork, 1978. *Index général des « Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord » du Dr. René Maire*. Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, étud. Bot., 5. Maisons-

Alfort.

Maire René 1911. *Titres et travaux scientifiques*. Caen, H. Delesques, 27 p.

Maire René 1936. Titres et travaux scientifiques de M. René Maire. *Archives de l'Académie des Sciences*, Paris.

Monod Th. 1950. Notice nécrologique sur le Dr René Maire. *Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire*, 8.

Noullet Morgane et Delnatte César 2012. *Herbiers. Catalogue et Photothèque. Bilan des collections botaniques du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-provence*. Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, 1–206. Typothèque, R. Maire, p.42.

Queney A. 1933. Bibliographie. « Les progrès des connaissances botaniques en Algérie depuis 1830 », par le Dr René Maire, correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté des sciences d'Alger, directeur du service botanique de l'Algérie. Masson, 1931. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1933, 2 (8) : 123–124.

Queney A. 1934. Analyse des ouvrages de M. le Dr. Maire sur la Flore du Maroc et du Sahara. I. Etudes sur la flore et la végétation du Sahara central. Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du Nord. II. Catalogue des plantes du Maroc. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1934, 3 (8) : 125–128.

Queney A. 1935. Bibliographie. « Mémoires de la Société des Sciences naturelles du Maroc ». Tableau phytogéographique du Maroc. Emberger Louis et René Maire. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1935, (6) : 118.

Queney A. 1941. Bibliographie. Dr R. Maire, Mémoires de la S.H.N. de l'Afrique du Nord, *Etudes sur la flore et la végétation du Sahara central*, Alger, 1940. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1941, 10 (1) : 15.

Queney A. 1956. Une herborisation à la Rassauta (Algérie) sous la direction du Dr R. Maire, 27 avril 1932. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1956, 25 (6) : 141–144.

Riel Philibert 1926. De l'utilisation de la couleur des spores pour la détermination des espèces du genre *Russula*, d'après les travaux de M. le Professeur René Maire. *Bull. bi-mens. Soc. linn. Lyon*, 1926, 5 (15) : 115–118.

Stafleu F. A. & Cowan R.S. 1981. Maire, René Charles Joseph Ernest (1878–1949), p. 257–260. Taxonomic literature: a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types, volume III : Lh–O. 2d ed. Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 980 p.

Publications

445 mémoires concernant surtout la cytologie, la mycologie et l'étude floristique des végétaux supérieurs dans les régions méditerranéennes.

1894. Flore grayloise ou catalogue des plantes de l'arrondissement de Gray (Haute-Saône). *Bulletin de la Société Grayloise d'Émulation*, 102 p.

1896. Exsiccata hypodermearum Galliae orientalis. *Feuille des jeunes naturalistes*, 1896, n° 312. Par R. Maire et F. Marguery.

- 1897–1898. Exsiccata hypodermearum Galliae orientalis, decas secunda [–quinta]. *Monde des plantes*, 2 fasc. Par R. Maire et F. Marguery. La première décade est imprimée dans "la Feuille des jeunes naturalistes", 1896, n° 312.
1899. *Sur l'influence du calcaire sur la végétation et sur la valeur de l'analyse calcimétrique des terres*, par Aug. Gasser, René Maire. *Bulletin de la Société des sciences de Nancy*, 12 p.
- 1900a. L'Évolution nucléaire chez les urédinées et la sexualité. *C. R. du Congrès international de botanique à l'Exposition universelle de 1900*. Paris, 1–10 octobre. Lons-le-Saulnier : impr. de L. Declume, 1900, 18 p.
- 1900b. Quelques urédinées et ustilaginées nouvelles ou peu connues. *Bulletin de la Société mycologique de France*, T. XVII, 2e fasc., 10 p.
1901. Prodrome d'une flore mycologique de la Corse, par M. René Maire, P. Dumée, Louis Lutz. *Bulletin de la Société de botanique de France*, T. XLVIII, Session extraordinaire en Corse, mai–juin 1901 : CLXXIX–CCXLVII. fig., pl. en noir et en coul.
1901. Remarques sur les urédospores de *Puccinia pruni* Pers. *Bulletin de la Société mycologique de France*, T. XVII, 4e fascicule, 3 p. Par P. Dumée et R. Maire.
1902. Recherches cytologiques et taxonomiques sur les basidiomycètes. *Bulletin de la Société mycologique de France*. Lons-le-Saulnier, Declume, 209 p. Thèse de doctorat : Sciences naturelles : Faculté des sciences de Paris : 1902. N° de thèse : 1110. 1903. *Bot. Gaz.*, 28 feb. ; *Bot. Zeit.* 16 Feb 1903 : 1–209.
1902. Remarques sur le *Zaghouania Phillyreae* Pat., par P. Dumée et R. Maire. *Bulletin de la Société mycologique de France*, T. XVIII. 1er fascicule, 9 p., fig.
1904. Sur l'existence des corps gras dans les noyaux. *Comptes rendus de la Société de biologie*.
1904. Remarques sur la flore de la Corse. *Revue de botanique systématique et de géographie botanique*, mars, avril et juin 1904, 23 p.
1905. La mitose hétérotypique et la signification des protochromosomes chez les Basidiomycètes.
1905. Remarques sur quelques erysiphacées, 6 p.
1905. Recherches cytologiques sur quelques Ascomycètes, 31 p.
1905. La mitose hétérotypique chez les Ascomycètes. 43 p.
1905. Note sur quelques champignons nouveaux ou peu connus. *Arch. Fl. Jurass.*, n°55.
- 1907–1908. Étude des plantes vasculaires récoltées en Grèce (1904) et 1906. *Matériaux pour servir à l'étude de la flore et de la géographie botanique de l'Orient*. Missions du Ministère de l'Instruction publique en 1904 et en 1906. 2e et 4e fasc. Nancy, Berger-Levrault. Par R. Maire et M. Petitmengin.
1909. Contribution à l'étude des lichens de la Grèce. *Matériaux pour servir à l'étude de la flore et de la géographie botanique de l'Orient*. 6e fascicule. Nancy, Berger-Levrault, 36 p. Par l'abbé J. Harmand et R. Maire.

1910. Les bases de la classification dans le genre *Russula*. *Bull. Soc. mycol. Fr.* : 49–125. Traduction anglaise 1910. *Trans. Brit. mycol. Soc.*, 1909 : 189–219.
1912. Sur quelques champignons parasites du littoral normand. *Comptes rendus du Congrès des sociétés savantes en 1911*. Sciences, 8 p.
1912. Remarques sur l'indigénat du sapin en Normandie (remarques sur la communication de M. l'abbé Letacq). *Comptes rendus du Congrès des sociétés savantes en 1911*. Sciences. Paris, Impr. Nationale, 1 p.
1916. *Les champignons vénéneux d'Algérie*. Thèse Médecine, Alger, 1916, N° 1.
- 1918–1946. *Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord*. 34 fasc. Fasc. 1–10, 16–20, 22–25, publiés dans le *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord*, Fasc. 11–15, publiés dans *Mém. Soc. Sci. nat. Maroc*. Fasc. 21, dans *Bull. Sci. Nat. Maroc*.
- 1919b. Remarques sur la variation d'une Agaricacée sous l'influence du milieu. *Bull. Mycol. Fr.*, 47.
1920. *Troisième contribution à l'étude des labaulbéniales de l'Afrique du Nord*. Alger, S. Stamel, 44 p., pl. Publications de l'Université d'Alger [fondation Joseph Azoubib]. Travaux du laboratoire de botanique de la Faculté des sciences
- 1921a. Exploration botanique de la Haute Moulouya (Dr Nain). *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique-du-Nord*, 12 : 6–11. Par Battandier et Maire.
- 1921b. Récoltes botaniques au Maroc de M. Le Dr. Nain. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique-du-Nord*, 12 : 187. Par Battandier et Maire.
- 1921c. Contribution à l'étude de la flore forestière du Moyen-Atlas. *Bull. Stat. Rech. Forest. Nord Afrique*, 1 : 71–74.
- 1922a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord*, 13.
- 1923a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord*, 14.
1923. Jules-Aimé Battandier (1848–1922). Travaux de M. Battandier. *Bull. Soc. bot. Fr.*, LXX, 23 : 106–117. Par Maire R. & Trabut L.
- 1924a. Contributions à l'étude de la flore du Grand Atlas, missions de l'Institut scientifique chérifien en 1922 et du Ministère de l'Instruction publique en 1923. *Mémoires de la Société des sciences naturelles du Maroc*, IV, n°1 : 1–32. Par R. de Litardière & René Maire. <https://bibdigital.rjb.csic.es/>
- 1924b. Études sur la végétation et la flore du Grand Atlas et du moyen Atlas marocains. *Mém. Soc. sci. nat. du Maroc*, VII : 1–220, 16 pl.
- 1924c. Études sur la végétation et la flore marocaines. Comptes-rendus des herborisations de la Société botanique de France, session du Maroc, 1921. *Mém. Soc. sci. nat. du Maroc*, VIII : 1–244. Rabat, Institut scientifique chérifien ; Paris, Emile Larose ; Londres, Janson et sons. Par J. Braun-Blanquet et René Maire.
- 1924d. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique*, N. 15.
- 1924e. Session de la Société botanique de France au Maroc en 1921. Comptes rendus des herborisations et Mémoires sur le Maroc, présentés à la session. Première partie, Études sur la végétation et la flore marocaines. *Mém. Soc. sc. nat. du Maroc*, t. 81, 244 p. et Paris, E. Larose ; Londres, Janson and sons. Par Docteur Braun-Blanquet, Docteur René Maire.

- 1924f. Champignons tchécoslovaques. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, année 1924, 71 : 45–56. Par Sartory A. et Maire L.
- 1925a. *Carte phytogéographique de l'Algérie et de la Tunisie*.
- 1925b. *Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc*, 6. Par Litardière & Maire.
1925. Peter Kofod Anker Schousboe (1766–1832). Notice biographique. *Bull. Soc. Hist. Nat. de l'Afrique du Nord*, XVI, 1925 : 4–7.
- 1926a. Contributions à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord. *Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc*, 15.
- 1926b. Contribution à l'étude des Hyménomycètes et spécialement des Agaricacées. *Le Botaniste*, S. 17, 175. Par Favre J. et Maire R.
- 1926c. Études mycologiques. Fasc. III, 40.
- 1927a. *Spicilegium rifanum*. *Mém. Soc. sc. nat. du Maroc*, 17, 59 p. Par L. Emberger et Dr R. Maire.
- 1927b. Une Agaricacée peu connue. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1927, (6) : 19–21.
- 1928a. Origine de la flore des montagnes de l'Afrique du nord [Document cartographique]. *Contribution à l'étude du peuplement des hautes montagnes*. Paris, P. Lechevalier, 8 p.
- 1928b. Diagnoses de champignons inédits de l'Afrique du Nord. *Bull. Soc. Mycologique de Fr.*, LIV. *Hypholma agaves* Maire, 1928, p. 50.
- 1930a. *Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc*, 21–22.
- 1930b. Contribution à l'étude de la flore du Maroc. Fascicule 2. *Mémoires de la Société des sciences naturelles du Maroc*, n° XXVI, 56 p. Par R. de Litardière et R. Maire. <https://bibdigital.rjb.csic.es/>
- 1931–1934. *Catalogue des plantes du Maroc (spermatophytes et ptéridophytes)*. Paris, P. Lechevalier. Par Emile Jahandiez, docteur René Maire, Avec la collaboration de J. A. Battandier, L. Ducellier, L. Emberger, P. Font-Quer.
- T. 1 : Ptéridophytes, gymnospermes et monocotylédones, XL–160 p.
- T. 2. Dicotylédones archichlamydées, 157 à 557.
- T. 3. Dicotylédones gamopétalées et supplément aux vol. 1 et 2, LI–LVII et 559–914.
1931. Mission saharienne Augières–Draper, 1927–1928. Plantes du Sahara central. *Bulletin du Museum*, Tome III, 23 p.
1931. *Les progrès des connaissances botaniques en Algérie depuis 1830. 1830–1930, Collection du centenaire de l'Algérie*. Études scientifiques. Paris, Masson et Cie, 233 p. Consultable sur Gallica.
- 1932a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord*, 23.
- 1932b. *Cat. Pl. Maroc*. Par Jahandiez & Maire.
- 1933a. *Études sur la flore et la végétation du Sahara central*. I, II. *Mémoires de la Société d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord*, N° 3. Mission du Hoggar. II, 272 p., fig., pl. en noir et en coul., cartes.
- 1933b. *Fungi catalaunici*, contributions à l'étude de la flore mycologique de la Catalogne. Barcelona, Museo de ciències naturals, 120 p.
- 1934a. *Cat. Pl. Maroc*, 3. Par É. Jahandiez & al.
1935. Répertoire des noms indigènes des plantes spontanées, cultivées et utilisées dans le nord de l'Afrique. *Collection du Centenaire de l'Algérie, 1830–1930*. Études scientifiques, 356 p. Alger, Typo–litho et J. Carbonel réunies Par le Dr L. Trabut. Édité par le Dr René Maire et André Basset.

1935. *Contributions à l'étude de la flore du Tibesti*. Paris, Gauthier-Villars, 39 p.
1935. Deux agarics ochrosporés peu connus. *Bull. Soc. Mycol. Fr.*, 1935, p. 192 et pl. III. Par R. Maire et R. Kühner.
- 1936a. *Bull. Soc. Bot. France*, 17.
- 1937a. Deux basidiomycètes nouveaux. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Afrique du Nord*.
- 1937b. *Schweiz. Z. Pilzk.*, 2 (5) : 195.
- 1937c. Fungi catalaunici. Contributions à l'étude de la Flore Mycologique de la Catalogne. *Publ. Inst. Bot. Barcelona*, III (4).
- 1938a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord*, 29. Par Maire, Weiller & Wilczek.
- 1938b. Préface du Dr René Maire. *Les Urédinées (ou rouilles des végétaux), étude morphologique et biologique des champignons de ce groupe, qui vivent en Europe, Asie occidentale, Afrique septentrionale et révision de espèces connues dans les autres parties du monde*. Par A.-L. Guyot, ... Tome I, Genre *Uromyces* : a) espèces parasites des plantes appartenant aux familles des graminées, cypéracées, juncacées, renonculacées, polygonacées, ombellifères, campanulacées. Paris, P. Lechevalier, 440 p.
- 1940a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord*, 31.
1940. *Flore de l'Afrique du Nord*. 2 vol., (inachevé).
1941. Préface. *Traité pratique de culture potagère pour l'Afrique du Nord*, Par Hippolyte Truet. Alger, la Maison des livres, XVI-339 p.
- 1946a. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.*, 36.
1950. Études sur la flore et la végétation du Tibesti. Par Dr R. Maire et Th. Monod. Notice nécrologique sur le Dr René Maire. Par Th. Monod. *Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire*, 8, 143 p., pl., tableaux.
1952. Flore de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par les soins de Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier.
1952. *Flore de l'Afrique du Nord*, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par René Maire, publiée par Marcel Guinochet et Louis Faurel. Préface de Louis Emberger. Volume 1. "Pteridophyta. Gymnospermae. Monocotyledonae : Pandanaceae. Fluviales. Gumiflorae" (Gramineae : sf. Panicoideae ; sf. Bambusoideae). Avec la collaboration de Marc Weiller, ... Illustrations du Dr H. Foley et de Nelly Paté. Paris, P. Lechevalier, 367 p.
- 1953-1955. Flore de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Marcel Guinochet, ... et Louis Faurel. Préface de Louis Emberger. Volume 2 [-3]. "Monocotyledonae : Glumiflorae, Gramineae : sf. Pooideae." Avec la collaboration de [Lieutenant-colonel] Marc Weiller. Paris, P. Lechevalier, 2 vol.
1955. Flore de l'Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara. Par le Dr. René Maire. Volume III, Monocotyledonae : Glumiflorae, gramineae, sf. Pooideae. Avec la collab. de Marc Weiller, publiée par Marcel Guinochet, et Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 399 p.
1957. *Flore de l'Afrique du Nord*, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Marcel

- Guinochet,... Volume 4. "Monocotyledonae : glumiflorae ; cyperaceae, principes, spathiflorae, commelinales"... Paris, P. Lechevalier, 335 p.
1958. *Flore de l'Afrique du Nord*, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Marcel Guinochet et Pierre Quézel. Volume V. "Monocotyledonae", Liliales : "Liliaceae"... Paris, P. Lechevalier, 310 p.
1959. *Flore de l'Afrique du Nord*. 6, "Monocotyledonae, Liliales : Amarillidaceae... Dioscoreaceae, Iridaceae ; Scitaminales ; Gynandrales" et supplément aux tomes I à VI, par Pierre Quézel .Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 399 p.
1961. *Flore de l'Afrique du Nord*. 7, "Dicotyledonae", clé générale, "Archichlamydeae", casuarinales, piperales, salicales, juglandales, fagales, urticales, proteales, santalales, aristolochiales, poygonaes... Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 331 p.
1962. *Flore de l'Afrique du Nord*. 8, "Dicotyledonae : Archichlamydeae : Centrospermales : Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Thelygonaceae, Aizoaceae, Portulacaceae, Basellaceae"... Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par les soins de Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 307 p.
- 1963a. *Flore de l'Afrique du Nord*. 9, "Dicotyledonae : Archichlamydeae, Centrospermales, Caryophyllaceae, sf Paronychioideae" et "Alsinoideae". Publié par Pierre Quézel. [Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 300 p.
- 1963b. *Flore de l'Afrique du Nord*. 10, Dicotyledonae : Centrospermales : Caryophyllaceae, sf. Silenoideae, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par les soins de Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 339 p.
1964. *Flore de l'Afrique du Nord*. 11, Dicotyledonae : Ranales ; Rhoadales, Papaveraceae, sf. Papaveroideae, Hypecoideae..., Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 339 p.
1965. *Flore de l'Afrique du Nord*. 12, "Dicotyledonae : Rhoadales : Papaveraceae, sf. Fumarioidea ; Capparidaceae, Cruciferae", Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 411 p.
1967. *Flore de l'Afrique du Nord*. 13, Dicotyledonae, Rhoadales : Cruciferae, Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara, par le Dr René Maire. Publiée par les soins de Pierre Quézel. Paris, P. Lechevalier, 368 p.
- 1977a. *Flore de l'Afrique du Nord*. 14, Dicotyledonae. Rhoadales (Cruciferae fin, Resedaceae), Sarraceniales (Droseraceae), Rosales (Crassulaceae). Paris : Lechevalier, 393 p. Par le D René Maire.
1980. *Flore de l'Afrique du Nord*. 15, Dicotyledonae : Rosales (Saxifragaceae, Pittosporaceae, Platanaceae, Rosaceae). Paris, Lechevalier, 309 p.

1987. Dicotyledonae : Rosales : Leguminosae : Mimosoidae, Caesalpinoidae, Papilionoidae. *Flore de l'Afrique du Nord* ; 16. Paris, Le chevalier, 302 p.
Par le Dr René Maire.

Ressources en lignes

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque Maire H

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Liste des membres de la Société botanique de France (1854 – 2003)

<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12538078.2007.10516074>

Bilan des collections botaniques du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-provence

http://www.museum-aix-en-provence.org/Catalogue_des_herbiers_du_MHNA.pdf

Collection

Institut de botanique de l'université de Montpellier 2.

L'herbier René Maire » est une œuvre monumentale rassemblée patiemment auprès de ses nombreux collaborateurs, prédécesseurs et à partir de ses nombreuses récoltes personnelles. Il est composé d'environ 1 million de parts.

Muséum d'histoire naturelle de Gray, herbier de la Haute-Saône :

1. Herbier de la Haute-Saône essentiellement le Graylois, constitution 1889–1896, 1411 parts. 2. Herbier Général, France mais essentiellement Bourgogne, constitution 1861–1891, 5627 parts.

Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence : Typothèque, type(s) de R. Maire.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque « Fourreau »

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Maire, René Charles Joseph Ernest (1878–1949), p. 257.

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/104137#page/273/mode/1up>

Maire, René Charles Joseph Ernest (1878–1949)

<https://www.ipni.org/a/6001-1>

Mairei

<https://www.ipni.org/?q=mairei>

Herbier général (20 000 parts)

<http://www.linneenne-lyon.org/depot5/herbieregeneral.xlsx>

Répertoire des parts d'herbiers de la Société Linnéenne de Lyon

<http://www.linneenne-lyon.org/depot5/repertoireherbiers.pdf>

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences, correspondant 1923, membre non résidant 1946–1949 (poste créé par décret du 5 novembre 1945).

Académie des sciences d'Outre-Mer, membre 1922.
Société des sciences de Nancy
Société botanique de France, membre à vie 1900–1949.
Société botanique des Deux-Sèvres, Membre 1903–1915.
Société d'histoire naturelle de l'Afrique du Nord.
Société d'histoire naturelle de la Moselle.
Société de biologie.
Société de pathologie végétale et d'entomologie agricole de France,
 Membre 1923.
Société Grayloise d'Émulation, membre 1894.
Société linnéenne de Lyon, membre 1920.
Société mycologique de France, président d'honneur

Rédacteur(s)

Martine François, Raymond Ramousse, Académie des sciences

Journal des modifications

08/04/2019 – RAMOUSSE Raymond : m
 20/02/2018 – RAMOUSSE Raymond : m
 06/10/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
 15/09/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
 29/08/2013 – DELMAS Bruno : m
 19/08/2013 – POSTE NON POURVU : m
 21/01/2013 – FRANÇOIS Martine : m
 20/01/2013 – RAMOUSSE Raymond : m
 11/04/2012 – FRANÇOIS Martine : m
 07/11/2011 – FRANÇOIS Martine : m
 07/11/2011 – RAMOUSSE Raymond : m
 04/01/2010 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine, Ramousse Raymond, Académie des sciences 2010–2019. Maire René (1878–1949). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article665>

Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires
 concernant M. Maire René
 à Ramousse R., ramousser [à] free.fr ou secrétariat [à] linneenne-lyon.org
 Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxa en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.
<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

•Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Parts consultables à la Société linnéenne de Lyon (consulter secrétariat).

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL

Taxons publiés

1070 noms publiés d'après INPI

–•*Aconitum lycoctonum* subsp. *neapolitanum* (Ten.) R. Litartière et Maire. var. *rerayense* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 4. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

–•*Adenocarpus boudyi* Battandier & Maire, 1921c. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Adonis annua subsp. *autumnalis* (L.) Maire & Weiller, 1964, p. 213. = *Adonis annua* subsp. *baetica* (Coss.) Maire & Weiller, 1964, p. 213. = *Adonis annua* var. *baetica* (Coss.) Maire, 1930, p. 53. = *Adonis annua* var. *coccinea* Maire & Wilczek, 1934, p. 287. = *Adonis autumnalis* var. *micrantha* (DC.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Adonis autumnalis* var. *pygmaea* Rouy & Foucaud, 1893. = ***Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. INPN. (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté au Grand Colombier, Ain par Roffavier, juin 1820. ; dans les Alpes dauphinoises, Isère, par Mme Lortet, juin 1820. ; à Hyères, Var par Balbis, mai 1827. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à Toulouse, Haute-Garonne, par les frères Maristes, juin 1878. ; à Chapeyrie, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1888. ; à l'abbaye d'Aiguebelle, Drôme par Mérit, mai 1942. ; en Tunisie, par Hervé-Bazin, mars 1959. Récolté au col de Tizi ikhsane, Anti-atlas, Maroc par ronot, avril 1999. . au causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010. ; à Ifrane, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; au col du Zad, Moyen atlas, Maroc par Ronot, mai 2010. Récolté à à Port-Galland, Ain par Coquillat, mai 1954.** = *Adonis linnaei* Sennen, 1926, p. 54. = *Cosmarium autumnale* Dulac, 1867, p. 215. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

–•*Agrimonia eupatoria* L. var. *intermedia* Battandier et Maire = *Agrimonia eupatoria* subsp. *intermedia* Batt. = *Agrimonia sulcata* Dulac, 1867, p. 303. = *Agrimonia vulgaris* Gray = ***Agrimonia eupatoria*** subsp. ***eupatoria*** L., 1753. = *Potentilla hispanica* Zimmet. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Agrostis alba subsp. *scabrida* (Maire & Trab.) Maire ex Jah. & Maire, 1931, p. 40. = *Agrostis alba* var. *stenantha* Maire & Trab., 1924d, p. 393. = *Agrostis alba* var. *cedretorum* Maire & Trab., 1924d, p. 393. = *Agrostis alba* var. *jahandieziana* Litard. & Maire, 1930b, p. 42. = *Agrostis alba* var. *longipaleata* Maire & Trab., 1932a, p. 218. = *Agrostis stolonifera* subsp. *scabrida* (Maire & Trab.) Maire, 1940a, p. 47. = *Agrostis scabrida* Maire et Trabut, in Maire, 1924b, p. 144. = *Agrostis alba* f. *prorepens* Rouy, 1913. = ***Agrostis stolonifera*** L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL : Récolté au Rhône (fleuve), Rhône par Mme Lortet, juillet 1820. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1832 et septembre 1837. ; à Bougé-Chambalud, Isère par les Maristes, juin 1874. ; à Vaux-en-beaujolais, Rhône par Boudet, août 1932. ; à Maubec, Isère par Mérit, juin 1938. ; à Hauteville-Lompnes, Ain par**

- Espine, octobre 1971. ; à ?, par Valuy, ? Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire par Coquillat, juin 1946. ; aux échets, Ain par Coquillat, juin 1946. ; à Lyon, Rhône par Coquillat, juin 1946. ; à Doucier, Jura par Coquillat, juillet 1949. ; dans le Lyonnais, Rhône par Coquillat, janvier 1955. ; à Sathonay, Rhône par Coquillat, août 1960. Récolté au lac de Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1990. ; marais saumâtre, St-Nectaire, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; Récolté à Volterra, Toscane par Ronot, Italie, avril 2001. = *Agrostis alba* subsp. *prorepens* (Koch) Asch. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Agrostis stolonifera*** subsp. ***eu-alba*** (Litard.) Emb. & Maire, 1941, p. 929. = *Agrostis alba* subsp. *eu-alba* Litardière, 1922a, p. 196. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Agrostis atlantica*** Maire & Trabut in Maire, 1924b, p. 392. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Agrostis castellana* Boiss. et Reut. var. *cedretorum* Maire et Trabut, in Maire, 1924b, p. 144.
 - Agrostis castellana* Boiss. et Reut. var. *stenantha* Maire et Trabut, in Maire, 1924b, p. 144.
- Agrostis scabrida* Maire et Trabut, in Maire, 1924b, p. 144. = ***Agrostis stolonifera*** L., 1753. INPN. (Agrostide stolonifère, Traînasse, *Agrostis stolonifera*). **Herbier SLL : Récolté fleuve Rhône, Rhône par Mme Lortet, juillet 1820. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1832 (2 parts). ; Rhône (fleuve), Rhône par Roffavier, septembre 1837. ; à ?? par Valuy ? ; à Bougé-Chambalud, Isère par les frères Maristes, juin 1874. ; à Maubec, Isère par Mérit, juin 1938. ; à Vaux-en-Beaujolais, Rhône par Boudet, août 1932. ; à Hauteville-Lompnes, Ain, par Espine, octobre 1971. Récolté au lac de Chambon-sur-Lac par Ronot, juillet 1990. ; marais saumâtre, St-Nectaire, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; Récolté à Volterra, Toscane, Italie par Ronot, avril 2001. Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire par Coquillat, juin 1946. ; aux échets, Ain par Coquillat, juin 1946. ; à Lyon, Rhône par Coquillat, juin 1946. ; à la Salette-falavaux, Isère par Borel, août 1947. ; à Doucier, Jura par Coquillat, juillet 1949. ; dans le Lyonnais, Rhône par Coquillat, janvier 1955. ; à Sathonay, Rhône par Coquillat, août 1960. = *Agrostis alba* subsp. *scabrida* (Maire & Trab.) Maire ex Jah. & Maire, 1931, p. 40. = *Agrostis alba* var. *stenantha* Maire & Trab., 1924d, p. 393. = *Agrostis alba* var. *cedretorum* Maire & Trab., 1924d, p. 393. = *Agrostis alba* var. *jahandieziana* Litard. & Maire, 1930b, p. 42. = *Agrostis alba* var. *longipaleata* Maire & Trab., 1932a, p. 218. = *Agrostis stolonifera* subsp. *scabrida* (Maire & Trab.) Maire, 1940a, p. 47. = *Agrostis alba* subsp. *prorepens* (Koch) Asch. = *Agrostis alba* f. *prorepens* Rouy, 1913. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
- Alchemilla microcarpa* Boiss. & Reuter s. var. *pusilla* (Pomel) Maire.
 - Allium paniculatum* L. subsp. *breviscopum* R. Litardière et Maire, 1924a, p. 21. = *Allium paniculatum* subsp. *mauriti* Maire & Sennen, 1932, p. 216. = *Allium paniculatum* var. *brachyspathum* Faure & Maire, 1935. = *Allium paniculatum* var. *grandiflorum* Maire & Weiller, 1934a, p. 319. = *Allium paniculatum* var. *stenanthum* Maire, 1939a, p. 366. = ***Allium***

- litardierei* J.-M.Tison, 2010, p. 403. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
- Allium regnierii* Maire, 1931. = *Allium densiflorum* De Not., 1844. = *Allium gherardii* De Not., 1844. = *Porrum crinitum* (Tausch) Rchb., 1831. = *Porrum descendens* (L.) Rchb. = *Allium deseglisei* Boreau 1853 (*Notes Pl. Franç.* 4 : 17). = *Allium sphaerocephalon* subsp. *sphaerocephalon*. (Ail à tête ronde). INPN. = *Allium margaritaceum* var. *robustum* Maire, 1938. = *Allium sphaerocephalon* var. *densiflorum* (De Not.) Rouy, 1910. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
 - Alnicola bohémica* (Velen.) Kühner & Maire, 1935, p. 192. ; 1937, p. 195. = *Naucoria bohémica* Velen., 1921, p. 527. Agaricomycetes, Agaricales, Hymenogastraceae.
 - Anacyclus atlanticus* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 13. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anacyclus pyrethrum* L. var. *depressus* (Ball) Maire, 1934a, p. 768. = *Anacyclus pyrethrum* (L.) Link, 1822, 344. **Herbier SLL : Récolté à Mascara, Algérie par Boudet mai 1937. = Récolté à Aguelmane Afnouri, Moyen atlas, Maroc, par Ronot, avril 2010.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anacyclus radiatus* Loisel var. *sulfureus* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 232.
 - Anchusa undulata* L. var. *pseudogranatensis* Br.-Bl. & Maire, 1925, p. 37. = *Anchusa pseudogranatensis* (Braun-Blanq. & Maire) Sennen & Mauricio, 1933, p. 80. = *Anchusa undulata* subsp. *atlantica* (Ball) Braun-Blanq. & Maire, 1925, p. 37. = *Anchusa atlantica* Ball, 1873, p. 373. **Herbier SLL : Ifrane, Moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010 (2 parts). ; à Barril, Tavira, Algarve, Portugal par Ronot, avril 2016.** = *Anchusa undulata* var. *mairei* (Gusul.) Maire, 1934, p. 597. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
 - Andryala canariensis* subsp. *maroccana* Maire, 1928, p. 58. = *Andryala pinnatifida* Ait. ssp. *maroccana* (Maire), Greuter, 2003, p. 229. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anthemis boveana* var. *Jahandiezii* Maire, 1923, p. 151. = *Anthemis tenuisecta* subsp. *jahandiezii* (Maire) Oberpr., 1998, p. 183. = *Anthemis boveana* subsp. *jahandiezii* Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Anthemis mauritiana* Maire & Sennen, 1933, p. 24. = *Anthemis pedunculata* var. *fauriei* Maire.
 - Anthemis mauritii* Maire & Sennen, 1936, p. 157. = *Anthemis mauritiana* subsp. *mauritiana*. = *Anthemis mauritii* Sennen ex Pau, 1932, p. 176.
 - Anvilleina* Maire, 1939, p. 346. = *Anvillea* DC., 1836, p. 487. = *Sycodium* Pomel, 1874, p. 39. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Arabis erunescens* Ball, Maire, *contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 75.
 - Arabis josiae* Jahandiez et Maire, 1923a, p. 66. = *Arabis leptopoda* Pau & Font Quer, 1928, n° 236. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Asperula cynanchica* var. *breviflora* (Batt.) Maire, 1934, p. 710. = *Asperula cynanchica* var. *gracilis* (Batt.) Maire, 1934, p. 710. = *Asperula cynanchica* var. *scabridula* (Batt.) Maire, 1934, p. 710. = *Asperula aristata* var. *breviflora* Batt., 1890, p. 92. = *Asperula aristata* subsp.

- aristata* = *Asperula aristata* f. *floribunda* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* f. *gracilis* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* f. *laevis* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* f. *scabridula* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* f. *vulgaris* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula aristata* var. *breviflora* Batt., 1890, p. 392. = *Asperula breviflora* Batt., 1890, p. 392. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Asphodelus gracilis*** Br.-Blanquet & Maire, 1922, p. 193. = *Asphodelus aestivus* var. *gracilis* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1929, p. 38. Liliopsida, Asparagales, Asphodelaceae.
 - Astragalus ibrahimnianus*** Maire, Contr. Fl. Afrique du Nord, n° 43. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Astragalus incanus*** subsp. *incurvus* (Desf.) Maire, 1929, p. 52. **Herbier SLL, part récoltée à Constantine par Boudet, ?** = ***Astragalus incanus*** subsp. *incanus* = *Astragalus antiatlanticus* Emb. & Maire, 1932, p. 182. = *Astragalus incanus* var. *mesatlanticus* Maire, 1929, p. 53. = *Astragalus incanus* var. *occidentalis* Maire, 1929, p. 53. = *Astragalus incanus* var. *pinguefactus* (Pau) Maire, 1929, p. 53. = *Astragalus barrelieri* var. *queralti* (Sennen) Sennen, 1931. = *Astragalus queraltii* Sennen, 1924, p. 70. = *Astragalus hybridus* Pau, 1904, p. 212. = *Astragalus incurvus* var. *pinguefactus* Pau, 1928. = *Astragalus incurvus* Desf. = *Astragalus incanus* f. *incurvus* (Desf.) Cuatrec., 1929, p. 337. = *Astragalus incanus* subsp. *incurvus* (Desf.) Chater, 1968, p. 51. = *Astragalus incanus* var. *incurvus* (Desf.) Malag., 1976, p. 639. = *Astragalus monspessulanus* subsp. *incurvus* (Desf.) Arcang., 1882, p. 188. = *Chondrocarpus incurvus* (Desf.) Steven, 1832, p. 268. = *Tragacantha incurva* (Desf.) Kuntze, 1891, p. 945. = *Astragalus nivelleanus* Braun-Blanq., 1930, p. 288. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Astragalus mairei*** (Emb.) Emb. & Maire, 1937. = ***Astragalus maireanus*** Greuter & Burdet, 1987, p. 411.
 - Avena montana*** L. var. *teretifolia* Wilk subvar. *glaucophylla* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 24.
 - Balansaea glaberrima*** (Desfontaines) Maire, 1924b, p. 186. = *Balansaea fontanesii* var. *maritima* Battandier, 1898, p. 239. = *Scandix glaberrima* Desfontaines, 1798, p. 260. = ***Conopodium glaberrimum*** (Desf.) Engstr., 1973, p. 153. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Battandiera*** Maire, 1926. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Bellevalia dubia*** Kunth var. *maura* Braun-Blanquet & Maire, 1924c, p. 175. = ***Bellevalia mauritanica*** Pomel, 1874, p. 255. **Herbier SLL : Alger, Algérie par Boudet, mars 1932.** = *Bellevalia romana* var. *battandieri* (Freyn) E.A.Durand & Barratte, 1910, p. 236. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
 - Benedictella*** Maire, 1924, p. 383. = ***Lotus*** L., 1753. **INPN.** = *Bonjeanea* Reichenbach, 1832, p. 507. Genre. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Borago trabutii*** Maire, 1918a, p. 182. Contr. Fl. Afrique du Nord, n°8. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
 - Brassica saxatilis*** subsp. *repanda* (Willd.) Maire. = *Diplotaxis humilis* var. *delphinensis* Rouy, 1882. = ***Brassica repanda*** (Willd.) DC., 1821, p. 598. (Chou étalé, Érucastre étalé). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Barcelonnette, Alpes-de-haute-Provence par Petit, juillet 1823. ; à**

- Marcieu, Isère par les frères Maristes, juillet 1871. ; au col du Galibier, Hautes-Alpes par Mérit, juillet 1931. Récolté à la crête de vars, Hautes-alpes par Ronot, juillet 1975. ; à la clue de Verdaches, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, mai 2002. ; à Casse déserte, Isoard, Hautes-alpes par Ronot, juillet 2004. Récolté à St-Julien-enBeauchêne, Hautes-alpes par Coquillat, juillet 1939. = *Diplotaxis nevadensis* Jord., 1864, p. 190. = *Diplotaxis repanda* (Willd.) Gren. & Godr., 1847, p. 79. = *Diplotaxis saxatilis* subsp. *repanda* (Willd.) Braun-Blanq., 1919. Brassicaceae.
- *Bromus erectus* var. *glabratus* Maire, 1934, p. 866. = *Bromus erectus* var. *longispicatus* Maire, 1942, p. 25. = *Bromus erectus* var. *pubescens* Maire. = *Bromus erectus* subsp. *microchaetus* (Font Quer) Maire & Weiller, in Jahandiez et al., 1931, p. 86. = *Bromus perennis* Vill., 1787, p. 122. = *Bromus erectus* subsp. *uniculmis* Sennen, 1936. = *Bromus erectus* subsp. *uniculmis* Sennen, 1936. = *Bromopsis aspera* Fourr., 1869, p. 17. = *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. (Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé). INPN. Herbar SLL : Récolté à La cadrière, Oullins, Rhône, par Mme Lortet, juin 1810. ; à Couzon-au-Mont-d'or par Roffavier, juin 1817. ; à la Pape, rillieux-la Pape, Rhône par Roffavier, mai 1823. ; au plan de Vaise, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1826. ; à Bresse, Ain par Valuy, juin 1832. ; à Charnècles, Isère par les frères Maristes, juin 1865. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Mérit, mai 1930. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1956. ; à Belley, Ain par Espine, mai 1967. Récolté à Montesuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1946. ; à Albigny-sur-Rhône, Rhône par Borel, mai 1972. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, juillet 1944. Récolté à St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1992. = *Bromus erectus* Huds., 1762, p. 89. = *Bromus bertolae* Colla, 1836, p. 67. = *Bromus erectus* subsp. *australis* (Griseb.) Beck, 1903, p. 49. = *Bromus erectus* var. *angustifolius* (Schrank) Beck, 1890, p. 106. = *Bromus erectus* var. *cilifer* (Asch. & Graebn.) Beck, 1904, p. 455. = *Bromus erectus* var. *dissolutus* Beck, 1890, p. 566. = *Bromus erectus* var. *fallax* Beck, 1904, p. 453. = *Bromus erectus* var. *transsilvanicus* (Steud.) Beck, 1887, p. 46. = *Zerna erecta* (Huds.) Gray, 1822, p. 116. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - • *Buffonia tenuifolia* L. subsp. *mauritanica* (Murb.) Maire.
 - • *Bunium perrotii* Br.-Bl. & Maire, 1923, p. 74.
 - • *Buplerum benoistii* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 11. « Nous sommes heureux de de dédier cette belle espèce à l'un des meilleurs explorateurs de la flore marocaine, notre excellent confrère Benoist ».
 - • *Campanula herminii* Hoffm. & Link var. *atlantica* Jahandiez & Maire, *Bull. Soc. hist ; nat. Afrique du Nord*, 14, p. 71.
 - • *Campanula mairei* Pau ex Maire in Cavanillesia, 1929, p. 91. = *Campanula mairei* Pau.
 - • *Campanula maroccana* Ball var. *pseudoradicosa* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 14. = *Campanula filicaulis* subsp. *filicaulis* = *Campanula antiatlantica* Maire, Weiller & Wilczek, 1938a, p. 432. = *Campanula filicaulis* var. *antiatlantica* (Maire, Weiller & Wilczek) Quézel. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.

- Campanula mollis* var. *longicornis* Maire, 1934, p. 732. *Campanula mollis* var. *longicornis* Maire, 1934, p. 732. = *Campanula mollis* var. *oranensis* Maire, 1928, p. 52. = *Campanula mollis* var. *pseudovelata* Maire, 1937, p. 367. = *Campanula mollis* var. *rifana* Emb. & Maire, 1928, p. 52. = *Campanula velata* var. *rifana* Maire, 1931, p. 16. = *Campanula malacitana* Degen & Hervier, 1907, p. 56. = *Campanula malacitana* var. *almeriensis* Degen & Hervier, 1907, p. 58. = *Campanula malacitana* var. *gibraltarica* Degen & Hervier, 1907, p. 58 = *Campanula malacitana* var. *gienensis* Degen & Hervier, 1907, p. 58. = ***Campanula mollis*** subsp. ***mollis*** = *Campanula filicaulis* var. *maroccana* Pau, 1928, n° 634. = *Campanula velutina* Desf., 1798, p. 180. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Caralluma europaea* (Guss.) N.E. Br. subsp. *maroccana* (Hook.) Maire. = ***Ceropegia europaea*** (Guss.) Bruyns, 2017, p. 413. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.
- Caralluma hesperidum* Maire, 1922, p. 17. = ***Ceropegia venenosa*** subsp. ***hesperidum*** (Maire) Bruyns, 2017, p. 428. = *Angolluma hesperidum* (Maire) Plowes, 1994, p. 107. = *Angolluma venenosa* (Maire) Plowes, 1994, p. 108. = *Caralluma commutata* subsp. *hesperidum* (Maire) Maire, 1934, p. 582. = *Orbea decaisneana* subsp. *hesperidum* (Maire) Jonkers, 2008, p. 58. = *Pachycymbium decaisneanum* subsp. *hesperidum* (Maire) J.-P. Lebrun & Stork, 1997, p. 123.
- Carex fusca* All. var. *atlantica* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 22. = ***Carex nigra*** subsp. ***intricata*** (Tineo) Rivas Mart., 1967, p. 110. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Caucalis bifrons* (Pomel) Maire, 1922, p. 216. = ***Torilis elongata*** (Hoffm. & Link) Samp., 1921, p. 154. = *Caucalis bifrons* var. *cordisepala* (Murb.) Emb. & Maire, 1930, p. 129. = *Lappularia bifrons* Pomel, 1874, p. 150. = *Torilis arvensis* var. *heterocarpa* (Batt.) Maire, 1932, p. 525. = *Torilis infesta* f. *bifrons* (Pomel) Batt., 1889, p. 375. = *Torilis infesta* f. *heterocarpa* Batt., 1889, p. 375. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Celsia sinuata* Cav. var. *demnatensis* Maire & Murb. In Murbek, 1923. = *Celsia demnatensis* (Maire & Murb.) Maire & Murb. 1938, p. 438. = ***Verbascum pseudocreticum*** subsp. ***demnatense*** (Maire & Murb.) Ibn Tattou, 2005, p. 379. = *Celsia lyrata* var. *demnatensis* (Maire & Murb.) Murb., 1925, p. 199. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Centaurea algerianensis* Coss. & Dur. var. *micracantha* Maire.
- Centaurea choulettianus* Pomel var. *gracilis* Maire, *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 128.
- Centaurea gueryi* Maire, 1924d, 100. *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 167. = ***Centaurea nigra*** subsp. ***gueryi*** (Maire) Maire, 1924d, p. 100. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Centaurea incana* subsp. *pubescens* (Willd.) Maire = *Centaurea incana* Desfontaines, 1799, p. 301. = *Centaurea incana* subsp. *littoralis* Battandier = *Centaurea incana* var. *ignea* Emb. & Maire = ***Centaurea pubescens*** subsp. ***pubescens*** = *Centaurea abdelkaridi* Sennen = *Centaurea incana* subsp. *pubescens* (Willd.) Maire
- Centaurea incana* var. *discolor* Maire = *Centaurea incana* var. *pseudacaulis* Maire. = *Centaurea incana* var. *antiatlantica* Emb. & Maire. = *Centaurea*

- incana* Desfontaines, 1799, p. 301, var. *fulgida* Maire, *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 168. = *Centaurea incana* var. *battandieri* (Sennen) Maire. = *Centaurea incana* var. *ignea* Emb. & Maire = *Centaurea incana* var. *fulgida* Maire = *Centaurea incana* var. *pauana* Maire = *Centaurea incana* var. *rupicola* (Pomel) Maire. = ***Centaurea pubescens*** Willd., 1803, p. 23. **Herbier SLL : Récolté à Agadir, Maroc par Ronot, avril 1999.** = *Centaurea fauriei* Sennen & Mauricio = *Centaurea incana* var. *abdel-kaderi* Sennen & Mauricio = *Centaurea incana* var. *carbonelli* Sennen & Mauricio = *Centaurea incana* var. *litoralis* Battandier
- Centaurea incana* Desfontaines var. *hookeriana* Ball subvar. *crocea* Maire.
 - Centaurea incana* Desfontaines var. *hookeriana* Ball subvar. *cuprea* Maire.
 - Centaurea spachii* subsp. *rifana* Maire. = *Centaurea tenuifolia* var. *rifana* (Emb. & Maire) Maire. = *Centaurea degeni* Maire & Sennen, in Sennen & Mauricio, 1933, p. 65. = ***Centaurea resupinata*** subsp. *rifana* (Emb. & Maire) Breitw. & Podlech, 1986, p. 87. = *Centaurea rifana* Emb. & Maire ex Sennen & Mauricio, 1933, p. 65. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Centaurea triumphetti* All. var. *lingulata* (Lag.) Maire.
- Cephalanthera longifolia* (Huds.) Fritsch. var. *latifolia* Maire. = *Cephalanthera longifolia* f. *angustifolia* Maire & Weiller, 1960, p. 359. = *Cephalanthera longifolia* f. *latifolia* (Maire) Maire & Weiller, 18960, p. 359. = *Cephalanthera longifolia* f. *latifolia* (Maire) Maire & Weiller, 1960, p. 359. = *Cephalanthera longifolia* var. *latifolia* (Maire) D.Rivera & Lopez Velez, 1987, p. 55. = ***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch, 1888. INPN. (Céphananthère à feuilles longues, Céphananthère à longues feuilles, Céphananthère à feuilles en épée). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, avril 1821. ; en Suisse, par Mme Lortet, juin 1827. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1923. ; au Plateau de St-Ange, Claix, Isère par Merit, mai 1928. ; à Belley, Ain par Espine, mai 1969. Récolté à Vacheresse, montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, mai 1972. ; au Lac de St-léger, Montclar, ALpres-de-Haute-Provence par Ronot, juin 1992. ; en Forêt d'Arclusaz, St-Pierre-d'Albigny, Savoie par Ronot, juin 1998.** = *Cephalanthera grandiflora* Gray, 1822, p. 210. = *Cephalanthera lonchophylla* Rchb.f., 1851, p. 119. = *Cephalanthera thomsonii* Rchb.f., 1876, p. 54. = *Cephalanthera xiphophyllum* Rchb.f. = *Cephalanthera mairei* Schltr., 1919, p. 58. = *Serapias nivea* Vill., 1787, p. 52. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Cerastium cerastioides* (L.) Britt. var. *eglandulosum* Maire, *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 91. = ***Cerastium cerastioides*** (L.) Britton = *Dichodon cerastioides* (L.) Reichenbach. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Cerastium pumilum* subsp. *geniculatum* (Braun-Blanq.) Maire, 1932, p. 197. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *dentatum* (Möschl) Maire & Weiller, 1963, p. 219. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *linnaeanum* Maire & Weiller, 1963, p. 218. = *Cerastium geniculatum* Br.-Bl., 1922, p. 15. = ***Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. INPN. (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). **Herbier SLL : Récolté à Vaux-en-Beaujolais, Rhône par Roffavier, avril 1823. ; à Villeurbanne, Rhône par Roffavier, avril 1824. ; à Rochecardon, Rhône par balbis, avril 1825. ; à Montchat, Lyon, Rhône par Balbis ? ; à Aveize, Rhône par les frères Mariste, avril**

1865. ; à Grenoble, Isère par les frères Maristes, avril 1873. ; à Sathonay, Rhône par Boudet, mars 1948. ; à la Mulatière, Rhône par Mérit, avril 1962. ; dans l'Ain, par Espine, mars 1967. ; à Orange, Vaucluse par Boudet, avril 1983. ; à Montchat, Lyon, Rhône par Balbis ? Récolté aux dunes de Sermoyer, Ain par Ronot, mai 2001. Récolté au bord du Rhône, St-Claire, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, avril 1943. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, avril 1945. ; à St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, avril 1945. ; à Sathonay, Rhône, par Coquillat, mars 1948. ; aux Vans, Ardèche, par Desmure, avril 1985. ; à Camaret-sur-mer, Finistère par Desmure, juin 1986. = *Cerastium breviflorum* Gilibert, 1782, p. 158. = *Cerastium semidecandrum* var. *abortivum* (Coss. & Germ.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium semidecandrum* var. *arenarium* (Ten.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium semidecandrum* var. *parviflorum* Rouy & Foucaud, 1896. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Chara strigosa* var. *myriacantha* Trabut ex R.Maire & R.G.Werner, 1934. = *Acer Magnini* Rérolle 1885. = ***Chara strigosa*** A.Braun = *Chara strigosa* var. *myriacantha* Trab. Charophyceae, Charales, Characeae.
 - Chrysanthemum nivellei* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 187. = ***Nivellea nivellei*** (Braun-Blanq. & Maire) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 140. **Herbier SLL : Récolté à la Zouia d'Ifrane, Moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Chrysanthemum paludosum* subsp. *glabrum* (Maire) Quézel & Santa = *Leucanthemum paludosum* subsp. *glabrum* Maire. = *Leucanthemum paludosum* var. *faureanum* Maire = *Leucanthemum paludosum* (Poir.) Maire ; (Poir.) Bonnet & Barratte, 1896, p. 221. ; (Poir.) Pomel, 1875, p. 13. = *Chrysanthemum glabrum* Poir. = *Leucanthemum paludosum* var. *arenarium* (Pomel) Batt. = *Leucanthemum paludosum* var. *pinnatisectum* Pau. = *Myconella paludosa* (Poir.) Maire = ***Mauranthemum paludosum*** (Poir.) Vogt & Oberpr., 1995, p. 337. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Cirsium dyris*** Jahandiez & Maire, 1923a, p. 71. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du nord*, 14. = *Cirsium dyris* var. *dyris*.
 - Clavariella bataillei* Maire, 1913, p. 351. = *Clavaria bataillei* (Maire) Sacc., 1925. = ***Ramaria bataillei*** (Maire) Corner, 1950, p. 558. **INPN.** (Clavaire rougissante). Agaricomycetes, Gomphales, Gomphaceae.
 - Coniothyrium gattefossei*** Maire & Duvernoy, 1921, p. 24. Dotideomycetes, Pleopsorales, Coniothyriaceae.
- Convolvulus althaeoides* L. var. *albidiflorus* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 19. = *Convolvulus althaeoides* subsp. *darnitanus* Maire, 1939, p. 293. = *Convolvulus althaeoides* var. *dissectus* Faure & Maire, 1932, p. 200. = *Convolvulus althaeoides* var. *repandus* Faure & Maire, 1932, p. 200. = *Convolvulus althaeoides* var. *scandens* Maire & Sennen. = ***Convolvulus althaeoides*** L., 1753. **INPN.** (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1820. ; à Toulon, Var par Montagné, mai 1820. ; à Ste-Hélène, Le Luc, Var par les frères Maristes, mai 1868. ; à Collioure, Pyrénées-Orientales par Mérit, mai 1950. ; à Nice, Alpes-Maritimes par Boudet, mai 1952. ; à La castilla, Var par Hervé-Bazin, avril 1970. Récolté à la Valette-du-Var,**

- Var par Kraft, avril 1953. ; à l'île de Port-cros, Var par Coquillat, avril 1957. ; sur le littoral, France par Coquillat, juin 1959. ; à Narbonne, aude par Coquillat, mai, 1960. ; à Vinaròs, Espagne par Borel, août 1970. ; à Nonza, Crose par Desmure, mai 1972. ; au Mont-Rose, Marseille, Bouches-du-Rhône par Desmure, mai 1985. Récolté sur la côte vermeille, et à Eus, Pyrénées-Orientales par Ronot, juin 1982. ; à Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; à Vathia, Péloponèse, Grèce par Ronot, avril 2004. = *Convolvulus althaeoides* f. *scandens* Sennen, 1951, p. 136. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
- Convolvulus glaouorum*** Br.-BL. & Maire, 1922, p. 18. = *Convolvulus pitardii* var. *glaouorum* (Braun-Blanq. & Maire) Sauvage & Vindt
 - Coronopus violaceus* (Munby) Maire.
 - Coronopus violaceus* var. *laxus* Maire, 1946a, p. 91. = *Coronopus violaceus* var. *condensatus* Maire, 1946, p. 91. = ***Lepidium violaceum*** (Munby) Al-Shehbaz, 2002, p. 10. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Cossonia africana* Dur. var. *lutea* Maire, 1926a, p. 6. = *Cossonia africana* var. *violacea* Maire, 1926, p. 6. = *Cossinia intermedia* Coss. = ***Raffenaldia primuloides*** Godron, 1853, p. 413. **Herbier SLL : Récolté au col du Zad, Moyen-Atlas, Maroc par Ronot, mai 2010.** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Cotyledon breviflora* (Boiss.) Maire, 1924, p. 168. = *Cotyledon breviflora* var. *rhodantha* Maire, 1932. = ***Pistorinia breviflora*** subsp. ***breviflora*** = *Cotyledon breviflora* subsp. *salzmannii* (Boiss.) Maire, 1932, p. 326. = *Cotyledon breviflora* var. *flaviflora* (Batt.) Maire, 1932, p. 326. = *Cotyledon breviflora* var. *flaviflora* Battandier, 1932, p. 326. = *Cotyledon hispanica* Desfontaines, 1798. = *Cotyledon breviflora* var. *subbrachyantha* Maire, 1977a, p. 284. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.
 - Cotyledon hispanica* L. subvar. *flaviflora* Maire, 1930, p. 8. = ***Pistorinia attenuata*** subsp. ***attenuata*** = *Cotyledon attenuata* var. *maculata* (Maire) Maire, 1977, p. 281. = *Cotyledon hispanica* var. *flaviflora* Maire. = *Pistorinia hispanica* var. *flaviflora* (Maire) Jacobsen, 1958.
 - Cotyledon mucizonia* Ortega var. *glabra* Braun-Blume & Maire, 1922a, p. 16. = ***Sedum mucizonia*** subsp. ***mucizonia***. = *Cotyledon mucizonia* subsp. *ortegae* Font Quer & Maire, 1931. = *Cotyledon mucizonia* subsp. *ortegae* Maire, 1929, p. 22. = *Cotyledon mucizonia* var. *parviflora* Pau, 190, n° 268. = *Mucizonia hispida* Battandier & Trabut.
 - Cotyledon umbilicus-veneris* var. *micrantha* (Pamp.) Maire, 1977, p. 275. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *subhorizontalis* Maire & Weiller, 1939, p. 277. = *Cotyledon umbilicus-veneris* L. var. *patens* (Pomel) Battandier. = ***Umbilicus patens*** Pomel, 1876, p. 324. = *Cotyledon patens* Batt., 1888, p. 329. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.
 - Cotoneaster fontanesii* Spach var. *tomentalla* Maire, Contr. Fl. Afrique du Nord, n° 109.
 - Crambella*** Maire, 1924, p. 74. Genre, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Crambella teretifolia*** (Battandier & Trabut) Maire, 1924d, p. 74. = *Crambe teretifolia* Battandier, 1918, p. 14.

- *Crataegus oxyacantha* var. *heterophylla* (Flüggé) Maire, 1932, p. 335. = *Mespilus heterophylla* (Flüggé) Desf., 1808, p. 1957. = ***Crataegus heterophylla*** Fluggé, 1808, p. 423. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, Absence date.**
- • *Cynodon dactylon* L. subvar. *hirsutissima* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 25.
- • *Cynoglossum watieri* Braun-Blanquet & Maire, 1922, p. 19. = ***Pardoglossum watieri*** (Batt. & Maire) Barbier & Mathez, 1973, p. 308. = *Solenanthus watieri* Batt. & Maire, 1921, p. 12. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- • *Cytisus arboreus* (Desfontaines) D.C. subsp. *barbarus* Jahandiez et Maire = *Sarothamnus arboreus* var. *barbarus* Jahandiez & Maire, p. 67.
- *Cytisus purgans* (L.) Benth. subsp. *balansae* (Boiss. et Reut.) Maire, 1924, p. 172. = ***Cytisus balansae*** (Boiss.) Ball, 1873. **Herbier SLL : Récolté au col de Tizi-n-Tretten, Maroc par Ronot, avrl 1010.** = *Genista purgans* f. *balansae* (Boiss.) Rouy & Foucaud, 1897, p. 206. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- • *Cytisus battandieri* Maire, 1915, p. 72. = ***Argyrocytisus battandieri*** (Maire) J. Raynal, 1975, p. 360. = *Adenocarpus battandieri* (Maire) Talavera, 1999, p. 216. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Damasonium alisma* subsp. *stellatum* Maire, 1931, p. 22. *Damasonium dalechampii* Gray, 1821 (1822), p. 217. = ***Damasonium alisma*** Miller, 1768. (Damasonie plantain-d'eau, Étoile d'eau, Damasonie étoilée, Flûteau étoilé). **INPN. Herbier SLL : Récolté à St-André-de-Corcy, Ain par Balbis, Juin 1825 et Roffavier, ? ; St-Marcel en-Dombes, ain par Boudet, août 1947. ; à Blrieux, Ain par Espine, août 1970. ; ?, par Valuy, ? Récolté à l'étang de Marlieu-en-Dombes, Ain par Coquillat, septembre 1932 et août 1947. ; En Dombes, Ain par Coquillat, septembre 1945.** Liliopsida, Alismatales, Alismataceae.
- Darniella* Maire & Weiller, 1939, p. 301. = ***Salsola*** L., 1753. **INPN.** Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.
- *Dasypyrum* (Cosse & Durieu) Maire, 1942, p. 101. Douteux, Gbif. Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- • *Daucus hispanicus* Maire
- *Dianthus serrulatus* var. *mesanidum* (Litard. & Maire) Maire, 1963b, p. 303. = ***Dianthus serrulatus*** subsp. ***macranthus*** Maire, 1963b, p. 302. = *Dianthus mesanidum* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 7. = *Dianthus serrulatus* var. *broteri* Battandier. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- • ***Diplotaxis berthautii*** Br.-Bl. & Maire, 1922a, p. 180. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- • *Diplotaxis catholica* var. *tenuirostris* Maire, 1938, p. 405. = ***Diplotaxis virgata*** subsp. ***tenuirostris*** (Maire) Mart.-Laborde, 2018, p. 208.
- *Diplotaxis ollivieri* var. *fallax* Maire, 1946, p. 88. = *Diplotaxis rivulorum* Braun-Blanquet, 1925, p. 23. = ***Diplotaxis catholica*** (L.) DC., 1821, p. 632. **INPN.** (*Diplotaxis catholique*).
- • ***Draba oreadum*** Maire, 1922a, p. 37. = *Draba oreadum* subsp. *normalis* Maire, 1936, p. 206. = *Draba oreadum* var. *anremerica* Maire, 1936, p. 206. = *Draba oreadum* var. *genuina* Maire, 1936, p. 206. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

- Elaeoselinum thapsioides* (Desf.) Maire, 1928, p. 28. = *TLaserpitium thapsioides* Desf., 1798, p. 252. = ***Thapsia thapsioides*** (Desf.) Simonsen, Rønsted, Weitzel & Spalik, 2014, p. 635. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Entyloma eryngii-tricuspidati*** Maire, 1919, p. 138. Exobasidiomycetes, Entylomatales, Entylomataceae.
- Eragrostis cilianensis* var. *leersioides* (C.Presl) Maire, 1941, p. 935. = *Eragrostis cilianensis* f. *leersioides* (C.Presl) Maire, 1953, p. 175. = *Eragrostis cilianensis* var. *major* (Host) Maire, 1941. = *Eragrostis cilianensis* f. *megastachya* (Koeler) Maire & Weiller 1953, p. 175. = *Eragrostis multiflora* subsp. *cilianensis* (All.) Maire. = *Eragrostis multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire, 1939, p. 369. = *Eragrostis multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire, 1939, p. 369. = *Eragrostis megastachya* var. *elongata* Sennen & Pau = ***Eragrostis cilianensis*** (All.) Janch., 1907, p. 110. **INPN.** (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1817. ; à Saint-Genis-Laval, par Mme C. Lortet, sept. 1819. ; à Bonnard, Rhône par Balbis, Juillet 1822. ; à Loire-sur-Rhône, Rhône par Mérit, août 1830. ; à Saint-Genis-Laval, Rhône par les frères Maristes, sept. 1865. ; à Villefrance-sur-Saône, Rhône par Méhu, sept. 1867. ; au Mollard, décines, Rhône par Boudet, août 1936. ; à St-Marcel-en-Dombes, Ain par Boudet, sept. 1947. ; au Mollard, Décines, Rhône par Espine, août 1971. Récolté au bord du canal, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, août 1940. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, sept. 1953. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, sept. 1973. = *Eragrostis minor* var. *major* (Host) Beck, 1890. = *Eragrostis poaeoides* var. *megastachya* (Koeler) A.Gray, 1856. = *Eragrostis pooides* subsp. *megastachya* (Koeler) A.Gray = *Eragrostis vulgaris* subsp. *major* (Host) Rouy, 1913. = *Eragrostis pappii* Gand., 1920. = *Eragrostis minor* var. *major* Beck, 1890, p. 118. = *Eragrostis minor* var. *major* Beck, 1890, p. 118. = *Eragrostis monodii* A.Camus, 1958, p. 97. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
- Eragrostis cilianensis* subsp. *pooides* (Husn.) Maire, 1953, p. 175. = *Eragrostis megastachya* subsp. *pooides* (P.Beauv. ex Roem. & Schult.) Husn., 1898, p. 55. = ***Eragrostis minor*** Host, 1808. ; 1827, p. 135. (Éragrostide mineure). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juillet 1834 ; à La Cadière, Oullins, Rhône par Roffavier, juillet 1835. ; à Perpignan, Pyrénées-Atlantiques par les Maristes, septembre 1879. ; à la Tour-du-Pin, Isère par Mérit, août 1931 ; au Molard, Décines, Rhône par Espine, août 1971. ; à St-Marcel-en-Dombes, Ain par Boudet, septembre 1942. ; à Aoste, Italie par Balbis, ? Récolté à St-Egrève, Isère par Ronot, septembre 2000. ; à Optovz, Isère par Ronot, septembre 2002. Récolté à Lyon, Rhône par Coquillat, août 1940. ; à Montessuy, Caluire et Cuire, Rhône par Coquillat, août 1943. ; à St-Marcel-en-Dombes, ain par Coquillat, juillet 1946. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, septembre 1972. Liliopsida, Poales, Poaceae. .**

- Erigeron mesatlanticum* Maire, 1924, *Bull. Soc. hist. Nat. Afrique du Nord*, 15, p. 84.
- Erodium crenatum* f. *speciosum* Maire, 1941, p. 207. = *Erodium crenatum* var. *glanduliferum* Maire, 1941, p. 207. = *Erodium crenatum* var. *pomelianum* Maire, 1941, p. 207. = *Erodium maroccanum* Battandier & Pitard. = *Erodium cranatum* Pomel, 1874, p. 341. = ***Erodium nervulosum*** L'Hér., 1802, p. 15. INPN. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
- Erodium laciniatum* Willd. var. *hesperium* Maire, 1923, p. 135. = ***Erodium hesperium*** (Maire) H.Lindb. = *Erodium triangulare* var. *dissectum* Jahand. & Maire, 1932, p. 446. = *Erodium triangulare* var. *hesperium* (Maire) Maire, 1932, p. 446. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
- Erodium primulaceum* (Welw.) Lange var. *bicolor* (Murb.) Maire.
- Eryngium argyreum*** Maire, 1924, p. 82. *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 149. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Euphorbia nicaeensis* All. var. *dasycarpa* Maire, 1924b. **Herbier SLL : Récolté à Grasse, Alpes-Maritimes par Balbis, juillet 1818. ; à l'Abbaye d'Aiguebelle, Drôme par Mérit, mai 1942. ; à St-Thomé, Ardèche par Espine, mai 1970. ; au Massif des Morrières, Var par Hervé-Bazin, mai 1972. Récolté à Rochemaure, Ardèche, par Coquillat, mai 1958. ; à Villeneuve-les-Avignon, Gard par Borel, mai 1971. Récolté à la chartreuse de Méounes-lès-Montrieux, Var par Ronot, mai 1995. ; à Valgorge, Ardèche par Rpnnot, mai 2003. ; à Mezel, Alpes-de-Haute-Provence, par Ronot, mai 2002.** Magnoliopsida, Malpighiales, Euphorbiaceae.
- Evax pygmaea* var. *maroccana* Br.-Bl. & Maire
- Exobasidium hesperidum* Maire, 1917, p. 183. = ***Muribasidiospora hesperidum*** (Maire) Kamat & Rajendren, 1968, p. 222. Exobasidiomycetes, Exobasidiales, Exobasidiaceae.
- Exobasidium unedonis*** Maire, 1916, p. 123. INPN.
- Ferula lutea* (Poir.) Maire, 1936, p. 227. **Herbier SLL, part récoltée à Constantine par les Maristes, 1874.** = ***Ferulago lutea*** (Poir.) Grande, 1914, p. 336. = *Ferula sulcata* var. *microcarpa* Maire, 1935, p. 205. = *Ferula lutea* var. *microcarpa* (Maire) Maire, 1941, p. 1088. = *Ferula sulcata* Desf., 1798, p. 352. = *Ferula sulcata* var. *crassicosta* (Pomel) Batt., 1889, p. 368. = *Ferula sulcata* var. *leptocarpa* (Pomel) Batt., 1889, p. 368. = *Ferula sulcata* var. *parvifolia* (Pomel) Batt., 1889, p. 368. = *Ligusticum luteum* Poir., 1789, p. 136. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Festuca alpina* Suter var. *dyris* Maire & Trabut in Maire, *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 71. = ***Festuca dyris*** (Maire & Trab.) Romo, 1986, p. 338. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Festuca desserti* Coss. et Dur. subsp. *maroccana* (Trab.) St Yves subvar. *pozzicola* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 26.
- Festuca rubra* L. subsp. *Eu-rubra* Hack var. *yvesiana* R. Lit. & Maire, 1924a, p. 25. = ***Festuca iberica*** (Hack.) K.Richt., 1890, p. 99. INPN. = *Festuca yvesiana* (Litard. & Maire) Romo, 1986. = *Festuca ovina* var. *yvesiana* (Litard. & Maire) H.Lindb., 1933. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Foleyola*** Maire, 1925, p. 90. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae

- Fontquera* Maire, 1931, p. 74. = ***Perralderia*** Coss. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Fontquera paui* (Fontquer) Maire, 1931, p. 74. = ***Perralderia paui*** Font Quer, 1930, n° 437.
- Fraxinus angustifolia* var. *algeriensis* (Lingelsh.) Maire = *Fraxinus angustifolia* var. *cuspidata* Maire & Trab., 1931, p. 306. = *Fraxinus angustifolia* var. *numidica* (Dippel) Maire, 1934, p. 574. = *Fraxinus angustifolia* var. *subrostrata* Maire, 1938, p. 436. = *Fraxinus vailhei* Aubouy 1904, p. 168. = ***Fraxinus angustifolia*** subsp. ***oxycarpa*** (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1871, p. 377. **INPN.** (Frêne oxyphyllé, Frêne à fruits pointus). = *Fraxinus angustifolia* var. *obtusata* Rouy & Foucaud, 1897, p. 146. = *Fraxinus australis* (Cambess.) J.Gay, 1850. = *Fraxinus australis* Mont. ex Gren. & Godr., 1853, p. 472. = *Fraxinus angustifolia* var. *algeriensis* (Lingelsh.) Maire, 1941, p. 1095. = *Fraxinus excelsior* subsp. *oxyphylla* Batt., 1890. = *Fraxinus excelsior* var. *australis* (Cambess.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Fraxinus leptocarpa* Sennen, 1923. = *Fraxinus stilboantha* Gand., 1875, p. 152. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
- Fulvidula fulgens* (J. Favre et R. Maire) R. Kühner, 1939, p. 44. = ***Gymnopilus fulgens*** (J.Favre & Maire) Singer, 1951, p. 561. **INPN.** = *Naucoria fulgens* J.Favre & Maire, 1937. = *Flammula fulgens* (J.Favre & Maire) S.Lundell, 1960
- Fumaria bracteosa* Pomel var. *emarginata* (Br.-Bl.) Br.-Bl. & Maire
- Gagea dyris*** Maire, 1924b, p. 153. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Gagea fistulosa* var. *dyris* Maire, 1928, p. 65. = ***Gagea fragifera*** (Vill.) Bayer & G. Lopez, 1989. Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard, Gagée porte-fraise). **INPN.** **Herbier SLL. Récolté à La Grande Vache, Chartreuse, Isère par les frères Maristes, juin 1868. ; à Besse-en-Oisans, Isère par Mérit, juin 1937. ; à la Grande Vache, Chartreuse, Isère par Coquillat, juillet 1956. ; au lac Fourchu, Tallefer, Isère par Espine, juin 1969. Cultivé dans le Rhône par Balbis, date absente. Récolté à Cormet d'Arêches, Arêches-Beaufort par Ronot, mai 1968. ; au massif ud Grossglockner, Autriche par Ronot, juillet 1999. ; Vieux col, Queyras, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 2000. Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1935. ; à l'Alpe d'Huez, Isère par Borel, mai 1979. ; à Gondran, Briançon, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1951.** = *Ornithogalum minimum* var. *fragiferum* Vill., 1787, p. 270. = *Gagea fistulosa* subsp. *liotardii* Maire, 1928, p. 65. = *Gagea fistulosa* var. *bulbifera* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Ornithogalum fragiferum* Vill., 1787, p. 270. = *Ornithogalum fragigerum* Vill. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Galerina sphagnorum* sensu Maire. = ***Galerina mairei*** Bouteville & P.-A. Moreau 2005, p. 20. **INPN.** = *Galerina tibicystis* (Atk.) Kühner. = *Galerina tibiicystis* sensu Kühner. Agaricomycetes, Agaricales, Hymenogastraceae ou Cortinariaceae.
- Galium bovei* Boiss. & Reut. var. *hesperium* Maire, 1925, p. 32. = ***Galium viscosum*** subsp. ***bovei*** (Boiss. & Reut.) Maire, 1925, p. 34. = *Galium glomeratum* var. *bovei* (Boiss. & Reut.) Pau, 1928. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

- Galium pumilum* Murr. var. *atlanticum* (Ball) Maire, 1924, p. 99. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 164. = *Galium pumilum* subsp. *atlanticum* (Ball) Maire, 1924, p. 99. = *Galium pumilum* subsp. *atlanticum* (Ball) Maire, 1927, p. 36. = ***Galium atlanticum*** Ball.
- Genista argentea* (L.) Scheele subsp. *fallax* (Ball) Maire. = ***Argyrolobium zanonii*** subsp. *fallax* (Ball) Greuter, 1986, p. 424. = *Lotophyllus argenteus* var. *fallax* (Ball) Maire, 1987, p. 121. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Genista tournefortii* var. *jahandiezii* (Batt.) Maire, 1929, p. 50. = *Genista Jahandiezi* Battandier, 1921, p. 26. = ***Genista tournefortii*** subsp. *jahandiezii* (Batt.) Talavera & P.E.Gibbs, 1996, p. 271. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Gentiana atlantica*** R. Lit. et Maire, 1924a, p. 15. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
- Gentiana torneyziana* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 17. « Nous sommes heureux de dédier cette belle plante à notre excellent collaborateur, M. Tornezy, Inspecteur de l'Agriculture à Marrachech ».
- Gentiana verna* L. subsp. *penetii* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 14. = ***Gentiana penetii*** (Litard. & Maire) Romo, 1988, p. 288. = *Calathiana penetii* (Litard. & Maire) Holub., 1988, p. 101.
- Geranium cataractarum* Coss. subsp. *pitardi* Maire, 1924, p. 96. = *Geranium cataractarum* subsp. *cossonii* Maire, 1924, p. 98. = *Geranium occitanum* Battandier & Pitard, 1918, p. 8. = *Geranium occitanum* Batt. & Pit., 1919, p. 15. = ***Geranium cataractarum*** Coss., 1851, p. 99. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
- Globularia liouvillei*** Jahandiez & Maire, *Bull. Soc. hist. Nat. Afrique du nord*, 14, p. 68. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Gnaphalium helichrysoides* Ball. subvar. *lanatum* R. Lit. et Maire, 1924a, p. 12.
- Gnaphalium helichrysoides* Ball. var. *platyphyllum* Maire, 1924, p. 85. = *Gnaphalium helichrysoides* subsp. *platyphyllum* Maire. = ***Phagnalon platyphyllum*** Maire, 1928, p. 52. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hannonia*** Braun-Blanquet & Maire, 1931, p. 104. Genre. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
- Hebeloma anthrarophilum* R. Maire.
- Helianthemum sennenianum* Maire, 1933, p. 202. = ***Helianthemum viscarium*** Boiss. & Reut. Magnoliopsida, Malvales, Cistaceae.
- Heracleum sphondylium* L. subsp. *eu-sphondylium* Briq. var. *suaveolens* R. Litardière & Maire, 1924, n° 16.
- Heracleum sphondylium* L. var. *suavolens* R. Lit. & Maire
- Herniaria regnieri*** Braun-Blanquet & Maire, 1925, p. 28. = *Herniaria incana* subsp. *regnieri* (Braun-Blanquet & Maire) Maire, 1932, p. 217. = *Herniaria incana* var. *glabrescens* Maire, 1963, p. 48. = *Herniaria incana* var. *glabricaulis* Maire. = *Herniaria incana* var. *villosa* Maire & Weiller.
- Hippocrepis maura*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 185. = *Hippocrepis salzmännii* subsp. *maura* (Braun-Blanquet & Maire) Bornm., 1929, p. 450. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Hypholoma agaves* Maire, 1928a, p. 50. = ***Psathyrella agaves*** (Maire) Konrad & Maubl., 1949, p. 128. = *Psathyra agaves* (Maire) Singer, 1947, p. 230. Agaricomycetes, Agaricales, Psathyrellaceae.
 - Hypochoeris laevigata* (Desfontaines) Ces. Pass. et Gib. INPN. = *Deriola laevigata* Desfontaines. Asterales, Asteraceae.
 - Hypochoeris laevigata* (Desfontaines) Ces. Pass. et Gib. subsp. *angustifolia* R. Litardière et Maire.
 - Inula maletii* Maire, 1922, p. 40. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 44. = ***Pentanema maletii*** (Maire) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort., 2018, p. 159. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Iris sisyrinchium* L. var. *purpurea* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 176. = *Iris sisyrinchium* f. *caerulea* Maire & Weiller, 1960, p. 168. = *Iris sisyrinchium* f. *purpureoviolacea* Maire & Weiller, 1960, p. 167. = ***Moraea sisyrinchium*** (L.) Ker Gawl., 1804, p. 241. INPN. (Moréa faux sisyrinchium, Moréa faux sisyrinchium, Iris Sisyrinque, Iris faux sisyrinque) = *Gynandriris littorea* Jord., in Jordan & Fourreau, 1903, p. 27. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
 - Lamium amplexicaule*** L. var. ***mauritanicum*** (Gandoger ex Batt.) Maire, in Jahandiez et al., 1934, p. 635. = *Lamium mauritanicum* Gand. ; Gand. ex Batt., 1910, lxx. Magnoliopsida, lamiales, Lamiaceae..
 - Launaea arborescens*** (Batt.) Maire. ; (Batt.) Murbeck, 1923, p. 65. **Herbier SLL : Récolté à igueste, Tenerife, Espagne par Ronot, avril 1995. ; à Tiznit, Maroc par Ronot, avril 2005. Récolté en Espagne, par Desmure, avril 1989.** = *Zollikoferia arborescens* var. *cerastina* Chabert, 1897. Magnoliopsida, lamiales, Lamiaceae.
 - Lavandula pedunculata* var. *atlantica* (Braun-Blanq.) Jahand. & Maire, in Jahandiez et al., 1934, p. 622. = *Lavandula atlantica* Br.-Bl., 1922, p. 191. ; (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. & Maire, 1923, p. 77. = ***Lavandula pedunculata*** subsp. ***atlantica*** (Braun-Blanq.) Romo, 1992, p. 207. = *Lavandula stoechas* subsp. *atlantica* Braun-Blanq., 1922, p. 191. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Lepidium hirtum*** subsp. ***atlanticum*** (Ball) Maire, 1932, p. 268.
 - Lepidium hirtum* (L.) D.C. subsp. *atlanticum* (Ball) Maire, 1932, p. 268. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 138. var. *hirtellum* Maire, *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 138.
- Lepidium hirtum* var. *hirtellum* Maire, 1924, p. 73. = *Lepidium hirtum* var. *psilochortum* Maire & Weiller, 1940, p. 10. = *Lepidium hirtum* var. *scabrescens* Maire, 1925, p. 22. = ***Lepidium hirtum*** (L.) Smith, 1918, *Comp. Fl. Brit.*, ed. 3: 98. INPN. (Passerage hérissée). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, par Balbis, avril 1813. ; à Hyères, Var, par Mme Lortet, Juin 1816. ; à Ste-Sévere-sur-Indre, Indre par Boudet, Juin 1942. Récolté à ? par Gianquinto, mai 1969. ; à Grasse, Alpes-Maritimes par Borel, mai 1978. Récolté à Alepochori, Thrace, Grèce par Ronot, avril 2002. ; à Villesèque-des-Corbières, Aude par Ronot, mai 2006.** = *Lepidium hirtum* var. *calycotrichum* (Kunze) Pau. = *Lepidium humifusum* Req., 1825, p. 385. = *Sisymbrium nebrodense* (Raf.) Poir. = *Thlaspi humifusum* (Req.) Loisel. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

- Leucanthemum atlanticum* (Ball) Maire, 1923, p. 152. = ***Rhodanthemum atlanticum*** subsp. ***atlanticum*** B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 142. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Leucanthemum atlanticum* (Ball) Maire, 1923, p. 152. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 121. Var. *gelidum* Maire, *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 121. = ***Rhodanthemum atlanticum*** subsp. ***gelidum*** (Maire) Dobignard, 2007, p. 182.
- Leucanthemum depressum* (Ball) Maire, 1923, p. 151 et 1924, p. 87. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 153. = ***Rhodanthemum depressum*** (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 142.
- Leucanthemum briquetii* Maire, 1924, p. 88. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 154. = ***Rhodanthemum briquetii*** (Maire) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 142.
- Leucanthemum gayanum* (Coss. & Durieu) Maire, 1923, p. 149. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 118. = ***Rhodanthemum gayanum*** subsp. ***gayanum*** B. H. Wilcox, K. Bremer, Humphries, 1993, p. 142.
- Leucanthemum gayanum* (Coss. & Durieu) Maire var. *demnatense* (Murbeck) Jahandiez & Maire, 1939. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord*, 14, p. 71. = ***Rhodanthemum gayanum*** subsp. ***demnatense*** (Murb.) Vogt, 1996, p. 304.
- Leontodon mesorrhynchum* Maire, 1924b, p. 210.
- Leontodon pitardii* Maire, 1924, p. 105. *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 172.
- Lepiota griseovirens* Maire, 1928, p. 37. **INPN**. = *Lepiota griseovirens* subsp. *obscura* Locquin. = *Lepiota obscura* (Locq.) Babos. Agaricomycetes, Agaricales, Agaricaceae.
- Leucanthemum maroccanum* (Batt.) Maire, 1923, p. 151. = *Chrysanthemum maroccanum* Batt., 1921, p. 189. = ***Rhodanthemum maroccanum*** (Batt.) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 142. = Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Leysera leyseroides*** (Desf.) Maire, 1829, p. 186. **Herbier SLL, cultivé dans le Rhône, Balbis**. = *Leysera leyseroides* (Desf.) Dandy, 1956, p. 40. = *Asteropterus leyseroides* (Desf.) Rothm., 1944, p. 5. = *Gnaphalium leyseroides* Desf., 1799, p. 267. = *Leptophytus leyseroides* (Desf.) Cass., 1827, p. 78. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Limoniastrum feei* infrasp. *grandiflorum* Maire & Wilczek. = *Limoniastrum feei* Batt., 1890, p. 726. = ***Ceratolimon feei*** (Girard) M.B.Crespo & Lledó, 2000, p. 170. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.
- Linaria bipartita* var. *afouguerensis* (Batt.) Maire. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Linaria cossoniana* Br.-Bl. & Maire, 1925, p. 224. = *Linaria bipartita* subsp. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1924, p. 674. = *Linaria bipartita* subsp. *linogrisea* (Hoffmanns. & Link) Maire, 1934, p. 673. = *Linaria bipartita* var. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1931, p. 57. = *Linaria bipartita* var. *persicina* Jahand. & Maire, 1932, p. 201. = *Linaria incarnata* var. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Viano, 1969, p. 232. = *Linaria incarnata* var. *persicina* (Maire) Viano, 1969. = *Linaria vivesiae* Emb. & Maire. = *Linaria afougueurensis* Coss. ex Braun-Blanq. & Maire, 1925. = ***Linaria incarnata*** (Vent.) Spreng., 1825, p. 796. **INPN**.

- (Linaire incarnate). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Roffavier, juillet 1818. Récolté à l'Oued Tata, Maroc par Ronot, mars 2005.** = *Anarrhinum incarnatum* (Vent.) Poir., 1816, p. 18. = *Linaria bipartita* f. *longeracemosa* (Rouy) Palhinha, 1939. = *Linaria linogrisea* f. *longeracemosa* (Rouy) Cout., 1913. = *Linaria linogrisea* var. *longeracemosa* Rouy, 1883. = *Linaria sapphirina* (Brot.) Rouy.
- Linaria reflexa* Desf. var. *alba* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 224. = ***Linaria reflexa*** subsp. ***reflexa*** Desf., 1798, p. 42. = *Linaria reflexa* f. *calycina* Batt. = *Linaria reflexa* f. *lubbockii* (Batt.) Batt. = *Linaria reflexa* subsp. *lubbockii* (Batt.) Brullo, 1979, p. 282. = *Linaria reflexa* subsp. *ochroleuca* Maire. = *Linaria reflexa* var. *calycina* Batt., 1890. = *Linaria reflexa* var. *flava* Batt. = *Linaria reflexa* var. *flava* Batt. ex Maire, 1941, p. 1125. *Linaria reflexa* var. *lubbockii* Batt., 1882, p. 289.
- Lolium perenne* var. *scabriculum* Maire, 1942, p. 98. = *Lolium perenne* var. *compositum* Gray, 1821. = *Lolium perenne* var. *paniculatum* Gray, 1822, p. 93. = *Lolium perenne* var. *purpurascens* Gray, 1833, p. 93. = *Lolium perenne* var. *paniculatum* Gray, 1822, p. 93. = *Lolium perenne* var. *purpurascens* Gray, 1822, p. 93. = *Lolium perenne* var. *viviparum* Gray, 1821, p. 93. = *Lolium annuum* Gilib., 1792. = ***Lolium perenne*** L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). **INPN. Herbier SLL : Récolté à St-symphorien-d'Ozon, Rhône par Valuy, juillet 1813. ; à Saint-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, mai 1822. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1828. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1829. ; à St-Cyr-au-Mont-d'or, Rhône par Roffavier, ? ; à Perrache, Lyon Rhône par Valuy, mai 1829. ; Cultivé par Mme C. Lortet, absence de date. ; à Roanne, Loire par les frères Maristes, juillet 1863. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1929. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Mérit, juin 1929. ; à Balan, Rhône par Espine, mai 1968. ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mai 1984. ; à Ste-Foy-les-Lyon, Rhône par Boudet, juin 1985. Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1943. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1972. Récolté à Drumettaz, Savoie par Ronot, juillet 1987. ; à Orcières, Hautes-alpes par Ronot, sept. 1991.** = *Lolium perenne* subsp. *trabutii* (Hochr.) Dobignard, 2009, p. 113. = *Lolium perenne* var. *polyanthum* Beck. Liliopsoda, Poales, Poaceae.
- Malcolmia broussonetii* D.C. var. *canescens* Maire, 1922, p. 13. **Récolté à Essaouira, Maroc par Ronot, avril 1999.**
 - Malva subcaulis* Coss. In Maire, 1923, p. 134. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 92.
 - Marrubia vulgare* x *echinatum* Maire, 1924b, p. 195.
- Matthiola fruticulosa*** (L.) Maire, in Jahandiez & Maire, 1932, p. 311. **INPN.** (Matthiole en buisson, Giroflée buissonnante, Matthiole buissonnante, Matthiole ligneuse). **Herbier SLL : Récolté au Pilon du roi, chaîne de l'Etoile, Bouches-du-Rhône par Coquillat, mai 1942. Récolté au col de tizi n Tarakatine, Maroc par Ronot, avril 199. ; à Igherm, Maroc par Ronot, mars 2005. ; à Picode la Europa, Fuente dé, cordillère cantabrique, Espagne par Ronot, juin 2009. ; à la plage de Corralejo, Fuerteventura, Espagne par Ronot, avril 2009. ; au massif des madonies, Sicile, Italie par Ronot avril 2003. Récolté à Avignon, Vaucluse par**

- Requien, juin 1839. ; à Graveson, Bouches-du-Rhône par les frères Maristes, mai 1880. ; à Mascara, algérie par Boudet, avril 1933. ; dans les Hautes-alpes par Valuy, ? Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Matricaria chamomilla* L. var. *capitellata* (Battandier et Pitard) Maire.
 - Melampsora pulcherrima* (Bub.) Maire, 1914, p. XXI. INPN.
 - Melica uniflora* var. *leiophylla* Maire & Weiller, 1955, p. 18. = *Melica uniflora* Retz., 1779, p. 10. INPN. (Mélique uniflore). **Herbier SLL : Récolté à la Cadière, Oullins, Rhône, par Mme C. Lortet, mai 1801. ; à Condrieu, Rhône par Valuy, juillet 1824. ; à Rochecardon, Rhône, par Roffavier, mai 1830. ; à Aveize, Rhône par les frères maristes, juin 1875. ; à Seyssuel, Isère par à Condrieu, Rhône par Mérit, juillet 1961. ; à Seyssuel, Isère par Espine, avril 1967. ; à Ste-foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, mai 1976. ; à Yzeron, Rhône par Boudet, ? Récolté vallée d'Ossau, Pyrénées-Atlantiques par Ronot, juin 1988. ; forêt de méounes-lèss-Montrieux, Var. Récolté à Lyon, Rhône par Coquillat, juin 1943. ; à l'Izeron, Francheville par Coquillat, avril 1944. ; à Iguerande, Saône-et-Loire par Coquillat, juin 1946. ; au col du Joncin, Rivollet, Rhône par Borel, mai 1972. ; à ?, par Gianquinto, ? Liliopsida, Poales, Poaceae.**
 - Mentha gattefossei* Maire, 1922, p. 42. *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 45. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Mentha rotundifolia* L. subsp. *timija* (Coss.) Maire, In Jahandiez et al. 1934, p. 657. = *Mentha suaveolens* subsp. *timija* (Coss. ex Briq.) Harley, 1977, p. 73.
 - Mercurialis annua* L. subsp. *ambigua* (L.) Maire.
 - Minuartia geniculata* (Poiret) Maire = *Arenaria geniculata* Poiret, 1789, p. 166. = *Rhodalsine geniculata* (Poir.) F.N.Williams = *Alsine herniariifolia* Desf., 1798, p. 358. **Herbier SLL : Récolté au Château de Bellver, Palma de Majorque, Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; au phare de Djerba, Tunisie par Ronot, juin 2007.** = *Alsine maroccana* Batt., 1921, p. 187. = *Arenaria geniculata* Poir., 1789, p. 166. = *Arenaria extensa* Dufour, 1821, p. 291. = *Arenaria herniariifolia* Desf., 1798, p. 358. *Moehringia alleizettei* Batt., 1917, p. 217. = *Rhodalsine platyphylla* Gay. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - Molineria minuta* var. *sabulicola* Br.-B. & Maire, 1922, p. 195. = *Periballia minuta* var. *lanata* Maire, 1933, p. 356. = *Molineriella minuta* (L.) Rouy, 1913, p. 102. = *Periballia minuta* (L.) Asch. & Graebn., 1899, p. 298. = Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Muscari grandifolium* var. *rifanum* Maire, 1931. = *Muscari populeum* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 194. = *Muscari grandifolium* var. *populeum* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1931. = *Muscari neglectum* Tenore, 1841, p. 49. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Balbis, mars 1822. ; à Oullins, Rhône par Roffavier, avril 1823. ; à Villefranche-sur-Saône, Rhône par Roffavier, avril 1827. ; à Crémieu, Isère par Roffavier, avril 1927. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1921. ; à Bougé-Chamballud, Isère par Coquillat, avril 1935. ; à St-Pierre-de-Bœuf, Loire par Espine, mars 1967. ; à Décines, Rhône par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône, par Foudras, avril 1839. Récolté à Briord, Ain par Ronot, avril 1991. ; au château de miolans, St-Pierre-d'Albigny, Savoie par Ronot,**

- avril 1967. ; à Agay, St-Raphaël, Var par Ronot, avril 1969. Récolté à St-Priest, Rhône par Coquillat, avril 1941. ; à La Valette-du-Var, Var par Kraft, avril 1954. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, avril 1971. ; au col du Festre, Hautes-Alpes par Borel, mai 1982. = *Muscari ammophilum* Sennen, 1923, p. 109. = *Muscari conillii* Sennen, 1936, p. 138. = *Botryanthus racemosus* (L.) Fourr., 1869, p. 160. = *Muscari compactum* Jord. ; Jord. ex Nyman, 1882 = *Muscari neglectum* f. *bertramii* Maire, 1941. = *Muscari letourneuxii* Boiss., 1882, p. 299. = *Muscari marianicum* Pau, 1937, p. 114. = *Muscari racemosum* var. *neglectum* (Ten.) St.-Lag., 1896, p. 790. = *Muscari vinyalsii* Sennen, 1936, p. 99. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Myosotis arvensis* (L.) Hill., var. *atlantica* Maire, 1924b, p. 191. = ***Myosotis arvensis*** (L.) Hill, 1764, p. 55. INPN. (Myosotis des champs). **Herbier SLL : Récolté à Bonnard, Rhône par Roffavier, mai 1823. ; à Sallenoves, Haute-savoie par Pollier, mai 1879. ; à Poule-les-Echarmeaux, Rhône par Boudet, avril 1898. ; à Pouligny, Indre par Boudet ? ; à Chaponost, Rhône par les frères Maristes, mai 1914. ; à Chavanay, Loire, par Espine, avril 1967. ; Récolté à Ozon, Ardèche par Ronot, mai 1998. ; à Drumettaz, Savoie, par ont, mai 1991. ; aux dunes de Sermoyer, Ain par Ronot, mai 2001. Récolté au Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Sathonay, Rhône par Coquillat, juin, 1945. ; à Echallon, Ain, par Borel, juillet 1975. ; à Annoisin-Chatellans, Isère par Desmure, juin 1980. ; à Tronoën, St-Jean-Trolignon, finistère par Desmure, juin 1986.** = *Myosotis amosii* Sennen, 1930, p. 46. = *Myosotis caballeroi* Sennen, 1936, p. 24. = *Myosotis segetalis* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1908, 332. = *Myosotis arvensis* var. *gymnosperma* Beck, 1893. = *Myosotis dumetorum* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1908, p. 331. = *Myosotis intermedia* f. *dumetorum* Rouy, 1908. = *Myosotis intermedia* f. *martrinii* Rouy, 1908. = *Myosotis intermedia* f. *segetalis* Rouy, 1908. = *Myosotis intermedia* var. *aperta* Rouy, 1908. = *Myosotis pentheri* Gandoger, 1913, p. 25. = *Scorpioides hirsutus* Gilibert, 1781, p. 20. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Narcissus romieuxii*** Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 192. = *Narcissus bulbocodium* subsp. *romieuxii* (Braun-Blanq. & Maire) Emb. & Maire, 1929, p. 6. = *Narcissus bulbocodium* var. *mesatlanticus* Emb. & Maire, 1929, p. 6. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
- Narcissus watieri* Maire, 1921, p. 186. , *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 38. = ***Narcissus rupicola*** subsp. *watieri* (Maire) Maire & Weiller, 1860, p. 61. Liliopida, Asparagales, Amaryllidaceae.
- Naucoria fulgens* Favre et Maire, 1937, p. 167. = *Flammula fulgens* (J.Favre & Maire) S.Lundell, 1960, p. 9. = ***Gymnopilus fulgens*** (J.Favre & Maire) Singer, 1951, p. 561. INPN. = *Fulvidula fulgens* (J.Favre & Maire) Kühner. Agaricomycetes, Agaricales, Hymenogastraceae.
- Nepeta tuberosa* f. *albiflora* Maire & Weiller, 1940, p. 35. = *Nepeta tuberosa* subsp. *reticulata* (Desf.) Maire, 1934, p. 632. = *Nepeta reticulata* Desfontaines, 1798, p. 124. = *Nepeta gienensis* Degen & Hervier, 1907, p. 197. = ***Nepeta tuberosa*** L. **Herbier SLL : Cultivé par Roffavier, en juillet 1818.** Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Odontites powellii*** Maire, 1924b, p. 198 et 1924d, 389.

- Onepordon dyris* Maire, *Contr. Flore Afrique du Nord*, n° 170.
- Ononis serotina* Pomel subsp. *pseudoserotina* (Battandier & Pit.) Maire, 1924, p. 172. = ***Ononis pseudoserotina*** Batt. & Pitard, 1918, p. 12. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Ononis serrata* Forsk var. *remota* Jahan. & Maire, 1923, p. 67. = ***Ononis serrata*** Forssk., 1775, p. 131. = *Ononis serrata* var. *glaucescens* (Pomel) Batt., 1888, p. 217. = *Ononis serrata* var. *marmorata* (Murb.) Maire, 1926, p. 112. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Ormenis multicaulis* Br.-Bl. & Maire = *Ormenis mixta* subsp. *glabrescens* Maire. = *Ormenis mixta* subsp. *multicaulis* Maire, 1932. = ***Cladanthus mixtus*** (L.) Chevall., 1836, p. 576. INPN. (Cladanthe mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché) = *Chamaemelum mixtum* var. *glabrescens* (Maire) Benedí, 1836 p. 3. = *Chamomilla mixta* (L.) Gren. & Godr., 1779, p. 151. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Ormenis scariosa* R. Litardière & Maire, 1924, p. 205. = ***Cladanthus scariosus*** (Ball) Oberpr. & Vogt, 2002, p. 197. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Orobanche chrysacanthi*** Maire, 1924b, p. 199 et 1924, p. 390. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Pallenis spinosa* (L.) Cass. var. *sulfurea* Br.-Bl. & Maire, 1924, p. 230. = *Pallenis spinosa* var. *straminea* Maire, Weiller & Wilczek. = ***Pallenis spinosa*** (L.) Cass., 1825, p. 276. INPN. (Pallénide épineuse, Pallénis épineux, Astérolide épineuse). **Herbier SLL : Récolté à Auriol, Bouche-du-Rhône par Coquillat, août 1956. ; à Sète, Hérault par Coquillat, mai 1959. ; au cap Sicié, Var par Coquillat, juillet 1963. ; à Vinaros, Espagne par Borel, août 1970. ; à Pertusato, Corse par Desmure, mai 1982. ; à Santa-Manza, Corse par Desmure, mai 1982. ; en Crète par Desmure, avril 1993. Récolté à Fayence, Var par Ronot, juillet 1991. ; à Betancuria, Fuerteventura, Espagne par Ronot, avril 2009. ; au site de lithica, Minoque, Espagne par Ronot, mai, 2015.** = *Asteriscus caballeroi* Sennen, 1932, p. 99. = *Asteriscus spinosus* (L.) Gren. & Godr., 1850. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Papaver dubium* L. var. *tenus* (Ball) Maire.
- Papaver dubium* subsp. *mairei* (Batt.) Maire. = *Papaver dubium* var. *hirtellum* (Maire) Maire, 1964, p. 306. = *Papaver mairei* var. *hirtellum* Maire ; 1929, p. 129. = ***Papaver mairei*** Battandier, 1921, p. 180. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.
- Phalaris arundinacea* var. *leioclada* Maire, 1941, p. 217. = *Baldingera arundinacea* var. *rotgesii* Husn., 1899, p. 87. = ***Phalaris arundinacea*** L., 1753, p. 55. INPN. **Herbier SLL : Récolté aux îles de la Tête-d'Or, Lyon Rhône par Roffavier, juillet 1820. ; à Oullins, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à St-Nizier-sous-Charlieu, Loire par les Maristes, juin 1865. ; à Anse, Rhône par Mérit, juin 1931. = à Vaux-en-Beaujolais, Rhône par Boudet, juin 1963. = à St-Genis-Laval, Rhône par Boudet, 1964. ; à Pierre-Bénite, Rhône par Espine, mai 1967. ; aux Échelles, Savoie par Valuy, ? Récolté au bord du Rhône, St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1943. ; au bord de Saône, Lyon, Rhône par Coquillat, juin 1944. ; à Monthieux, Ain par Borel, juin 1971. =**

- Phalaridantha arundinacea* (L.) St.-Lag., 1889, p. 900. = *Phalaris rotgesii* (Husn.) Litard., 1910, p. 100. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Picris comosa* (Boiss.) Maire, 1924, p. 211. = *Picris comosa* var. *racemosa* (Pomel) Maire. = *Picris comosa* var. *rubiginosa* (Pomel) Maire. = ***Helminthotheca comosa*** (Boiss.) Holub, 1976, p. 83. = *Deckera comosa* (Boiss.) Battandier, 1889, p. 544. = *Deckera racemosa* var. *rubiginosa* (Pomel) Batt. = *Picris racemosa* (Pomel) Batt., 1890, p. 544. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Pimpinella bubonoides* Brotero, 1804, p. 463. subsp. *Villosa* (Schousb.) Maire.
- Plantago lagopus* var. *glabrata* Maire, 1924, p. 226. = ***Plantago lagopus*** L., 1753, p. 114. INPN. (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). **Herbier SLL : Récolté à Toulon, Var par Montagné, juillet 1819. ; à Hyères, Var par Balbis, mai 1825. ; à Sorède, Pyrénées-Orientales par les frères Maristes, mai 1901. ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1932. ; à Villeneuve-lès-Avignon, Gard par Coquillat, mai 1953. ; à Adge, Hérault par Mérit, avril 1954. ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1815. Récolté à Leucate, Aude par Coquillat, mars 1948. ; à Calvi, Corse par Borel mai 1975. Au pont-du-Gard, Gard par Desmure, mai 1981. ; à St-Cyprien, Pyrénées-Orientales par Desmure, mai 1986. Récolté à Leucate, Aude par Ronot, juin 1982. ; à l'étang d'Ayrolle, par Ronot, mai 1987.** = *Plantago lagopus* var. *intermedia* Rouy, 1908. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Pleurotus auriscalpium* Maire, 1931, p. 220. = ***Hohenbuehelia auriscalpium*** (Maire) Singer, 1951, p. 255. INPN. = *Acanthocystis auriscalpium* (Maire) Konrad & Maubl., 1949, p. 422. = *Pleurotus petaloides* f. *auriscalpium* (Maire) Pilát, 1935, p. 90. = *Geopetalum petaloides* sensu Kühner & Romagnesi. Agaricomycetes, Agaricales, Pleurotaceae.
- Poa alpina* L. *atlantica* Trabut in Maire, 1924b, p. 147. = ***Poa alpina*** L. **Herbier SLL : Récolté à Colombier-X, Ain par Roffavier, juillet 1817. ; au Grand-Colombier, Ain par Roffavier, juillet 1821. ; au Mont-Cenis, par ?, août 1826. ; à ?, Isère par les frères Maristes, juillet 1868. ; à St-Nizier-du-Moucherotte, Isère par Mérit, mai 1928. ; au Plan de Baix, Drôme par Boudet, avril 1941. ; au Mont Ventoux, Vaucluse par Espine, juin 1970. Récolté au Mont charvin, Le Bouchet-Mont-Charvin, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1988. ; au vol d'Anniviers, Valais, Suisse par Ronot, juillet 1989. ; au col de Torrent, Valais, Suisse par Ronot, juillet 1989. ; à la montagne de cêuse, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1992. ; au pas de Peyrol, Cantal par Ronot, juillet 1997. Récolté au col du Grand-St-Bernard, Suisse par Coquillat, août 1934. ; au col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1935 et juillet 1935. ; au Mont Gargas, Entraigues, Isère par Borel, juillet 1977. ; au Mont-Cenis, Savoie par Gianquinto, août 1981.** Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Poa bulbosa* f. *briziformis* (Trab.) Maire. = *Poa bulbosa* f. *vivipara* (Koeler) Maire, 1855, p. 86. = *Poa briziformis* Trab., in Battandier & Trabut, 1895, p. 207. = *Poa bulbosa* var. *briziformis* Trab., 1895, p. 207. = *Poa bulbosa* f. *briziformis* (Trab.) Maire. = ***Poa bulbosa*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. INPN. (Pâture bulbeux). **Herbier SLL : Récolté à la Cadière, Oullins,**

- Rhône par Mme Lortet, mai 1814. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, sept ; 1817 et mai 1830. ; à Hyères, Var, par Balbis, avril 1823. ; à Chanas, Isère par les frères Maristes, décembre 1875. ; à Tournette, Haute-Savoie par Mérit, sept. 1924. ; à l'étang de Lavaure, Montagny, Rhône par Espine, mai 1967. ; à Décines, Rhône par Boudet, mai 1977. ; à Vaugneray, Rhône par Boudet, ? Récolté au Col Bayard, Hautes-alpes par Ronot, mai 1992. ; au lac de Pétichet, Laffrey, Isère par Ronot, mai 1992. Récolté à Brignais, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Caluire-et-Cuire, Rhône par Gianquinto, juillet 1959. ; au Mollard, Ste-Agnès, Isère par Borel, mai 1976. = *Poa carniolica* Hladnik & Graf ex Rchb., 1834. = Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Poa rivulorum* Maire & Trabut, in Maire, 1924b, p. 147. = *Poa supina* Schrader, 1806, p. 289. (Pâturin couché, Pâturin étalé). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col de la Chal, Peisey-Nanacroix, Vanoise, Savoie par Ronot, sept. 1995.** = *Poa supina* proles *foucaudii* (Hack.) Rouy, 1913.
- Poa exigua* Foucaud et E. Mandon, 1899, p. 88. = *Poa supina* Schrad., 1806, p. 289. (Pâturin couché, Pâturin étalé). INPN. **Herbier SLL : Récolté au col de la Chal, Peisey, Nancroix, Savoie par Ronot, septembre 1993.** = *Poa rivulorum* Maire & Trab., 1924, p. 395. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Polygala rupestris* subsp. *desertica* (Chodat) Jahand. & Maire. = *Polygala rupestris* Pourret subsp. *densiflora* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 14. = *Polygala rupestris* subsp. *oxycoccoides* (Desf.) Batt., 1888, p. 106. ; (Braun-Blanq. & Maire) Jahand. & Maire, 1932, p. 457. = *Polygala oxycoccoides* Desf., 1798, p. 127. = *Polygala rupestris* var. *oxycoccoides* (Desf.) Chodat, 1893, p. 310. Magnoliopsida, Fabales, Polygalaceae.
 - Potentilla torneysyana* Maire, *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 57.
 - Puccinia hyoseridis-scabrae* Maire, 1905, p. 219. Puccinomyces, Pucciniales, Pucciniaceae.
 - Puccinia laguri-chamaemoly* Maire, 1919, p. 139. = *Puccinia hordei* G.H.Oth, 1871. INPN. Puccinomyces, Pucciniales, Pucciniaceae.
 - Puccinia mauritanica* Maire, 1915, p. 80.
 - Quercus lusitanica* Lamark. var. *maroccana* Braun-Blanquet & Maire, 1924, p. 155. = *Quercus faginea* var. *maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1932, p. 178. = *Quercus faginea* subsp. *maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) F.M.Vázquez & Coombes, 2016, p. 27. = *Quercus maroccana* (Braun-Blanq. & Maire) Villar, 1943, p. 3. Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.
 - Ranunculus geraniifolius* Pourret subsp. *dyris* Maire, 1924, p. 71 ; 1934, n° 133. = *Ranunculus dyris* (Maire) H.Lindberg. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
 - Reseda alba* L. subsp. *myriosperma* (Murbeck) Maire, in Jahandiez & Maire, 1932, p. 315. = *Reseda myriosperma* Murbeck, 1922, p. 47. Magnoliopsida, Brassicales, Resedaceae.
 - Reseda alba* L. subsp. *tricuspis* (Coss.) Maire, 1932, p. 315. = *Reseda tricuspis* Cosson, 1873, p. 241.
 - Reseda alba* L. subsp. *descursiva* (Forsk.) Maire.
- Rhodocybe* Maire, 1926. = *Hirneola* Velenovský, 1939. Genre. Agaricomycetes, Agaricales, Entolomataceae.

- Rhodocybe nigrescens*** (Maire, 1926, p. 298.) P.-A. Moreau, Contu & Guinb., 2008, p. 38. **INPN.** = *Rhodopaxillus nigrescens* Maire, 1945, p. 31. = *Clitopilopsis nigrescens* (Maire) Konrad & Maublanc, 1940, p. 380.
- Rhodopaxillus fallax*** (Quél.) Maire, 1927b, p. 20. = *Omphalia fallax* Quél., Ass. Franç. Av. Sciences, 1895, p. 617, t. VI, f. 5. = *Clitocybe fallax* Sacc. et Trotter in Sacc., Syli Fun g., 21, p. 42. = ***Clitocella fallax*** (Quél.) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann, 2014, p. 1138. **INPN.** = *Clitopilopsis fallax* (Quél.) Kühner. = *Clitopilopsis fallax* (Quél.) Kühner ex Konrad & Maubl. = *Clitopilus fallax* (Quél.) Kühner & Romagn. Agaricomycetes, Agaricales, Entolomataceae.
- Ribes petraeum* var. *atlanticum*** Maire, 1916, p. 58. = ***Ribes petraeum*** Wulfen, 1781, p. 36. **INPN.** (Groseillier des rochers, Groseillier des rocailles). **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire par Roffavier, juillet 1816 et par les frères Maristes, juillet 1860. ; au col de Porte, Chartreuse, Isère par Espine, août 1968. ; à ? par Madiot, ? Cultivé dans le Rhône, par Roffavier, mai 1824. Récolté à Signaroux, la Motte-d'Aveillans, Isère par Borel, mai 1976.**
- Ribes uva-crispa* subsp. *atlanticum*** (Ball) Maire. = ***Ribes uva-crispa* var. *atlanticum*** (Ball) Maire. = ***Ribes uva-crispa* subsp. *septentrionale*** Maire. = ***Ribes uva-crispa* var. *glanduligerum*** (H.Lindb.) Maire, 1980, p. 68. = ***Ribes uva-crispa* var. *grossularia*** (L.) Maire, 1932, p. 332. = ***Ribes uva-crispa* var. *subatlanticum*** Maire, 1937, p. 537. = ***Ribes crispum*** Dulac, 1867, p. 264. = ***Ribes grossularium*** St.-Lag., 1880, p. 133. = ***Ribes uva-crispa* var. *sylvestre*** DC., 105, p. 408. ***Ribes uva-crispa* L., 1753, p. 201.** (Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux). **INPN.** = **Herbier SLL : Récolté à Francheville, Rhône par Valuy juin 1817. ; à Oullins, Rhône par Blabis, avril 1821. ; Aveize, Rhône par les frères Mariste, juin 1877. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, août 1888. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à ? par Madiot, ? ; Cultivé dans le Rhône, date absente. Récolté vallon de la Roya, Alpes-Maritimes par Ronot, juin 1980. ; forêt de N.D. de Bois Vert, La Fare-en-Champsaur, Hautes-alpes, par Ronot, mai 1991. Récolté lac d'Eychauda, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1986.**
- Rorippa atlantica*** (Ball) Maire, 1924, p. 164. = ***Cardamine atlantica*** (Ball) Maire, 1924, p. 72. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Romulea apollinis*** Maire, 1945. = ***Romulea rouyana*** Batt., 1888. = ***Romulea ligustica* subsp. *ligustica*** = ***Romulea rouyana*** Batt., 1888. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
- Rorippa africana*** (Braun-Blanq.) Maire, In Maire, 1926, p. 104. = ***Rorippa africana* subsp. *mesatlantica*** Litard. & Maire, In Litardière & Maire, 1931, p. 5. = ***Nasturtium africanum* subsp. *mesatlanticum*** (Litard. & Maire) Greuter & Burdet = ***Nasturtium mesatlanticum*** (Litard. & Maire) O.E.Schulz = ***Rorippa africanum* subsp. *mesatlanticum*** Litard. & Maire, 1931, p. 5. = ***Nasturtium africanum*** Br.-Bl., 1922, p. 183.
- Rosa micrantha* var. *mairei*** (Sennen) Maire, 1941, p. 1024. = ***Rosa mairei*** Sennen, 1933, p. 40. = ***Rosa pulverulenta*** M.Bieb., 1808, p. 399. = ***Rosa brachiata*** Déségl., 1872, p. 103. = ***Rosa sicula* subsp. *maroccana*** Pau & Font Quer. = ***Rosa sicula* var. *leiopoda*** Sennen, 1934, p. 890. = ***Rosa sicula* var. *ligustica*** (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = ***Rosa***

- ucenensis* Boullu, 1884, P. 256. = *Rosa subsessiliflora* Boullu, 1880, p. 89. = *Rosa sicula* var. *subsessiliflora* (Boullu) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* subsp. *sicula* (Tratt.) Rouy. = *Rosa viscaria* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* var. *thuretii* (Burnat & Gremlin) Rouy & E.G.Camus, 1900.
- Rosa spinosissima* var. *spinosa* (Neilr.) Maire, 1980, p. 272. = *Rosa spinosissima* var. *pimpinellifolia* (L.) Poir., 1804, p. 285. = *Rosa javalambrensis* Pau, 1887, p. 25. = *Cottetia pimpinellifolia* (L.) Gand., 1881. = *Cottetia spinosissima* (L.) Gand., 1881. = ***Rosa spinosissima*** L., 1753, p. 491. **INPN.** (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). **Herbier SLL : Récolté à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, mai 1839. ; en Corse, par les frères Maristes, juillet 1861. ; à Villeneuve-X par Mehu, août 1866. ; à Sorède, Pyrénées-Orientales par les Frères maristes, avril 1904. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1956. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, ? ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, ? Cultivé dans le Rhône par Madiot, date absente. Récolté au Mont-Ventoux, Vaucluse par Borel, juin 1977. ; au Mont-Genèvre, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1936.** = *Rosa campestris* var. *myriacantha* (DC.) Wallr., 1828, p. 119. = *Rosa myriacantha* DC., 1805, p. 439. = *Rosa villosa* var. *myriacantha* (DC.) Lapeyre, 1813, p. 283. = *Rosa chamaerhodon* Vill., 1788, p. 555. = *Rosa consimilis* Déségl., 1861, p. 90. = *Rosa ripartii* Déségl., 1861, p. 87. = *Rosa sprete* Déségl., 1861, p. 89.
- Rubia peregrina* L. var. *rotundifolia* Maire, 1924b, p. 199.
 - Rumex pictus* Forsskål var. *bipinnatus* (L. f.) Maire = ***Rumex bipinnatus*** L.fil. Magnoliopsida, Caryophyllales, Polygonaceae.
 - Russula Arnouldii* Maire = ***Russula arnouldii*** Maire ex Barbier, 1911, p. 177. Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae.
 - Russula Gorisii* Maire
 - Russula lepida* var. *amara* Maire, 1910, p. 66. = ***Russula amarissima*** Romagnesi & E.-J.Gilbert, 1943, p. 71. **INPN.** (Russule très amère). Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae.
 - Russula Romellii*** Maire, 1910, p. 57. **INPN.** (Russule à lames fragiles). = *Russula integra* Quél. = *Russula europae* J.Blum ex Romagnesi, 1967, p. 834. = *Russula romellii* f. *europae* (J.Blum ex Romagn.) Dagron & Romagn., in Dagron, p. 334.
 - Salsola cyrenaica*** (Maire & Weiller) Brullo, 198, p. 243. = *Salsola sieberi* var. *cyrenaica* (Maire & Weiller) Maire, 1942, p. 188.
 - Salsola gaetula* Maire, 1933, p. 227. Douteux Selon Gbigf.
 - Salsola glomerata*** (Maire) Brullo, 1982, p. 245. = *Darniella glomerata* (Maire) Brullo, 1984, p. 319. = *Salsola sieberi* var. *glomerata* Maire, 1942, p. 188.
 - Salsola gymnomaschala*** Maire ex Maire, 1938, p. 122. = *Darniella gymnomaschala* (Maire) Brullo, 1984, p. 315. = *Salsola sieberi* subsp. *gymnomaschala* (Maire) Maire. = *Salsola sieberi* var. *gymnomaschala* (Maire) Maire, 1939, p. 446. = *Seidlitzia gymnomaschala* (Maire) Iljin, 1934, p. 93.
 - Sagina saginoides* (L.) Dalla Torre.S. subsp. *Eu-saginoides* R. Lit. & Maire var. *nevadensis* (Boissier et Reut.) Briq.

- *Salvia argentea* var. *fontanesiana* Maire, 1934a, p. 342. = *Salvia argentea* L. subsp. *patula* (Desfontaines) Maire, 1924d, p. 90. = *Salvia argentea* var. *mesatlantica* Maire, 1930a, p. 13. = *Salvia argentea* var. *pomelii* Maire, 1924d, p. 90. = *Salvia argentea* var. *patula* (Desf.) Nyman, 1881, p. 569. = *Salvia patula* Desfontaines, 1798, p. 25. = ***Salvia argentea*** L., 1762.
Herbier SLL : Récolté au col Ito, Azrou, Moyen-Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- *Poterium maroccanum* Coss. ex Batt., 1919, p. 31. = *Sanguisorba maroccana* (Cosson In Battandier) Maire, 1924b, p. 170. = *Sanguisorba minor* subsp. *anceps* (Ball) Maire, 1932, p. 340. = *Sanguisorba minor* subsp. *maroccana* (Batt.) Maire, 1980, p. 229. = *Sanguisorba minor* var. *atlantica* Litard. & Maire, 1924, p. 10. = ***Poterium sanguisorba*** subsp. ***sanguisorba*** L., 1753. INPN. (Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure) = *Poterion sanguisorbens* Saint-Lager, 1880, p. 132. = *Poterium glaucescens* Reichenbach, 1832, p. 610. = *Poterium glaucescens* var. *guestphalicum* Boenn. ex Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium sanguisorba* subsp. *dictyocarpum* Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 436. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- *Satureja alpina* Scheele, 1843 subsp. *granatensis* (Boissier et Reuter) Maire, in Jahandiez, 1934, p. 648. = ***Clinopodium alpinum*** subsp. ***meridionale*** (Nyman) Govaerts, 1999, p. 16. = *Clinopodium alpinum* subsp. *pyrenaeum* (Braun-Blanq.) Govaerts, 1999. = *Satureja alpina* subsp. *pyrenaea* Braun-Blanq., 1945. = *Acinos alpinus* subsp. *pyrenaeus* (Braun-Blanq.) Laínz, 1976. = *Ziziphora granatensis* (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016 subsp. *Granatensis* INPN. (Ziziphora de Grenade, Clinopode méridional, Calament méridional, Sarriette méridionale, Acinos méridional, Calament du Midi, Clinopode des Pyrénées, Calament des Pyrénées, Sarriette des Pyrénées, Acinos des Pyrénées) = *Satureja granatensis* (Boiss. & Reut.) Sennen & Mauricio, 1933, p. 89. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- • *Satureja atlantica* (Ball) Maire, 1924b, p. 193. = ***Clinopodium atlanticum*** (Ball) N.Galland, 1985, p. 233.
- Satureja clinopodium* Caruel subsp. (de Noé) Maire, *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 21.
- Podospermum laciniatum* subsp. *latifolium* Gren. & Godr. = *Scorzonera laciniata* var. *integrifolia* Gren. = *Scorzonera muricata* Balbis, 1804, p. 25. = *Scorzonera laciniata* var. *muricata* (Balb.) Jáv. = ***Scorzonera laciniata*** L., 1753, p. 791. = *Podospermum laciniatum* (L.) DC., 1805. INPN. (Podosperme lacinié, Scorsonère à feuilles de chausse-trape, Scorsonère laciniée). Herbier SLL : Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis, juin 1812. Récolté à l'étang de Dou, Peyriac-de-Mer, Aude par Ronot, mai 2012. = *Podospermum laciniatum* var. *intermedium* (Guss.) Batt. = *Podospermum laciniatum* var. *octangulare* (Willd.) Batt. = *Scorzonera laciniata* var. *integrifolia* Rouy = *Scorzonera laciniata* var. *intermedia* (Guss.) Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *intermedia* (Guss.) Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *latifolia* Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *octangularis* (Willd.) Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- Saussurea leveilleana* Maire. = *Saussurea leveilleana* Maire ex H.Lévy, 1915, p. 19, *Bull. Géogr. Bot.*, 25. = *Saussurea hieracioides* Hook.fil., 1881, p. 371. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Sedum gypsicolum* Boissier & Reuter Var *clusianum* (Guss.) Maire
 - Sedum atlanticum* (Ball) Maire, 1924, p. 167. = *Monanthes atlantica* Ball 1873, p. 333. = *Sedum surculosum* var. *luteum* (Emb.) Maire, 1977, p. 317. Magnoliopsida, Saxifragales, Crassulaceae.
 - Silene colorata* Poiret subsp. *bennisti* Maire, contr. Fl. Afrique du Nord, 1924, n° 142.
 - Silene cossoniana* Maire, 1923, p. 132. contr. Fl. Afrique du Nord, n° 89. = *Silene heterodonta* subsp. *Heterodonta* = *Silene heterodonta* subsp. *parvula* (Coss.) Maire & Weiller, 1963, p. 152. = *Silene heterodonta* var. *cossoniana* (Maire) Maire, 1930, p. 6. = *Silene heterodonta* var. *thomsonii* Maire, 1930, p. 7. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - Silene cossoniana* Maire, 1923, p. 132. subsp. *rosella* Maire, 1963, p. 153. = *Silene heterodonta* var. *rosella* (Maire) Maire, 1930, p. 929.
 - Silene dyris* Maire, 1923, p. 130. Contr. Fl. Afrique du Nord, n° 88.
 - Silene nocturna* L. var. *brachypetala* Reichenbach = *Silene anaglaea* Maire, 1923, p. 132. Contr. Flore Afrique du Nord, n° 90.
 - Sinapis weilleri* Maire, 1922a, p. 182. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord*, 13. = *Trachystoma ballii* O.E.Schulz, 1916, p. 52. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - Scorsporium icosiense* Maire.
 - Scrophularia sambucifolia* subsp. *mellifera* (Aiton) Maire, 1931, p. 310. Herbier SLL, cultivé, Mme Lortet, 1819. = *Scrophularia viridiflora* Poiret, 1789, p. 194. = *Scrophularia sambucifolia* subsp. *viridiflora* (Poir.) Maire. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Solanum nigrum* var. *aurantium* Maire, 1926, p. 139. = *Solanum chenopodiifolium* Lévl., 1913e, p. 531. = *Solanum nigrum* L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. Herbier SLL : Récolté à Pierre-Bénite, Rhône par Roffavier, juillet 1822. ; à Rochecardon, Rhône par Balbis, août 1823. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, octobre 1831. ; à St-Just-St-Rambert, Loire par les frères Maristes, septembre 1865. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, août 1880. ; à Oullins, Rhône par Mérit, septembre 1924. ; à Cannes, Alpes-Maritimes par Mérit, 1953. ; à Théoule-sur-mer, alpes-Maritimes par Boudet, juillet 1894. ; à Villejuif, Val-de-Marne par Boudet, juin 1943. ; à Andrézieux-Bouthéon, Loire par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Valuy, ? ; dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Lyon 3e, Rhône par Ronot, août 1998. Récolté à La Doua, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; à Neuville-sur-Saône, Rhône par Borel, juillet 1970. ; à Lyon, Rhône par Gianquinto, janvier 1982. ; dans le Rhône par Desmure, août 1989. = *Solanum cestrophyllum* Dunal, 1852, p. 186. = *Solanum ganchouenense* H.Lév., 1912, p. 295. = *Solanum guineense* var. *nepalense* Dunal. = *Solanum memphiticum* var. *repandum* Dunal. = *Solanum nigrum* var. *atriplicifolium* Desp. ex Dunal. = *Solanum paludosum* Dunal, 1852, p. 57. = *Solanum nigrum* var. *vulgatum* Dunal, 1852, p. 50. = *Solanum pterocaulum* var. *deppei* Dunal = *Solanum roxburghii* Dunal, = *Solanum*

- nigrum* var. *pterochaetos* (Dunal) Batt. = *Solanum nigrum* var. *tauschii* (Opiz) Rouy, 1908. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Solenanthus watieri* Maire, 1921, p. 48. = ***Pardoglossum watieri*** (Batt. & Maire) Barbier & Mathez, 1973, p. 308. = *Cynoglossum watieri* (Batt. & Maire) Braun-Blanq. & Maire, 1922, p. 19. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Sonchus tenerrimus* var. *angustissimus* (H.Lindb.) Jahandiez & Maire. = *Sonchus mairei* H.Lév., 1913, p. 284. In Fedde, 1913, p. 284. = ***Sonchus oleraceus*** L., 1753. INPN. (Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher). **Herbier SLL : Récolté à Francheville, Rhône par Valuy, juillet 1814. ; à Tain-l'Hermitage, Drôme, par Mme Lortet, avril 1825. ; à Aveize, Rhône par les frères Maristes, juillet 1864. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, sept. 1879. ; à Lyon, Rhône par l'Ecole normale du Rhône, juin 1898. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1934. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Boudet, mai 1961. ; à Aveize, Rhône par Espine, sept. 1971. ; à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, avril 1972. Cultivé dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Monteynard, Isère par Borel, août 1976. ; au lac de St-Front, Haute-Loire par Desmure, sept. 1983. Récolté à St-Bonnet-en Champsaur, Hautes-Alpes, par Ronot, oct 1989. ; à Aiguebelle, Savoie par Ronot, août 1974.** = *Sonchus glaber* Gilibert, 1782, p. 242. = *Sonchus gracilis* Sennen, 1933, p. 72. = *Sonchus gracilis* Sennen, 1788, p. 158. = *Sonchus gracilis* Sennen. = *Sonchus spinulifolius* Sennen, 1933. = *Sonchus spinulifolius* Sennen, 1933, p. 72. = Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Taphrina kruchii* (Vuillemin) Maire. = ***Taphrina kruchii*** (Vuill.) Saccardo, 1892, p. 68. = *Exoascus kruchii* Vuill., 1891, p. 141. Taphrinomycetes, Taphrynales, Taphrynaceae.
 - Thymus maroccanus* Ball. var. *lytroides* (Murb.) Maire.
 - Tolpis liouvillei*** Br.-Bl. et Maire, 1923, *Bull. Soc. hist. Nt. Afrique du Nord*, 14, p. 75. = *Tolpis barbata* subsp. *liouvillei* (Braun-Blanq. & Maire) H.Lindberg, 1932. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Trachyspermum involucreatum* Maire, 1922, p. 186. *Bull. Soc. hist. Nat. Afrique du Nord*, 13. = *Brachypodium involucreatum* (Maire) Maire. = ***Modescidium involucreatum*** (Maire) P.Vargas & Jim.Mejías, 2015, p. 75. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Trifolium dubium* Sibth. var. *atlanticum* Maire, 1922, p. 213. *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n°53. = ***Trifolium dubium*** Sibthorp, 1794, p. 231. INPN. (Trèfle douteux, Petit trèfle jaune). **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Chaponost, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à Arnas, Rhône par Gandoger, juillet 1868. ; à Aveize, Rhône par les frères Maristes, juin 1875. ; bord du Rhône, Lyon, Rhône par l'Ecole normale du Rhône, mai 1897. ; au Casque de Neyron, Chartreuse, Isère par Commandeur, mai 1921. ; à Brignais, Rhône par Boudet, mai 1948. ; à Givors, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Nouan-le Fuzelier, Loir-et-Cher par Hervé-Bazin, octobre 1968. ; à Menton, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1974. Récolté à Sessuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Carniol, Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence, mai 2002. Récolté au marais de Charvas, villette d'Athon,**

- Isère par Desmure, mai 1980. = *Trifolium praticola* Sennen, 1936. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Trisetaria cavanillesii* Maire, 1942. = *Avena gaudiniana* (Boiss.) Bouvier, 1878, p. 741. = ***Trisetaria loeflingiana*** (L.) Paunero. (Trisétaire de Loefling, Trisète de Cavanillès, Trisète de Loefling, Avoine de Loefling). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Sion, Suisse par les Maristes, avril 1877. ; au Piémont, Italie par Balbis, ?** = *Avena sericea* St.-Lag., 1883. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Uromyces graminis*-*Ferulae* Maire
 - Ustilago bellevaliae* Maire.
- Verbascum lychnitis* L. var. *giganteum* Maire, 1924b, p. 196. = ***Verbascum lychnitis*** L., 1753. INPN. (Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle). **Herbier SLL : Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, août 1821. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Mérit, juin 1935. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, août 1963. Récolté à Vallouise-Pelvoux par Ronot, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1969. ; à Rabou, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1991. À La Brigue, Alpes-Maritimes par Ronot, juillet 1996.** = *Verbascum firmum* Dulac, 1867, p. 384. = *Verbascum lapeyrouseanum* Gandoger, 1884. = *Verbascum oligodon* Gand., 1884. = *Verbascum lychnitideum* Saint-Lager, 1880, p. 137. = *Verbascum lychnitis* var. *longibracteatum* Rouy, 1909. = *Verbascum parvoflore* Gilibert, 1782, p. 41. = *Verbascum ramosissimum* Poiret, 1814, p. 718. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Veronica rosea*** Desfontaines, 1798, p. 13. = *Veronica austriaca* var. *maroccana* Pau & FontQuer, 1928, p. 579. = *Veronica rosea* f. *ciliatisepala* Maire, 1940, p. 31. = *Veronica rosea* f. *subglabra* Maire & Weiller, 1940, p. 33. = *Veronica rosea* var. *glabrescens* Emb. & Maire, 1937, p. 372. = *Veronica rosea* var. *leiocarpa* Maire, 1924, p. 198. = *Veronica rosea* var. *maroccana* (Pau & FontQuer) Maire, 1934, p. 687. = *Veronica rosea* var. *pallida* Maire, 1929, p. 30. = *Veronica rosea* var. *virgata* Emb. & Maire, 1929, p. 44. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
 - Veronica rosea* Desfontaines var. *atlantica* (Ball) Maire. **Herbier SLL : Récolté à Aïn Leuh, Moyen-Atlas, Maroc, par Ronot, avril 2010.**
 - Viola dehnhardtii* Ten. var. *atlantica* Braun-Blanquet & Maire, 1923, p. 73. *Bull. Soc. hist. Nat. Afrique du Nord*, 14. = ***Viola alba*** subsp. ***dehnhardtii*** (Ten.) W.Becker, 1902, p. 257. = *Viola dehnhardtii* var. *gomarica* Emb. & Maire, 1932, p. 506. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaceae.
 - Viola dyris*** Maire, 1921, p. 181. *Contr. Fl. Afrique du Nord*, n° 29. = *Viola dyris* var. *calcareae* Litard. & Maire, 1931, p. 7.
 - Viola pyrenaica* Ram. In D.C. var. *maroccana* Maire, 1922, p. 14. *Bull. Soc. hist. Nat. Afrique du Nord*, 13. = ***Viola maroccana*** (Maire) Maire, 1932, p. 168.

Taxons dédiés

Quatre cent quatorze dédicaces à René Maire d'après IPNI

- Abelia mairei* H.Lév., 1916, p. 26. = *Abelia macrotera* var. *mairei* (H.Lévellié) Landrein, 2019, p. 94. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Acer mairei* H.Leveillé 1913, p. 135. = *Pterocarya stenoptera* C.DC. = *Pterocarya stenoptera* C.D.C. Magnoliopsida, Fagales, Juglandaceae.
- Aconitum mairei* H.Leveillé, 1914, p. 341. = *Aconitum vilmorinianum* Kom. , 1909, p. 145. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Actaea mairei* (H.Lév.) J.Compton, 1998, p. 622. = *Actaea cimicifuga* L. = *Cimicifuga foetida* var. *mairei* (H.Lév.) W.T.Wang & Zh.Wang, 1999, p. 212. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae. •*Arenaria mairei* Emb. Ex Jahand & Maire, 1932, p. 208. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Adenostyles mairei* H.Lév., 1913, p. 283. = *Senecio mairei* H.Lév., 1913, p. 283. = *Jacobaea graciliflora* (DC.) Sennikov, 2009. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Aeginetia mairei* H.Lév., 1916, p. 199. = *Aeginetia pedunculata* (Roxb.) Wallr., 1831, p. 13. = *Aeginetia pedunculata* var. *acaulis* (Roxb.) Beck, 1930, p. 96. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Ainsliaea mairei* H.Lév., 1916, p. 31. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Ajuga mairei* H.Lév., 1913, p. 533. = *Ajuga forrestii* Diels, 1912, p. 242. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Alchornea mairei* H.Lév., 1916, p. 94. = *Cnesmone mairei* (H.Lév.) Croizat, 1941, p. 429. = *Cenesmon mairei* (H.Lév.) Gagnep., 1925, p. 868. = *Tragia mairei* (H.Lév.) Rehder, 1937, p. 214. Malpighiales, Euphorbiaceae.
- Aletris mairei* H.Lév., 1915, p. 37. = *Aletris pauciflora* var. *pauciflora*. Liliopsida, Dioscoreales, Nartheciaceae.
- Allium mairei* H.Lév., 1909, p. 339. = *Allium giraudiasii* H.Lév. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
- Alnus mairei* H.Lév., 1914, p. 283. Magnoliopsida, Fagales, Betulaceae.
- Alstonia mairei* H.Lév., 1915, p. 9. = *Blaberopus mairei* (Lév.) Lý, 1986, p. 616. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.
- Amorphophallus mairei* H.Lév., 1914, p. 259. = *Amorphophallus konjac* K.Koch, 1858, p. 262. Liliopsida, Alismatales, Araceae.
- Anaphalis mairei* H.Lév., 1915, p. 13. = *Anaphalis nepalensis* (Spreng.) Hand.-Mazz., 1936, p. 1099. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Androsace mairei* H.Lév., 1915, p. 40. = *Androsace hookeriana* var. *mairei* (H.Lév.) J.C.Yang & R.F.Huang, 1983, p. 41. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Anemarrhena mairei* H.Lév., 1915, p. 37. = *Ophiopogon mairei* H.Lév., 1913, p. 492. Liliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Anemone mairei* H.Lév., 1912, p. 228. = *Pulsatilla millefolium* (Hemsl. & E.H.Wilson) Ulbr., 1925, p. 225. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Apios mairei* H.Lév., 1915, p. 50. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Aralia mairei* H.Lév., 1914, p. 243. = *Tetrapanax papyrifer* (Hook.) K.Koch, 1859, p. 371. INPN. (Aralie à papier de Chine, Arbre à papier de riz, Aralie de Chine). Magnoliopsida, Apiales, Araliaceae.

- Ardisia mairei*** H.Lév., 1916, p. 177. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Arenaria mairei*** Emb. Ex Jahand. & Maire, 1932, p. 208. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Arisaema mairei*** H.Lév., 1915, p. 10. Liliopsida, Alismatales, Araceae.
- Aristolochia mairei*** H.Lév., 1912, p. 228. = ***Ceropegia mairei*** (H.Lév.) H.Huber, 1957, p. 43. = *Aristolochia blinii* H.Lév., 1913, p. 287. = *Aristolochia mairei* H.Lév., 1912, p. 228. = *Aristolochia mairei* H.Lév., 1913, p. 99. = *Aristolochia viridiflora* var. *occlusa* H.Lév., 1913. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.
- Artemisia mairei*** H.Lév., 1912, p. 303. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Asparagus mairei*** H.Lév., 1913, p. 288. = *Asparagus meiocladus* H.Lév., 1910, p. 59. = *Asparagus vaniotii* H.Lév., 1916, p. 174. = *Asparagus yunnanensis* H.Lév., 1916, p. 164. Liliopsida, Asparales, Asparagaceae.
- Aster mairei*** H.Lév., 1912, p. 307. = ***Aster vestitus*** Franch., 1896, p. 378. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Astragalus mairei*** H.Lév., 1915, p. 49. = ***Hedysarum sikkimense*** Benth. ex Baker, 1876, p. 145. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Atropanthe mairei*** (H.Lév.) H.Lév., 1915, p. 37. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Barleria mairei*** H.Lév., 1913, p. 285. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Begonia mairei*** H.Lév., 1912, p. 228. = ***Begonia henryi*** Hemsl., 1887, p. 322.
- Blastus mairei*** H.Lév., 1912, p. 300. = ***Bredia yunnanensis*** (H.Lév.) Diels, 1933, p. 111. = *Blastus yunnanensis* H.Lév., 1912, p. 300. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Boea mairei*** H.Lév., 1913, p. 286. = ***Damrongia clarkeana*** (Hemsl.) C.Puglisi, 2016, p. 285. Magnoliopsida, Lamiales, Gesneriaceae.
- Boottia mairei*** H.Lév., 1916, p. 131. = ***Monochoria vaginalis*** (Burm.f.) C.Presl, 1827, p. 128. Liliopsida, Commelinales, Pontederiaceae.
- Bredia mairei*** H.Lév., 1911, p. 300. = ***Fordiophyton faberi*** Stapf., 1892, p. 314. = *Blastus lyi* H.Lév., 1912, p. 301. = *Bredia cavaleriei* H.Lév. & Vaniot, 1906, p. 396. = *Oxyspora cavaleriei* H.Lév., 1906, p. 394. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Bromus mairei*** Sennen & Mauricio, 1936, p. 298. = *Zerna mairei* (Hack. ex Hand.-Mazz.) Henrard, 1941, p. 499. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Bromus rigidus*** f. *asperipes* (Jord.) Maire & Weiller, 1955, p. 235. = *Bromus villosus* subsp. *rigidus* (Roth) Maire, 1931, p. 80. = *Bromus diandrus* var. *maximus* (Desf.) DC., 1813. = *Bromus madritensis* var. *maximus* (Desf.) St.-Amans. = *Bromus maximus* Desf., 1798, p. 95. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus madritensis* var. *maximus* (Desf.) St.-Amans. = *Bromus maximus* Desf., 1798, p. 95. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus rigidus* subsp. *maximus* (Desf.) O.Bolòs et al. = *Bromus rigidus* subsp. *maximus* (Desf.) Rothm. & P.Silva, 1939, p. 248. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Delastre, 1842. ; (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus rigens* subsp.

- maximus* (Desf.) Cout., 1913. = *Bromus rubens* var. *maximus* (Desf.) Fiori. = *Bromus sterilis* var. *maximus* (Desf.) Kuntze, 1887, p. 250. = *Bromus villosus* subsp. *maximus* (Desf.) Rothm. & P.Silva, 1939, p. 248. = *Forasaccus maximus* (Desf.) Bubani, 1901, p. 392. = *Genea maxima* (Desf.) Dumort., 1868, p. 67. = *Bromus villosus* var. *rigidus* Br.-Bl. = ***Bromus rigidus*** Roth, 1790, p. 21. **Herbier SLL : Récolté à l'étang de de la Capelle-et-Masmolène par Ronot, avril 1999.** = *Bromus ambigens* Jord., 1855, p. 229. = *Bromus asperipes* Jord., 1855, p. 229. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Briq. = *Bromus diandrus* f. *asperipes* (Jord.) Soó, 1972, p. 115. = *Bromus diandrus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn., 1901. = *Bromus gussonei* var. *ambigens* (Jord.) Cognac & Camus. = *Bromus maximus* var. *asperipes* (Jord.) Nyman, 1882. = *Bromus rigidus* subsp. *ambigens* (Jord.) Pignatti, 1977, p. 59. = *Bromus rigidus* var. *minor* (Boiss.) Maire, 1941, p. 943. = *Bromus villosus* f. *ambigens* (Jord.) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* f. *rigidus* (Roth) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* subsp. *ambigens* (Jord.) Braun-Blanq., 1919. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn. 1901, p. 595. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Buddleja mairei* H.Lév., 1914, p. 258. = ***Buddleja paniculata*** Wall., 1820, p. 412. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
 - Calamintha mairei* Sennen, 1934, p. 53. = ***Drymosiphon grandiflorus*** var. ***grandiflorus***. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Carex divisa* var. *platyphylla* Br.-Bl., Maire & Trabut. = ***Carex divisa*** Huds., 1762, p. 348. **INPN.** (Laîche divisée, Laîche d'Oeder). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1819. ; au plan de Vaise, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1832. ; Hyères, var par les frères Maristes, avril 1873. ; à Le Luc, Var par les frères Maristes, avril 1875. ; à Mascara, Algérie par Boudet, février 1933. ; à Remoulins, Gard par Coquillat, juin 1936. ; à La Castilla, Var par Hervé-Bazin, mars 1970. ; à Viviers-sur-Rhône, Ardèche par Espine, mai 1970. ; à l'île de Porquerolles, Var par Boudet, mai 1978. ; à Orange, Vaucluse par Boudet, avril 1985. Récolté à Giens, Var par Coquillat, mai 1956. Récolté vallée de la Leyre, Gironde par Ronot, mai 2004. ; à poljé, plateau d'Omalos, Crete, Grèce par Ronot, avril 2008.** = *Carex ammophila* var. *longiculmis* (Willk.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1912, p. 405. = *Carex divisa* var. *setifolia* (Fourr.) Trab., 1895, p. 107. = *Carex divisa* subsp. *setifolia* (Fourr.) Bonnier & Layens, 1894, p. 330. = *Carex fontanesii* Poir., 1813, p. 257. = *Carex schoenoides* Desf., 1799, p. 336. = *Caricina divisa* (Huds.) St.-Lag., 1889, p. 874. = *Caricina setifolia* (Fourr.) St.-Lag., 1889, p. 874. = *Vignea divisa* (Huds.) Rchb., 1830, p. 1615. = *Vignea setifolia* Fourr., 1869, p. 175. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Carex mairei*** Coss. & Germ., 1840. **INPN.** (Laîche de Maire). **Herbier SLL. Récoltée à Paris par Balbis ?** = *Carex mairiana* St.-Lag., 1884. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Caryopteris mairei* H.Lév., 1916. = ***Rubiteucris palmata*** (Benth. ex Hook.f.) Kudô, 1929, p. 297. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Cassiope mairei* H.Lév., 1914, p. 342. = ***Cassiope selaginoides*** Hook.fil. & Thomson, 1855, p. 126. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.

- Celastrus mairei* H.Lév., 1914, p. 264. = ***Sabia yunnanensis*** subsp. ***yunnanensis***, Franch, 1886, p. 465. Magnoliopsida, Proteales, Sabiaceae.
- Celtis mairei* H.Lév., 1914, p. 264. = ***Celtis bungeana*** Blume, 1856, p. 71. Magnoliopsida, Rosales, Cannabaceae.
- Cephalanthera mairei* Schltr., 1919, p. 58. = *Cephalanthera longifolia* f. *angustifolia* Maire & Weiller, 1860, p. 359. = *Cephalanthera longifolia* f. *latifolia* (Maire) Maire & Weiller, 1960, p. 359. = *Cephalanthera xiphophyllum* var. *latifolia* Maire, 1914, p. 239. = ***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch, 1888, *Oesterr. Bot. Z.* 38: 81. INPN. (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, avril 1821. ; en Suisse, par Mme Lortet, juin 1827. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1923. ; à Belley, Ain par Espine, mai 1969. Récolté à Gavarnie, Hautes-Pyrénées par Kraft, juin 1956. ; au Grand Colombier, Ain par Coquillat, juin 1957. ; à Hyères, Var, par Coquillat, mai 1961. ; au col du Frêne, Savoie par Coquillat, mai 1961. ; à la pierre percée, La motte-d'Aveillans par Borel, mai 1971.** = *Cephalanthera grandiflora* Gray. = *Cephalanthera lonchophylla* Rchb.f., 1851, p. 119. = *Cephalanthera thomsonii* Rchb.f., 1876, p. 54. = *Cephalanthera xiphophyllum* Rchb.f., 1851, p. 135. = *Serapias nivea* Vill., 1787, p. 52. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Cerastium mairei* H.Lév., 1914, p. 341. = ***Odontostemma mairei*** (H.Lév.) Rabeler & W.L.Wagner, 2016, p. 87. = *Drymaria mairei* H.Lév. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Ceropegia mairei*** (H.Lév.) H.Huber, 1957, p. 43. = *Aristolochia blinii* H.Lév., 1913, p. 287. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.
- Chenopodium mairei* H.Lév., 1916, p. 35. = ***Chenopodium giganteum*** D.Don, 1825, p. 75. = *Chenopodium album* subsp. *amaranticolor* (Coste & Reyn.) Coste & Reyn., 1905, p. 979. (Chénopode couleur d'amarante). = *Chenopodium amaranticolor* (H.J.Coste & A.Reyn.) H.J.Coste & A.Reyn., 1907, p 181. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.
- Cimicifuga mairei* H.Lév., 1915, p. 43. = ***Actaea cimicifuga*** L., 1753. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Cinnamomum mairei*** H.Lév. 1914, p. 174. = *Cinnamomum argenteum* Gamble, 1914, p. 67. Magnoliopsida, Laurales, Lauraceae.
- Cirsium mairei* H.Lév. 1913, p. 189. = ***Cirsium botryodes*** Petr. ex Hand.–Mazz., 1926, p. 109. = *Cirsium griseum* H.Lév., 1913, p. 284. = *Cnicus mairei* H.Lév., 1912, p. 307. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Clematis mairei*** H. Lév., 1909, p. 337. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Codonopsis mairei* H.Lév., 1916, p. 24. = ***Codonopsis bulleyana*** Forrest ex Diels, 1912, p. 171. = *Cyananthus mairei* H.Lév., 1915, p. 25. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Corydalis mairei*** H.Lév., 1916, p. 202. = *Corydalis mairei* var. *mairei*. Ranunculales, Papaveraceae.
- Cotoneaster mairei*** H.Lév., 1915, p. 45. = *Cotoneaster franchetii* Bois, 1902. INPN. (Cotonéaster de Franchet). Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

- Crepis mairei* H.Lév., 1913, p. 531. = ***Youngia mairei*** (H.Lév.) Bab. & Stebbins, 1937, p. 77. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Crotalaria mairei*** H.Lév., 1915, p. 49. = *Crotalaria mairei* var. *pubescens* C.Chen & J.Q.Li, 1988, p. 222. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Cucumis mairei* H.Lév., 1916, p. 64. = ***Lagenaria siceraria*** (Molina) Standl., 1930, p. 435. **INPN.** (Lagénarie calebasse, Courge calebasse, Gourde). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ?** Magnoliopsida, Cucurbitales, Cucurbitaceae.
- Cupressus mairei* H.Lév., 1916, p. 56. = ***Cryptomeria japonica*** (Thunb. ex L.f.) D.Don, 1841. **INPN.** (Cryptoméridu du Japon, Cèdre du Japon). Pinopsida, Pinales, Cupressaceae.
- Cyananthus mairei* H.Lév., 1916, p. 25. = ***Codonopsis bulleyana*** Forrest ex Diels, 1912, p. 171. **INPN.** (Chénopode blanc, Senouze). = *Codonopsis mairei* H.Lév., 1915, p. 24. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Daphne mairei* H.Lév., 1915, p. 41. = *Daphne cavaleriei* H.Lév., 1915, p. 42. = ***Daphne bholua*** Buch.-Ham. ex D.Don, 1825, p. 68. = *Daphne papyracea* Wall. ex Steud., 1840, p. 483. Magnoliopsida, Malvales, Thymelaeaceae.
- Deschampsia mairei* Sennen, 1933, p. 128. = ***Avenella flexuosa*** subsp. ***mairei*** (Sennen) F.Albers ex Veldkamp, 2015, p. 252. = *Deschampsia flexuosa* var. *longiseta* (Pau & Font Quer) Maire, 1953, p. 235. = *Deschampsia flexuosa* var. *mairei* (Sennen) Maire, 1953, p. 235. = *Deschampsia stricta* var. *longiseta* Pau & Font Quer, 1931, p. 13. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Dianella mairei* H.Lév., 1915, p. 39. = ***Stemona mairei*** (H.Lév.) K.Krause, 1928, p. 289. = *Disporum mairei* (H.Lév.) H.Lév., 1917, p. 54. Liliopsida, Pandanales, Stemonaceae.
- Didymocarpus mairei* H.Lév., 1912, p. 301. = ***Oreocharis wangwentsaii*** Mich.Möller & A.Weber, 2011, p. 27. = *Ancyllostemon mairei* (H.Lév.) Craib, 1919, p. 267. = *Ancyllostemon mairei* var. *mairei*. Magnoliopsida, Lamiales, Gesneriaceae.
- Dioscorea mairei* H.Lév., 1913, p. 288. = ***Dioscorea hemsleyi*** Prain & Burkill, 1908, p. 451. Liliopsida, Dioscoreales, Dioscoreaceae.
- Diospyros mairei* H.Lév., 1916, p. 83. = *Diospyros esquirolii* H.Lév., 1914, p. 145. = ***Diospyros dumetorum*** W.W.Sm., 1906, p. 104. Magnoliopsida, Ericales, Ebenaceae.
- Disporopsis mairei* H.Lév., 1912, p. 303. = ***Heteropolygonatum marmoratum*** (H.Lév.) Floden, 2014, p. 223. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Disporum mairei* H.Lév., 1917, p. 54. = *Dianella mairei* H.Lév., 1915, p. 39. = ***Stemona mairei*** (H.Lév.) K.Krause, 1928, p. 10. Liliopsida, Pandanales, Stemonaceae.
- Draba mairei* H.Lév., 1914, p. 281. = ***Draba surculosa*** Franch., 1886, p. 401. = *Draba mairei* H.Lév., 1914, p. 281. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Dracocephalum mairei*** H.Lév., 1914, p. 343. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Dysophylla mairei* H.Lév., 1912, p. 236. = ***Elsholtzia pilosa*** (Benth.) Benth., 1833, p. 163. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

- Elatostema mairei* H.Lév., 1917, p. 275. = ***Elatostema monandrum*** (D.Don) H.Hara, 1975, p. 21. = *Pellionia mairei* H.Lév., 1916, p. 28. Magnoliopsida, Rosales, Urticaceae.
 - Eleutherococcus mairei* H.Lév., 1914, p. 342. = ***Aralia stipulata*** Franch., 1896, p. 304. Magnoliopsida, Apiales, Araliaceae.
 - Elsholtzia mairei* H.Lév., 1915, p. 24. = ***Elsholtzia rugulosa*** Hemsl., 1890, p. 278. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Epilobium mairei* H.Lév., 1913, p. 283. = ***Epilobium wallichianum*** Hausskn., 1879, p. 54. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
 - Erigeron mairei* Braun-Blanq., 1912, p. 25. = ***Erigeron granatensis*** W.Lippert, 1984, p. 465. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Erigeron mairei*** H.Lév., 1912, p. 307. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Erysimum incanum* var. *mairei* H.Lév. & Mauricio ex Maire, 1936, p. 205. = ***Erysimum incanum*** Kunze, 1846, p. 753. (Vélar blanchi, Vélar blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aguelmane, Azzougourh, Moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2003.** = *Erysimum incanum* subsp. *mairei* (Sennen & Mauricio ex Maire) Nieto Fel., 1990, p. 278. = *Erysimum incanum* var. *kunzeanum* (Boiss. & Reut.) Maire, 1977, p. 78. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricio. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricio, 1936, p. 205. = *Erysimum kuntzeanum* var. *maroccanum* Pau & FontQuer, 1929, p. 141. = *Erysimum mairei* (Sennen & Mauricio ex Maire) Sennen & Mauricio, 1936, p. 255. = *Erysimum matritense* Pau, 1929, p. 162. = *Erysimum strictum* J.Gay. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Erigeron mairei* Braun-Blanquet, 1923, p. 25. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord.* = ***Erigeron granatensis*** W.Lippert, 1984, p. 465. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Erysimum incanum* var. *mairei* H.Lév. & Mauricio ex Maire, 1936, p. 205. = ***Erysimum incanum*** Kunze, 1846, p. 753. (Vélar blanchi, Vélar blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aguelmane, Azzougourh, Moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2003.** = *Erysimum incanum* subsp. *mairei* (Sennen & Mauricio ex Maire) Nieto Fel., 1990, p. 278. = *Erysimum incanum* var. *kunzeanum* (Boiss. & Reut.) Maire, 1977, p. 78. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricio. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricio, 1936, p. 205. = *Erysimum kuntzeanum* var. *maroccanum* Pau & FontQuer, 1929, p. 141. = *Erysimum mairei* (Sennen & Mauricio ex Maire) Sennen & Mauricio, 1936, p. 255. = *Erysimum matritense* Pau, 1929, p. 162. = *Erysimum strictum* J.Gay. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Erythrina mairei* H.Lév., 1915, p. 50. = ***Dumasia villosa*** subsp. ***villosa***. = *Apios martini* H.Lév. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Erythrina mairei* H.Lév., 1915, p. 50. = ***Dumasia villosa*** subsp. ***villosa***. = *Apios martini* H.Lév. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - Euonymus mairei* H.Lév., 1914, p. 260. = ***Euonymus yunnanensis*** Franch., 1886, p. 454. Magnoliopsida, Celastrales, Celastraceae.
 - Eupatorium mairei* H.Lév., 1915, p. 14. = ***Eupatorium heterophyllum*** DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- Euphorbia mairei* H.Lév., 1913, p. 286. = *Euphorbia stracheyi* Boiss. Magnoliopsida, Malpighiales, Euphorbiaceae.
- Festuca mairei* St Yves, 1922, p. 45. *Candollea*, 1. = *Lolium mairei* (St.–Yves) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi, 2017, p. 714. = *Schedonorus mairei* (St.–Yves) Dobignard, 2010, p. 404. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Ficus mairei* H.Lév., 1913, p. 535. = *Ficus heteromorpha* Hemsl., 1897. = *Ficus cavaleriei* H.Lév. & Vaniot, 1907, p. 148. = *Ficus cuneata* H.Lév. & Vaniot, 1907, p. 149. = *Ficus kouytchensis* H.Lév. & Vaniot, 1907, p. 65. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.
- Fragaria mairei* H.Lév., 1912, p. 300. = *Fragaria nilgerrensis* var. *mairei* (H.Lév.) Hand.–Mazz., 1933, p. 507. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Galerina mairei* Bouteville & P.–A. Moreau 2005, p. 20. *INPN*. = *Galerina sphagnorum* sensu Maire. = *Galerina tibicystis* (Atk.) Kühner. = *Galerina tibiicystis* sensu Kühner. Agaricomycetes, Agaricales, Hymenogastraceae ou Cortinariaceae.
- Gentiana mairei* H.Lév., 1915, p. 22. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
- Geranium mairei* H.Lév., 1913, p. 282. = *Geranium sinense* R.Knuth, 1912, p. 577. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
- Globba mairei* H.Lév. , 1913, p. 493. = *Globba racemosa* var. *racemosa*. Liliopsida, Zingiberales, Zingiberaceae.
- Glycyrrhiza mairei* H.Lév., 1916, p. 155. = *Tephrosia purpurea* subsp. *purpurea* (L.) Pers. = *Orobos piscidius* (Spreng.) St.–Lag., 1880, p. 131. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Hancea mairei* H.Lév., 1912, p. 297. = *Hanceola mairei* (H.Lév.) Y.Z.Sun, 1942, p. 123. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Hedyotis mairei* H.Lév., 1914, p. 176. = *Oldenlandia mairei* (H.Lév.) Chun, 1934, p. 312. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Hypericum mairei* H.Lév., 1912, p. 298. = *Hypericum petiolulatum* subsp. *yunnanense* (Franch.) N.Robson, 1973, p. 262. = *Hypericum centiflorum* H.Lév., 1915, p. 23. Magnoliopsida, Malpighiales, Hypericaceae.
- Hypochaeris mairei* H.Lév., 1914, p. 290. = *Picris divaricata* Vaniot, 1903, p. 28. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Impatiens mairei* H.Lév., 1916, p. 122. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Ericales, Balsaminaceae.
- Indigofera mairei* H.Lév., 1913, p. 190. = *Sophora velutina* subsp. *velutina*. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Jasminum mairei* H.Lév., 1914, p. 337. = *Chrysojasminum humile* var. *humile*. Magnoliales, Magnoliopsida, Oleaceae.
- Juncus mairei* H.Lév., 1913, p. 493. = *Juncus leptospermus* Buchenau, 1885, p. 203. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
- Juniperus mairei* Lemée & H.Lév., 1914, p. 20. = *Juniperus formosana* var. *formosana*. = *Juniperus formosana* subsp. *mairei* (Lemée & H.Lév.) Silba, 2006, p. 10. = *Juniperus formosana* var. *mairei* (Lemée & Lév.) R.P.Adams & C.F.Hsieh, 2002, p.239. Pinopsida, Pinales, Cupressaceae.

- Lavandula antiatlantica* Maire, 1929, p. 194. = *Lavandula mairei* var. *antiatlantica* (Maire) Maire, 1933, p. 223. = *Lavandula mairei* var. *intermedia* Maire, 1933, p. 223. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Lavandula mairei* Humbert, 1927, p. 157. **Herbier SLL : Récolté à Imiték, Maroc par Ronot, mars 2005.**
- Leptodermis mairei* H.Lév., 1914, p. 179. = *Leptodermis pilosa* var. *glabrescens* H.J.P.Winkl., 1922, p. 160. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Ligustrum mairei* H.Lév., 1916, p. 181. = *Syringa pinetorum* W.W.Sm., 1916, p. 132. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
- Lilium mairei* H.Lév. 1912, p. 303. = *Lilium concolor* var. *concolor*. = Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Lithospermum mairei* H.Lév., 1913, p. 286. = *Arnebia hancockiana* (Oliv.) I.M.Johnst., 1937, p. 21. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Litsea mairei* H.Lév., 1916, p. 150. = *Morella adenophora* (Hance) J.Herb., 2005, p. 293. Magnoliopsida, Fagales, Myricaceae.
- Lloydia mairei* H.Lév., 1915, p. 38. = *Lloydia yunnanensis* Franch., 1898, p. 192. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Lonicera mairei* H.Lév., 1914, p. 289. = *Lonicera yunnanensis* Franch., 1896, p. 310. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Lysimachia mairei* H.Lév., 1915, p. 40. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Machilus mairei* H.Lév., 1914, p. 174. = *Phoebe cavaleriei* (H.Lév.) Y.Yang & Bing Liu, 2015, p. 233. = *Lindera cavaleriei* H.Lév., 1912, p. 371. = *Machilus dunnianus* H.Lév., 1914, p. 174. Magnoliopsida, Laurales, Lauraceae.
- Maireella** Sydow ex Maire, 1908.
- Maireina** W.B.Cooke, 1961. **INPN**. Genre. Agaricomycetes, Agaricales, Niaceae, est dédié à Louis Maire, Pharmacien et Mycologue.
- Mairella* A.A.H. Léveillé, 1916, p. 199, « est dédié à Edouard Ernest Maire (1848– ?) Missionnaire et collecteur botanique en Chine ». = *Mandragora* L., 1753. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Melastoma mairei* H.Lév., 1912, p. 300. = *Osbeckia stellata* Buch.–Ham. ex D.Don, 1922. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Melothria mairei* H.Lév., 1916, p. 65. = *Thladiantha pustulata* (H.Lév.) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi Y.Zhang, 1986. = *Melothria pustulata* H.Lév., 1916, p. 65. Magnoliopsida, Cucurbitales, Cucurbitaceae.
- Microrhamnus mairei* H.Lév., 1915, p. 26. = *Berchemia yunnanensis* Franch., 1886, p. 456. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Minuartia mairei* H.Lév., 1954, p. 258. = *Minuartia mairei* Quézel, 1954, p. 258. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Mitrasacme mairei* H.Lév., 1914, p. 257. = *Androsace erecta* Maxim., 1881, p. 499. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Morus mairei* H.Lév., 1914, p. 265. = *Acalypha mairei* (H.Lév.) C.K.Schneid., 1916, p. 301. Magnoliopsida, Malpighiales, Euphorbiaceae.
- Mucuna mairei* H.Lév., 194, p. 337. = *Mucuna sempervirens* Hemsl., 1887, p. 190. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Mussaenda mairei* H.Lév., 1915, p. 47. = *Emmenopterys henryi* Oliv., 1889. = *Mussaenda cavaleriei* H.Lév., 1914, p. 178. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Myrica mairei* H.Lév., 1915, p. 40. = *Vaccinium pubicalyx* Franch., 1895, p. 369. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Nomocharis mairei* H.Lév., 1913, p. 287. = *Lilium pardanthinum* (Franch.) Y.D.Gao, 2016, p. 277. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
- Nothoscordum mairei* H.Lév., 1909, p. 384. = *Allium wallichii* Kunth, 1843, p. 443. = *Allium feddei* H.Lév., 1913, p. 288. = *Allium praelatitium* H.Lév., 1913, p. 288. = *Allium tchongchanense* H.Lév., 1909, p. 263. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.
- Omphalia mairei* Gilbert, 1926, p. 63.; in Jossierand, 1937, p. 90. = *Hemimycena mairei* (E.-J.Gilbert) Singer, 1943, p. 121. INPN. = *Delicatula mairei* (E.-J.Gilbert) Kühner & Romagnesi. = *Helotium mairei* (E.-J.Gilbert) Redhead. = *Hemimycena mairei* var. *microspora* Bon, 1987, p. 6. = *Marasmiellus mairei* (E.-J.Gilbert) Singer, 1951, p. 298. = *Mycena mairei* (E.-J.Gilbert) Kühner, 1938, p. 661. = *Omphalia mairei* E.-J.Gilbert, 1926, p. 63. Agaricomycetes, Agaricales, Mycenaceae.
- Omphalodes mairei* H.Lév., 1913, p. 188. = *Trigonotis mairei* (H.Lév.) I.M.Johnst., 1937, p. 4. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Ophiopogon mairei* H.Lév., 1913, p. 493. = *Anemarrhena mairei* (H.Lév.) H.Lév., 1915, p. 37. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Ophiorrhiza mairei* H.Lév., 1914, p. 177. = *Neanotis ingrata* (Wall. ex Hook.f.) W.H.Lewis, 1966, p. 39.
- Orchis mairei* H.Lév., 1916, p. 197. = *Ponerorchis chusua* (D.Don) Soó, 1966, p. 352. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Oreocharis mairei* H.Lév., 1912, p. 301. = *Tremacron mairei* Craib, 1918, p. 218. Magnoliopsida, Lamiales, Gesneriaceae.
- Orobanche mairei* H.Lév., 1913, p. 285. = *Orobanche coerulescens* Stephan, 1800, p. 349. = *Orobanche feddei* H.Lév., 1913, p. 285. = *Orobanche pycnostachya* subsp. *yunnanensis* Beck. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Orthosiphon mairei* H.Lév., 1913, p. 532. = *Orthosiphon wulfenioides* var. *wulfenioides*. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Oxyria mairei* H.Lév., 1913, p. 286. = *Oxyria sinensis* Hemsl., 1892, p. 317. Magnoliopsida, Caryophyllales, Polygonaceae.
- Pachysandra mairei* H.Lév., 1913, p. 97. = *Sarcococca hookeriana* var. *digyna* Franch., 1889, p. 135. = *Myrsine chevalieri* H.Lév., 1914, p. 284. Magnoliopsida, Buxales, Buxaceae.
- Paederia mairei* H.Lév., 1914, p. 13. = *Paederia foetida* L., 1767. INPN. = *Paederia foetida* var. *sessiliflora* (Poir.) Baker, 1877. = *Paederia sessiliflora* Poiret, 1812. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Paeonia mairei* H.Lév., 1915, p. 42. Magnoliopsida, Saxifragales, Paeoniaceae.
- Paliurus mairei* H.Lév., 1913, p. 535. = *Ziziphus jujuba* Mill., 1768. INPN. (Jujubier, Guindanlier, Jujubier commun) = *Ziziphus mairei* (H.Lév.) Browicz & Lauener, 1967, p. 281. = *Zizyphus tomentosa* Poiret. Magnoliopsida, Rosales, Rhamnaceae.

- Papaver mairei*** Battandier, 1921, p. 180. = *Papaver dubium* subsp. *mairei* (Batt.) Maire. = *Papaver dubium* var. *hirtellum* (Maire) Maire, 1964, p. 306. = *Papaver mairei* var. *hirtellum* Maire ; 1929, p. 129. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.
- Paris mairei*** H.Lév., 1912, p. 302. = *Daiswa violacea* (H.Lév.) Takht., 1983, p. 266. = *Paris polyphylla* var. *violacea* (H.Lév.) S.Dasgupta, 2006, p.109. = *Paris violacea* H.Lév., 1912, p. 302. Liliopsida, Liliales, Melanthiaceae.
- Parnassia mairei*** H.Lév., 1913, p. 282. = *Parnassia delavayi* Franch., 1896, p. 267. Magnoliopsida, Celastrales, Parnaciaceae.
- Peliosanthes mairei*** H.Lév., 1915, p. 25. = ***Maianthemum atropurpureum*** (Franch.) LaFrankie, 1986, p. 588. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Pellionia mairei*** H.Lév., 1916, p. 28. = ***Elatostema monandrum*** (D.Don) H.Hara, 1975, p. 21. = *Elatostema mairei* H.Lév. Magnoliopsida, Rosales, Urticaceae.
- Petasites mairei*** H.Lév., 1915, p. 15. = ***Petasites tricholobus*** Franch., 1883, p. 52. = *Petasites vaniotii* H.Lév. Magneliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Petrocosmea mairei*** H.Lév., 1915, p. 25. = *Petrocosmea mairei* var. *mairei*. Magnoliopsida, Lamiales, Gesnariaceae.
- Photinia mairei*** H.Lév., 1916, p. 28. = *Photinia lasiogyna* (Franch.) C.K.Schneid., 1906, p. 153. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Phyllanthus mairei*** H.Lév., 1915, p. 23. = ***Phyllanthus emblica*** L., 1753. INPN. Magnoliopsida, Malpighiales, Phyllanthaceae.
- Picris mairei*** H.Lév., 1915, p. 14. = ***Picris japonica*** subsp. *japonica*. = *Aster esquirolii* H.Lév., 1915, p. 86. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Pieris mairei*** H.Lév., 1915, p. 21. = ***Lyonia ovalifolia*** var. *hebecarpa* (Franch. ex F.B.Forbes & Hemsl.) Chun, 1940, p. 253. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Plectranthus mairei*** H.Lév., 1915, p. 479. = ***Isodon coetsa*** (Buch.-Ham. ex D.Don) Kudô, 1929, p. 131. = *Isodon coetsa* var. *cavaleriei* (H.Lév.) H.W.Li, 1988, p. 371. = *Isodon cavaleriei* (H.Lév.) Kudô, 1929, p. 130. = *Rabdosia coetsa* var. *cavaleriei* (H.Lév.) C.Y.Wu & H.W.Li, 1975, p. 91. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Pleurogyne mairei*** H.Lév., 1914, p. 258. = ***Swertia patens*** Burkill, 1911, p. 82. = *Pleurogyne vaniotii* H.Lév., 1915, p. 22. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
- Podocarpus mairei*** Lemée & H.Lév., 1914, p. 20. = ***Keteleeria davidiana*** var. *davidiana*. = *Keteleeria esquirolii* H.Lév., 1910, p. 60. = *Podocarpus mairei* Lemée & H.Lév., 1914, p. 20.
- Polygonatum mairei*** H.Lév., 1909, p. 304. = ***Polygonatum yunnanense*** H.Lév., 1916, p. 168. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Polygonum mairei*** H.Lév., 1909, p. 338. = ***Fagopyrum urophyllum*** Gross, 1913, p. 21. = *Fagopyrum mairei* Gross, 1913, p. 25. Magnoliopsida, Caryophyllales, Polygonaceae.
- Premna mairei*** H.Lév., 1916, p. 3. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Primula mairei*** H.Lév., 1915, p. 2. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

- Prunus mairei* H.Lév., 1915, p. 45. = ***Symplocos paniculata*** (Thunb.) Miq., 1867, p. 102. = *Cotoneaster coreanus* H.Lév., 1912, p. 64. = *Crataegus biloba* H.Lév., 1915, p. 346. Magnoliopsida, Ericales, Symplocaceae.
- Pseudocytisus mairei* (Humbert) Maire, 1937, p. 336. = ***Vella mairei*** Humbert ex Maire, 1924, p. 186. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Pyrus mairei* H.Lév., 1913, p. 189. = ***Pyrus calleryana*** Decne, 1872, p. 329. INPN. (Poirier de Chine). Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Quercus mairei* H.Lév., 1913, p. 364. = ***Lithocarpus megalophyllus*** Rehder & E.H.Wilson, 1916, p. 208. = *Lithocarpus pleiocarpus* A.Camus, 1935, p. 74. Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.
- Quercus* × *mairei* A.Camus, 1936, p. 438. = ***Quercus neomairei*** A.Camus, 1937, p. 28. = *Quercus alpestris* var. *ellipticifolia* (Cout.) A.Camus, 193, p. 166. Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.
- Ranunculus mairei* H.Lév., 1913, p. 281. = ***Ranunculus yunnanensis*** Franch., 1885, p. 5. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Rhododendron mairei* H.Lév., 1913, p. 285. = ***Rhododendron lacteum*** Franch., 1886, p. 231. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Rhus mairei* H.Lév., 1916. = ***Rhus punjabensis*** var. *sinica* (Diels) Rehder & E.H.Wilson, 1914, p. 176. = *Rhus esquirolii* H.Lév., 1913, p. 181. Magnoliopsida, Sapindales, Anacardiaceae.
- Rhynchospora mairei* H.Lév., 1916, p. 80. = ***Juncus allioides*** Franch., 1887. = *Juncus yunnanensis* A.Camus, 1910, p. 275. Liliopsida, Pales, Juncaceae.
- Rosa mairei*** H.Lév., 1912, p. 299. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Rosa mairei* Sennen, 1933, p. 40. = ***Rosa pulverulenta*** M.Bieb., 1808, p. 399. = *Rosa brachiata* Déségl., 1872, p. 103. = *Rosa micrantha* var. *mairei* (Sennen) Maire, 1941, p. 1024. = *Rosa sicula* subsp. *maroccana* Pau & Font Quer. = *Rosa sicula* var. *leiopoda* Sennen, 1934, p. 890. = *Rosa sicula* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa ucenensis* Boullu, 1884, p. 256. = *Rosa subsessiliflora* Boullu, 1880, p. 89. = *Rosa sicula* var. *subsessiliflora* (Boullu) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* subsp. *sicula* (Tratt.) Rouy. = *Rosa viscaria* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* var. *thuretii* (Burnat & Gremlin) Rouy & E.G.Camus, 1900.
- Rubus mairei*** H.Lév., 1912, p. 232. = *Rubus preptanthus* var. *mairei* (H.Lév.) T.T.Yu & L.T.Lu, 1985, p. 194. = *Rubus boudieri* Lév., 1917, p. 236. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Russula mairei* Singer, 1929, p. 103. = ***Russula nobilis*** Velenovsky, 1920, p. 138. INPN. (Russule émétique compacte). = *Russula emetica* var. *mairei* (Singer) Killerm., 1939, p. 27. Agaromycetes, Russulales, Russulaceae.
- Salix mairei* H.Lév., 1914, p. 342. = *Salix funebris* H.Lév., 1913, p. 287. = ***Salix disperma*** Roxb. ex D.Don, 1825, p. 58. = *Salix pachyclada* H.Lév. & Vaniot, 1906, p. 22. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Salix* × *mairei* Goerz & Sennen, in Sennen & Mauricio, 1933, p. 109.
- Salvia mairei* H.Lév., 1913, p. 532. = ***Salvia kiaometiensis*** H.Lév., 1915, p. 25. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Satureja mairei* Sennen, 1934, p. 53. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

- Saussurea mairei* H.Lév., 1913, p. 493. = *Saussurea yunnanensis* Franch., 1888, p. 340. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Saxifraga mairei* H.Lév., 1914, p. 174. = *Saxifraga filicaulis* Wall., 1830, p. 46. Magnoliopsida, Saxifragales, Saxifragaceae.
- Scabiosa mairei* H.Lév., 1913, p. 535. = *Trochocephalus mairei* (H.Lév.) Á.Löve & D.Löve. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Scolopia mairei* H.Lév., 1915, p. 41. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Scutellaria mairei* H.Lév., 1912, p. 298. = *Scutellaria hebeclada* W.W.Sm., 1917, p. 65. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Selaginella mairei* H.Lév., 1916, p. 299. = *Lycopodioides mairei* (H.Lév.) H.S.Kung, 1988, p. 1. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Senecio mairei* H.Lév., 1913, p. 283. = *Adenostyles mairei* H.Lév., in Fedde, 1913, p. 283. = *Jacobaea graciliflora* (DC.) Sennikov, 2009, p. 98. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Silene mairei* H.Lév., 1915, p. 15. = *Silene viscidula* Franch., 1886, p. 421. = *Silene bodinieri* H.Lév., 1912, p. 350. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Sinapis mairei* H.Lév., 1932, p. 65.
- Smilax mairei* H.Lév., 1915, p. 39. Liliopsida, Liliales, Smilacaceae.
- Solanum mairei* H.Lév., 1913, p. 531. = *Solanum virginianum* L., 1753, p. 187. = *Solanum arabicum* Dunal, p. 240. = *Solanum xanthocarpum* var. *jacquinii* (Willd.) Dunal = *Solanum xanthocarpum* var. *schraderi* Dunal. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Sonchus mairei* H.Lév., 1913, p. 284. In Fedde, 1913, p. 284. = *Sonchus oleraceus* L., 1753. INPN. (Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher). **Herbier SLL, Récolté à Francheville, Rhône par Valuy, juillet 1814. ; à Tain-l'Hermitage, Drôme, par Mme Lortet, 1825. ; à Aveize, Rhône par les frères Maristes, juillet 1864. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1879. ; à Lyon, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1898. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1934. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Boudet, mai 1961 ; à Aveize, Rhône par Espine, septembre 1971. ; à La Castilla, Var par Hervé-Bazin, avril 1972. Cultivé dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Aiguebelle, Savoie par Ronot, août 1974. ; à St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, octobre 1989. Récolté à Monteynard, Isère par Borel, août 1976. ; au lac de St-front, Haute-Loire par Desmure, septembre 1983.** = *Sonchus glaber* Gilibert, 1782, p. 242. = *Sonchus gracilis* Sennen, 1933, p. 72. = *Sonchus glgracilis* Sennen, 1788, p. 158. = *Sonchus gracilis* Sennen. = *Sonchus spinulifolius* Sennen, 1933. = *Sonchus spinulifolius* Sennen, 1933, p. 72. = *Sonchus tenerimus* var. *angustissimus* (H.Lindb.) Jahand. & Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Sophora mairei* H.Lév., 1915, p. 48. = *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott, 1829, p. 844. INPN. (Sophora du Japon, Arbre de miel). = *Ormosia esquirolii* H.Lév., 1915, p. 240. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Sorbus mairei* Redher & H.Lév., in Lévillé, 1917, p. 242. = *Sorbus aria* var. *mairei* H.Lév., 1917, p. 242. = *Thomsonaria decaisneana*

- (C.K.Schneid.) Rushforth, 2018, p. 238. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Spiraea mairei* H.Lév., 1915, p. 43. = *Spiraea teniana* var. *mairei* (H.Lév.) L.T.Lu, 2000, p. 276. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 - Stachys mairei* H.Lév., 1912, p. 236. = *Isodon sculponiatus* (Vaniot) Kudô, 1929, p. 132. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Streptolirion mairei* H. Lév., 1912, p. 302. = *Streptolirion volubile* subsp. *Volubile*. = *Streptolirion duclouxii* H.Lév. & Vaniot, 1908, p. 114. Liliopsida, Commelinales, Commelinaceae.
 - Streptopus mairei* H.Lév., 1915, p. 39. = *Streptopus parviflorus* Franch., 1888, p. 89. Liliopsida, Liliales, Liliaceae.
 - Strobilanthes mairei* H.Lév., 1915, p. 6. = *Gutzlaffia cavaleriei* Lév., 1913, p. 18. = *Strobilanthes apricus* (Hance) T.Anderson ex Benth., 1861, p. 262. = *Strobilanthes cavaleriei* var. *angustifolia* H.Lév. = Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
 - Swertia mairei* H.Lév., 1915, p. 22. = *Swertia bimaculata* (Siebold & Zucc.) Hook.fil. & Thomson ex C.B.Clarke, 1875, p. 449. = *Silene esquirolii* H.Lév., 1914, p. 68. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
 - Symplocos mairei* H.Lév., 1916, p. 28. = *Symplocos glomerata* subsp. *glomerata* King ex C.B.CKarke. Magnoliopsidales, Ericales, Symplocaceae.
 - Syringa mairei* (H.Lév.) Rheder, 1934, p. 302. = *Syringa pinetorum* W.W.Sm., 1916, p. 132. = *Ligustrum mairei* H.Lév., 1916, p. 181. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
 - Tanacetum mairei* H.Lév., 1913, p. 284. = *Ajania myriantha* (Franch.) Y.Ling ex C.Shih, 1979, p. 114. = *Chrysanthemum mairei* (H.Lév.) Hand.-Mazz., 1938, p. 267. = *Tanacetum mairei* H.Lév., 1913, p. 284. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Taxus mairei* (Lemée & H.Lév.) S.Y.Hu, 1960, p. 16. = *Taxus mairei* (Lemée & Lév.) S.Y.Hu ex T.S.Liu. = *Taxus sumatrana* subsp. *mairei* (Lemée & H.Lév.) Silba, 2010, p. 23. = *Tsuga mairei* Lemée & Lév., 1914, p. 20. Pinopsida, Taxaceae.
 - Tecoma mairei* H.Lév., 1916, p. 20. = *Incarvillea mairei* (H.Lév.) Grierson, 1961, p. 341. Magnoliopsida, Lamiales, Bignoniaceae.
 - Terminalia mairei* H.Lév., 1915, p. 35. = *Aspidopterys cavaleriei* H.Lév., 1914. = *Aspidopterys dunniana* H.Lév., 1912, p. 65. = *Terminalia mairei* DC., 1828, p. 21. = *Combretum wallichii* DC., 1828, p. 21. Magnoliopsida, Myrtales, Combretaceae.
 - Teucrium mairei* H.Lév., 1912, p. 236. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Teucrium mairei* Sennen, 1936, p. 102. = *Teucrium doumerguei* Sennen, 1933. = *Teucrium mairei* f. *angustifolium* Sennen, 1936, p. 111. = *Teucrium polium* subsp. *mairei* Maire, 1932, p. 208. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
 - Thalictrum mairei* H.Lév., 1909, p. 339. = *Thalictrum leuconotum* Franch., 1888, p. 15. = *Thalictrum mairei* H.Lév. ex B.Boivin. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
 - Thea mairei* H.Lév., 1916, p. 2. = *Camellia mairei* (Lév.) Melch., 1925, p. 21. Magnoliopsida, Ericales, Theaceae.

- Triplostegia mairei* H. Lév., 1914, p. 282. = ***Chrysosplenium macrophyllum*** Oliv., 1888. Magnoliopsida, Saxifragales, saxifragaceae.
- Tsuga mairei* Lemee & H.Lév., 1914, p. 20. = ***Taxus mairei*** (Lemée & Lév.) S.Y.Hu ex T.S.Liu, 1960, p. 16. Pinopsida, Pinales, Taxaceae.
- Urtica mairei*** H.Lév., 1913, p.12. Magnoliopsida, Rosales, Urticaceae.
- Vaccinium mairei* H.Lév., 1915, p. 21. = ***Lyonia ovalifolia*** var. ***lanceolata*** (Wall.) Hand.–Mazz. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Valeriana mairei* H.Lév., 1914, p. 24. ; Briq., 1914, p. 330. = ***Valeriana jatamansi*** Jones, 1790, p. 416. ; 1795, p. 451. = *Valeriana briquetiana* H.Lév., 1917, p. 277. = *Valeriana hygrobia* Briq., 1914, p. 329. Magnoliopsida, Dispacales, Caprifoliaceae.
- Veratrum mairei* H.Lév., 1915, p. 39. = ***Molineria capitulata*** (Lour.) Herb., 1837, p. 84. = *Tupistra esquirolii* H.Lév. & Vaniot, 1906, p. 15. Liliopsida, Asparagales, Hypoxidaceae.
- Vernonia mairei* H.Lév., 1912, p. 305. = ***Synotis erythropappa*** (Bureau & Fr.) C.Jeffrey & Y.L.Chen, 1984, p. 324.
- Viburnum mairei* H.Lév., 1916, p. 28. = ***Viburnum congestum*** Rehder, 1908, p. 111. = *Premna esquirolii* H.Lév. Magnoliopsida, Dipsacales, Adoxaceae.
- Vicia mairei* H.Lév., 1915, p. 50. = ***Vicia dichroantha*** Diels, 1912, p. 246. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Viola mairei* H.Lév., 1914, p. 343. = ***Viola moupinensis*** Franch., 1886, p. 412. = *Viola vaginata* var. *sutchuensis* Franch. ex H.Boissieu, 1901, p. 1079. Magnoliopsida, Malpighiales, Volaceae.
- Vitis mairei* H.Lév., 1909, p. 338. = ***Gynostemma pentaphyllum*** (Thunb.) Makino, 1902, p. 179. = *Vitis martinii* H.Lév. & Vaniot, 1905, p. 41. = *Vitis quelpaertensis* H.Lév., 1912, p. 351. Magnoliopsida, Cucurbitales, Cucurbitaceae.
- Wahlenbergia mairei* H.Lév., 1913, p. 285. = ***Cyananthus flavus*** subsp. ***montanus*** (C.Y.Wu) D.Y.Hong & L.M.Ma, 1991, p. 46. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.