



*Dictionnaire historique des membres
de la Société linnéenne de Lyon
et des Sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*


MALHERBE Alfred

Né le 14 juillet 1804 (25 Messidor an 12), Port-Nord-Ouest, Isle de France (île Maurice).

Décédé le 14 août 1865 à Metz, Moselle.



Gallica, Bnf. Photographie.



Archives Nationales, base Léonore

Biographie

Magistrat. Naturaliste : botaniste, ornithologue.

Fils de François Malherbe et de Louise Rosalie Lemusnier Moulineuf

Élevé par sa grand-mère, il revient en France à sa mort.

Collège Bourbon à Paris.

Étude de droit à Paris.

1827. Juge auditeur au tribunal de 1^{ère} instance à Sedan, Ardennes.

1830. Substitut du Procureur du roi à Briey, Moselle.

1832. Substitut au tribunal de 1^{ère} instance de Metz, Moselle.

1837. Juge au tribunal de 1^{ère} instance de Metz.

1844. Administrateur du Muséum de Metz.

1850. Juge d'instruction au tribunal de Metz.

1852. Vice-président du tribunal de Metz.
 1862. Conseiller à la cour impériale de Metz.
 1862. Chevalier de la légion d'honneur.
 Passionné par la nature, consacre son temps libre à la botanique, la zoologie et l'ornithologie.
 Dessinateur, peintre et préparateur en zoologie.
 Connaissance de langues anciennes mais aussi de l'anglais, de l'allemand et de l'Italien.
 Nombreux voyages en France et à l'étranger (Italie).
 Participe au classement et l'établissement du catalogue des collections d'oiseaux du Muséum de Paris sous la direction d'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, particulièrement pour les Pycnophiles.
 Il se procura les oiseaux par recherche personnelle, par échange, achat et par envoi gracieux de correspondants parmi lesquels l'un des plus actifs fut le capitaine Ledoux en poste à Philippeville en Algérie à partir de 1838. Le Capitaine Ledoux lui envoya de nombreux vertébrés d'Afrique du Nord (1838 puis 1854–1856).
 Il donna sa collection au muséum de Metz.

Malherbe est l'abréviation botanique standard de *Alfred Malherbe*.

Sources biographiques

- Anonyme 1841. Tableau de l'Académie. *Mémoires de l'Académie de Metz*, XXIIe année, 1840–1841 : 323–334. Malherbe (Alfred), 1840, Membre titulaire, juge au tribunal de première instance ; rue Saint-marcel, p. 325. Bonafous, 1832, Associé-correspondant, Docteur en médecine, directeur du jardin royal d'agriculture, p. 329. Fée, 1832, Associé-correspondant, pharmacien-major et deuxième professeur à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, p. 330.
- Anonyme 1843. Nouveaux membres admis dans la Société curvienne. *Revue Zoologique par La Société Cuvierienne*, décembre, VI. Malherbe Alfred, p.376.
- Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847–1849, 2 : V–XIV. Malherbe (Alfred), p. XI.
- Archives Nationales. Base Léonore.
- Beolens Bo et Watkins Michael 2003. *Whose Bird? Common Bird Names and the People They Commemorate*, New Haven et Londres, Yale University Press, 400 p. Malherbe Alfred, p.219.
- Boubier Maurice 1925. *L'Évolution de l'ornithologie*, Paris, Alcan, coll. « Nouvelle collection scientifique », ii + 308 p.
- Lexa-Chomard Annette et Pautrot Christian 2006. Les collections d'histoire naturelle de la Ville de Metz et les explorateurs naturalistes messins du XIXe siècle. *Les Cahiers Lorrains*, N°3/4, 52– 67.
<http://shnm.free.fr/collectionsH.N.METZ.html>
- Salmon Charles-Auguste 1866. Notice biographique sur M. Alfred Malherbe. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*, 14 : 139–162.
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k332496/f142.image>
- Verreaux Jules, Verreaux Édouard 1851. Descriptions d'espèces nouvelles d'Oiseaux du Gabon (côte occidentale d'Afrique). *Revue et magasin de*

zoologie pure et appliquée, 3 : 513–516.

Souancé Charles de 1856. Description de trois nouvelles espèces de Perroquets. *Revue et magasin de zoologie pure et appliquée*, 8 : 97–98.

Gray George Robert 1849. *The genera of birds: comprising their generic characters, a notice of the habits of each genus, and an extensive list of species referred to their several genera*. 2. London, Longman, Brown, Green and Longmans, p.438.

Publications

1839. *Notice sur quelques espèces de chênes et spécialement sur le chêne liège* (*Quercus suber*). Metz, Verronnais, 40 p.

1840. Notice sur le papyrus. *Mémoires de l'Académie royale de Metz*, 7 p.

.1841. Ascension à l'Etna, ou Fragment d'un voyage en Sicile et en Italie. *Mémoires de l'Académie de Metz*, 96–121. Consultable sur Gallica.

1842. Description d'une nouvelle espèce du genre Pic de l'Algérie. *Mémoire de l'académie de Metz*.

.1843. *Faune ornithologique de la Sicile avec des observations sur l'habitat ou l'apparition des oiseaux de cette île, soit dans le reste de l'Europe, soit dans le Nord de l'Afrique*. Metz, S. Lamort, II–242 p. Consultable sur Gallica.

1844. Du rôle des oiseaux chez les anciens et les modernes. Discours prononcé à la séance publique de l'Académie, du 13 mai 1844. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*.

1845a. Notice sur le genre *Dinornis*. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 47.

1845b. Description de trois espèces nouvelles du genre *Picus*, Linné. *Revue Zoologique*, Vol. 8.

1846. Catalogue raisonné d'oiseaux de l'Algérie, comprenant la description de plusieurs espèces nouvelles, précédé d'une notice sur le genre *Dinornis*. *Mémoires de la Société d'histoire naturelle*, 24 p.

1847. Notice sur Dominique–Henri–Louis Fournel. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*.

1847. Première suite au Catalogue raisonné d'oiseaux de l'Algérie. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*, 128–134.

1847. Notice statistique sur les Etats–Unis de l'Amérique du Nord. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*, 178.

1848. Discours prononcé à la séance publique du 14 mai 1848. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*.

1849. Nouvelle classification des picinées ou pics, devant servir de base à une monographie de ces oiseaux grimpeurs. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*, 313–368.


1849. Note sur quelques nouvelles espèces de Pics. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 5^e cah., 14.

1850. Note sur quelques espèces de picinées. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 6^e cah., 73.

1850. Séance publique de l'Académie nationale de Metz du 19 mai 1850. Discours. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*, année 1849–1850, 14 p.

1850. De la musique chez les anciens. Discours prononcé à la séance publique du 19 mai 1850. *Mém. Acad. Nat. Metz*, 1.
1851. Rapport par M. Charles Robert, sur une fibule antique découverte au pied du mont Saint-Quentin et offerte à l'Académie par M. Alfred Malherbe. *Mémoires de l'Académie nationale de Metz*, XXXIIe année, 1850-1851 : 189-192. [Gallica](#).
1852. Rapport sur le premier volume de l'Union des Arts. *Mém. Acad. Nat. Metz*, 202.
1853. Lois de l'état du Connecticut (Etats-Unis relatives 1° au Mariage ; 2) au Divorce. 3° à l'état des veuves. 4) à l'éducation et à l'administration des enfants et 5° aux enfants naturels, formant le titre VII des statuts de cet état, traduites de l'anglais et comparées aux lois françaises. *Mém. Acad. Nat. Metz*, XIVe année, 1852-1853 : 296-306.
1853. Notice sur les bibliothèques populaires de l'Europe et des Etats-Unis. *Mém. Acad. Nat. Metz*, 307-310.
1854. Du Dix-neuvième siècle sous le rapport moral et sous le rapport scientifique. *Mémoires de l'Académie impériale de Metz*, 5-30.
1854. De l'action du venin du serpent à sonnettes sur les plantes. *Mém. Acad. Nat. Metz*, 196.
1854. *Notes d'une excursion dans le Tyrol*. Metz, F. Blanc.
1854. Zoologie. *Statistique du département de la Moselle*, Chastellux de L.E. Metz, Rousseau et Pallez.
1855. Faune ornithologique de l'Algérie. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle du département de la Moselle*, 39 p.
1855. Espèces d'oiseaux observés récemment et pour la première fois dans le département de la Moselle. *Bull. Soc. hist. nat. Moselle*, 45.
1857. Description de quelques grimpeurs du genre linnéen *Picus*. *Mémoires de la Société d'histoire naturelle du département de la Moselle*, 20 p.
1857. *Revue des collections composant, en 1857, le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Metz*. Animaux vertébrés. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, 8e cahier : 211-255.
1860. Du plumage des Pucidés. *Bull. Soc. hist. nat. Moselle*, 9e cah., 11.
- 1861-1863. *Monographie des Pucidés, ou Histoire naturelle des Pucidés, Picumninés, Yuncinés ou Torcols*. Metz, J. Verronnais, 3 vol., 1861-1862, LXIX + 214 p, 325 p, CXXI p. [Consultables sur Gallica](#).
1862. *Monographie des Pucidés, ou Histoire naturelle des Pucidés, Picumninés, Yuncinés ou Torcols*. Préface, I-III. Abréviations employés pour les noms des auteurs et ouvrages cités, 10 p, np. Première partie. Histoire générale des picidés, V-LXX. Deuxième partie, 1-Metz, J. Verronnais, I-III, V-LXX,

Collection



Les étiquettes collées sous les socles sont de sa main.

Une part importante des oiseaux du muséum de Metz provient de la collection d'Alfred Malherbe.

Affiliation à des Sociétés savantes

Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania, membre 1843.

Académie nationale de Metz, Membre titulaire, 1840. Membre honoraire.

Académie royale de Messine, membre en 1843.

Académie d'Amsterdam

Société cuvierienne, membre 1843.

Société d'histoire naturelle d'Angers

Société d'histoire naturelle de Berlin

Société d'histoire naturelle de Bordeaux.

Société d'histoire naturelle de Dresde

Société d'histoire naturelle de Francfort-sur-Mein, membre en 1843.

Société d'histoire naturelle de la Drôme, membre en 1843.

Société d'histoire naturelle de l'île Maurice

Société d'histoire naturelle de Leipzig

Société d'histoire naturelle de Liège

Société d'histoire naturelle de Lille

Société d'histoire naturelle de Lyon

Société d'histoire naturelle de Mayence, membre en 1843.

Société d'histoire naturelle de Messine

Société d'histoire naturelle de Metz, membre, président 1844-1865.

Société d'histoire naturelle de Nancy

Société des amis des arts de Moselle.

Société linnéenne de Lyon, Membre correspondant, 1847.

Société d'histoire naturelle de Metz, Membre. Secrétaire 1843. Président 1844-1865.

Société d'histoire naturelle de Philadelphie

Société d'histoire naturelle de Strasbourg, membre 1843.

Société d'histoire naturelle de Valence.
Société d'histoire naturelle de Verdun.

Ressources

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis, Télé-bibliothèque « Lyon 1849 »
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Alfred Malherbe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Malherbe

Malherbe, Alfred (1804–1866)

<https://www.ipni.org/a/6029-1>

Mémoires de l'Académie de Metz 1827–2020.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813131h/date.r=academie+de+metz.langFR>

Pavillon de la biodiversité à Metz : un voyage immersif pour éveiller les consciences.

<https://www.estrepublikain.fr/culture-loisirs/2024/03/01/la-biodiversite-s-expose-a-metz-c-est-une-mine-d-or>

Pavillon de la biodiversité de Metz : à quoi va ressembler la nouvelle aile du musée de La Cour d'Or ?

<https://tout-metz.com/pavillon-biodiversite-metz-nouvelle-aile-musee-cour-or-2024-416843.php>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications

17/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

17/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2017. Malherbe Alfred (1804–1865). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-7105.pdf>

Taxons dédiés :

Aves

- *Campephilus melanoleucos malherbii* G.R. Gray, 1845
- *Chrysocolaptes lucidus chersonesus* (Kloss, 1918). (Malherbe's Golden-backed Woodpecker).
- *Columba malherbii* J. Verreaux et E. Verreaux, 1851.
- *Cyanoramphus malherbi* Charles de Souancé, 1857. (Perruche de Malherbe). Aves, Psittaciformes, Psittacidae.
- *Megapicus malherbii* Malherbe, 1849, p. 319. ; 1849, p. 17. (G.–R. Gray) in Malherbe, 1862, p. 15, pl. VI, fig. 1 mâle adulte, fig. 2 femelle adulte, fig. 3 quatrième rémige primaire, fig. 4 jeune femelle. « C'est le savant auteur du *Genera of birds* qui a eu la bienveillance de me dédier cette espèce, et je ne puis que lui témoigner ici toute ma gratitude pour ce souvenir affectueux. » = *Campephilus malherbi* G.–R. Gray, 1845. *The genera of birds*, pL. 108, mâle. = *Dryotomus verreauxi* Pr. Bp., *Notes ornith. voy. de Delat.*, 1854,

p. 85.

- ***Menacanthus malherbi*** Carriker, 1967. Carriker, M.A., Jr. (1967). Posthumous papers of Melbourne A. Carriker, Jr. I. The mallophagan genus *Menacanthus* (Insecta: Menoponidae) parasitic on the woodpeckers (Aves: Picidae). 248, 1-21. = ***Menacanthus exsanguis*** (Paine & Mann, 1913). = *Menacanthus exsanguis* subsp. *malherbi* Carriker, 1967. Insecta, Psocodae, Menoponidae.
- ***Nautilus malherbii*** (Terquem, 1855). = *Cenoceras malherbii* (Terquem, 1855). Cephalopoda, Nautilida, Nautilidae.
- ***Pipicobia malherbi*** Marciniak–Musial, Hromada & Sikora, 2021. Marciniak–Musial, Natalia, Martin Hromada & Božena Sikora. 2021. Taxonomic diversity of the quill mites of the family Syringophilidae (Acariformes: Prostigmata) associated with the Old World Parrots (Psittaciformes: Psittaculidae). *Journal of Medical Entomology*. Arachnida, Trombidiformes, Syringophilidae.

Plantae

- ***Aloinopsis malherbei*** (L.Bolus) L.Bolus, 1948, p. 1035. = *Nananthus malherbei* L.Bolus, 1938, p. 131. Magnolopsida, Caryophyllales, Aizoaceae.

Taxons publiés

- ***Alophus*** Malherbe, 1860. Douteux selon Gbif.
- ***Brahmapicus*** Malherbe, 1849. Douteux selon Gbif. ; 1850, *Nouv. class.* Aves.
- ***Calopicus*** Malherbe, 1861. Douteux selon Gbif. Genre. Aves.
- ***Celeopicus*** Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
- ***Chloropicoides*** Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
- ***Chloropicus*** Malherbe, 1845. ; 1850, *Nouv. class.* Aves, Piciformes, Picidae.
- ***Chloropicus pyrrhogaster*** (Malherbe, 1845). = *Thripias pyrrhogaster* (Malherbe, 1845). Picidae.
- ***Chrosopicus*** Malherbe 1862, p. xlviii. Genre.
- ***Chrysopicus*** Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; Malherbe 1862, p. xlviii. Genre.
- ***Colaptes atricollis*** (Malherbe, 1850). Aves, Piciformes, Picidae.
- ***Colaptes aeruginosus*** (Malherbe, 1862). (Pic à ailes bronzées). = *Piculus rubiginosus* subsp. *aeruginosus* (Malherbe, 1862).
- ***Colaptes chrysoides*** (Malherbe, 1852). = *Geopicus chrysoides* (Malherbe, 1852). Aves, Piciformes, Picidae.
- ***Colaptes chrysoides chrysoides*** (Malherbe, 1852). = *Colaptes auratus* subsp. *chrysoides* (Malherbe, 1852). Picidae.
- ***Columbpicus*** Malherbe 1862, p. xlviii. Genre.
- ***Dendropicus*** Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii, p. 193. Genre.
- ***Dendropicus africanus*** (J.–E. Gray) Malherbe, 1862, p. 205, = *Picus africanus* J.–E. Gray, 1831, *Zool. miscell.*, p. 18
- ***Dendropicus biarmicus*** Malherbe, 1862, p. 193, pl. XLII, fig. 1 mâle adulte, fig. 5 jeune mâle, fig. 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Le jeune mâle existe au Muséum de Leyde et dans ma collection.** = *Dendropicus mystaceus* Malherbe, 849, p. 339. = *Picus namaquus* Lichtenstein, *Cat. Hamb.*, p. 17, n° 179, 180. = *Dendrobates namaquus* G.–R. Gray, 1845. = *Campeothera namaqua* Reichenbach, 1854, p. 422, n° 991, pl. d clxxii, fig. inexactes 4451, 4452 mâle et femelle.
- ***Dendropicus desmursi*** (Malh.) Malherbe, 1862, p. 202, pl. XLII, fig. 5 mâle,

- fig. 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième. Pl. XLII, fig. 5 mâle, fig. 6. Femelle fig. 7 rémige quatrième. **Ma collection à Metz.** = *Mesopicus desmursi* Malh. 1949, p. 537. = *Chloronerpes desmursii* Reichenbach, p. 356, n° 820.
- *Dendropicus fulviscapus* (Illig.) Malherbe, 1862, p. 196, pl. XLIII & XLIII bis, fig. 1. Mâle adulte, fig. 2 femelle, fig. 3 jeune mâle, fig. 4 rémige quatrième. **Collection Metz. Collection M.** = *Picus cardinalis* Licht. Forst. *Descr. anim.*, 1844, p. 43. = *Dendrobates fulviscapus* G.-R. Gray, 1841. = *Chrysocolaptes cardinalis* Reichenbach, 1854, p. 339, n° 928. = *Campethera fulviscapa* Reichenbach, p. 424, n 995b, pl. dclxxiv, fig. 4459 ; 4460.
 - Dendropicus hartlaubii* Malherbe, 1849, *Rev. Zool.*, p. 522. ; 1849, *Mém. Acad. Metz*, p. 339. ; 1850, *Et. Nouv. Class. Pic*, p. 27. ; (Malh.) Malherbe, 1862, p. 201, pl. XLIV, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Ma collection.**
 - *Dendropicus hemprichii* (Ehrenb.) Malherbe, 1862, p. 199, pl. XLIII, fig. 5 mâle, fig. 6 femelle. = *Campethera hemprichii* 1854, p. 424, n° 996, pl. dclxxiv, fig. inex. 4461, 4462. = *Campethera abyssinica* Reichenbach, 1854, p. 426, n° 1001.
 - *Dendropicus Lafresnayi* Malh., 1849, *Rev. Zool.*, p. 533. ; 1849, *Nouv. Class. Pic, Mém. Acad. Metz*, p. 339 ; (Malh.) Malherbe, 1862, p. 204, pl. XLIV, fig. 4 mâle adulte, fig. 5 rémige quatrième. « J'ai dédié cette espèce africaine à M. le Baron de Lafresnaye, dont les travaux consciencieux et si connus, enrichissent chaque jour l'ornithologie de découvertes et appréciations nouvelles. » **Ma collection à Metz.** = *Dendrobates lafresnayi* J. et E. Verreaux, 1855, *Rev. Mag. Zool.*, p. 272. = *Campethera lafresnayi* Reich. 1854, p. 426, n° 1002.
 - *Dendropicus obsoletus* (Wagler) Malherbe, 1862, p. 206, pl XLV, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Ma collection.** = *Picus obsoletus* Wagl. 1829, *Isis*, p. 510. : Reichenbach, 1854, p. 378, n°873, pl. 4271, 4272, mâles.
 - *Dendropicus schoensis* Malh., 1850, p. 27. ; 1849, p. 339. ; 1862, p. 195, pl. 8 mâle. = *Campethera schoensis* Reichenbach, 1854, p. 422, n° 989, pl. dclxxii, fig. 4447, 4448 mâles.
 - ***Dendropicos*** Malherbe, 1849. Aves, Piciformes, Picidae.
 - ***Dendropicos*** Malherbe, 1849. Genre. Aves. Piciformes, Picidae.
 - *Dryopicus* Malherbe 1849, p. 320. ; 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii., p. 31. = *Dryopicus* ex Boié, G.-R. Gray, 1841, p. 71. Genre. Aves, Piciformes, Picidae.
 - *Dryopicus erythrops* Malh. 1849, p. 322. = *Dryopicus erythrops* (Cuv.) in Malherbe, 1862, p. 42, pl. XII, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 quatrième rémige primaire. **Dans ma collection.** = *Dryocopus erythrops* G.-R. Gray, 1843. = *Campephilus erythrops* Reichenbach, 1854, p. 394, n° 910, pl. dcl, fig. 4335, 4336.
 - *Dryopicus fuscipennis* (Sclat.) Malherbe, 1862, p. 165. **Collection M.** = *Dryopicus fuscipennis* Sclater, 1860, *Proceed zool. soc. Lond*, p. 16.
 - *Dryopicus fulvus* Malherbe, 1849, p. 323. ; 1862, p. 53, pl. XIV fig 1 mâle, fig.2 femelle, fig. 3 quatrième rémige primaire. **Dans ma collection.** = *Hemilophus fulvus* G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach 1854, p. 385, n° 881, pl. dcxlv, fig. 430, 4303, mâles.

- *Dryopicus funebris* Malherbe, 1862, p. 54, pl. XV, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 quatrième rémige primaire. **Collection M.** = *Picus lichtensteinii* Wagl. 1827, n° 31. = *Hemilophus lichtenseinii* G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 386, n° 892, pl. dclxxix, fig. 4485, 4486 mâle et femelle. = *Lichtensteinipicus lichtensteini* G.-R. Gray, 1855, p. 93.
- *Dryopicus galeatus* Malherbe, 1849, p. 322. ; 1862, p. 39, pl. XI, fig. 1 mâle, Fig. 2 femelle, fig. 3 jeune femelle, fig. 4 quatrième rémige primaire. **Dans ma collection.** = *Dryocopus galeatus* G.-R. Gray, 1845. = *Campephilus galeatus* Reichenbach, 1854, p. 394, n° 912.
- *Dryopicus gutturalis* Valence, 1826, *Dict. des sc. nat.*, XL, p. 178. (Valenc.) Malherbe, 1862, p. 51, pl. XV, fig. 4 mâle, Fig. 5 et 6 femelles (en réduction). **La femelle, qui est le type du *Picus macloti*, de Wagler, existe au Muséum de Paris ; dans ma collection.** = *Mulleripicus pulverulentus* G.-R. Gray, 1855, p. 93. = *Hemilophus maclotii* Reichenbach, *Handb. Spec. Orn.*, p. 385, n° 889, p. dcxlv, fig. 4300, 4301 mâle et femelle.
- *Dryopicus hodgsonii* Malherbe, 1849, p. 322. ; 1862, p. 49, pl. XIII, fig 1 mâle, fig.2 femelle, fig. 3 quatrième grande rémige. **Dans ma collection.** = *Hemilophus hodgsonii* G.-R. Gray, *Gen. of birds.* ; Reichenbach p. 386, n° 895, pl. dcxlv, fig. 4308, mâle.
- *Dryopicus leucogaster* Malherbe, 1849, p. 342. ; 1862, p. 47, pl. XIII, fig. 4 mâle, fig. 5 femelle (en réduction), fig. 6 quatrième rémige primaire. = *Picus crawfordii* J.-E. Gray, 1829, pl. 513. **Dans ma collection.** = *Hemilophus javensis* Reichenbach, 1854, p. 386, n° 894, pl. dcxlv, fig. 4306, 40307, mâle.
- *Dryopicus lineatus* Malherbe, 1862, p. 39, pl. XII, fig. 4 et 6 mâles, fig. 7 jeune femelle (en réduction), fig. 8 quatrième grande rémige. = *Dryocopus lineatus* G.-R. Gray, 1845. **Dans ma collection.** = *Campephilus lineatus* Reichenbach, p. 391, n° 901. = *Campephilus leucopterylus* Reichenbach, p. 392, n° 902.
- Dryopicus martius* Malherbe, 1849, p. 322. 1862, p. 31, pl. X, fig. 5 mâle adulte (réduit), fig. 6 femelle (réduite), fig. 7 jeune mâle (réduit). **Dans ma collection.** = *Picus martius* L., 158. ; Risso, *Hist. nat. Eur. mér.*, III, p. 60. = *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758). (Pic noir) **INPN.** ; G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach p. 388, n° 896.
- *Dryopicus minutus* Malherbe, 1849, p. 339, *Nouv class.*, *Mém. Acad. Metz.* (Temm.) Malherbe, 1862, p. 208, pl. XLV, fig. 4. fig. 5, femelle, fig. 6 rémige quatrième. **Dans ma collection.** = *Campepthera minuta* Reichenbach, 1854, p. 425, n° 997, pl. dclxxiv, fig. 4463.
- *Dryopicus pileatus* Malherbe, 1849, p. 322. ; 1862, p. 34, pl. XI, fig. 5 mâle, fig. 6 femelle (en réduction), fig. 7 Metz, quatrième rémige primaire (grandeur nature). **Dans ma collection.** = *Dryocopus pileatus* (L., 1758). ; G.-R. Gray, 1845. = *Picus pileatus* G.-R. Gray, 1855, p. 91. = *Campephilus pileatus* Reichenbach, 1854, p. 391, n° 900.
- *Dryopicus scapularis* Malherbe, 1862, p. 44, pl. X, fig. 1 mâle (grandeur naturelle), fig. 2 mâle réduit vu par le dos, fig. 3 femelle (grandeur naturelle), fig. 4 quatrième rémige primaire. **Ma collection.** = *Dryocopus scapularis* G.-R. Gray, 1845. = *Campephilus leucorhamphus* Reichenbach, 1854, p ; 393, n° 906, pl. dcxlviii. = *Campephilus scapularis* Reichenbach, 1854, p. 394, n° 911.

- *Indopicus* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
- *Geopicus* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
- *Leuconotopicus* Malherbe, 1845. Genre. Aves, Piciformes, Picidae.
- *Linneoipicus* Malherbe 1862, p. xlviii. Genre.
- *Megapicus* Malherbe, 1849, p. 317. ; 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. = *Picus* L., 1758. Genre. Aves, Piciformes, Picidae.
- *Megapicus albirostris* Malherbe, 1849, p. 319 ; 1849, p. 81. ; (Viellot), in Malherbe, 1862, p. 17, pl. IV, Fig. 1 mâle, fig. 2 quatrième rémige primaire, fig. 3 femelle. **Ma collection.** = *Dryocopus albirostris* G.-R. Gray.
- *Megapicus boiei* Malherbe, 1862, p. 10, pl. III, fig. 1 mâle adulte, fig. 2 femelle adulte, Fig. 3 et 4 quatrième rémige primaire. **Ma collection.** = *Campephilus boiei* Reichenbach, *Handb. Spec. Orn.*, p. 394, n°913, pl. dcl, Fig. 4338 inexacte du mâle. = *Campephilus percoccineus* Reichenbach, p. 394, n°909. = *Campephilus boiei* G.-R. Gray, 1845.
- *Megapicus grayii* Malherbe, 1849. ; 1862, p. 13, p. V, Fig 1 mâle adulte, fig. 2 quatrième rémige primaire, fig. 3 femelle, fig. 4 jeune mâle. « J'ai dédié cette espèce à Messieurs J.-E. Gray, directeur du Muséum britannique et G.-R. Gray, son collaborateur, comme un faible témoignage de ma haute gratitude pour leur généreuse et gracieuse hospitalité. » **Le type du grayi (Malh.) existe dans ma collection.** = *Picus grayii*, 1844. = *Dryocopus grayii* Sclat. ex Malh., *Birds Sta Fé*, n° 390. = *Campephilus albifrenatus* Reichenbach, *Handb. Spec. Orn.*, p. 431, n° 902, b mâle. = *Campephilus mesoleucus* Reichenbach ex Light. *Handb. Spec. Orn.*, p. 393, n°907, pl. dcxlix, fig. 4329, 4330, femelles.
- *Megapicus guatemalensis* Malherbe, 1862, p. 19, pl. VII, Fig. 1. Mâle adulte, Fig. 2 et 3 femelles adultes ; Fig. 4 jeune mâle, Fig. 5 quatrième rémige primaire. **Ma collection.** = *Campephilus guatemalensis* subsp. *regius* Reichenbach, 1854, p. 393, n° 908, pl. dclxix, Fig. 4331, 4332. = *Campephilus guatemalensis* G.-R. Gray.
- *Megapicus haematogaster* Malherbe, 1852, p. 552. ; 1862, p. 27, pl. IX, fig. 1 mâle adulte, Fig. 2 femelle, Fig. 3 mâle jeune, Fig. 4 quatrième rémige primaire. (Le Mégapic à ventre rouge). **Ma collection.** = *Campephilus haematogaster* Reichenbach p. 395, n° 916, pl. dcli, Fig. 4343, mâle. = *Dryocopus haematogaster* G.-R. Gray *Gen. of birds*.
- *Megapicus imperialis* Malherbe, 1849, p. 318. ; 1862, p. 2, pl. I, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 bec de la femelle vu en dessus. **Collection M.**
- *Megapicus magellanicus* Malherbe, 1849. ; 1862, p. 8, pl. II, Fig. 1 mâle adulte, Fig. 2 femelle. Fig. quatrième rémige primaire. **Ma collection.** = *Campephilus magellanicus* G.-R. Gray, 1845. = *Campephilus magellanicus* Reichenbach, *Handb. spec. orn.*, p. 391, n° 899, pl. dcxlv, fig. 4312, 4313, mâle et femelle = *Picus magellanicus* Gay, 1847, *Hist. fis. Chile, zool. I*, p. 372, mâle.
- *Megapicus principalis* Malherbe, 1849, p. 318. ; 1862, p. 4, pl. I ; fig. 4 mâle, fig. 5 femelle (réduit aux 3/8 environ). **Ma collection.** = *Campephilus principalis* G.-R. Gray, *List. of gen., The gen. of birds.*, 1855, p. 92, *Cat. Gen. Brit. Mus.* ; Reichenbach, *Handb. Spec. Orn.*, p. 390, n° 898, pl. dcxlv, fig. 4315, 4316, mâle et femelle.
- *Megapicus robustus* Malherbe, 1849, p. 318. ; 1862, p. 23, pl. III, Fig. 4

- mâle, Fig. 5 Femelle. Fig. 8 quatrième rémige primaire. **Ma collection.** = *Campephilus robustus* G.-R. Gray
- *Megapicus rubricollis* Malherbe, 1862, p. 25, pl. VIII, fig. 5 quatrième rémige primaire, Fig. 6 mâle adulte, Fig. 7. Femelle. **Dans ma collection.** = *Campephilus rubricollis* G.-R. Gray
 - *Megapicus sclateri* Malherbe 1859. ; 1862, p. 22, pl. VIII, Fig. 1 femelle. Fig. 8 quatrième rémige primaire. = *Dryocopus albirostris* (Sclat.) *Proceed. Zool. soc. London*, 1859, p. 146. = *Dryocopus sclateri* (Sclat. E Malh.), 1860, p. 9.
 - *Megapicus trachelopyrus* Malherbe 1857, p. 1. ; 1862, p. 26. Pl. VIII, Fig. 2 mâle, Fig. 3 Femelle ; Fig. 4 quatrième rémige primaire. **Le type du trachelopyrus existe dans ma collection.**
 - *Megapicus validus* Malherbe, 1849, p. 319. ; 1862, p. 28, pl. IX, fig. 4 mâle, fig. 5 jeune mâle, fig. 6 femelle (tous en réduction), fig ; 7 rémige primaire (grandeur naturelle). **Dans ma collection.** = *Campephilus validus* G.-R. Gray.
 - *Melampicus* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
 - *Meropicus* Malherbe, 1861. Genre. Aves, Coraciiformes.
 - *Mesopicus* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
 - *Micropicus* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii, p.187. Genre.
 - *Micropicus canente* Malherbe, 1849, p. 331. ; (Lesson) Malherbe, 1862, p. 190, pl. XLII, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picus canente* Lesson, *Voy. Bélanger, zool.*, III, p. 240, mâle. = *Hemicircus canente* G.-R. Gray, 1845, p. 437. = *Hemicircus cordatus* G.-R. Gray, 1845.
 - *Micropicus concretus* (Reinw.) Malherbe, 1862, p. 187, pl. XLII, fig. 1 mâle adulte, fig. jeune mâle, fig. 3 femelle, fig. 4 rémige quatrième. **Collection M.** = *Micropicus concretus* Malherbe, 1849, p. 331. = *Hemicircus concretus* G.-R. Gray, 1855, p. 92. = *Hemicircus concretus* G.-R. Gray, 1841. ; Reichenbach, 185, p. 401, n° 933, pl. dclvi, fig. 4361, 4362, 4363 mâle adulte et jeunes mâles, femelles, 4365 femelle au bas de l'arbre.
 - Micropicus hartlaubii* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 189, pl. XLI, fig. 5 mâle adulte, fig. 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** = *Micropicus hartlaubii* Malh. 1845. = *Hemicircus coccometopus* Reichenbach, 1854, p. 401, n° 934, pl. sclvi, fig. 4364 mâle
 - *Phaiopicus* Malherbe 1850 en haut de l'arbre. , *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
 - *Picoides arcticus* Malherbe, 1862, p. 174, p. XXXIX, fig. 5 mâle adulte. Fig. 6 femelle, fig. 7 queue. Fig. 8 rémige quatrième. ; G.-R. Gray. **Collection M.** ; (Swainson, 1832). = *Picus (Apternus) arcticus* Swainson, 1832, *Class. Birds*, II, p. 306. (Pic à dos noir). **INPN.**
 - *Picoides americanus* Malherbe, 1862, p. 176 ; pl. XXXIX, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 queue, fig. 4 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picoides hirsutus* G.-R. Gray *The genera of birds*, 1845. = *Apternus hirsutus* Reichenbach, p. 361, n° 834, pl. dcxxx, fig. 4&92, 4193, 4194 mâles et une femelle.
 - Picoides crissoleucus* Malherbe, 1862, p. 180, pl. XL, fig. 1 ; fig. 2, fig. 3 queue, Fig. 4 rémige quatrième, fig. 5 jeune mâle ; fig. 6. queue.

- Collection M.** = *Apertus crissoleucus* Reichenbach, 1854, p. 362, n° 836, pl. dcxxxi, fig. 4197, 4198.
- *Picoides dorsalis* (Baird) Malherbe, 1862, p. 179. = ***Picoides dorsalis*** Baird, 1858, p. 100.
 - *Picoides lecontei* Malherbe, 1862, p. 182.
 - *Picumnoides* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862. = *Picumnoides* Bonaparte, 1854. Douteux selon Gbif. Genre. Aves.
 - *Picus analis* Malherbe, 1862, p. 99, pl. XXIV, fig. 5 mâle, fig. 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième, pl. XXIV, fig. 5 mâle, fig. 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picus moluccensis* Reichenbach, 1854, p. 371, n° 858, pl. dcxxxvii, fig. 42 »9, 4240, mâle et femelle.
 - *Picus assimilis* Malherbe ex Natt., 1843. ; Malh. 1846 ; 1857, p. 6. ; 1862, p. 69, pl. XIX, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle. « Le type de l'*assimilis* est au Muséum de Vienne ».
 - *Picus atratus* (Blyth) Malherbe, 1862, p. 72.
 - *Picus auduboni* Malherbe, 1862, p. 87, pl. XXII, fig. 4 très jeune mâle.
 - *Picus auritus* (Eyton) Malherbe, 1862, p. 150, pl. XXXV, fig. 1 mâle adulte. = *Trisurus auritus* Eyton, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1845, XVI, p. 229.
 - *Picus bairdi* (Sclater) Malherbe, 1862, p. 118, pl. XXVII, fig. 7 et 8 mâle et femelle. Collection de M. Sclater et de MM. Verreaux.
 - *Picus bicolor* (Gm. Nec Vieill.) Malherbe, 1862, p. 137, pl. XXXIV, fig. 1 mâle adulte, fig. 2 femelle adulte, fig. 3 jeune mâle, fig. 4 rémige quatrième. **Collection M.** ; Reichenbach, 1854, p. 372, n° 860, pl. dcxxxvii, fig ; 4241 mâle. = *Picus mixtus* G.R Gray, 1845, mâle adulte. = *Dyctiopicus bicolor* G.-R. Gray, 1855, p. 91. = *Chloronerpes maculatus* Reichenbach, p. 355, n° 816.
 - *Picus borealis* Malherbe, 1862, p. 136.
 - *Picus brunnifrons* Malherbe, 1862, p. 107, l. XVIII, fig. 5 mâle adulte, fig ; 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** ; G.-R. Gray, 1845. = *Picus brunifrons* Reichenbach, 1854, p. 369, n° 851, pl. dcxxxv, fig. 4226, 4227.
- Picus cabanisi* Mahl., 1854, p. 172, *Journal für ornithologie.* ; (Mahl.) Malherbe, 1862, p. 60, pl. XVII, fig. mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 quatrième rémige primaire. **Dans ma collection, à Metz.**
- *Picus cactorum* Malherbe, 1862, p. 102, pl. XXV, fig. 1, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.** = *Colaptes cactorum* Reichenbach, 1854, p. 417, n° 979, pl. dclxix, fig. 4433, 4434 femelles. = *Trichopicus cactorum* G.-R. Gray, 1855, p. 91.
 - *Picus callonotus* Malherbe, 1862, p. 129, pl. XXX, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.** = *Dendrobates callonotus* G.-R. Gray, 1845. = *Callipicus callonotus* G.-R. Gray, 1855, p. 92. = *Erythronepes callonotus* Reichenbach, 1854, p. 430, n° 1014, pl. dclxxxi, fig. 4499, 4500, mâle et femelle, pl. dcxxvi, fig. 4169, mâle.
 - *Picus canadensis* Malherbe 1862, p. 78, pl. XXI, fig. 4 mâle.
 - *Picus canicapillus* (Blyth) Malherbe, 1862, p. 141 ; Blyth, 1845, *J. asiat. Sec. Beng.*, XIV, p. 197 et XVIII, p. 805. = *Picus mitchelli* Malherbe, 1849, p. 530. = ***Yungipicus canicapillus*** (Blyth, 1845). = *Picoides canicapillus* (Blyth, 1845). = *Dendrocopos canicapillus* (Blyth, 1845).
 - *Picus cathphorius* (Hodgs). Malherbe, 1862, p. 104, pl. XXIII, fig. 7 mâle

- adulte, fig. 8 femelle, Fig. 9 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picus cataphoricus* Reichenbach, 1854, p. 377, n° 871, pl. dcxl, fig. 4267, 4268.
- *Picus cuvieri* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 85. « L'oiseau femelle que je décris ou bien est, comme l'*Auduboni*, une petite race du *villosus*, ou, enfin, constitue une espèce nouvelle, et je la dédie, dans ce dernier cas, à la mémoire de l'illustre naturaliste français qui a ressuscité notre faune antédiluvienne et coordonné tout le règne animal. »
 - *Picus feliciae* (Malh., 1860) Malherbe, 1862, p. 127, pl. XXVIII, fig. 8 mâle, fig. 9, jeune mâle, fig. 10 rémige secondaire de l'adulte, fig. 11 rémige secondaire du jeune. Le type des adultes, **collection M.** Type du jeune mâle, collection de M. Hardy.
 - *Picus freniger* (Reich.) Malherbe, 1862, p. 141. = *Picus freniger* Reichenbach, 1854, p. 371, n° 859, pl. dcxxxvii, fig. 4243. = *Picus hardwicki* Jerdon, 1845. = *Yungipicus nanus* subsp. *hardwickii* (Jerdon, 1845).
 - *Picus gairdneri* Malherbe, 1862, p. 123.
 - *Picus gouldii* (Malh.) 1862, p. 62, pl. XVII, fig. 6 mâle, fig. 7 femelle. = *Picus cabanisi* Gould, 1857.
 - *Picus gymnophthalmus* (Blyth). Malherbe, 1862, p. 153. = *Picus gynophthalmos* Blyth, *J. asiat. soc. Beng.* xviii, p. 504, *Catal. Birds mus. Calc.*, p. 64, n° 304. = ? *Picus otarius* Malh.
 - *Picus harrisii* Malherbe, 1862, p. 73, pl. XX, fig. 1 mâle, Fig. 2 femelle, fig. 3 rémige primaire quatrième. **Collection M.** ; G.-R. Gray, *Gen. of birds.* ; Reichenbach, *Handb.* p. 364, n° 841, pl. dcxxxii, fig. 4208, 4209.
 - *Picus himalayensis* Malherbe, 1862, p. 67, pl. XIX, fig. 3 mâle adulte, fig. 4 femelle, fig. 5 rémige primaire quatrième. **Collection M.** ; Reichenbach, 1854, p. 366, n° 845, pl. dcxxxiii, fig. 4215, 4216 femelle et mâle. = *Picus himalayanus* G.-R. Gray, 1845.
 - *Picus hyperythrus* Malherbe, 1862, p. 130, pl. XXX, fig. 4 mâle adulte, fig. 5 femelle, fig. 6 jeune femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** ; G.-R. Gray, 1845 ; Reichenbach, 1854, p. 368, n° 850, pl. dcxxxv, fig. 4224, 4225, mâle et femelle. = *Hypopicus hyperythrus* G.-R. Gray, 1855, p. 91.
 - *Picus jardinii* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 103, pl. XXV, fig. 4 mâle, fig. 5 femelle, fig. 6 rémige quatrième. **Collection M. Le type du *jardinii* (Malh.) se trouve au British Museum.** « J'ai dédié ce pic à sir William Jardine, baronet, au savant auteur des *Illustrations d'ornithologie* et de tant d'autres ouvrages qui ont contribué à répandre le goût de la zoologie et à en faciliter l'étude. » = *Picus (Leuconotopicus) jardinii* Malh., 1845b, p. 374. ; 1849, p. 327. ; G.-R. Gray, 1845. = *Leuconotopicus villosus* subsp. *jardinii* (Malherbe, 1845).
 - *Picus kamtschatkensis* (Bp.) Malherbe, 1862, p. 115, pl. XXVI, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.**
 - *Picus kisuki* Malherbe, *N. class., Mém. Acad. Metz*, 1849, p. 237. ; 1862, p. 154, pl. XXXVI, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle.
 - *Picus leuconotus* (Beschst.) Malherbe, 1849, p. 327. ; 1862, p. 89, pl. XXIII, fig. 1 mâle (réduit), fig. 2 femelle (réduite), fig. 3 quatrième rémige primaire (grandeur naturelle). **Collection M.** ; G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 366, n° 846, fig. 4217 et 4218, mâle et femelle.

- *Picurus leucurus* (Pr. Paul de Wurtemberg) Malherbe, 1862, p. 122.
- *Picus lignarius* (Molina, 1782) Malherbe, 1862, p. 109, pl. XXVI, fig. 9 mâle adulte, fig. 10 femelle, fig. 11 jeune mâle, fig. 12 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picus kingii* G.-R. Gray. = ***Veniliornis lignarius*** (Molina, 1782). = *Centurus gradatus* Reichenbach, 1854, p. 417, n°980, pl. dclxix, fig. 4435. = *Colaptus lignarius* Reichenbach, p. 411, n°967, pl. dclxv, fig. 4417, 4418.
- Picus lucasanus* (Xantus) Malherbe, 1862, p. 166. = *Picus lucasanus* Xantus, 1859, p. 302.
- *Picus luciani* Malh., 1852. ; 1857, p. 2. ; 1862, p. 63, pl. XVII, fig. 4 mâle, fig. 5 quatrième rémige primaire. « dédiant cette espèce au prince Charles Bonaparte, dont les travaux zoologiques sont connus de tout le monde savant, je la nommai *Picus luciani*, désignation qui resta inscrite sur le socle de l'oiseau. »
- *Picus macei* Malherbe 1862, p. 96, pl. XXIV, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 queue, fig. 4 rémige quatrième, **collection M.** ; G.-R. Gray, 1845. ; Reich. 1854, p. 369, n° 852, pl. dcxxxv, fig. 4228, 4229, peu exactes.
- Picus major* Malh., 1849, p. 326. ; 1862, p. 57, pl. XVI, fig. 8 mâle, fig. 9 femelle (en réduction), fig. 10 quatrième rémige (grandeur naturelle), fig. 6 tête du jeune mâle. ; L., 1758. **Collection M.** ; Reichenbach, 185, p. 364, n° 842, pl. dcxxxiii, fig. 4210, 4211 = ***Dendrocopos major*** (Linnaeus, 1758). (Pic épeiche). **INPN.** = *Dryobates major* G.-R. Gray, 1855, p. 91. = *Picus baskhiriensis* Verreaux, 1854. = *Picus brevirostris* Reichenbach, Handb spec. Orn., p. 365, pl. dcxxxiii, fig. 4212. Aves, Piciformes, Picidae.
- *Picus majoroides* (Hodgs.) ex Malher, 1862, p. 70, pl. XVI, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3. Quatrième rémige primaire. **Collection M.** = *Picus Hodgsonii* Malh., 1845. = *Picus darjellensis* G.-R. Gray.
- *Picus mandarinus* (Malh.) 1857, p. 17. ; 1862, p. 61, Pl. XVII, fig. 8 et 9, mâles. **Le type du *P. mandarinus* (Mahl.) est au Muséum de Berlin.** = *Picus cabanisi* Reichenbach, 1854, p. 365, n° 843, pl. dcxxix, fig. 4487, 4488 mâles.
- Picus mahrattensis* Malherbe, 1862, p. 105, pl. XXVIII, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.** ; Reichenbach, 1854, p. 369, n° 853, pl. dcxxxv, fig. 4230, 4231 mâle et femelle. ; G.-R. Gray, 1845. = *Leiopicus mahrattensis* G.-R. Gray, 1855, p. 91.
- *Picus martini* (Audubon), Malherbe, 1862, p. 82, Pl. XXII, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle selon Audubon. Des jeunes du *villosus*, grand race selon des auteurs modernes.
- *Picus medianus* Malherbe, 1862, p. 122. = *Picus medianus* Reichenbach, 1854, p. 375, n° 866.
- Picus medius* Malherbe, 1862, p. 93, pl. XX, fig. 6 mâle, fig. 7 femelle, fig. 8 rémige quatrième. **Collection M.** ; L., 1757, p. 176, n° 18. Risso, Eur. Mér. III, p. 60. ; G.-R. Gray, *Gen. of birds.* ; Reichenbach, 1854, *handb. spec. orn.*, p. 368, n° 848, pl. dcxxxiv, fig. 4221, 4222. = ***Dendrocoptes medius*** (Linnaeus, 1758). = *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758). (Pic mar). **INPN.**
- *Picus meniscus* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 151, pl. XXXV, fig. 2 vieux mâle, fig. 3 queue, fig. 4 rémige quatrième. **Collection M.**
- *Picus meridionalis* Malherbe, 1862, p. 124. ; G.-R. Gray, 1845. = *Picus*

- gairdnerii* Reichenbach, 1854, p. 375, n° 865.
- Picus minor* (Linn.) Malherbe, 1862, p. 113, p. XXVI, fig. 4 mâle d'Algérie, fig. 5 femelle d'Algérie, fig. 6. Mâle d'Europe (réduit), fig. 7. Femelle, fig. 8, rémige quatrième. = *Picus minor* L., 1758. ; 1767, p. 176, n° 19. ; G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 370 ; n° 855, pl. dcxxxvi, fig. 4234, 42 35 mâle et femelle. = *Picus ledouci* Faune ornith. Algérie, p. 22. = ***Dryobates minor*** (Linnaeus, 1758). = *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) (Pic épeichette). **INPN.**
- *Picus mitchelli* Malherbe, 1847. ; 1849, *Rev. Mag. Zool.*, p. 530. ; 1849, *Mém. Acad. Metz*, p. 327. ; 1862, p. 142, p. XXXII, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. « J'ai dédié ce grimpeur à M. David Mitchell, à l'amateur distingué dont le pinceau aussi habile que fidèle, a rendu de si grands services à l'ornithologie et a enrichi de belles et de nombreuses planches le *Genera of birds* de M. G.-R. Gray. Je suis heureux de pouvoir donner à ce gentleman ce faible témoignage de ma gratitude pour son obligeance envers moi pendant mes divers séjours à Londres. » **Collection M.** ; Reichenbach 1854, p. 373, n° 9. = *Picus trisulensis* Licht.
 - *Picus moluccensis* Malherbe, 1849, p. 327. 1862, p. 143, pl. XXXII, fig 4 et 5 mâles ; fig. femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** ; G.-R. Gray.
 - *Picus nanus* Malherbe, 1862, p. 145, pl. XXXIII, fig. 1 et 2, mâles adultes, fig. 3 femelle adulte. Fig. 4 et 5 jeunes mâles, fig. 6 rectrice intermédiaire droite, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** ; Reichenbach, 1854, p. 370, n° 857, pl. dcxxvii, fig. inexacte 4244. = *Picus moluccensis* J.-E. Gray et Hardw. = *Picus cinereigula* Malh., 1849, p. 531. ; Reichenbach, 1854, p. 373, n° 8.
 - *Picus numidicus* (Malh., 1843, II, p. 242. = *Picus (Leuconotopicus) numidicus* Malh. 1846, p. 16. ; 1845, p. 375. = *Picus numidicus* G.-R. Gray, 1845. ; Malh. 1849, p. 327. ; 1862, p. 65, fig. 1 mâle adulte, fig. 2 femelle adulte., fig. 3 jeune mâle, fig. 4 rémige quatrième. « Le type du *numidicus* (Malh.) se trouve dans ma collection, qui contient divers exemplaires des deux sexes et de différents âges ». ; Reichenbach, 1854, p. 366, n°844.
- Picus nuttalli* (Gambel.) Malherbe 1862, p. 100, pl. XXIV, fig. 8 mâle, fig.9. femelle. ; Reichenbach, 1854, p. 375, n° 867. Le type = *Picus nuttalli* Gambel, 1843, p. 259. = *Picus wilsonii* Malherbe, 1849, p. 529. **Le type est dans collection M.** ; Reichenbach, 1854, p. 375, n° 867. = *Picus scalaris* Gambel. 1847, p. 55, pl. IX, fig. 2 mâle, fig. 3 femelle,
- *Picus otarius* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 152, pl. XXXV, fig 5 mâle, fig. 7 femelle, fig. 6 rémige quatrième. **Collection M.**
 - *Picus phillipsii* Malherbe 1862, p. 84, XXI, fig. 5 mâle, suivant A ; G.-R. Grayudubon. Jeune mâle *villosus* de grande race, suivant MM. Baird et Cassin.
- Picus pubescens* Malherbe, 1862, p. 119, pl. XXIX, fig. 8, mâle, fig. 9 femelle. Fig. rémige quatrième. **Collection M.** ; L., p. 175, n° 15. ; 1766. = ***Dryobates pubescens*** (Linnaeus, 1766). = *Picoides pubescens* (Linnaeus, 1766). (Pic mineur). **INPN.** ; G.-R Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 374, n° 864, pl. dcxxxviii, fig. 4255-4257.
- Picus pygmaeus* (Vigors) 1862, p. 147, pl. XXXIV, fig. 5 mâle, fig. 7 femelle, fig. queue. **Collection M.** ; 1862, p. 147. = *Picus pygmaeus* Malherbe, 1848, *Bull. soc. hist. Nat. Moscou*, p. 21. ; Vigors 1831, p. 44. ; Reichenbach, 1854, p. 369, n° 854, pl. dcxxxvi, fig. 4232, 4233.

- *Picus querulus* Malherbe, 1849, p. 327. ; 1862, p. 134, pl. XXXI, fig. 4 mâle, fig. 5 jeune mâle, fig. 6 femelle, fig. 7 rémige quatrième. **Collection M.** = *Phrenopicus querulus* G.-R. Gray, 1855, p. 91.
- *Picus ruber* Malherbe, 1862, p. 132, pl. XXXI, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.** ; Gmelin 1788, p. 429 sp. 31. = *Melanerpes ruber* G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 382, n 883, pl. dcxlii. = *Sphyrapicus ruber* (J.F.Gmelin, 1788).
- *Picus scalaris* Malherbe, 1862, p. 116, pl. XVII, fig. 1 mâle adulte, fig. 2 jeune mâle, fig. 3 tête de femelle, fig. 4. Mâle variété, fig. 5 rémige quatrième, fig. 6 variété mâle, d'Orizaba, fig. 7 variété *bairdi* mâle, fig. 8 variété *bairdi*, femelle. **Collection M.** ; G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 377, n° 870, pl. dcxxxix, fig. inexactes 4264, 4266.
- *Picus scindeanus* (Gould) Malherbe, 1862, p. 73.
- *Picus semicoronatus* (Malh.) Malherbe, 1848, P. 21. ; 1862, p 148. **Le type du *P. semicoronatus* (Malh.) existe dans ma collection.**
- *Picus stricklandi* Malherbe, 1845b, p. 373. ; 1849, p. 14 ; 1849, p. 327. ; 1862, p. 108, pl. XXVIII, fig. 4. Mâle, fig. 5. Femelle, fig. 6, jeune mâle, fig. 7 rémige quatrième. « La femelle que je possède m'a été gracieusement offerte par le savant ornithologiste M. H.-E. Strickland, esq. dont le nom distingue cette espèce. » **Collection M.** ; G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach, 1854, p. 374, n° 864, pl. dcxxxviii, fig. 4255-4257. = *Leuconotopicus stricklandi* (Malherbe, 1845). = *Dryobates stricklandi* (Malherbe, 1845). = *Picoides stricklandi* (Malherbe, 1845). Picidae.
- *Picus syriacus* Malherbe, 1862, p. 95, pl. XX, fig. 4 mâle, fig. 5 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picus fuliginosus* Reichenbach, 1854, p. 378, pl. dcxl, fig. 429, 4270.
- *Picus temminckii* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 155 XXXVI, fig. 3 femelle. ; *Rev. et mag. Zool.*, 1849, p. 529.
- *Picus turati* (Malh.), 1862, p. 125, pl. XXIX, fig. 1 mâle jeune, fig. 2 femelle adulte, fig. 3 rémige quatrième. « J'ai dédié cette espèce rare à MM. Turati frères, dont les soins éclairés et leur zèle pour les sciences ont formé dans leur hôtel, à Milan, une très riche collection d'histoire naturelle, notamment d'ornithologie ; à M. Hercule Turati, l'un des généreux administrateurs du Muséum de la ville ». **Collection M.**
- *Picus undosus* Malherbe, 1862, p. 89.
- *Picus uralensis* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 92, pl. XXIII, fig. 4 mâle, fig. 5 tête de la femelle. **Type dans la collection M.** = *Pipripicus uralensis* Bonaparte ex Malh., 1854.
- *Picus vaillantii* (Malherbe, 1847). Picidae.
- *Picus variegatus* (Wagler) Malherbe, 1862, p. 139, pl ; XXXIII, Fig. 8 mâle adulte, fig. 9 femelle, fig. 10 rémige quatrième. **Collection M.** = *Picus variegatus* Wagl. Syst. Av., n° 26. = *Yungipicus hardwicki* G.-R. Gray, 1855. = *Picus freniger*? Reichenbach, 1854, pl. dcxxxvii, fig 4243.
- Picus villosus* Malherbe, 1862, p. 75, Pl. XXI, fig. 1 mâle, fig. 2 femelle, fig. 3 rémige quatrième. **Collection M.** = L., 1767, p. 175. ; G.-R. Gray. = *Picoides villosus* (Linnaeus, 1766). (Pic chevelu). **INPN.** = *Leuconotopicus villosus* (Linnaeus, 1766).
- *Picus waglerii* (Malh.) Malherbe, 1862, p. 112, pl. XXIX fig. 1 mâle adulte, fig. 2. Jeune mâle, fig. 3. Femelle adulte, fig. 4 rémige quatrième. « J'ai donné à ce grimpeur le nom du savant auteur du *Systema avium* et de tant d'ouvrages

si consciencieux, comme un témoignage de mon admiration pour ses travaux.»

Collection M.

- *Plinthopicus* Malherbe, 1861. Douteux selon Gbif. Genre. Aves.
- *Pyroupicus* Malherbe, 1861. Douteux selon GBif. Genre. Aves.
- *Pyrrhopicus* Malherbe, 1861. Douteux selon Gbif. Genre. Aves.
- *Spaniopicoides* Malherbe, 1861. Douteux selon Gbif. Genre. Aves.
- *Sphyrapicus* (Malh. Ex Baird) Malherbe, 1862, p. 157. = ***Sphyrapicus*** Baird, 1858, *Reports of expl. and surv.*, IX, part. II, *zoology*, p. 101. **INPN**. Genre. Aves. Piciformes, Picidae.
- *Sphyrapicus varius* Malherbe, 1862, p. 157. ; Baird, 1858, *Rep. of explor. and surveys*, IX, pat. II, *zool.* p. 183, pl. XXXVII, fig. 2 mâle adulte, fig. 3 jeune, fig. 4 femelle adulte, fig. 5 rémige quatrième. **Collection M.**
- ***Sphyrapicus thyroideus*** (Cassin) Malherbe, 1862, p. 162, *Sphyrapic natalie*, pl. XXXVII, fig. 1 femelle. « C'est à M. le professeur Kaup, que je dois la connaissance de cette jolie espèce qui fait partie de la collection du Muséum de Darmstadt, et, j'avais été heureux de la dédier à Mademoiselle Natalie Kaup, tout en regrettant que ce pic ne fut pas l'un des oiseaux les plus beaux et les plus gracieux pour être digne du nom qui devait le décorer. Ce n'est que quelques mois après, que j'appris que la même espèce avait été publiée par M. Cassin, à Philadelphie, sous le nom de *thyroideus* ; je lui restitue donc le nom latin qui a droit de priorité, tout en demandant la permission de sacrifier aux Grâces dans la dénomination française. » = *Picus thyroideus* Cassin, 1851, *Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelp.*, p. 439, n° 5. = *Picus Natalia* Malher, 1854, *J. für ornith.*, p. 171. = *Centurus nataliae* Reichenbach, *Hand. Spec. Orn.*, p. 416, n° 978.
- *Sphyrapicus williamsoni* (Newberry) Malherbe, 1862, p. 163, pl. XXXVI, fig. 4 mâle, au deux tiers. = *Sphyrapicus williamsoni* Baird, 1858, p. 105. = *Picus williamsonii* Newberry, *Zool. Calif. and Oregon route*, p. 89.
- *Zebrapicus* Malherbe 1850, *Nouv. class.* ; 1862, p. xlviii. Genre.
- *Xanthopicus* Malherbe, 1861. Douteux selon Gbif. Genre. Aves.