



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

MANNERHEIM Charles Gustave comte (Carolo Gustavo Comite de)

Né le 10 août 1797 à Askainem, Finlande.

Décédé le 09 octobre 1854 à Stockholm, Suède.



Portrait peint par Johan Erik Lindh (1793-1865)

Biographie.

Fonctionnaire et Entomologiste.

Son père Carl Erik était un élève de Linné.

1813, études à l'Académie Royale de Åbo (Turku maintenant).

Ami de l'entomologiste et botaniste Carl Reinhold Sahlberg, de Gyllenhaal, de Schönherr, de Bohemann.

Gouverneur du Grand Duché de Finlande.

Président de la Haute Cour de justice à Vibourg.

Spécialiste des coléoptères, il a travaillé sur les collections des muséums de Dorpat, de Saint-Pétersbourg et de Moscou.

Membre de l'Académie des Sciences de St Petersburg (1827), membre de la Société finnoise des Sciences et Lettres et Membre étranger de l'Académie royale des Sciences de Suède (1852).

Membre fondateur de la Société cuvierienne, 1838.

Ordre de Saint-Stanislas et chevalier de l'ordre de Saint-Vladimir.

Sources biographiques

Anonyme 1843. Vereinsangelegenheiten [Affaires de l'Association]. *Ent. zeit. stettin*, 4,

- 10 : 289. Mannerheim, Membre honoraire.
- Anonyme 1852. Tableau des membres de la société linnéenne de Lyon, 1852. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850-1852, V-VIII. Mannerheim (le comte Charles-Gustave de), président de la Haute Cour de justice à Vibourg (Finlande), p. VII.
- Belon R.-P. 1902. Révision du genre *Cortilena* Motschulsky de la tribu des Coticariens [Lathridiidae]. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1901, 48 : 129-151. *Melanophthalma fuscipennis*, p. 144.
- Dow R. P. 1914. The Russian masters in Coleoptera. *Bulletin of the Brooklyn Entomological Society*, 9: 96-101.
- Herman L. H. 2001. Mannerheim, Carl Gustav von. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 265: 107—108.
- Motschulsky V. I. 1855. Nécrologie. [le Comte Mannerheim.]. *Etudes Entomologiques* 4(3-7) : 5 – 7.
- Newman E. 1854. [Mannerheim, C. G. de]. *Trans. Ent. Soc. London (2), Journ. Proc.*, 2, 1852 – 1854, p. 54.
- Nordmann Alexander von 1856. Graf Carl Gustaf Mannerheim der Entomolog. Biographische Notiz. *Acta Soc. Scient. Fenn.*, (Fasc. II), 4: 1 – 24.
- Percheron Achille 1837. *Bibliographie entomologique : comprenant l'indication par ordre alphabétique de noms d'auteurs... des ouvrages entomologiques publiés en France et à l'étranger, depuis les temps les plus reculés jusques et y compris l'année 1834... , suivie d'une table méthodique et chronologique des matières.* Tome 1. Paris, J.-B. Baillière. Mannerheim (C.-G. de), p.269
- Sautière Christophe et Calmont Benjamin 2014. Elateroidea nouveaux ou peu communs du département de l'Ardèche. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2014, 83 (7-8) : 171 – 189.
- Silbermann Gustave 1835. *Énumération des entomologistes vivans ; suivie de Notes sur les collections entomologiques des principaux musées d'histoire naturelle d'Europe, sur les Sociétés d'entomologie, sur les recueils périodiques consacrés à l'étude des insectes, et d'une table alphabétique des résidences des entomologistes.* Paris, Roret. Mannerheim (le comte Charles Gustave de), p. 48.
- Société de savants et de gens de lettres ; sous la dir. de MM. Berthelot et al. 1885-1902. *La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts.* Tome 22. Mannerheim (Karl-Gustav), p. 1161.

Publications

- 1823a. Monographia Pelophilarum. *Essais entomologiques*, Hummel, A.D. [Hrsg.], St. Pétersbourg, 1 (3) : 34-42.
- 1823b. *Eucnemis*, Insectorum genus monographice tractatum iconibusque illustratum. *Petropoli*, ex Officina Directorii institutionis publicae : 1-36, Pl. I-II.
- 1823c. Mémoire entomologique sur une nouvelle espèce de Cecidomye. [*Cecidomya aurora*]. Mémoires de la Société Impériale des naturalistes de Moscou, 6 : 180-184, col. Pl. XX ;
- 1825a. *Eucnemis*, insectorum genus monographice tractatum iconibusque illustratum.. *Annales des Sc. naturelles*, t. 5. 1824 : 426-461.
- 1825b. III. Novae Coleopterorum Species Imperii Rossici incolae descriptae. In A. D. Hummel, *Essais Entomologiques* 1 (4) : 19-41. Saint-Pétersbourg, Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur.
- 1826a. Observations sur le genre Mégalope (*Megalopus*) de l'ordre des insectes Coléoptères, et description de quatre nouvelles espèces de ce genre. Présenté à la conférence le 2 juin 1824. *Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St-*

- Petersbourg, 5^e sér., 10 : 293-308.
- 1827a. [Beschreibung von *Bruchus Faldermanni*]. In Insectes de 1826. *Essais entomologiques*, Hummel, A.D. [Hrsg.], St. Pétersbourg, 1 (6) : 10-11.
- 1827b. Supplementa quaedam in genus *Carabum* systemati entomologico a C. G. Comite de Mannerheim oblata. *Essais entomologiques*, Hummel, A.-D. [Hrsg.], St. Pétersbourg, 1 (6) : 21-26.
1828. Description de quarante nouvelles espèces de Scarabeides du Brésil. *Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1 : 29-80.
- 1829a. Observations sur le *Megalopus* (1. pl.). *Mém. de l'Acad. Impériale de Saint-Pétersbourg*, t. 1829, p. 295.
- 1829b. Description de quarante nouvelles espèces de Scarabéides du Brésil. *Nouveaux mémoires de la société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1(7) : 29-80.
- 1829c. Description de *Steropus obtusus* ; *Colymbetes Prescottte* ; *Dorcatoma micans*. *Nouveaux mémoires de la société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1(7) : 20-24
- 1830a. Description de quarante nouvelles espèces de Scarabées du Brésil. *Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou*, t. 1 : 28-80.
- 1830b. Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres, de l'ordre des coléoptères. *Mém. Acad. Impériale des Sc. de Saint-Pétersbourg*, 2 : 1-87.
- 1830c. Description de six nouvelles espèces de Carabes de l'Arménie turque. *Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou*, t. 2, p. 53-62.
- 1830d. Mémoire Entomologique sur une nouvelle espèce de Cécydomie. *Mémoires de la Société Impériale des naturalistes de Moscou*, t. 2, p. 180-84.
- 1831a. Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres, de l'ordre des Insectes Coléoptères. *Mém. Acad. Impériale des Sc. de Saint-Pétersbourg*, 1 : 415-501.
- 1831b. Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres, de l'ordre des insectes Coléoptères, par M. le comte Mannerheim. *Bulletin des sciences naturelles et de géologie*, 2^e section du Bulletin universel des sciènes et de l'industrie, 24 : 211-232.
- 1833-1845. Beschreibung von Curculioniden. Schoenherr C.J. 1833-1845. Synonymia Insectorum, oder Versuch einer Synonymie aller von mir bisher bekannten Insecten ; Mit Berichtigungen und Anmerkungen, wie Auch BesBeschreibungen neuer Arten. Erster band. Eleutherata oder Kaefer. Vierter Theil . Fam.Curculionides.Paris, Roret ; Leipzig, Fleischer 8 Bände (je 2 Teile) : Sie bei den Einzelteilen.
1834. Lettre de M. le Comte Mannerheim au Directeur de la Société [Fischer von Waldheim]. [Les Species novae Coleopterorum Mongoliae et Sibiriae de M. Faldermann ; Nouveaux Coléoptères recueillis en Turcménie et décrits par B. Zoubkoff]. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 7 : 387-391.
1836. Description de six nouvelles espèces de Carabes de l'Arménie Turque. *Bibliothèque entomologique*, Paris, 1 : 70-76.
- 1837a. Enumération des Buprestides, et description de quelques nouvelles espèces de cette tribu de la famille des Sternoxes, de la collection de M. Le Comte Mannerheim. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 8 : 1-126.
- 1837aa. Observations critiques sur quelques ouvrages entomologiques. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 8 : 127-
- 1837b. Mémoire sur quelques genres et espèces de Carabiques. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 10, II : 3-49.
1837. Enumération des Buprestides et description de quelques nouvelles espèces de

- cette tribu de la famille des Sternoxes. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 10, VIII : 3-.
- 1838a. Mémoire sur un genre nouveau de Coléoptères du Mozambique. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, I : 33-35.
- 1838b. Revue critique de quelques ouvrages récemment parus. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 11, 1 : 62-163 et 205-.
- 1838c. Extrait d'une lettre adressée à S. Ex. M. Fischer de Waldheim. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 11 : 225-.
1839. Notice sur M. le docteur F. Faldermann. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 10 (I-III) : 34-43.
1839. Die Kafer der Mark Brandenburg, beschrieben von Wilhelm Fred. Erichson [Les coléoptères du Mark Brandenburg, décrits par Wilhelm Fred. Érichson].
- 1840a. Extrait d'une lettre adressée à S. Ex. M. Fischer de Waldheim. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 13 : 225-.
- 1840b. Description de deux Coléoptères nouveaux de la Californie. *Revue zoologique*, 3 : 137-139. *Eleodes fischerii*, p. 137. *Eleodes marginata* Eschsch., p. 137. *Coniontis Eschscholtzi*, p. 138.
1842. Notice sur la D. D. Collection de Coléoptères de M. Le comte Dejean. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 15, 4 : 864-870.
- 1843a. Mémoire sur la récolte d'insectes Coléoptères, faite en 1842. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, XVI, 1 : 70-87.
- 1843b. Description de quelques autres nouvelles espèces de Coléoptères de Finlande. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, XVI, 1 : 88-99.
- 1843c. Beitrag zur Käfer-fauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitkha und Neu-Californiens. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 16, 2 : 175-314.
- <http://www.archive.org/stream/beitragzurkaefer00mannerh#page/n6/mode/1up>
- 1844a. Mémoire sur la récolte d'insectes Coleoptères faite en 1843. *Bull. Soc. imp. nat. de Moscou*, XVI, 1 : 160-188.
- 1844b. Description de quelques nouvelles espèces de Coléoptères de Finlande. *Bull. Soc. imp. nat. de Moscou*, XVI, 1 : 189-202.
- 1844c. Lettre à S. E. Mr Fischer de Waldheim ou relation d'un voyage fait en 1844 en Suède, en Danemarck et dans le Nord de l'Allemagne. *Bull. Soc. imp. nat. de Moscou*, XVI, 4 : 844-
1844. *Versuch einer monographischen darstellung der Koefergattungen Corticaria und Lathridius*. Halle.
1844. Lettre a S. E. Mr. Fischer de Waldheim ou relation d un voyage fait en 1844, en Suède, en Danemarck et dans nord de l'Allemagne. *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, 17 : 844-872.
- 1849a. Insectes Coléoptères de la Sibérie Orientale, nouveaux ou peu connus. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 22 (1) : 220-249.
- 1852a. Insectes Coléoptères de la Sibérie orientale nouveaux ou peu connus, décrits par M. le Comte Mannerheim. Decades Tertia, Quarta et Quinta. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 25 (2) 4 : 283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der Nord-Amerikanischen Laender der Russischen Reiches. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, XXVI (3) : 95-273 ; (3-4) : 3-181.
1854. Noch ein Wort über Einzeln-Beschreibung. *Entomologische Zeitung Stettin*, 15: 30-32 ; 15 : 46 - 49.
- 1858a. Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères rapportés de ses voyages. 2-

d. Article (continuation). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 31 (3) : 204-264.
Coleopterous Fauna of California.
Observation sur les sexes des Coléoptères Hydrocanthares.

Collection

Sa collection comprenait près de 20 000 espèces de coléoptères (100.000 exemplaires) dont les Cassidaires de la collection Dejean, et environ 10.000 autres espèces d'insectes, a été acquise par l'Université d'Helsinki.

Collaborateur du Prof. Sahlberg, il a eu l'occasion de former une importante collection des espèces de Finlande.

Affiliation à des Sociétés savantes

Entomologischen zeitung vereine zu Stettin [association de journaux entomologiques de Stettin Szczecin]. Membre honoraire, 1843.

Société impériale des Naturalistes de Moscou, membre

Société entomologique de France, membre 1833.

Société linnéenne de Lyon, Membre 1851.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque «Mannerheim »
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Entomologische Zeitung Stettin
https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=5940

Index Novus Litteraturae Entomologicae
<http://sdei.senckenberg.de/index/index.php>

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/4951>

Essais entomologiques. Hummel n°1, 1829
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/102913>

Mannerheim
<https://www.persee.fr/search?ta=article&q=Mannerheim>

Mémoires de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg.
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/98053>

Nouveaux mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou. 1829-1914.
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9067>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

12/11/2022 - RAMOUSSE Raymond : m.

23/06/2021 - RAMOUSSE Raymond : m.

12/06/2021 - RAMOUSSE Raymond : m.

04/05/2015 - RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2015. Mannerheim Charles Gustave (1797-1854). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.
<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-7154.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ;

<https://www.gbif.org>).

GBIF—the Global Biodiversity Information Facility—is an international network and data infrastructure funded by the world's governments and aimed at providing anyone, anywhere, open access to data about all types of life on Earth.

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

L'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) est le portail de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance sur les espèces animales, végétales et de la fonge, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. L'ensemble de ces données de référence, validées par des réseaux d'experts, sont mises à la disposition de tous, professionnels, amateurs et citoyens. Ce portail s'inscrit dans le cadre du Système d'information de la biodiversité (SIB) et du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP), et s'intègre dans l'écosystème Naturefrance.

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

IPNI provides nomenclatural data (spelling, author, types and first place/date of publication) for the scientific names of vascular plants from family to infraspecific ranks.

Taxons dédiés

- ***Amycterus mannerheimi*** Schoenherr, 1848. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Anthia mannerheimi*** Karelín, in Motschoulsky, 1845a, p. 11.
- ***Anthia mannerheimii*** subsp. ***mannerheimii*** Chaudoir, 1842. = *Anthia thunbergi* (Fischer von Waldheim, 1806). = *Carabus thunbergi* Fischer von Waldheim, 1806. Coleoptera, Carabidae.
- ***Baryodma mannerheimi*** Casey, 1906 = ***Aleochara castaneipennis*** Mannerheim, 1843b. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Bembidion mannerheimi*** C.R.Sahlberg, 1827. = *Bembidion grandicolle* (Motschulsky, 1850). = *Philochthus grandicollis* Motschulsky, 1850. Coleoptera, Carabidae.
- ***Bolitobius cingulatus*** Mannerheim, 1830b. **INPN**. = *Bryocharis cingulatus* Mannerheim, 1830. = *Bryocharis pseudocingulatus* Reitter, 1909. = *Megacronus rufipennis* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Cantharis dauricus*** Man., var. ***mannerheimi*** Pic, 1902. p. 64. Type collection Pic.
- ***Capnodis mannerheimi*** Faldermann, 1835, p. 142.
- ***Chaetocnema mannerheimi*** (Gyllenhal, 1827). **INPN**. = *Chaetocnema mannerheimii* (Gyllenhal, 1827). = *Haltica mannerheimii* Gyllenhal, 1827. Coleoptera, Chrysomelidae.
- ***Coccinella mannerheimi*** Dejean Mulsant, 1850, p. 106-107. « Elle a été dédiée par feu Dejean à M. le Comte de Mannerheim, l'un des entomologistes les plus distingués de l'Europe ». Mulsant, 1866, p. 85. « Dédicée par feu Dejean au comte Mannerheim, l'un des gloires entomologiques de la Russie. » babel.hathitrust.org
- ***Cortinaria mannerheimi*** Reitter, 1875, p. 427. *Stett. ent. Zeit.*
- ***Cantharis dauricus*** Man., var. ***mannerheimi*** Pic, 1902. p. 64.
- ***Cryptocephalus mannerheimi*** Gebl.

- Deporaus mannerheimii* Hummel, 1823. = ***Rhynchites mannerheimii*** Hummel, 1823. = *Caenorhinus mannerheimii* (Hummel, 1823). **INPN.** = *Rhynchites megacephalus* Germar, 1823. Coleoptera, Attelabidae.
- ***Enicmus mannerheimi*** Kolenati, in Belon, 1879, p. 340. = *Enicmus subtestaceus* Belon, 1881. = *Lathridius subtestaceus* Belon, 1879. = *Permidius basalis* Motschulsky, 1866. = *Lathridius mannerheimi* Kolenati, 1846. Coleoptera, Latridiidae.
 - *Eurythyrea mannerheimi* Richter, 1952. = ***Eurythyrea austriaca*** (Linnaeus, 1767). **INPN.** Coleoptera, Buprestidae.
 - *Hedyphanes mannerheimii* Faldermann, 1837, p. 91.
 - ***Hydrophorus mannerheimi*** J.Balfour-Browne, 1944. = *Hydroporus humeralis* Aubé, 1838. Diptera, Dytiscidae.
 - ***Laemostenus mannerheimii*** (Kolenati, 1845). = *Pristonychus mannerheimii* Kolenati, 1845. Coleoptera, Carabidae.
 - ***Laemostenus mannerheimii*** subsp. ***mannerheimii*** (Kolenati, 1845).
 - ***Mannerheimia*** Mäklin, 1880. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Nycterinus mannerheimii* Gay et Solier. Solier J. 1848. Essai sur les Collapérideres. 14e tribu Blapsites. *Studi Entomologici*, 149-370. Google Livre
 - *Pelina gustavi* Mulsant, 1867g, p. 79. « Dédicée à feu le comte Mannerheim, l'une des gloires de l'entomologie ». = *Ballia gustavii* Muls. *Opusculum entomologique*, III, p. 37.
 - ***Phalidura mannerheimi*** C.J.Schönherr, 1847. Coleoptera, Curculionidae.
 - ***Philonthus mannerheimi*** Fauvel, 1869. **INPN.** = *Philonthus lucens* Mannerheim. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Philochthus mannerheimii* (C.R.Sahlberg, 1827). = ***Bembidion (Philochthus) mannerheimii*** C.R.Sahlberg, 1827. **INPN.** = *Bembidion grandicollis* (Motschulsky, 1850). = *Philochthus grandicollis* Motschulsky, 1850. Coleoptera, Carabidae.
 - *Phymatodes mannerheimi* (LeConte, 1857). = ***Phymatodes dimidiatus*** (Kirby, 1837). = *Callidium dimidiatum* Mannerheim, 1846. = *Callidium dimidiatum* Mannerheim, 1846. = *Callidium mannerheimi* Gemminger & Harold, 1872 ; LeConte, 1857. = *Phymatodes kalmi* var. *mannerheimi* Aurivillius, 1912. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Plectroscelis mannerheimii* E.Allard, 1860, p. 566. = *H. mannerheimii* Gyll.
 - *Rhoebus mannerheimii* Motschulsky, 1845a, p. 108. « En dédiant cet insecte à notre premier Entomologiste, j'ai cru témoigner à Monsieur le Comte l'estime que je lui porte ».
 - *Schelodontes mannerheimi* (Mulsant et Rey, 1853), p. 56. Mulsant E. et Rey Cl. 1853. Essai d'une division des derniers Melasomes. Pedinites. Les Trigonopaires. *Mémoires de l'Académie des Sciences, belles-lettres et Arts de Lyon*, 3 : 20-61.
 - *Stephanocleonus mannerheimi* Chevrolat
 - *Sternodes mannerheimi* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 63.
 - ***Teramocerus mannerheimi*** Boheman, 1840. Coleoptera, Brentidae.
 - *Trachycarabus mannerheimi* Fis., 1822. *Ent. Russ.*, I, 29.
 - *Trigonopus mannerhemii* [sic] Mulsant & Rey, 1853, p. 56. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 20-158. « Nous avons dédié cette espèce à M. le comte de Mannerheim, président de la Haute cour de justice de Vibourg et l'un des premiers entomologistes vivants. Nous avons été obligé de changer le nom de *gibbicollis* indiqué par M. Reiche, ce nom étant déjà donné à une espèce de cette famille ». = *Eurynotus gibbicollis* (Reiche) Mannerh. *in litter*.

Taxa publiés

- Acidota cruentata*** Mannerheim, 1830b. **INPN.** ; in Mulsant, 1880a, p. 107. = *Acidota ferruginea* Boisduval & Lacordaire, 1835. = *Acidota caucasica* Reitter, 1909. Coleoptera, Staphylinidae.

Adimonia circumcincta Mannerheim 1844b, p. 199.

•*Aegialites* Mannerheim, 1853, p. 178. In Heyden, 1910a, p. 14. Genre. Coleoptera, Salpingidae.

Agabus dubius Mannerheim, 1843c, p. 221.

Agabus hypomelas Mannerheim, 1843c, p. 221.

•*Agaocephala* Mannerheim, 1829b, p. 56. = *Agaocephala* Le Peletier & Serville, 1828 Genre.

•*Agaocephala cornigera* Mannerheim, 1829b, p. 59. = *Agaocephala cornigera* Le Peletier & Serville, 1828.

Agonum inauratum Mannerheim, 1825, p. 22. = *Agonum micans* (Nicolai, 1822). INPN. = *Anchomenus micans* Nicolai, 1822. = *Europhilus micans* (Nicolai, 1822). = *Agonum cursitor* Stephens, 1828. Coleoptera, Carabidae.

•*Aleochara signata* Mannerheim, 1843, p. 74.

Aleochara sulcicollis Mannerheim, 1843c, p. 225.

•*Amara fodinae* Mannerheim, 1825b, p. 20. = *Curtonotus fodinae* (Mannerheim, 1825). Coleoptera, Carabidae.

•*Amidobia parallela* Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.

Anaspis sericea Mannerheim, 1843c, p. 288.

•*Anchomenus californicus* Mannerheim, 1843c, p. 197.

•*Anchomenus rugiceps* Mannerheim, 1843c, p. 196. = *Platynus brunneomarginatus* Mannerheim, 1843c, p. 96. = *Platynus rugiceps* (Mannerheim, 1843). = *Anchomenus ovipennis* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Carabidae

Anobium excisum Mannerheim 1843a, p. 74. ; 1843b, p. 93. = *Anobium carpini* Herbst, 1793. = *Priobium carpini* (Herbst, 1793). INPN. = *Tripopithys dendrobiformis* Reitter, 1901. Coleoptera, Ptinidae.

•*Anobium explanatum* Mannerheim 1843a, p. 74. ; 1843b, p. 94.

•*Anthicus nigriceps* Mannerheim 1843a, p. 74. ; 1843b, p. 97. = *Anthicus flavipes* subsp. *flavipes* (Panzer, 1797). Coleoptera, Anthicidae.

Anthonomus brunnipennis Mannerheim, 1843c, p. 292.

Anthrenus apicalis Mannerheim, 1843c, p. 258.

Antophagus laticollis Mannerheim, 1843c, p. 234.

•*Aphodius deplanatus* Mannerheim, in Faldermann, 1835, p. 253.

•*Aphodius gagatinus* Mannerheim, in Faldermann, 1835, p. 250.

Apion cuprescens Mannerheim, 1843c, p. 289.

•*Apogonia dilatata* Mannerheim, 1829b, p. 55.

Arpedium maculicollis Mannerheim, 1843c, p. 234.

•*Ateuchus chlorophanus* Mannerheim, 1829b, p. 38. = *Canthon lituratus* (Germar, 1813). Coleoptera, Scarabeidae.

Ateuchus fasciatus Mannerheim, 1829b, p. 37. = *Ateuchus septemmaculatus* Latreille, 1812. = *Canthon septemmaculatus* (Latreille, 1812). INPN. Coleoptera, Scarabaeidae.

•*Ateuchus pictus* Mannerheim, 1829b, p. 39. = *Canthon cinctellus* (Germar, 1824). = *Ateuchus cinctellus* Germar, 1824.

•*Ateuchus punctato-striatus* Mannerheim, 1829b, p. 37.

Ateuchus virens Mannerheim, 1829b, p. 36. = *Canthon virens* (Mannerheim, 1829). INPN. Coleoptera, Carabidae.

Athous pallidipennis Mannerheim, 1843c, p. 244.

•*Athous pubescens* Mannerheim, in Faldermann, 1838, p. 77.

- Atomaria dimidiatipennis* Mannerheim 1844a, p. 185. = ***Atomaria pusilla*** (Paykull, 1798). **INPN.** = *Anathilopus theryi* Falcoz, 1921. = *Atomaria basella* Stephens, 1830. = *Atomaria fulvicollis* Stephens, 1830. = *Atomaria thoracica* Stephens, 1830. Coleoptera, Cryptophagidae.
- Atomaria guttula* Mannerheim, 1844a, p. 184. = ***Atomaria mesomela*** (Herbst, 1792). **INPN.** = *Atomaria imitata* Reitter, 1887. Coleoptera, Cryptophagidae.
- Autalia* Mannerheim, 1930 in Boisduval, 1835c, p. 557. ; in Mulsant & Rey, 1871a, p. 87. ; 1872ae, p. 400. = *Antalia* Mannerheim, 1830. = ***Autalia*** Leach, 1819. **INPN.** = Coleoptera, Staphylinidea.
- *Baryodma (Polychara) villosa* Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1874m, p. 398.
 - *Bembidium biimpressum* Mannerheim, 1843c, p. 217.
 - *Bembidium kuprianovii* Mannerheim, 1843c, p. 217.
 - ***Bembidium planiusculum*** Mannerheim, 1843c, p. 216. Coleoptera, Carabidae.
Bembidium quadrioveolatum Mannerheim, 1843c, p. 218.
 - *Blaps titanus* Mannerheim, in Motschoulsky, 1845a, p. 65.
 - ***Blapstinus pulverulentus*** Mannerheim, 1843. ; in Mulsant & Rey, 1859la, p. 126. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Bolitobius* Mannerheim, In Rey, 1883b, p. 195.
- Bolitobius pulchellus* Mannerheim, in Rey, 1883b, p. 204. = ***Lordithon pulchellus*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Bolitochara*** Mannerheim, 1830b. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1871a, p. 194. ; 1872ae, p. 284. = *Agaribiota* Bierig, 1937 = *Ditropalia* Casey, 1906. Coleoptera, Staphylinidae.
- Camacopalpus* Motschoulsky, 1858b. = ***Drusilla*** Leach, 1819. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Bolitochara annularis* Mannerheim, 1830 = ***Oxypoda annularis*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Oxypoda (Bessopora) annularis* Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1875b, p. 201. = *Oxypoda cingulata* Mannerheim, 1830 = *Homalota rufula* Heer, 1839 = *Oxypoda helvola* Erichson, 1837 = *Oxypoda pusillima* Scheerpeltz, 1948 = *Oxypoda steineriana* Scheerpeltz, 1958.
- Bolitochara haemorrhoea* Mannerheim, 1830c. = ***Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** ; Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1875b, p. 188. = *Oxypoda gilvipes* Mannerheim, 1844. = *Oxypoda (Demosoma) nigrescens* Mulsant et Rey, 1875b, p. 185. = *Oxypoda (Demosoma) juvenilis* Mulsant et Rey, 1875, p. 183. = *Oxypoda litigiosa* Heer, 1839a. = *Oxypoda uliginosa* Brisout de Barneville, 1863a.
- Bolitochara planiuscula* Mannerheim, 1830c. = *Dinaraea (Aglypha) melanocornis* Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 25 = ***Dinaraea linearis*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Bostrichus cavifrons*** Mannerheim, 1843c, p. 297. Coleoptera, Cucurculionidae.
 - *Bostrichus nitidulus* Mannerheim, 1843c, p. 298.
 - *Bostrichus semicastaneus* Mannerheim, 1852. = *Bostrichus autographus* Ratzeburg, 1837. = *Bostrichus septentrionis* Mannerheim, 1843. = ***Bostrichus victoris*** Mulsant, 1852, p. 205. Mulsant E. et Rey C. 1852 Description d'une espèce nouvelle de coléoptère du genre *Bostrichus*. *Mém. acad. Lyon*, 2 : 205-208. « Cette espèce a été découverte par M. Vitor Mulsant à qui nous l'avons dédiée ». = *Dryocoetes autographus* (Ratzeburg, 1837). **INPN.** Coleoptera, Curculionidae.
 - *Bostrichus terminalis* Mannerheim, 1843c, p. 298.
 - *Brachinus tschernikhii* Mannerheim, 1843d, p. 184. = ***Brachinus quadripennis*** Dejean, 1825. Coleoptera, Carabidae

- ***Brachyta variabilis*** subsp. ***scapularis*** (Mannerheim, 1849). = *Pachyta scapularis* Mannerheim, 1849a. = *Brachyta solskyi* var. *brevilineata* Pic, 1926b2. = *Brachyta solskyi* var. *discobilineata* Pic, 1928a1. = *Brachyta solskyi* var. *heyrovskyi* Pic, 1926b2. = *Brachyta solskyi* var. *preapicalis* Pic, 1902ak. = *Brachyta solskyi* var. *prescutellaris* Pic, 1902ak. = *Brachyta solskyi* var. *subjuncta* Pic, 1926b2. = *Evodinus solskyi* var. *intermedius* Pic, 1916a. = *Evodinus solskyi* var. *multisignatus* Pic, 1915a12. = *Evodinus solskyi* var. *obscuripennis* Pic, 1900y. = *Evodinus solskyi* var. *reductesignatus* Pic, 1915a12. = *Evodinus solskyi* var. *sinuatolineatus* Pic, 1915a12. = *Evodinus solskyi* var. *sinuatosignata* Pic, 1915a12. = *Evodinus solskyi* var. *sublineatus* Pic, 1916a. = *Evodinus variabilis* var. *instriolata* Pic, 1912c. = *Evodinus variabilis* var. *pici* Villiers, 1960. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Bradypus glacialis*** Mannerheim, 1853. = ***Amara glacialis*** (Mannerheim, 1853). = *Stenolophus glacialis* Mannerheim, 1853. Coleoptera, Carabidae.
- ***Bruchus Faldermanni*** Mannerheim, 1827a, p. 10.
- Bryocharis cingulatus* Mannerheim, 1830c. = ***Bolitobius cingulatus*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Bryocharis cingulata* Mannerheim, 1830. = *Megacronus cingulatus* (Mannerheim). = *Bryocharis pseudocingulatus* Reitter, 1909. = *Megacronus rufipennis* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Calathus behrensii*** Mannerheim, 1843c, p. 195. = ***Calathus ruficollis*** subsp. ***ruficollis*** Dejean, 1828. Coleoptera, Carabidae.
- ***Callidium dimidiatum*** Mannerheim, 1846. = *Phymatodes mannerheimi* (LeConte, 1857). = ***Phymatodes dimidiatus*** (Kirby, 1837). = *Callidium dimidiatum* Mannerheim, 1846. = *Callidium mannerheimi* Gemminger & Harold, 1872 ; LeConte, 1857. = *Phymatodes kalmi* var. *mannerheimi* Aurivillius, 1912. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Calosoma brevisculum*** subsp. ***brevisculum*** (Mannerheim, 1830). = *Callisthenes reichei* Guérin-Méneville, 1842g, i. = *Calosoma reichei* Guérin-Méneville, 1842. = *Callisthenes motschoulskii* Fischer von Waldheim, 1842. = *Calosoma motschoulskii* (Fischer von Waldheim, 1842). = *Callisthenes orbiculatus* Motschulsky, 1839. Coleoper, Carabidae.
- Cantharis figurata*** Mannerheim 1843a, p. 74. ; 1843b, p. 92. **INPN.** = *Telophorus figuratus* (Mannerheim). = *Cantharis infigurata* Pic, 1914.
- ***Cantharis annulatus*** Mannerheim, 1825b, p. 29. = ***Podabrus annulatus*** (Mannerheim, 1825). = *Podabrus altaicus* Pic, 1902. = *Podabrus ochoticus* Motschulsky, 1860. = *Podabrus pallidior* Pic, 1902. Coleoptera, Cantharidae.
- Cantharis figurata*** Mannerheim, 1843b, p. 92. **INPN.** = *Cantharis infigurata* Pic, 1914. Coleoptera, Cantharidae.
- Calodera*** Mannerheim, 1830b. **INPN.** Mannerheim, C. G. 1830. Précis d'un nouvel arrangement de la famille des brachélytres de l'ordre des insectes coléoptères. Mémoires présentés à l'Académie impériale des Sciences de St. Petersbourg , St. Petersbourg. Vol. 1: 1-87. = *Callidera* Agassiz, 1846 = *Callidera* Gistel, 1856 = *Caloderoderma* Scheerpeltz, 1974 = *Caloderona* Bernhauer, 1921 = *Caloderopsis* Scheerpeltz, 1934 = *Ityocara* Thomson, 1858 = *Nasirema* Casey, 1894 = *Pentaulacodera* Bernhauer, 1943 = *Triaulacodera* Bernhauer, 1943. Coleoptera. Staphylinidae.
- Calodera nigrita*** Mannerheim, 1830c, **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 371. Coleoptera, Staphylinidae.
- Calodera protensa*** Mannerheim, 1830b. **INPN.** ; Mulsant & Rey, 1875b, p. 374. = *Calodera humilis* Erichson, 1837.
- Cantharis notata*** Mannerheim, 1843c, p. 246.

- Carabus armeniacus*** Mannerheim, 1830c, p. 59. = *Carabus repletus* Reitter, 1884. = *Carabus scintillus* Reitter, 1884. Coleoptera, Carabidae.
- Carabus billbergi*** Mannerheim, 1827b, p. 25. « Dom. Joh. Gust. Billberg, Summi in Suecia Dicasterii Cameralis Consiliarius et Eques, cujus de Entomologia merita satis superque cognita, multa olim in me cumulavit beneficia, quare etiam palam profiteri debeam quantopere me iis sentiam obstricum ». ; in Fischer, 1832, p. 436. Coleoptera, Carabidae.
- Carabus bohemani*** Mannerheim, in Falderman, 1835, p. 18.
- Carabus brevisculus*** Mannerheim, 1830c, p. 61. = *Callisthenes brevisculus* (Mannerheim, 1830). = ***Calosoma brevisculum*** (Mannerheim, 1830).
- Carabus calleyi*** subsp. ***chalconatus*** Mannerheim, 1830c, p. 57. = *Lamprostus chalconatus* (Mannerheim, 1830). = *Carabus luxuriosus* Motschulsky, 1844. = *Lamprostus luxuriosus* (Motschulsky, 1844). Coleoptera, Carabidae.
- Carabus chalconatus*** Mannerheim, 1830c, p. 57.
- Carabus eschscholtzii*** Mannerheim, 1827b, p. 21. « Celeberrimmo Dom. Professori Joh. Frid. Eschscholtz, de scientia entomologica extricanda et amplificanda sibi in dies merita magis magisque paranti, amicitiae et observantiae pignus. » ; in Fischer, 1832a, p. 434.
- Carabus hermani*** Mannerheim = ***Carabus herrmanni*** Mannerheim, 1827b, p. 22. « Dom. Fr. Herrmann, Metallifodinarum ad Zlatoust sub-Director, insectorum collector eximius, plures novas jam detexit species insectorum, quare singulati Entomologorum observantia certe dignus ». in Fischer, 1832a, p. 435.
- Carabus holbergi*** Mannerheim = ***Carabus hollbergi*** Mannerheim, in Fisher, 1832a, p. 435.
- Carabus faldermanni*** Mannerheim
- Carabus hollbergi*** Mannerheim, 1827b, p. 24. « Dom. J. W. Hollbeerg, ad Cohortem militarem Apscheronicam Subcenturio, ob pluria, quae mihi e Daghestan communicavit insecta magni petii, hoc meritissimus gratitudinis monumento ».
- Carabus incanetanus*** Mannerheim, 1830c, p. 60.
- Carabus morio*** Mannerheim, 1830c, p. 58. ; in Motschoulsky, 1845a, p. 15 = ***Carabus graecus*** subsp. ***graecus*** Dejean, 1826. = *Pachystus morio* (Mannerheim, 1830).
- Carabus stjervalli*** Mannerheim, 1830c, p. 55. = *Lipaster stjervalli* (Mannerheim, 1830), in Motschulsky, 1865.
- Carabus stscheglovii*** Mannerheim, 1827b, p. 23. « Dom. Nicolaus Stscheglow, Consiliarius Aulicus et Eques, in Universitate Petropolitana Professor celeberrimus, scriptis ad Historiam naturalem sectantibus laudatus bene multis, pluria mihi dono dedit insecta pulcherrima, ideoque nomen ejus praedilectum inter Caraborum species grato animo conservare volui ». ; in Fischer, 1832a, p. 435.
- Carabus varians*** subsp. ***armeniacus*** Mannerheim, 1830c, p. 59. = *Carabus incatenatus* Mannerheim, 1830. = *Carabus repletus* Reitter, 1884. = *Carabus decoloratus* Reitter, 1884.
- Cardiophorus californicus*** Mannerheim, 1843c, p. 239.
- Cardiophorus tantillus*** Mannerheim, 1843c, p. 239.
- Cassida novemmaculata*** Mannerheim, 1843c, p. 308.
- Cecidomyia aurora*** Mannerheim, 1823c, p. 182. = ***Camptomyia aurora*** (Mannerheim, 1823). Diptera, Cecidomyiidae.
- Cercyon limbatum*** Mannerheim, 1843c, p. 260. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Cercyon adumbratum*** Mannerheim, 1843c, p. 260.
- Colobocera*** Mannerheim, 1846. = ***Cholovocera*** Motschulsky, 1838. INPN. Genre. Coleoptera, Endomychidae.
- Centrioptera caraboides*** Mannerheim, 1843c, p. 280.
- Cetonia albopicta*** Mannerheim, in Motschoulsky, 1845a, p. 59. = ***Oxythyrea albopicta*** (Motschulsky, 1845). Coleoptera, Cetoniidae.

- ***Chlaenius extensus*** Mannerheim, 1825b, p. 19. = *Chlaenius lepidus* Semenov, 1889. Coleoptera, Carabidae.
- *Chlamys conspersa* Mannerheim, 1843c, p. 311.
- ***Cis vitulus*** Mannerheim, 1843c, p. 299. Coleoptera, Ciidae.
- *Chrysobothris tetragramma* Mannerheim, In Faldermann, 1835, p. 147. Coleoptera, Buprestidae.
- *Chrysomela aurichalcea* Mannerheim, 1825b, p. 39. = ***Chrysolina aurichalcea*** (Mannerheim, 1825) = *Chrysolina aurichalcea* (Gebler, 1825). Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Cetonia armeniaca* Mannerheim, in Faldermann, 1835, p. 294.
- ***Cibdelis blaschkii*** Mannerheim, 1843c, p. 284. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Cicindela chlorocephala* Mannerheim, 1837b, p. 17. = *Cylindera chlorocephala* (Mannerheim, 1837). = *Cicindela helvaea* W.Horn, 1903. = *Cicindela tropicalis* W.Horn, 1926. = *Cylindera tropicalis* (W.Horn, 1926). = ***Cylindera suturalis*** subsp. ***suturalis*** (Fabricius, 1798). = *Cicindela hebraea* Klug, 1834. = *Cylindera hebraea* (Klug, 1834). Coleoptera, Carabidae.
- ***Cicindela sommeri*** Mannerheim, 1837b, p. 12. « J'ai cru devoir rendre par la dénomination de cette belle espèce de Cicindèle un juste hommage de reconnaissance à M. M. C. Sommer, négociant à Altona, qui depuis longtemps cultive l'entomologie avec tant de succès et contribue beaucoup aux progrès de cette science par ses nombreuses relations d'outre-mer, et qui a bien voulu augmenter ma collection d'une grande quantité d'insectes les plus précieux. »
- *Cicindela tartarica* Mannerheim, 1837b, p. 10. = *Cicindela taurica* Mannerheim, 1837. = *Cicindela obscurata* Chaudoir, 1843. = ***Cicindela campestris*** subsp. ***pontica*** Fischer von Waldheim, 1828. = *Cicindela tatarica* Motschulsky, 1844. = *Cicindela affinis* Motschulsky, 1844. = *Cicindela hieroglyphica* Klug, 1834. Coleoptera, Carabidae.
- Cleonis*** Dejean, 1821. **INPN** ; Mannerheim, 1824. = *Ophis* Dejean, 1821. Coleoptera, Curculionidae.
- *Cleonis granulosa* Mannerheim, 1824 ; 1825b, p. 35.
- *Clerus eximius* Mannerheim, 1843c, p. 248.
- *Clytus comptus* Mannerheim, 1825b ; in Mulsant, 1863m, p. 183. = ***Isotomus comptus*** (Mannerheim, 1825). = *Anthoboscus insularis* Chevrolat, 1862. = *Caloclytus comptus* Pic, 1905. = *Clytus perspici*= *Xylotrechus nauticus* (Mannerheim, 1843) *llum* Fischer, 1832. Coleoptera, Cerambycidae
- *Clytus nauticus* Mannerheim, 1843c, p. 305. = ***Xylotrechus nauticus*** (Mannerheim, 1843). Coleoptera, Cerambycidae.
- *Clytus comptus zieglerei* Mannerheim, 1825b, p. 36.
- *Clythra bipunctata* Gebleri, in Mannerheim, 1825b, p. 40.
- *Clytus comptus* Mannerheim, 1825. = *Clytus perspicillum* Fischer, 1832a, p. 438. = ***Isotomus comptus*** (Mannerheim, 1825). = *Anthoboscus insularis* Chevrolat, 1862. = *Caloclytus comptus* Pic, 1905. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Coccinella californica* Eschscholtz inéd. Mannerheim, 1843 in Mulsant, 1850e, p. 110.
- *Colophotia mingrelia* Mann. in Motschoulsky, 1845a, p. 36.
- *Colpodota (Hemitropia) melanaria* Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 34.
- *Colymbetes prescotte* Mannerheim, 1829c.
- ***Coniontis eschscholtzii*** Mannerheim, 1840b, p. 138. ; 1843c, p. 275.
- *Coelocnemis californica* Mannerheim, 1843c, p. 282.
- *Coelocnemis dilaticollis* Mannerheim, 1843c, p. 282. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Copris anaglyptica* Mannerheim, 1829b, p. 42. = ***Dichotomius (Dichotomius) bos*** (Blanchard, 1846). Coleoptera, Scarabeidae.

Copris appendiculata Mannerheim, 1829b, p. 43. = ***Ontherus appendiculatus*** (Mannerheim, 1829). **INPN.**

- Copris carbonaria* Mannerheim, 1829b, p. 43.

Copris ephialtes Mannerheim, 1829b, p. 41. = ***Dichotomius mormon*** (Ljungh, 1799). Coleoptera, Scarabeidae.

Corticaria fuscipennis Mannerheim, 1844. = ***Melanophthalma fuscipennis*** (Mannerheim, 1844). **INPN.**; in Belon, 1902, p. 144. = *Corticaria picipennis* Mannerheim, 1844. Coleoptera, Latridiidae.

- Corticaria melanophthalma* Mannerheim

Corticarina parvula (Mannerheim, 1844). **INPN.** = *Corticaria parvula* Mannerheim, 1844. = *Corticaria subtilis* Mannerheim, 1844. Coleoptera, Latridiidae.

- Creophilus* Mannerheim = *Ochtheophilum* Stephens, 1829.
- Creophilus variegatus*** Mannerheim, 1830c. = *Creophilus variegatus* Mannerheim, 1830. Coleoptera, Staphylinidae.

Cryptobium Mannerheim, 1830. In Boisdual, 193b, p. 427. = ***Ochtheophilum*** Stephens, 1829. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

Cryptocephalus chalconatus Mannerheim, 1843c, p. 312.

Cryptocephalus furcifrons Mannerheim 1844b, p. 201.

Cryptophagus californicus Mannerheim, 1843c, p. 256. = ***Henoticus californicus*** (Mannerheim, 1843). **INPN.** = *Henoticus germanicus* Reitter, 1906 Coleoptera, Cryptophagidae.

Cryptophagus quadridentatus Mannerheim, 1843c, p. 256.

Cryptophynus puberulus Mannerheim, 1843c, p. 240.

- Ctenostoma brevisculum*** Mannerheim, 1837b, p. 20. Coleoptera, Carabidae.
- Cucujus sibiricus* Mann., Motschoulsky, 1845a, p. 91.
- Cyclocephala atricapilla*** Mannerheim, 1829b, p. 53. Coleoptera, Dynastidae.
- Cyclocephala 14-punctata* Mannerheim, 1829b, p. 52.

Cylindera mannerheimii (Faldermann, 1836). = ***Cylindera inscripta*** (Zoubkoff, 1833). = *Cicindela inscripta* Zoubkoff, 1833. Coleoptera, Carabidae.

Cymindis apicalis Mannerheim, 1837. = *Cymindis sublucida* (Motschulsky, 1865). = *Tarus apicalis* Motschulsky, 1865. = *Tarus marginalis* Motschulsky, 1865. = *Tarus sublucidus* Motschulsky, 1865. = *Cymindis marginata* Fischer, 1829g, p. 370. = *Cymindis vittata* Fischer von Waldheim, 1820. = ***Cymindis binotata*** Fischer von Waldheim, 1820. **INPN.** Coleoptera, Carabidae.

Cyphon bohemanni Mannerheim, 1844b, p. 196.

Dasytes laticollis Mannerheim, 1843c, p. 247.

Dasytes parvicollis Mannerheim, 1843c, p. 248.

Dermestes marmotatus Mannerheim = *Dermestes manneheimii* LeConte.; in Motsch., 1855a7, p. 79.

- Dermestes sibiricus* (Mannerheim) Erichson
- Dermestes talpinus*** Mannerheim, 1843. Coleoptera, Curculionidae.

Diabrotica trivittata Mannerheim, 1843c, p. 309.

Diancanthus angusticollis Mannerheim, 1843c, p. 241.

Diancanthus serricornis Mannerheim, 1843c, p. 241.

- Dorcadion corpulentum* Mannerheim, in Faldermann, 1837, p. 280.

Dorcatoma micans Mannerheim, 1829c. = ***Lasioderma micans*** (Mannerheim, 1829). Coleoptera, Anobiidae.

Dyschirius lapponicus Mannerheim, 1844. = *Dyschirius riparius* Mannerheim, 1844b, 189. = *Dyschirius arenosus* Stephens, 1827. **INPN.** = *Dyschirius septentrionalis*

- Motschulsky, 1853, p. 17. = ***Dyschirius thoracicus*** (P.Rossi, 1790). Coleoptera, Carabidae.
- *Dictyopectera hybrida* Mannerheim 1843a, p. 74. ; 1843b, p. 88.
 - Disonycha maritima* Mannerheim, 1843c, p. 311.
 - Dytiscus anxius* Mannerheim, 1843c, p. 218. = ***Dytiscus circumcinctus*** Ahrens, 1811. (Dytique ceinturé). **INPN.** = *Dytiscus ooligbucki* Kirby, 1837. Coleoptera, Dytiscidae.
 - Elaphrus gratus* Mannerheim, 1853. ; in Motsch., 1855a7, p. 79. = *Elaphrus punctatissimus* LeConte. = ***Elaphrus americanus*** subsp. ***americanus*** Dejean 1831. = *Elaphrus intermedius* Kirby, 1837. Coleoptera, Carabidae.
 - *Eleodes fischeri* Mannerheim 1840b, p. 137 ; 1840, p. 173, in Mannerheim, 1843c, p. 267. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - Eleodes gigantea* Mannerheim, 1843c, p. 267.
 - Eleodes grandicollis* Mannerheim, 1843c, p. 266.
 - Eleodes intricata* Mannerheim, 1843c, p. 271.
 - ***Eleodes marginata*** Eschsch., 1829, In Mannerheim 1840, p. 137.
 - Eleodes pimelioides* Mannerheim, 1843c, p. 274.
 - Eleodes producta* Mannerheim, 1843c, p. 271.
 - Eleodes reflexicollis* Mannerheim, 1843c, p. 270.
 - ***Eleodes sulcipennis*** Mannerheim, 1843c, p. 266. Coleoptera, Tenerionidae.
 - *Ellipolampis elongata* Mannerheim, in Motsch., 1854a6, p. 35.
 - Ellipolampis limbella* Mannerheim, in Motsch., 1854a6, p. 36.
 - Enicmus anthracinus* Mannerheim, 1844. ; J.p.Nicolas, 1977, p. 54. = *Lathridius scitus* Mannerheim, 1844. = ***Latridius porcatus*** Herbst, 1793. **INPN.** = *Lathridius anthracinus* Mannerheim, 1844. = *Lathridius flavicornis* Motschulsky, 1866. = *Latridius minutissimus* Motschulsky, 1858. = *Latridius pusillus* Motschulsky, 1857. Coleoptera, Latridiidae.
 - Enicmus (Conithassa) consimilis* Mannerheim, in Belon, 1879, p. 346. = ***Latridius consimilis*** Mannerheim, 1844. **INPN.** = *Lathridius parallelcollis* Mannerheim, 1844. Coleoptera, Latridiidae.
 - Epicauta puncticollis* Mannerheim, 1843c, p. 288.
 - Eristhetus* Mannerheim = ***Euaesthetus*** Gravenhorst, 1806. **INPN.** = *Evaesthetus* Mannerheim, 1844. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Erythrolychnia dimidiatipennis* Mannerheim, in Motsch., 1854a1, p. 5.
 - Eucyphus hybosoroides* Mannerheim, 1843c, p. 287.
 - Euglenes fennicus* Mannerheim 1843a, p. 75. ; 1843b, p. 98. = ***Euglenes pygmaeus*** (De Geer, 1775). **INPN.**
 - *Eupyga*, Fischer, 1838a, p. 34. = ***Phaenomeris*** Hope, 1833. Genre. Coleoptera, Rutelidae.
 - *Eupyga besckii* Fischer, 1838, p. 35. = ***Phaenomeris besckii*** (Mannerheim, 1838). =
 - *Evaesthetus loeviusculus* Mannerheim 1844b, p. 195.
 - *Galerita californica* Mannerheim, 1843d, p. 183. = ***Galerita lecontei*** subsp. ***lecontei*** Coleoptera, Carabida.
 - *Galerita carbonaria* Mannerheim, 1837b, p. 24.
 - ***Galerita moritzii*** Mannerheim, 1837b, p. 22. « Je l'ai dédiée à M. Moritz qui l'a trouvée en Colombie à Maracay près du lac de Valencia. » = *Galerita macrodera* Chaudoir, 1844. = *Galerita pallidicornis* Reiche, 1842.
 - Galleruca flavolimbata* Mannerheim, 1843c, p. 308.
 - *Galleruca nigrolineata gebleri* Mannerheim, 1825b, p. 37.
 - Galleruca punctipennis* Mannerheim, 1843c, p. 308.

- *Galleruca signata Gebleri* Mannerheim, 1825b, p. 38.
- *Geniates ferrugatus* Mannerheim, 1829b, p. 62.
- *Geniates flavolineata* Mannerheim, 1828. = ***Bolax flavolineata*** (Mannerheim, 1828). Coleoptera, Rutelidae.
- *Geniates flavolineatus* Mannerheim, 1829b, p. 60. Coleoptera, Rutelidae.
- *Geniates laticeps* Mannerheim, 1829b, p. 61. = ***Leucothyreus laticeps*** (Mannerheim, 1829).
- *Geodromicus globulicollis* (Mannerheim, 1830c). ; in Mulsant & rey, 1880a, p. 59. = ***Geodromicus longipes*** (Mannerheim, 1830). = *Lesteva longipes* Mannerheim, 1830c. Coleoptea, Staphylinidae.
- *Grammoptera dentatofasciata* Mannerheim, 1852a, p. 308. = ***Judolia dentatofasciata*** (Mannerheim, 1852b) = *Grammoptera abbreviata* Motschulsky, 1875. = *Judolia parallelopipeda* (Motschulsky, 1860b). = *Grammoptera dentatofasciata* Motschulsky, 1860. = *Anoplodera parallelopipeda* Motschulsky, 1859. = *Judolia sexmaculata* var. *multidisjuncta* Pic, 1914. = *Julodia sexmaculata* var. *rostiana* Pic, 1902. = *Leptura (Judolia) sexmaculata* var. *rufimembris* Pic, 1917.
- ***Graptodera*** Mannerheim, 1843c. Coleoptera, chrysomelida.
Graptodera californica Mannerheim, 1843c, p. 310.
Graptodera plicipennis Mannerheim, 1843c, p. 310.
- *Gymnetis menetriesii* Mannerheim, 1829b, p. 76. « M. Ménétries ne m'en voudra pas, j'espère, de lui avoir consacré ce bel insecte, en témoignage de la reconnaissance que je lui dois sous tant de rapports. »
Gymnusa Mannerheim, 1830b. = ***Gymnusa*** Gravenhorst, 1806. **INPN**. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Gymnusa variegata*** Kiesenwetter, 1845. **INPN**.
- Gyrophoena*** Mannerheim, 1830. **INPN**. ; 1871a, p. 17. ; 1872ae, p. 107. ; in Boisduval, 1835c, p. 535. = *Phaenogyra* Mulsant & Rey, 1872. = *Agaricophaena* Reitter, 1909. Coleoptera, Staphylinidae.
- Gyrophoena affinis*** Mannerheim, 1830c. **INPN**. = *Gyrophoena diversa* Mulsant & Rey, 1870h ; 1872n, p. 129.
- Gyrophoena rugipennis*** Mulsant & Rey, 1861p. **INPN**. ; 1872ac, p. 126.
- Halipus lineolatus* Mannerheim 1844b, p. 190.
- *Harpalus albionicus* Mannerheim, 1843c, p. 213. = ***Harpalus cautus*** Dejean, 1829. Coleoptera, Carabidae.
- ***Harpalus erosus*** Mannerheim, 1825b, p. 26. = *Harpalus cyanescens* Motschulsky, 1844. = *Harpalus violaceus* Chaudoir, 1844. Coleoptera, Carabidae.
- ***Harpalus lumbaris*** Mannerheim, 1825b, p. 27. = *Harpalus cervicis* Motschulsky, 1844.
- ***Harpalus tarsalis*** Mannerheim, 1825b, p. 28.
- Heilipus scrobiculatus* Mannerheim, 1843c, p. 292. • *Hedyphanes mannerheimii* Faldermann, 1837
- Heterocerus tristis* (Mannerheim, 1853) ; in Mosch., 1854, p. 20. = ***Lapsus tristis*** (Mannerheim, 1853).
- *Hippodamia vittigera* Mannerheim, 1843c, p. 312. = ***Paranaemia vittigera*** (Mannerheim, 1843). Coleoptera, Coccinellidae.
- Hololissus* Mannerheim, 1837. = ***Catapiesis*** Solier, 1836d. **INPN**. = *Axinophorus* Gray, 1832. Coleoptera, Carabidae.
- Homalota*** Mannerheim, 1830. **INPN**. = *Stonalota* Mannerheim, 1846. = *Epipeda* Mulsant & Rey, 1872, p. 226. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Homalota forticornis* Mannerheim, 1843, p. 74.

Homalota fossigera Mannerheim 1844a, p. 178.; 1843, p. 77. = ***Amischa analis*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.**

Homalota parallela Mannerheim 1844a, p. 178.

Homalota picipennis Mannerheim, 1843c, p. 224.

- *Hybosorus humeralis* Mannerheim, 1829b, p. 45. = ***Coilodes humeralis*** (Mannerheim, 1829). = *Hybosorus niger* Mannerheim, 1829b, p. 46. Coleoptera, Hybosoridae.
- ***Hylobius rugicollis*** Mannerheim, 1824 ; 1825b, p. 33. Coleoptera, Curculionidae
- ***Hylurgus nigrinus*** Mannerheim, 1852.
- ***Hylurgus obesus*** Mannerheim, 1843.
- ***Hylurgus pumilus*** Mannerheim, 1843c, p. 297.

Hylurgus rugipennis Mannerheim, 1843c, p. 297.

- ***Hylurgus sericeus*** Mannerheim, 1843
- *Hypocyphus* Mannerheim, 1830b.; In Boisduval, 1835c, p. 519.; Rey, 1883b, p. 10.; ***Cypha*** Leach, 1819. **INPN.** = *Hypocyphus* Stephens, 1829. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

Hypocyphus laeviusculus Mannerheim, 1830b. = *Hypocyptus laeviusculus* (Mannerheim, 1830). = ***Cypha laeviuscula*** (Mannerheim, 1830).

Hypocyptus laeviusculus Mannerheim, 1830.; in Rey, 1883b, p. 20. = ***Cypha laeviuscula*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Hypocyphus laeviusculus* Mannerheim, 1830.

Hypocyptus punctum Motschoulsky, 1858a.; in Rey, 1883b, p. 32. = ***Cypha puncta*** (Motschulsky, 1858). **INPN.** = *Hypocyptus seminulum* var. *punctum* (Motschulsky). Coleoptera, Staphylinidae.

Hysechus Mannerheim, 1846. = ***Usechus*** Motschoulsky, 1845a, p. 79. Genre. Coleoptera, Zopheridae.

Iresia besckii Mannerheim, 1837b, p. 7. **INPN.** Coleoptera, Carabidae.

- *Ischnopoda exarata* Mannerheim, 1873e, p. 38.

Isonychus Mannerheim, 1829b, p. 69. **INPN.** = *Colporhina* Curtis, 1843. Coleoptera, Melolonthidae.

- ***Isonychus griseus*** Mannerheim, 1829b, p. 74.
- ***Isonychus sulphureus*** Mannerheim, 1829b, p. 71. = *Isonychus aurantiacus* Burmeister, 1855.
- ***Isonychus suturalis*** Mannerheim, 1829b, p. 74.
- *Isosoma* Mannerheim, in Faldermann, 1835, p. 181.
- *Isosoma elatoroide* Mannerheim, in Faldermann, 1835, p. 182.
- *Jalodis faldermanni* Mannerheim, in Faldermann, 1838, p. 68.
- ***Lachnophorus elegantulus*** Mannerheim, 1843c, p. 215. Coleoptera, Carabidae.

Ladridius cordicollis Mannerheim, 1843c, p. 300.

Ladridius protensicollis Mannerheim, 1843c, p. 299.

Ladridius quadricollis Mannerheim, 1843c, p. 299.

Laemophloeus longicornis Mannerheim, 1843c, p. 303.

Lathridius alternans Mannerheim, 1843c, p. 215. 1844, p. 76.; in Belon, 1879, p. 287. = ***Stephostethus alternans*** (Mannerheim, 1844). **INPN.** Coleoptera, Latridiidae.

Lathridius angulatus Mannerheim, in Belon, 1879, p. 274. = *Stephostethus angulatus* (Mannerheim, 1844). = ***Stephostethus angusticollis*** (Gyllenhal, 1827). **INPN.** = *Lathridius laticeps* Belon, 1879. = *Lathridius undulatus* Motschulsky, 1866. Coleoptera, Latridiidae.

Lathridius formicetorum Mannerheim 1843, p. 85. = ***Corticaria longicollis*** (Zetterstedt, 1838). **INPN.** = *Corticaria melanophthalma* Mannerheim, 1844. = *Corticaria stigmosa* Motschulsky, 1867.

- ***Leistus ferruginosus*** Mannerheim, 1843d, p. 187. Coleoptera, Carabidae.
- Lesteva pubescens*** Mannerheim, 1830c. **INPN.** ; in Mulsant & rey, 1880a, p. 67. = *Lesteva reyi* Jarrige, 1968 = *Lesteva subaptera* Mulsant & rey, 1880.
- ***Luperus altaicus*** Gebleri Mannerheim, 1825b, p. 38.
- ***Macraspis dichroa*** Mannerheim, 1829b, p. 50. Coleoptera, Rutelidae.
- ***Macraspis thoracica*** Mannerheim, 1829b, p. 51.
- ***Macroductylus suturalis*** Mannerheim, 1829b, p. 75. Coleoptera, Megalopodidae.
- Macrolampis longula*** Mannerheim, 1853a6, p. 38. = ***Photinus longula*** (Motschulsky, 1854).
- ***Megacephala infusata*** Mannerheim, 1837b, p. 6. = ***Tetracha sobrina*** subsp. ***infusata*** (Mannerheim, 1837)
- ***Megalopus dorsalis*** Mannerheim, 1824a, p. 305. Coleoptera, Megalopodidae.
- ***Megalopus egregius*** Mannerheim, 1824a, p. 307.
- ***Megalopus ephippiger*** Mannerheim, 1824a, p. 301.
- ***Megalopus fasciatus*** Mannerheim, 1824a, p. 304.
- ***Megalopus henningii*** Mannerheim, 1824a, p. 302. « In memoriam Experientissimi Dom/Doctoria Johannis Henning, Sua Caesareae Majestatis a Consiliis Collegiorum, cujus benevolentia omnes novas species jam descriptas debemus, hanc interills pretiosissimam grato animo nomine ejus designare nobis liceat »
- ***Megalopus histrio*** Mannerheim, 1824a, p. 299.
- ***Megalopus limbatus*** Mannerheim, 1824a, p. 303.
- Megalopus nigricornis*** Fabricius, 1801, in Mannerheim, 1824a, p. 306. **INPN.**
- Megalopus ruficornis*** Fabricius, 1801, in Mannerheim, 1824a, p. 306. **INPN.**
- ***Megalopus rufipennis*** Mannerheim, 1824a, p. 300.
- ***Megalopus subfasciatus*** Mannerheim, 1824a, p. 307.
- ***Melanesthes faldermanni*** Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1859m, p. 36. « Le nom de *laticollis* ayant été plus anciennement donné par Gebler, à une autre espèce, M. le comte Mannerheim a dédié celle-ci à Faldermann, qui l'avait décrite sous le nom de *laticollis* ».
- Melanophthalma taurica*** Mann. sensu C.Johnson 1972.; in J.P.Nicolas, 1977, p. 53. Coleoptera, Lathridiidae.
- Melanophthalma (Cortilena) fuscipennis*** Mannerheim, in Belon, 1902, p. 144.
- ***Meloe rugipennis*** Mannerheim, 1825b, p. 31. = ***Meloe proscarabaeus*** subsp. ***proscarabaeus*** Linnaeus, 1758
- ***Melolontha altaica*** = ***Melolontha altaicum*** Mannerheim, 1825b, p.29. = ***Amphimallon altaicum*** (Mannerheim, 1825). Coleoptera, Melolonthidae.
- ***Melolontha appendiculata*** Mannerheim, 1829b, p. 67. = ***Dicrania appendiculata*** (Mannerheim, 1829). Coleoptera, Melolonthidae.
- ***Melolontha femorata*** Mannerheim, 1829b, p. 66. = ***Dicrania femorata*** (Mannerheim, 1829).
- ***Melolontha hypocrita*** Mannerheim, 1829b, p. 65. = ***Rhinaspis hypocrita*** (Mannerheim, 1828).
- Melolontha puberea*** Mannerheim, 1829b, p. 63. = ***Phyllophaga puberea*** (Mannerheim, 1829).
- Melolontha saginata*** Mannerheim, 1829b, p. 64. = ***Phyllophaga (Phyllophaga) saginata*** (Mannerheim, 1828).
- Microcera inflata*** Mannerheim, 1830c. = ***Microcera inflata*** Mannerheim, 1830c. = ***Oligota subsericans*** Mulsant & Rey, 1872n, p. 166. = ***Oligota inflata*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = ***Aleochara fuscipennis*** Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Microglossa suturalis*** Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1875b, p. 54. = ***Crataraea suturalis*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = ***Bolitochara suturalis*** Mannerheim, 1830c.

- = *Aleochara erythroceras* Stephens, 1832a. = *Aleochara fulvicornis* Stephens, 1832a. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Microsaurus erythrogaster* Mannerheim, 1852. Douteux Gbif. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Miscodera americana* Mannerheim, 1853a. = ***Miscodera arctica*** (Paykull, 1798). **INPN.** = *Miscodera erythropus* Motschulsky, 1844. Coleoptera, Carabidae.
 - *Molops songoricus* Mannerheim, in Motschulsky, 1845a, p. 23. = ***Pterostichus (Petrophilus) songoricus*** (Motschulsky, 1845).
 - Mycetochares bimaculata* Mannerheim 1844b, p. 197.
 - Mycetoporus*** Mannerheim, 1830. **INPN.** ; In Rey, 1883b, p. 232. ; in Boisduval, 1835c, p. 503. = *Schinomosa* Tottenham, 1939. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Mycetoporus amoenus* Mannerheim 1843, p. 74.
 - Mycetoporus longulus*** Mannerheim, 1830c. ; in Rey, 1883b, p. 248. ; in Boisduval, 1835c, p. 503. **INPN.**
 - Myrmecosoma* Mannerheim, 1846. = *Formicoma* Motschulsky, 1845a, p. 83. = *Formicosoma* Motschoulsky, 1845. = ***Anthelephila*** Hope, 1833. **INPN.** Genre. Coleoptera, Anthicidae.
 - *Mysia ramosa* Mannerheim inéd. Faldermann, in Mulsant, 1850e, p. 139.
 - ***Nebria mannerheimi*** Eschscholtz., in Mannerheim 1843c.
 - Necrophorus nigrita* Mannerheim, 1843c, p. 251.
 - Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim, 1830). = *Oxypoda damryi* Mulsant et Rey, 1876l, p. 229. « Patrie. La Corse orientale (collection Damry). Nous avons dédié cette espèce à cet intelligent et zélé entomologiste, qui l'a découverte ». = *Oxypoda persimilis* Mulsant et Rey, 1875 = ***Oxypoda attenuata*** Mulsant & Rey, 1853e. **INPN.** ; Mulsant et Rey, 1875b, p. 158. = *Oxypoda micans* Kraatz = *Oxypoda rufonitens* Peyerimhoff, 1901. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Nitidula terminalis* Mannerheim 1843a, p. 74. ; 1843b, p. 95. = ***Eपुरaea terminalis*** (Mannerheim, 1843). **INPN.** = *Eपुरaea adumbrata* Mannerheim, 1852. Coleoptera, Nitidulidae.
 - Nitidula convexiuscula* Mannerheim, 1843c, p. 255.
 - Nitidula ambigua* Mannerheim, 1843c, p. 256.
 - *Noemia vittigera* (Mannerheim, 1843) in Mulsant, 1850, p. 33. = *Hippodamia vittigera* Mannerheim, 1843, p. 312. = ***Paranaemia vittigera*** (Mannerheim, 1843). Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Notaphus nigripes* Mannh., 1853 ; in Motsch., 1855a7, p. 79. = *Notaphus laticollis* LeConte.
 - ***Notocorax*** Mannerheim, 1844. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Notocorax westermanni* Mannerheim, 1844.
 - *Odontaeus sculpturatus* Mannerheim, 1829b, p. 44.
 - Odontota rubrolineata* Mannerheim, 1843c, p. 307.
 - ***Oligota tantilla*** Mannerheim 1843a, p. 81. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Omalium plagiatum* Mannerheim, 1843c, p. 235.
 - *Omalium sanguinipes* Mannerheim 1843, p. 74.
 - *Omaloplia albicincta* Mannerheim, 1829b, p. 68.
 - *Omaloplia nitida* Mannerheim, 1829b, p. 68. = ***Astaena nitida*** (Mannerheim, 1828). Coleoptera, Melonthidae.
 - *Omaseus magus* Mannerheim, 1825c, p.23. = ***Pterostichus magus*** (Mannerheim, 1825). Coleoptera, Carabidae.
 - *Odontocheila clerysochloris* Mannerheim, 1837b, p. 9.

- Odontocheila rugipennis* Mannerheim, 1837b, p. 10. = ***Odontocheila curvidens*** (Dejean, 1825). = *Cicindela curvidens* Dejean, 1825. = *Cicindela marginata* (Fischer von Waldheim, 1821). = *Odontocheila marginata* (Fischer von Waldheim, 1821). = *Therates marginatus* Fischer von Waldheim, 1821. Coleoptera, Carabidae.
- Ontophagus buculus* Mannerheim, 1829b, p. 40.
- Ontophagus hirculus* Mannerheim, 1829b, p. 39.
- Ophonus laticollis*** Mannerheim, 1825b, p. 25. **INPN.** = *Harpalus laticollis* (Mannerheim, 1825). = *Ophonus griseoides* Reitter, 1900. = *Harpalus griseoides* (Reitter, 1900). = *Ophonus nitidulus* Stephens, 1828. Coleoptera, Carabidae.
- Oxygonia*** Mannerheim, 1837b, p. 19.
- Oxygonia schoenherrii*** Mannerheim, 1837b, p. 19. « Je dois cet intéressant insecte à l'amitié de M. Schoenherr qui me l'a cédé quoiqu'il fût unique dans sa collection, et j'ai voulu lui témoigner mon respect et ma reconnaissance en lui dédiant une aussi belle espèce des coléoptères, remarquables sous tant de rapports. »
- Oxypoda*** Mannerheim, 1830b. **INPN.** ; in Boisduval, 1835, p. 537. = *Dromyusa* Mulsant & Rey, 1875. = *Podoxya* Mulsant & Rey, 1875. = *Sphaenoma* Motschulsky, 1858. = *Sphenoma* Mannerheim, 1831. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Oxypoda abdominalis*** Mannerheim, 1830c. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 101. = *Oxypoda occulta* Grimm, 1845 = *Sphenoma abdominalis* Mannerheim, 1830c ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 101.
- Oxypoda annularis*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Bolitochara annularis* Mannerheim, 1830 = *Homalota rufula* Heer, 1839 = *Oxypoda cingulata* Mannerheim, 1830 = *Oxypoda helvola* Erichson, 1837 = *Oxypoda pusillima* Scheerpeltz, 1948 = *Oxypoda steineriana* Scheerpeltz, 1958.
- Oxypoda gilvipes* Mannerheim 1844a, p. 179.
- Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Oxypoda (Demosoma) juvenilis* Mulsant et Rey, 1875, p. 183.
- Oxypoda latiuscula* 1843a, p. 80. ; 1844a, p. 178. = ***Lyprocorrhe anceps*** (Erichson, 1837). **INPN.** = *Homalota fuscipes* Heer, 1839. Coleoptera, Staphylinidae.
- Oxypoda lividipennis* Mannerheim, 1830b, in Mulsant & Rey, 1875b, p. 75. = ***Nehemitropia lividipennis*** (Mannerheim, 1830). **INPN.**
- Oxypoda myrmecobia* Mannerheim 1843a, p. 78. = ***Mocyta fungi*** subsp. ***fungi*** = *Bolitochara agaricola* Mannerheim, 1830.
- Oxytelus fuscipennis* Mannerheim, 1843c, p. 233.
- Pachybrachys signatifrons* Mannerheim, 1843c, p. 311. = ***Bembidion obscurellum*** subsp. ***obscurellum*** = *Bembidion fuscicrus* (Motschulsky, 1855). = *Peryphus lucidus* Mannh. non LeConte 1853. = *Peryphus fuscicrus* Motsch., 1855a7, p. 79 = *Peryphus maritimus* Motschulsky, 1850a.
- Peltastica*** Mannerheim, 1852. , in Reitter, 1876a, p. 60.
- Peltastica tuberculata*** Mannerheim, 1852.
- Pelurga luridipennis*** Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 35.
- Peryphus transversalis* Mannerheim, non Dejean = *Peryphus mannerheimii* Leconte.
- Philonthus lucens* Mannerheim = ***Philonthus mannerheimi*** Fauvel, 1869. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus siegwaldii* Mannerheim, 1843c, p. 230.
- Phloeocharis*** Mannerheim, 1830c. **INPN.** ; in Mulsant, 1878j, p. 196. Coleoptera, Staphylinidae.
- Phloeocharis subtilissima*** Mannerheim, 1830c. **INPN.** ; 1878j, p. 198.
- Phloeopora testacea*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Phloeopora transita* Mulsant & Rey, 1875, p. 279. Coleoptera, Staphylinidae.

Phyto ? sahlbergii Mannerheim, 1843c, p. 285.

• ***Phytoecia cinctipennis*** Mannerheim, 1849a, p. 242. ; in Mulsant 1863m, p. 417.

• ***Platynus longiventris*** Mannerheim, 1825b, p. 22. = *Platynus microthorax* Fischer von Waldheim, 1829. = *Agonum longiventris* (Mannerheim, 1825). = *Agonum longiventris* (Mannerheim, 1825). = *Anchomenus longiventris* (Mannerheim, 1825). = *Limodromus longiventris* (Mannerheim, 1825). Coleoptera, Carabidae.

• ***Platyprosopus*** Mannerheim, 1830. = *Megaprosopus* Reitter, 1908. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

• ***Platyprosopus elongatus*** Mannerheim, 1830b.

Platystethus Mannerheim, 1830b. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.

Plectroscelis obesa Boieldieu, 1859. = ***Chaetocnema obesa*** (Boieldieu, 1859). INPN. Coleoptera, Chrysomelidae.

• ***Phileurus cylindricus*** Mannerheim, 1829b, p. 47. = ***Trioplus cylindricus*** (Mannerheim, 1829). Coleoptera, Dynastida.

Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830). INPN. = *Phloeopora transita* Mulsant & Rey, 1875, p. 279. Coleoptera, Staphylinidae.

Phloeocharis Mannerheim, 1830. INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830b. INPN.

• ***Pogonus brevicollis*** Mannerheim, 1825b, p. 21. = ***Pogonus iridipennis*** Nicolai, 1822. = *Pogonus apricans* Motschulsky, 1850. Coleoptera, Carabidae.

• ***Pterostichus vicinus*** Mannerheim, 1843c, p. 200. Coleoptera, Carabidae.

• ***Pterostichus herculaneus*** Mannerheim, 1843c, p. 201. = *Hypherpes herculaneus* (Mannerheim, 1843). Coleoptera, Carabidae.

• ***Pterostichus seriepunctatus*** Mannerheim, 1843c, p. 204. = ***Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus*** Eschscholtz, 1823.

Pyrectomena vitticollis Mannerheim, in Motsch., 1854a6, p. 38.

Quedius brunnipennis Mannerheim, 1843c, p. 232.

Quedius plagiatus Mannerheim, 1843c, p. 231.

Eucnemis sahlbergi Mannerheim, 1823. = ***Rhacopus sahlbergi*** (Mannerheim, 1823). INPN. ; in Sautière et Calmont, 2014, p. 182.

Rabopus roseicollis Mannerheim, in Motsch. 1854a6, p. 42.

Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823). INPN. = *Eucnemis sahlbergi* Mannerheim, 1823.

• ***Rhisotrogus caspius*** Mannerheim, in Faldermann, 1835, p. 276.

Rugilus fuscus Mannerheim, 1830c. = ***Medon fuscus*** (Mannerheim, 1830). INPN. = *Medon gajaci* Coiffait, 1973. = *Lithocharis infuscatus* Baudi, 1869. = *Lithocharis rufa* Mulsant & Rey, 1853ea, p. 79. = *Medon bulgaricum* Coiffait, 1970. = *Medon gajaci* Coiffait, 1973. Coleoptera, Staphylinidae.

• ***Rutela langsdorffii*** Mannerheim, 1829b, p. 48. « J'espère que M. de Langsdorff voudra bien agréer le faible hommage de respect et de vénération, que je prends la liberté de lui offrir, en lui dédiant un des plus beaux insectes de ses découvertes entomologiques. »

Saprinus sulcifrons Mannerheim, 1843c, p. 259.

• ***Scarabeus cunctator*** Mannerheim, 1829b, p. 48.

• ***Scymnus marginicollis*** Mannerheim, 1843c, p. 313. Coleoptera, Coccinellidae.

• ***Sibinia quinquenotata*** Mannerheim, 1824. ; Mannerheim 1825b, p. 32. Coleoptera, Curculionidae.

• ***Sinodendron rugosum*** Mannerheim, 1843c, p. 262. Coleoptera, Lucanidae.

Sitones seniculus Mannerheim, 1843c, p. 290.

- Sphenoma* Mannerheim. = ***Oxypoda*** Mannerheim, 1831. **INPN**. Genre. Coleoptera, staphylinidae.
- Sphenophorus subcarinatus* Mannerheim, 1843c, p. 294.
- *Sphenoptera cupraria* Mannerheim, 1837. = *Sphenoptera aciculata* Marseul, 1866. = *Buprestis fossulata* Fischer, in Zoubkov, 1829, p. 157. = *Buprestis fossulata* Zubkov, 1829, p. 157. = ***Sphenoptera orichalcea*** (Pallas, 1781). = *Sphenoptera astrachanica* Reitter, 1890. = *Sphenoptera bifulgens* Reitter, 1895. = *Sphenoptera koltzei* Reitter, 1895. = *Sphenoptera impressicollis* Motschulsky, 1860. = *Sphenoptera pruinosa* Abeille de Perrin, 189. Coleoptera, Buprestidae.
- Staphylinus multipunctatus* Mannerheim, 1830b, in Faldermann, 1835, p. 131. = ***Philonthus (Philonthus) punctus*** subsp. ***punctus*** (Gravenhorst, 1802). **INPN**.
- Staphylinus picipes* Mannerheim, 1830. = ***Quedius picipes*** Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1877d, p. 560. **INPN**. = *Philonthus gracilicornis* Heer, 1839. = *Quedius provincialis* Mulsant & Rey, 1876. = *Quedius pyrrhopus* Stephens, 1832. = *Quedius seminitidus* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Staphylinus tarsalis* Mannerheim, 1843c, p. 229.
- ***Stenolophus persicus*** Mannerheim, 1844 ; in Motschoulsky, 1845a, p. 21.
- Stenus formicetorum*** Mannerheim 1843a, p. 83. **INPN**. = *Stenus crassus* var. *formicetorum* Mannerheim. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Stenus inaequalis* Mannerheim 1843, p. 74.
- Stenus niger* Mannerheim, 1830. = *Stenus sublobatus* Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 144. = ***Stenus carbonarius*** Gyllenhal, 1827. **INPN**.
- *Steropus* Mannerheim, 1824. Douteux Gbif. Coleoptera, Carabidae.
 - *Steropus maurusiacus* Mannerheim, 1825b, p. 24. = ***Pterostichus maurusiacus*** (Mannerheim, 1825)
 - *Steropus obtusus* Mannerheim, 1829c.
- Strongylus* Mannerheim, 1846. = *Strongylomorphus* Motsch., 1845. ; 1853a5, p. 26. = ***Pyrocoelia*** Gorham, 1880. = *Lychnocrepis* Motschulsky, 1853. = *Lychnuris* Blanchard, 1845. = *Lychnuris* Motschulsky, 1853. = *Stroggulus* Motschulsky, 1845a. Genre. Coleoptera, Lampyridae.
- Strongylus ? tinctus* Mannerheim, 1843c, p. 255.
- Scydmoenus maklinii* Mannerheim 1884b, p. 193.
- Tachinus nigricornis* Mannerheim, 1843c, p. 225.
- Tachinus propinquus* Mannerheim, 1843c, p. 226.
- *Tachinus punctipennis* Mannerheim, 1843a, p. 74.
 - *Tachiporus crassicornis* Mannerheim 1844a, p. 180. = *Tachyporus elegantulus* Reiche & Saulcy, 1856. = *Tachyporus scutellaris* Lacordaire, 1835. = *Conurus flavus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus angustatus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus basalis* Stephens, 1832a. = *Tachyporus brunneus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus flavicornis* Stephens, 1832a. = *Tachyporus gracilis* Stephens, 1832a. = *Tachyporus libens* Stephens, 1832a. = *Tachyporus minimus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus nitidus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus pyrrhoceras* Stephens, 1832a. = *Tachyporus pyrrhopterus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus thoracicus* Stephens, 1832a. = *Tachinus nitidulus* Olivier, in Boisduval 1835c, p. 517. = ***Palporus nitidulus*** (Fabricius, 1781). Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Tachyporus pulchellus*** Mannerheim 1843a, p. 82.
 - *Telephorus figuratus* Mannerheim, in Mulsant, 1862l, p. 202. ; 1863e, p. 258.
 - *Telephorus figurata* Mannerheim, in Mulsant, 1863, p. 258.
 - *Trachys aenae* Mannerheim (in Perris, 1857a, p. 127).

Trichophya Mannerheim, 1830. **INPN.** ; in Rey, 1883a, p. 283. Coleoptera, Staphylinidae.
Trichopteryx picicornis Mannerheim 1843a, p. 84. ; 1844a, p. 178. = *Acrotrichis picicornis*
(Mannerheim, 1843). = ***Acrotrichis montandonii*** (Allibert, 1844). **INPN.**
Coleoptera, Ptiliidae.
Trocosita (ou trogosita) chlorodia Mannerheim, 1843c, p. 301.
Trocosita pusillima Mannerheim, 1843c, p. 303.
Trocosita viridicyanea Mannerheim, 1843c, p. 302
•*Trogophloeus* Mannerheim, 1830b ; in Boisduval, 1835b, p. 466. Douteux selon Gbif.
•*Velleius* Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1877, p. 464. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera,
Staphylinidae.
•***Vincenzellus elongatus*** (Mannerheim, 1852). Coleoptera, Salpingidae.
Xylophilus (Euglenes) fennicus Mannerheim, in Mulsant & Rey, 1866, p. 130. = *Euglenes*
fennicus Mannerheim, 1843, p. 98. *Bull. Soc. nat. Moscou.* = ***Euglenes pygmaeus*** (de
Geer, 1775). **INPN.** Coleoptera, Aderidae.