




*Dictionnaire historique des membres
de la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

MORICAND Marie-Etienne ou Moïse Etienne dit Stéfano

Né le 18 décembre 1779 à Genève, Suisse.

Décédé le 26 juin 1854 à Chougny, Genève.



Portrait et étiquette, Collection MHNG
Breure & Tardy, 2016. *Revue suisse Zool.*, 123

Biographie

Commerçant Joaillier-Horloger. Botaniste, malacologiste.

Fils de Christ Moricand et Jeanne Alexandrine Maudry de Genève.

1791. Commence une carrière commerciale en Italie, commerce de montres. Herborise et rencontre de nombreux savants italiens. Forme une collection importante de minéraux, spécialement de produits volcaniques, mais aussi de plantes, papillons et mollusques.

1814. Retour en Suisse.

Relations avec de Candolle.

Participe au financement, avec de Candolle, P. Mercier et P. Dunant) de deux collecteurs (Widler à Porto Rico et Berlandier au Mexique).

Relation avec M. Blanchet, établi à Baya, et place ses collections de botanique et de zoologie.

Étudie des plantes qui lui parvenaient d'Amérique latine, prépara un herbier d'espèces collectionnées dans la région de Venise et constitua des collections de coquillages.

1818, membre actif de l'administration du Musée de Genève, dès sa création, (trésorier, puis secrétaire).

1822. Mariage avec Françoise Catherine Caroline Jaquet.

Entre 1820–1847, 11 publications en botanique (description de 110 taxa), dont 3 genres).

De 1834–1851, six papiers en malacologie (72 taxa).

1851. Concours à la rédaction du *Journal de Conchyliologie*.

Sources biographiques

Quérard Joseph M. 1834. *La France littéraire ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles*. Mea – Paz. 6. Paris, Didot, 647 pages. [Moricand (Stefano), p.316].

Anonyme 1836. Tableau des membres de la Société linnéenne de Lyon en 1836. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37–53. Moricand, p. 41.

Archinard Bovy L. 1848. *Réponse de M. Louis Archinard Bovy au mémoire publiée par M. S. Moricand au sujet des procès intentés à la coalition des fabricants et marchands bijoutiers*. Bonnant, Genève, 16 p.

Anonyme 1858. Notices sur les membres de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève décédés de 1847 à 1855. Moricand (Moïse Etienne, soit plus ordinairement Stefano). *Mém. de la soc. de physique et d'hist. naturelle de Genève*, 14, 1858, V–VII.

Anonyme 1909. Nouvelles. *Journal de Conchyliologie*, 56(4): 303 [vente de la collection du Dr. Moricand au Musée de Genève].

Bauchot M. L., Daget J. & Bauchot R. 1990. L'ichtyologie en France au début du XIXe siècle. L'Histoire naturelle des Poissons de Cuvier et Valenciennes. *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*, Section A, Zoologie, Biologie et Écologie Animales (ser. 4) 12 (Supplément) : 142 pp. [Moricand Stéfano : p.111].

Breure Abraham S.H. & Tardy Emmanuel 2016. From the shadows of the past: Moricand senior and junior, two 19th century naturalists from Geneva, their newly described taxa and molluscan types. *Revue suisse de zoologie*, 123 (1) : 113–138.

<https://www.zenodo.org/record/46292#.WSLt8MmkI3E>

Cailliez J. C. 1983. Petite histoire et grandes coquilles. *Bulletin de la Société Internationale de Conchyliologie*, 5(4) : 1–22. [Moricand Stéfano : p.15–16].

Cailliez J. C. 1995. Notice sur les collections malacologiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Genève, Suisse, *Amis du Muséum*, 49 pp [Moricand Stéfano : p.23–24 [portrait].

- Candolle Pyramus 1932. Histoire de la botanique genevoise. *Mém. Soc. Phys. Hist. nat.*, V : 1–62. Stéphan Moricand, p. 55. Biodiversity Heritage Library.
- Coan Eugene V., Kabat Alan R. & Petit Richard E. 2013. *2,400 years of malacology*, 10th ed., February 7, 2013, 1088 pp. + 89 pp. [Annex 1 of Collations] + 65 pp. [Annex 2. Küster Collation]. American Malacological Society. [Moricand, Moïse Étienne [Stéfano] (1779–1854 ; Suisse)].
- Dance S. P. 1986. *A history of shell collecting*. Leiden, The Netherlands: E. J. Brill – W. Backhuys, xv + 265 pp., 32 pls. 1986: 219.
- Dodge H. 1946. A letter concerning the cones of Hwass and other collections in Switzerland. *The Nautilus*, 59(3) : 97–101. [Moricand Stéfano : p. 99].
- Hausdorf B. 2013. Correcting the nomenclature of two *Helix dejecta*: *Helicopsis arenosa* (Krynicky, 1836) (Gastropoda: Hygromiidae) from Eastern Europe and *Streptartemon dejectus* (Moricand, 1836) (Gastropoda: Streptaxidae) from Brazil. *Zootaxa*, 3637: 498–500.
- Kurz Martin 2009. Moricand, Moïse Etienne. *Dictionnaire historique de la Suisse*.
- Necker Louis 1840. Extrait d'une lettre à M. Moricand, datée de Portree, île de Skye, le 19 février 1840, sur quelques observations minéralogiques. *Bibl. univ., Sc.* 1840, XXVII.

Publications

1820–1847, Publication de 11 articles de botanique, décrivant 110 taxa (dont trois genres).

1834–1851. publication de 6 articles de malacologie, décrivant 72 taxa malacologiques.

1816. Réflexions sur l'opinion de Mr. De Luc relativement à la matière première des laves. *Bibliothèque universelle* (Genève), 2: 57–62
1817. Lettre à Mr. F. Soret Duval, sur quelques substances volcaniques nouvelles. *Bibliothèque universelle* (Genève), 6 : 193–198.
1819. Notice sur une éruption récente de l'Etna adressée à Mr. le Prof. Jurine. *Bibliothèque universelle* (Genève), 11 : 191–199.
1820. *Flora Veneta, seu enumeratio plantarum circa Venetiam nascentium, secundum methodum Linneanum disposita*, 1. Pascoud, Genevae, Paris, 439 pp.
1820. Die geognostische Beschaffenheit Siciliens. *Annalen der Physik und der physikalischen Chemie* (Leipzig), 66 : 200–212.
1820. Quelques observations faites en Sicile: extrait. *Bibliothèque universelle* (Genève), 13 : 267–279.
1822. [Moricand, S. & Soret, L.] Mémoire sur plusieurs cristallisations nouvelles de Strontiane sulfatée. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 1 (2) : 309–327, pl.
1828. Note sur quelques monstruosités de becs d'oiseaux indigènes. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 4 (1) : 67–69, pl.

1830. *Plantae americanae rariores descriptae et iconibus illustratae*. Barbezat, Genève, 12 pp.
- 1834a [1834–1847, part 1]. Plantes nouvelles d'Amérique. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 6 (2) : 529–536, pls 1–6.
- 1834b. Note sur quelques espèces nouvelles de coquilles terrestres. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 6 (2) : 537–543, pl. 1.
- .1836a [1834–1847, part 2]. Plantes nouvelles d'Amérique. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 7 (1) : 249–264, pls 7–16.
- .1836b. Mémoire sur les coquilles terrestres et fluviatiles, envoyées de Bahia par M. J. Blanchet. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 7 (2) : 415–446, pl. 2. Avec Blanchet Jacques Samuel.
- 1836bc [1834–1847, part 1 + 2]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 1–24, pls 1–16. Fick, Genève.
- 1837a [1834–1847, part 3]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 25–40, pls 17–26. Fick, Genève.
- 1837b [1834–1847, part 4]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 41–56, pls 27–38. Fick, Genève.
- 1839a [1834–1847, part 5]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 57–76, pls 39–50. Fick, Genève.
- .1839b. Premier supplément au mémoire sur les coquilles terrestres et fluviatiles, envoyées de Bahia par M. J. Blanchet. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 8 (1) : 139–148, pl. 3.
- 1840b [1834–1847, part 6]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 77–96, pls 51–60. Fick, Genève.
- .1841a. Second supplément au mémoire sur les coquilles terrestres et fluviatiles, envoyées de Bahia par M. J. Blanchet. Lu à la Société de Physique et d'histoire naturelle de Genève, le 7 février 1838. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 9 (1) : 57–64, pl. 4
- 1841b [1834–1847, part 7]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 97–116, pls 61–70. Fick, Genève.
- 1844c [1834–1847, part 8]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : 117–140, pls 71–84. Fick, Genève.
1845. Mémoire sur les coquilles terrestres et fluviatiles de la province de Bahia. Troisième supplément Annoté par M. Blanchet. *Mém. Soc. Phys. Hist. nat. Genève*, 147–160. Pl. V.
1846. Troisième supplément au mémoire sur les coquilles terrestres et fluviatiles de la province de Bahia, envoyées par M. Blanchet. *Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève*, 11 (1) : 147–160, pl. 5.
- .1846a [1834–1847, part 9]. *Plantes nouvelles d'Amérique* : i–iv, 141–176, pls 85–100. Fick, Genève. biodiversitylibrary.org
- 1833–1846. Plantes nouvelles d'Amérique. Fick, Genève. biodiversitylibrary.org

Dédicace à Monsieur Gustave Kunze, Professeur de botanique à l'université de Leipzig.

1833, Première livraison, planche 1 à 6.

1836, seconde livraison, pl. 7 à 16.

1837, troisième livraison, pl. 17 à 26.

1838, quatrième livraison, pl. 27 à 38.

1839, cinquième livraison, pl. 39 à 50.

1840, sixième livraison, pl. 51 à 60.

1841, septième livraison, pl. 61 à 70.

1844, huitième livraison, pl. 71 à 84.

1846, neuvième livraison, pl. 85 à 100.

.1848. Troisième supplément sur les coquilles terrestres et fluviatiles de la province de Bahia envoyées par M. Blanchet. *Mém. Soc. Phys. et hist. nat. Genève*, 11 : 147–.

.1851. Description de deux espèces d'Hélices (S.G. *Streptaxis*). *Journal de Conchyliologie*, 2 : 369–371, pl. 10. Consultable Gallica et biodiversitylibrary.org

Collection

Ses relations à l'étranger lui ont permis de constituer de grandes collections des trois règnes, restées dans sa famille, puis passées au Jardin botanique et herbiers de la ville de Genève. Herbar M. E. Moricand (GE).

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis. Télé-Bibliothèque. Lyon en 1836

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Breure & Tardy, 2016. *Revue suisse Zool.*, 123

<https://www.researchgate.net/publication/283070200>

2,400 years of malacology

http://www.malacological.org/pdfs/2400years/2400yrs_of_Malacology-part_3.pdf

Journal de Conchyliologie

<http://gallica.bnf.fr>

Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève 1821–1917–1923.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/13710>

Moricand (Moïse Etienne, soit plus ordinairement Stefano).

<http://www.biodiversitylibrary.org/item/41153#page/15/mode/1up>

Moricand, Moïse Etienne. *Dictionnaire historique de la Suisse*.

<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F28886.php?topdf=1>

Moricand, Moïse Etienne dit Stephano

<http://cths.fr/an/savant.php?id=122504>

Moric. Moricand, Stefano (1779–1854)

<https://www.ipni.org/a/12691-1>

Affiliation aux Sociétés savantes

Académie des Georgophiles de Florence, membre correspondant.

Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, membre 1818.
Société helvétique des sciences naturelles (Académie suisse des sciences naturelles), Membre 1815.
Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1824.
Société minéralogique de St-Petersbourg, membre correspondant en 1833.
Société minéralogique de Iéna, membre correspondant en 1833.
Société royale de botanique de Ratisbonne, membre correspondant en 1833.

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

28/01/2022 – RAMOUSSE Raymond : m

22/05/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

30/06/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

29/06/2016 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2016. Moricand Stephano (1779–1854). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des Sociétés botanique de Lyon et d'Anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-7912.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Parts consultables à la Société linnéenne de Lyon (consulter secrétariat).

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(–) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL

Taxons publiés

Plantae

Cent quatre vingt cinq taxons publiés.

- *Adenobasium obtusifolium* S. Moricand 1840 ; 1846, p. 83, pl. LV. = ***Sloanea obtusifolia*** (Moric.) K.Schum., 1886, p. 188. **INPN**. Magnoliopsida, Oxalidales, Elaeocarpaceae.
- *Alsodeia bahiensis* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 68, T. XLVI. = ***Rinorea bahiensis*** (Moric.) Kuntze, 1891, pl. 42. **INPN**. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaceae.
- *Alsodeia floribunda* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 70, T. XLVII. = ***Rinorea guianensis*** (Aubl.) Kuntze, 1891, pl. 42. **INPN**.

- Aniseia cernua* S. Moricand, 1838 ; 1846, p. 56, T. XXXVIII. = ***Aniseia martinicensis*** (Jacq.) Choisy ; 1837, p. 144. **INPN.** = *Convolvulus martinicensis* var. *cernuus* (Moric.) Kuntze, 1898, p. 214. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
- Argemone mexicana*** var. ***aculeatissima*** S. Moricand ex Prain, 1895, p. 367. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.
- Bauhinia* (*Caulotretus*) *flexuosa* S.Moricand, 1840 ; 1846, p. 80, pl. LIII. = ***Schnella flexuosa*** (Moric.) Walp., 1846, p. 572. = *Phanera flexuosa* (Moric.) L.P.Queiroz, 2006, p. 6. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Bauhinia* (*Pauletia*) ***acuruana*** S. Moricand 1840 ; 1846, p. 77, pl. LI. = *Pauletia acuruana* (Moric.) A.Schmitz, 1973, p. 387.
- Bauhinia* (*Pauletia*) *odoratissima* S. Moricand 1840 ; 1846, p. 78, pl. LII. = ***Bauhinia integerrima*** Mart. ex Benth., 1870, p. 197.
- Belangeria denticulata* Moricand, 1846, p. 153, pl. XC. = ***Lamanonia ternata*** Vell., 1827, p. 228, pl. 104. Magnoliopsida, Oxalidales, Cunionaceae.
- Berberis trifoliolata* S. Moricand 1841 ; 1846, p. 113, pl. LXIX. = ***Alloberberis trifoliolata*** (Moric.) C.C.Yu & K.F.Chung, 2017, p. 1387. Magnoliopsida, Ranunculales, Berberidaceae.
- Brongniartia intermedia*** Moricand 1830, p. 1, pl. 1. ; 1836a, p. 254, pl. X. ; 1846, p. 14, pl. X. Magnoliopsida, Fabales, fabaceae.
- Capaifera hymenaefolia* S.Moricand, 1833 ; 1846, p. 1, pl. I.
- Cirsium mexicanum*** DC., 1837, p. 636. **INPN.** = *Carduus mexicanus* Moric. ex DC., 1838, p. 637. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Centrosema heptaphylla* S.Moricand, 1841 ; 1846, p. 96, pl. LXI.
- Centrosema heptaphyllum* ?** S. Moricand, 1841 ; 1846, p. 96, pl. LXI. = *Bradburya heptaphylla* (Moric.) Kuntze, 1891, p. 164. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Cestrum jasminiflorum* Moric. ex Dunal, in DC., 1852, p. 660. = ***Cestrum alternifolium*** (Jacq.) O.E.Schulz, 1909, p. 270. **INPN.** = *Cestrum amelanchier* Dunal, in DC., 1852, p. 662. = *Cestrum depauperatum* Dunal, in DC., 1852, p. 660. = *Cestrum aronioideum* St.-Lag., 1880, p. 122. = *Cestrum peruvianum* Hort.Roth ex Dunal, in DC., 1852, p. 662. = *Cestrum requieni* Dunal, in DC., 1852, p. 661. = *Cestrum vespertinum* Bertol. ex Dunal. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Cestrum viride*** Moric. ex Dunal, in DC., 1852, p. 606. Tracheophyta, Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Chenopodium bipinnatifidum* Moric. = *Chenopodium bipinnatifidum* Moric. Ex Moq., in DC., 1849, p. 76. = ***Dysphania dissecta*** (Moq.) Mosyakin & Clemants, 2008, p. 429. = *Ambrina dissecta* Moq., 1840, p. 38. = *Chenopodium dissectum* (Moq.) Standl., 1916, p. 21. = *Neobotrydium dissectum* (Moq.) G.L.Chu, 2017, 73. = *Neobotrydium dissectum* (Moq.) M.L.Zhang & G.L.Chu, 2016, p. 326. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.
- Commilobium abruptum* S. Moricand, 1841 ; 1846, p. 98, pl. LXII. = ***Pterodon abruptus*** (Moric.) Benth., 1850, p. 236. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Copaifera hymenaefolia* S. Moricand, 1834, P. 529, pl. 1. = ***Guibourtia hymenaefolia*** (Moric.) J.Leonard, 1949, p. 401. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Cordia leucocephala* S. Moricand, 1846, p. 148, pl. LXXXVIII. = ***Varronia leucocephala*** (Moric.) J.S.Mill., 2007, p. 374. Magnoliopsida, Boraginales, Cordiaceae.
- Cryptocarpus cordifolius* Moricand 1839 ; 1846, p. 75, pl. L.
- Cuphea pulchra*** S. Moricand, 1846, p. 168, pl. XCVIII. Magnoliopsida, Myrtales, Lythaceae.
- Cynanchum acuminatum*** S. Moricand, 1820, 128. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Dalea agastachya* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 65, pl. XLIV. = ***Dalea obovata*** (Torr. & A.Gray) Shinnars, 1949, p. 84. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Dalea alopecurus* S. Moricand 1836a, p. 250, pl. VIII. ; 1846, p. 10, pl. VIII. = ***Dalea sericea*** var. ***sericea***
- Dalea diffusa* Moricand 1833 ; 1846, p. 8, Pl. VI. = ***Marina diffusa*** (Moric.) Barneby, 1977, p. 126. = *Parosela diffusa* (Moric.) Rose, 1905, p. 305. = *Carroa diffusa* (Moric.) C.Presl, 1858, p. 25. = *Trichopodium diffusum* (Moric.) C.Presl, 184, p. 483.
- Dalea macrostachya* S. Moricand 1833 ; 1846, p. 6, Pl. V. ; Ruiz & Pav. ex Moric. 1834. = ***Dalea coerulea*** var. ***longispicata*** (Ulbr.) Barneby, 1977, p. 351. = *Parosela macrostachya* (Ruiz & Pav. ex Moric.) Rose.
- Dalea penicillata* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 66, Pl. XLV. = ***Dalea enneandra*** Nutt., 1813. = *Psoralea laxiflora* (Pursh) Poir.
- Dalea psoraleoides* S. Moricand 1833 ; 1846, p. 5, Pl. IV. = ***Dalea tomentosa*** var. ***psoraleoides*** (Moric.) Barneby.
- Dalea pulchella* S. Moricand 1836a, p. 249, pl. VII ; 1846, p. 9, pl. VII. = ***Dalea dorycnioides*** DC., 1825, p. 245.
- Dalea trifoliata* S. Moricand 1833 ; 1846, p. 3, pl. III.
- Dipteracanthus bahiensis* S. Moricand, 1846, p. 154, pl. XCI.
- Dipteracanthus blanchetianus* S. Moricand, 1846, p. 163, pl. XCV. = ***Ruellia blanchetiana*** (Moric.) Lindau, 1895, p. 311. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Dorstenia excentrica*** S. Moricand 1840 ; 1846, p. 92, pl. LIX.
- Dorstenia setosa*** S. Moricand 1841 ; 1846, p. 103, pl. LXIV.
- Dorstenia longifolia* S. Moricand 1840 ; 1846, p. 90, pl. LVIII. = ***Dorstenia elata*** Gardner, 1839, pl. 220. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.
- Eichleria blanchetiana* S. Moricand ex Progel in Martius & Eichler, 1877 [1872–1877], p. 518. = ***Rourea blanchetiana*** (Progel) Kuhlman, 1934, p. 40. = *Oxalis blanchetiana* Moric. ex Progel, 1877, p. 518. = *Oxalis blanchetiana* Moric. ex Progel, Magnoliopsida, Oxalidales, Connaraceae.
- Evolvulus cordatus*** S. Moricand 1844 ; 1846, p. 137, pl. LXXXII.
- Evolvulus daphnoides*** S.Moricand 1840 ; 1846, p. 59, pl. XL. Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
- Evolvulus echioides*** S. Moricand 1838 ; 1846, p. 55, pl. XXXVII.
- Evolvulus elegans*** S. Moricand 1838 ; 1846, p. 53, pl. XXXVI. = *Evolvulus alsinoides* var. *elegans* (Moric.) Kuntze, 1898, p. 216.

- Evolvulus frankenioides*** S. Moricand 1838 ; 1846, p. 49, pl. XXXIII.
- Evolvulus gnaphalioides*** S. Moricand 1839 ; 1846, p. 61, pl. XLI.
- Evolvulus gypsophiloides*** S. Moricand 1838 ; 1846, p. 52, pl. XXXV.
- Evolvulus helichrysoides*** S. Moricand 1844 ; 1846, p. 134, pl. LXXX.
- Evolvulus jacobinus*** S. Moricand 1844 ; 1846, p. 135, pl. LXXXI.
- Evolvulus linoides*** S. Moricand 1844 ; 1846, p. 139, pl. LXXXIII.
- Evolvulus phyllanthoides*** S. Moricand 1840 ; 1846, p. 82, pl. LIV.
- Evolvulus pterocaulon*** S. Moricand 1844 ; 1846, p. 140, pl. LXXXIV.
- Evolvulus speciosus*** S. Moricand 1838 ; 1846, p. 50, pl. XXXIV.
- Glechoma hederacea*** var. ***micrantha*** S. Moricand, 1820, p. 433. = ***Glechoma hederacea*** L. (Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône par Aunier, mai 1819. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, mai 1821. ; au Garon, Brignais, Rhône par Roffavier, avril 1828. ; à Sallenoves, Haute-savoie par Pollier, avril 1879. ; au Mont Cindre, St-cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Commandeur, avril 1921. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, mai 1927. ; à Villette-de-Vienne, Isère par Espine, mai 1965. ; aux échets, Ain par Espine, mai 1971. Récolté à Boistray, St-Georges-de-Reinens, Rhône par Ronot, avril 1996. ; Artemare, Ain par Ronot, juillet 1970.** = ***Glechoma longicaulis*** Dulac, 1867, p. 400. = ***Glechoma repens*** Gilib., 1782, p. 77. = ***Glechonia hederaceum*** (L.) St.-Lag., 1880, p. 126. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Glechoma subulata*** S. Moricand, 1820, p. 432. In Breure & Tardy, 2016. Douteux d'après Gbif.
- Helicteres involucrata*** Moricand 1841 ; 1846, p. 100, pl. LXIII. = ***Helicteres corylifolia*** Nees & Mart., 1825, p. 44. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.
- Heliotropium strictissimum*** S. Moricand, 1846, p. 144, pl. LXXXVII. = ***Euploca salicoides*** (Cham.) J.I.M.Melo & Semir, 2009, p. 289. = ***Schleidenia strictissima*** (Moric.) Fresen., 1857, p. 39. Magnoliopsida, Boraginales, Heliotropiaceae.
- Herpetacanthus longiflorus*** S. Moricand, 1846, p. 159, pl. XCIII. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Heteropterys cordifolia*** Moricand 1841 ; 1846, p. 108, pl. LXVI. Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.
- Hibiscus berlandierianus*** Moric. ex ser., 1830, p. 174. ; S. Moricand 1836a, p. 262, pl. XV. ; 1846, p. 22, pl. XV. = ***Hibiscus clypeatus*** L., 1759, p. 1149. Magnoliopsida, Malvales, malvaceae.
- Hibiscus lavateroides*** S. Moricand ex ser., 1830. INPN. ; Moricand 1836a, p. 263, pl. XVI. ; 1846, p. 23, pl. XVI.
- Hibiscus tampicensis*** S. Moricand 1836a, p. 260, pl. XIV. ; 1846, p. 20, pl. XIV. = ***Kosteletzkya depressa*** (L.) O.J.Blanch., Fryxell & D.M.Bates, 1978, p. 357. INPN. = ***Kosteletzkya tampicensis*** (Moric. ex Ser.) Rose, 1905, p. 319. = ***Riedlea depressa*** (L.) DC., 1824, p. 491. = ***Sida carnea*** DC., 1824, p. 473.
- Hiraea bahiensis*** Moric., 1841, p. 107. ; 1846, p. 107. = ***Hiraea blanchetiana*** Moric., 1841, p. 104. ; 1846, p. 104, pl. LXV. = ***Hiraea dentulata*** A.Juss., 1843, p. 565. = ***Hiraea moricandiana*** A.Juss., 1840, p. 259 ; 1843, 564. = ***Hiraea riedleyana*** A.Juss. ; 1840, p. 258 ; 1843, p.

569. = *Hiraea salzmänniana* A.Juss., 1840, p. 258. ; 1843, p. 566. = ***Hiraea fagifolia*** (DC.) A.Juss., 1840, p. 258, ; 1843, p. 567. **INPN.** = *Banisteria fagifolia* DC., 1824, p. 590. Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.
- Hiraea bierosa* Moric. = *Hiraea bierosa* S. Moricand ex Jussieu, 1840, p. 260. = ***Mascagnia bierosa*** (Moric. ex A.Juss.) W.R.Anderson, 2007, p. 102. Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.
 - Hirtella hebeclada*** S. Moricand in A.P. de Candolle, 1825, p. 529. Magnoliopsida, Malpighiales, Chrysobalanaceae.
 - Ipomoea albiflora* S. Moricand, 1841 ; 1846, p. 114, pl. LXX. = ***Distimake digitatus*** (Spreng.) A.R.Simões & Staples, 2017, p. 574. = *Ipomoea albiflora* var. *cinerea* Moric.
 - Ichthyothere curvifolia* S. Moricand, 1846, p. 150, pl. LXXXIX. = ***Ichthyothere terminalis*** (Spreng.) S.F.Blake, 1921, p. 301. **INPN.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - Ipomaea eriocephala* S. Moricand 1838 ; 1846, p. 43, pl. XXIX.
 - Ipomaea evolvuloides* S. Moricand 1838 ; 1846, p. 47, pl. XXXII.
 - Ipomaea floribunda* S. Moricand 1838 ; 1846, p. 46, pl. XXXI.
 - Ipomea luxurians* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 58, pl. XXXIX.
 - Ipomaea montana* S. Moricand 1838 ; 1846, p. 44, pl. XXX.
 - Jacobinia* gen. nov. Moricand, 1846, p. 156. = ***Justicia*** L., 1753, p. 15. **INPN.** Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
 - Jacobinia lepida* S. Moricand, 1846, p. 157, pl. XCII. = ***Justicia lepida*** (Moric.) Wassh., 1973, p. 3.
 - Jacquemontia blanchetii*** Moricand 1838 ; 1846, p. 41, pl. XXVII Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae.
 - Jacquemontia subsessilis*** S. Moricand 1838 ; 1846, p. 42, pl. XXVIII. = *Convolvulus subsessilis* (Moric.) Steud., 1840, p. 412.
 - Jacobinia* Moric, 1846. = ***Justicia*** L., 1753, p. 15. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
 - Jacobinia lepida* Moric, 1847. = ***Justicia lepida*** (Moric.) Wassh., 1973, p. 3. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
 - Juncus maritimus* S. Moricand, 1820, p. 172. = ***Juncus maritimus*** Lam., 1789, p. 264. (Junc maritime). **INPN.** = *Juncustrum maritimum* (L.) Fourr., 1869, p. 171. = *Juncus pau* Sennen, 1925, p. 5432. = *Juncus pseudacutus* Pau, 1895, p. 100. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
 - Krameria latifolia* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 63, pl. XLIII. = ***Krameria grandiflora*** A.St.-Hil., 1828, p. 73. Magnoliopsida, Zygophyllales, Krameriaceae.
 - Larrea mexicana* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 71, pl. XLVIII. = *Larrea tridentata* (DC.) Coult., 1893, p. 75. Magnoliopsida, Zygophyllaceae, Zygophyllales.
 - Laplacea barbinervis* Moricand 1830, p. 3, pl. 2. ; 1836a ; p. 256, pl. XI ; 1846, p. 16, pl. XI. = ***Gordonia barbinervis*** (Moric.) Walp., 184, p 375. = *Haemocharis barbinervis* (Moric.) Choisy, 1855, p. 146. = *Laplacea speciosa* var. *barbinervis* (Moric.) Kobuski, 1950, p. 421. = *Wikstroemia barbinervis* (Moric.) S.F.Blake, 1918, p. 38. Magnoliopsida, Ericales, Theaceae.

- Lavoisiera reticulata* S. Moricand, 1846, p. 170, pl. XCIX. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
- Luziola brasiliensis* S. Moricand, 1840, p. 94. ; Moricand 1840 ; 1846, p. 94, pl. LX., Poales, Poaceae.
- Malpighia peruviana* S. Moricand 1841 ; 1846, p. 109, pl. LXVII. = *Malpighia glabra* L., 1753, p. 425. (Cerise antillaise). INPN. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Balbis, ?** Magnoliopsida, malpighiales, Malpighiaceae.
- Malpighia tomentosa* Moricand 1841 ; 1846, p. 111, pl. LXVIII. = *Malpighia tomentosa* Pav. ex Moric., 1846, p. 111, pl. LXVIII. = *Malpighia mexicana* subsp. *mexicana* A.Jussieu, 1843, p. 337.
- Ottonia blanchetii* S. Moricand, 1840, p. 86. = *Piper corcovadense* (Miq.) C.DC., 1869, p. 255. = *Ottonia corcovadensis* var. *blanchetii* (Moric.) Trel., 1935, p. 700. = *Serronia acuminata* Moric., 1840, p. 86, pl. LVII. Magnoliopsida, Piperales, Piperaceae.
- Ottonia pteropoda* S. Moricand 1840 ; 1846, p. 88. = *Piper pteropoda* (Moric.) C.DC., 1869, p. 255, douteux selon Gbif.
- Oxalis blanchetiana* Moric. Ex Progel, 1877, p. 518. = *Rourea blanchetiana* (Progel) Kuhl., 1934, p. 40. Magnoliopsida, Oxalidales, Connaraceae.
- Patagonula bahiensis* S. Moricand, 1846, p. 144, pl. LXXXVI. ; (Moric.) Kuntze, 1891, p. 439. = *Cordia incognita* Gottschling & J.S.Mill., 2006, p. 365. Magnoliopsida, Boraginales, Cordiaceae.
- Pavonia geminiflora* S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 120, pl. LXXIII.
- Pavonia prostrata* S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 119, pl. LXXII. = *Pavonia humifusa* A.St.-Hil., 1827, p. 235. Magnoliopsida, malvales, Malvaceae.
- Pavonia varians* S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 122, pl. LXXIV.
- Pavonia varians* var. *subintegrifolia* Moricand, 1844 ; 1846, p. 125.
- Platanus mexicana* S. Moricand, 1830, p. 12, pl. 10. D'après Breure & Tardy, 2016. ; Moric., p. 39, pl. 26, d'après GBif.
- Platanus mexicanus* Moricand, 1837 ; 1846, p. 39, pl. XXVI. D'après Stefano Moricand 1833–1846, *Plantes nouvelles d'Amérique*. Genève Jules–Gme Fick.
- Physostemon intermedium* Moricand 1839 ; 1846, p. 62, pl. XLII. ; *intermedius* Breure Abraham & Tardy, 2016. = *Physostemon guianensis* (Aubl.) Malme, 1898, p. 26. INPN. Magnoliopsida, Brassicales, Cleomaceae.
- Prockia villosa* S. Moricand, 1846, p. 167, pl. XCVII. = *Prockia crucis* P.Browne ex L., 1759, p. 1074. INPN. = *Prockia crucis* var. *cordata* DC 1824, p. 260. = *Prockia lobata* Poir., 1804, p. 627. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Rhopala thomesiana* S. Moricand, 1846, p. 172, pl. C. = ?*Roupala thomesiana* Moric., p. 172, pl 100, in Breure & tardy, 2016, p. 119. Magnoliopsida, Proteales, Proteaceae.
- Salicornia macrostachya* Moric., 1820. = *Arthrocnemum macrostachyum* (Moricand) C. Koch, 1853, p. 96. **Herbier SLL. Récolté aux Saintes–Maries–de–la–Mer par Mérit, 1926.** = *Arthrocnemum macrostachyum* (Moric.) Moric., 1854, p. 35. = *Arthrocaulon macrostachyum* (Moric.) Piirainen & G.Kadereit, 2017, p. 123. (Arthrocnème à gros épis, Salicorne à gros

- épis). **INPN.** = *Salicornia arbuscula* Moric. ex Steud. = *Arthrocnemum fruticosum* var. *macrostachyum* (Moric.) Moq., 1840, p. 111. = *Arthrocnemum fruticosum* var. *glaucum* Moq., 1840, p. 111. = *Arthrocnemum glaucum* (Moq.) Ung.-Sternb., 1876, p. 283. = *Arthrocnemum indicum* subsp. *glaucum* (Moq.) Maire & Weiller, 1962, p. 99. Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.
- Salvia pratensis* var. *beta rosea* S. Moricand, 1820, p. 5. In Breure & Tardy, 2016, p. 118.
- Saxifraga australis* S. Moricand, 1820a, p. 431. = ***Saxifraga callosa*** subsp. ***australis*** (Moric.) Pignatti, 2017, p. 983. Magnoliopsida, Saxifragales, Saxifragaceae.
 - Scleria macrocarpa* S. Moricand 1839 ; 1846, p. 74, pl. XLIX.
 - Serapias pseudocordigfra*** S. Moricand, 1820, p. 374. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
 - Serronia acuminata* S. Moric., 1840, p. 86, pl. LVII. = *Ottonia blanchetii* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 316. = ***Piper corcovadense*** (Miq.) C.DC., in DC. 1869, p. 255. Magnoliopsida, Piperales, Piperaceae.
 - Sida anomala* var. *mexicana* S. Moricand, 1830, p. 11, pl. 9. ; 1837 ; 1846, p. 36, pl. XXIV. = ***Sida ciliaris*** L., 1759, p. 1145. **INPN.** = *Sida anomala* var. *mexicana* Moric. ex Ser. = *Sida avicularioides* Gand., 1924, p. 629. = *Sida bellidifolia* Gand., 1924, Pp. 629. = *Sida jaliscensis* Gand., 1924, p. 629. = *Sida microtricha* Gand., 1924, p. 629. = *Sida minutifolia* Gand., 1924, p. 629. = *Sida ononidifolia* Gand., 1924, p. 629. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.
 - Sida filiformis* S. Moricand, 1830, p. 10, pl. 8. ; 1837 ; 1846, p. 38, pl. XXV. = ***Sida abutilifolia*** Mill., 1768. = *Sida betonicifolia* Balb. ex DC., 1824, p. 463. = *Sida editorum* Gand., 1924, p. 630. = *Sida glechomifolia* Gand., 1924, p. 633. = *Sida hispida* Bertero ex DC., 1824, p. 463.
 - Simaba bahiensis* S. Moricand 1836a, p. 251, pl. IX. ; 1846, p. 11, pl. IX. = ***Homalolepis bahiensis*** (Moric.) Devecchi & Pirani, 2018, p. 21. Magnoliopsida, Sapindales, Simaroubaceae.
 - Siphocampylus thomesianus* S. Moricand 1846, p. 142, pl. LXXXV. = ***Siphocampylus imbricatus*** (Cham.) G. Don, 1834, p. 703. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
 - Solanum aculeigerum* Moric. = *Solanum aculeigerum* Moric. ex Dunal = *Solanum aculeiger* Dunal = ***Solanum thomasiifolium*** Sendtn., 1846, p. 74. = *Solanum aculeatum* St.-Lag., 1880, p. 135. = *Solanum rotundifolium* Moric. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
 - Solanum amictum* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 263. = ***Solanum lanceolatum*** Cav., 1795, p. 245. **INPN.** = *Solanum canescens* Pav. ex Dunal, in DC., 1853, p. 343. = *Solanum cinerascens* Pav. ex Dunal, in DC., 1852, p. 343. = *Solanum cinerescens* Pav. ex Dunal, in DC., 1852, p. 343. = *Solanum lambertii* Dunal, in DC., 1852, p. 268. = *Solanum lanceolatum* var. *sinuatum* Dunal = *Solanum leiboldianum* Dunal, in DC., 1852, p. 314. = *Solanum mexicanum* Dunal, in Lamarck, 1814, p. 770. = *Solanum mexicanum* Dunal ex Poir., 1814, p. 770. = *Solanum mexicanum* var. *albiflorum* Dunal.
 - Solanum bejarense* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 330. = ***Solanum angustifolium*** Hout. ex Mill., 1768, p. 15. = *Solanum anghivi* Bojer ex

- Dunal, in DC., 1852, p. 31. = *Solanum angurium* Dunal = *Solanum bejarensense* Moric. = *Solanum cornigerum* Dunal, in DC., 1852, p. 75. = *Solanum cornutum* Dunal, in DC., 1852, p. 329. = *Solanum heudesii* H.Lév., 1912, p. 295. = *Solanum rostratum* Dunal, 1813, p. 234.
- Solanum conoïdes* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 64.
 - Solanum douvillei* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 271. = ***Solanum subumbellatum*** Vell., 1829, p. 105. = *Solanum biceps* Dunal, in DC., 1852, p. 341. = *Solanum clausenii* Dunal, in DC., 1852, p. 271. = *Solanum lanaevestitum* Dunal, in DC., 1852, p. 273. = *Solanum lanigerum* Dunal, in DC., 1852, p. 273. = *Solanum lundianum* Dunal, in DC., 1852, p. 270. = *Solanum pendulipes* Dunal, in DC., 1852, p. 271. = *Solanum simplex* Dunal, in DC., 1852, p. 272.
 - Solanum echinocaulum* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 316.
 - Solanum fieldingii* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 188. = ***Solanum acutilobum*** Dunal ex Poir., 1814, p. 772. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
 - Solanum gomphoidellum* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 215. = ***Solanum asterophorum*** Mart., 1838, p. 79. = *Solanum scaberrimum* Dunal, in DC., 1852, p. 349.
- Solanum gracile* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 238. = *Solanum gracile* Dunal = ***Solanum chenopodioides*** Lam., 1794, p. 18. INPN. (Morelle faux chénopode, Morelle sublobée). **Herbier SLL : Herbier Ronot : Récolté mai 2004 à la dune de Pyka-sur-mer,, Gironde.** = *Solanum chenopodifolium* Dunal, 1852, p. 44. = *Solanum crenatodentatum* var. *ramosissimum* Dunal = *Solanum isabellei* Dunal = *Solanum litocladum* Dunal, in DC. 1852, p. 238. = *Solanum nigrum* var. *aguaraquiya* Reiche
- Solanum lucidum* S. Moricand, 1837 ; 1846, p. 26, T. XVIII. = ***Athenaea fasciculata*** (Vell.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann, 2019, p. 841. = *Bassovia fasciculata* (Vell.) Dunal = *Bassovia glomeruliflora* Dunal = *Bassovia glomeruliflora* var. *longifolia* (Sendtn.) Dunal = *Bassovia hebepoda* Dunal = *Bassovia lucida* var. *pilosulum* Dunal = *Bassovia lucida* (Moric.) Dunal = *Bassovia lucida* var. *celastroides* (Sendtn. ex Mart.) Dunal = *Bassovia lucida* var. *rufescens* Dunal = *Solanum monanthos* Dunal.
 - Solanum manoelii* S. Moricand, 1837, p. 27. ; 1846, p. 27, T. XIX. = ***Solanum paniculatum*** L., 1762, p. 267. = *Solanum belfortianum* Dunal, 1813, p. 242. = *Solanum botelhianum* Dunal, 1813, p. 239. = *Solanum chloroleucum* Dunal = *Solanum paniculatum* var. *integrifolium* Dunal.
 - Solanum melanandrum* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 241. = ***Solanum vaillantii*** Dunal = *Solanum melanadrum* Dunal = *Solanum tejucense* Dunal, 1852, p. 248.
 - Solanum melaniferum* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 43. = *Solanum muricatum* subsp. *dissectum* Dunal = ***Solanum muricatum*** Aiton, 1789, p. 250.
 - Solanum paludosum* S. Moricand, 1836, p. 29, pl. 20. INPN. = *Solanum salzmännii* Dunal. = *Solanum viscosum* Salzm. ex Dunal.
 - Solanum phlomidifolium* Moric., ex Dunal, in DC., 1852, p. 192. = ***Solanum gardneri*** Sendtn., 1846, p. 69. = *Solanum chaetacanthum*

- Dunal, 1852, p. 186. = *Solanum phlomidifolium* var. *gardneri* (Sendtn.) Dunal.
- Solanum pogogenum* S. Moricand 1836 ; 1846, p. 25, T. XVII. = ***Athenaea pogogena*** (Moric.) Sendtn., 1846, p. 135. = *Aureliana pogogena* (Moric.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann, 2015, p. 329. = *Witheringia pogogena* (Moric.) Miers, 1849, p. 145. = *Bassovia mollis* (Dunal) Miers, 1853, p. 94. = *Bassovia novofriburgensis* (Dunal) Miers, 1853, p. 94. = *Bassovia oocarpa* (Dunal) Miers, 1853, p. 94. = *Bassovia pyrifolia* (Dunal) Miers, 1853, p. 94. = *Withania micrantha* (Sendtn.) Dunal = *Withania picta* var. *parvifolia* Dunal = *Withania pogogena* (Moric.) Dunal = *Withania pogogena* var. *glabra* (Sendtn.) Dunal = *Withania mollis* Dunal = *Withania novofriburgensis* Dunal = *Withania oocarpa* Dunal = *Withania pohliana* (Sendtn.) Dunal = *Withania pyrifolia* Dunal = *Withania schottiana* (Sendtn.) Dunal. Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
 - Solanum polytrichum*** S. Moricand 1837. ; 1846, p. 32, T. XXII. = *Solanum laniflorum* var. *acutifolium* Dunal = *Solanum polytrichum* var. *enoplocalyx* Dunal = *Solanum polytrichum* var. *longifolium* Dunal = *Solanum polytrichum* var. *rufescens* Dunal = *Solanum polytrichum* var. *vestitum* Dunal = *Solanum vestitum* Salzm. ex Dunal
 - ?*Solanum puludosum* S. Moricand 1837 ; 1846, p. 29, T. XX. Erreur typographique ?
 - Solanum reflexiflorum*** Moric. ex Dunal, in . DC. 1852, p. 213.
 - Solanum rotundifolium* Moric. ex Dunal, in DC., 1852, p. 301. = ***Solanum nelsonii*** Dunal, 1852, p. 123. =
 - Solanum sphaerocarpum* S. Moricand 1837, p. 31 ; 1846, p. 31, T. XXI. = ***Solanum capsicoides*** All., 1773, p. 64. **INPN.** = *Solanum aculeatissimum* var. *denudatum* Dunal = *Solanum ciliatum* var. *arenarium* Dunal = *Solanum ciliatum* var. *multiflorum* Dunal = *Solanum trongum* var. *sinuatopinnatifidum* Dunal.
 - Solanum stagnale*** S. Moricand 1837 ; 1846, p. 34, pl. XXIII. = *Solanum moricandii* Dunal = *Solanum moricandii* var. *echinocalyx* Dunal = *Solanum moricandii* var. *majus* Dunal = *Solanum moricandii* var. *majus* Dunal = *Solanum nolitangere* Salzm. ex Dunal = *Solanum nolitangere* var. *ochraceoferrugineum* Dunal.
 - Strobiliorachis blanchetiana* S. Moricand, 1846, p. 161, pl. XCIV.
 - Styrax subcordatum* S. Moricand 1844; 1846, p. 117, pl. LXXI.
 - ?***Styrax subordinatus*** S. Moricand, 1844, p. 117, pl. 71. In Gbif d'après Breure & Tardy, 2016.
 - Ternstroemia pavoniana* S. Moricand, 1830, p. 5, pl. 4. ; 1836a, p. 258, pl. XIII. ; 1846, p. 18, pl. XIII. Magnoliopsida, Ericales, Pentaphragaceae.
 - Ternstroemia ruiziana* S. Moricand, 1836a, p. 257, pl. XII. ; 1846, p. 17, pl. XII.
 - ?•*Thysacanthus* S. Moric., 1847, p. 165. In Breure & Tardy, 2016
 - Thysacanthus ramosissimus*** S. Moricand, 1846, p. 165, pl. XCVI. = *Anisacanthus ramosissimus* (Moric.) V.M.Baum, 1982, p. 433. = *Jacobinia ramosissima* (Moric.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks., 198, p. 1288. = *Jacobinia ramosissima* (Moric.) Benth. & Hook.fil. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.

- Tocoyena hirsuta* nob Moricand in DC, 1830, Prod 4, p. 375. ; S. Moricand, 1840 ; 1846, p. 85, pl. LVI. = ***Tocoyena formosa*** (Cham. & Schltdl.) K.Schum., 1889, p. 347. = *Gardenia maritima* Vahl ex DC., 1830, p. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Trifolium bejariense*** MS. Moricand, 1846, p. 2. pl. II. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Verbascum italicum* S. Moricand, 1820, p. 116. = ***Verbascum phlomoides*** L., 1753, p. 1194. (Molène fausse phlomide, Molène faux phlomis). INPN. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Weinmannia diversifolia* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 10. = ***Weinmannia cinerea*** Ruiz & Pav., 1954, p. 144. Magnoliopsida, Oxalidales, Cunionaceae.
- Weinmannia dryadifolia* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 9. = ***Weinmannia auriculata*** var. ***dryadifolia*** (Moric.) Bernardi, 1963, p. 325.
- Weinmannia marginata* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 10. = ***Weinmannia pentaphylla*** Ruiz & Pav., 1954, p. 143.
- Weinmannia polyphylla*** Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 11.
- Weinmannia producta* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 11. = ***Weinmannia trichosperma*** Cav., 1801, p. 567.
- Weinmannia subcordata* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 8. = ***Weinmannia cordata*** D.Don, 1830, p. 87.
- Zornia flammingioides* S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 127, pl. LXXVI. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Zornia garderiana* S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 129, pl. LXXVII.
- Zornia sericea*** S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 126, pl. LXXV. INPN. = *Zornia diphylla* var. *sericea* (Moric.) Kuntze, 1898. p. 74. = *Zornia latifolia* DC.
- Zornia tenuifolia*** S.Moricand, 1844 ; 1846, p. 132, pl. LXXIX.
- Zornia virgata*** S. Moricand, 1844 ; 1846, p. 131, pl. LXXVIII.

Mollusca

- Ampullaria decussata* S. Moricand, 1836b, p. 445, t. 2, Fig. 26, 27. = ***Pomacea decussata*** (Moricand, 1836). Gastropoda, Architaenioglossa, Ampullaridae.
- Ancylus bahiensis* S. Moricand, 1836, 442. Nomen nudum. In Breure & Tardy, 2016, p. 119.
- Ancylus barilencis* S.Moricand, 1848, p. 159, t. 5, fig. 30 à 32.
- Anodonta anserina* S. Moricand, 1839b, p. 146. Bivalvia, Unionida.
- Anodonta obtusa* S. Moricand, 1839b, p. 147.
- Anodonta siliquosa* S. Moricand, 1839b, p. 147.
- Cyclostoma blanchetianum*** S. Moricand, 1836b, p. 442, t. 2, fig. 21, 22, 23. Gastropoda, Littorinimorpha, Pomatiidae.
- Cyclostoma disjunctum* S.Moricand, 1848, p. 158, t. 5, fig. 26 à 29. = ***Cyclopomops moricandi*** (L.Pfeiffer, 1852). = *Aperostoma* (*Cyclopomops*) *moricandi* (L.Pfeiffer, 1852). Gastropoda, Architaenioglossa, Megalomastomatidae.
- Helicina (Pachystoma) caracolla*** S. Moricand, 1836b, p. 44, t. 2, fig. 24, 25. Gastropoda, Cycloneritida, Helicinidae.
- Helicina haemastoma*** S. Moricand, nob., p. 142, pl. III, fig. 6, 7.

- *Helix blanchetiana* S. Moricand, 1833, vol. VI, pl. I, fig ; 3 (mém. Soc ; Phys. Et Hist. Nat. Genève). = ***Oxychona bifasciata*** (Burrow, 1815). = *Oxychona blanchetiana* (S.Moricand, 1833). Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- *Helix (Bulimus) boissieri* S. Moricand, 1848, p. 156, t. 5, fig. 24 et 25.
- *Helix (Bulimus) longiseta* S. Moricand, 1848, p. 156, t. 5, fig. 18 à 20. = ***Protoglyptus longiseta*** (S.Moricand, 1846). = *Protoglyptus longisetus* (S.Moricand, 1846). = *Rhinus longisetus* (S.Moricand, 1846). Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- *Helix (Bulimus) pubescens* S. Moricand, 1848, p. 157, t. 5, fig. 21 à 23. = ***Rhinus pubescens*** (S.Moricand, 1846). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix candida* S. Moricand, (1838)1841a, nob., p. 57, t. 4, f. 1.
- *Helix capueira* S. Moricand, 1836b, p. 435.
- *Helix caxapregana* Moricand, 1836b, p. 426.
- *Helix (cochlodina) exesa* var. *zonata* S. Moricand, (1838)1841a, p. 61, Nob., t. 4, fig. 8, 9.
- *Helix (Cochlodonta) pupoides* S. Moricand, 1836b, p. 439.
- *Helix (Cochlogena) auris muris* S. moricand, 1839b, p. 140, pl. III, fig. 1, 2, 3.
- *Helix (Cochlogena) bahiensis* S. Moricand, 1834, p. 541, pl. 1, fig. 6. In moricand 1836b, p. 438. = ***Bahiensis bahiensis*** (S. Moricand, 1834). = *Bulimus bahiensis* (S.Moricand, 1834). Gastropoda, Stylommatophora, Odontostomidae.
- *Helix (cochlogena) cinnamomeo-lineata* S. Moricand, (1838)1841a, p. 60, Nob.n t. 4, fig. 6, 7. = ***Leiostracus cinnamomeolineatus*** (S.Moricand, 1841). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix (Cochlogena) citrino-vitrea* S. Moricand, 1836b, p. 436, t. 2, fig. 19. = ***Simpulopsis citrinovitreus*** (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix (Cochlogena) coxeirana* S. Moricand, 1836b, p. 433, t. 2, fig. 7 à 11. = ***Leiostracus coxeiranus*** (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix (Cochlogena) heterogramma* S. Moricand, 1836b, p. 437, t. 2, fig. 15 à 17. = ***Protoglyptus heterogramma*** (S.Moricand, 1836). = *Rhinus heterogrammus* (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- *Helix (Cochlogena) heterotricha* S. Moricand, 1836b, p. 430, tab. 2, fig. 5, 6. = ***Rhinus heterotrichus*** (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- ***Helix (Cochlogena) manoelii*** S. Moricand, (1838)1841a, nob. p. 59, t. 4, fig. 4, 5. « Je la dédie au créole Manoel, qui a recueilli beaucoup d'objets d'histoire naturelle pour M. Blanchet, et qui dans ce moment fait pour le compte de ce dernier un voyage dans l'intérieur de la province, particulièrement dans le Certam ou Sertao (désert). »
- *Helix (Cochlogena) maximiliana* var. *minor* S. Moricand, 1839b, p. 142.
- *Helix (Cochlodina) pantagruelina* S. Moricand, 1833 ; 1839, p. 142, pl. III, fig. 5. ; in Moric. 1836, p. 440. = ***Burringtonia pantagruelina*** (S.Moricand, 1833). Gastropoda, Stylommatophora, Odontostomidae.

- *Helix (Cochlogena) polygramma* S. Moricand, 1836b, p. 436, t. 2, fig. 12 à 14. = ***Drymaeus polygramma*** (S.Moricand, 1836). = *Leiostracus polygrammus* (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- *Helix (Cochlogena) rhodospira* S. Moricand 1836b, p. 428. = ***Auris melanostoma*** Spix, 1827. Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- *Helix (Cochlogena) velutino-hispida* S. Moricand, 1836b, p. 429, tab. 2, fig. 4. = ***Rhinus velutinohispidus*** (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix (Cochlogena) viminea* S. Moricand, 1834 ; 1836b, p. 432. = ***Leiostracus vimineus*** (S.Moricand, 1834). = *Bulimus vimineus* (S.Moricand, 1834). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix (Cochlohydra) atrovirens* S. Moricand, 1836, p. 416, pl. 2, fig. 1.
- *Helix coffreana* S. Moricand, (1838)1841a, nob., p. 58, t. 4, fig. 2, 3. « Je l'ai dédiée à M. Coïfran, qui habite la colonie Léopoldine, près des Ilheos, et qui a communiqué à M. Blanchet beaucoup de plantes et de coquilles de ce district. » = ***Happia coffreana*** (S.Moricand, 1841). Gastropoda, Stylommatophora, Scolodontidae.
- *Helix comboides* var. *edentula* S.Moricand, 1848, p. 155. = ***Streptartemon comboides*** (d'Orbigny, 1835). = *Helix comboides* var. *brasiliensis* S.Moricand, 1836 ; 1848, p. 155. = *Helix comboides* var. *elata* S.Moricand, 1848. = ***Streptartemon elatus*** (S.Moricand, 1846). Gastropoda, Stylommatophora, Streptaxidae.
- *Helix (Helicodonta) pileiformis* nob., S. Moricand, 1836, p. 420, pl. 2, Fig. 2. = ***Pseudoxychona pileiformis*** (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- *Helix (Helocogena) berlandieriana* S. Moricand, 1834, p. 537, pl. 1, fig. 1. = ***Praticolella (Praticolella) berlandieriana*** (S.Moricand, 1834). Gastropoda, Stylommatophora, Polygyridae.
- *Helix obeliscus* S. Moricand, 1833, pl. I, fig. 4 ; 1834b ; 1836b, p. 424. = ***Obeliscus obeliscus*** (S. Moricand, 1834). = *Bulimus obeliscus* (S.Moricand, 1834). Gastropoda, Stylommatophora, Achatinidae.
- *Helix pleurophora* S.Moricand, 1846. = ***Lilloiconcha pleurophora*** (S.Moricand, 1848). = *Amphidoxa pleurophora* (S.Moricand, 1848). Gastropoda, Stylommatophora, Cystopeltidae.
- *Helix pseudo-succinea* S. Moricand, 1836b, p. 435, t. 2, fig. 18. = ***Simpulopsis (Eudioptus) pseudosuccinea*** (S.Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix tomigera* S. Moricand, 1836, p. Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae.
- *Helix (Succinea) rufovirens* S.Moricand, 1848, p. 147. Tab. 5, fig. 4. = ***Simpulopsis rufovirens*** (S.Moricand, 1846). = *Simpulopsis (Simpulopsis) rufovirens* (Moricand, 1846). Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- *Helix semenlini* S. Moricand, 1848, p. 149, t. 5, fig. 17. = ***Habroconus semenlini*** (S.Moricand, 1846). = *Guppya semenlini* (S.Moricand, 1846). Gastropoda, Stylommatophora, Euconolidae.
- *Helix (Streptaxis) cryptodon* Moricand, 1851, p. 370, pl. 10, fig. 2 a, b, c, d. = ***Streptartemon cryptodon*** (S.Moricand, 1851).

- *Helix (Streptaxis) streptodon* Moricand, 1851, p. 369, pl. 10, fig. 1 a, b, c. = ***Streptartemon streptodon*** (S.Moricand, 1851). Gastropoda, Stylommatophora, Streptaxidae.
- *Helix subuliformis* S. Moricand, 1836, p. 427, pl. I, fig. 3. = ***Obeliscus subuliformis*** (Moricand, 1836). Gastropoda, Stylommatophora, Achatinae.
- *Helix tomigera* S. Moricand, mem n° 44. In S.Moricand, 1848, p. 152.
- *Helix tomigeroides* S. Moricand, 1848, p. 153, t.5, fig. 1à à 12. = ***Biotocus turbinatus*** (L.Pfeiffer, 1845). Gastropoda, Stylommatophora, Tomogeriidae.
- *Hemisinus crenocarina* Moricand, in Von Ihering, 1909, p. 304. Gastropoda, Caenogastropoda, Hemisinidae.
- *Melanopsis brasiliensis* S. Moricand, 1839b, p. 144, nob., pl. III, fig. 12, 13. = ***Aylacostoma brasiliense*** (S. Moricand, 1838). = *Aylacostoma brasiliense* (S. Moricand, 1838). Gastropoda, Hemisinidae.
- Melanopsis crenocarinata*** S. Moricand, 1841. Gastropoda, Melanopsidae.
- Melanopsis crenocarina*** var. γ ***bilineata*** S. Moricand, 1841, p. 62.
- Melanopsis crenocarinata*** var. ***leucostoma*** S. Moricand, 1841.
- Melanopsis crenocarinata*** var. ***melanostoma*** S. Moricand, 1841.
- Planorbis cimex* S. moricand, 1839b, nob., p. 143, tab. III, fig. 8, 9. = ***Drepanotrema cimex*** (Moricand, 1838). (Planorbe punaise). INPN. Gastropoda, Planorbidae.
- Planorbis depressissimus* S. Moricand, 1839b, nob., t. III, fig. 10, 11. = ***Drepanotrema depressissimum*** (Moricand, 1839). (Planorbe très creusé). INPN.
- *Melanopsis crenocarina* Moricand, (1838)1841a, nob., t. 4, fig. 10, 11. ; 1844, p. 61, pl. 4, fig. 10–11. = ***Aylacostoma crenocarina*** (Moricand, 1841). = *Verena crenocarina* (Moricand, 1841). Gastropoda, Caenogastropoda, Hemisinidae.
- ***Streptartemon dejectus*** (Moricand, 1836 = ***Odontartemon dejectus*** (Moricand, 1836). *Helix dejecta* Moricand, 1836b. Gastropoda, Stylommatophora, Streptaxidae.
- *Succina brasiliensis* S.Moricand, S.Moricand, 1848, p. 149, tab. 5, fig. 5.
- *Unio (Monocondylea) franciscana* S. Moricand, 1839b, p. 145, nob. Tab. 3, fig. 14 à 17.
- *Unio rotundus* S. Moricand, (1838)1841, p. 63, t. 4, fig. 12—14.

Taxons dédiés à Stephanos (père) ou Jacques (fils)

Mollusca

- *Ancylus moricandi* Alc. D'Orbigny 1836. = ***Hebetancylus moricandi*** (d'Orbigny, 1837). Mollusca, Gastropoda, Planorbidae.
- *Anodonta moricandi* Lea, 1860, p. 90. = ***Anodontites moricandii*** (I.Lea, 1860). Bivalvia, Unionidae, Mycetopodidae.
- *Bulimus moricandi* Pfeiffer, 1847. = ***Drymaeus moricandi*** (L.Pfeiffer, 1847). = *Drymaeus (Mesembrinus) moricandi* (L.Pfeiffer, 1847). Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Bulimulidae.
- ***Cyclopomops moricandi*** (L.Pfeiffer, 1852, p. 64). = *Cyclostoma disjunctum* S. Moricand, 1848, p. 158, t. 5, fig. 26 à 29. = *Aperostoma*

- (*Cyclopomops*) *moriciandi* (L.Pfeiffer, 1852). Gastropoda, Architaenioglossa, Megalomastomatidae
- *Etheria stefanensis* J. Moricand, 1856, p. 178, pl. 7, fig. 10. = ***Bartlettia stefanensis*** (J.Moricand, 1856). Bivalvia, Unionida, Etheriidae
 - *Glabaris moriciandi* (Lea) Ihering (1910). Bivalvia, Unionidae, Mycetopodidae.
 - *Granaria moriciandi* "Férussac" F. Held, 1837, p. 918. Nomen nudum. Gastropoda, Stylommatophora, Chondrinidae.
 - ***Hebetancylus moriciandi*** (d'Orbigny, 1837). Mollusca, Gastropoda, Planorbidae.
 - *Helix moriciandi* Ferussac, 1812, p. 64. Nomen nudum = *Pupa Kochelii* Rosmaessler. In S.Moricand, 1848, p. 154.
 - *Helix moriciandi* G.B.Sowerby, in L.Pfeiffer, 1842. = ***Obba moriciandi*** (L.Pfeiffer, 1842). = *Obbina moriciandi* (L.Pfeiffer, 1842). Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Camaenidae.
 - *Melania moriciandi* Brot, 1868, p. 22. Gastropoda, Thiaridae.
- Moricandia** Pilsbry & Vanatta in Pilsbry 1898, p. 57. Gastropoda, Stylommatophora, Odontostomidae.
- *Obba* (Camaenidae) *moriciandi*, Pfeiffer 1842.
 - *Planorbis moriciandi* Beck, 1837, p. 120. Nomen nudum. Gastropoda, Planorbidae.
 - *Solaropsis moriciandi* Beck 1837, p. 27. Gastropoda, Stylommatophora, Solaropsidae.
 - *Stoastoma moriciandianum* C.B. Adams, 1851, p. 150. = ***Fadyenia moriciandiana*** (C.B.Adams, 1851). Gastropoda, Cycloneritida, Helicinidae.
 - *Succinea moriciandi* L. Pfeiffer, 1842, P. 131. Gastropoda, Stylommatophora, Simpulopsidae.
- Thibaudia moriciandii*** Dunal in A.P. de Candolle, 1839, p. 563. = *Thibaudia moriciandii* var. *moriciandii*. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.

Mammalia

- *Plectrochoerus moriciandi* Pictet, 1843, p. 227. Rodentia, Erethizontidae

Chordata

- ***Anisotremus moriciandi*** (Ranzani, 1842). Chordata, Perciformes, Haemulidae.
- *Haemulon moriciandi* Ranzani, 1842, p. 345, pl. 31, fig. 1. Perciformes, Haemulidae.

Insecta

- *Gephyrraulus moriciandiae* Sylven & Solinas, 1987, p. 27. Diptera, Cecidomyiidae.
- *Psylliodes peyerimhoffi moriciandiae* Peyerimhoff, 1925, p. 15. Coleoptera, Chrysomelidae.

Plantae

- *Amphiscopia moriciandiana* Nees in A.P. de Candolle, 1847, p. 357. = ***Dianthera secunda*** (Lam.) Griseb., 1857, p. 246. = *Justicia secunda*

- Vahl, 1791. **INPN**. = *Ecboium moricandianum* (Nees) Kuntze, 1891, p. 980. = *Justicia moricandiana* (Nees) Lemée, 1954, p. 493. = *Rhacodiscus moricandianus* (Nees) Bremek., 1948, p. 53. = *Rhytiglossa moricandiana* (Nees) Nees. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Brassica moricandia* Boissier, 1839, p. 34. Nomen illegitimum (IPNI, 2014). = ***Moricandia arvensis*** (L.) DC., 1821, p. 626. (Moricandie des champs, Moricandie, Chou des champs). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Tiznit, Maroc par Ronot, mars 2005**. = *Agrosinapis arvensis* (L.) Fourr., 1868, p. 329. = *Farsetia ramosissima* var. *garamantum* Maire, 1929, p. 172. = *Moricandia arvensis* var. *garamantum* (Maire) Maire. = *Moricandia arvensis* subsp. *arvensis* A.P.de Candolle = *Moricandia arvensis* var. *fabariifolia* C.Presl, 1826, p. 101. = *Moricandia arvensis* var. *longirostris* (Pomel) Batt., 1888, p. 64. = *Moricandia arvensis* var. *robusta* Batt. & Trabut, 1905, p. 34. = *Moricandia divaricata* Coss., 1882, p. 35. = *Moricandia longirostris* Pomel, 1875, p. 367. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- *Brassica moricandioides* Boissier, 1838, p. 10. = ***Moricandia moricandioides*** (Boiss.) Heywood, 1962, p. 54. **Herbier SLL : Récolté à Estepona, Andalousie, Espagne par Ronot, avril 1996**. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - • *Cleome moricandii* Briquet, 1914, p. 376. Magnoliopsida, Brassicales, Cleomaceae.
 - *Convolvulus moricandii* Kuntze, 1898, p. 214. = ***Jacquemontia evolvuloides*** (Moric.) Meisn., 1869, p. 307. = *Ipomoea evolvuloides* Moric., 1838, p. 47. = *Jacquemontia evolvuloides* var. *evolvuloides* (Moric.) Meisn. = *Montejacquia evolvuloides* (Moric.) Roberty, 1952, p. 33. Magnoliopsida, Convolvulaceae
 - • *Dalea moricandii* Dietrich, 1847, p. 1015. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - • *Diguetia moricandinana* Martius 1841, in Martius & Eichler 1841–1872, p. 22. Magnoliopsida, Magnoliales, Annonaceae
 - • *Dipladenia moricandiana* A.P. de Candolle, 1844, p. 486. = ***Mandevilla moricandiana*** (A.DC.) Woodson, 1933, p. 705. = *Dipladenia moricandiana* A.DC. = *Mandevilla moricandiana* var. *typica* Woodson, 1933, p. 705. = *Micradenia moricandiana* (A.DC.) Miers, 1878, p. 162. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae
 - • *Eunomia moricandiana* Boissier, 1844, p. 83. = ***Aethionema cordatum*** (Desf.) Boiss., 1867, p. 350. = *Aethionema moricandianum* (Boiss.) Boiss., 1867, p. 351. = *Eunomia cordata* (Desf.) DC., 1821, p. 557. = *Thlaspi cordatum* Desf., 1808, p. 382. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
 - *Hiraea moricandiana* A.Jussieu, 1840, p. 259. = ***Hiraea fagifolia*** (DC.) A.Juss., 1843, p. 258. ; 1840, p. 367. **INPN**. = *Banisteria fagifolia* DC., 1824, p. 590. = *Hiraea bahiensis* Moric., 1841, p. 107. = *Hiraea blanchetiana* Moric., 1841, p. 104. = *Hiraea dentulata* A.Juss., 1843, p. 365. = *Hiraea riedleyana* A.Juss., 1843, p. 258 ; 1840, p. 569. = *Hiraea salzmänniana* A.Juss., 1843, p. 258. ; 1840, p. 566. Magnoliopsida, Malpighiales, Malpighiaceae.

- Hyperbaena moricandii* Miers, 1851, p. 44. ; 1871, p. 296. = ***Hyperbaena domingensis*** (DC.) Benth., 1861, p. 50. INPN. = *Cocculus domingensis* DC., 1817, p. 528. Magnoliopsida, Ranunculales, Menispermaceae.
- Moricandia*** DC., 1821, p. 243 ; 1821, p. 626. INPN. = *Moricanda* St-Lager, 1881, p. 173. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Polypodium moricandii*** Mettenius, 1856, p. 87, pl. 1, figs 47-48. = *Drynaria moricandii* (Mett.) Fée, 1869, p. 121. Polypodiopsida, Polypodiales, Polypodiaceae.
- Rhacodiscus moricandianus*** (Nees) Bremek., 1948, p. 53. = ***Dianthera secunda*** (Lam.) Griseb., 1857, p. 246. Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Rhytiglossa moricandiana* Nees in A.P. de Candolle, 1847, p. 341. = ***Dianthera secunda*** (Lam.) Griseb., 1857, p. 246. = *Justicia secunda* Vahl, 1791. INPN. Magnoliopsida, Lamiales, Acanthaceae.
- Rytidocarpus moricandioides*** Cosson, 1888, in Cosson, E.S.-C. & Barratte, J.F.G., p. 100, pl. 64b. = *Rytidocarpus maroccanus* (O.E.Schulz) Maire, 1925, p. 73. = *Rytidocarpus moricandioides* var. *genuinus* Emb. & Maire, 1930, p. 24. = *Rytidocarpus moricandioides* var. *maroccanus* (O.E.Schulz) Emb. & Maire, 1930, p. 24. = *Rytidocarpus moricandioides* var. *stenocarpus* Emb. & Maire, 1930, p. 24. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Solanum moricandii*** Dunal in A.P.de Candolle, 1852, p. 319. = ***Solanum stagnale*** Moric. *Solanum nolitangere* var. *ochraceoferrugineum* Dunal. = *Solanum moricandii* var. *echinocalyx* Dunal. = *Solanum moricandii* var. *majus* Dunal. = *Solanum* *Solanum nolitangere* var. *ochraceoferrugineum* Dunal *moricandii* var. *minus* Dunal. = *Solanum nolitangere* Salzm. ex Dunal. = *Solanum nolitangere* var. *ochraceoferrugineum* Dunal. Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Solanales, solanaceae.
- Thibaudia moricandi*** Dunal, 1839, p. 563. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Mandevilla moricandiana*** (A.DC.) Woodson, 1903, p. 705. = *Dipladenia moricandiana* A.DC. Magnoliopsida, Gentianales, Apocynaceae.