



*Dictionnaire historique des membres de la
société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

NOTÀRIS Guiseppe (Josepho) de

Né le 18 avril 1805 à Milan, Italie (Dizionario biografico degli Italiani), à Trobaso, Verbania, Italie (accademia delle scienze di Torino).

Décédé le 22 janvier 1877 à Rome, Italie.



Acta horti bergiani, III n°4, 136.

Biographie

Médecin. Botaniste, cryptogamie. Homme politique.

Étude de médecine à l'université de Pavie.

1830. Diplômé en médecine et chirurgie.

Retour à Milan. Exerce à l'hôpital de Milan.

Participation à un groupe de naturalistes passionnés : C. Vittadini, G. Balsamo Crivelli, G. A. De Cristoforis, C. Bassi.

1832. Abandon de la médecine pour la botanique.

Suppléant à la chaire d'histoire naturelle du lycée "S. Alessandro" de Milan.

Excursions dans la région milanaise pour identifier la bryoflore, avec Balsamo.

Voyage en Italie méridionale et en Sicile avec l'entomologue C. Bassi.

1834. Organisation des musées des facultés milanaises.

1836. Mission au jardin botanique de Turin. Excursions aux monts Vincenti et Baldo avec G. Kunze et M. Rainer, botanistes autrichiens.

1837. Voyage naturaliste en Sardaigne.

1839-1873. Professeur de botanique et directeur du jardin botanique de l'Université Gênes. Étudie principalement les Mousses, les algues et les champignons, mais aussi herborisations en Ligurie.

Mariage avec Antonietta Botto.

1863. Recteur de l'Université de Gênes.

1872. Premier professeur de botanique à l'université de Rome, pour fonder une chaire de botanique, un jardin botanique et un laboratoire.

Obtention du financement pour transférer le jardin botanique du palais Salviati à

Panisperna, vers le nouvel institut de chimie, où il envisage de créer l'un des jardins universitaires les plus grands et les plus importants d'Europe

1873. Obention des fonds pour la création d'un laboratoire d'études sur les cryptogames à l'université.

Ces deux projets n'eurent pas de suite. En fait, il n'obtint que trois petites salles dans le couvent de S. Antonio où il put placer sa très riche bibliothèque, ses collections cryptogamiques et ses microscopes.

1876-1877. Sénateur.

Recherches sur les Bryophytes, les algues, les champignons et les lichens.

Plusieurs de ses étudiants, comme V. Cesati, F. Rossellini, L. Caldesi, A. Carestia, F. Baglietto, sont devenus ses collaborateurs puis des botanistes italiens.

De Not. est l'abréviation botanique standard de Notàris Guiseppe de.

Ordre des saint Maurice-et-Lazare.

Reale Accademia dei Lincei

1844. Ordre du Mérite Civil de Savoie.

Sources biographiques

Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. Liste des principaux dons fait à la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37-53. Notaris (de), p. 42.

Anonyme 1877. Société philomatique de Paris fondée en 1788. état de la Société au 1^{er} janvier 1877. 3^e section. Sciences naturelles. Membre correspondant. *Bull. Soc. Philom. Paris*, 7^e sér., I, 1876-1877 : I-XVII. Notaris, p. VII. Membre 1837.

Anonyme 1879. Necrol. *Mem. matematiche fisiche d. Soc. italiana di scienze*, s. 3, III : 89-99.

Anonyme 1877. Necrol. *Atti d. R. Acc. delle scienze di Torino*, XI : 285-296.

Anonyme 1877. Necrol. *Rend. d. R. Acc. d. scienze fisiche e matem. di Napoli*, XXVI : 42-47.

Anonyme 1877. Necrol. *Rend. d. R. Ist. lombardo di scienze e lettere*, X, 4-5 : 106-19.

Anonyme 1877. Necrol. *Grevilles*, Londra, V : 143-145.

Anonyme 1877. Necrol. *Hedwigia* (Dresda), XVI : 48, 78.

Ascherson P. & Graeber P. Synopsis der mitteleuropaischen Flora, Leipzig 1896-1914, II, 1, p. 227 ; V, 2, p. 136 ;

Cantù C. 1844. *L'Italia scientifica contemporanea. Notizie sugli ital. iscritti ai cinque primi congressi*. Milano, 180 p.

C. M. 1838. *Syllabus muscorum in Italia et in insulis circumstantibus hucusque cognitorum, Taurini : ex typ. Canfari*, dédié à Aunier. *Ann. Sc. nat., botanique*, 2 sér., X : 249-253. Gallica

Dismier Gabbriel 1917. Localités nouvelles du *Rhaphidostegium demissum* (Wilson, Schimper) de Notaris, dans les Vosges. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 63 (1-4) : 67-70.

Frank A. B. 1886. in J. Leunis, *Synopsis der Pflanzenkunde*. Hannover, p. 72

Garbari Fabio 1990. De Notaris, Guiseppe. *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 38.

Jssel A. & Piccone A. 1882. *Domenico Viviani e G. D. Discorsi pronunciati per l'inaugurazione dei busti eretti ai due sommi naturalisti nella R. Università di Genova*, Genova.

Lazzari G. 1973. *Storia della micologia italiana*. Trento 1973, ad Ind.

Lindsay W. 1857. *Monograph of the genus Abrothallus (de Notaris and Tulasne emend)*. London, 1857, 37 p. Reprint *Brit. J. microsc. Soc.*, 5 : 27-63.

Massolongo C. 1888. Osservazioni critiche sulle specie e varietà di epatiche italiane

- create del De Notaris. *Annuario del R. Istituto Botanico di Roma*, 3 (2).
- Philippe Marc 2014. L'herbier bryophytique de Noël-Antoine Aunier (1781-1859) au lycée Ampère de Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2014, 83 (7-8) : 209-214.
- Pritzel G. A. 1877. Notaris, 6745-63. *Thesaurus literaturae botanicae*. Leipzig.
- Saccardo P. A. 1889. *Della storia e letter. della flora veneta*, Sommario. Milano, 154 p.
- Saccardo. *La botanica in Italia, Venezia 1895-1901*, I, p. 65; II, p. 41.
- Saccardo 1909. *Cronologia della flora italiana*. Padova, p. XXI.
- Stafleu F. A. & Cowan R. S. 1976. De Notaris, Guiseppe (1805-1877), p. 622-625. *Taxonomic literature : a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types*. Vol. I : A-G. Utrecht, Bohn, Scheltema, Holkema, 1136 p.
- Stafleu F. A. & Cowan R. S. 1998. De Notaris, Guiseppe (1805-1877), p. 207-209. *Taxonomic literature : a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types*. Vol. V : Da-Di. 432 p. Königstein, Koelz Scientific Books.
- De Toni G. B. 1905. Nel centenario della nascita di G. D. *La Nuova Notarisia*, XVI, pp. 37 s.
- Wittrock V. B. *Acta Horti Bergiani*, Londra 1903-1905, III, 2, pp. 161 s. ; III, 3, p. 177.

Publications

1830. *De quibusdam Chenopodii speciebus*. Pavia. Thèse.
1833. *Synopsis muscorum in agro Mediolanensi hucusque lectorum*. Milan. Avec Balsamo-Crivelli J.
- 1833-1834. *Musci Mediolanenses collecti et editi*. Avec Balsamo-Crivelli Josepho.
1834. *Prodromus bryologiae mediolanensis*. Mediolani, 194 p. Avec Balsamo Josepho. Bibliothèque SLL (BSLL).
- 1836a. Mantissa muscorum ad floram pedemontanum. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, 39, 211-258. Nombreuses espèces nouvelles.
- 1836b. Specimen de Tortulis *Italicus*. *Mem. Reale Accad. Sci. Torino*, 39 : 211-258.
- 1837b. *Mantissa muscorum ad floram Pedemontanum*, 53 p. (BSLL). Dédicace manuscrite à la société linnéenne de Lyon par l'auteur.
- 1837c. *Muscologiae Italicae spicilegium*, Felicis Rusconi. 5 à 26. (BSLL).
- 1837d. *Pugilus muscorum italiaea*, 30 p. (BSLL).
- 1837e. *Specimen de Tortulis italicus*, 50 p. (BSLL). Dédicace manuscrite à la société linnéenne de Lyon par l'auteur.
- 1837f. *Pugilus muscorum italiaea*.
- 1838a. Primitiae hepatologiae Italicae. *Mem. Reale Accad. Sci. Torino*, Cl. Sci. Fis. mat. Nat., ser. 2, 1 : 287-354.
- 1838b. *Syllabus Muscorum in Italiae et in insulis circumstantibus hucusque cognitorum*. Taurini, Canfari, XX-333, 80 p.
- 1838c. *Pugillus Muscorum Italiae novorum vel minus cognitorum*. *Mem. d. R. Accad. d. scienze di Torino*, XL [1838] : 327-350. Avec G. Balsamo Crivelli. 30 espèces de mousses italiennes.
- 1838d. Specimen de *Tortulis italicis*. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze Di Torino*, 40 : 281-325.
1839. *Micromycetes italici novi vel minus cogniti*.
1839. Primitia hepaticologiae Italicae. *Mem. d. R. Acc. d. scienze di Torino*, s. 2, I : 296-354.
1839. *Florula caprariae siv enumeratio plantarum in insula Capraria*. Taurini, 244 p. Par Morris Josepho et de Notaris J. (BSLL). Hommage de l'auteur.
1839. *Stirpes sardoae novae aut minus notae*.

- 1840-1845. *Index seminum quae hortus botanicus R. Archiginnasii Genuensis pro commutatione offert*. Genova et Romae.
- .1842. Algologiae maris ligustici. *Mem. d. R. Acc. d. scienze di Torino*, IV : 273-325.
1842. *Algologiae maris ligustici specimen*.
1844. Repertorium florum Ligusticae.
1844. *Cenno sulla tribù de' pirenomiceti sferiacei*.
1844. *Repertorium florum ligusticae*.
1844. Sopra alcune alghe del mare Ligustico. *Giorn. botan. ital.*, I (1844) : 187-193 ; 318-322.
1845. *Abrothallus*.
1845. Cennisulla tribù de' Pirenomiceti sferiacei e descrizioni di alcuni generi spettanti alla medesima, letta poi in una adunanza della VI riunione degli scienziati italiani. *Atti d. VI Riunione d. scienziati ital.*, Milano 1845 : 476-487.
1846. *Prospetto della flora ligustica e dei zoofiti del mare Ligustico*. Genova : tip. Ferrando, 80 p. Guide offert par la municipalité de Gènes aux congressistes du VIIIe congrès des scientifiques italiens, résumé de deux mille cent cinquante-huit espèces confirmées de phanérogames de la région.
1846. *Framenti licenografici*.
1847. *Nuovi caratteri di alcuni generi della tribù delle Parmeliaceae*.
1848. Ex catalogis hortorum excerptae. V. Seminum horti regni botanici genuensis anni 1847. *Annales des sciences naturelles, botanique*, 3e sér. IX : 321.
1849. *Saggio della monographia del genere Discosia*.
1849. *Monografia delle escipule della flora italica*.
1850. *Nuovi caratteri di alcuni generi della tribù delle Parmeliacee ed osservazioni sulla classificazione dei Licheni*. Torino
1851. *Osservazioni sulla tribù delle Peltigeree*.
1851. *Nuovi materiali per l'algologia del Mar Rosso* raccolti e censiti per cura di A. Figari & G. De Notaris. Torino, Stumperia Reale, 39 p. Par A. et De Notaris G.
1851. Agrostographi
1852. Le osservazioni sul genere *Sticta*. *Mem. d. R. Acc. d. scienze di Torino*, s. 2, XII [1852] : 141-160.
1852. *Agrostographiae Aegyptiacae fragmenta*. Par Figari A. et De Notaris G.
1853. Nuovi materiali per la algologia del Mar Rosso. *Mem. d. R. Acc. d. scienze di Torino*, s. 2, XIII [1853] : 133-169.
- .1853. *Agrostographiae aegyptiacae fragmenta*. Taurini, ex officina regia. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, ser. II, IV, 75 p. Par A. Figari et J. de Notaris. [Biodiversity Heritage Library](#)
- 1859a. Musci Napoani sive muscorum ad Flumen Napo in Columbia. *Memorie Della Reale Accademia Delle Scienze Di Torino*, Ser. 2, 18 : 437-455. [Biodiversity Heritage Library \(BHL\)](#)
- 1859b. Appunti per un nuovo censimento delle Epatiche italiane. I. Elenco delle Epatiche della provincia di Bergamo del dottore Lorenzo Rota, p. 461-472. II. Sull *Antrocephalus italicus* di Sassi, p. 473-483. III. Nuove specie del genera *Alicularia*, p. 483-489. IV. Jungermannie italiche, 489-498. *Memorie Della Reale Accademia Delle Scienze Di Torino*, Ser. 2, 18 : 457-498.
1861. Sulla struttura e affinità dei generi Hormosyphon e Nostoc.
- .1862. *Musci italici partula I. Trichostomacei genere Tortula*, Genova.
- 1863a. *Commentario della Societa Crittogamalogica Italiana*, 1(4): 248.
- 1863b. Sferiacei italici..
1864. *Proposte di alcune rettificazioni al profilo di Descomietti*.

- 1865a. Cronaca della briologia Italiana. *Commentario Della Società Crittogamologica Italiana*, 2(2), 89–113.
- 1865b. Appunti per un nuovo censimento delle Epatiche italiane. *Mem. d. R. Acc. d. scienze di Torino*, XXII [1865], pp. 353-389.
- 1867a. *Elementi per lo studio delle Desmidiaceae Italiche*. Genova, Sordo-Muti, 84 p. , X. (BSLL).
- 1867b. Cronaca della briologia Italiana. Parte II. *Commentario Della Società Crittogamologica Italiana*, 2(3) : 269–312.
1869. Epilogo della briologia Italiana. *Atti della R. Università Genova*, R.I. de Sordo-Muti, 1, xxiv + 781 pp. Prix Desmazières de l'Académie des sciences de Paris en 1870. bibdigital.rjb.csic.es
1874. Epatiche del Borneo, raccolte dal dottor Beccari nel Ragiato di Sarawak durante gli anni 1865-66-67 descritte da G. De Notaris. *Mem. d. R. Acc. d. scienze di Torino*, cl. di scienze mat. fis. e nat., s. 2, XXVIII[1874] : 267-308.
- S. d. *Primitiae hepaticolagiae italicae*. Torino, 74 p. (BSLL). Signature de Seringe.

Manuscripts

Environ 400 lettres (réparties dans 4-5 dossiers), envoyées pour la plupart à G. G. Moris, se trouvent à la Bibliothèque de l'Institut Botanique de Turin.

Plusieurs lettres se trouvent également aux Archives de l'État de Lucques (Fonds C. Bicchi).

Collections

Ses types botaniques et exsiccata sont conservés dans les herbiers des instituts botaniques des universités de Gênes, Padoue, Turin et Rome.

Contribution à *Erbario crittogamico Italiano*.

Affiliation à des Sociétés savantes

Accademia delle scienze di Torino, classe de sciences physique, mathématique et naturelle, membre 1839.

Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli (Académie des Sciences Physiques et Mathématiques de Naples), membrée 1863.

Académie des Sciences Zoologiques et Botaniques de Vienne, membre 1865.

Club de microscopie de Londres, membre 1867.

Société Botanique de Berlin, membre 1865.

Société Botanique de Bmó, membre 1865.

Société Botanique de Bruxelles, membre 1862.

Société d'Histoire Naturelle de Strasbourg, membre 1846.

Società italiana delle scienze detta dei XL (Société Italienne des Sciences dite XL), membre 1863.

Société linnéenne de Lyon. Membre correspondant 1834.

Société philomatique de Paris, Membre 1837.

Société Scientifique Society d'Uppsala, membre 1865.

Ressources en ligne

***Acta Societatis Linneanae Lugdunensis* Télé-bibliothèque « Lyon en 1836 »**
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Annales des sciences naturelles 1824-1843
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343504237/date>

Annales des sciences naturelles 1834-1923
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/4647>

By "De Notaris, Giuseppe, 1805-1877"
<https://www.biodiversitylibrary.org/creator/5781#/titles>

De Notaris, Giuseppe(Josephus) (1805-1877)
<https://www.ipni.org/a/2132-1>

Dizionario biografico degli Italiani

https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-de-notaris_%28Dizionario-Biografico%29/

Guiseppe de Notaris
<https://www.accademiadelle scienze.it/accademia/soci/giuseppe-de-notaris>

Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino 1818-1915
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6366>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

11/11/2023 – RAMOUSSE R. : m

18/03/2023 – RAMOUSSE R. : m

13/07/2018 – RAMOUSSE R. : c

Citation

Ramousse R. 2018. Notàris Guiseppe de (1805-1877). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-8193.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires

concernant M. Notàris Guiseppe de
à Ramousse R., [ramousser \[à\] free.fr](mailto:ramousser@free.fr) ou [secretariat \[à\] linneenne-lyon.org](mailto:secretariat@linneenne-lyon.org)

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ;
<https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

(•) Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbieregeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons publiés

Cent quarante quatre taxons publiés par de Notaris Guiseppe selon IPNI.

Plantae

Tracheophyta

- Agrostis canina* var. *nobilis* (de Not.) Ces., Pass. & Gibelli, 1861. = *Agrostis canina* var. *nobilis* (de Not.) Arcang., 1882, p. 769. = *Agrostis nobilis* de Not. = *Agrostis stricta* de Not. = *Agrostis stricta* de Not. ex Parl., 1850, p. 187. = *Agrostis canina* var. *nobilis* (de Not.) Arcang., 1882, p. 769. = *Agrostis nobilis* de Not. ; de Not. ex Parl., 1850, p. 186. = *Agrostis canina* f. *decipiens* (H.J.Coste & Soulié) Rouy, 1913. = *Agrostis canina* var. *decipiens* (H.J.Coste & Soulié) Bonnier, 1931. = *Agrostis decipiens* Coste & Soulié. = *Agrostis decipiens* Coste & Soulié. = *Agraulus pallidus* (With.) Gray, 1833, p. 149. = ***Agrostis canina*** L., 1753, p. 62. **INPN.** (Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens). **Herbier SLL : Récolté à l'étang du Loup, Saint-Genis-Laval, par Mme Lortet, Rhône, Juin 1813. ; à Meyzieu, Rhône par Roffavier, juillet 1825. ; à Perrache, Lyon Rhône par Aunier, mai 1830. ; à Trappes, Yvelines par Les Maristes, juillet 1878. ; À Villenave d'Ornon, Gironde par Espine, juin 1924. ; aux Echelles, Savoie par Valuy, ?** = *Agrostis canina* var. *pallida* Rchb., 1834. = *Agrostis canina* var. *pallida* Rchb., 1834. = *Agrostis canina* v. St-Genis-Laval, Rhône. *pallida* Rchb., 1834. = *Agrostis violaceopurpurea* Gilib., 1782, p. 525. = *Agrostis vulgaris* var. *varians* (Thuill.) Poir., 1810. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- *Alyssum compactum* de Not. ex Ces., 1846. = ***Alyssum minutum*** Schlecht. ex DC., 1821, p. 316. = *Alyssum compactum* de Not. = *Alyssum marginatum* Timb.-Lagr. & Jeanb., 1884, p. 106. = *Alyssum psilocarpum* var. *leiocarpum* (Pomel) Batt. & Trabut, 1888, p. 48. = *Alyssum psilocarpum* var. *typicum* Maire, 1932, p. 305. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Beckeropsis* Figari & de Not., 1853, p. 49. = ***Cenchrus*** L., 1753, p. 1049. **INPN.** = *Eriochaeta* Fig. & de Not., 1853, p. 58. Gendre. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- *Cenchrus hystrix* Fig. & de Not., 1853, p. (66)382. = ***Cenchrus prieurii*** (Kunth) Maire, 1931, p. 523. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Cenchrus niloticus* Fig. & de Not., 1853, p. (64)380. = ***Cenchrus biflorus*** Roxb., 1920, p. 238. (Cenchrus à deux fleurs, Cramcram, Cram-cram). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté dan se sud tunisien, Tunisie par Ronot, mars 2007.** Poaceae.
- Cenchrus rigidifolius* Fig. & de Not., 1853, p. (70)386. = ***Cenchrus pennisetiformis*** Hochst. ex Steud., 1854, p. 109. = *Cenchrus ciliaris* L., 1771. (Cenchrus cilié, Pennisetum cilié). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté Cap Ghir, Agadir, Maroc par Ronot, avril 1999.** Poaceae.
- *Crypsis niliaca* Fig. & de Not. , 1853, p. 6. = *Crypsis niliacea* Fig. & de Not. = ***Sporobolus niliacus*** (Fig. & de Not.) P.M.Peterson, 2014, p. 1234. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Digitaria chrysoblephara* Fig. & de Not., 1853, p. 364. = ***Digitaria ciliaris*** (Retz.) Koeler, 1802, p. 27. (Digitaria ciliée), **INPN.** = *Digitaria adscendens* subsp. *chrysoblephara* (Fig. & de Not.) Henrard, 1950, p. 125. = *Digitaria adscendens* subsp. *chrysoblephara* (Fig. & de Not.) R.R.Stewart = *Digitaria biformis* subsp. *chrysoblephara* (Fig. & de Not.) Beetle, 1981, p. 38. = *Digitaria biformis* var. *chrysoblepharis* (Fig. & de Not.) Beetle = *Digitaria ciliaris* subsp. *chrysoblephara* (Fig. & de Not.) R.B.Majumdar, 1971, p. 76. = *Digitaria ciliaris* var. *chrysoblephara* (Fig. & de Not.) Beetle = *Leersia digitaria* (Lam.) Poir., 1813, p. 329. = *Leersia digitata* (Lam.) Poir. = *Paspalum ciliare* (Retz.) DC., 1815, p. 250. Liliopsida, Poales, Poaceae.

- Digitaria vestita* Fig. & de Not., 1853, p. (40)356. = ***Digitaria abyssinica*** (Hochst. ex A.Rich.) Stapf, 1907, p. 213. **INPN.** = *Digitaria lemeeana* A.Camus, 1945, p. 51. Poaceae.
- Digitaria variabilis* Fig. & de Not., 1853, p. (41)357. = ***Digitaria debilis*** (Desf.) Willd., 1909, p. 91. (Digitaire chétive). **INPN.** = *Digitaria decipiens* Fig. & de Not., 1853, p. (43)359. Poaceae.
- Erinacea rissoana* de Not., 1842, p. 287. Magnoliopsida.
- Eriochaeta* Fig. & de Not., 1853, p. 58. = ***Cenchrus*** L., 1753, p. 1049. **INPN.** = *Beckeropsis* Fig. & de Not., 1853, p. 49. Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Eriochaeta reversa* Fig. & de Not., 1853, p. (62)378. = ***Cenchrus pedicellatus*** subsp. ***unispiculus*** (Brunken) Morrone, 2010, p. 128. Poaceae.
- Eriochaeta secundiflora* Fig. & de Not., 1853, p. (59)375. = ***Cenchrus pedicellatus*** subsp. ***pedicellatus*** = *Eriochaeta densiflora* Fig. & de Not., 1853, p. (60)376. = *Pennisetum secundiflorum* (Fig. & de Not.) T.Durand & Schinz, 1894, p. 784. = *Pennisetum densiflorum* (Fig. & de Not.) T.Durand & Schinz, 194, p. 778. Poaceae.
- Geranium abortivum* de Not. = ***Geranium molle*** L., 1753, p. 682. (Géranium mou, Géranium à feuilles molles). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté aux Brotteaux, Lyon par Balbis, juin 1827. ; à Oullins, Rhône par Roffavier, juin 1828 (2 specimens) ; à St-Genis-Laval, Rhône par les Maristes, juillet 1868. ; à Jonage, Rhône par école normale Rhône, mai 1898. ; à Pérouges, Ain par Boudet, août 1935. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mars 1962. ; aux étroits, La mulatière, Rhône par Mérit, avril 1962. ; à Chasse-sur-Rhône, Isère par Espine, avril 1967. ; à Violay, Isère par Boudet, août 1969. ;** = *Geranium abortivum* De Not. ex Ces., 1838, p. 349. Magnoliopsida, Geraniales, Gerianaceae.
- Holcus lanatus* var. *setiger* de Not., 1844, p. 455. = *Holcus setiger* (de Not.) Parl., 1848, p. 65. = *Holcus setigerus* de Not. = *Holcus setigerus* de Not. ex Parl. = ***Holcus notarisii*** Nyman, 1855, p. 441. **INPN.** Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Lappago decipiens* Fig. & de Not., 1853, p. 389. = ***Tragus racemosus*** (L.) All., 175, p. 241. (Bardanette en grappe, Bardanette à grappes, Bardanette rameuse, Trage à grappes). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à La Carette, Cuire, Rhône par Mme Lortet, juillet 1810. ; à Lyon, Rhône par Aunier, septembre 1822. ; à Monchat, Rhône par Balbis, juillet 1827. ; à Vernaison, Rhône par les Maristes, août 1878. ; à la Guillotière, Rhône par Balbis, ? ; à Piolenc, Var par Mérit. Septembre 1929. ; à Décines, Rhône par Espine, août 1971. Récolté étang de Mateille, Gruissan, Aude par Ronot, septembre 2001. ; à Optevoz, Isère par Ronot, septembre 2002.** = *Tragus adriaticus* Gand., 1883. = *Tragus pallens* Gand., 1883. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Lappago phleoides* Fig. & de Not., 1835, p. (74)373. = ***Tragus berteronianus*** Schult., 1824, p. 205. (Bardanette de Bertero, Trage de Bertero). **INPN.** Poaceae.
- Leersia aegyptiaca* Fig. & de Not., 1853, p. 5. = ***Leersia hexandra*** Sw., 1788, p. 21. **INPN.** = *Leersia ferox* Fig. & de Not., 1853, p. 7. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Panicum delicatulum* Fig. & de Not., 1853, p. (35)351. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Panicum dictyoneurum* Fig. & de Not., 1853, p. (13)329. = ***Urochloa dictyoneura*** (Fig. & de Not.) Veldkamp, 1996, p. 418. = *Brachiaria dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf = *Brachiaria dictyoneura* subsp. *dictyoneura* (Fig. & De Not.) Stapf. Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Panicum fatuum* Fig. & de Not., 1853, p. (30)346. = ***Panicum atrosanguineum*** Hochst. ex A.Rich., 1850, p. 375. Poaceae.
- Panicum incomptum* Fig. & de Not., 1853, p. (28)344. Douteux selon GBIF.

- Panicum jubatum* Fig. & de Not., 1853, p. (15)331. = *Urochloa jubata* (Fig. & de Not.) Sosef, 1999, p. 64. = *Brachiaria jubata* (Fig. & de Not.) Stapf, 1919, p. 563. Poaceae.
- Panicum minutiflorum* Fig. & de Not., 1853, p. (34)350. = *Panicum turgidum* Forssk., 1775, p. 18. = *Panicum nubicum* Fig. & de Not., 1853, p. (36)352. Poaceae.
- Panicum oligotrichum* Fig. & de Not., 1853, p. (17)333. = *Urochloa oligotricha* (Fig. & de Not.) Henrard, 1941, p. 502. Poaceae.
- Panicum serrarium* Fig. & de Not., 1853, p. (31)347. Douteux selon GBIF.
- Penicillaria fallax* Fig. & de Not., 1853, p. 371. = *Cenchrus violaceus* (Lam.) Morrone, 2010, p. 130. = *Penicillaria raddiana* Fig. & de Not., 1852, p. 373. = *Pennisetum chudeaui* subsp. *monodianum* Maire = *Pennisetum chudeaui* Maire & Trab., 1931, p. 523. = *Pennisetum chudeaui* subsp. *monodianum* Maire ex A.Chev., 1934, p. 35. = *Pennisetum chudeaui* subsp. *monodii* Maire, 1931, p. 252. = *Pennisetum fallax* (Fig. & De Not.) Stapf & C.E.Hubb., 1933 p. 270. = *Pennisetum spicatum* var. *fallax* (Fig. & De Not.) T.Durand & Schinz, 1894, p. 785. = *Pennisetum violaceum* var. *chudeaui* (Maire & Trab.) Maire, 1952, p. 337. = *Pennisetum violaceum* var. *monodianum* (Maire ex A.Chev.) Maire, 1952, p. 337. Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Phalaris ambigua* Fig. & de Not., 1852, p. (10)326. = *Phalaris minor* Retz., 1783, p. 8. (Alpiste mineur, Petit alpiste). **INPN. Herbier SLL : Récolté Fort de Malbousquet, Toulon, Var par les Maristes, juin 1868. ; à Mascara, Algérie par Boudet, juin 1942.** = *Phalaris haematites* Duval-Jouve & Paris, 1867, p. 276. = *Phalaris minor* var. *haematites* Duval-Jouve & Paris = *Phalaris haematites* var. *granulosa* Sennen & Mauricio, 1936, p. 244. = *Phalaris mauritii* Sennen, 1936, p. 243. = *Phalaris minor* var. *genuina* Maire & Weiller, 1953, p. 23. = *Phalaris minor* var. *haematitis* (Duval-Jouve) Jahand. & Maire, 1931, p. 30. Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poacea.
- Phalaris pseudoparadoxa* Fig. & de Not., 1852, p. (11)327. = *Phalaris paradoxa* L., 1763, p. 1665. (Alpiste paradoxal). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1825. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, juillet 1821.** Poacea.
- Salvia oblongata* de Not. = *Gallitrichum candollei* Timb.Lagr., 1870, p. 238. *Mém. Acad. Sci. Toulouse*, sér. VII, II. = *Salvia verbenaca* L., 1753, p. 25. (Sauge verveine, Sauge fausse verveine). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par les Maristes, avril 1874 et mai 1876. ; à Rochecardon, Rhône par Ecole normale du Rhône juin 1899. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1936. ; à Alger, Algérie par Boudet, mai 1944 (2 parts). ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1944. ; à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet, avril 1953. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Mérit octobre 1963. ; à Larnas, Ardèche par Espine, mai 1969. ; à Bourgouin-Jallieu par Espine, mai 1969. ; Cloars-Carnoet, Finistère par Boudet, octobre 1976. ; Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet? ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? ; dans le Rhône par Boudet, mai 1947. Récolté abbaye du thoronnet, Var par Ronot, avril 197. ; à Port-Louis, Morbihan par ronot, juin 1986. ; à Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot ; maris 1991. ; vallée du Dadès, Maroc par Ronot, avril 1999. ; à Aguelmane Afnouri, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; Causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010.** = *Gallitrichum anglicum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum arvale* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum maculatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum ptychophyllum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rosulatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rubellum* Jord. & Fourr., 1867, p. 20. = *Gallitrichum stereocaulon* Jord. & Fourr., 1867, p. 19. =

Gallitrichum verbenacum (L.) Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum virgatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Salvia anselmii* Sennen, 1932, p. 9. = *Salvia barcinonensis* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia discolor* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia domenechii* Sennen, 1914, p. 245. = *Salvia electa* Sennen, 1932, p. 10. = *Salvia eriocaulis* Sennen, 1932, p. 6. = *Salvia gracilis* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia horminoides* var. *pinnatiloba* Sennen, 1932, p. 12. = *Salvia intricata* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia erosa* Desf., 1815, p. 68. = *Salvia fontii* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia mediterranea* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia subscaposa* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia verbenaca* subsp. *claudi* Sennen, 1936, p. 27. = *Salvia theodori* Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia verbenaca* var. *laxispica* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia verbenaca* var. *serrata* Sennen, 1916, p. 241. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909, p. 327. = *Salvia mixta* Timb.-Lagr., 1870. = *Salvia verbenaca* subsp. *battandieri* Maire, 1931, p. 18. = *Salvia verbenaca* subsp. *clandestina* (L.) Batt., 1889, p. 688. = *Salvia verbenaca* subsp. *ochroleuca* (Coss. & Balansa) Maire, 1934, p. 643. = *Salvia verbenaca* var. *bicolor* Maire, 1930, p. 12. = *Salvia verbenaca* var. *ovatocrenata* Pau, 1928, p. 157. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Marchantiophyta

- Alicularia geoscyphus* n. sp. de Not., 1859, p. 486. = ***Nardia geoscyphus*** (de Not.) Lindb., 184. **INPN.** = *Jungermannia scalaris* var. *lanceolata* DC., 1815. Jungermanniopsida, Jungermanniales, Gymnomitriaceae.
- Alicularia pachyphylla* n. sp. de Not., 1859, p. 487. = ***Nardia compressa*** (Hook.) Gray, 1821. **INPN.** = *Jungermannia pachyphylla* (De Not.) Bertol. = *Nardia pachyphylla* (de Not.) Trevis. Gymnomitriaceae.
- Alicularia rotaeana* n. sp. de Not., 1859, p. 484. = ***Nardia scalaris*** Gray, 1821. **INPN.** = *Jungermannia rotaeana* (de Not.) Bertol. = *Mesophylla rotaeana* (de Not.) Dumort. = *Nardia rotaeana* (de Not.) Trevis. Gymnomitriaceae.
- Jungermannia alicularia* n. sp. de Not., 1859, p. 489. = ***Southbya tophacea*** (Spruce) Spruce, 1849. **INPN.** = *Aplozia alicularia* (de Not.) Dumort. = *Jungermannia stillicidiorum* (Raddi) de Not. = *Southbya alicularia* (de Not.) C.Massal. Marchantiophyta, Jungermanniales, Jungermanniopsida, Southbiaceae.
- Jungermannia laurentiana* n. sp. de Not., 1859, p. 497. = ***Mesoptychia collaris*** (Nees) L.Söderstr. & Váňa, 2012. **INPN.** Jungermanniopsida, Jungermanniaceae.
- Jungermannia sphaerocarpoidea* n. sp. de Not., 1859, p. 493.

Bryophyta

- Amblystegium aduncum* var. *giganteum* (Schimp.) de Not., 1867b. = *Hypnum sendtneri* Schimp., 1864, p. 117. = ***Drepanocladus sendtneri*** (Schimp. ex H.Müll.) Warnst., 1903, p. 400. **INPN.** = *Hypnum aduncum* var. *giganteum* Schimp., 1854. = *Hypnum hamifolium* Schimp., 1876a. = *Hypnum wilsonii* (Schimp.) Schimp. Bryopsida, Hypnales, Amblystegiaceae.
- Amblystegium ambiguum* de Not., 1867b. = *Amblystegium riparium* var. *genuense* de Not., 1867b. = *Amblystegium riparium* var. *felisii* de Not., 1867b. = *Amblystegium riparium* var. *splendens* de Not. = *Amblystegium riparium* (Hedw.) Br.Eur. ; (Hedw.) Br.Eur. ; (Hedw.) Schimp., 1853d. ; 1860b, p. 597. = *Amblystegium kochii* Schimp., 1853 = *Amblystegium leptophyllum* Schimp., 1867, p. 260. = *Amblystegium riparium* (Hedw.) Schimp., 1853. = *Amblystegium hausmannii* Schimp., 1876a. = *Amblystegium hausmannii* Schimp., 1876a. = *Amblystegium riparium* subsp.

- elongatum* Schimp. = *Amblystegium riparium* var. *abbreviatum* Schimp., 1853d. = *Amblystegium riparium* var. *elongatum* Schimp., 1853d. = *Amblystegium riparium* var. *inundatum* Schimp., 1876a. *Amblystegium riparium* var. *longifolium* (Schultz) Schimp. = *Amblystegium riparium* var. *subsecundum* Schimp., 1853d. = ***Leptodictyum riparium*** (Hedw.) Warnst., 1904. **INPN.** = *Amblystegium brachyphyllum* Cardot & Thér. = *Amblystegium brevipes* Cardot & Thér. = *Amblystegium floridanum* (Renauld & Cardot) Renauld & Cardot, 1893c. = *Amblystegium laxirete* Cardot & Thér. = *Amblystegium mexicanum* Cardot, 1910, p. 53. = *Amblystegium riparium* subsp. *floridanum* Renauld & Cardot = *Amblystegium riparium* var. *floridanum* Renauld & Cardot, 1888, p. 72. = *Amblystegium riparium* var. *flaccidum* (Lesq. & James) Renauld & Cardot, 1893c. = *Amblystegium riparium* var. *fluitans* (Lesq. & James) Renauld & Cardot. = *Hypnum polygamum* var. *longinerve* Renauld & Cardot, 1890, p. 423. = *Amblystegium yezoanum* Renauld & Cardot, 1905, p. 115. = *Amblystegium riparium* var. *longinerve* Cardot & Thér. = *Hypnum riparium* var. *robustum* Husn. = *Hypnum riparium* var. *subsecundum* (Schimp.) Husn. Amblystegiaceae.
- Amblystegium anzianum* de Not., 1869, p. 156. = *Amblystegium sprucei* (Bruch) Schimp., 1853d.; Schimp., 1860b, p. 588. = ***Platydictya jungermannioides*** (Brid.) H.A.Crum, 1964, p. 60. **INPN.** = *Amblystegium densissimum* Cardot, 1900. Plagiotheciaceae.
- Amblystegium chrysophyllum* (Brid.) De Not. = *Hypnum chrysophyllum* Schimp., 1860b, p. 602. = *Hypnum polymorphum* var. *chrysophyllum* (Brid.) Schimp., 1854a. = *Hypnum chrysophyllum* var. *tenellum* Schimp., 1860. = *Hypnum rufochryseum* Schimp. = ***Campylium chrysophyllum*** (Brid.) Lange, 1887, p. 210. = *Campylium chrysophyllum* var. *pinnatifidum* Thér., 1910a. = *Microthamnium eckmanii* Thér., 1944. = *Campylium sommerfeltii* var. *seminerve* Cardot, 1913, p. 323. = *Hypnum chrysophyllum* var. *brevifolium* Renauld & Cardot, 1896, p. 19. = *Rhynchostegium ctenidioides* Cardot, 1913 p. 381. Amblystegiaceae.
- Amblystegium commutatum* (Hedw.) de Not. = *Amblystegium commutatum* var. *elegantulum* de Not., 1869, p. 150. = *Amblystegium commutatum* var. *fluctuans* (Schimp.) de Not., 1867b. = *Hypnum commutatum* Hedwig, 1801.; Schimp., 1860b, p. 618. = *Hypnum commutatum* var. *fluctuans* Schimp., 1854a. = *Palustriella commutata* var. *fluctuans* (Schimp.) Ochyra, 1989. = *Hypnum commutatum* var. *fluctuans* Schimp., 1884a. = *Hypnum falcatum* var. *pachyneuron* Schimp., 1876a. = *Palustriella commutata* var. *virescens* (Schimp.) Ochyra, 1989. = ***Palustriella commutata*** (Hedw.) Ochyra, 1989. **INPN** = *Hypnum commutatum* var. *gracile* Cardot, 1882b. = *Hypnum commutatum* var. *irrigatum* (J.E.Zetterst.) Cardot, 1882b, p. 12. = *Hypnum diastrophyllum* Sw. ex DC., 1805. = *Hypnum glaucum* DC., 1805. Amblystegiaceae.
- Amblystegium cordifolium* (Hedw.) de Not., 1867b. = *Hypnum cordifolium* Hedw., 1801.; Schimp., 1860b, p. 641. = *Hypnum cordifolium* var. *angustifolium* Schimp. = ***Calliergon cordifolium*** (Hedw.) Kindb., 1894. **INPN** = *Calliergon cordifolium* var. *japonicum* Cardot *Hypnum cordifolium* var. *angustifolium* Piré & Cardot. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Calliergonaceae.
- Amblystegium commutatum* var. *falcatum* (Brid.) de Not., 1867b. = *Amblystegium falcatum* (Brid.) de Not., 1869, p. 148. = *Amblystegium falcatum* var. *heteromallum* de Not., 1867b. = *Amblystegium orsinianum* de Not., 1869, p. 141. = *Amblystegium subsulcatum* (Schimp.) de Not., 1869, p. 698. = *Hypnum sulcatum* Schimp., 1860. = *Hypnum subsulcatum* Schimp., 1860. = *Hypnum sulcatum* var. *subsulcatum*

- (Schimp.) Schimp. = ***Palustriella falcata*** (Brid.) Hedenäs, 1992. **INPN.** Amblystegiaceae.
- Amblystegium cordifolium* (Hedw.) de Not., 1867b. = *Hypnum sarmentosum* Schimp., 1860b, p. 643. = *Hypnum cordifolium* var. *angustifolium* Schimp. = ***Calliergon cordifolium*** (Hedw.) Kindb., 1894. = *Calliergon cordifolium* var. *japonicum* Cardot. Calliergonaceae.
- Amblystegium exannulatum* (Schimp.) de Not., 1869, p. 142. = *Amblystegium fluitans* var. *alpicola* de Not., 1869, p. 143. = *Amblystegium rotae* de Not., 1867b. = *Hypnum exannulatum* Schimp., 1854a.; 1860b, p. 608. = *Hypnum aduncum* var. *tenue* Schimp., 1854a. = *Hypnum capillaceum* (Mitt.) Schimp. = *Hypnum fluitans* var. *stenophyllum* Schimp., 1860. = ***Sarmentypnum exannulatum*** (Schimp.) Hedenäs, 2006. **INPN.** = *Drepanocladus exannulatus* var. *gracilentus* Cardot = *Drepanocladus exannulatus* var. *plicatulus* Cardot, 1913, p. 321. Calliergonaceae.
- Amblystegium filicinum* (Hedw.) de Not., 1967. = *Amblystegium filicinum* var. *locarnense* de Not. = *Amblystegium filicinum* var. *prolixum* de Not., 1867b. = *Hypnum filicinum* Hedwig, 1801.; Schimp., 1860b, p. 614. = *Amblystegium fluviatile* var. *fallax* (Brid.) Schimp., 1853d. = *Amblystegium irriguum* subsp. *spinifolium* Schimp. = *Hypnum filicinum* var. *elatum* Schimp. = ***Cratoneuro filicinum*** (Hedw.) Spruce, 1867. **INPN.** = *Amblystegium filicinum* var. *fallax* (Brid.) Husn., 1884b. = *Amblystegium filicinum* var. *tenue* Husn., 1884b. = *Amblystegium relaxum* Cardot & Thér., 1906. = *Bryhnia longinervis* Thér., 1932. = *Bryhnia polyclada* Thér., 1932. = *Bryhnia polyclada* Thér., 1932. = *Hypnum diastrophyllum* Sw. ex Lam. & Cardot Amblystegiaceae.
- Amblystegium fluitans* (Hedw.) de Not., 1867. = *Amblystegium fluitans* var. *decipiens* de Not., 1867b. = *Amblystegium fluitans* var. *flaccidum* de Not., 1867b. = *flaccidum* *Amblystegium fluitans* var. *minus* de Not., 1867b. = *Amblystegium fluitans* var. *flaccidum* de Not., 1867b. = *Amblystegium fluitans* var. *minus* de Not., 1867b. = *Dichelyma swartzii* Lindb.; Schimp., 1860b, p. 461. = *Hypnum fluitans* var. *alpinum* Schimp., 1860b. = *Hypnum fluitans* var. *falcatum* Schimp., 1854a. = ***Warnstorfia fluitans*** (Hedw.) Loeske, 1907. **INPN.** = *Drepanocladus fluitans* var. *falcifolius* (Renauld) Thér., 1924, p. 139. = *Drepanocladus fluitans* var. *falcifolius* (Renauld) Thér., 1924, p. 139. = *Drepanocladus fluitans* var. *monodii* P.de la Varde. = *Drepanocladus fuegianus* var. *stenophyllus* Cardot & Broth., 1923. = *Drepanocladus hakkodensis* Cardot, 1913, p. 321. = *Drepanocladus fuegianus* var. *stenophyllus* Cardot & Broth., 1923. = *Hypnum fluitans* var. *delamarei* Renauld & Cardot. = *Hypnum fluitans* var. *hemineuron* Renauld & Cardot = *Hypnum fluitans* var. *swartzii* (Lindb.) Renauld & Cardot, 1893. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Calliergonaceae.
- Amblystegium irriguum* var. *flaccidum* de Not., 1867b. = *Amblystegium irriguum* (Hook. & Wilson) Schimp., 1855a.; 1860b, p. 594. = ***Hygroamblystegium tenax*** (Hedw.) Jenn., 1913. **INPN.** = *Amblystegium fluviatile* var. *tenellum* Schimp., 1853d. = *Amblystegium irriguum* var. *tenellum* (Schimp.) Schimp., 1860. = *Amblystegium vallis-clausae* var. *vallis-clausae* (Brid.) Husn. = *Amblystegium varium* var. *orthocladon* (P.Beauv.) Husn., 1884b. = *Hygroamblystegium irriguum* var. *denticulatum* Thér., 1932. Amblystegiaceae.
- Amblystegium lycopodioides* (Brid.) de Not. = ***Drepanocladus lycopodioides*** (Brid.) Warnst., 1903. **INPN.** = Amblystegiaceae.
- Amblystegium revolvens* (Sw.) De Not., 1867, p. 26. = *Hypnum revolvens* Sw, 1801.: Schimp., 1860b, p. 610. = ***Scorpidium revolvens*** (Sw.) Rubers. **INPN.** = *Hypnum scorpioides* var. *miquelonense* Renauld & Cardot. = *Hypnum xerampelinum* Vill. = Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Scorpidiaceae

- Amblystegium stramineum* (Dicks. ex Brid.) de Not., 1869, p. 17. = *Hypnum stramineum* Dicks.; Schimp., 1860b, p. 646. = ***Straminergon stramineum*** (Dicks. ex Brid.) Hedenäs, 1993. **INPN.** = *Hypnum obtusum* Vill. = *Hypnum sepultum* Vill. Calliergonaceae.
- Amblystegium uncinatum* (Hedw.) de Not., 1867. = *Hypnum uncinatum* Hedwig, 1801.; Schimp., 1860b, p. 611. = *Hypnum uncinatum* subsp. *subjulaceum* Schimp. = *Hypnum uncinatum* var. *abbreviatum* Schimp., 1854a. = *Hypnum uncinatum* var. *gracilescens* Schimp., 1854a. = *Hypnum uncinatum* var. *plumosum* Schimp., 1860b. = *Hypnum uncinatum* var. *plumulosum* Schimp., 1854a. = *Hypnum uncinatum* var. *subjulaceum* Schimp., 1854a. = ***Sanionia uncinata*** (Hedw.) Loeske, 1907. **INPN.** = *Drepanocladus uncinatus* subsp. *stenocarpus* Cardot & Broth. = *Drepanocladus uncinatus* var. *stenocarpus* Cardot & Broth., 1923. Scorpidiaceae.
- Amphoridium viridissimum* (Dicks.) de Not. : ***Zygodon angustatus*** (Dicks.) Brid., 1826.; Schimp., 1960b, p. 248. Bryophyta, Bryopsida, Orthotrichales, Orthotrichaceae.
- Anacalypta lanceolata* var. *lanceolata* Bruch & Schimp. = ***Tortula lindbergii*** Kindb. ex Broth. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Anacalypta starckeana* var. *subgymnostoma* de Not., 1869. = ***Microbryum starckeanum*** (Hedw.) R.H.Zander, 1993. = *Desmatodon starkei* de Not., 1838b. = *Pottia lanceolata* var. *leucodonta* Schimp., 1876a. = *Tortula humillima* Cardot & Copp. = *Weissia starkei* Gray. = *Desmatodon lanceolatus* (Hedw.) de Not., 1838b. = *Didymodon lanceolatus* (Hedw.) Bals.-Criv. & de Not., 1833, p. 18. Pottiaceae.
- Anictangium ciliata concolor* de Notaris, 1838b, p. 19.
- Anictangium flaccidum* de Not., 1836, p. 254. = ***Schistidium flaccidum*** (de Not.) Ochyra, 1889. **INPN.** = *Schistidium pulvinatum* var. *flaccidum* (de Not.) de Not., 1838. = *Grimmia flaccida* (de Not.) Lindb., 1879. = *Pottia lanceolata* var. *leucodonta* Schimp., 1876. Bryopsida, Grimmeriales, Grimmeriaceae.
- Anomodon repens* var. *major* de Not., = *Cylindrothecium repens* (Brid.) de Not., 1867b. = ***Platygyrium repens*** (Brid.) Schimp., 1851a. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 513. Bryopsida, Hypnaes, Pylaisiadelphaceae.
- Barbula tortuosa* var. *rotaeana* (de Not.) Grav., 1888, p. 23. = ***Tortella tortuosa*** (Schrad. ex Hedw.) Limpr., 1904. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 179. = *Tortula tortuosa* Schrad. ; in de Notaris, 1862, p. 66. = *Barbula tortuosa* var. *rotaeana* (de Not.) Grav., 1883, p. 23. = *Mollia bambergeri* (Schimp.) Braithw., 1887. = *Tortella bambergeri* (Schimp.) Broth., 1902, p. 397. = *Tortella tortuosa* var. *bambergeri* (Schimp.) Düll, 1984. = *Tortella tortuosa* var. *rotaeana* (de Not.) Limpr., 1904. = *Tortula tortuosa* var. *rotaeana* de Not., 1862, p. 67. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Bartramia fontana* var. *minor* Bals.-Criv. & de Not. = ***Philonotis fontana*** (Hedw.) Brid., 1827.; Schimp., 1860b, p. 426. = *Didymodon denticulatus* Schimp., 1874. = *Philonotis fontana* var. *gracilescens* Schimp. = *Philonotis fontana* var. *heterophylla* Cardot & Thér., 1906. = *Philonotis luteola* Cardot, 1911. Bryopsida, Bartramiaceae.
- Bartramia rigida* (Brid.) Bals. & Not. in Bruch et Schimp., 1842, p. 20. = ***Philonotis rigida*** Brid. **INPN.** = *Philonotis rigida* var. *gracilis* Schimp., 1876a. Bryopsida, Bartramiaceae.
- Brachysteleum glyphomitrioides* (Bals.-Criv. & de Not.) Müll.Hal., 1849. = *Brachysteleum incurvum* subsp. *glyphomitrioides* (Bals.-Criv. & de Not.) Kindberg, 1897. = *Grimmia glyphomitrioides* Bals.-Criv. & de Not., 1833, p. 22. = *Ptychomitrium glyphomitrioides* (Bals.-Criv. & de Not.) Venturi & Bott., 1884, p. 220. = *Ptychomitrium pusillum* Bruch & Schimp, 1837b, p. 5. = *Notarisia glyphomitrioides*

- (Bals.-Criv. & de Not.) Schimp., 1851. = *Brachysteleum pusillum* (Bruch & Schimp.) Hornsch. = *Glyphomitrium pusillum* (Bruch & Schimp.) Broth., 1892. = ***Ptychomitrium incurvum*** (Schwägr.) Spruce, 1849. **INPN.** Bryopsida, Grimmiales, Ptychomitriaceae.
- Brachythecium aureum* (Spruce) de Not., 1867b. = *Camptothecium aureum* (Spruce) Schimp., 1853c. ; Schimp., 1860b, p. 529. = ***Homalothecium aureum*** (Spruce) H.Rob. **INPN.** = *Camptothecium amesiae* Renauld & Cardot, 1888, p. 202. = *Camptothecium aureum* var. *pinnatifidum* (Sull. & Lesq.) Renauld & Cardot, 1893. Bryopsida, Hypnales, Brachytheciaceae.
 - Brachythecium albicans* var. *alpinum* de Not., 1867b. = ***Brachythecium glareosum*** (Bruch ex Spruce) Schimp., 1853c. **INPN.** ; Schimp. 1860b p. 533. Brachytheciaceae.
 - Brachythecium ambiguum* de Not., 1867b. = *Brachythecium illecebrum* (Brid.) de Not., 1867b. = *Hypnum illecebrum* var. *piliferum* de Not., 1838b. = *Scleropodium illecebrum* (Brid.) Schimp., 1853c. ; Schimp., 1860b, p. 547. = ***Scleropodium touretii*** (Brid.) L.F.Koch, 1849. **INPN.** = *Rhynchostegium winteri* Cardot, 1914, p. 131. = *Scleropodium illecebrum* var. *teneriffae* Cardot & H.Winter, 1914, p. 121. = *Scleropodium touretii* var. *teneriffae* Cardot & H.Winter = *Scleropodium illecebrum* var. *complanatum* Thér., 1910. = *Scleropodium illecebrum* var. *tenue* P.Allorge. Brachytheciaceae.
 - Brachythecium jucundum* de Not., 1867c. = *Brachythecium ligusticum* de Not., in Schimp, 1860b. = *Brachythecium salebrosum* var. *paraphylliferum* de Not., 1867c. = *Brachythecium flexicaule* Renauld & Cardot = *Brachythecium salebrosum* var. *waghornei* Renauld & Cardot = *Brachythecium salebrosum* (Web. & Mohr) Br.Eur. ; Schimp., 1860b, p. 532. = ***Brachythecium salebrosum*** (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1853c. **INPN.** = *Brachythecium salebrosum* var. *thomasi* (Brid.) Schimp. = *Brachythecium salebrosum* var. *densum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium salebrosum* var. *flaccidum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium salebrosum* var. *longisetum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium salebrosum* var. *thomasi* (Brid.) Schimp., 1853. = *Hypnum albicans* var. *fasciculatum* DC. , 1815. Brachytheciaceae.
 - Brachythecium rivulare* var. *laxum* de Not. = ***Brachythecium rivulare*** Schimp., 1853c. **INPN.** ; 1860b, p. 543. Brachytheciaceae.
 - Brachythecium rivulare* var. *subsphaerocarpon* (de Not.) de Not., 1867b. = *Brachythecium rutabulum* subsp. *columbicum* de Not. = *Brachythecium rutabulum* subsp. *columbicum* de Not. = *Hypnum rutabulum* var. *subsphaerocarpon* de Not., 1838b. = ***Brachythecium rutabulum*** (Hedw.) Schimp., 1853c. **INPN.** ; Schimp. 1860b, p. 542. = *Brachythecium hirtipes* (Müll.Hal.) Schimp. = *Brachythecium riparium* Schimp. = *Brachythecium rivulariforme* Schimp. = *Brachythecium rutabulum* var. *densum* Schimp. 1853c. = *Brachythecium rutabulum* var. *flavescens* Schimp., 1853c. = *Brachythecium rutabulum* var. *longisetum* (Brid.) Schimp. = *Brachythecium rutabulum* var. *plumulosum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium rutabulum* var. *robustum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium rutabulum* var. *canadense* Renauld & Cardot, 1893c. Brachytheciaceae.
 - Brachythecium subalbicans* de Not., 1867b. = ***Brachythecium campestre*** (Müll.Hal.) Schimp., 1853. **INPN.** ; Schimp. 1860b, p. 543. = *Brachythecium compestre* (Müll.Hal.) Schimp. Brachytheciaceae.
 - Brachythecium velutinum* var. *venustum* (de Not.) Arcang., 1889. = *Brachythecium velutinum* (Hedw.) Br.Eur. ; (Hedw.) Schimp., 1853c. ; Schimp. 1860b, p. 536. = *Brachythecium velutinum* var. *intricatum* (Schreb. ex Hedw.) Schimp., 1853c. = *Brachythecium velutinum* var. *meridionale* Schimp., 1883, p. 64. = *Brachythecium*

- velutinum* var. *praelongum* Schimp. 1853c = *Brachythecium velutinum* var. *condensatum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium velutinum* var. *intricatum* (Schreb. ex Hedw.) Schimp., 1853c. = *Brachythecium velutinum* var. *meridionale* Schimp., 1883, p. 64. = *Brachythecium velutinum* var. *praelongum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium velutinum* var. *velutinum* (Hedw.) Schimp.= ***Brachytheciastrum velutinum*** (Hedw.) Schimp.; (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2003. **INPN.** = *Brachythecium idahense* Renauld & Cardot, 1890, p. 60. = *Brachythecium velutinum* subsp. *declivum* (Mitt.) Renauld & Cardot= *Brachythecium salicinum* var. *condensatum* (Schimp.) Husn., 1884. Brachytheciaceae.
- Bryum capillare* var. *subobconicum* de Not. = *Bryum insulare* De Not., 1837. = *Bryum donianum* Grev., 1827. ; Schimp., 1860b, p. 373. = ***Rosulabryum donianum*** (Grev.) Ochyra, 2003. = *Brachymenium pachyloma* (Cardot) Thér. = *Bryum pachyloma* Cardot, 1897, p. 62. = *Bryum subdrepanocarpum* Cardot & Thér., 1904, p. 374. Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
 - Bryum argenteum* var. *hirtellum* de Not. = *Bryum argenteum* subsp. *brachycarpum* Cardot, 1909. = *Bryum argenteum* subsp. *costaricense* Renauld & Cardot, 1893, p. 167. = *Bryum argenteum* var. *angustatum* Cardot, 1913c. = *Bryum argenteum* var. *chlorocarpum* Cardot, 1911d. = *Bryum argenteum* var. *subamblyolepis* Cardot. = *Bryum tricolor* Cardot, 1911d. = ***Bryum argenteum*** Hedw., 1801. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Brindas, Rhône par Ronot, mars 2007. ; canal de Briare, Loiret par Ronot, septembre 2011.** ; Schimp., 1860b, p. 369. = *Bryum argenteum* var. *pilaceum* Schimp. = *Bryum minutulum* Schimp., 1872, p. 197. = *Bryum plagiopodium* Schimp. = *Bryum arsenei* Thér., 1926. = *Bryum cinereum* Thér., 1926. = *Bryum squamosum* Thér., 1923. Bryaceae.
 - Bryum bimoideum* de Not., 1865. = *Bryum crassirameum* Renauld & Cardot, 1890, p. 57. = *Bryum crassirameum* var. *covillei* Renauld & Cardot, 1900. = *Bryum algens* Cardot, 1907, p. 5. = *Bryum dimorphophyllum* Cardot & Thér., 1904, p. 375. = *Bryum austropolare* Cardot, 1900a. = *Bryum brachychaete* Cardot & Broth., 1923. = *Bryum eurylooma* Cardot & Thér., 1900d. = *Bryum gerlachei* (Cardot) Cardot = *Bryum gracilens* Cardot, 1909, p. 128. = *Bryum macrochaete* Cardot, 1905, p. 1007. = *Bryum perangustidens* Cardot, 1911, p. 603. = *Bryum pseudofallax* Cardot & Broth., 1923a. = *Bryum pseudotriquetrum* Cardot, 1916, p. 339. = *Bryum pseudotriquetrum* subsp. *densum* Cardot = *Bryum pseudotriquetrum* var. *densum* Cardot, 1916, p. 339. = *Bryum pseudotriquetrum* subsp. *angustatum* Cardot = ***Ptychostomum pseudotriquetrum*** (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2007. **INPN.** = *Bryum bimum* var. *atrotheca* Renauld & Cardot = *Bryum bujukuense* P.de la Varde, 1955, p. 159. = *Bryum geniculatum* Vill. Bryophyta, Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
 - Bryum boissieri* de Not., 1838b. = *Pohlia dimorpha* de Not., 1837c. = *Webera longicolla* var. *boissieri* (de Not.) de Not. = *Bryum acuminatum* var. *arcuatum* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum elongatum* subsp. *macrocarpum* (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp. = *Bryum elongatum* var. *macrocarpum* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum acuminatum* var. *tenellum* (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = ***Pohlia elongata*** Hedw., 1801. **INPN.** = *Brachymenium lineale* Renauld & Cardot, 1901, p. 88. = *Bryum cylindricum* Mont. = *Bryum polymorphum* var. *affine* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum polymorphum* var. *brachycarpum* (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp., 1838. = *Pohlia muelleriana* (Schimp. ex Besch.) Broth., 1903, p. 547. = *Pohlia pauperata* (Cardot) Ihsiba = *Webera acuminata* var. *arcuata* (Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera*

- cylindrica* Schimp. = *Webera integridens* (Müll.Hal.) Schimp. = *Webera elongata* var. *humilis* Schimp. = *Webera elongata* var. *macrocarpa* (Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera linealis* (Renauld & Cardot) Cardot, 1915. = *Webera polymorpha* var. *affinis* (Hornsch.) Schimp. = *Webera polymorpha* var. *brachycarpa* (Hoppe & Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera muelleriana* Schimp. = *Webera muelleriana* Schimp. ex Besch., 1872. Bryophyta, Bryopsida, Bryales, Mniaceae.
- Bryum caespiticiforme* de Not., 1869, p. 398. = *Bryum pallescens* var. *hausmannii* de Not. *Bryum obconicum* Hornsch. ex Bruch & Schimp. = *Bryum pallescens* var. *boreale* (F.Weber & D.Mohr) Bruch & Schimp., 1839b. = *Bryum pallescens* var. *contextum* (Hoppe & Hornsch. ex Hornsch.) Bruch & Schimp. = *Bryum pallescens* var. *subrotundum* (Brid.) Bruch & Schimp., 1839b. = *Bryum cylindricoarcuatum* H.Philib. ex Cardot & Thér., 1902. = *Bryum cylindricoarcuatum* H.Philib. ex Cardot & Thér., 1902d. = *Bryum inconnexum* Cardot, 1900. = *Bryum inconnexum* subsp. *tomentosum* Cardot. = *Bryum inconnexum* var. *tomentosum* Cardot, 1906. = *Bryum pallescens* subsp. *quelpaertense* Cardot, 1909, p. 127. = ***Ptychostomum pallescens*** (Schleich. ex Schwägr.) J.R.Spence, 2005. **INPN**. Bryaceae.
- Bryum insulare* de Not., 1837. = *Bryum capillare* var. *subobconicum* de Not. = ***Rosulabryum donianum*** (Grev.) Ochya, 2003. = *Brachymenium pachyloma* (Cardot) Thér., 1959. = *Bryum pachyloma* Cardot, 1897, p. 62. = *Bryum pallens* subsp. *subdrepanocarpum* (Cardot & Thér.) Podp., 1973. = *Bryum subdrepanocarpum* Cardot & Thér., 1904, p. 374. Bryopsida, Bryophyta, Bryales, Bryaceae.
- Bryum garovaglii* de Not., 1865a.
- Bryum gemmiforme* Saporta, 1888, p. 12.
- Bryum osculationum* n. sp. de Not., 1859a, p. 442. Bryophyta, Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
- Bryum pallens* var. *vulturiense* de Not., 1869, p. 382. = *Bryum aeneum* Blytt ex Bruch & Schimp., 1846aaa. = *Bryum lacustre* var. *alpinum* Bruch & Schimp., 1839b. = *Bryum oeneum* Blytt ex Bruch & Schimp. = *Bryum pallens* var. *abbreviatum* Schimp., 1860. = *Bryum pallens* var. *arcuatum* Schimp., 1860b. = *Bryum pallens* var. *microstomum* Bruch & Schimp., 1839b. = *Bryum pallens* var. *minus* Bruch & Schimp., 1839b. = *Bryum drepanocarpum* H.Philib. ex Cardot & Thér., 1902. = ***Ptychostomum pallens*** (Sw.) J.R.Spence, 2005. **INPN**. = *Bryum heterogynum* H.Philib. ex Cardot & Thér., 1902. = *Bryum pterocaulon* P.de la Varde, 1940. = *Bryum rechinii* Cardot. Bryaceae.
- Bryum torquescens* de Not., 1838b, p. 163. = *Ptychostomum torquescens* (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka, 2013. **INPN**. = *Rosulabryum torquescens* (Bruch & Schimp.) J.R.Spence, 1996. = *Bryum capillare* subsp. *torquescens* (Bruch & Schimp.) Kindb., 1897. = *Bryum capillare* var. *torquescens* (Bruch & Schimp.) Husn., 1889.
- Bryum venturii* de Not., 1869, p. 408. = *Brachythecium glaciale* Br.Eur. ; Schimp., 1860b, p. 541. = ***Sciuro-hypnum glaciale*** (Schimp.) Ignatov & Huttunen, 2003. **INPN**. = *Brachythecium glaciale* var. *majus* Husnot, 1884b. = *Brachythecium glaciale* var. *subsecundum* Husn., 1884b. = *Brachythecium huntianum* (Limpr.) Schimp. = *Brachythecium starkei* var. *praelongum* Schimp. 1860b. = *Hypnum glaciale* Schimp. = *Hypnum glaciale* var. *huntii* Schimp. = *Sciuro-hypnum glaciale* Schimp. Brachytheciaceae.
- Campylopus abyssinicus*** de Not. Bryophyta, Bryopsida, Bryales, Leucobryaceae.
- Campylopus adustus* de Not., 1869, p. 469. = ***Campylopus atrovirens*** de Not. **INPN**. = *Campylopus atrovirens* var. *adustus* (de Not.) Husn. = *Campylopus fuscoviridis*

- (Cardot) Dixon & Thér. = *Campylopus japonicus* var. *fuscoviridis* Cardot, 1904. Leucobryaceae.
- Campylopus polytrichoides* var. *daldinianus* de Not., 1869, p. 646. = *Campylopus polytrichoides* var. *vaporarius* de Not. = *Campylopus luridus* Schimp. = *Campylopus lamellicosta* (Müll.Hal.) Schimp. = *Campylopus liebmännii* (Müll.Hal.) Schimp. = *Campylopus pilosissimus* Schimp. = *Campylopus strictus* Schimp. = ***Campylopus pilifer*** Brid., 1818. **INPN.** = *Campylopus polytrichoides* de Not., 1838. = *Campylopus bessonii* Renauld & Cardot, 1891, p. 397. = *Campylopus hispidus* Renauld & Cardot, 1890. = *Campylopus polytrichoides* var. *altecristatus* Renauld & Cardot = *Campylopus polytrichoides* var. *bessonii* Renauld & Cardot = *Campylopus polytrichoides* var. *sublaevipilus* (Kindb.) Renauld & Cardot = *Campylopus calochlorus* Broth. & Thér., 1924, p. 239. = *Campylopus eckendorffii* Thér. & P.de la Varde, 1940, p. 168. = *Campylopus introflexus* var. *altecristatus* (Renauld & Cardot) Thér. = *Campylopus introflexus* var. *poicilophyllus* (Müll.Hal.) Thér. = *Campylopus introflexus* var. *tullgrenii* (Renauld & Cardot) Thér. = *Campylopus introflexus* var. *poicilophyllus* (Müll.Hal.) Thér. = *Campylopus introflexus* var. *tullgrenii* (Renauld & Cardot) Thér. Leucobryaceae.
 - Coscinodon latifolius* (Schwägr.) de Not., 1836, p. 239. = ***Stegonia latifolia*** (Schwägr.) Venturi ex Broth., 1923. **INPN.** = *Desmatodon bulbosus* de Not., 1838. = *Didymodon bulbosus* (de Not.) Garovaglio, 1840. = *Weissia latifolia* var. *pilifera* (Brid.) Bruch & Schimp., 1843, p. 665. Bryopsida, Pottiaceae.
 - Desmatodon caespitosus* (Bruch ex Brid.) de Not., 1838. = *Didymodon pulchellus* de Not., 1837. = ***Pottiopsis caespitosa*** (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm., 1998. **INPN.** = *Trichostomum azoricum* Cardot, 1897, p. 58. = *Trichostomum monspeliense* Schimp., 1876, p. 175. = *Trichostomum philibertii* Schimp., 1876, p. 175. = *Trichostomum triumphans* De Not. = *Trichostomum triumphans* var. *monspeliense* (Schimp.) Husn., 1884b. = *Trichostomum triumphans* var. *pallidisetum* (H.Müll.) Husn., 1884. = *Trichostomum triumphans* var. *philibertii* (Schimp.) Husn., 1884b. Bryophyta, Bryopsida, Pottiaceae.
 - Dicranum rufescens* var. *giganteum* de Not., 1837. = ***Dicranella rufescens*** (Dicks.) Schimp., 1856. **INPN.** ; Schimp., 1860a, p. 74. Bryopsida, Dicranales, Dicranellaceae.
 - Dicranum fuscescens* var. *apenninum* de Not. = *fuscescens* var. *angustifolium* Husn., 1804. = *Dicranum fuscescens* var. *congestum* (Brid.) Husn., 1884. = *Dicranum fuscescens* var. *eatonii* Renauld & Cardot = *Dicranum trachyphyllum* Renauld & Cardot, 1896, p. 48. = *Dicranum congestum* var. *robustum* Bruch & Schimp. = *Dicranum fuscescens* var. *angustifolium* Schimp., 1876b. = ***Dicranum fuscescens*** Turner, 1804. **INPN.** Dicranaceae
 - Dicranum geveillianum* Schimper, 1851, p. 19, n. sp.
 - Dicranum mixtum* de Not., 1836, p. 237. = *Cynodontium gracilescens* var. *curvisetum* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856. = ***Cynodontium gracilescens*** (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1856. = *Cynodontium gracilescens* var. *inflexum* Schimp., 1960. = *Dicranum gracilescens* var. *curvisetum* Bruch & Schimp., 1856. = *Dicranum polycarpon* var. *curvisetum* (Bruch & Schimp.) Müll.Hal., 1851. = *Dicranum polycarpon* var. *curvisetum* (Bruch & Schimp.) Müll.Hal. 1851. Bryophyta, Bryopsida, Dicranales, Rhabdoweisaceae.
 - Dicranum rufescens giganteum* de Not., 1837c, p. 14. = *Dicranum fuscescens* var. *apenninum* de Not. = ***Dicranella rufescens*** (Dicks.) Schimp., 185-Dicranum *fuscescens* var. *angustifolium* Husn., 1804. = *Dicranum fuscescens* var. *congestum* (Brid.) Husn., 1884. = *Dicranum fuscescens* var. *eatonii* Renauld & Cardot =

- Dicranum trachyphyllum* Renauld & Cardot, 1896, p. 48. = *Dicranum congestum* var. *robustum* Bruch & Schimp. = *Dicranum fuscescens* var. *angustifolium* Schimp., 1876b. = ***Dicranum fuscescens*** Turner, 1804. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Dicranales, Dicranaceae.
- Dicranum venturii* de Not., 1869, p. 616. = *Dicranum scoparium* var. *gracile* Husn. = *Dicranum alatum* (Barnes) Cardot & Thér., 1904, p. 364. = *Dicranum consobrinum* Renauld & Cardot, 1890, p. 39. = *Dicranum scoparium* var. *flexicaule* Renauld & Cardot. = *Dicranum scoparium* var. *paludosum* Schimp., 1860b, p. = *Dicranum scoparium* var. *sulcatum* Renauld & Cardot = *Dicranum mexicanum* Schimp. = *Dicranum pallidum* Bruch & Schimp. = ***Dicranum scoparium*** Hedw., 1801. **INPN.** Dicranaceae.
- Didymodon anomodon* Bals.-Criv. & De Not., 1838, p. 334. = *Barbula rigens* Cardot & Thér., 1902. = *Didymodon filicaulis* Cardot, 1910, p. 126. = *Didymodon oeneus* (Müll.Hal. & Kindb.) Renauld & Cardot, 1892. = *Didymodon stenopyxis* Cardot, 1909, p. 84. = *Bryum inclinatum* Bruch & Schimp., 1839b, p. 17. ; Schimp. 1860b, p. 350. = *Bryum lacustre* Brid., 1803. ; Schimp., 1860b, p. 352. = ***Bryoerythrophyllum recurvirostrum*** (Hedw.) P.C.Chen, 1940. **INPN.** = *Didymodon debatii* Husn., 1895. = *Didymodon rubellus* (Huebener) Bruch & Schimp., 1846. = *Didymodon rubellus* var. *serratus* Schimp. = *Didymodon rubellus* var. *subdentatus* Thér. = *Trichostomum anomodon* (Bals.-Criv. & De Not.) De Not., 1838. = *Weissia curvirostra* DC., 1805. = *Weissia curvirostris* Lam. & DC. Bryophyta, Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Didymodon aureus* de Not., 1837c, p. 12. = ***Ditrichum subulatum*** Hobk. & Bosw., 1877. **INPN.** = *Trichostomum subulatum* Bruch & Schimp., 1843b. Bryophyta, Bryopsida, Dicranales, Ditricaceae.
- Didymodon barbula* (Schwägr.) Bals.-Criv. & de Not. = ***Timmiella barbuloidea*** (Brid.) Mönkemeyer, 1927. **INPN.** = *Trichostomum barbula* Schwägr., 1811. ; in Schimper, 1860b, p. 154. Bryopsida, Souleriales, Timmiellaceae.
- Didymodon flexicaulis* var. *sterilis* de Not., 1838b. = *Leptotrichum flexicaule* var. *sterile* (De Not.) de Not., 1869, p. 515. = *Leptotrichum flexicaule* var. *sterile* (de Not.) de Not., 1843aaa. = ***Flexitrichum flexicaule*** (Schwägr.) Ignatov & Fedosov, 2016. **INPN.** = *Hypnum wissgrillii* var. *densum* (Bruch & Schimp.) Schimp. = *Leptotrichum flexicaule* var. *densum* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1860. = *Trichostomum flexicaule* var. *densum* Bruch & Schimp. 1943aaa. Bryopsida, Souleriales, Flexitrichaceae.
- Didymodon ictericus* de Not., 1837c, p. 13. = ***Cheilothela chloropus*** (Brid.) Lindb., 1878. **INPN.** = *Trichostomum strictum* Bruch ex de Not., 1838b. Bryopsida, Dicranales, Ditrichaceae.
- Didymodon piliferus* de Not. 1836, p. 234. = ***Cynodontium gracilescens*** (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1856. = *Cynodontium gracilescens* var. *curvisetum* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856. Bryophyta, Dicranales, Rhabdoweisiaceae.
- Didymodon pulchellus* de Not., 1837c, p. 14. = ***Pottiopsis caespitosa*** (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm., 1998. **INPN.** = *Desmatodon caespitosus* (Bruch ex Brid.) De Not., 1838b. = *Didymodon triumphans* subsp. *monspeliensis* (Schimp.) Kindb, 1897. = *Didymodon triumphans* subsp. *philibertii* (Schimp.) Kindb., 1897. = *Mollia monspeliensis* (Schimp.) Braithw., 1887. = *Didymodon philibertii* (Schimp.) Kindb. = *Trichostomum monspeliense* Schimp., 1876, p. 175. = *Mollia triumphans* (De Not.) Braithw., 1887. = *Trichostomum azoricum* Cardot, 1887, p. 58. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Didymodon spathulatus* (Wahlenb.) de Not., 1836. = ***Tortula hoppeana*** (Schultz) Ochya, 2005. **INPN.** = *Desmatodon glacialis* var. *brevicaulis* de Not., 1838. =

- Desmatodon latifolius* var. *brevicaulis* Schimp., 1860. = *Didymodon spathulatus* (Wahlenb.) de Not., 1836. = *Encalypta litardierei* Thériot & Trabut. Bryopsida, Pottiaceae.
- Didymodon tricolor* Bals.-Criv. & de Not. = *Trichostomum viridiflavum* De Not., 1869, p. 503. = ***Tortella flavovirens*** (Bruch) Broth., 1902. **INPN.** = *Trichostomum flavovirens* Bruch, in Schimper, 1860b, p. 152. Pottiaceae.
- Encalypta lacera* de Not., 1836, p. 245. = ***Encalypta alpina*** Sm., 1804. **INPN.** Bryopsida, Encalyptales, Encalyptaceae.
- Encalypta pumila* de Not., 1838b, p. 17. = *Encalypta orsinii* de Not., 1838b. = ***Encalypta vulgaris*** Hedw., 1801. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 286. = *Encalypta obtusata* Cardot & Brotherus, 1923. = *Encalypta vulgaris* var. *elongata* Schimp., 1856. = *Encalypta vulgaris* var. *laevigata* Nees & Hornsch. ex Bruch & Schimp., 1838. = *Tortula mairei* Thériot & Trabut, 1931, p. 162. = *Encalypta vulgaris* var. *obtusifolia* (Funck) Husn., 1884. = *Encalypta rhaptocarpa* var. *obtusifolia* Thér. Encalyptaceae.
- Entosthodon fascicularis* var. *minor* de Not., 1869, p. 453. = ***Entosthodon fascicularis*** (Hedw.) Müll.Hal., 1848. **INPN.** Bryopsida, Funariales, Funariaceae.
- Eurhynchium praecox* (Hedw.) de Not., 1863, p. 248. = *Rhynchostegium strigosum* (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) de Not., 1867b. = *Eurhynchium strigosum* (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1836d. ; Schimp., 1860b, p. 550. = *Eurhynchium strigosum* (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1836. = *Eurhynchium strigosum* var. *imbricatum* Schimp., 1854a. = ***Eurhynchiastrium pulchellum*** (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2003. **INPN.** = *Eurhynchium strigosum* var. *fallax* Renauld & Cardot = *Eurhynchium strigosum* var. *praecox* (Hedw.) Husn., 1884b. = *Eurhynchium substriatum* Thér., 1931. Bryopsida, Hypnales, Brachytheciaceae.
- Eurhynchium velutinoides* Schimp., 1854a. ; 1860b, p. 554. = ***Sciuro-hypnum flotoonianum*** (Sendtn.) Ignatov & Huttunen, 2003. **INPN.** = *Rhynchostegium locarnense* de Not, 1867b. Brachytheciaceae.
- Fabriona major* de Not., 1836, p. 229.
- Fissidens sardous* de Not., 1869, p. 486. = ***Fissidens incurvus*** Starke ex Röhling, 1813. **INPN.** = *Dicranum bryoides* var. *nutans* Gray. Bryopsida, Dicranales, Fissidentaceae.
- Fissidens langei* de Not., 1869, p. 479. = ***Fissidens serrulatus*** Brid., 1806. **INPN.** Fissidentaceae.
- Grimmia alpestris* var. *mutica* (Brid.) de Not., 1838b. = *Grimmia sulcata* Sauter, 1841, p. 39. ; Schimp., 1860b, p. 221. = *Grimmia nivalis* Schimp. = ***Grimmia caespiticia*** (Brid.) Juratzka, 1882. **INPN.** = *Guembelia sulcata* (Saut.) Buysson, 1883. Bryophyta, Bryopsida, Grimmiales, Grimmiaceae.
- Grimmia apocarpa* var. *pilifera* de Not., 1838. = *Schistidium apocarpum* var. *piligerum* de Not. = *Schistidium apocarpum* var. *piligerum* de Not. = ***Schistidium apocarpum*** (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par ronot, mats 2006.** Grimmiaceae.
- Grimmia arcuata* de Not., 1836, p. 250. = ***Grimmia ramondii*** (DC.) Margadant, 1972. **INPN.** = *Grimmia patens* (Dicks. ex Hedw.) Bruch & Schimp., 1845. = *Leucodon ramondii* (DC.) Brid., 1818. = *Pterigynandrum ramondii* Lam. & DC., 1805. Grimmiaceae.
- Grimmia capillata*** de Not., 1836, p. 248. **INPN.** = *Grimmia crinita* var. *capillata* (De Not.) de Not., 1838. = *Dryptodon capillatus* (de Not.) Ochyra & Żarnowiec, 2003. = *Grimmia mairei* Cardot & Copp. = *Grimmia crinita* var. *elongata* Bruch & Schimp., 1845.

- Grimmia columbica* n. sp. de Not., 1859a, p. 447. = ***Grimmia longirostris*** Hooker, 1818. **INPN.** = *Grimmia hausmanniana* de Not., 1865. = *Grimmia ovata* var. *submutica* de Not., 1838. = *Grimmia ovata* Bruch & Schimp., 1845. = *Grimmia ovata* var. *affinis* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1845. = *Grimmia ovata* var. *submutica* De Not., 1838. = *Grimmia praetermissa* Cardot, 1909. = *Grimmia schimperi* Bruch & Schimp. *Grimmia subovata* Schimp., 1882, p. 461. = *Grimmia subovata* Schimp. ex Müll.Hal., 1882. = *Racomitrium hausmannianum* (De Not.) Molendo. Bryophyta, Bryopsida, Grimmiales, Grimmeriaceae.
- Grimmia conferta latifolia* de Notaris, 1862, p. 16.
- Grimmia elatior* Bruch. & Schimp., 1845a, p. 17.; Schimp., 1860b, p. 215.; Bruch ex Bals.-Criv & de Not., 1838. **INPN.** = *Grimmia cognata* Cardot & Thér.] Bryophyta, Bryopsida, Grimmiales, Grimmeriaceae.
- Grimmia lisae*** de Not., 1837c. **INPN.** = *Dryptodon lisae* (de Not.) Loeske, 1910. = *Dryptodon sardous* (de Not. ex Müll.Hal.) Loeske, 1910. = *Grimmia ancistrodes* Durieu & Mont., 1849, p. 318. = *Grimmia azorica* Renauld & Cardot, 1905, p. 58. = *Grimmia flettii* (Holz.) Cardot, 1905, p. 54. = *Grimmia trichophylla* subsp. *azorica* (Renauld & Cardot) Luisier = *Grimmia lisae* subsp. *sardoa* (De Not. ex Müll.Hal.) Kindb., 1897. = *Grimmia muehlenbeckii* var. *lisae* (De Not.) Bott. = *Grimmia muehlenbeckii* var. *sardoa* (De Not. ex Müll.Hal.) M.Fleisch., 1893, p. 329. = *Grimmia sardoa* De Not. = *Grimmia trichophylla* subsp. *lisae* (De Not.) Boulay, 1884. = *Grimmia trichophylla* subsp. *sardoa* (De Not. ex Müll.Hal.) Bott. = *Grimmia trichophylla* var. *brachycarpa* De Not., 1838b. = *Grimmia trichophylla* var. *lisae* (De Not.) Bott. = *Grimmia trichophylla* var. *meridionalis* Schimp. = *Grimmia trichophylla* var. *sardoa* (De Not. ex Müll.Hal.) Boulay, 1884.
- Gymnostomum cirrhatum* de Not., 1837c, p. 20. = ***Weissia controversa*** Hedw., = *Hymenostomum mexicanum* Cardot, 1909. = *Weissia controversa* var. *subglobosa* (Schimp. ex Limpr.) Podpera, 1954. = *Weissia patagonica* Cardot & Broth., 1923. = *Weissia viridula* subsp. *nitida* Renauld & Cardot. = *Weissia viridula* var. *longidens* De Not., 1869. = *Weissia viridula* var. *nitida* Renauld & Cardot, 1888, p. 70. = *Weissia viridula* var. *stenocarpa* (Nees & Hornsch.) Bruch & Schimp., 1846. = *Weissia viridula* var. *subglobosa* Schimp. = *Weissia viridula* var. *subglobosa* Schimp. ex Limpr., 1904. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Gymnostomum combae* de Not., 1837c, p. 20. = *Anacalypta lanceolata* var. *brachyoda* (Lindb.) de Not. = *Pottia combae* (De Not.) D-de Not., 1869. = ***Tortula wilsonii*** (Hook.) R.H.Zander, 1993. **INPN.** = *Anacalypta lanceolata* var. *angustata* Bruch & Schimp., 1843. = *Pottia leucostoma* Schimp., 1865, p. 135. = *Pottia lanceolata* var. *angustata* (Bruch & Schimp.) Müll.Hal., 1849. = *Pottia wilsonii* (Hook.) Bruch & Schimp., 1843. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Gymnostomum curvirostrum* var. *nitidulum* de Not., 1837c, p. 19. = ***Hymenostylium recurvirostrum*** (Hedw.) Dixon, 1933. **INPN.** = *Amphidium mougeotii* var. *formosicum* Cardot, 1905, p. 104. = *Amphidium mougeotii* var. *formosicum* (Cardot) P.Syd. = *Anoet= angium patagonicum* Cardot & Broth., 1923. = *Anoetangium patagonicum* Cardot & Broth., 1923. = *Gymnostomum curvirostre* var. *commutatum* (Mitt.) Cardot & Thér. = *Hymenostylium curvirostrum* var. *sinense* Cardot & Thériot, 1909. = *Hymenostylium sordidum* Cardot = *Gymnostomum curvirostrum* var. *anoetangioides* Thér., 1902, p. 319. = *Gymnostomum curvirostrum* var. *cataractarum* Schimp., 1860. = *Gymnostomum curvirostrum* var. *commutatum* (Mitt.) Cardot & Thériot, 1900. = *Gymnostomum orizabanum* Schimp. = *Gymnostomum uvidum* Cardot, 1909. = *Hymenostylium curvirostrum* var.

- cataractarum* (Schimp.) Limpricht, 1904. = *Hymenostylium recurvirostrum* var. *cataractarum* (Schimp.) Podpetera, 1954. = *Weissia curvirostris* var. *cataractarum* (Schimp.) Dixon, 1896. Pottiaceae.
- Gymnostomum ericetorum* de Not., 1837, p. 15. = *Entosthodon ericetorum* var. *ahnfeltii* (Fr.) Schimp., 1876b. = *Entosthodon ericetorum* var. *longifolius* Schimp., 1860. = *Entosthodon ericetorum* var. *notarisii* Schimp., 1860. = *Physcomitrium ericetorum* (De Not.) Bruch & Schimp., 1841b. = ***Entosthodon obtusus*** (Hedw.) Lindb., 1865. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Funariales, Funariaceae.
- Homalia complanata* (Hedw.) de Not., 1867. = *Neckera complanata* (Hedw.) Huebener, 1833. ; Schimp., 1860, p. 470. = *Neckera complanata* var. *longifolia* Schimp., 1856a. = *Neckera complanata* var. *tenella* Schimp., 1856a. = ***Alleniella complanata*** (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011. **INPN.** Bryopsida, Hypnales, Neckeraceae.
- Hylocomium rugosum* (Ehrh. ex Hedw.) de Not. = *Hypnum rugosum* Ehrh. ex Hedw. ; Schimp., 1860b, p. 615. = ***Rhytidium rugosum*** (Hedw.) Kindb. , 1883. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Brindas, Rhône par Ronot, mars 2007.** Bryopsida, Hypnales, Rhytidiaceae.
- Hylocomium schreberi* (Willd. ex Brid.) de Not., 1867b. = *Hypnum schreberi* Willd. ; Schimp., 1860b, p. 645. = *Hylocomium japonicum* Schimp. = ***Pleurozium schreberi*** (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869. **INPN.** = *Hypnum muticum* Sw. ex DC., 1805. = *Hypnum sebilli* Renaud & Cardot, 1905, p. 117. Bryopsida, Hypnales, Hylocomiaceae.
- Hymenostomum microstomum* var. *muelleri* (Bruch) de Not., 1838. = *Didymodon planifolius* P. de la Varde & Thér., 1944. = *Hyophila mexicana* Thér., 1931. = *Trichostomum esquirolii* Thér., 1908. = *Trichostomum renauldii* Thér., 1923, p. 459. = *Barbula sparsifolia* Renaud & Cardot, 1895, p. 115. = *Hyophila treleasei* Cardot, 1897. = *Hyophila treleasei* Cardot, 1897. = *Trichostomum mutabile* var. *nigroviride* Renaud & Cardot, 1902, p. 436. = *Trichostomum sparsifolium* (Renaud & Cardot) Cardot, 1915. = ***Trichostomum brachydontium*** Bruch. = *Trichostomum ayresianum* Schimp. = *Trichostomum mutabile* var. *cophocarpum* Schimp., 1876, p. 171. = *Trichostomum mutabile* var. *unguiculatum* (H.Philib.) Husn., 1884b. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Hypnum alopecurum* var. *friedrichstahl* de Not., 1838. = *Thamnium alopecurum* (Hedw.) Schimp., 1852c. = ***Thamnobryum alopecurum*** (Hedw.) Gangulee, 1976, p. 1452. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Neckeraceae.
- Hypnum concinnum* de Not., 1836, p. 220. = *Cylindrothecium montagnei* Schimp., 1851 = *Cylindrothecium concinnum* (de Not.) Schimp., 1860 = ***Entodon concinnus*** (De Not.) Paris, 1904. **INPN.** = *Cylindrothecium concinnum* (de Not.) Schimp. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Entodontaceae.
- Hypnum demissum* de Not., 1836, p. 228. = ***Brittonodoxa subpinnata*** (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva, 2017. **INPN.** = *Hookeria leduceana* Mont., 1841, p. 275. = *Hypnum duiaboanum* (Mont.) Müll.Hal., 1851. = *Leskea duiaboana* Mont., 1845. = *Rhaphidostegium barnesii* Renaud & Cardot, 1890. = *Rhaphidostegium barnesii* var. *costaricense* Renaud & Cardot. = *Rhaphidostegium caespitosum* var. *laticuspidatum* Cardot, 1913. = *Rhaphidostegium camptocladum* Cardot = *Rhaphidostegium cespitans* Schimp. = *Rhaphidostegium cespitans* Schimp. ex Besch., 1876. = *Rhaphidostegium kegelianum* var. *floridanum* Renaud & Cardot = *Rhaphidostegium robustulum* Cardot, 1905 ; p. 135. = *Rhaphidostegium subcespitosum* Renaud & Cardot, 1902, p. 127. = *Sematophyllum barnesii* (Renaud & Cardot) W.R.Buck, 1983. = *Sematophyllum caespitosum* var. *laticuspidatum*

- (Cardot) Thér., 1931. = *Sematophyllum robustulum* (Cardot) Broth., 1925. Bryopsida, Hypnales, Sematophyllaceae.
- Hypnum dolosum* de Not., 1867b. = *Acrocladium cuspidatum* var. *coreanum* Cardot = *Hypnum cuspidatum* Hedw., 1801. ; Schimp., 1860b, p. 644. = *Hypnum cuspidatum* var. *pungens* Schimp., 1860b. = ***Calliergonella cuspidata*** (Hedw.) Loeske, 1911, p. 248. **INPN**. Bryopsida, Hypnales, Pylaisiaceae.
- Hypnum fluitans* var. *stenophyllum* Schimp., 1860. = *Hypnum aduncum* var. *tenue* Schimp., 1854a. = *Hypnum capillaceum* (Mitt.) Schimp. = *Hypnum exannulatum* Schimp., 1854a. = *Hypnum fluitans* var. *purpurascens* Schimp., 1860b. = ***Sarmentypnum exannulatum*** (Schimp.) Hedenäs, 2006. = *Amblystegium exannulatum* (Schimp.) de Not., 1869, p. 142. = *Amblystegium fluitans* var. *alpicola* de Not., 1869, p. 143. = *Amblystegium rotae* de Not., 1867b. = *Drepanocladus exannulatus* var. *gracilentus* Cardot = *Drepanocladus exannulatus* var. *plicatulus* Cardot, 1913, p. 321. Bryopsida, Hypnales, Calliergonaceae.
- Hypnum napoanum* n. sp. de Not., 1859, p. 438. = ***Sematophyllum swartzii*** (Schwägr.) W.H.Welch & H.A.Crum, 1960. **INPN**. Bryopsida, Hypnales, Sematophyllaceae.
- Hypnum serpens* var. *majus* de Not., 1838. = *Amblystegium pusillum* Cardot = *Amblystegium serpens* subsp. *juratzkanum* (Schimp.) Renauld & Cardot = *Amblystegium serpens* var. *beringianum* Cardot & Thér., 1902. = *Amblystegium serpens* var. *subnerve* Renauld & Cardot, 1900. = ***Amblystegium serpens*** (Hedw.) Schimp., 1853d. **INPN**. ; Schimp., 1860b, p. 591. = *Amblystegium juratzkae* Schimp. = *Amblystegium juratzkanum* Schimp., 1860. = *Amblystegium juratzkanum* var. *juratzkanum* Schimp. = *Amblystegium porphyrrhizon* Schimp., 1876. = *Amblystegium juratzkanum* var. *tenue* Husn., 1884b. = *Amblystegium serpens* var. *depauperatum* (Boulay) Husn., 1884b. = *Amblystegium serpens* var. *pinnatum* Schimp., 1876 = *Amblystegium serpens* var. *tenue* (Brid.) Schimp., 1853d. Bryopsida, Hypnales, Amblystegiaceae.
- Hypnum strigosum* var. *minus* de Not., 1838b. = *Leskea distans* (Brid.) de Not., 1867b. = *Rhynchostegium circinatum* (Brid.) de Not., 1867b. = *Eurhynchium circinatum* (Brid.) Schimp., 1854a ; Schimp. 1860b, p. 551. = ***Scorpiurium circinatum*** (Brid.) M.Fleisch. & Loeske, 1907. **INPN**. Bryopsida, Hypnales, Brachytheciaceae.
- Leptohymerium filiforme* var. *majus* de Not., 1838b. = ***Pterigynandrum filiforme*** Hedw., 1801. **INPN**. ; Schimp., 1860b, p. 508. = *Hypnum molendinarium* DC., 1805. = *Pterigynandrum filiforme* var. *mexicanum* Thér. = *Pterigynandrum filiforme* var. *papillosum* (Mull.Hal. & Kindb.) Thér. = *Pterigynandrum filiforme* var. *asiaticum* Thér. = *Pterigynandrum filiforme* var. *dismieri* Thér. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Pterigynandrum.
- Leskia salvania* de Not., 1837c, p. 8. Bryopsida, Hypnales, Leskiaceae.
- Leucodon sciuroides* var. *morensis* (Schwägr.) de Not., 1838b. = ***Leucodon sciuroides*** (Hedw.) Schwägr., 1816. (blanchédent queue d'écureuil) **INPN** ; Schimp., 1860b, p. 475. = *Dicranum myosuroides* DC., 1815. = *Leucodon sciuroides* var. *teneriffae* Renauld & Cardot, 1902, p. 437. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Leucodontaceae.
- Limnobium ambiguum* de Not., 1867b. = *Limnobium reptiliforme* de Not., 1867b. = *Limnobium subsphaericarpum* (Schleich. ex Brid.) De Not., 1867b, p. 27. = *Limnobium subsphaericum* (Brid.) de Not. = *Limnobium subsphaerocarpon* (Schleich. ex Brid.) de Not., 1867b. = *Hypnum roesei* Schimp., 1856a. ; 1860b, p. 617. = *Amblystegium subnerve* Schimp., 1853d. = *Hygrohypnum luridum* var. *laxum* Schimp. = *Hypnum palustre* var. *hamulosum* (Schimp.) Schimp., 1860b. = *Hypnum palustre* var. *julaceum* (Schimp.) Schimp., 1860. = *Hypnum palustre* var. *laxum*

- (Schimp.) Schimp., 1860b. = *Hypnum subenerve* (Schimp.) Schimp., 1860. = *Limnobium palustre* Schimp., 1853d. = *Limnobium palustre* var. *hamulosum* Schimp., 1853d. = *Limnobium palustre* var. *julaceum* Schimp., 1853d. = *Limnobium palustre* var. *laxum* Schimp., 1853d. = *Limnobium palustre* var. *subsphaerocarpon* (Brid.) Schimp. = *Limnobium palustre* var. *subsphaerocarpon* (Schleich. ex Brid.) Schimp., 1853d. = ***Hygrohypnum luridum*** (Hedw.) Jenn., 1913. **INPN.** = *Hypnum subeugyrium* var. *occidentale* Cardot & Thér. , 1902. Bryopsida, Hypnales, Amblystegiaceae.
- Limnobium schimperianum* (Lorentz) De Not., 1869, p. 160. = *Hygrohypnum molle* var. *schimperianum* (Lorentz) Loeske, 1909. = *Amblystegium molle* var. *schimperi* Lindb., 1879. = *Hygrohypnum molle* var. *schimperi* Warnst. = *Hygrohypnum molle* var. *schimperianum* (Lorentz) Loeske, 1909, p. 52. = *Hypnum molle* var. *schimperianum* (Lorentz) Schimp., 1876. = *Hygrohypnum schimperianum* (Lorentz) E.Bauer = *Limnobium molle* var. *schimperianum* (Lorentz) G.Roth, 1903. = *Hypnum molle* Hedw., 1801.; Schimp., 1860b, p. 637.; *Limnobium molle* (Hedw.) Schimp., 1853d. = ***Platyhypnum molle*** (Hedw.) Loeske, 1911. **INPN.** Amblystegiaceae.
- Meesia dealbata* var. *minor* de Not., 1838. = *Amblyodon dealbatus* var. *americanus* Renauld & Cardot = ***Amblyodon dealbatus*** (Hedw.) P.Beauv., 1804. **INPN.** ; (Hedw.) Br.Eur.; (Hedw.) Bruch & Schimp., 1841a.; Schimp., 1860b, p. 404. Bryopsida, Splachnales, Meesiaceae.
- Neckera osculatiana* de Not., 1859, p. 440. = *Neckera chilensis* Schimp., 1836, p. 147. = ***Alleniella chilensis*** (Schimp.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011. Bryopsida, Hypnales, Neckeraceae.
- Orthodontium osculatum* de Not., 1859a. = ***Orthodontium gracile*** (Wilson ex Hook.) Schwägr. ex Bruch & Schimp., 1844b. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 328. = *Orthodontium setaceum* Schimp. Bryopsida, Orthodontiales, Orthodontiaceae.
- Orthotrichum anomalum* var. *cusianum* de Not., 1865a. = *Orthotrichum anomalum* Hedwig, 1801. Douteux selon Gbif **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 262. = *Orthotrichum anomalum* var. *cylindricum* Schimp., 1876. = *Orthotrichum canadense* Bruch & Schimp., 1843, p. 667. = *Orthotrichum anomalum* var. *algeriense* Thér. & Trab. = ***Orthotrichum anomalum*** Hedw. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Brindas, Rhône par Ronot, mars 2007.** Bryopsida, Orthotrichales, Orthotrichaceae.
- Orthotrichum epibryum* n. sp. de Not., 1859a, p. 448. = ***Lewinskya pycnophylla*** (Schimp.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016. = *Orthotrichum lozanoi* Cardot, 1909. = *Orthotrichum lozanoi* var. *lutescens* Cardot, 1909. = *Orthotrichum pycnophyllum* Schimp. = *Orthotrichum recurvans* Schimp. = *Orthotrichum pycnophyllum* var. *lutescens* (Cardot) Grout. Orthotrichaceae.
- Orthotrichum leiocarpum* var. *rotae* de Not., 1869, p. 317. = *Orthotrichum leiocarpum* Bruch & Schimp., 1837, p. 28. = ***Lewinskya striata*** (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016. **INPN.** Orthotrichaceae.
- Orthotrichum ticinense* de Not., 1869, p. 310. = *Orthotrichum rogeri* var. *auridens* G.P.Schimp., 1864.; G.P.Schimp., 1860b, p. 268. = ***Orthotrichum rogeri*** Brid. (Orthotric de Roger). **INPN.** = *Orthotrichum pumilum* var. *rogeri* (Brid.) Husn., 1873, p. 107. Orthotrichaceae.
- Osculatia* n. gen. de Not., 1859a, p. 445. Genre. Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
- Phascum bulbosum* var. *minimum* de Not., 1838. = *Phascum bulbosum* var. *pilegerum* de Not., 1838, p. 306. = *Sphaerangium triquetrum* (Spruce) Schimp., 1860. = ***Acaulon triquetrum*** (Spruce) Müll.Hal, 1847. **INPN.** Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae. , 1837c, p.

- Phascum heterophyllum* de Not., 1837c, p. 23. = ***Ephemerum cohaerens*** (Hedw.) Hampe, 1837. **INPN.** = *Ephemerum cohaerens* var. *heterophyllum* (de Not.) Schimp., 1860. = *Ephemerella flowtowiana* (Funck) Schimp., 1860. = *Phascum cohaerens* var. *flowtowianum* (Funck) Bruch & Schimp. Bryopsida, Pottiales, Ephemeraceae.
- Phascum intermedium* Bals.-Criv. & de Not., 1833, p. 26, Syn. Musc. Mediol. = ***Pleuridium subulatum*** (Hedw.) Rabenh., 1848. **INPN.** = *Pleuridium alternifolium* var. *howei* Renauld & Cardot, 1893]. Bryopsida, Dicranales, Ditrichaceae.
- Physcomitrium ericetorum* (de Not.) Bruch & Schimp. 1841, p. 13. = ***Entosthodon obtusus*** (Hedw.) Lindb. **INPN.** = *Gymnostomum ericetorum* de Not. Bryopsida, Funariales, Funariaceae.
- Physcomitrella patens* var. *angustifolia* de Not. = *Physcomitrella patens* var. *lucasiana* (Nees & Hornsch.) Schimp., 1860. = *Physcomitrella patens* var. *megapolitana* (Schultz) Bruch & Schimp., 1849. = *Physcomitrella patens* var. *pedicellata* Bruch & Schimp., 1849. = *Phascum cohaerens* var. *lucasianum* (Nees & Hornsch.) Bruch & Schimp., 1836. = ***Physcomitrium patens*** (Hedw.) Mitt., 1851. **INPN.** = *Phascum patens* var. *megapolitanum* (Schultz) Bruch & Schimp., 1835. = *Physcomitrella patens* (Hedw.) Bruch & Schimp., 1849. Bryopsida, Funariales, Funariaceae.
- Plagiothecium incurvatum* (Schr. ex Brid.) de Not., 1867b. = *Amblystegium enerve* Schimp., 1860b, p. 591.; Schimp., 1860b, p. 591. = ***Homomallium incurvatum*** (Schr. ex Brid.) Loeske, 1907. = *Hypnum blyttii* Schimp., 1854a. Bryopsida, Hypnales, Pylaisiaceae.
- Pohlia cirrhifera* de Not., 1836, p. 216. = ***Ptychostomum inclinatum*** (Sw. ex Brid.) J.R.Spence, 2014. 1853. = *Bryum cirrhiferum* (De Not.) Trevis. = *Bryum heterophyllum* Cardot & Broth., 1923. = *Bryum imbricatum* (Schwägr.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum inclinatum* subsp. *cirrhiferum* (de Not.) J.J.Amann, 1893. = *Bryum komagatakense* Cardot. Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
- Pohlia dimorpha* de Not., 1837c. = *Webera longicolla* var. *boissieri* (de Not.) de Not. = ***Pohlia elongata*** Hedw., 1801. **INPN.** = *Brachymenium lineale* Renauld & Cardot, 1901, p. 88. = *Bryum acuminatum* var. *arcuatum* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum elongatum* subsp. *macrocarpum* (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp. = *Bryum elongatum* var. *macrocarpum* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum acuminatum* var. *tenellum* (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum boissieri* De Not., 1838. = *Bryum cylindricum* Mont. = *Bryum polymorphum* var. *affine* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1839. = *Bryum polymorphum* var. *brachycarpum* (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp., 1838. = *Pohlia muelleriana* (Schimp. ex Besch.) Broth., 1903, p. 547. = *Pohlia pauperata* (Cardot) Ihsiba = *Webera acuminata* var. *arcuata* (Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera cylindrica* Schimp. = *Webera integridens* (Müll.Hal.) Schimp. = *Webera elongata* var. *humilis* Schimp. = *Webera elongata* var. *macrocarpa* (Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera linealis* (Renauld & Cardot) Cardot, 1915. = *Webera polymorpha* var. *affinis* (Hornsch.) Schimp. = *Webera polymorpha* var. *brachycarpa* (Hoppe & Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera muelleriana* Schimp. = *Webera muelleriana* Schimp. ex Besch., 1872. Bryopsida, Bryales, Mniaceae.
- Pohlia laetevirens* de Not., 1936, p. 215. = ***Pohlia obtusifolia*** (Vill. ex Brid.) L.F.Koch, 1950. = *Webera cucullata* var. *hausmannii* de Not. = *Webera cucullata* (Schwägr.) Schimp., 1856. Bryopsida, Bryales, Mniaceae.
- Polytrichum commune* var. *minus* de Not., 1838. = ***Polytrichum commune*** Hedw., 1801. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté plateau des Glières, Haute-Savoie par Ronot, juin 1997. ; col des Saisies, Hauteluce, Savoie par Ronot, Juillet 1998. ;** Schimp., 1860b,

- p. 448. = *Polytrichum autranii* Renauld & Cardot, 1894. = *Polytrichum paludicola* Cardot, 1909, p. 131. = *Polytrichum quadrangulare* Gilib. = *Polytrichum subformosum* subsp. *anomalum* Thér. = *Polytrichum subformosum* var. *anomalum* Thér., 1920. = *Polytrichum subformosum* var. *yunnanense* Thér. & Copp. Bryopsida, Polytrichopsida, Polytrichales, Polytrichaceae.
- Polytrichum juniperinum* var. *columbicum* de Not., 1859a. = ***Polytrichum juniperinum*** Hedw., 1801. **INPN** **Herbier SLL : Récolté à Brindas, Rhône par Ronot, mars 2007.** ; Schimp., 1860b, p. 447. = *Polytrichum angustifolium* Schimp. = *Polytrichum cuspidigerum* Schimp. = *Polytrichum juniperiforme* Schimp. = *Polytrichum juniperinum* var. *alpinum* Schimp., 1860b. = *Polytrichum subpiliferum* Cardot, 1900. Polytrichaceae.
- Pseudobryum payotii* (Brid.) de Not. = *Webera julacea* (Schrad. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) de Not. = *Webera neapolitana* de Not., 1869, p. 417. *Anomobryum longisetum* Thér. = *Anomobryum felipponei* Thér., 1930, p. 218. = *Anomobryum felipponei* Thér., 1896, p. 51. = *Anomobryum longisetum* Thér. = ***Anomobryum julaceum*** (Schrad. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Schimp., 1860b. **INPN.** = *Anomobryum julaceum* var. *algerianum* Schimp., 1860b. = *Anomobryum julaceum* var. *mexicanum* Schimp. 1860b. = *Anomobryum julaceum* var. *quitense* Schimp., 1860b. = *Bryum juliforme* (Solms) Schimp., 1876a. = *Bryum leptostomum* Schimp., 1876a. = *Bryum payotii* Schimp., 1876a. = *Anomobryum filiforme* var. *juliforme* (Solms) Husn., 1884b. = *Bryum blindii* var. *payotii* (Schimp.) Husn., 1884b = *Anomobryum filiforme* var. *madagassum* Renauld & Cardot, 1898. Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
- Pterogonium perpusillum* de Not., 1837c. = ***Habrodon perpusillus*** (de Not.) Lindb., 1863. **INPN.** = *Anomodon perpusillus* (de Not.) Garov., 1840. = *Habrodon nicaeensis* de Not., 1869, p. 224. = *Pterogonium perpusillum* de Not., 1837. = *Habrodon perpusillus* var. *nicaeensis* (de Not.) Podpera, 1954. = *Neckera perpusilla* (De Not.) Müll.Hal., 1851. = *Habrodon notarisii* Schimp., 1860. Bryopsida, Hypnales, Habrodontaceae.
- Pylaisia bollei* de Not., 1867b. = *Pylaisia sericea* de Not., 1867b. = ***Orthothecium intricatum*** (Hartm.) Schimp., 1851a. **INPN.**; 1860b, p. 522. = *Orthothecium intricatum* var. *sericeum* Schimp., 1852c = *Leskea intricata* Hartman, 1849. Bryopsida, Hypnales, Plagiotheciaceae.
- Raineria* de Not., 1838b. = ***Tayloria*** Hook., 1816. **INPN.** = *Bryomnium* Cardot, 1909a. Genre. Bryopsida, Splachnales, Splachnaceae.
- Rhaphidostegium demissum* (Wilson) de Not., 1867. = ***Sematophyllum demissum*** (Wilson) Mitt., 1865. **INPN.** = *Rhynchostegium demissum* (Wilson) Schimp., 1852 Bryopsida, Hypnales, Sematophyllaceae.
- Rhynchostegium campylocarpum*** (Müll.Hal.) de Not., 1959, p. 439. Bryopsida, Hypnales, Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium confertum* var. *daldinianum* de Not., 1869. = *Rhynchostegiella pseudosurrecta* Cardot & H.Winter, 1914, p. 130. = ***Rhynchostegium confertum*** (Dicks.) Schimp., 1852d. **INPN.** ; Schimp. 1860b, p. 568. = *Rhynchostegium confertum* var. *minutulum* Schimp. = *Hypnum confertum* var. *serrulatum* DC., 1815. Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium murale* var. *piccininianum* de Not. = *Hypnum murale* var. *paradoxum* Cardot, 1882b. = ***Rhynchostegium murale*** (Hedw.) Schimp., 1852d. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 571. = *Rhynchostegium murale* var. *complanatum* Schimp., 1852d. Brachytheciaceae.

- Rhynchostegium piliferum* (Hedw.) de Not., 1867b. = *Eurhynchium piliferum* (Hedw.) Br.Eur.; (Hedw.) Schimp., 1854a.; Schimp., 1860b, p. 557. = ***Cirriphyllum piliferum*** (Hedw.) Grout, 1898. **INPN**. Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium crassinervium* (Taylor ex Wilson) de Not., 1867b. *Eurhynchium scleropus* Schimp., 1854a. ; 1860b, p. 559. = = *Eurhynchium crassinervium* (Taylor ex Wilson) Schimp., 1854a. = ***Cirriphyllum crassinervium*** (Taylor ex Wilson) Loeske & M.Fleisch., 1907, p. 22. **INPN**. Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium cirrosum* (Schwägr.) de Not., 1867b. = *Eurhynchium cirrosum* (Schwägr.) Husn., 1884b. = *Eurhynchium cirrosum* var. *gracillimum* (Molendo) Husn., 1884b. = *Brachythecium coloradense* (Austin) Renauld & Cardot, 1893c. = *Myurium herjedalicum* Schimp., 1860b, p. 696. = ***Brachythecium cirrosum*** (Schwägr.) Schimp., 1860. **INPN**. = *Brachythecium cirrosum* var. *molendoi* (Schimp.) Schimp., 1867, p. 457. = *Brachythecium molendoi* Schimp., 1865, p. 168. = *Myurium herjedalicum* Schimp., 1860b. Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium praelongum* (Hedw.) de Not., 1867b. = *Rhynchostegium stokesii* (Turner) De Not., 1867b. = *Campylium serratum* Cardot & H.Winter, 1914. = *Eurhynchium stokesii* var. *teneriffae* Renauld & Cardot, 1905, p. 439. = *Rhynchostegium royae* (Austin) Renauld & Cardot, 1893c. = *Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp., 1854a.; Schimp., 1860b, p. 559. = *Eurhynchium praelongum* var. *praelongum* (Hedw.) Schimp. = *Eurhynchium stokesii* (Turner) Schimp., 1854a. = *Oxyrrhynchium stokesii* (Turner) Schimp. = ***Kindbergia praelonga*** (Hedw.) Ochyra, 1982. **INPN**. = *Eurhynchium stokesii* (Turn.) Br.Eur. = *Hypnum claronii* DC., 1805. Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium pumilum* (Wilson) de Not., 1867. = *Eurhynchium pumilum* Schimp., 1856.; 1860b, p. 561. = ***Microeurhynchium pumilum*** (Wilson) Ignatov & Vanderp., 2009. **INPN**. = *Eurhynchium praelongum* var. *pumilum* (Wilson) Schimp., 1854. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium rusciforme* var. *rigens* de Not. = *Hypnum rusciforme* var. *rivulare* Ehrh. ex DC., 1815. = *Rhynchostegium rusciforme* (Weiss ex Brid.) Schimp., 1852d. ; Schimp., 1860b, p. 572. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *atlanticum* (Brid.) Schimp., 1952d. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *inundatum* (Brid.) Schimp., 1852d. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *lutescens* Schimp., 1876a. = *Rhynchostegium rusciforme* var. *prolixum* (Dicks. ex Brid.) Schimp., 1852d. = ***Rhynchostegium riparioides*** (Hedw.) Cardot, 1913. **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Ronot, mars 2006.** = *Hypnum rusciforme* var. *gracile* Cardot, 1882. = *Rhynchostegium obtusifolium* Besch. ex Cardot = *Rhynchostegium rusciforme* var. *coreanum* Cardot, 1912. = *Rhynchostegium tenuinerve* Cardot, 1912, p. 381. = *Eurhynchium rusciforme* var. *cylindricum* Husn., 1884b. = *Eurhynchium rusciforme* var. *vulgare* (Boulay) Husn., 1884b. = *Hygrohypnum hedbergii* P.de la Varde, 1955. = *Platyhypnidium obtusifolium* var. *subacutum* Thér., 1931. Brachytheciaceae.
- Rhynchostegium striatum* (Schreb. ex Hedw.) de Not., 1867b = ***Eurhynchium striatum*** (Schreb. ex Hedw.) Schimp. **INPN**. = *Eurhynchium longirostre* Schimp., 1854.
- Seligeria acuta* (Hedw.) de Not., 1869, p. 653. Atti Reale Univ. Genova, 1, 1869. = ***Blindia acuta*** Bruch, Schimp. & Gumbel, 1846b, p. 3. = *Blindia acuta* var. *breviseta* Bruch & Schimp., 1846b. = *Blindia acuta* var. *flexipes* Renauld & Cardot, 1892. = *Bryum filiforme* Vill. = *Weissia acuta* var. *rupestris* (Hedw.) DC., 1815. Bryopsida, Grimmiaceae, Seligeriaceae.

- Sphagnum rigidum* var. *daldinianum* de Not. = *Sphagnum rigidum* (Nees & Hornsch.) ; Schimp., 1860, p. 678.; *Sphagnum rigidum* var. *compactum* (DC.) Schimp. = *Sphagnum rigidum* var. *rigidum* (Nees & Hornsch.) Schimp. = ***Sphagnum compactum*** DC., 1805. **INPN.** = *Sphagnum rigidum* var. *cymbifolioides* (C.E.O.Jensen) Cardot, 1897e. = *Sphagnum rigidum* var. *fuscum* (C.E.O.Jensen) Cardot, 1897e. = *Sphagnum rigidum* var. *imbricatum* (Warnst.) Cardot, 1897e. = *Sphagnum rigidum* var. *fuscum* (C.E.O.Jensen) Cardot, 1897e. = *Sphagnum rigidum* var. *imbricatum* (Warnst.) Cardot, 1897e. = *Sphagnum rigidum* var. *robustum* (Müll.Hal.) Cardot, 1897. = *Sphagnum rigidum* var. *subsquarrosum* (Warnst.) Renauld & Cardot, 1892d. = *Sphagnum rigidum* var. *viride* (C.E.O.Jensen) Cardot, 1897e. Sphagnopsida, Sphagnales, Sphagnaceae.
- Sphagnum variegatum* de Not., 1836a, p. 257. = *Sphagnum subsecundum* var. *variegatum* (de Not.) de Not., 1838b. = *Sphagnum contortum* var. *variegatum* (de Not.) Bott. = ***Sphagnum subsecundum*** Nees, 1819. **INPN.** = *Sphagnum bushii* Warnst. & Cardot, 1907, p. 94. = *Sphagnum contortum* var. *variegatum* (de Not.) Bott. = *Sphagnum subsecundum* var. *atroviride* (C.E.O.Jensen) Cardot, 1897. = *Sphagnum subsecundum* var. *filiforme* Warnst. ex Cardot, 1897. = *Sphagnum subsecundum* var. *fuscescens* (C.E.O.Jensen) Cardot, 1897. = *Sphagnum subsecundum* var. *livens* (Cardot) Cardot, 1897. = *Sphagnum subsecundum* var. *pseudomolle* Renauld & Cardot = *Sphagnum subsecundum* var. *robustum* (Warnst.) Cardot, 1897. = *Sphagnum subsecundum* var. *gracilescens* Schimp. Sphagnaceae.
- Tetraplodon angustatus* var. *anzii* de Not. = ***Tetraplodon angustatus*** (Hedw.) Bruch & Schimper, 1844. **INPN.** Bryopsida, Splachnales, Splachnaceae.
- Tetraplodon brewerianus* (Hedw.) de Not. = ***Tetraplodon mnioides*** (Hedw.) Bruch & Schimp., 1844. **INPN.** = *Tetraplodon mnioides* var. *breweri* Bruch & Schimp. = *Tetraplodon mnioides* var. *breweri* Bruch & Schimp., 1844. = *Phascum pedunculatum* Poiret, 1804. Splachnaceae.
- Thuidium catenulatum* (Brid. ex Schrad.) de Not., 1867b. = *Pseudoleskea catenulata* (Brid. ex Schrad.) Schimp., 1852d.; Schimp., 1860b, p. 492. = ***Pseudoleskeella catenulata*** (Brid. ex Schrad.) Kindb., 1897. Bryopsida, Hypnales, Pseudoleskaceae.
- Thuidium decipiens* de Not., 1869. = ***Palustriella decipiens*** (de Not.) Ochyra, 1889. **INPN.** = *Cratoneuron decipiens* (de Not.) Loeske, 1903. = *Hypnum notarisii* Boulay, 1884. Bryopsida, Hypnales, Amblystegiaceae.
- Tortula aloides* (W.D.J.Koch ex Schultz) de Not., 1838, p. 306.; 1862, p. 15. = *Barbula aloides* (W.D.J.Koch ex Schultz) Bruch et Schimp., 1829.; Schimp., 1860b, p. 163. = ***Aloina aloides*** (W.D.J.Koch ex Schultz) Kindb., 1883. **INPN.** Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.
- Tortula alpina* de Not., 1862, p. 43. = *Tortula ruralis* var. *alpina* de Not., 1838d. = *Tortula aciphylla* (Bruch & Schimp.) Hartm., 1849.; in de Not., 1862, p. 38. = ***Syntrichia norvegica*** F.Weber, 1804. **INPN.** = *Barbula ruralis* subsp. *aciphylla* (Bruch & Schimp.) Boulay, 1884. = *Syntrichia aciphylla* (Bruch & Schimp.) Jur., 1882. Pottiaceae.
- Tortula alpina* var. *inermis* (Milde) de Not. = ***Syntrichia fragilis*** (Taylor) Ochyra. **INPN.** = *Barbula subrufa* Renauld & Cardot, 1909. = *Tortula chiapensis* Broth. ex Cardot = *Tortula confusa* Cardot = *Tortula fragilis* Taylor, 1847 ; in De Notaris, 1862, p. 68. Pottiaceae.
- Tortula convoluta* de Notaris, 1862, p. 53.

- Tortula convoluta* var. *major* de Not. , 1838b. = *Barbula eustegia* Cardot & Thér., 1900. = *Barbula girodii* Thér., 1910. = *Barbula convoluta* Hedw., 1801. ; Schimp., 1860b, p. 175. = ***Streblotrichum convolutum*** (Hedw.) P.Beauv., 1805. **INPN**. Pottiaceae.
- Tortula crassinervia* de Not., 1838. = ***Crossidium crassinervium*** (de Not.) Jur., 1882. = *Barbula crassinervia* (de Not.) Garov., 1840. Pottiaceae.
- Tortula extenuata* de Not., 1838, p. 299. = ***Tortula vahliana*** (Schultz) Mont., 1854. **INPN**. = *Barbula vahliana* Schultz, 1823. ; Schimp. 1860b, p. 183. = *Barbula oblongifolia* (Wilson) Schimp., 1856. Pottiaceae.
- Tortula hornschruchiana* (Schultz) de Not., 1838d. ; 1862, p. 55. = *Tortula hornschruchiana* (Schultz) de Not., 1838. = *Barbula hornschruchiana* Schultz, 1822 ; Schimp., 1860b, p. 173. = ***Pseudocrossidium hornschruchianum*** (Schultz) R.H.Zander, 1979. **INPN**. = *Tortula revoluta* var. *hornschruchiana* (Schultz) de Not. Pottiaceae.
- Tortula inguiculata* de Notaris, 1862, p. 49.
- Tortula laevipilaeformis* de Not., 1862, p. 39. = *Barbula laevipila* var. *laevipiliformis* (de Not.) Husn., 1884. = ***Syntrichia laevipila*** Brid., 1818. **INPN**. = *Barbula laevipila* var. *meridionalis* Schimp., 1860b. = *Barbula laevipiliformis* (de Not.) Geh. = *Syntrichia laevipila* subsp. *laevipilaeformis* (de Not.) Amann, 1918. = *Syntrichia laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Juratzka, 1882. = *Syntrichia laevipiliformis* (de Not.) J.J.Amann = *Tortula laevipila* var. *laevipiliformis* (de Not.) Limpricht, 1904. = *Tortula laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Wijk & Margadant, 1859. = *Tortula laevipila* var. *notarisii* Barkman, 1958. Pottiaceae.
- Tortula pellucida* Lindb. ex de Not. = ***Tortula solmsii*** (Schimp.) Limpr., 1976. = *Barbula solmsii* Schimp., 1876. = *Tortula perlimbata* Geh. ex Cardot, 1909, p. 37. Pottiaceae.
- Tortula princeps* de Not., 1838d. = ***Syntrichia princeps*** (de Not.) Mitt., 1859. **INPN**. = *Barbula mollis* Bruch & Schimp. = *Barbula muelleri* Bruch & Schimp., 1842. = *Barbula princeps* (de Not.) Müll.Hal., 1849. = *Barbula princeps* var. *brachycarpa* (de Not.) Grav., 1883, p. 23. = *Syntrichia princeps* var. *brachycarpa* (de Not.) R.H.Zander = *Tortula mollis* (Bruch & Schimp. ex Müll.Hal.) Broth., 1902, p. 435. = *Tortula princeps* var. *brachycarpa* de Not., 1869. Pottiaceae.
- Tortula extenuata* de Not., 1838, p. 299. = ***Tortula vahliana*** (Schultz) Mont., 1854. **INPN**. = *Barbula extenuata* (de Not.) A.Jaeger, 1873. = *Barbula oblongifolia* (Wilson) Schimp., 1856. Pottiaceae.
- Tortula ruralis* var. *montana* de Not. = ***Syntrichia ruralis*** (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Curis-au-Mont-d'or, Rhône par Ronot, mars 2006.** = *Barbula rufipila* Cardot & Thér., 1900, p. 123. = *Barbula ruralis* var. *subintermedia* Renauld & Cardot, 1892. = *Tortula rufipila* (Cardot & Thér.) Broth. = *Tortula ruralis* var. *subintermedia* (Renauld & Cardot) Paris, 1904. = *Tortula subintermedia* (Renauld & Cardot) Cardot. = *Tortula ruralis* var. *alpina* de Not., 1838d. Pottiaceae.
- Tortula spathulifolia* de Not. = *Tortula cuneifolia* var. *spathulifolia* (de Not.) de Not. = ***Tortula cuneifolia*** (Dicks.) Turner, 1804. **INPN**. = *Barbula concava* Schimp., 1864, p. 211. = *Barbula cuneifolia* var. *spathulifolia* (de Not.) Grav. Pottiaceae.
- Tortula squamifera* (Viv.) de Not., 1862, p. 20. = ***Crossidium squamiferum*** (Viv.) Jur., 1882. **INPN**. = *Barbula membranifolia* (Hook.) Schultz, 1823, p. 226. ; Schimp., 1860b, p. 166. Pottiaceae.
- Tortula squarrosa* (Brid.) de Not., 1838, p. 321. ; 1862, p. 61. = ***Pleurochaete squarrosa*** (Brid.) Lindb., 1864. = *Tortella elkantarensis* Thér. & Trab., 1930, p. 29. = *Pleurochaete squarrosa* var. *brevifolia* Thér. & Trab. = *Barbula chloronotos* (Brid.) Brid., 1818. ; Schimper, 1860b, p. 166. Pottiaceae.

- Tortula unguiculata* var. *compacta* de Not., 1838b. = *Barbula indigens* (Renauld & Cardot) Renauld & Cardot, 1898, p. 176. = *Barbula saundersii* Cardot & Thér., 1902. = *Trichostomum indigens* Renauld & Cardot, 1896, p. 50. = ***Barbula unguiculata*** Hedw., 1801. ; Schimp., 1860b, p. 167. = *Barbula subunguiculata* Schimp. = *Barbula unguiculata* subsp. *apiculata* (Hedw.) Bruch & Schimp. = *Barbula unguiculata* var. *apiculata* (Hedw.) Bruch & Schimp., 1842b. = *Barbula unguiculata* var. *obtusifolia* Bruch & Schimp., 1842b. = *Bryum barbatum* Vill. = *Didymodon mildei* Schimp., 1876b. Pottiaceae.
- Tortula virescens* (de Not.) De Not., 1862, p. 41. = ***Syntrichia virescens*** (de Not.) Ochyra, 1992. **INPN.** = *Barbula ruralis* var. *virescens* (de Not.) Bertol., 1858, p. 217. = *Barbula virescens* (de Not.) Lorentz = *Tortula ruralis* var. *virescens* de Not., 1838d. = *Tortula virescens* (de Not.) de Not. Pottiaceae.
- Trichostomum bruntonii* (Sm.) de Not. = *Trichostomum obscurum* (Schwägr.) de Not. = ***Cynodontium bruntoni*** (Sm.) Bruch & Schimper, 1846b. **INPN.** ; Schimper, 1851, p. 3, n. sp. = *Dicranoweisia bruntonii* (Sm.) Schimp., 1876, p. 56. Bryopsida, Dicranales, Rhabdoweisaceae.
- Trichostomum purpureum* (Hedw.) de Not., 1838b. = *Ceratodon antarcticus* Cardot, 1900. = *Ceratodon grossiretis* Cardot, 1906, p. 4. = *Ceratodon grossiretis* var. *validus* Cardot, 1906, p. 14. = *Ceratodon microphyllus* Cardot & Réchin, 1913, p. 132. = *Ceratodon perplexans* Cardot, 1907. = *Ceratodon minutifolius* Cardot, 1911, p. 602. = ***Ceratodon purpureus*** (Hedw.) Brid., 1826. **INPN.** = *Dicranum erythropum* DC., 1805. = *Dicranum viridissimum* DC., 1815, p. 221. Bryopsida, Dicranales, Dicranaceae.
- Webera polymorpha* var. *camonia* de Not., 1869, p. 429. = *Bryum acuminatum* subsp. *curvirostrum* Bruch & Schimp., 1839. = *Webera polymorpha* Schimp., 1856. = *Bryum acuminatum* var. *polysetum* (Hornsch.) Bruch & Schimp., 1939. = *Webera acuminata* var. *minor* (Schleich. ex Schwägr.) Schimp., 1856. = *Webera acuminata* var. *minor* (Schleich. ex Schwägr.) Schimp., 1856. = ***Pohlia elongata*** var. ***greenii*** (Brid.) A.J.Shaw. **INPN.** = *Webera polymorpha* var. *gracilis* (Hornsch.) Schimp., 1856. = *Webera polymorpha* var. *stricta* (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856. Bryopsida, Bryales, Mniaceae.
- Weissia truncicola* de Not., 1869, p. 598. = ***Orthodicranum montanum*** (Hedw.) Loeske, 1910. = *Dicranum montanum* Hedw., 1801. **INPN.** Bryopsida, Dicranales, Dicranaceae.

Chlorophyta

- Bryopsis duplex*** de Notaris, 1844. **INPN.** = *Bryopsis balbisiana* J.V.Lamouroux = *Bryopsis balbisiana* var. *disticha* J. Agardh, 1842. = *Bryopsis disticha* (J.Agardh) Kütz., 1856. Ulvophyceae, Bryopsidales, Bryopsidaceae.

Chromista

- Cutleria pardalis* de Not., 1842, p. 279. Ochrophyta, Phaeophyceae, Cutleriales, Cutleriaceae.
- Cystoseira squarrosa* de Not., 1841. ; 1842, p. 276. = ***Gongolaria squarrosa*** (de Not.) Kuntze, 1891. **INPN.** = *Cystoseira spinosa* var. *squarrosa* (de Notaris) Giaccone. Ochrophyta, Phaeophyceae, Fucales, Sargassaceae.
- Sphacelaria bertiana* de Not., 1842, p. 302. Ochrophyta, Phaeophyceae, Sphacelariales, Sphacelariaceae.

- Mesogloia bertolonii* Moris et de Notaris, in de Notaris, 1842, p. 314. Ochrophyta, Phaeophyceae, Ectocarpales, Chordariaceae.
- Sargassum involucreatum* de Not., 1842, p. 275. Ochrophyta, Phaeophyceae, Fucales, Sargassaceae.

Rhodophyta

- Laurencia boryi* de Not., 1842, p. 289. Florideophyceae, Ceramiales, Rhodomelaceae.
- Lomentaria exigua* de Not., 1842, p. 287. Florideophyceae, Rhodymeniales, Lomentariaceae.
- Polysiphonia montagnei* de Not. = ***Polysiphonia subulata*** (Ducluzeau) Kütz., 1863. = *Polysiphonia montagnei* de Not. ex J.Agardh, 1842. = *Polysiphonia perreymondii* J.Agardh, 1842. Florideophyceae, Ceramiales, Rhodomelaceae.
- Polysiphonia opaca*** (C.Agardh) Moris & de Notaris, 1839.; 1842, p. 304. **INPN.** Rhodomelaceae.
- Polysiphonia secunda* Montagne, in de Notaris, 1842, p. 307.
- Polysiphonia subtilis* de Not., 1842, p. 306.
- Polysiphonia tenella* (C.Agardh) Moris & de Not., 1839.; 1842, p. 305. = ***Herposiphonia secunda*** f. ***tenella*** (C.Agardh) M.J.Wynne. = *Herposiphonia tenella* (C.Agardh) Ambrohn, 1880. **INPN.** Rhodomelaceae.

Fungi

- Abrothallus*** de Not. **INPN.** Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Abrothallales, Abrothallaceae.
- Abrothallus buellianus*** de Not. **INPN.**
- Amphisphaeria*** Cesati et de Not., 1863. **INPN.** Genre. Ascomycota, Sordariomycetes, Amphisphaeriales, Amphisphaeriaceae.
- Amphisphaeria papillata*** (Schumacher) de Not.
 - Botryodiplodia dothidea*** (Moug. ex Fr.) Ces. & de Not., 1863. Ascomycota, Sordariomycetes, Diaporthales.
- Coccomyces*** de Not. **INPN.** Genre. Ascomycota, Leotiomyces, Rhytismatales, Rhytismataceae.
- Cryptovalsa*** Ces. & de Not. ex Fuckel, 1870. **INPN.** Genre. Ascomycota, Sordariomycetes, Xylariales, Diatrypaceae.
- Daldinia concentrica*** (Bolton ex Fr.) Ces. & de Not., 1863, p. 197. (Daldinie concentrique). **INPN.** = *Sphaeria concentrica* Bolton, 1972, p. 180. Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes, Xylariales, Hypoxycaceae.
- Diatrypella*** (Ces. & de Not.) De Not., 1863. Ascomycota, Sordariomycetes, Xylariales, Diatrypaceae.
- Diplodia oleae* (DC.) de Not., 1845, p. 29. = *Sphaeria oleae* DC., 1815, p. 136. = *Sphaeropsis oleae* (DC.) Bertini, 1957, p. 324. = *Phoma oleae* (DC.) Sacc., 1880, p. 91. **INPN.** = ***Dothiora oleae*** (DC.) Crous, 2016, p. 1409. = *Coleophoma oleae* (DC.) Petr. & Syd., 1927. = *Macrophoma oleae* (DC.) Berl. & Voglino, 1886, p. 197. = *Phoma oleae* (DC.) Sacc., 1880, p. 91. = *Sphaeronaema oleae* (DC.) Sacc., 1884, p. 188. = *Sphaerella oleae* (DC.) Quél., 1883, p. 410. Ascomycota, Dothideomycetes, Bothryosphaeriales, Bothryosphaeriaceae.
- Entosthodon soleirolii* (Mont.) de Not. = *Gymnostomum ericetorum* de Not., 1837, p. 15. = *Amphoritheca ericetorum* var. *notarisii* (Schimp.) A.Jaeger, 1874. = *Entosthodon ericetorum* var. *notarisii* Schimp., 1860. = *Entosthodon obtusus* var. *notarisii* (Schimp.) Latzel, 1931, p. 488. = *Entosthodon ericetorum* var. *notarisii* Schimp.,

1860. = *Funaria obtusa* var. *notarisii* (Schimp.) Pavletić, 1955. = *Entosthodon ericetorum* (de Not.) Müll.Hal., 1848.; Schimp., 1860b, p. 316. = ***Entosthodon obtusus*** (Hedw.) Lindb., 1864. **INPN.** = *Entosthodon ericetorum* var. *ahnfeltii* (Fr.) Schimp. 1876. = *Entosthodon ericetorum* var. *longifolius* Schimp., 1860. = *Funaria ericetorum* var. *notarisii* (Schimp.) E.Bauer = *Physcomitrium ericetorum* (de Not.) Bruch & Schimp., 1841b. Bryophyta, Bryopsida, Funariales, Funariaceae.
- Entosthodon fascicularis* var. *minor* de Not., 1869, p. 453. = ***Entosthodon fascicularis*** (Hedw.) Müll.Hal., 1848. **INPN.**
- Glonium lineare*** (Fr.) de Not., 1847, p. 27. = *Psiloglonium lineare* (Fr.) Petr., 1923. **INPN.** (Ascomycota, Dothideomycetes, Hysteriales, Hysteraceae) Ascomycota, Dothideomycetes, Mytilinidiales, Gloniaceae.
- Gloniopsis*** de Not., 1847, p. 23. **INPN.** Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Hysteriales, Hysteraceae.
- Grimmia arcuata* de Not., 1836, p. 250. = ***Grimmia ramondii*** (DC.) Margadant, 1972. **INPN.** = *Grimmia patens* (Dicks. Ex Hedw.) Bruch & Schimp., 1845. = *Leucodon ramondii* (DC.) Brid., 1818. = *Pterigynandrum ramondii* Lam. & DC., 1805.
- Grimmia sardoa* de Not. = *Grimmia trichophylla* var. *brachycarpa* de Not., 1838b. = *Grimmia trichophylla* var. *meridionalis* Schimp. = *Grimmia azorica* Renault & Cardot, 1905, p. 58. = *Grimmia flettii* (Holz.) Cardot, 1905, p. 54. = *Grimmia trichophylla* subsp. *azorica* (Renault & Cardot) Luisier = ***Grimmia lisae*** de Not., 1837c. **INPN.** = *Dryptodon lisae* (de Not.) Loeske, 1910. = *Dryptodon sardous* (de Not. ex Müll.Hal.) Loeske, 1910. = *Grimmia ancistrodes* Durieu & Mont., 1849, p. 318. = *Grimmia lisae* subsp. *sardoa* (de Not. ex Müll.Hal.) Kindb., 1897. = *Grimmia muehlenbeckii* var. *lisae* (se Not.) Bott. = *Grimmia muehlenbeckii* var. *sardoa* (de Not. ex Müll.Hal.) M.Fleisch., 1893, p. 329. = *Grimmia sardoa* de Not. = *Grimmia trichophylla* subsp. *lisae* (de Not.) Boulay, 1884. = *Grimmia trichophylla* subsp. *sardoa* (de Not. ex Müll.Hal.) Bott. = *Grimmia trichophylla* var. *lisae* (de Not.) Bott. = *Grimmia trichophylla* var. *sardoa* (de Not. ex Müll.Hal.) Boulay, 1884.
- Hypocreaceae*** de Notaris, 1845. = Hypomycetaceae. Famille. Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales.
- Jungermannia divaricata* var. *rivularis* de Not. = *Cephalozia notarisiana* C.Massal. = ***Hygrobiella laxifolia*** (Hook.) Spruce, 1882. **INPN.** Marchantiophyta, Jungermanniosida, Jungermanniales, Hygrobiellaceae.
- Lamprospora*** de Not., 1864, p. 388. **INPN.** Genre. Ascomycota, Pezizomycetes, Pezizales, Pyronemataceae.
- Lamprospora miniata*** de Not., 1863, p. 388. **INPN.** = *Barlaea miniata* (de Not.) Sacc., 1889, p. 111. = *Barlaeina miniata* (de Not.) Sacc. & Traverso, 1910, p. 140. = *Crouania miniata* (de Not.) Fuckel, 1870, p. 320. = *Detonia miniata* (de Not.) Rehm, 1914, p. 1037. = *Humaria miniata* (de Notaris) Quél., 1980, p. 195. = *Octospora miniata* (de Not.) Caillet & Moyne, 1980, p. 195. = *Plicariella miniata* (de Not.) Lindau, 1896, p. 180.
- Leptosphaeria*** Cesati & de Notaris, 1863. **INPN.** = *Pocosphaeria* Saccardo, 1883. Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Leptosphaeriaceae.
- Leptosphaeria caulium*** de Not., 1863. = ***Leptosphaeria vagabunda*** Sacc., 1875, p. 318. = *Leptosphaeria vagabunda* subsp. *caulium* (de Not.) Sacc., 1883, p. 31. = *Leptosphaeria vagabunda* subsp. *divergens* Sacc., 1879, p. 491. = *Leptosphaeria vagabunda* subsp. *sarmenti* Sacc., 1879, p. 491. = *Leptosphaeria vagabunda* var. *divergens* (Sacc.) Sacc., 1910, p. 1114. = *Leptosphaeria vagabunda* var. *sarmenti* (Sacc.) Sacc., 1910, p. 1114.

- Leptosphaeria culmifraga*** (Fr.) Ces. & de Not., 1863, p. 235. **INPN.** = *Leptosphaeria culmifraga* subsp. *linearis* Sacc., 1881, p. 319. = *Leptosphaeria culmifraga* subsp. *propinqua* Sacc., 1881, p. 319. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Leptosphaeriaceae.
- Leptosphaeria galiorum*** (Roberge ex Desm.) Ces. & de Not., 1863, p. 235. **INPN.** = *Leptosphaeria aparines* (Fuckel) Sacc., 1883, p. 21.
- ***Leptosphaeria heterospora*** (de Not.) Niessl, 1879. = *Byssothecium heterosporum* (de Not.) Niessl, 1879. = *Heptameria heterospora* (de Not.) Cooke, 1889, p. 32. = *Lophiostoma heterosporum* (de Not.) M.E.Barr, 1992, p. 205. = *Phaeosphaeria heterospora* (de Not.) Boise, 1985, p. 236.
- Lophodermium dentatum*** (J.C.Schmidt & Kunze) de Not., 1847, p. 43. = *quercinum* (Lasch) Sacc., 1880, p. 113. = ***Coccomyces dentatus*** (J.C.Schmidt & Kunze) Sacc., 1877, p. 59. **INPN.** = *Coccomyces dentatus* var. *hexagonus* Penz. & Sacc., 1902, p. 222. = *Coccomyces dentatus* var. *lauri* (Rehm) Sacc. & Trotter, 1913, p. 750. = *Xyloma lichen* DC. Ascomycota, Leotiomyces, Rhytismatales, Rhytismataceae.
- Massaria*** de Notaris, 1844. **INPN.** Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Massariaceae.
- Massaria inquinans*** (Tode) de Not., 1844, p. 333. **INPN.** = *Massaria callispora* (Sacc.) Sacc., 1883, p. 5. = *Massaria inquinans* subsp. *callispora* Sacc., 1877, p. 40. = *Splanchnonema callisporum* (Sacc.) Kuntze, 1898 p. 531. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Massariaceae.
- Phyllosticta napi*** Sacc., 1879, p. 532. = ***Leptosphaeria maculans*** Ces. & de Not., 1863, p. 235. **INPN.** = *Heptameria maculans* (Ces. & de Not.) Cooke, 1889, p. 30. *Depazea brassicae* Sacc. = *Phoma oleracea* Sacc., 1880, p. 91. = *Phoma oleracea* subsp. *solidaginis* Sacc. = *Phoma oleracea* var. *antirrhini* Sacc., 1884, p. 135. = *Phoma oleracea* var. *dipsaci* Sacc., 1884, p. 135. = *Phoma oleracea* var. *heraclei-lanati* Sacc., 1920, p. 81. = *Phoma oleracea* var. *scrophulariae* Sacc., 1884, p. 135. = *Phoma oleracea* var. *solidaginis* Sacc., 1884, p. 135. = *Phoma oleracea* var. *urticae* Sacc., 1884, p. 135. = *Pleospora maculans* (Ces. & De Not.) Tul. & C.Tul., 1863, p. 274. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Leptosphaeriaceae.
- Lophiostoma*** Ces. & de Not., 1863. **INPN.** Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Lophiostomataceae.
- Lophiostoma anaxaeum*** Sacc., 1875, p. 69. = *Lophiosphaera anaxaea* (Sacc.) Trevis. = *Lophiotrema anaxaeum* (Sacc.) Sacc., 1878, p. 338. = *Lophiostoma macrostomum* (Tode) Ces. & De Not., 1863. **INPN.** Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Lophiostomataceae.
- Lophiostoma caulium*** (Fr.) Ces. & de Not., 1863, p. 219. = *Lophiostoma insidiosum* (Desm.) Ces. & de Not., 1863, p. 220. = ***Sigarispora caulium*** (Fr.) Tharbug, Wanas., Kaz.Tanaka & K.D.Hyde, 2015, p. 1. **INPN.** = *Leptosphaeria sambuci* Sacc., 1873, p. 104. = *Lophiostoma gramineum* (Sacc.) Sacc., 1883, p. 704. = *Lophiostoma insidiosum* subsp. *gramineum* Sacc., 1879, p. 543. = *Lophiostoma niessleanum* Sacc. = *Lophiostoma niesslianum* Sacc., 1875, p. 71. = *Lophiostoma simillimum* (P.Karst.) Sacc., 1875, p. 72. = *Navicella graminea* (Sacc.) Kuntze, 1898, p. 500. = *Navicella niessliana* (Sacc.) Kuntze, 1898, p. 500. = *Stagonospora insidiosa* (Desm.) Sacc., 1884, p. 452.
- Lophiostoma compressum*** (Pers.) Ces. & de Not., 1863. **INPN.** = *Lophiostoma pseudomacrostomum* Sacc., 1878. = *Lophidium compressum* (Pers.) Sacc., 1878, p. 340. = *Lophidium compressum* var. *microsporum* Sacc., 1883, p. 711. = *Lophidium compressum* var. *septemseptata* Sacc., 1883, p. 711. = *Lophiostoma compressum*

- subsp. *pseudomacrostromum* Sacc., 1878, p. 334. = *Lophiostoma pseudomacrostromum* Sacc., 1878, p. 339. = *Lophiostoma pseudomacrostromum* subsp. *lojkanum* Sacc., 1883, p. 695. = *Navicella pseudomacrostroma* (Sacc.) Kuntze, 1898, p. 500. = *Platystomum compressum* var. *microsporum* (Sacc.) Săvul. & Sandu, 1940, p. 415. = *Platystomum compressum* var. *pseudomacrostrom* (Sacc.) Chesters & A.E.Bell = *Platystomum compressum* var. *pseudomacrostromum* (Sacc.) Chesters & A.E.Bell, 1970, p. 49.
- Lophiostoma semiliberum*** (Desm.) Ces. & de Not., 1863, p. 220. **INPN.** = *Lophiotrema semiliberum* (Desm.) Sacc., 1878, p. 338.
- ***Macromitrium oscultianum*** n. sp. de Not., 1859, p. 498.
 - ***Orthodontium oscullatianum*** n. sp. de Not., 1859, p. 443.
- Orthotrichum aetnense* de Not., 1865a. = *Orthotrichum franzonianum* de Not., 1879, p. 55. = *Orthotrichum sturmii* Hoppe & Hornsch., 1819, p. 89. ; Schimp., 1860b, p. 261. = ***Lewinskya rupestris*** (Schleich. ex Schwägr.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016. **INPN.** = *Orthotrichum antarcticum* Cardot, 1900. = *Orthotrichum flaccum* De Not., 1865. = *Orthotrichum subrupestre* Thér., 1923, p. 11.
- ***Pestalozzia*** de Not., in Patoulliard, 1893, p. 128. Douteux selon Gbif Ascomycota, Sordariomycetes, Amphisphaeriales, Amphisphaeriaceae.
 - ***Phylonotis osculatiana*** n. sp. De Not., 1859, p. 444.
- Physcia parietina* (L.) de Not., 1847, p. 197. = ***Xanthoria parietina*** (L.) Th.Fr., 1860, p. 67. (Lichen encroûtant jaune, Parmélie des murailles). **INPN.** = *Imbricaria parietina* (L.) DC., 1805, p. 391. Ascomycota, Lecanoromycetes, Teloschistales.
- Pleospora*** Rabenhorst ex Cesati & de Notaris, 1863. **INPN.** Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae.
- Pseudobryum payotii* (Brid.) de Not. = *Webera julacea* (Schräd. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) de Not. = *Webera neapolitana* De Not., 1869, p. 417. = ***Anomobryum julaceum*** (Schräd. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Schimp., 1860. **INPN.** = *Anomobryum julaceum* var. *algirianum* Schimp., 1860. = *Anomobryum julaceum* var. *mexicanum* Schimp., 1860. = *Anomobryum julaceum* var. *quitense* Schimp., 1860 = *Bryum juliforme* (Solms) Schimp., 1876. = *Bryum leptostomum* Schimp., 1876. = *Bryum payotii* Schimp., 1876. = *Anomobryum filiforme* var. *americanum* Renauld & Cardot, 1896, p. 51. = *Anomobryum filiforme* var. *madagassum* Renauld & Cardot = *Anomobryum julaceum* var. *algirianum* Schimp., 1860. = Bryophyta, Bryopsida, Bryales, Bryaceae.
- Rosellinia*** de Notaris, 1844. **INPN.** Genre. Ascomycota, Sordariomycetes, Xyllariales, Xyllariaceae.
- Sordaria*** Ces. & de Not., 1863. **INPN.** Genre. Ascomycota, Sordariomycetes, Sordariales, Sordariaceae.
- Sordaria fimicola*** (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not., 1863, p. 226. **INPN.** = *Hypocopra argentina* (Speg.) Sacc., 1882. = *Hypocopra fimicola* (Roberge ex Desm.) Sacc., 1882, p. 240. Sordariaceae.
- Sordaria superba*** de Not., 1867, p. 479. **INPN.** = *Hypocopra superba* (de Not.) Sacc., 1882, p. 241. Sordariaceae.
- Sphaerella lineolata* (Roberge ex Desm.) de Not., 1863, p. 237. = ***Mycosphaerella lineolata*** (Roberge ex Desm.) J.Schröt., 1894, p. 339. **INPN.** Ascomycota, Dothideomycetes, Mycosphaerelales, Mycophaeerellaceae.
- ***Sphaeria opulenta*** de Not., 1841, p. 64. = *Didymosphaeria opulenta* (de Not.) Sacc., 1882, p. 711. = ***Montagnula opulenta*** (de Not.) Aptroot, 1995, p. 340. = *Amphisphaeria*

opulenta (de Not.) De Not., 1863, p. 223. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Didymosphaeriaceae.

Sphaeria periplocae de Not., 1853, p. 1. = ***Valsaria insitiva*** (Tode) Ces. & de Not., 1863, p. 205. **INPN.** = *Valsaria periplocae* (de Not.) Ces. & de Not., 1863, p. 205. = *Valsaria spartii* nov. sp. Maublanc, 1905, p. 88. (Pl. 6, Fig. II). = *Cytospora cincta* Sacc., 1884, p. 254. = *Eutypa viticola* (Schwein.) Sacc., 1882, p. 180. = *Valsa cincta* subsp. *mali* Sacc., 1882, p. 606. = *Valsa cincta* var. *pruni-domesticae* Sacc., 1882, p. 143. = *Valsaria atrata* Sacc. & Briard, 1885, p. 22. = *Valsaria celtidis* (Cooke) Sacc., 1882, p. 742. = *Valsaria cincta* (Berk. & Broome) Sacc., 1882, p. 742. = *Valsaria clethricola* (Cooke & Ellis) Sacc., 1882, p. 748. = *Valsaria farlowiana* Sacc., 1880, p. 137. = *Valsaria insitiva* var. *coluteae* Sacc., 1914, p. 298. = *Valsaria insitiva* var. *linderiae* Sacc., 1914, p. 298. = *Valsaria notarisii* (Durieu & Mont.) Sacc., 1882, p. 742. = *Valsaria phlyctaenodes* (Mont.) Sacc., 1882, p. 747. = *Valsaria viticola* (Schwein.) Sacc., 1882, p. 743. Ascomycota, Dothideomycetes, Valsariales, Valsariaceae.

Sporormia de Not., 1845, 1849. **INPN.** Genre. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Sporormiaceae.

Stereopeltis macrocarpa de Not. = *Stereopeltis carestiae* de Not., 1861. = ***Sarcogyne clavus*** (DC.) Kremp., 1861, p. 212. **INPN.** = *Biatorella clavus* (DC.) Th.Fr., 1874, p. 409. = *Patellaria clavus* DC., 1805. = *Lecanora clavus* (DC.) Vain, 1881, p. 173. = *Lecanora privigna* var. *clavus* (DC.) Tuck., 1882, p. 204. = *Lecidea clavus* (DC.) Steud., 1824, p. 242. = *Psora privigna* var. *clavus* (DC.) Flot., 1851, p. 773. Ascomycota, Lecanoromycetes, Acarosporales, Acarosporaceae.

Valsaria Ces. & de Not. Douteux selon Gbif. **INPN.** = *Phaeocreopsis* P.A.Saccardo & P.Sydow ex Lindau, 1900. = *Phaeosperma* (P.A.Saccardo) Traverso, 1906. Ascomycota, Sordariomycetes, Diaporthales, Valsaceae.

Zygodon cesatii de Not., 1865. = *Zygodon forsteri* (Dicks.) Mitt., 1851. ; Schimp., 1860b, p. 250. = ***Codonoblepharon forsteri*** (Dicks.) Goffinet, 2004. **INPN.** Orthotrichaceae.

Taxons dédiés

Chromista

•***Pleurosigma notarisii*** Castracane, 1865. = *Scalptrum notarisii* (Castracane) Kuntze, 1891. Ochrophyta, Bacillariophyceae, Naviculales, Pleurosigmataceae.

Bacteria

•***Porphyrosiphon notarisii*** Kütz. ex Gomont = *Porphyrosiphon notarisii* Kütz. Cyanobacteria, Cyanobacteriia, Cyanobacteriales, Microcoleaceae.

Plantae

Tracheophyta

Aira notarisiana Steud., 1854, p. 221. = *Aira ambigua* de Not., 1846, p. 365. = ***Aira elegans*** Willd. ex Roem. & Schult., 1817, p. 682. **Herbier SLL : Récolté à Galatas, Péloponèse, Grèce par Ronot, avril 2002.** = *Aira elegans* subsp. *notarisiana* (Steud.) Soják, 1963, p. 137. = *Aira elegantissima* Schur, 1853 (*Aïra élégant*, *Aïra très élégant*, *Canche élégante*). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne Rhône par Roffavier, juin 1808. ; à Quinant, Loire par Roffavier, juillet 1823. ; à Le Luc, Var, par les frères Marites, mai 1865. ; à L'Île de Porquerolles, Var par les frères Maristes, juin 1867. ; à Décines, Rhône par Boudet, mai 1947. ; à Quinant, Loire par Mérit, juillet 1963. ; à la Tour-de-Salvagny, Rhône par Espine, mai 1969. ; Récolté dans le**

lyonnais, Rhône par Coquillat, juin 1951. ; à Sermenaz, Neyron ain par Coquillat, juin 1959. ; au bois noir, la Motte-d'Avellans, Isère par Borel, août 1980. = *Aira corsica* Jord., 1852, p. 143. Liliopsida, Poales, Poaceae.

-**Holcus notarisii** Nyman, 1855, p. 441. **INPN.** = *Holcus lanatus* var. *setiger* de Not., 1844, p. 455. = *Holcus setiger* (de Not.) Parl., 1848, p. 65. = *Holcus setigerus* de Not. = *Holcus setigerus* de Not. ex Parl. Liliopsida, Poales, Poaceae.

•**Notarisia** Pestal. ex Ces., 1856, p. 531. = **Ricotia** L., 1763, p. 912. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

-**Silene notarisii** Ces., 1838, p. 346. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Bryophyta

-*Amphoritheca ericetorum* var. *notarisii* (Schimp.) A.Jaeger, 1874. = *Entosthodon ericetorum* var. *notarisii* Schimp., 1860. = *Entosthodon obtusus* var. *notarisii* (Schimp.) Latzel, 1931, p. 488. = *Entosthodon ericetorum* var. *notarisii* Schimp., 1860. = *Funaria obtusa* var. *notarisii* (Schimp.) Pavletić, 1955. = *Entosthodon ericetorum* (de Not.) Müll.Hal., 1848. ; Schimp., 1860b, p. 316. = **Entosthodon obtusus** (Hedw.) Lindb., 1864. **INPN.** = *Entosthodon ericetorum* var. *ahnfeltii* (Fr.) Schimp. 1876. = *Entosthodon ericetorum* var. *longifolius* Schimp., 1860. = *Entosthodon soleirolii* (Mont.) de Not. = *Funaria ericetorum* var. *notarisii* (Schimp.) E.Bauer = *Gymnostomum ericetorum* de Not., 1837, p. 15. = *Physcomitrium ericetorum* (de Not.) Bruch & Schimp., 1841b. Bryopsida, Funariales, Funariaceae.

•**Bryum notarisii** Mitt., 1865. = **Anomobryum notarisii** (Mitt.) D.Bell & Holyoak, 2020. = *Brachymenium notarisii* (Mitt.) A.J.Shaw, 1987. = *Brachymenium notarisii* (Mitt.) A.J.Shaw = *Mielichhoferia notarisii* (Mitt.) Jur., 1866, p. 178. = *Haplodontium notarisii* (Mitt.) Broth. Bryopsida, Bryales, Bryaceae.

-*Habrodon notarisii* Schimp., 1860. = *Pterogonium perpusillum* De Not., 1837c. = **Habrodon perpusillus** (De Not.) Lindb., 1863. **INPN.** = *Anomodon perpusillus* (De Not.) Garov., 1840. = *Habrodon nicaeensis* De Not., 1869, p. 224. = *Pterogonium perpusillum* De Not., 1837. = *Habrodon perpusillus* var. *nicaeensis* (De Not.) Podpera, 1954. = *Neckera perpusilla* (De Not.) Müll.Hal., 1851. Bryopsida, Hypnales, Habrodontaceae.

-*Hypnum notarisii* Boulay, 1884. = *Thuidium decipiens* De Not., 1869. = **Palustriella decipiens** (De Not.) Ochyra, 1889. **INPN.** = *Cratoneuron decipiens* (De Not.) Loeske, 1903. Bryopsida, Hypnales, Amblystegiaceae.

Notarisia Hampe = **Ptychomitrium** Färn., 1829. **INPN.** Genre. Bryophyta, Bryopsida, Grimmiaceae, Ptychomitriaceae.

-*Notarisia glyphomitrioides* (Bals.-Criv. & De Not.) Schimp., 1851. = *Brachysteleum glyphomitrioides* (Balsamo-Criv. & De Not.) Müll.Hal., 1849. = *Brachysteleum incurvum* subsp. *glyphomitrioides* (Bals.-Criv. & De Not.) Kindberg, 1897. = *Grimmia glyphomitrioides* Bals.-Criv. & De Not., 1833, p. 22. = *Ptychomitrium glyphomitrioides* (Bals.-Criv. & De Not.) Venturi & Bott., 1884, p. 220. = *Ptychomitrium pusillum* Bruch & Schimp, 1837b, p. 5. = *Brachysteleum pusillum* (Bruch & Schimp.) Hornsch. = *Glyphomitrium pusillum* (Bruch & Schimp.) Broth., 1892. = **Ptychomitrium incurvum** (Schwägr.) Spruce, 1849. **INPN.** Bryopsida, Grimmiaceae, Ptychomitriaceae.

-*Phascum pedunculatum* Poir., 1804. = **Tetraplodon mnioides** (Hedw.) Bruch & Schimp., 1844b, p. 5. **INPN.** ; Schimp., 1860b, p. 304. = *Tetraplodon mnioides* var. *breweri* Bruch & Schimp. = *Bryum canescens* Vill. = *Tetraplodon brewerianus* (Hedw.) de Not., 1869. Bryopsida, Splachnales, Splachnaceae.

-*Tortula laevipila* var. *notarisii* Barkman, 1958. = *Barbula laevipila* var. *meridionalis* Schimp., 1860b. = *Syntrichia laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Juratzka, 1882. = *Tortula laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Wijk & Margadant, 1859. = *Tortula laevipilaeformis* De Not., 1862, p. 39. = *Barbula laevipila* var. *laevipiliformis* (De Not.) Husn., 1884. = ***Syntrichia laevipila*** Brid., 1818. **INPN.** = *Barbula laevipiliformis* (De Not.) Geh. = *Syntrichia laevipila* subsp. *laevipilaeformis* (De Not.) Amann, 1918. = *Syntrichia laevipiliformis* (De Not.) J.J. Amann = *Tortula laevipila* var. *laevipiliformis* (De Not.) Limpricht, 1904. = *Tortula laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Wijk & Margadant, 1859. = *Syntrichia laevipila* var. *meridionalis* (Schimp.) Juratzka, 1882. Bryopsida, Pottiales, Pottiaceae.

Marchantiophyta

Denotarisia Grolle, 1971. Jungermanniopsida, Jungermanniales, Adelanthaceae.

-***Denotarisia linguifolia*** (de Not.) Grolle, 1971. **INPN.** = *Jamesoniella linguifolia* (de Not.) = *Plagiochila linguifolia* De Not., 1874. = *Jamesoniella linguifolia* (de Not.) Inoue.

-*Cephalozia notarisiana* C. Massal. = ***Hygrobrella laxifolia*** (Hook.) Spruce, 1882. **INPN.** = *Jungermannia divaricata* var. *rivularis* de Not. Jungermanniopsida, Jungermanniales, Hygrobrellaceae.

-***Frullania notarisii*** Steph. Jungermanniopsida, Porellales, Frullaniaceae.

Notarisia Colla = ***Schistochila*** Dumort., 1835. **INPN.** = *Gottschea* Nees ex Mont. Genre. Jungermanniopsida, Jungermanniales, Schistochilaceae.

-***Riella notarisii*** (Mont.) Mont., 1852. **INPN.** = *Duriaea notarisii* (Mont.) Bory & Mont. = *Maisonnewea notarisii* (Mont.) Trevis. = *Sphaerocarpos notarisii* Mont., 1838. Marchantiophyta, Marchantiopsida, Sphaerocarpales, Riellaceae.

Fungi

•***Calicium notarisii*** (Tul.) M. Prieto & Wedin, 2016, p. 233. = *Cyphelium notarisii* (Tul.) Blomb. & Forssell, 1880, p. 95. = *Acolium notarisii* Nyl. = *Acolium notarisii* Tul., 1852, p. 81. = *Cyphelium tigillare* subsp. *notarisii* (Tul.) W.A. Weber, 1967, p. 202. = *Pseudocolium notarisii* (Tuck.) Stitzbg. = *Pseudocolium notarisii* (Tul.) Stizenb. = *Pseudocolium notarisii* (Tul.) Vain. = *Pseudoacaulium notarisii* (Tul.) Vain. = *Trachylia notarisii* (Tul.) Nyl., 1855, p. 167. = *Trachylia tigillaris* var. *notarisii* (Tul.) Th. Fr., 1855, p. 17. Ascomycota, Lecanoromycetes, Caliciales, Caliciaceae.

Clypeosphaeria notarisii Fuckel, 1870, p. 117. = ***Clypeosphaeria mamillana*** (Fr.) Lambotte, 1880. **INPN.** = *Hendersonia mamillana* (Fr.) Sacc., 1884, p. 420. = *Kalmusia hemitapha* (Berk. & Broome) Sacc., 1883, p. 143. = *Sphaeria clypeiformis* De Not., 1853. = *Sphaeria clypeiformis* de Not. Ascomycota, Sordariomycetes, Amphisphaeriales, Clypeosphaeriales.

•***Cookeina notarisiana*** (Bagnis) Kuntze, 1891, p. 849. = *Peziza notarisiana* Bagnis, 1877, p. 829. = *Pilocratera notarisiana* (Bagnis) Sacc. & Traverso, 1911, p. 413. = *Sarcoscypha notarisiana* (Bagnis) Boud., 1907, p. 55. = *Trichoscypha notarisiana* (Bagnis) Sacc., 1889, p. 162. Ascomycota, Pezizomycetes, Pezizales, Sarcoscyphaceae.

Notarisiella rousseliana (Mont.) Sacc. ex Clem. & Shear, 1931, p. 280. = ***Pseudonectria buxi*** (DC.) Seifert, Gräfenhan & Schroers, 2011, p. 107. **INPN.** = *Tubercularia buxi* DC., 1815, p. 110. = *Hypomyces fulvus* (Fr.) Sacc., 1883, p. 475. = *Nectria rousseliana* Mont., 1851, p. 44. = *Nectriella rousseliana* (Mont.) Sacc., 1883, p. 452. Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales, Nectriaceae.

Pleospora notarisii (Sacc.) Petr., 1940, p. 457. = *Pyrenophora notarisii* Sacc., 1883, p.

285. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae.

- ***Sporormia notarisii*** Carestia, 1859. Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Sporormiaceae.
- ***Valsaria notarisii*** (Durieu & Mont.) Sacc., 1882, p. 742. = *Sphaeria periplocae* De Not., 1853, p. 1. = ***Valsaria insitiva*** (Tode) Ces. & De Not., 1863, p. 205. **INPN.** = *Valsaria periplocae* (De Not.) Ces. & De Not., 1863, p. 205. = *Valsaria spartii* nov. sp. Maublanc, 1905, p. 88. (Pl. 6, Fig. II). = *Cytospora cincta* Sacc., 1884, p. 254. = *Eutypa viticola* (Schwein.) Sacc., 1882, p. 180. = *Valsa cincta* subsp. *mali* Sacc., 1882, p. 606. = *Valsa cincta* var. *pruni-domesticae* Sacc., 1882, p. 143. = *Valsaria atrata* Sacc. & Briard, 1885, p. 22. = *Valsaria celtidis* (Cooke) Sacc., 1882, p. 742. = *Valsaria cincta* (Berk. & Broome) Sacc., 1882, p. 742. = *Valsaria clethricola* (Cooke & Ellis) Sacc., 1882, p. 748. = *Valsaria farlowiana* Sacc., 1880, p. 137. = *Valsaria insitiva* var. *coluteae* Sacc., 1914, p. 298. = *Valsaria insitiva* var. *linderæ* Sacc., 1914, p. 298. = *Valsaria phlyctaenodes* (Mont.) Sacc., 1882, p. 747. = *Valsaria viticola* (Schwein.) Sacc., 1882, p. 743. Ascomycota, Dothideomycetes, Valsariales, Valsariaceae.