





*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

OBERTHÜR Charles

Né le 14 septembre 1845 à Rennes, Ille-et-Vilaine.

Décédé le 01 juin 1924 à Rennes, Ille-et-Vilaine.



Oberthür C. 1904. Portraits de Lépidoptéristes *Etudes de lépidoptérologie comparée*. Fasc. 9



Jules Culot, Henri Oberthür et Charles Oberthür. Forêt de Plouharnel (Morbihan). Août 1912.

Biographie

Industriel. Imprimeur-lithographe, auto-éditeur. Homme politique. Entomologiste et botaniste (fixiste).

Fils de François-Charles Oberthür (1818-1893), imprimeur et de Marie Hamelin. Frère de René Oberthür, entomologiste.

Initié à l'entomologie par son grand-père (François Charles Oberthur de Strasbourg et son père.

1854. possède une collection de papillons.

Après ses études, continue à s'intéresser aux papillons. Il préconise la priorité à l'iconographie pour les descriptions.

1861. Bachelier. Apprentissage dans l'imprimerie de son père. Admis comme membre de la Société entomologique de France et participation aux excursions provinciales. Attaché au problème de la variation spécifique.

1871-1904. Maire de Monterfil, Ille-et-Vilaine.

1876. Administrateur de la Banque de France à Rennes. Achat de la collection de Boisduval

1878. Création d'un jardin d'essais à Cancale.

1902. Membre et président de la Chambre de Commerce de Rennes.

1904-1906. Premier adjoint du maire Eugène Pinault à Rennes.

1906. Candidature à la députation. Battu au second tour.

1910. Membre du Conseil supérieur du travail.

1910. Président du Conseil d'administration de la Société anonyme des Imprimeries Oberthür (950 personnes).

1913. Bouvier lui fit décerner le prix Cuvier de l'Institut.

1914. Capitaine d'artillerie.

1921. Domicilié 36 f. de Paris, Rennes, Ille-et-Vilaine.

Il travaille souvent avec des missionnaires qui lui récoltent des papillons, en contre-partie il imprime des ouvrages religieux ou offre des objets sacerdotaux achetés dans les salles de ventes.

Achat des collections de Jena-Baptiste Alphonse dechauffour de Boisduval (1799-1879), Achille Guénée (1809-1880), Jean-Baptiste Eugène Bellier de la Chavignerie (1819-1888), Adolphe de Graslin (1802-1882), de Constant Bar (1817-1884) et de Henry Walter Bates (1825-1892).

Il défendit le principe « *sans bonne figure à l'appui d'une description, pas de nom valable ; la priorité appartient au premier iconographe plutôt qu'au premier descripteur* ». Il fit réaliser la figuration des insectes de ces ouvrages par les plus grands noms de l'iconographie entomologique : MM. D'apreval, Dallongeville et J. Culot.

1912, Chevalier de la Légion d'honneur. Chevalier de Saint-grégoire-le-Grand.

1913. Prix Cuvier de l'Académie française.

Sources biographiques

Archives Nationales. Base Léonore.

- Anonyme 1909. état de l'Académie Internationale de Géographie botanique au 1er janvier 1909. *Bulletin de l'Académie Internationale de Géographie botanique*, 18e année, n° 231 : 3–15. Membre auxiliaire : Oberthür (René), p. 13.
- Anonyme 1921. Liste des membres au 8 janvier 1921. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 5–15. Oberthür (Ch.), p. 11, membre effectif.
- Colas Guy 1953. Acquisition de la collection René Oberthür par le Muséum de Paris. *Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle*, 2^{ème} série, vol. 25, n° 3, 1953 : 298–300.
- Colas Guy 1954. La Collection René Oberthür au Muséum. *Larousse mensuel*, avril 1954 : 435–436.
- Corbé Bernard et Lagadec Yann 2016. *Charles Oberthür. Lettres de guerre (1914–1918)*. Presses universitaires de Rennes, 420p.
- Culot J. 1924. Article nécrologique sur Ch. Oberthür. *Lambillionea*, 49.
- Gouillard Jean 2004. *Histoire des entomologistes français, 1750–1950. Édition entièrement revue et augmentée*. Paris, Boubée, 287 p.
- Houlbert C. Notice nécrologique sur Charles oberthür. Liste des travaux d'entomologie publiés par Charles Oberthür. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, XCIII : 163–
- Jénin Louis 2001. *L'Imprimerie Oberthür à livre ouvert*, Cesson–Sévigné, Eljie.
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 354p. Charles Oberthür, p.109–110.
- Registre des naissances (1845), Archives municipales de Rennes, cote 2E53, p. 153. Acte du 15 septembre 1845.
- Senna A. 1893. Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XIII. Diagnosi di alcune nuove specie del genere *Hoplopisthius*. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 24 : 253–256.

Publications

1864. Rapport sur l'excursion entomologique provinciale faite dans les montagnes de la Lozère en juillet 1863. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 181–194.
1872. Catalogue raisonné des Lépidoptères rapportés par M. Théophile Deyrolle de son exploration scientifique en Asie Mineure. *Rev. Et Mag. Zoologie*, 10 p.
1875. Étude sur quelques Lépidoptères d'Espagne. *Ann. Soc. Españ.*, 6 p., 1 pl.
- 1876–1902. *Études d'entomologie* (21 volumes) illustrées de 1 300 figures en couleur, dessinées par J. Culot. Consulter Sur Gallica.
- 1876 [vol. 1]. I. – Étude sur la faune des Lépidoptères de l'Algérie, Rennes, Oberthür et fils, 58 p. Préface, IX–XIII. I. – Diurnes, 15–30. II. – Sphingides, 31–37. III. – Bobycites, 38–43. IV. -- Noctuelles, 44–56. V. – Phalénites, 57–64. VI. – Pyralites, 65–70. VII. – Psychides, 71. VII. – Psychides, 71. VIII. – Micros, 72–74. Planches I–IV.
- 1876 [vol. 2]. Préface IX–XI. II. – Espèces nouvelles de Lépidoptères, recueillis en Chine par l'abbé A. David, 13–34. Planche 1–4.
- 1878 [vol. 3]. III. – Étude sur la faune des Lépidoptères de la côte orientale d'Afrique. Préface, IX–X. Rhopalocera, 11–29. Hétérocères, 30–

36. Premier supplément à la faune des Lépidoptères d'Algérie, 39–48. Planche I–V. Planche I–V. Appendice, 107–117. Planches I–VI.
1878. Étude sur les Lépidoptères recueillis en 185 à Doreï (Nouvelle-Guinée) par M. le Prof. O. Beccari. *Ann. Mus. civico Stor. Nat.*, XII, 20 p.
1878. *Ithomia* et *Catagramma* décrits et figurés par Hewiston Synon. *Bull. Soc. entom. Fr.*, CLIII. Avec René Oberthur.
1878. Faune bretonne de divers Lépidoptères et Coléoptères. *Bull. Soc. entom. Fr.*, CXI.
1879. Observations sur les Lépidoptères des îles Sangir, et descriptions de quelques espèces nouvelles. *Trans. Entom. Soc.*, part III : 229–233.
1879. Invasion de *Vanessa cardui* et de *Plusia gamma*. *Bull. Soc. entom. Fr.*, LXXXVII–LXXXVIII.
1879. *Études d'entomologie. Faunes entomologiques. Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus*. IV. Catalogue raisonné des Papilionidae de la collection de C. Oberthür à Rennes. Préface, IX–XVII. Papilionidae, 19–102.
- 1880 [vol. 5]. V. – Faune des Lépidoptères de l'île Askod. Première partie. Préface, IX–X. I. -- Rhopalocera, 11–24. II. – Heterocera, 25–58. H. -- Notodontidae, 59–66. J. – Noctuea, 67–88. Planches I–IX.
1880. Étude sur les collections de Lépidoptères océaniens appartenant au Musée civique de Gènes. *Ann. Mus. Civico Stor. Natur.*, XV, 70 p., 2 pl. coloriées.
1880. Notice nécrologique sur le Dr Boisduval. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5^e sér., 10 : 129–138.
1880. Observations sur certains Lépidoptères. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 144–145. *Chelonia caja*, *Bombyx cochles* et *Colias edusa*.
1880. Spedizione italiana nell'Africa équatoriale. Risultati zoologici, Lepidopteri. *Ann. Mus. Civico Stor. Nat.*, XV, 92 p.
- 1881 [vol. 6]. VI – I. Lépidoptères de Chine, IX–X. 11–22. II. Lépidoptères d'Amérique, XXV–XXVI. 27–38. III. Lépidoptères d'Algérie, XLI–XLIV. I. Rhopalocera, 45–61. II. Heterocera, 62–96. IV. Le genre *Ecpantheria*, XCIX–CIV. 105–112. Appendix à la IIe partie, 113–115. Planches I–XX.
1881. Description d'*Hepiatus alticola* Obthr. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 527.
1882. Coléoptères et Lépidoptères des Hautes-Pyrénées. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 51–54. Avec René Oberthur.
- 1883 [vol. 7]. VII Hepialides nouveaux d'Europe. Préface, IX–X. I. – Lépidoptères des Pyrénées et d'Espagne, 11–13. II. – Lépidoptères de l'Amérique méridionale, 15–36. Planches I–III.
1883. Insectes (Lépidoptères) de différentes régions et migrations de Piérides. *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1–128. Haut-Sénégal, 11–13 et 128–125 ; Thibet, 43–46 ; Province d'Oran, 48–49 ; Extrême-Orient, 84.
- 1884 [vol. 8]. Observations sur les Lépidoptères sur les Lépidoptères des Pyrénées, 7–11. I. Rhopalocera, 13–25. II. – Heterocera, 27–50. Répertoire des espèces & variétés nommées dans cet ouvrage pour la première fois. Planches I.
- 1884 [vol. 9]. I. Lépidoptères du Thibet, 7–22. II. Lépidoptères de Mantschourie, 25–26. III. Sphingide nouveau d'Asie-Mineure, 29–30. IV. Lépidoptères d'Algérie, 33–40. Planches I–III.

- 1884 [vol. 10]. Avant-Propos, 7-10. Lépidoptères de l'Asie orientale, 13-35. Planches I-III.
1884. Lépidoptères d'Algérie et d'Asie Mineure. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 11-12, 62, 85, 92, 122, 124. Avec René Oberthur.
- 1885-1888. Description de Lépidoptères nouveaux et observations diverses. *Bull. Soc. ent. Fr.*
- 1886 [vol. 11]. Espèces nouvelles du Thibet. Préface, IX-XI. Nouveaux Lépidoptères du Thibet, 13-35. Explication des planches, 37-38. Planches I-VII.
1888. Dernières acquisitions de MM. Charles et René Oberthür de Rennes. *Ann. Soc. ent. Fr.*, CLIX.
- 1888 [vol. 12]. Avant-propos, VII-IX. I. Lépidoptères exotiques nouveau ou peu connus, 1-8. II. Premiers états de Lépidoptères de la Réunion, 9-20. III. Lépidoptères d'Europe et d'Algérie, 21-44. Explication des planches, 45-46. Planches XIIe livraison, I-VII.
- 1889-1890. Notes diverses sur les anomalies et le polymorphisme de certains Lépidoptères. *Bull. Soc. ent. Fr.*
- 1890 [vol. 13]. Lépidoptères des îles Comores, 7-16. Lépidoptères d'Algérie, 17-33. Lépidoptères de Chine, 35-45. Explication des planches, 46-50. Planches, 1-10.
- 1891 [vol. 14]. Avant-propos, VII-X. Lépidoptères du genre *Parnassius*, 1-18. Explication des planches, 19. Planches 1-3.
- 1891 [vol. 15]. Nouveaux Lépidoptères d'Asie, 7-25. Explication des planches. Planches I-3.
1891. Sur la distribution de *Vanessa cardui* et notes lépidoptérolgiques. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 69-161.
- 1892 [vol. 16]. Préface, VII-X. Lépidoptères du Pérou et du Thibet, 1-9. Planches, 1-2.
1892. Étude sur la variabilité de certains Lépidoptères communs. *Soc. sc. nat. Ouest Fr.*, 86-.
1893. [vol. 17]. Lépidoptères recueillis au Tonkin, VII-VIII. I Lépidoptères du Tonkin, 1-15. II. Lépidoptères d'Afrique, 17-33. Explication des planches, 35-36. Planches 1-4.
- 1893 [vol. 18]. Zygaenide de Madagascar, 1-9. II Lépidoptères d'Asie, 11-45. Explication des planches, 47-49. Planches 1-6.
1893. Observations sur les lois qui régissent les variations chez les insectes Lépidoptères. *Feuille des Jeunes naturalistes*, n°277 : 2-4.
- 1894 [vol. 19]. Avant-propos, VII-X. I. Rhopalocera, 1-20. II. Heterocera, 21-38. Explication de planches, 39-41. Planches 1-8.
- 1896 [vol. 20]. Préface, VII-XX. I. Rhopalocera, 1-74. Explication des planches 1 à 8. Planches 1-24.
1896. De la variation dans le genre *Lycaena*. *Feuilles des jeunes naturalistes*, n°277 : 2-4.
1896. Les espèces pyrénéennes du genre *Erebia*. *Feuille des jeunes naturalistes*, n°306 : 109-11.
1896. Du mimétisme chez les Insectes. *Feuille des jeunes naturalistes*, n°61-63, 155-157, n°313 : 7-8.
1898. Note sur *Phragmataecia arundinis* Hbn. de la Loire-Inférieure. *Bull. Soc. sc. nat. Ouest Fr.*, 67-.

1898. Observations sur des *Zygaena* (Lép. Heterocera) des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 21–25.
1898. Variétés de l'*Urania ripheus* Cramer (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 134–136.
1898. Note sur deux espèces de Bombycides algériens (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 23–231.
1899. Description d'un *Papilio* nouveau, du Haut-Tonkin (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 268.
1899. Observations sur les *Trichosoma pudens* Lucas et *Leprieuri* CH. Oberthur (Lép. Heterocera). *Feuille des jeunes naturalistes*, 165–166.
1899. Lépidoptères des Pyrénées. *Feuille des jeunes naturalistes*, 163–164.
1899. *Considérations sur la première question dont l'examen est proposé au Congrès international de zoologie de Paris. Règles à adopter pour la nomenclature des êtres organisés.* Rennes, 7 p.
1900. Observations sur la faune anglaise comparée des Lépidoptères et leurs variations. 1^{re} partie : Rhopalocères. *Feuille des jeunes naturalistes*, n°361 : 12–17, 2 pl.
1900. Observations sur *Cerastis intricata* Boisd. et *Dasycampa staudingeri* de Graslin (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 352–357.
1900. Aberrations de *Melitae didyma* Ochs. et *Melitaea parthenic* Bks (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*,
1900. Anomalie de *Doleschallia amboinensis* Stgr (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 76–77, 1 pl.
1900. Sur le *Biston hünii* Ch. Obthr. Lépidoptère hybride appartenant à la tribu des Phalénites. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 274–276, 1pl.
1901. Note sur la *Phragmatobia fuliginosa* Linné, variété nouvelle : *flavida* Ch. Obthr. (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 273–274.
1901. Observations sur le dimorphisme et le mimétisme de *Paromia pulchra* femelle (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 42–43.
1901. Note sur les *Hadena alpigena* et *Meissonnieri* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 139–142.
1902. Observations sur un fait de mimétisme fourni respectivement par les deux sexes des *Limenitis albomaculata* et *athymapunctata* (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 161–162.
1903. Description d'une nouvelle espèce de *Polycoena* (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 268–270.
1903. Description d'une nouvelle variété de l'*Euripus funebris* Leech (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 286–287.
- 1904–1924. *Études de lépidoptérologie comparée* (22 fascicules) illustrées de plus de 5 000 figures, J. Culot. Les illustrations, réalisées par A. d'Apréval et Jules Culot et les planches photographiques ont été imprimées dans l'usine Oberthür.
1904. Fasc. 1. Préface, 7–9. Lépidoptérologie comparée, 11–71. Table des matières, 73–74. Explication des planches, 75–77. Planches I–VI. Rennes, Oberthür, 77 p.
1904. Note sur des aberrations mélanienues de Lépidoptères Rhopal thibétains. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 174–175.
1904. Descriptions de trois nouvelles espèces de Sphingides (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 76–79.

1904. Description d'une nouvelle espèce de Sphingide (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 13-14.
1905. Variations de Lépidoptères. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 55-59.
1906. Observations sur les variations du *Polyommatus gordius* Esp. (Lép. Rhop.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, n°2 : 25-26.
1906. Une nouvelle race géographique de Lycénie (Lép. Rhop.) (*Lycaena escheri-Rondoui*, nov. Subsp.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, n° 5 : 57-58. « J'ai désigné cette race géographique pyrénéenne sous le nom de *Rondoui*, nov. subsp., en l'honneur de l'excellent naturaliste et si aimable compagnon de chasse de tous les entomologistes qui fréquentent les Hautes-Pyrénées. M. Rondou, instituteur à Gèdre, auteur du Catalogue des Lépidoptères des Pyrénées, a puissamment contribué à faire connaître la faune entomologique des montagnes où il est né, qu'il connaît bien et où il jouit de l'estime et de la considération universelles. ».
1906. Fasc. II. I. Observations sur les *Neptis* à taches jaunes de la région sino-thibétaine. 7-18. II. Description d'une nouvelle espèce d'*Apatura*. 19-20. III. Dimorphisme et mimétisme de la femelle de *Paromia melania*. 21-27. IV. Junod Henri-A. Dimorphisme de 2 espèces de *Precis* africaines. 28-36. V. Découverte de la *Lycoena donzelii*, dans les pyrénées-Orientales et de la *Chelonia flavia*, dans les Hautes-Alpes. 36-40. Pl. VII, VIII, IX. Rennes, Oberthür, 40 p.
1906. Description d'une espèce nouvelle de *Papilio* (Lép. Rhopalocera) de l'Annam. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 156.
1907. Observations sur la *Zygaena transalpina* Esp. (Lépid. Hété.). *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXXVI : 37-48.
1907. Description d'une nouvelle forme française de Phalénite : *Eubolia Ceolinaria-gerardini* (Lép. Hét.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, n°18 : 309-311. « Il convient de distinguer par un nom spécial la *Coelnaria* des Basses-Pyrénées. Je l'appelle *Gerardini*, var. nov., en l'honneur de l'entomologiste zélé qui, le premier, a trouvé cette charmante *Eulobia* dans la région pyrénéenne occidentale. » M. Gérardin, professeur de musique à Oloron, l'a découverte à Holcarté, aux environs de Larrau.
1907. Description de deux espèces nouvelles de Lépidoptères algériens. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 329-331.
1907. Description de variétés nouvelles de Lépidoptères espagnols et algériens. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 344-346.
1907. Observations sur les espèces sino-thibétaines du genre *Euthalia* et description de formes nouvelles (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 257-262.
1907. Observations sur l'*Augiades Faunus* Turati (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 279.
1907. Note sur les *Papilio* asiatiques du groupe d'*Alcinous* (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 136-138.
1907. Description d'une nouvelle aberration de *Zygaena trifolii-palustris* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 220-221.
1907. Description d'une nouvelle aberration de *Daimo sinica* Feld. (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 92-93.

1907. Observations synonymiques à proos de *Luperina dumetorum* t d'*Orthosia rhadama* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 38.
1907. Note sur des aberrations de *Melanargia syllius* (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 38-40.
1907. Notes sur les formes françaises de la *Zygaena meliloti* Esp. (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 54-55.
1907. Observations relativement à des variétés françaises de *Agrotis exclamationis* et *tritici* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 26-27.
1907. Observations sur la *Sesia uroceriformis* var. *armoricana* Ch. Oberthur, Rennes. *Etude de Lépidoptérologie comparée*, 5p.
1908. Description de deux variétés françaises inédites de *l'Erebia tyndarus* (Lép. Rhop.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 267-269. « C'est à mon ami Rondou, le sagace et infatigable explorateur des Hautes-Pyrénées, qui a appelé mon attention sur la particularités de *l'Erebia* que j'ai appelée *Rondoui*, en son honneur. Il paraît qu'on la distingue rien que par son vol, à cause de l'effet gris-argenté uni de ses ailes inférieures en-dessous. »
1908. Observations sur une nouvelle espèce française *Luperina graslini* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 323-324.
1908. Observations sur des Lépidoptères de l'île Formose. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 330.
1908. Description d'une nouvelle vaiété française de *Setina ramosa* (Lép. Hetrocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 291.
1908. Observations sur les variations de *Cerigo cytherea* Fabr. (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 221.
1908. Description de deux variétés françaises inédites de *l'Erebia tyndarus* (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 267-269.
1908. Nouvelles espèces algériennes du genre *Somabrachys* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 47-48.
1908. Description d'une aberration nouvelle de *Athyma ningpoana* Leech (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 150.
1908. Observations sur les *Satyrus hermione* et *Alcyone* (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 151-153.
1908. Description d'une variété française inédite de *Lycaena bellargus* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 23-26.
1908. Description d'une nouvelle variété algérienne de *l'Argynnis paphia* L. (Lép. Rhoplocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 26-30.
1909. Fasc. III. Préface, 7-22. I. Les Sphingidae hybrides, 25-31. II. Standfuss M. Einige Ergebnisse aus Zuchtexperimenten mit Lepidoptern-mutationen, 33-45. Standfuss Max. Quelques résultats d'expériences de reproduction par mutation de Lépidoptères (Aberration pro parte), reposant sur les lois de Mendel et la théorie de la mutation de Hugo de Vries, 49-65. III. Les variations de *l'Aglia tau*, 67-77. IV. Rondou P. de Gèdre. Les psychidae pyrénéennes (spécialement des Hautes-Pyrénées), 79-90. V. Description de Lépidoptères africains, 93-99. VI. Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères, 101-415, pl.X-XXIV. Rennes, Oberthür, 415 p.
1909. Observations sur *l'Hepialus armoricanus* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 250-252.

1909. Description de deux Lépidoptères nouveaux de l'île Formose. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 48–49.
1909. Description d'une nouvelle espèce française de *Sesia* (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 186–87.
1909. Description d'une nouvelle espèce de Sphngide de Madagascar (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 233–234.
1910. *Etudes de Lépidoptérologie comparée*. Fasc. 4. À mon cher petit-fils Henri Oberthür, à Paris. Rennes, 18 décembre 1909. Signé Charles Oberthür. Notes pour servir à établir la faune française et algérienne des Lépidoptères (suite), 15–691. Pl. XXXV–LVIII. Rennes, Oberthür, 691 p.
1910. Fasc. 4bis. Lettre manuscrite. Chambre de commerce de la circonscription de Rennes. Cabinet du Président. Rennes le 13 août 1912. Signé Charles Oberthür. I. Observations sur quelques espèces de Saturniidae d'Afrique, 7–10. Olivier G. A. D.M. Observations générales sur les Chenilles fileuses et description d'une nouvelle espèce de Bombyx, 11–43. II. Notes pour servir à établir la faune française et algérienne des Lépidoptères. (suite). Rennes, Oberthür, 44p.
1910. Lépidoptères nouveaux ou peu connus de l'Afrique tropicale. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 467–472.
1910. Description de nouvelles espèces de Lépidoptères Hétérocères de la Chine occidentale. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 314–315.
1910. Description d'espèces nouvelles de Lépidoptères algériens. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 333–334.
1910. Description d'une nouvelle espèce de Lépidoptère Hétérocère de la province de Constantine (Algérie). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 353–354.
1910. Notes synonymiques lépidoptérogiques (Lép. Heterocera, gen. *Catocala*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 92.
1910. Notes pour servir à établir la faune française et algérienne des Lépidoptères (suite). *Études de Lépidoptérologie comparée*, 4: [15]–691, 24 pl. color. (pl. XXXV–LVIII).
1911. Fasc.5, 1^e partie. Préface, VII–XXXVI. I. Relations des Lycénides et des fourmis. (suite aux notices imprimées dans le volume IV des études de Lépidoptérologie comparée, p. 341–351). Symbiose de la chenille de *Lycanaea iolas* et d'une fourmi. (Extrait du journal tenu à Geryville, dans le Sud-Oranais par Horld Powell, en été 1910), 1–9. II. Notes pour servir à établir la faune française et Algérienne des Lépidoptères (suite) (Voir les volumes III, IV), 11–182. III. Supplément aux notes pour servir à établir la faune française et algérienne des Lépidoptères (Vol. III et IV), 183–190. Orazio Querci, La *Pamphila lefebvrui*, Rambur ; dei dintorni di Formia : (dove finisce la estimita méridionale della catena dell'Anti-Appennino romano o monnti Arunci : Italia centrale), 191. Traduction française, La *Pampila lefbvrii*, Rambur ; des environs de Formia : (où aboutit l'extrémité méridionale de la chaine de l'Anti-Appenin romain, ou Monti Aurunci, dans l'Italie centrale), 192–225. IV. Documents concernant les *Somabrachys* (famille des Megalopygidae), 227–279. Observations supplémentaires sur les diptères parasites des *Somabrachys*, 280–301. V. Subspecies et Morpha, 303–306. Alphéraky S. Notes sur le mémoire de M. André P. Séménov Tian Shansky : Limites taxonomiques de l'Espèce et de ses subdivisions, 307–313. Explication

- des planches publiées dans le volume V, 315–340. Table des matières, 343–345. Pl. LIX–LXXXV ; Pl. A–D. Rennes, Oberthür, 345 p.
1911. Fasc. 5, 2^e partie. I. Révision iconographique des espèces de Phalénites (Geometra, Linné) Enumérées et décrites par Achille Guénée, dans les volumes IX et X du *Species général des Lépidoptères*, publiés à Paris, chez l'éditeur Roret, en 1857, 7–58. II. Ecrits humoristiques de Guénée. 1. Achille Guénée. Les entomologistes peints par eux-mêmes (extr. Du *Recueil des travaux de la société libre de l'Eure*, pour 1842), 61–69. 2. Achille Guénée. Des Noms en entomologie (Extr. du *Recueil de la Société libre de l'Eure*, 2^e sér., T 4.), 71–83. III. Harold Powell. Observations recueillies par M. Harold Powell au cours de son exploration des environs d'Aflou (sud-Oranais), pendant le printemps et l'été de l'année 1911, sur la symbiose des fourmis et des chenilles de *Lycaena*, 85–96. IV. Observations rectificatives et complémentaires relatives aux Hesperidae, 99–105. II. Rectification concernant les *Syrichthus fritillum* et *malvae*, 106–108. III. *Syrichthus ndromeade*, Wallengren dans les Pyrénées, 108–109. IV. Harold Powell. Observations sur le *Syrichthus mohamed*, obthr. Faites à Aflou, par Harold Powell, de mai à septembre 1911, 110–117. V. Rehous Marcel. Observations faites sur les mœurs des *Syrichthus carlinae*, *cirsii*, *alveus-bellieri* et *armoricanus*, 118–121. V. Harold Powell. Une nouvelle « Arctiide » dévastatrice de l'orge *Cymbalophora haroldi*, obthr. 123–124. Errata & Corrigenda aux volumes III, IV et V (Partie I), 127–129. Explication des planches publiées dans la partie II du volume V, 131–136. Planches LXXXVI–XCVI. Planches E–Ne. Rennes, Oberthür, 136 p.
1911. Description de nouvelles aberrations de Lépidoptères français. *Bull. Soc. ent. Fr.*, n° : 314. *Erebia tyndarus* Esper. ab. *Albana* n. ab. ; *Nemeophila plantaginis* L. ab. *Rondoui* n. ab. « Ce curieux Lépidoptère a été pris à Gèdre, le 1er juillet 1911, par M. Rondou, à qui je suis heureux d'en faire la dédicace, en témoignage de reconnaissance et d'amitié. »
1911. Description de nouvelles aberrations de Lépidoptères français. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 311.
1911. Sur une variété algérienne nouvelle de *Lycaena lolas* Fr. (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 268.
1912. Les *Syrichthus* de l'Europe occidentale et de l'Algérie (Lép. Rhopalocera). *Feuille des Jeunes Naturalistes*, n°504 : 169–170.
1912. Un papillon hétérocère à trois antennes. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1 p.
1912. Description d'une nouvelle espèce algérienne d'Hesperidae (Lép.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 349–351.
1913. Fasc. 5. Partie 7. I. La nomenclature au Congrès d'Oxford. Pas de bonne figure à l'appui d'une description, pas de nom valable, 7–24 Pic Maurice. Quelques mots sur une proposition de nomenclature, 24–26. 2^e congrès International d'entomologie d'Oxford (sans signature, fais vraisemblablement par Ernest Olivier), 27–32. 3^e Pic M. Quelques mots sur divers cas de nomenclature, 32–33. 1^e Classification, par spécialité scientifique des votes exprimés, 33–34. 2^e Comment procédera l'International Committee pour établir le compte des votes ?, 34–36. 3^e Quel est définitivement le sort des descriptions sans figures lorsque le

- type n'existe plus ?, 36-37. 4^e Le besoin de bonnes figures pour la détermination des Papillons s'affirme universellement, 37-39. 5^e L'argent, 39-40. Conclusion, traduction anglaise et traduction allemande, 41-48. II. Observations sur la *Liphyra brassolis*, Westwood, 51-53. F. P. Dodd, Notes upon Australian Lepidoptera, et traduction française, 53-58. III. Les Sphinigae (Celerio) hybrides. Grosse G., Zwei neue sekundäre Schwämerbastarde, et traduction française 61-78. IV. *Coenonympha tiphon* dans le Royaume-Uni, 81-84. Roxland-Brown H., The distribution and variation of *Coenonympha tiphon* in the United Kingdom, et traduction française, 85-164. Rowland-Brown H., *Coenonympha tiphon*, var. *isis*, Thnb., avec V. Frohawk F. W., Life history of *Coenonympha tiphon*, et traduction française, 165-178 et 179-193. VI. Observations sur les *Syrichthus* du groupe d'*Alveus*, 195-212. VII. Le genre *Zegris*, 215-220. Alphéraky Serge, Quelques données sur les races de la *Zegris eupheme*, Esper., 221-234. VIII. Suite de la Révision des Phalénites, décrites par A. Guénée dans le *Species Général*, 237-331. IX. Harrison J. W. H., The genus *Ithysia* (Hb.), 333-342. Harrison J. W. H., The hybrid Bistoninae, 343-481. Harrison J. W. H., Le genre *Ithysia* (Hb.), 485-495. Harrison J. W. H., Les hybridations des Bistoninae, 497-513. Rennes, Oberthür, 513 p.
1912. Fasc. 6. Préface, 7-31. I. Le genre et le sous-genre, 33-35. Alphérady Serg, Sur les notions « Genre » et « sous-genre » dans la classification zoologique, 35-45. II. Observations sur les Hesperidae du genre *Syrichthus*, 47-120. III. Notice sur la région de Ta-tsien-lou, 121-122. Dejean L., Indications générales sur l'altitude et le climat des régions sino-thibétaines explorées par les chasseurs de papillons chinois et thibétains, 122-124. Kingdon Ward F., Nature et science. Un naturaliste dans la Chine occidentale, Traduction de l'article « Nature and Science. A naturalist in Western China by F. Kingdon Ward », paru dans *The National Review, China*, Vol. X, 17th Novembre 1911. 28th day, 9th moon, 3rd year of H.L.M. Hsuang Tung, n°21, 124-131. IV. Les *Zygaena* de l'Italie centrale, 133-136. Notizie sulle *Zygaena* del Lazio méridionale, et traduction française 137-176. V. Sur la *Zygaena transalpina*, 177-180. Turati Emilio, Lettre À Monsieur Charles Obethür, à Rennes, 180-195. VI. Notice sur la vie évolutive de *Tympanophora haroldi*, Obthr., 197-198. Powell Harold, Compte rendues observations faites sur une nouvelle Arctiide algérienne *Cymbalphora haroldi*, Obthr., 199-222. VII. Révision des Phalénites décrites par Guénée dans le *Species Général des Lépidoptères* (Tome IX) Famille II, 223-307. Explication des planches publiées dans le volume VI. Planches XCVII-CLV, 309-355. Planches XCVII à CLX. Planches Hj-Kbs. Rennes, Oberthür, 355 p.
1913. Fasc. 7 (Planches). Pl. 1 L B *Liphyra brassolis*, Photographie de A. Jullien. Pl. A. Distribution of *Coenonympha tiphon*, Rott., in the United kigdom. Pl. 1-6. The hybrid Bristoninae, Pl. A-N. Exploration de l'Algérie (Aurès), en 1912, pl. 1-111. Planches CLXI-CXCVII. Rennes, Oberthür, 111 p.

1913. Fasc. 8. Corrigenda. À propos des races géographiques occidentales de *Parnassius apollo*, 9–82. Explication des planches publiées dans le volume VIII, 83–88. Planches CXCVIII–CCXXXI. Rennes, Oberthür, 88 p.
1913. Fasc. 9 (1^e partie). Préface, 7–11. I. Revision iconographique des Phalénites, décrites par Guenée dans le tome IX du *Species Général des Lépidoptères*, 13–29. II. Nouvelle variété de l'*Argynnis pandora*, Esper, var. *ilicina*, Obthr., 31–34. III. Lépidoptères de la Californie décrits par Boisduval en 1852 et en 1869, 37–44. Planches CCXXXII–CCXL. Rennes, Oberthür, 44 p.
- 1913–14. Une consultation lépidoptérologique. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 1913, n°513–516 : p. 133, 156, 163, 181 ; 1914, n°518–528.
1913. Description de deux nouvelles variétés algériennes de Noctuérites (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 247–248.
1913. Lépidoptères de la california décrits par Boisduval en 1852 et en 1869. *Études Lépid. Comp.*, 9 : 37–44, pl. 235–240.
1914. Fasc. 9 (2^e partie). Prix Cuvier. IV. Les *Apacatura* sud-américains, 11–37. V. Les Lépidoptères de la région sino-thibétaine. *Etudes de Lépidoptérologie comparée*, 41–60. VI. Nouvelle espèce de *Castnia* de L'Uruguay, 63–69. VII. Les Lépidoptères de la Californie par le Dr Boisduval. (suite), 73–89. VIII. Standfuss M. Mitteilungen über zwei blutssverwandte Schwarmerbastarde mit weitgehenden morphologischen und physiologischen Unterschieden. Communications relatives à deux hybrides de Sphinx, apparentés par le sang, avec différences morphologiques et physiologiques profondes. Traduction française par M. Baumann, 113–134. IX. Des mutations et Aberrations chez *Agria Tau* L. et *Pseudohazis hera*, Harris (*Eglanterina*, Boisduval), 137–149. X. Standfuss M., Weitere Erörterungen über *Agria tau*, L. und über einige Ergebnisse aus Zucht-Experimenten mit dieser Art (cf. *Etudes de Lépidoptérologie comparée* de Charles Oberthür, Liv. III, Rennes, 1909 : 33–47, pl. XXXI–XXXII), 153–165. Traduction française. Nouvelles explications relatives à *Agria tau*, L. et à quelques résultats d'expériences de reproduction avec cette espèce, 167–180. Oberths de Lépidoptères. Première série. Déchauffour de Boisduval, G.A.W. Herrich-Schaeffer, P. Rambur, A. de Graslin, A. Guenée, P. Millière, J. Fallou, C. Bar, A.B.J. Guillemot, A. Guillemot, F.J. Fettig, E. Martin, E. Macker, A. Constant, A. Constant, F. Moore, C. Oberthür, F.C. Lafaury, G. Allard, G. Allard, J.–L. Reverdin. Planches CCXLI–CCLXXV. Rennes, Oberthür, 180 p.
1914. Fasc. 10. Faune des Lépidoptères de la Barabarie. Powell Harold, *Papilio machaon*, 7–195. Powell Harold, Résumé des observations relatives aux œufs des espèces de *Satyrus* du groupe Fauna, 197–202. *Satyrus Abdelkader*, Pierret ; *Satyrus nelvai*, Seitz, *Satyrus lambessanus*, Staudinger, 203–215. Observations biologiques sur les *Satyrus abdelaker*, *nelvai* et *lambessanus* faites par Harold Powell, pendant les années 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, et 1913, 217–285. Le Cerf F., Etude comparée de quelques caractères morphologiques d'un groupe de *Satyrus* algériens, 289–420. Explication des planches, 423– Pl. CCLXXVI–CCCXV. Retard de publication, 453–459. Portraits des

- Lépidoptéristes. Deuxième partie. F. Du Cane Godman, T. A. Chapman, C.-F. Jeunet, P. Chrétien, S. Alphéraky, M. Standfus, G. Foulquier, W. Schaus, comte E. Turati, P. Rondou, J. Culot, J. Culot avec H. Oberthür et C. Oberthür, J. Culot et C. Oberthür, H. Rowland-Brown, Harold Powell, F.-L. Le Cerf, A. Avinoff. Rennes, Oberthür, 459 p.
1914. Découverte d'une nouvelle espèce de *Papilio* des îles de l'Amirauté (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 187-188.
- 1914 Description de nouvelles espèces de Lépidoptères d'Algérie. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 386-387.
1914. Une question de priorité : *Stilbia algerica* Obthr. prime *Stilbia nisseni* Sterz (Lép. Heteocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 275.
1914. Les Lépidoptères de la Californie par le Docteur Boisduval. *Études Lépid. Comp.*, 9 : 73-90, pl. 258-264.
1915. Fasc. 10 (Planches). Table des matières contenues dans le volume X (texte) des *Études de Lépidoptérologie comparée*. Portraits des Lépidoptéristes. Deuxième partie. F. Du Cane Godman, T. A. Chapman, C.-F. Jeunet, P. Chrétien, S. Alphéraky, M. Standfus, G. Foulquier, W. Schaus, comte E. Turati, P. Rondou, J. Culot, J. Culot avec H. Oberthür et C. Oberthür, J. Culot et C. Oberthür, H. Rowland-Brown, Harold Powell, F.-L. Le Cerf, A. Avinoff. Exploration entomologique de l'Algérie, Pl. N° 1 et 2, 1^e partie ; Pl. 3-46. Exploration entomologique de l'Algérie, 2^e partie, Pl. N° 1-76. Planches CCLXXVI-CCCXV. Rennes, Oberthür.
1915. Portraits de lépidoptéristes. Deuxième série. Comte Emilio Turati. *Études de Lépidoptérologie comparée*, 10: [17]-[18], 1 pl. fotogr. (portrait).
1916. Fasc. 11bis, par Oberthür Charles, Houlbert Constant et Dodd F. P. Contributions à l'étude des grands Lépidoptères d'Australie. (Genre *Coscinocera* et *Xyleutes*). Oberthür C., Introduction, 7-10. Dodd F. P., I. Noise-producing Lepidoptera. Ibis Lépidoptères producteurs de Bruits, 13-17. II. Oberthür C., Notes bibliographiques et figuration de *Coscinocera hercules*, 21-23, Pl. I à V. Dodd F. P., III. Biological notes on *Coscinocera hercules*, Misk. IIIbis, Notes biologiques sur *Coscinocera hercules*. Pl. VI à IX Misk. IV, Notes on the gréât Australian Cossidae. Planches X à XVI. IV bis, Notes sur les grands Cossidés d'Australie, 27-43. V. Oberthür C., Les *Xyleutes* d'Australie. Notes critiques et descriptions de trois espèces nouvelles, 47-57. Les grands *Xyleutes* australien de la collection C. Oberthür. Photographies d'après nature (Planches XVII à XLI). VI. Houlbert C., Sur la distribution des *Xyleutes* et description de sept espèces nouvelles, 63-120. Table des matières du fascicule XI bis des *Etudes de Lépidoptérologie comparée*. Rennes, Oberthür, 120 p.
1916. Fasc. XI (Texte et portraits). La réalité de l'idée de genre est démontrée par les Catagrammides (Lépidoptères Rhopalocères de l'Amérique méridionale), 7-117. Pièce annexée, 118-121. II. Lépidoptères de Madagascar, 123-134. I. - Houbert C. Contribution à l'étude des armatures génitales de deux espèces malgaches appartenant au genre *Acraea* (Lép. Nymphalidae), 135-152. II. - *Acraeidae*, 153-172. III. - *Lycaenidae*, 173-174. III. Observations sur une centurie d'espèces de Lépidoptères Rhopalocères malgaches. I.- *Satyridae*, 177-233. II. -

- Hesperidae, 234–244. IV. Suite de la révision des espèces nouvelles de Lépidoptères malgaches. IV – Agaristidae, 247–248. V. – Saturniidae, 249–255. VI. – Noctuae, 256–257. VII. – Nyctemeridae, 258–262. V. Melou G., Observations biologiques sur les insectes de la Côte d'Ivoire. I. – Résistance des Acraeidae à l'acide cyanhydrique, 265–269. II. – Notice sur les premiers états de *Euclea dumolini*, Boisd. (Planche II), 270–280. Oberthür C., À mes amis, 283–288. Explication de la planche H. Jean-Théodore Lacordaire. Rennes, Oberthür, 288 p.
1916. Fasc. XI (Texte et portraits). Jean-Théodore Lacordaire. Eugène Bellier de la Chavignerie. Auguste Desgodins. François-Robert Fenwick Brown. Gabriel Dupuy. Nicolas-Joseph-Eugène Holl. Constant-Vincent Houlbert. Charles Théodore Blachier. Théodore Vige. Jean-Théodore Monbeig. Roger Verity. Table des matières du fascicule XI (1^e partie ; Texte et Portraits). Rennes, Oberthür.
1916. Fascicule XI (Planches). Avis, 7–9. Explication des planches : Le Cerf F., Aegeriidae de Barbarie. Oberthür C., CCCXVI–CCCXXII. Arctiidae, Lasiocampidae, Lymantriidae, Noctuidae de la faune barbaresque comparée, pl. CCCXXIII–CCCXXX. Lépidoptères de Madagascar, pl. CCCXXXI–CCCXXXV. Hesperidae de Madagascar, pl. CCCXXXVI–CCCXXXIX. Catagrammides, Pl. CCCXL–CCCLXIII. Lépidoptères de Madagascar (suite), Pl. CCCLXIV–CCCLXXII, 11–43. Planches CCCXVI–CCCLXXII. Rennes, Oberthür.
1916. Fascicule XII (Texte). I. Reverdin J.–L., Révision du genre *Hesperia*, 7–31. Explication des planches : Pl. CCCC–CCCCVII, 32–34. II. Chrétien P., Observations sur la *Cimelia margarita* Hb., légendes des figures, Planches A à D, 37–64. III. Oberthür C., Révision iconographique des espèces de Phalénites (*Geometra*, Linné), 67–176. IV. Oberthür C., Faune des Lépidoptères de Barbarie (Partie II), 180–387. Powell Harold, Révision du genre *Somabrachys* et groupement des espèces d'après les caractères larvaires et imaginaires connus, 387–428. V. I. – Camboué Paul, Rectifications au volume XI des *Études de Lépidoptérologie comparée*, 431–436. II. – Oberthür C. et Kaye W. J. Rectifications et observations relatives aux Catagrammides, 437–443. VI. Brown H., et Oberthür C., Notice sur l'*Ecpantheria oculatissima*, Smith–Abbot (*Scribonia*, Stoll.), 445–450. VII. Oberthür C., Considérations sur plusieurs espèces de *Lycaena*. [Chapman T. A., Ce que fait la larve de *Lycaena arion* pendant son dernier stade, 488–495. Oberthür C., Observations complétant une esquisse de la vie de la larve de *Lycaena arion*, 495–520], 453–520. Table des matières contenues dans le volume XII des *Études de Lépidoptérologie comparée* (Ile partie). 523–527. Rennes, Oberthür, 527 p.
1916. Synonymie d'une aberration d'*Erebia aethiops* Herbst. (Lép. Satyridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 154.
1917. Fascicule XIII. I. Oberthür C., Faune des Lépidoptères de Barbarie (Partie III), 7–34. Explication des planches, pl. CDXIV–CDXXXVI, 35–47. Planches CDXIV–CDXXXIV. II. Houlbert C., Diagnoses de Castnies nouvelles et rectification de quelques noms indument employés, 49–85. Explication des planches. Planches I–IV. Rennes, Oberthür, 85p.

1917. Fascicule XIV. Oberthür C., Avis au lecteur, 7-12. I. Contribution à l'histoire de la *Lycaena argus* et des formes, races et espèces qui y étaient jusqu'ici rattachées, 15-16. [I. – Reverdin J. Dr, Note sur l'armure génitale mâle chez *Lycaena argus* L. et ses variétés, Explications des planches, Planches I-II, 17-30. II. – Opinion du Dr Courvoisier, 33-38. III. – Chapman T. A., A new european *Lycaena*, *Plebeius argus* (*Argyrognomon*) & *aegus*, sp. nov. Un nouveau *Lycaena* européen *Plebeius argus* (*Argyrognomon*) et *aegus*, nova species, Traduction française, Planches I-XX, 41-76. II. Le genre *Actinote*, Planches CDLXIII-CDXXI, 77-126. III. À propos des Aegeriidae, 127-136. Contributions à l'étude des Aegeriidae. [Le Cerf F., Description et Iconographie d'espèces et de formes nouvelles ou peu connues, 137-378. Table alphabétique des genres et des espèces, Planches CDLXXV-CDLXXXI, 379-388. IV. Considérations sur quelques espèces de *Lycaena*, [Powell H., Observations biologiques concernant la *Lycaenaalcon*, 393-409. Oberthür C., Détermination spécifique des Fourmis dont il a été fait mention dans les observations concernant la *Lycaenaalcon*, 411-413. Powell H., Dernières observations concernant la chenille de *Lycaenaalcon* et résumé de nos connaissances actuelles, 415-419. Powell H., Observations relatives à *Lycaena armoricana*, 420-460. Oberthür C., Conclusion, 461-469], 389-469. Table des matières contenues dans le volume XIV des *Études de Lépidoptérologie comparée*, 473-474. Planches CDLXIII-CDLXXXI. Œufs des *Lycaena armoricana* et *aegon*, fig. 1 à 8. Planches A à F. Rennes, Oberthür, 474 p.
1917. Lépidoptères Hétérocères autour des lampes électriques de la gare de Rennes. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 2 p.
1917. Sur les observations du Dr Roger Verity à propos de certaines espèces de *Zygaena*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 262-265.
1918. Fascicule XV. Jean-Baptiste-Alphonse Déchouffour de Boisduval. Avant-Propos, VII-XVI. II. Houbert C., Révision monographique de la sous-famille des Castniinae, 5-8. Résumé biologique et caractères généraux des Castnies. Ch.1. Révision succincte des caractères anatomiques utilisés dans la classification, 9-29. Ch. 2. Premiers états et métamorphoses des Castnies, 31-41. Ch. 3. Résumé historique de la classification des Castnies, 43-57. Ch. 4. Arrangement systématique des Castnies, 59-77. Deuxième partie. Ch. 1. I. Sous-famille *Castniinae*. 1ere tribu : Castniini. 1. Souche phylétique daedalus (genre *Cyparissias*), 79-107. Planche C à H. II. Souche phylétique *Cacica* (genre *Amauta*), 121-143. Planches I à L. III. Souche phylétique *schreibersi* (genre *Eupalamides*), 153-167. Planches M. à P. IV. Souche phylétique *Pylades* (genre *Corybantes*), 177-190. Planches Q à R. V. souche phylétique *Humboldti* (Genre *Castniomera*), 199-217. VI. Souche phylétique *Licus* (Genre *Castnia*), 218-243. Planches S à U. VII. Souche phylétique *Harmodius* (genre *Erythrocastnia*), 253-256. VII. Souche phylétique *Evalthe* (Genre : *Xanthocastnia*), 257-273. Planches V à Z. IX. – Souche phylétique *Dalmanni* (genre : *Grava*), 283-286. X. – Souche phylétique *Hegemon* (Genre : *Athis*), 287-310. XI. – Souche phylétique *Josepha* (Genre : *Paysandia*), 311-314. Planches W à C1. XII. – Souche phylétique *Icarus* (Genre : *Elina*), 323-344. Planches D1 à G1. XIII. – Soiche

- phylétique *Chremes* (genre : *Ceretes*), 353–372. XIV. – Souche phylétique *Phalaris* (Genre : *Sympalamides*), 373–397. Planches H1 à J1. XV. Souche phylétique *Hübneri* (Genre : *Ypanema*), 405–420. XVI. – Souche phylétique *Amycus* (Genre : *Schaefferia*), 421–429. Planches K1–L1. XVII. – Souche phylétique *Inca* (Genre : *Acilola*), 435–461. Planches M1 à O1. XVIII. – Souche phylétique (Genre : *Imara*), 469–479. XIX. – Souche phylétique *Galinthias* (Genre : *Spilopastes*), 480–483. XX. – Souche Phylétique *Cochrus* (Genre : *Prometheus*), 484–493. Planches P1 à R1. XXI. – Souche phylétique *Therapon* (Genre : *Orthia*), 501–511. XXII. – Souche phylétique *Diva* (Genre : *Cyanostola*), 512–521. Planches S1. XXIII/ – Souche phylétique *Cronis* (Genre : *Haemonides*), 525–545. XXIV. – Souche phylétique *Acraeoides* (Genre : *Herrichia*), 546–551. XXV. – Souche phylétique *Hecate* (Genre : *Ircila*), 552–554. Planches T1. 2^e Tribu Gazerini. XXVI. – Souche phylétique *Gramivora* (Genre : *Tephrostola*), 557–561. XXVII. – Souche phylétique *Mimica* (Genre : *Xanthospila*), 562–565. XXVIII. – Souche phylétique *Marcus* (Genre : *Enicospila*), 566–567. XXIX. – Souche phylétique *Linus* (Genre : *Cabirus*), 568–578. Planches U1–V1. XXX. – Souche phylétique *Pellonia* (Genre : *Boisduvalia*), 583–612. Planches W1 à Z1. XXXI. – Souche phylétique *Zagraea* (Genre : *Gazera*), 621–638. Planches AA. 3^e Tribu : Pelasgini. XXXII. – Souche phylétique *Pelargus* (Genre : *Nasca*), 645–651. 4^e tribu : Pelopiini. XXXIII. – Souche phylétique *Pelopia* (Genre : *Westwoodia*), 652–658. Planches BB à DD. Troisième partie. Géonémie et systématique. I. – Origine phylétique et centres de dispersion des Castnies, 661–669. II. – Conclusions générales, 669–671. Catalogue systématique de la sous-famille des Castniinae ; 1^e Tribu : Castniini (Castnies, Nymphalidiformes). I. – Souche phylétique *Daedalus*, 672–674. II. Souche phylétique *Cacica*, 675–697. 2^e Tribu : Gazerini (Castnies Héliconiformes). XXVI. – Souche phylétique *Gramivora*, 698–699. XXX. – Souche phylétique *Pellonia*, 700– 702. XXXI. – Souche phylétique *Zagraea*, 703– 704. 2^e Tribu : Pelasgini. XXXII. Souche phylétique *Pelargus*, 704–705. 4^e Tribu : Pelopiini (Castnies Eryciniformes). XXXIII. Souche phylétique *Erycina*, 705. Explication des planches : Pl. CDXXXVII à CDLXII, 707–713. Rennes, Oberthür, 713 p.
1918. Fasc. XVI. I. Oberthür C., Faune des Lépidoptères de Barbarie, 1–242. Répertoire des espèces de Noctuidae de la faune barbaresque citées et recensées, 243–251. II. Foulquier Gédéon, Observations sur le *Carcharodus baeticus* Rambur dans les Bouches-du-Rhône et aperçu sur la faune lépidoptérologique des environs de Rognac, 255–266. III. Oberthür C., Observations relatives à la biologie de *Lycaenaalcon*, 269–272. Powell Harold, Compte rendu de la recherche des chenilles de *Lycaenaalcon* à la fin d'août et pendant les premiers jours de septembre 1918, à Laillé et dans la lande des Grêles, près Monteril (Ille-et-Vilaine), 273–276. Chapman T. A., On the life history of *Lycaenaalcon* F., 277–300. Histoire des premiers états de *Lycaenaalcon* F., traduction française par H. Powell), 301–330. IV. Henriot Philippe, Une espèce jusqu'ici méconnue de Noctuide française : *Orrhodia rubigo* Ramur, 333–339. V. – Powell Harold, Observations sur les premiers états de *Carcharodus althea* Huebner, 334–352. VI. – Oberthür C., Une nouvelle

- aberration de *Papilio podalirius* (*Podalirius lucifer*, André Avinoff), 355–363. VII. – Un document entomologique émanant du gouvernement bavarois (1912), 367–369. Explication des planches : Pl. CDLXXXII–DI. Table des matières contenues dans le volume XVI des *Études de Lépidoptérologie comparée*. Planches A–H. Planches CDLXXXII–DXIV. Rennes, Oberthür, 363 p.
1918. Découverte de *Mamestra renati* Oberth. Dans les Alpes–Maritimes (Lep. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, n°2 : 64.
1918. Noctuélite nouvelle pour la faune française (Lep. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, n°2 : 64–65.
1918. Notes sur trois Lépidoptères sino–thibétains, dont une nouvelle forme du *Papilio latreilli* Donovan. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 186.
1918. Lépidoptères Hétérocères attirés par la lumière électrique près de Rennes, première liste. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 198.
1918. Une nouvelle espèce de Cyaniris de la faunesino–thibétaine (Lép. Rhopal Lyncanidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 237–238.
1918. Découverte de *Mamestra renati* Oberth. dans les Alpes–Maritimes (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 64.
1918. Noctuélite nouvelle pour la faune française (Lép. Heterocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 64–65.
1918. Descriptions de deux nouvelles sous–espèces du *Papilio rhetenor* Westw. (Lép. Rhopal.). *P. nausithous* n. subsp., et *N. nautes* n. subsp. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 4p.
1918. *Études de lépidoptérologie comparée*. Rennes, Oberthür, XVI–730 p., portrait de J.–B.–A. Déchauffour de Boisduval.
1919. Description d'une nouvelle forme de Noctuelles française *Agrotis graslini* Ramb. Var. *gouini* (Lép. Noctuidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 316–319.
1919. Description d'une nouvelle forme de Saturnidae (Lép. Heterocera). Provenant de l'Afrique occidentale. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 336–337.
1919. Description d'une nouvelle forme géographique de *Papilio* du Yunnan (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 202–203.
1919. Classification des espèces et variétés de *Syrichthus* (Lép. Hesperidae) de l'Europe occidentale et de l'Algérie. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 128–132.
1919. Description de deux espèces ou formes nouvelles de Lépidoptères provenant du Yunnan. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 173–175.
1919. Additions à la liste des *syrichthus* de France (Lép. Hesperidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 218.
1920. Fascicule XVII. Préface, V–XV. I. Sur quelques Sphingidae et plusieurs Lépidoptères nord–américains, 1–4. 1. – Sphingidae, 5–7. 2. – Lépidoptères Hétérocères décrits par Boisduval dans les *Lépidoptères de la Californie*, 2^e partie, Bruxelles, 1869, 8–10. 3. – Histoire générale et iconographie des Lépidoptères et des chenilles de l'Amérique septentrionale, par J.–A. Boisduval et Leconte J., 11–20. 4. – Noctuérites, Deltoïdes et Phaénites de l'Amérique du nord décrits par A. Guénée dans le *Species général des Lépidoptères*, 21–24. II Suite aux observations sur les premiers états de *Lycaena alcon*, par Horld Powell, 25–44. Considérations sur la variation de certains Lépidoptères palaearctiques, 45–47. Oberthür C., Notes sur *Anthocharis belia* Cr. et *ausonia* Hb. Du département de l'Aube, 48–62. IV Observations faites

- dans les bouches -du-Rhône sur les *Anthocharis bellezina*, Boisduval et *crameri*, Butler = (Belia, Cramer), par Foulquier Gédéon, 63-70. V Notice sur la collection de Lépidoptères formée par M. André Avinoff et Récit de m. André Avinoff, 71-84. VI *Lycaena euphemus*, par Powell H., 85-173. VII Faune barabaresque des Lépidoptères. [Oberthür C., Famille des Aegeriidae (Sesiidae), 175-179. Le Cerf F., Révision des Aegeriidae de Barbarie, 181-573. Table alphabétique des genres et des espèces et des variétés, 575-577. Table des atières contenues dans le volume XVII des *Études de Lépidoptérologie comparée*, 579-580. Rennes, Oberthür, 580 p.
1920. Fascicule XVII - Planches. Explication des planches colorées, par Oberthür C. Pl. DII-DXXII, 5-38. Explication des planches DXXIII à DXXVIII, par Le cerf F., 39-44. Planche DXXXIX, 45-46. Explication des planches photographiques, Pl. A-F, 47-54. Supplément à l'explication des planches photographiques, Pl. G-J. Planches DII à DXXXIX. Planches A et B. Planches 1 à 13. Planches photographiques A à I. Rennes, Oberthür, 54.
1920. Le *Chrysophanus dispar* Haworth (Lép. Rhopalocera) éteint en Angleterre, est retrouvé en Hollande. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1920, 254 ; 1921 : 15.
1920. Considérations sur la faune lépidoptérologique d'Alsace et sur les travaux et les collections des entomologistes alsaciens depuis le XVIII^e siècle. *Cinquante-troisième Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements à Strasbourg (25-29 mai 1920)*, Section des Sciences. 1-30. Charles Oberthür édit., Rennes.
1921. Fascicule XVIII 1^e partie. Avant-propos, 5-7. I An article of great interest to lovers of natural history, Nature study and war, L'étude de la nature et la guerre, traduction française, 9-36. My Butterflies, par Oliver Grey, 37-39. II. Faune lépidoptérologique du Maroc, par Oberthür C., 41-51. Explication des planches photographiques, 52-65. III Figuration photographique de quelques lépidoptères, 67-77. Planches photographiques 1 à 74 et planches J à Zbis. Rennes, Oberthür, 65 p.
1921. Fascicule XVIII 2^e partie. Préface, 5-13. Description de quatre espèces nouvelles de noctuelidae, par Oberthür C., 15-22. Révision monographique de la famille des Cymatophoridae, par Houlbert C., [Distribution géographique des Cymatophoridae dans les régions paléarctiques, 227-230. Appendice, 231-242], 23-242. Explication des planches, Pl. CDLXXXVIII-CDLXXXIX, 243-244. Table analytique des matières, 245. Table alphabétique des genres et des espèces, 247-252. Figures 4-66. Planches CDLXXXVII-CDLXXXIX. Rennes, Oberthür, 252 p.
1921. Race française de *Meitaea aurelia* Nike (Lép. Rhopalocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 14.
1922. Fascicule XIX 1^e partie. Préface, 5-9. Liste des travaux qui jusqu'ici ont été publiés sur les Lépidoptères du Maroc, 11-12. Lépidoptères du Maroc, par H. Powell, 13-194. Par Oberthür C., 195-323. Par Chrétien P., 324-379. Répertoire des espèces de Lépidoptères de la faune marocaine citées et recensées dans le volume XIX des *Études de*

- Lépidoptérologie comparée*, 381–402. Planches 74–124. Rennes, Oberthür, 379.
1922. Fascicule XIX 2^e partie. Avant-Propos, 5–10. I Contributions à l'étude des Aegeriidae, 11–16. Troisième contribution à l'étude des Aegeriida. Descriptions d'espèces et variétés nouvelles par Le Cerf F., 17–39. II Considérations sur les Parnassiens d'Asie centrale, 41–44. Notice sur *Parnassius acdestis* Gr. Gr. Par André Avinoff, 45–70. III A propos du *Syrichthus alveus*, par Oberthür C., 71–79. IV Addenda et Corrigenda à la faune des Lépidoptères du Maroc (*Études de Lépidoptérologie comparée*, Vol. XIX, Part. 1, janvier 1922), 81–90. V Notes sur quelques Lépidoptères de Madagascar, 91–102. VI – Le genre *Coenostegia* de la famille des Liparidae, par Oberthür C., 102–111. A propos de l'étude des Melanargiinae, 113–115. VII Contribution à l'étude des Melanargiinae de Chine et de Sibérie par Houldert C., 117–164. VIII Bouquet du Moyen-Atlas, 165–183. Explication des planches, PL. DXXX–DXLVII, 185–196. Planches photographiques de Lépidoptères malgaches, pl. A à I. Table des matières contenues dans le volume XIX, partie II. Planches A à I. Planches DXXX–DXLVIII. Rennes, Oberthür, 196 p.
1922. A propos de la synonymie de certains *Hesperia* et *Lycaenidae* américains (Lép. Rhoplocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 124–127.
1922. Note rectificative relative à *Calinaga buphonas* Obthr. (Lép. Rhoplocera). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 250.
1922. Notice nécrologique sur H. Rowland-Brown. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 336.
- Plus de 100 notes.
1892. Etude sur la variabilité de certains Lépidoptères communs. *Soc. sc. nat. Ouest Fr.*, 86–.
1898. Note sur *Phragmataecia arundinis* Hbn. de la Loire-Inférieure. *Bull. Soc. sc. nat. Ouest Fr.*, 67–.

Collection

- Collection exceptionnelle, enrichie de celles de Boisduval, de Bellier de la Chavignerie, de Graslin, de Constant-Bar et de Henry Walter Bates, renfermant la plupart des types qui avaient servi à établir les descriptions originales des ouvrages de Boisduval et Guénée.
- Mgr Félix Biet (1838–1901), missionnaire et naturaliste, et ses confrères ont envoyés, pendant plusieurs années, de 4 à 5000 insectes du Thibet par an à M. Oberthür, qui lui a dédié trois espèces : *Anthocharis bieti*, *Pantoporia bieti*, *Thecla bieti*.
1882. Acquisition de la collection de feu Steinheil, de Munich, remarquable par ses chasses dans la nouvelle Grenade. *Rev. ent.*, 1882, p. 192.
1888. Acquisitions :
1. Coléoptères exotiques de M. le comte Henry de Bonvouloir, y compris les Dysticidae et les Cyprinidae de Dejean, les Eucnémides qui ont servi à la monographie publiée dans les Annales, les Anthicides de Laferté..
 2. Les paussides de M. Achille Raffray, objet d'étude publié dans les archives du Muséum.

3. Les Coléoptères et Lépidoptères de feu E. Bellier de la Chavignerie. Les Lépidoptères contiennent un grand nombre d'aberrations.

15 000 cadres vitrés et environ 5 millions de papillons.

Université de Rennes 1 – collection Charles Oberthür – Papillons – Région afrotropicale, australasienne, holarctique, indomalaise, et néotropique.

Ressources en ligne

Charles Oberthür

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Oberth%C3%BCr

Charles Oberthür : un bourgeois rennais parmi les poilus.

<http://www.rennes-infos-autrement.fr/charles-oberthur-bourgeois-rennais-parmi-poilus/>

Affiliations à des Sociétés savantes

Société bretonne de botanique, Président 1912.

Société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine

Société des Amis & anciens élèves de l'Université de Rennes, membre 1904.

Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, Membre 1892.

Société entomologique de France, membre 1861 (16 ans).

Société entomologique de Genève, membre d'honneur.

Société entomologique de Londres, Membre d'honneur.

Société entomologique de Russie, membre d'honneur.

Société linnéenne de Lyon, Membre 1921.

Société médicale et scientifique de l'Ouest, membre, Président.

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

19/02/2023 – RAMOUSSE Raymond : m

27/02/2020 – RAMOUSSE Raymond : m

17/12/2018 – RAMOUSSE Raymond : m

26/11/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

25/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

22/07/2017 – RAMOUSSE Raymond : c.

Citation

Ramousse Raymond 2017–2020. Oberthür Charles (1900–1993). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-8216.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en **gras** sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

Taxons publiés

- ***Anthocharis bambusarum*** Oberthür, 1876. Lepidoptera, Pieridae.
- ***Anthocharis bieti*** Oberthür, 1884.
- Zygaena bachagha* Oberthür, 1916. = *Zygaena concolor* Oberthür, 1881. = ***Zygaena algira*** Boisduval, 1834. Lepidoptera, Zygaenidae.
- Zygaena loti miniacea* Oberthür, 1910. = *Zygaena loti tristis* Oberthür, 1884. = *Zygaena achilleae alpina* Oberthür, 1910. = *Zygaena achilleae miniacea* Oberthür, 1910. = *Zygaena achilleae tristis* Oberthür, 1884. = *Zygaena janthina* Boisduval, 1828. = ***Zygaena loti*** (Denis & Schiffermüller, 1775). (Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La)). **INPN.** = *Zygaena loti wagneri* Millière, 1885. = *Zygaena wagneri* Millière, 1885.

Taxons dédiés

- Acidalia oberthuriata* Balestre, 1907, p. 23. Balestre L. Deux nouvelles Acidalies (Lép.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 23-25. « L'*A. oberthuriata*, la plus petite du genre, dédiée à M. Charles Oberthür (de Rennes), sera figurée sous ses diverses formes. » = *Idaea laevigata* (Scopoli, 1763). = ***Idaea oberthuriata*** (Balestre, 1907). = *Sterrrha oberthuriata* (Balestre, 1907). = *Idaea belemiata* (Millière, 1868). (Acidalie de l'Hélianthème). **INPN.** Lepidoptera, Geometridae.
- Acraea oberthueri*** Butler, 1895. = *Acraea cynthia* Oberthür, 1893. Lepidoptera, Nymphalidae.
- ***Agrilus oberthueri*** Kerremans, 1897. **INPN.** Coleoptera, Buprestidae.
 - ***Albuna oberthuri*** (Le Cerf, 1916). = *Phlogothauma oberthuri* Le Cerf, 1916. Lepidoptera, Sesiidae
 - ***Alphasida oberthueri*** Escalera, 1901.
 - ***Anobrium oberthüri*** Belon, 1902, p. 334. Belon 1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie (Col.). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 333-334. « Je suis heureux de remercier, en lui dédiant cette espèce, notre distingué collègue qui a bien voulu me communiquer des types précieux et me fournir des renseignements de très grande valeur pour mon étude sur les Longicornes. » Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Anthaxia mida oberthuri*** Coleoptera, Buprestidae.
 - ***Anthicus oberthuri*** Baudi 1877 (Bou Saada, R. Oberthür). = ***Microhoria oberthuri*** (Baudi, 1877). Coleoptera, Anthicidae.
 - ***Athrenus oberthueri*** Reitter, 1881. **INPN.**
 - ***Autocrates oberthueri*** Vuillet, 1910.
 - ***Blaps oberthuerii*** Seidlitz, 1893.
 - ***Callipta oberthuri*** Fairmaire.
 - ***Cataloipus oberthüri*** Burr 1903.
 - ***Cataulacus oberthueri*** Emery, 1891. Hymenoptera, Formicidae.
 - ***Catuna oberthueri*** Karsch 1894. Lepidoptera, Nymphalidae.
 - ***Ceratorhina oberthurii*** H. Deyrolle.
 - ***Chilena oberthuri*** D. Luc., 1909, p. 71. Lucas Daniel 109. Lépidoptères nouveaux de France et de Tunisie. *Bull. Soc. ent. Fr.*, n° 4 : 71-73. « Espèce dédiée à notre excellent collègue M. Charles Oberthür. » et Lucas D. 1911. Lépidoptères nouveaux ou peu connus de France, d'Algérie et de Tunisie. *Ann. Soc. ent. Fr.*, LXXIX : 473-495. *Chilena oberthuri*, p. 183. « Cette espèce a été dédiée à mon excellent collègue et ami M. Charles Oberthür, dont les conceptions philosophiques, si

élevées, sur la variation des espèces, se manifestent actuellement dans des publications qui seront un des plus beaux monuments de la science entomologique. »

- *Coelothorax oberthueri* Ancey, 1880.
- *Entomoderus oberthueri* (Desbrochers, 1910). Coleoptera, Curculionidae.
- *Damatrix oberthuri* Ardoin, 1955. Ardoin P. 1955. Diagnoses sommaires de Ténérionides malgaches (Col). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 60 (7-8) : 129-144. Holotype : 1 mâle, Madagascar (H. Perrot) (coll. R. Oberthür).
- *Heliotaurus oberthuri* Reitter, 1890 –
- *Hoplopisthius oberthueri* Senna, 1892, p. 255.
- *Dicronorhina oberthueri conradsii* Kolbe, 1909.
- *Hoplopisthius* (*Carcinopisthius*) *oberthuri* Senna, 1893.
- *Macrogyrus oberthuri* Régimbart, 1882, p. 446. Régimbart Maurice 1882. Essai monographique de la famille des Gyrinidae. *Ann. Soc. ent. Fr.*, (6), II : 379–
- *Macrosiagon oberthurii* Fairmaire, 1879.
- *Malachius oberthuri* Uhag. 1879 (*Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, VIII, p. 209).
- *Matopo oberthuri* Viette, 1965, p. 87. Viette P. 1965. Descriptions préliminaires de nouveaux genres et espèces de Noctuidae Amphipyrrinae malgaches [Lep.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 70 (3-4), Mars-avril 1965 : 85–91.
- *Microhoria oberthuri* Baudi di Selve, 1877. Coleoptera, Anthicidae.
- *Mylabris oberthuri* Pic, 1953.
- *Mystrium oberthueri* Forel, 1897. Hymenoptera, Formicidae.
- *Olivenebula oberthueri* (Staudinger, 1892). Lepidoptera, Noctuidae.
- *Papilio oberthur* Frère Apollinaire-Marie, 1916. *Bol. Soc. Cienc. Nat. Inst. La Salle*,
- *Phylloxiphia oberthueri* Rothschild & Jordan, 1903. Lepidoptera, Sphingidae.
- *Platyonitis oberthueri* Janssens, 1942. Coleoptera, Scaraboidae.
- Polygala oberthueri* Sennen, 1936, p. 8. = *Polygala angustifolia* Gilib., 1782, p. 113. = *Polygala amaurocarpa* Timb.-Lagr., 1892. = ***Polygala vulgaris*** L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire).
- INPN.** Herbar SLL : Récolté à ? par Valuy, mai 1822. ; en Suisse par Mme Lortet, mai 1827. ; à Rochecardon, Rhône par Roffavier, novembre 1829. ; à Cannes, Alpes-Maritimes par Roffavier, mai 1844. ; à Digne, Alpes-de-Haute-Provence par Roffavier, mai 1845. ; à St-Ambroix, Gard par les Maristes, juin 1870. ; à Champeiry, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; au lac de Tête d'Or, Lyon, Rhône par Ecole normale du Rhône, mai 1898. ; à Crêt d'Eau, Ain par Mérit, juin 1937. = à Pollionay, Rhône par Boudet septembre 1954. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône par Espine, juillet 1965. ; à Belley, Ain par Espine, juin 1967. ; au Massif des Morrières, Var par Hervé-Bazin, mai 1972. ; à Laurac-en-Vivaraïs, Ardèche par Boudet, mai 1973. Récolté à Grézieux-la-Varenne, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Sathonay, Rhône par Coquillat mai 1946. ; à la Freissinouse, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1953. ; à la Croix de Presles, Rhône par Borel, mai 1970. ; à la montagne d'Alaric, Aude par Desmure, juin 1984. ; au col Linaire, La Brigue, Alpes-Maritimes, par Desmure, juillet 1988. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, ? ; au val de Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? Récolté à Alberville, Savoie par Ronot, mai 1970. ; à Optevoz, Ain par Ronot, mai 1995. ; sentier du littoral, Ploumanach,

- Côte-d'Armor par Ronot, juin 2012. ; à Miribel, Ain, par Ronot, avril 2014. = *Polygala vulgaris* f. *dunensis* (Dumort.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Polygala vulgaris* var. *vestita* Gren. & Godr., 1848. Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Fabales, Polygalaceae.
- *Pyrenaearia oberthueri* Ancey, 1884. = *Pyrenaearia cantabrica* (Hidalgo, 1873). = *Pyrenaearia oberthueri* (Ancey, 1884). Gastropoda, Stylommatophora, hygromiidae.
 - *Sena oberthueri* (Lucas, 1909). = *Chilena lucasi* Oberthür, 1916. = *Chilena oberthueri* Lucas, 1909. = *Chilena virgo* Oberthür, 1916. Lepidoptera, Lasiocamidae.
 - *Stylosomus oberthuri* Fairmaire.
 - *Taeniodera oberthueri* Lansberge, 1887.
 - *Tethea oberthueri* (Houlbert, 1921). = *Saronaga oberthueri* Houlbert, 1921. Lepidoptera, Drepanidae.
- Unio oberthurianus* Bourguignat, 1889. = *Unio mancus* Lamarck, 1819. INPN. Mollusca, Bivalvia, Unionida, Unionidae.
- *Vespa oberthuri* Buysson. Hymenoptera, Vespidae.
- Zygaena medicaginis* Oberthür, 1898. = *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758). (Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)). INPN. = *Zygaena dubia* Oberthür, 1910. = *Zygaena filipendulae* subsp. *alpina* Oberthür, 1910. = *Zygaena filipendulae* subsp. *anceps* Oberthür, 1910. = *Zygaena filipendulae* subsp. *anceps* Oberthür, 1910. Lepidoptera, Zygaenidae