




*Dictionnaire historique des membres de la
société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

PAU ESPAÑOL Carlos

Né le 10 mai 57 à Segorbe, Castellón, Espagne.
Décédé 9 mai 1937 à Segorbe.



Carlos Pau, vers 1920. *Ciència i tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfi*, 1995.

Biographie

Pharmacien, Dr. Botaniste.

Fils d'Ángel Pau Moro, marchand de céréales et de farine, et de Josefa Español Martínez.

1879. Inscription à la Faculté de Pharmacie de l'Université de Barcelone.
1882. Obtient sa Licence. Débute l'étude de la botanique sous la tutelle de Federico Trémols.
1884. Doctorat à l'université de Madrid. Ouverture d'une pharmacie à Olba (Teruel). Rencontre Francisco Loscos Bernal, et Heinrich Moritz Willkomm (*Prodromus Florae hispanicae* par Willkomm et Lange, 1861–1880).
1886. Installation à Gea de Albarracín (Teruel) et à la fin de cette année-là, installation définitive de sa pharmacie à Segorbe, sa ville natale.
1891. Postule, sans succès, à la Chaire de Botanique descriptive de la Faculté de Pharmacie de l'Université de Madrid. Il consacre son temps à travailler à la pharmacie de Segorbe et à étudier le matériel collecté lors de ses nombreuses excursions botaniques à travers la péninsule et l'Afrique du Nord.
- Sa pharmacie de Segorbe devient un centre de recherche botanique grâce à ses correspondances et collaborations avec des naturalistes du milieu aragonais, comme Antonio Badal Solsona, Juan Ruiz Casaviella et, Bernardo Zapater, puis avec d'autres botanistes espagnols, comme Francisco Loscos Bernal (1823–1886) directeur d'un groupe de collectionneurs de botaniques, Joan Cadevall, Estanislau Vayreda, Adeodato M. Marcet, Baltasar Merino et Longinos Navas et étrangers, le Danois Johan Lange (1818–1898), l'Italien Agostino Todaro (1818–1892), le Belge François Crépin (1830–1903), le Suisse Konrad H. Crist (1833–1933) et Robert Chodat (1865–1934), l'Autrichien August von Hayek (1871–1928) et le Français Elisée Reverchon (1835–1914).
1921. Domicilié à Castelló de la Plana, Segorbe, Espagne. Voyage effectué au printemps dans le Nord du Maroc, sous le parrainage de la Société royale espagnole d'histoire naturelle.

Sources biographiques

- Anonyme 1922. Tableau des membres de la Société Linnéenne de Lyon. Bureau pour l'année 1921. Liste des membres en 1921. Dons effectués en 1921 pour les *Annales. Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1921, 68 : V–LI. Pau (Dr Carlos), p. xxxviii.
- De Jaime Lorén Jose María 1987. *Carlos Pau Español. Ocios y trabajos de un naturalista*. Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Segorbe.
- De Jaime Lorén J. M. 1996. Una curiosa necrología sobre Pau. *Flora montiberica*, vol. 4, décembre 1996 :89
- De Jaime Lorén J. M., Laffarga Jorge 2011. *Carlos Pau Español: Biografía ilustrada*. Ayuntamiento de Segorbe, 80 p.
- Gomez Teixidó Francisco Carlos Pau Español (1857–1937). Los Biólogos españoles
- Llopis M. J. 1993. *Aportación a la vida y obra del farmacéutico y botánico D. Carlos Pau Español*. Tesis doctoral. Universitat de València.
- Mateo Sanz Gonzalo 1994. La correspondencia de Carlos Pau: medio siglo de Historia de la Botánica española. Segorbe.
- Mateo Sanz G. 1995. Carlos Pau Español. La botànica extraacadèmica. In Camarasa J. M. y Roca A. (dirs.). *Ciència i tècnica als Països Catalans:*

una aproximació biogràfica. Fundació Catalana per a la Recerca. Barcelona.

Publications

1884. *La familia de las Ranunculáceas considerada en sus relaciones con la Farmacia*. Doctorat.

?

Affiliation aux Sociétés savantes

Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles (*Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*), membre.

Académie royale des sciences et arts de Barcelone (*Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona* (RACAB), *Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona*).

Société linnéenne de Lyon, membre 1921. Membre à vie 1923.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis. Télé-bibliothèque. « Bureau pour l'année 1921. »

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>.

Carlos Pau Español

<https://dbe.rah.es/biografias/8080/carlos-pau-espanol>

Carlos Pau, otra visión del paisaje. Joan F. Mateu, 2008.

<https://metode.es/revistas-metode/monograficos/carlos-pau-otra-vision-del-paisaje.html>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

02/05/2024 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2024. Pau Carlos (1857–1937). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-8418.pdf>

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres concernant **Pau Carlos**

à secrétariat [à] linneenne-lyon.org, ou à [ramousser \[à\] free.fr](mailto:ramousser@free.fr)

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel **IPNI** International Plant Names Index

(<https://www.ipni.org/>)

L'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) est le portail de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer.

- Absent soit du Gbif, soit d'INPN, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

Taxons publiés

Anarrhinum asturicum Pau, 1895. = *Simbuleta composita* Pau. = *Anarrhinum violaceum* Dulac, 1867, p. 373. = *Anarrhinum bellidifolium* Desfontaines, 1799, in Gandoger 1875, p. 178. = ***Anarrhinum bellidifolium*** (L.) Willd. (Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Mufler à feuilles de pâquerette). INPN. **Herbier SLL.** Récolté à Oullins, Rhône par Mme Lortet, juin 1807. ; Rochecardon, Rhône par Balbis, mai 1823. ; à Condamine, Ain par boudet, août 1897. ; à Pollionay, Rône par Mérit, juillet 1927. ; à Chuzelles, Isère par Espine, juillet 1966. ; aux Balmes viennoises par Valuy, absence de date. ; à Saint-Clair de Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1943. ; à Vassonne, Rhône par Borel, juin 1971. ; à Landos, Haute-Loire par Desmure, juillet 1985. ; en vallée du doubs, Ardèche par Desmure, juin 1986. ; à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Mallevall, Loire par Ronot, mai ? ; dans l'Aubrac, Lozère par Ronot, juillet 1971.

Arabis saxatilis f. *latiorifolia* Pau, 1930, p. 198. ; *Arabis auriculata* var. *dasycarpa* (Andrz.) Rouy & Foucaud, 1893. = ***Arabis nova*** Vill., 1779, p. 39. (Arabette nouvelle, Arabette des rochers). INPN. **Herbier SLL.** Récolté au Mont-Ventoux, Vaucluse par Aunier, mai 1826. ; au Mont Coudon, Var par Jordan, mai 1843. ; à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, mai 1864. ; au Mont-Ventoux, Vaucluse par Mérit, mai 1935. ; au Roc de Toubleau, Léoncel, Drôme par Espine, juin 1969. ; à ? par Valuy, date absente. = *Turritis nova* (Vill.) Vill., 1786, p. 351. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

- *Armeria alliacea* var. *allioides* Pau, 1910, p. 136. = *Armeria alliacea* var. *heterophylla* Pau ; Pau ex Viciosa, 1916, p. 139. = *Armeria matritensis* Pau, 1923, p. 98. = *Armeria bupleuroides* var. *reducta* Rouy, 1908, p. 174. = *Armeria montana* var. *stenophylla* Rouy, 1906, p. 166. = *Armeria plantaginea* (All.) Willd. var. *brachylepis* Battandier. = ***Armeria alliacea*** (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1817, p. 441. (Armérie alliagée). INPN. = *Armeria sicorisiensis* Sennen = *Armeria montana* f. *sicorisiensis* Sennen, 1926. = *Armeria sabulosa* Jord. = *Armeria segoviensis* Gand., 1890, p. 8. = *Statice sabulosa* Fourr., 1869, p. 141. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.

- *Astragalus hybridus* Pau, 1904, p. 212. = *Astragalus incurvus* var. *pinguefactus* Pau, 1928. = *Astragalus incanus* var. *pinguefactus* (Pau) Maire, 1929, p. 53. = *Astragalus incanus* subsp. *incurvus* (Desf.) Maire,

- 1929, p. 52. **Herbier SLL, part récoltée à Constantine par Boudet, ?** = *Astragalus incanus* subsp. *incanus* = *Astragalus antiatlanticus* Emb. & Maire, 1932, p. 182. = *Astragalus incanus* var. *mesatlanticus* Maire, 1929, p. 53. = *Astragalus incanus* var. *occidentalis* Maire, 1929, p. 53. = *Astragalus barrelieri* var. *queralti* (Sennen) Sennen, 1931. = *Astragalus queraltii* Sennen, 1924, p. 70. = *Astragalus incurvus* Desf. = *Astragalus incanus* f. *incurvus* (Desf.) Cuatrec., 1929, p. 337. = *Astragalus incanus* subsp. *incurvus* (Desf.) Chater, 1968, p. 51. = *Astragalus incanus* var. *incurvus* (Desf.) Malag., 1976, p. 639. = *Astragalus monspessulanus* subsp. *incurvus* (Desf.) Arcang., 1882, p. 188. = *Chondrocarpus incurvus* (Desf.) Steven, 1832, p. 268. = *Tragacantha incurva* (Desf.) Kuntze, 1891, p. 945. = *Astragalus nivelleanus* Braun-Blanq., 1930, p. 288. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- *Barbarea vulgaris* var. *transiens* Pau & FontQuer, 1931, p. 276. = ***Barbarea intermedia*** Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). **INPN.** = *Barbarea prostrata* J.Gay, 1836. = *Barbarea pyrenaica* Jord., 1864. = *Barbarea gautieri* Rouy & Foucaud, 1895, p. 324. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Bidens viciosoi* Pau, 1908. = *Bidens arenaria* Gandoger 1875, p. 122. = ***Bidens pilosa*** L. 1753. **INPN.** (Bident poilu). = *Bidens viciosoi* Pau 1908. = *Coreopsis coronata* L., 1763. = *Bidens bullata* var. *hirta* (Jordan) Coste, 1903. = *Bidens dichotoma* Desfontaines ex DC., 1836. = *Bidens fastigiata* var. *hispida* Jordan Cariot & Saint-Lager 1854. = *Bidens tripartita* var. *hispida* Cariot & Saint-Lager 1889 = *Bidens hirta* Jordan. = *Bidens tripartita* var. *latifolia* Rouy, 1903. = *Coreopsis odorata* Poiret 1811. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Bucephalophora* Pau, 1887, p. 24. = *Bucephalora* Pau. = *Oxylapathon* St-Lag., 1881, p. 159. = ***Rumex*** L., 1753, p. 333. **INPN.** = *Acetosella* (Meisn.) Fourr., 1869, p. 145. Magnoliopsida, Caryophyllales, Polygonaceae.
- Calamintha enriquei* Sennen & Pau, 1917, p. 195. = *Calamintha suavis* Sennen, 1934, p. 57.; Sennen & Pau, 1934, p. 197. = *Calamintha nepeta* var. *athonica* (Reichenbach) K.Koch, 1849, p. 672. = *Thymus athonicus* Bernh. ex Reichenbach, 1831, p. 329. = *Calamintha dufourii* Sennen, 1934, p. 59. = *Calamintha acinifolia* Sennen, 1934, p. 32. = *Calamintha alboi* Sennen, 1927, p. 665. = *Calamintha barolesii* Sennen, 1934, p. 61. = *Calamintha bonanovae* Sennen, 1934, p. 49. = *Calamintha brevisepala* Sennen, 1934, p. 51. = *Calamintha caballeroi* Sennen & Pau, 1917, p. 197. = *Calamintha cacuminiglabra* Sennen, 1934, p. 52. = *Calamintha cantabrica* Sennen & Elías, 1934, p. 26. = *Calamintha eriocaulis* Sennen, 1934, p. 50. = *Calamintha ferreri* Sennen, 1934, p. 27. = *Calamintha gillesii* Sennen, 1934, p. 58. = *Calamintha josephi* Sennen, 1934, p. 30. = *Calamintha litardierei* Sennen, 1934, p. 56. = *Calamintha longiracemosa* Sennen, 1934, p. 53. = *Calamintha peniciliata* Sennen, 1934, p. 31. = ***Clinopodium nepeta*** subsp. ***nepeta*** **INPN.** = *Calamintha athonica* Reichenbach, 1831, p. 329. = *Calamintha mollis* Jordan = *Calamintha mollis* Jordan ex Lamotte, 1881, p. 599. = *Calamintha nepeta* var. *mollis* (Jordan ex Lamotte) Nyman, 1890, p. 255.

= *Calamintha nepetoides* Jordan, 1846, p. 16. = *Calamintha officinalis* subsp. *nepetoides* (Jordan) P.Fourn., 1938. = *Clinopodium nepetoides* (Jordan) Melnikov, 2016, p. 91. = *Satureja alpina* subsp. *nepetoides* (Jordan) Braun-Blanq. = *Satureja calamintha* var. *mollis* (Jordan ex Lamotte) Briq. = *Satureja calamintha* var. *nepetoides* (Jordan) Briq. = *Satureja mollis* (Jordan ex Lamotte) E.Perrier, 1928, p. 201. = *Satureja nepetoides* (Jordan) Fritsch, 1897, p. 478. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Campanula cuatrecasasii Pau, 1929, p. 442. = *Campanula nicaeensis* Risso, 1844, p. 303. = ***Campanula macrorhiza*** subsp. ***macrorhiza*** = *Campanula linearifolia* Sennen, 1936 p. 270. = *Campanula marianii* Sennen, 1936, p. 274. = *Campanula sanctae-balmae* Sennen, 1936, p. 283. = *Campanula suffruticosa* Sennen, 1936, p. 270. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.

Campanula legionensis Pau, 1928, p. 65. = *Campanula scheuchzeri* Vill. subsp. *lanceolata* (Lapeyr.) J.-M. Tison, 2010, p. 113. (Campanule lancéolée, Campanule à feuilles de lin, Campanule droite). **INPN. Herbiier SLL. Récolté à champagneux, Savoie par Commandeur, septembre 1920. ; au Pelvoux, Hautes-alpes par Boudet, août 1953. = *Campanula rotundifolia* L. Herbiier SLL: Récolté à ?, Rhône par Champagneux, juillet 1808. ; à Rochecadron, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1888. ; à Champagneux, Savoie, par Commandeur, juillet 1918. ; à Pierre-Bénite, Rhône par les Maristes, juillet 1919. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1924. ; à La Murette, Isère par Boudet, août 1956. ; à Corenc, Isère, par Hervé-Bazin, août 1957. ; à Saillagouse, Pyrénées-Orientales par Boudet, août 1958. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet août 1962. ; à St-Serverin, Parmilieu, Isère Par Espine, juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1967. ; au Mont Gerbier-de-Jonc, Ardèche par Boudet, août 1967. Récolté au Mont Salève, Haute-Savoie par Coquillat, août 1932. ; au bord du canal, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; à Curis-au-Mont-d'Or, le chêne, Rhône par Borel, juin 1970. ; au Raypic, Péreyres, Ardèche par Desmure, septembre 1982. ; à Mégève, Savoie par Coquillat, ? (2 échantillons).** = *Campanula bocconeii* Vill., 1786, p. 304. = *Campanula caballeroi* Sennen & Losa, 1936, p. 276. = *Campanula filiformis* Gilib., 1781, p. 53. = *Campanula rotunda* Gilib., 181, p. 46. = *Campanula pubescens* Rchb. = *Campanula rotundifolia* f. *bocconi* (Vill.) Rouy, 1908. = *Campanula rotundifolia* var. *major* (Timb.-Lagr.) Rouy Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.

• *Campanula filicaulis* var. *maroccana* Pau, 1928, n° 634. = *Campanula malacitana* Degen & Hervier, 1907, p. 56. = *Campanula malacitana* var. *almeriensis* Degen & Hervier, 1907, p. 58. = *Campanula malacitana* var. *gibraltarica* Degen & Hervier, 1907, p. 58 = *Campanula malacitana* var. *gienensis* Degen & Hervier, 1907, p. 58. = ***Campanula mollis*** subsp. ***mollis*** = *Campanula mollis* var. *longicornis* Maire, 1934, p 732. *Campanula mollis* var. *longicornis* Maire, 1934, p. 732. = *Campanula mollis* var. *oranensis* Maire, 1928, p. 52. = *Campanula mollis* var. *pseudovelata* Maire, 1937, p. 367. = *Campanula mollis* var. *rifana* Emb.

- & Maire, 1928, p. 52. = *Campanula velata* var. *rifana* Maire, 1931, p. 16.
 = *Campanula velutina* Desf., 1798, p. 180. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Centaurea funkii* Pau, 1887, p. 34. = ***Centaurea pau*** Loscos ex Willd., 1892.
 = *Centaurea boissieri* subsp. *pau* (Loscos ex Willk.) Dostál, 1976, p. 202. = *Acosta pau* (Loscos ex Willk.) Fern.Casas & Susanna, 1982, p. 22. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Chaerophyllum ateanum* (Pau) Pau. = *Chaerophyllum sylvestre* subsp. *ateanum* Pau = *Anthriscus sículus* var. *scaber* DC., 1830, p. 223. = *Anthriscus sylvestris* var. *tenuifolius* DC. = *Anthriscus torquata* DC., 1828. = *Anthriscus dupontii* Sennen. = *Anthriscus faurei* Sennen. = *Anthriscus graui* Sennen. = *Anthriscus oliveri* Sennen. = *Anthriscus candollei* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 304. = *Chaerophyllum xloretii* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 307. = *Anthriscus alpina* (Vill.) Jord., 1849, p. 29. = *Chaerophyllum alpinum* Vill., 1779, p. 26. = ***Anthriscus sylvestris*** subsp. ***sylvestris*** Hoffm., 19814, p. 40. = *Chaerophyllum aureum* subsp. *asturicum* Gand. = *Chaerophyllum lucidum* Desf., 1829, p. 200. = *Chaerophyllum tumidum* Gilib., 1782, p. 28. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Cotyledon gaditana* (Boiss.) Pau, 1911. = ***Umbilicus horizontalis*** (Guss.) DC., 1828, p. 400. **Herbier SLL : Récolté Estepona, Andalousie, Espagne par Ronot, avril 1996.** = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *gaditanus* (Boiss.) Emb. & Maire, 1941, p. 1019. = *Cotyledon umbilicus-veneris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *amphitropa* Batt., 1881, p. 227. = *Cotyledon umbilicus-veneris* var. *suberecta* Maire, 1934, p. 301. = *Umbilicus gaditanus* var. *giganteus* Batt., 1885. = *Umbilicus giganteus* (Batt.) Batt. = *Umbilicus maroccanus* Gand., 1907, p. 78. = *Umbilicus rodriguezii* Gand., 1900, p. 133. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *gaditanus* (Boiss.) Batt. & Trab., 1904. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *giganteus* (Batt.) Batt. & Trab. 1905, p. 133. = *Umbilicus vulgaris* subsp. *horizontalis* (Guss.) Batt. & Trab., 1905, p. 133.
- Delphinium loscosii* Costa var. *brevirostratum* Pau.
- Doronicum violaefolium* Pau. = ***Doronicum pardalianches*** L., 1753, p. 885. **INPN.** (Doronic à feuilles cordées, Doronic panthère, Doronic à feuilles en cœur, Doronic mort-aux-panthères, Mort-aux-panthères). = *Doronicum matthioli* Tauscher ex Rchb., 1831, p. 234. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Echium argentii* Pau. = ***Echium vulgare*** L. 1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Deriard, juin 1813. ; à Hyères, Var par Balbis, avril 1815. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1830. ; fleuve Rhône, Rhône par Roffavier, septembre 1832. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1886. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juillet 1875. ; à Chapeyri, Haute-Savoie par Pollier, juin 1885. ; à EL-Kantara, Algérie par Boudet, avril 1935. ; en Tunisie par Hervé-Bazin, mai 1960. ; à Serrières, Ardèche par Espine, avril 1966. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mai 1970. Récolté au bord du canal, Villeurbane, Rhône par Coquillat,**

- septembre 1940. ; à Thonon-les-bains, Haute-Savoie par Gianquinto, juillet 1952. ; au Mont-Thou, Rhône par Borel, juin 1970. ; à la rivière Drôme, Drôme par Desmure, juin 1990. Récolté à Château-la-Vieille, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1970. ; au vallon de la Roya, Alpes-Maritimes par Ronot, juin 1980. ; au col du Cendrié, Molines-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1990. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- *Echium melillense* Pau, 1924, p. 100. = *Echium hispidissimo-pustulatum* Sennen, 1951, p. 131. = *Echium horridum* Battandier, 1892, p. 336. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
 - Epilobium xcaballeroi* Pau, 1922, p. 59. = *Epilobium parviflorum* var. *maritimum* (H.Lév.) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium parviflorum* var. *verticillatum* (Coss. & Germ.) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium parviflorum* var. *lanuginosum* Sennen, 1928, p. 38. = *Epilobium parviflorum* var. *intermedium* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium numidicum* (Batt.) Batt. = *Epilobium parviflorum* Schreb., 1771, 146. INPN. (Épilobe à petites fleurs). **Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône, 1829.** = *Epilobium parviflorum* var. *numidicum* Batt., 1896, p. 478. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
 - Eragrostis megastachya* var. *elongata* Sennen & Pau = *Eragrostis cilianensis* (All.) Janch., 1907, p. 110. INPN. (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, par Mme C. Lortet, 1819.** = *Eragrostis cilianensis* var. *leersioides* (C.Presl) Maire, 1941, p. 935. = *Eragrostis cilianensis* f. *leersioides* (C.Presl) Maire, 1953, p. 175. = *Eragrostis cilianensis* var. *major* (Host) Maire, 1941. = *Eragrostis cilianensis* f. *megastachya* (Koeler) Maire & Weiller 1953, p. 175. = *Eragrostis multiflora* subsp. *cilianensis* (All.) Maire. = *Eragrostis multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire, 1939, p. 369. = *Eragrostis multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire, 1939, p. 369. = *Eragrostis minor* var. *major* (Host) Beck, 1890. = *Eragrostis poaeoides* var. *megastachya* (Koeler) A.Gray, 1856. = *Eragrostis pooides* subsp. *megastachya* (Koeler) A.Gray = *Eragrostis vulgaris* subsp. *major* (Host) Rouy, 1913. = *Eragrostis pappii* Gand., 1920. = *Eragrostis minor* var. *major* Beck, 1890, p. 118. = *Eragrostis minor* var. *major* Beck, 1890, p. 118. = *Eragrostis monodii* A.Camus, 1958, p. 97. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - *Erysimum kuntzeanum* var. *maroccanum* Pau & FontQuer, 1929, p. 141. = *Erysimum matritense* Pau, 1929, p. 162. = *Erysimum strictum* J.Gay. = *Erysimum strictum* J.Gay ex Coss., 1857, p. 484. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricion ex Maire, 1936, p. 205. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricio. = *Erysimum incanum* var. *mairei* Sennen & Mauricio, 1936, p. 205. = *Erysimum incanum* subsp. *mairei* (Sennen & Mauricio ex Maire) Nieto Fel., 1990, p. 278. = *Erysimum mairei* (Sennen & Mauricio ex Maire) Sennen & Mauricio, 1936, p. 255. = *Erysimum incanum* var. *mairei* H.Lév. & Mauricio ex Maire, 1936, p. 205. = *Erysimum incanum* Kunze, 1846, p. 753. (Vélar blanchi, Vélar blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Aguelmame Azougghourh, Moyen atlas, Maroc par Ronot, Janvier 2010.** = *Erysimum incanum* var. *kunzeanum*

(Boiss. & Reut.) Maire, 1977, p. 78. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Evax pygmaea D.C. var. *gaditana* Pau

- *Galium glomeratum* var. *bovei* (Boiss. & Reut.) Pau, 1928. = *Galium bovei* Boiss. & Reut. var. *hesperium* Maire, 1925, p. 32. = ***Galium viscosum*** subsp. ***bovei*** (Boiss. & Reut.) Maire, 1925, p. 34. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Geranium robertianum var. *villosulum* Pau, 1934, p. 97. = *Geranium purpureum* subsp. *forsteri* Vill. = *Geranium purpureum* subsp. *purpureum* Vill. = *Geranium robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Nyman., 1878, p. 138. = ***Geranium purpureum*** Vill., 1786, p. 272. (Géranium pourpre). **INPN. Herbiier SLL : Récolté à Bourgouin-Jallieu, Isère par Espine, mai 1967. Récolté le Cap, Antibes, Alpes-Maritimes par Coquillat, avril 1961. ; à Villeneuve-lès-Avignon, Gard par Borel, mai 1971. ; à Virignin, Ain par Desmure, mai 1989. Récolté à Albères, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; le plateau, Crémieu, Isère par Ronot, mai 1995.** = *Geranium intricatum* Gren. = *Geranium purpureum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium mediterraneum* Jord., 1851, p. 251. = *Geranium minutiflorum* Jord., 1851, p. 250. = *Geranium modestum* Jord., 1849, p. 16. = *Geranium purpureum* var. *scopulicola* Jord. = *Geranium robertianum* var. *scopulicolum* Jord. = *Geranium scopulicolum* Jord., 1862, p. 605. = *Geranium semiglabrum* Jord. = *Geranium simile* Jord., 1862, p. 606. = *Geranium villarsianum* Jord., 1849, p. 16. = *Robertium modestum* Jord. = *Geranium purpureum* var. *genuinum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *modestum* (Jord. ex Fourr.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *semiglabrum* (Jord. ex Boreau) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *simile* (Jord.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *villarsianum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *genuinum* Rouy. = *Geranium robertianum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *villarsianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Fourr.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) DC., 1805, p. 853. = *Geranium semiglabrum* subsp. *purpureum* (Vill.) Sennen, 1928. = *Robertium minutiflorum* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium purpureum* (Vill.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium semiglabrum* (Jord. ex Boreau) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium simile* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351.

- *Juncus pseudacutus* Pau, 1895, p. 100. = *Juncus maritimus* S. Moricand, 1820, p. 172. = ***Juncus maritimus*** Lam., 1789, p. 264. (Jonc maritime). **INPN.** = *Juncustrum maritimum* (L.) Fourr., 1869, p. 171. = *Juncus paui* Sennen, 1925, p. 5432. Liliopsida, Poales, Juncaceae.

- Knautia arvensis* var. *glandulifera* Pau & Font Quer, 1928. = *Knautia arvensis* Koch subsp. *lanceolata* (Pomel) Battandier. = *Knautia arvensis* var. *centauroides* (Pomel) Batt., 1874, p. 64. = *Knautia arvensis* var. *mauritanica* (Pomel) Maire = ***Knautia mauritanica*** Pomel, 1874, p. 64. = *Knautia arvensis* subsp. *lanceolata* (Pomel) Maire, 1927, p. 51. = *Knautia arvensis* var. *centauroides* (Pomel) Batt. = *Knautia arvensis* subsp. *numidica* (Szabó) Maire, 1940. = *Knautia arvensis* subsp. *pau* Maire, 1930, p. 172. = Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.
- Laston* Pau. = *Distomischus* Dulac, 1867. = *Distomomischus* Dulac, 1867. = *Ctenopsis* de Not., 1848, p. 324 (nov. gen.) = *Prosphysis* Dulac, 1867. = ***Festuca*** Tourn. ex L., 1753. **INPN.** = *Loretia* Duval-Jouve, 1880. = *Narduroides* Rouy, 1913. Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Lepidium hirtum* var. *calycotrichum* (Kunze) Pau. = *Sisymbrium nebrodense* (Raf.) Poir. = *Thlaspi humifusum* (Req.) Loisel., 1828, p. 59. *Lepidium hirtum* var. *hirtellum* Maire, 1924, p. 73. = *Lepidium hirtum* var. *psilochortum* Maire & Weiller, 1940, p. 10. = *Lepidium hirtum* var. *scabrescens* Maire, 1925, p. 22. = ***Lepidium hirtum*** (L.) Smith, 1918, *Comp. Fl. Brit.*, ed. 3: 98. **INPN.** (Passerage hérissée). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var, par Mme Lortet, 1816.** = *Lepidium humifusum* Req., 1825, p. 385. = *Thlaspi humifusum* (Req.) Loisel. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Leucanthemum paludosum* var. *pinnatisectum* Pau. = *Leucanthemum paludosum* (Poir.) Maire ; (Poir.) Bonnet & Barratte, 1896, p. 221. ; (Poir.) Pomel, 1875, p. 13. = *Chrysanthemum paludosum* subsp. *glabrum* (Maire) Quézel & Santa = *Leucanthemum paludosum* subsp. *glabrum* Maire. = *Leucanthemum paludosum* var. *faureanum* Maire = *Chrysanthemum glabrum* Poir. = *Leucanthemum paludosum* var. *arenarium* (Pomel) Batt. = *Myconella paludosa* (Poir.) Maire = ***Mauranthemum paludosum*** (Poir.) Vogt & Oberpr., 1995, p. 337. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Linaria blanca* Pau, 1889, p. 173. = *Linaria longeracemosa* Sennen, 1927, p. 390. = *Linaria striata* (Lam.) DC., 1815, p. 586. = ***Linaria repens*** (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône par Roffavier, juin 1816. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1819. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juin 1875. ; au Mont Rachais, Chartreuse, Isère par ?, août 1917. ; à Vaugneray, Rhône par Mérit, juillet 1929. ; à Villejuif, Val-de-Marne par Boudet, juin 1943. ; à Pelussin, Loire par Espine, juillet 1966. ; à Oullins, Rhône par Champagnieux, juillet 2000. Récolté à Murol, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1954. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, janvier 1957. ; au Mont Thou, Rhône, par Borel, mai 1970. ; à Monestier-de-Clermont, Isère par Desmure, août 1982. ; au col de Diane, Puy-de-Dôme par Desmure, juillet 1985. ; vallée d'Eyne, Pyrénées-Orientales par Desmure, juillet 1985. Récolté à Chambarand, Isère par Ronot, septembre 1969. ; à Devoluy, Hautes-Alpes par Ronot, août 1992. ; aux lacs de Laffrey et de Pétichet, Laffrey, Isère par Ronot, juin 1993. ; Molines-en-Champsaur, Hautes-Alpes par Ronot, avril 1994. ; au col de Gleize, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1998.** Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Minuartia palentiana* (Gand.) Pau, 1921. = ***Sabulina villarsii*** (Balb.)

- Reichenbach, 1832, p. 787. **INPN.** (Alsine de Villars). = *Alsine semipubens* Sennen, 1936. = *Alsine semipubens* Sennen, 1936. = *Alsine villarsii* subsp. *semipubens* Sennen, 1936. = *Arenaria villarsii* Balbis, 1804, p. 337. = *Arenaria glabra* Balb., 1804. = ***Sabulina villarsii*** (Balb.) Reichenbach, 1832, p. 787. **INPN.** (Alsine de Villars). = *Alsine villarsii* (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch, 1831. = *Alsine palentiana* Gandoger, 1899. = *Alsine palentiana* Gand., 1899. = *Minuartia palentiana* (Gand.) Pau, 1921. = *Neumayera villarsii* (Balb.) Rchb., 1841. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- *Muscari marianicum* Pau, 1937, p. 114. = *Muscari populeum* Br.-Bl. & Maire, 1922, p. 194. = *Muscari grandifolium* var. *populeum* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1931. = ***Muscari neglectum*** Tenore, 1841, p. 49. = *Muscari ammophilum* Sennen, 1923, p. 109. = *Muscari conillii* Sennen, 1936, p. 138. = *Botryanthus racemosus* (L.) Fourr., 1869, p. 160. = *Muscari compactum* Jord.; Jord. ex Nyman, 1882 = *Muscari grandifolium* var. *rifanum* Maire, 1931. = *Muscari neglectum* f. *bertramii* Maire, 1941. = *Muscari letourneuxii* Boiss., 1882, p. 299. = *Muscari racemosum* var. *neglectum* (Ten.) St.-Lag., 1896, p. 790. = *Muscari vinyalsii* Sennen, 1936, p. 99. Liliopsida, Asparagales, Asparagaceae.
- Reseda ibicensis* Pau. = ***Reseda lutea*** L., 1753, p. 449. (Réséda jaune, Réséda bâtard). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Roffavier, mai 1844. ; à Liergues, par Ecole Normale du Rhône, juillet 1872. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Ecole normales du Rhône, mai 1898. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juillet 1919. ; au Mont d'Or, Rhône par Espine, juin 1966. ; à la Crau, Var par Hervé-Bazin, avril 1970. ; à Rasteau, Vaucluse par Boudet, mai 1975. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, ? Récolté à Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; boulevard de ceinture, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, août 1946. ; à St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, juin 1947. ; à La Varenne-St-Hilaire, St-Maur-les-fossées, Val-de-Marne par Kraft, juin 1954. ; à la Carrière d'Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, juin 1970. ; à St-Guilhem-le désert, Hérault par Desmure, juin 1981. Récolté à Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; à Culoz, Ain par Ronot, septembre 1997.** = *Reseda benitoi* Sennen, 1916, p. 236. = *Reseda vinyalsii* Sennen, 1936, p. 302. Magnoliopsida, Brassicales, Resedaceae.
- Rhamnus cadevallii* Pau, 1902, p. 85. = ***Rhamnus cathartica*** L., 1753, p. 193. (Nerprun purgatif)., **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à L'Isle-d'Abeau, Isère par Valuy, mai 1813. ; à Béchelevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1827. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Roffavier, ? ; à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Ecole normale du Rhône, août 1864. ; Le Raffour, Haute-Savoie par Pollier, mai 1880. ; à Décines, Rhône par Boudet, mai 1931. ; à L'Isle d'Abeau, Isère par Mérit, mai 1933. ; à Feyzin, Rhône par Espine, juin 1968. ; à St-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Madiot ? Récolté Montagne de Montlaud, Drôme par Ronot, mars 1994. Récolté à St-Fons, Rhône par Coquillat, mai 1945. ; à St-Rambert, Rhône par Coquillat, mai 1947. ; à Aubenas, Ardèche par Borel, mai 1971. ; à Port-Galland, Ain par Desmure, juin**

1981. ; à Priay, Ain par Desmure, juin 1982. = *Rhamnus cathartica* f. *hydriensis* (Hacq.) Rouy, 1897. = *Rhamnus cathartica* var. *silvatica* (J.Serres) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Rhamnus cathartica* var. *microphylla* Beck, 1921, p. 451. = *Rhamnus spinosa* Gilib., 1782, p. 132. = **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, absence date. Magnoliopsida, Rosales, Rhamanceae.**

Rosa javalambrensis Pau, 1887, p. 25. = *Cottetia pimpinellifolia* (L.) Gand., 1881. = *Cottetia spinosissima* (L.) Gand., 1881. = ***Rosa spinosissima*** L., 1753, p. 491. **INPN.** (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). = *Rosa campestris* var. *myriacantha* (DC.) Wallr., 1828, p. 119. = *Rosa myriacantha* DC., 1805, p. 439. = *Rosa villosa* var. *myriacantha* (DC.) Lapeyre, 1813, p. 283. = *Rosa chamaerhodon* Vill., 1788, p. 555. = *Rosa consimilis* Déségl., 1861, p. 90. = *Rosa ripartii* Déségl., 1861, p. 87. = *Rosa sprete* Déségl., 1861, p. 89. = *Rosa spinosissima* var. *pimpinellifolia* (L.) Poir., 1804, p. 285. = *Rosa spinosissima* var. *spinosa* (Neilr.) Maire, 1980, p. 272. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, date absente.**

–•*Rosa sicula* subsp. *maroccana* Pau & Font Quer. = *Rosa brachiata* Déségl., 1872, p. 103. = *Rosa mairei* Sennen, 1933, p. 40. = ***Rosa pulverulenta*** M.Bieb., 1808, p. 399. = *Rosa micrantha* var. *mairei* (Sennen) Maire, 1941, p. 1024. = *Rosa sicula* var. *leiopoda* Sennen, 1934, p. 890. = *Rosa sicula* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa ucnensis* Boullu, 1884, p. 256. = *Rosa subsessiliflora* Boullu, 1880, p. 89. = *Rosa sicula* var. *subsessiliflora* (Boullu) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* subsp. *sicula* (Tratt.) Rouy. = *Rosa viscaria* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* var. *thuretii* (Burnat & Gremlin) Rouy & E.G.Camus, 1900. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Rubus segobricensis Pau, 1889, p. 29. = *Rubus albescens* Boulay & Gillot, 1877, n° 216. = *Rosa xandegavensis* var. *lemaitrei* (Ripart ex Genev.) Boullu, 1889, p. 265. = *Rubus cuneatus* Boulay & Bouvet, 1877, p. 14. = *Rubus ulmifolius* f. *ellipticus* (Malbr.) Bouvet, 1889, p. 156. = *Rubus ulmifolius* f. *emarginatus* (Malbr.) Bouvet, 1889, p. 157. = *Rubus bouvetii* Genev., 1880, p. 296. = ***Rubus ulmifolius*** Schott, 1818, p. 821. **Herbier SLL : Récolté à Figanières, Var par les frères maristes, août 1869. ; à ?, Aube par les frères Maristes, juin 1882. ; à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, août 1938. ; à Bibost, Rhône par Boudet, août 1965. ; à La Chapelle-Villars, Loire par Mérit, juin 1966. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or par Boudet, ? Récolté à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994.** = *Rubus constrictifolius* Boulay & Timb.-Lagr., 1877, p. 17. = *Rubus legatianus* Timb.-Lagr. = *Rubus bujedanus* Sennen & T.S.Elias, 1927, p. 96. = *Rubus castellanus* Sennen & T.S.Elias, 1927, p. 95. = *Rubus crispulus* Gand., 1884, p. 157. = *Rubus legionensis* Gand., 1884, p. 121. = *Rubus oculus-junonis* Gand., 1884, p. 173. = *Rubus dispalatus* var. *belonacanthus* P.J.Müll. & Timb.-Lagr. = *Rubus lephracanthus* Boulay & Timb.-Lagr. = *Rubus peduncularis* Timb.-Lagr. = *Rubus prasinifolius* Timb.-Lagr. = *Rubus edouardii* Sennen, 1927, n°6066. = *Rubus gerundensis* Sennen, 1936, p. 43. = *Rubus longipetiolatus* Sennen, 1926, n° 5289. = *Rubus simusifolius* Sennen. Magnoliopsida, Rosales Rosaceae.

Salvia verbenaca var. *ovatocrenata* Pau, 1928, p. 157. = *Salvia verbenaca* subsp. *battandieri* Maire, 1931, p. 18. = *Salvia verbenaca* subsp. *ochroleuca* (Coss. & Balansa) Maire, 1934, p. 643. = *Salvia verbenaca* var. *bicolor* Maire, 1930, p. 12. = *Salvia oblongata* De Not. = *Gallitrichum candollei* Timb.Lagr., 1870, p. 238. *Mém. Acad. Sci. Toulouse*, sér. VII, II. = ***Salvia verbenaca* L., 1753, p. 25. Herbier SLL : Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par les Maristes, avril 1874 et mai 1876. ; à Rochemardon, Rhône par Ecole normale du Rhône juin 1899. ; à Sète, Hérault par Mérit, avril 1936. ; à Alger, Algérie par Boudet, mai 1944 (2 parts). ; à Mascara, Algérie par Boudet, mai 1944. ; à Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet, avril 1953. ; à Vaison-la-Romaine, Vaucluse par Mérit octobre 1963. ; à Larnas, Ardèche par Espine, mai 1969. ; à Bourgouin-Jallieu par Espine, mai 1969. ; Cloars-Carnoët, Finistère par Boudet, octobre 1976. ; Sérignan-du-Comtat, Vaucluse par Boudet ? ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, ? ; dans le Rhône par Boudet, mai 1947. Récolté abbaye du thoronnet, Var par Ronot, avril 197. ; à Port-Louis, Morbihan par ronot, juin 1986. ; à Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot ; maris 1991. ; vallée du Dadès, Maroc par Ronot, avril 1999. ; à Aguelmane Afnouri, moyen Atlas, Maroc par Ronot, avril 2010. ; Causse de Minerve, Hérault par Ronot, mai 2010.** = *Gallitrichum anglicum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum arvale* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum maculatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 19. = *Gallitrichum clandestinum* (L.) Fourr., 1869, p. 134. = *Gallitrichum dichroanthum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Gallitrichum ptychophyllum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rosulatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum rubellum* Jord. & Fourr., 1867, p. 20. = *Gallitrichum stereocaulon* Jord. & Fourr., 1867, p. 19. = *Gallitrichum verbenacum* (L.) Fourr., 1869, p. 17. = *Gallitrichum virgatum* Jord. & Fourr., 1869, p. 18. = *Salvia anselmii* Sennen, 1932, p. 9. = *Salvia barcinonensis* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1917, p. 145. = *Salvia barnolae* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia discolor* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia domenechii* Sennen, 1914, p. 245. = *Salvia electa* Sennen, 1932, p. 10. = *Salvia eriocaulis* Sennen, 1932, p. 6. = *Salvia gracilis* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia horminoides* var. *pinnatiloba* Sennen, 1932, p. 12. = *Salvia intricata* Sennen, 1932, p. 8. = *Salvia erosa* Desf., 1815, p. 68. = *Salvia fontii* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia mediterranea* Sennen, 1932, p. 14. = *Salvia subscaposa* Sennen, 1932, p. 11. = *Salvia verbenaca* subsp. *claudi* Sennen, 1936, p. 27. = *Salvia theodori* Sennen, 1936, p. 38. = *Salvia verbenaca* var. *laxispica* Sennen, 1916, p. 243. = *Salvia verbenaca* var. *serrata* Sennen, 1916, p. 241. = *Salvia linnaei* Rouy, 1909, p. 327. = *Salvia mixta* Timb.-Lagr., 1870. = *Salvia verbenaca* subsp. *clandestina* (L.) Batt., 1889, p. 688. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

-*Sanguisorba vulgaris* Pau. = *Poterion sanguisorbens* St.-Lag., 1880, p. 132. = *Sanguisorba maroccana* (Coss. In Battandier) Maire, 1924, p. 170. = *Sanguisorba minor* subsp. *anceps* (Ball) Maire, 1932, p. 340. = *Sanguisorba minor* subsp. *maroccana* (Batt.) Maire, 1980, p. 229. = *Sanguisorba minor* var. *atlantica* Litard. & Maire, 1924, p. 10. =

Poterium sanguisorba subsp. ***sanguisorba*** L., 1753, p. 994. (Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure). **INPN.** = *Poterium glaucescens* Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium glaucescens* var. *guestphalicum* Boenn. ex Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium maroccanum* Coss. ex Batt., 1919, p. 31. = *Poterium sanguisorba* subsp. *dictyocarpum* Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 436. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Sideritis hirsuta var. *altilabra* Pau. = *Sideritis hirsuta* var. *microphylla* Sennen, 1911. = *Sideritis hirsuta* var. *vallisoletana* Sennen & Pau, 1907, p. 464. = *Sideritis vulgaris* (Willk.) Coulomb & J.-M.Tison, 2010. **INPN.** = *Sideritis adjecta* Gand., 1889. = *Sideritis andalusica* Gand., 1889. = *Sideritis aragonensis* Gand., 1889. = *Sideritis borderei* Gand., 1889. = *Sideritis conferta* Gand., 1889. = *Sideritis elongantula* Gand., 1889. = *Sideritis granatensis* Gand., 1889. = *Sideritis hispanorum* Gand., 1889. = *Sideritis hospita* Gand., 1889. = *Sideritis laciniosa* Gand., 1889. = *Sideritis minutifolia* Gand., 1889. = *Sideritis murcica* Gand., 1889. = *Sideritis obtusissima* Gand., 1889. = *Sideritis oenodonta* Gand., 1889. = *Sideritis sarracenorum* Gand., 1889. = *Sideritis segobrigensis* Gand., 1889. = *Sideritis sparsipila* Gand., 1889. = *Sideritis tenuipubens* Gand., 1889. = *Sideritis zubiae* Gand., 1889. = *Sideritis hirsuta* L. var. *maroccana* Coss. In Battandier, 1919, p. 69. **Contr. Fl. Atl.** = ***Sideritis hirsuta*** L., 1753, p. 575. (Crapaudine hirsute, Crapaudine velue, Crapaudine hérissée). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Narbonne, Aude par Roffavier, absence de date. ; à Quillan, Aude par les frères Maristes, juin 1876. ; Récolté à Villaseca, Espagne par Borel, août 1977. ; à la montagne d'Alaric, Aude par Desmure, juin 1984. Récolté à Villesèquedes-Corbières, Aude par Ronot, mai 2006. ; au col de Perbes, Pyrénées espagnoles par Ronot, juillet 1998.** = *Sideritis nemausensis* Jord. & Fourr., 1869, p. 137. = *Sideritis hirsuta* f. *tomentosa* (Pourr.) Rouy, 1909. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Stellaria cucubaloides Pau, 1887, p. 14. = *Stellaria chlorotica* Timb.-Lagr., 1892, p. 144. = *Alsine marginata* Rchb., 1832, p. 566. = *Alsine elongata* Jord. & Fourr., 1868, p. 19. = *Alsine glabella* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine gussonii* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Stellaria boraeanica* Jord., 1852, p. 33. = *Alsine bipartita* Gilib., 1782, p. 150. = ***Stellaria media*** (L.) Vill., 1789, p. 415. **INPN.** (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, par Mme C. Lortet, 1829.** = *Stellaria duthiei* Gand., 1913, p. 456. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. ex Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *nana* Bég., 1910, p. 356. = *Alsine media* var. *transiens* (Bég.) Tzvelev, 2004. = *Stellaria latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., 1934, p. 12. = *Stellaria latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria media* subsp. *hiemalis* Bég., = *Stellaria media* subsp. *latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria media* subsp. *romana* Bég., 1920, p. 7. = *Stellaria media* subsp. *typica* Bég., 1910, p. 351. = *Stellaria media* var. *gymnocalyx* Bég., 191, p. 353. = *Stellaria media* var. *subgymnocalyx* Bég., 1910, p. 352. = *Stellaria media* var. *transiens* Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *trichocalyx* Bég.,

1910, p. 351. = *Stellaria media* var. *brachypetala* (Opiz) Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria media* var. *pedicellata* Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria pilosa* Dulac, 1867, p. 250. = Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Stellaria cucubaloides Pau, 1887, p. 14. = *Stellaria chlorotica* Timb.-Lagr., 1892, p. 144. = *Alsine marginata* Rchb., 1832, p. 566. = *Alsine elongata* Jord. & Fourr., 1868, p. 19. = *Alsine glabella* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine gussonii* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Stellaria boreana* Jord., 1852, p. 33. = *Alsine bipartita* Gilib., 1782, p. 150. = ***Stellaria media*** (L.) Vill., 1789, p. 415. **INPN.** (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **Herbier SLL. Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, mai 1825. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1825. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Mme Lortet, mai 1829 ; par les Maristes, avril 1900. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à La Châtre, Indre par Boudet, février 1943. ; à la Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire par Espine, mars, 1967. ; à Le Chesnay, Ivelines par Hervé Bazin, avril 1968.** = *Stellaria duthiei* Gand., 1913, p. 456. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. ex Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *brachypetala* (Opiz) Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria media* var. *pedicellata* Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria pilosa* Dulac, 1867, p. 250. = Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Thalictrum minus var. *montserratense* Pau. = *Thalictrum praeruptum* Timb.-Lagr. = *Thalictrum virescens* Timb.-Lagr. = *Thalictrum fallacinum* Gren. = *Thalictrum fallacinum* Gren. ex Lecoy., 1885, p. 271. = *Thalictrum minus* f. *fallacinum* (Gren. ex Lecoy.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum nutans* Gilib. ; Poiret ; Poir. ex Lam. & DC., 1805. ; Vill., 1786, p. 84. = *Thalictrum longipedunculatum* Sennen. = *Thalictrum silvaticum* Sennen. = *Thalictrum vergens* Sennen. = *Thalictrum subtrigynum* Rchb. = *Thalictrum subtrigynum* Rchb. ex Lecoy., 1885, p. 320. = *Thalictrum gallicum* f. *medianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum gallicum* f. *medianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum longipes* Rouy & Foucaud, 1893, p. 22. = *Thalictrum minus* f. *flexuosum* (Bernh.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *godronii* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *oreites* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *sabaudum* Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *schleicheri* Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *schultzii* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum sabaudum* Rouy & Foucaud, 1893, p. 18. = *Thalictrum minus* subsp. *sylvaticum* (W.D.J.Koch) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum schleicheri* Rouy & Foucaud, 1893, p. 22. = ***Thalictrum minus* L., 1753, p. 546. INPN.** (Pigamon mineur, Petit pigamon). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** = *Thalictrum oreites* Jord., 1861, p. 396. = *Thalictrum godronii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum abortivum* Jord., 1864, p. 39. = *Thalictrum laggeri* Jord., 1861, p. 394. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum billotii* F.W.Schultz ex Jord., 1864, p. 36. = *Thalictrum pyrenaicuro* Jord. = *Thalictrum schultzii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum majus* var. *arnaudi* (Jord.)

- Nyman = *Thalictrum medianum* Jord. = *Thalictrum capillare* Rchb., 1832, p. 729. = *Thalictrum depauperatum* Arv.-Touv., 1872. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- *Trifolium celtibericum* Pau, 1887, p. 7. = *Trifolium balbisianum* Ser., in DC. 1825, p. 201. = ***Trifolium montanum*** subsp. ***montanum*** INPN. (Trèfle des montagnes). = *Trifolium montanum* var. *flaviflorum* Rouy, 1899, p. 77. = *Trifolium subulatum* Gilib., 1782, p. 90. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- *Tympanophora irregularie* Pomel, 1849, p. 335. = *Itieria brongnartii* Saporta, 1872, p. 122, pl. 4, fig. 1 et 3. = *Condylites brongnartii* (Saporta) Barale, 1978, p. 266, pl. 95 1981, pl. 66.

Taxons dédiés

Cistus paui Sennen, *Le Monde des Plantes* 1931, xxxii. 38, in obs.

- *Knautia arvensis* subsp. *paui* Maire, 1930, p. 172. = *Knautia arvensis* Koch subsp. *lanceolata* (Pomel) Battandier. = *Knautia arvensis* var. *centauroides* (Pomel) Batt., 1874, p. 64. = *Knautia arvensis* var. *mauritanica* (Pomel) Maire = ***Knautia mauritanica*** Pomel, 1874, p. 64. = *Knautia arvensis* subsp. *lanceolata* (Pomel) Maire, 1927, p. 51. = *Knautia arvensis* var. *centauroides* (Pomel) Batt. = *Knautia arvensis* subsp. *numidica* (Szabó) Maire, 1940. = *Knautia arvensis* var. *glandulifera* Pau & Font Quer, 1928. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.

Phagnalon paui Sennen, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. viii. 145 (1909), nomen.

Ranunculus paui Sennen, 1928. = *Batrachium gilibertii* V.I. Krecz., 1937, p. 345. *Flora URSS*. = *Ranunculus diversifolius* Gilib., 1782. = ***Ranunculus aquatilis*** L., 1753, p. 556. (Renoncule aquatique). INPN. **Herbier SII : Récolté à Alix, Rhône en mai 1821 par Champagneux.; à Chaponost en mai 1824 par Roffavier. ; à Hyères, Var en avril 1828 par Balbis. ; à Jonzieux en mai 1875 par les Maristes. ; à Brévenne (rivière) en mai 1875 par les Maristes. ; à Champagneux en mai 1919 par Commandeur. ; à Montagny en mars 1935 par Mérit. ; à Givors en mai 1950 par Boudet. ; à Givors en avril 1966 par Espine. ; à Montpellier en juillet 1966 par Espine. ; à Chapeiry en mai 1888 par Pollier. ; aux Brotteaux, Lyon en ? par Valuy. Récolté à Llauro, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; au plateau de Gigors, Drôme par Ronot, juin 1993. ; au plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; au lac Chauvet, Picherande, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; Picherande au Causse Méjean, Lozère par Ronot, mai 1999. ; à St-Laurent-de-Médoc, Gironde par Ronot, mai 2004. ; à l'étang de la Tuilerie, Dammarie-en-Puysaye,, Loiret par Ronot, septembre 2011. Récolté à Joyeux, Ain en mai 1980 par Borel. ; à Pont-de-Chéruy, Isère en mai 1941 par Coquillat. ; à Givors, Rhône en mai 1940 par Coquillat. = *Ranunculus trichophyllus* proles *godronii* (Gren.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Ranunculus trichophyllus* proles *radians* (Revel) Rouy & Foucaud, 1893. = *Ranunculus circinatoides* Arv.-Touv., 1871. = *Batrachium circinatoides* Arv.-Touv. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.**