




*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

REICHE Louis Jérôme

Né le 20 décembre 1799 à Gorinchem, Hollande.

Décédé le 16 mai 1890 à la maison de retraite de frères Galignani à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine.



Ann. Soc. Ent. Fr., Ser 6, 10 : 559

Biographie

Officier de santé. Entomologiste.

Études à Lille, puis en 1828, établissement à Paris comme Négociant et manufacturier de broderies.

Ami d'enfance de Félix de Saulcy.

Il rassemble une importante Bibliothèque entomologique et collection d'insectes (coléoptères), qu'il devra vendre après la guerre de 1870, du fait d'un revers de fortune.

Sources biographiques

Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847-1849, 2 : V-XIV. Reiche, p. XII.

Anonyme 1884. *Tables générales des Annales de la Société entomologique de France*. Paris. Reiche p. 663-667.

- Anonyme 1890. Séance du 28 mai 1890. Décès de M. L. Reiche. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, LXXXVII.
- Brisout de Barneville Charles 1890. Notice nécrologique de L. Reiche, membre fondateur et honoraire de la Société entomologique de France. Portait. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, Ser 6, 10 : 559–562.
- Gouillard Jean 2004. *Histoire des entomologistes français, 1750–1950*.
- Grenier A. 1863. *de France par M. le Dr. A. Grenier et matériaux pour servir à la faune des Coléoptères français*. Par MM. E. Allard, Dr Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr A. grenier, Dr Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy. Paris, Chez Dr A. Grenier.
- Leseigneur Lucien 2011. *Athous subtruncatus* Mulsant, Guillebeau et ses synonymes, et réhabilitation de *Athous virgatus* Reiche (Coleoptera, Elateridae, Athoinae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 116 (3) : 321–326.
- Pic Maurice 1900. Description du *Bruchus scapularis* Reiche, du Brésil [Col.]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 5 (2) : 29–30.
- Silbermann Gustave 1835. *Énumération des entomologistes vivans ; suivie de Notes sur les collections entomologiques des principaux musées d'histoire naturelle d'Europe, sur les Sociétés d'entomologie, sur les recueils périodiques consacrés à l'étude des insectes, et d'une table alphabétique des résidences des entomologistes*. Paris, Roret.

Publications

Il a publié dans les *Annales de la Société entomologique de France*, de 1852 à 1884 :

- 30 mémoires de descriptions inédites,
 - 14 observations sur les mœurs des Insectes,
 - 26 articles de critique,
 - 10 allocutions et rapports divers,
 - 6 notices (la dernière publiée en 1884 est la notice nécrologique d'Auguste Chevrolat).
1842. Coléoptères de Colombie. Coleoptera Columbiana in musaeo Reiche. Decas prima. *Revue Zoologique, par la Société Cuvierienne*, 5 (8): 238–242.
1847. *Partie entomologique du voyage en Abyssinie, etc, par MM. Ferret et Galinier*. Paris.
1848. Voyage en Abyssinie de Ferret et Galinier. *Ann. Soc. ent. Fr.*, TIII (partie entomologique).
- 1852a. Description de quatre Coléoptères nouveaux et remarquables. *Revue et Magazine de Zoologie, Pure et Appliquée*, (2)4 : 21–25.
1852. Observations sur le *Anomala devota, scutellaris*. Par Perroud, Reiche. P. LXX.
1852. Examen de la monographie des *Anthicus* et genres voisins par M. de la Ferté-Sénectère. Par L. Reiche, LXX.
1853. Note sur les manières de vivre de *Gracillaria van-flava*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3^e sér., I : VII–VIII.

1853. Notes synonymiques sur les espèces de la famille des Pectinicornes décrites dans le cinquième volume de l'Handbuch der entologie, par M. H. de Burmeister. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3^e sér., I : 67–86.
1853. Note sur l'*Hybosorus arator* auctorum, et sur le *Trox granulatus*, F., et description d'une espèce nouvelle. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3^e sér., I : 87–90. *Trox italicus* Reiche, p. 89.
1853. Espèce nouvelle de Coléoptère formant un genre nouveau dans la famille des Longicornes. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3^e sér., I : 419–423. *Thaumasus gigas*, p. 422.
1853. Notes entomologiques. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3^e sér., I : 425–427.
- 1854a. *Cerambix Mirbeckii* Lucas. *Ann. Soc. ent. Fr.*, Paris, (3) 2 : 80–81. *Cheiroplatys pecuarius* Reiche, 1860c, p. 332.
- 1855a. Espèces nouvelles ou peu connues de coléoptères, recueillies par M.F. de Saulcy, membre de l'institut, dans son voyage en Orient, et décrites par MM. L. Reiche et Felicien de Saulcy. *Ann. Soc. ent. Fr.*, (3), 3 : 561–645. Par Reiche L.J. & Saulcy F.D.
- 1855–1858. Coléoptères nouveaux ou peu connus recueillis par Félix de Saulcy dans son voyage en Grèce, en Palestine et autour de la mer Morte. *Ann. Soc. ent. Fr.*
- 1858a. Espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères, recueillies par M. F. de Saulcy, Membre de l'Institut, dans son Voyage en Orient (Fin). *Ann. Soc. ent. Fr.*, Paris (3) 6 [1858] : 5–60, pl. 1. Avec Saulcy Félicien de
- 1860a. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Microtelus*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 334. *Microtelus lethierryi* Reiche.
- 1860b. Coléoptères de Sicile recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L. Reiche et description de dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, (3), 8, 717–737.
- 1860c. Remarques entomologiques et description d'une nouvelle espèce de Coléoptère. *Ann. Soc. ent. Fr.*, sér. 3, VIII : 331–333.
- 1860d. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Microtelus*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, sér. 3, VIII : 334.
- 1863a. Espèces nouvelles de coléoptères appartenant à la faune circum-méditerranéenne (suite). *Ann. Soc. ent. Fr.*, 4 (3) : 471–475.
- 1864a. Espèces nouvelles de Coléoptères d'Algérie. *Ann. Soc. ent. Fr.*, (4) 4 : 233–246.
1866. Étude sur les espèces de mylabrides de la collection de L. Reiche, suivie d'une note sur le genre *Trigonurus* Mulsant et description d'une espèce nouvelle. *Annales de la Société Entomologique de France*, (4), 5, 627–642.
- 1868a. Séance du 9 décembre 1868. *Phytæcia canaliculata*, nouvelle pour la France. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, Paris, [1868] : cxv.
- 1877a. Séance du 12 septembre 1877. Descriptions de trois nouvelles espèces de Coléoptères de la famille des Longicornes. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, Paris, (5) 7 : cxxxv–cxxxvii.
- 1877b. Séance du 26 septembre 1877. Description de deux nouvelles espèces de Longicornes]. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, Paris, (5) 7 : cxl–cxli.

Voir 1884. *Tables générales des Annales de la Société entomologique de France*. Paris. Reiche p.663–667

Les ouvrages publiés en dehors des Annales, jusqu'en 1860, sont énumérés par Hagen (*Bibliotheca entomologica*, II, p. C7–69 et p. 390) ; il faut y ajouter des observations sur quelques Carabiques insérées dans les *Coleopterologische Hefte* de Harold (III, p. 1) et 6 descriptions de Coléoptères français publiées dans les *Matériaux pour la Faune française du Dr A. Grenier*.

Collection

Sa Bibliothèque et collection de Coléoptères ont été dispersées ; l'abbé S.-A. de Marseul avait acquis les Lamellicornes (actuellement au Muséum de Paris) ; les Malacodermes sont chez M.J. Bourgeois ; les Ptinides chez M. L. Bedel ; les Ténébrionides chez M. le Dr H. Sénac ; les autres Hétéromères chez M. E. Abeille de Perrin ; les Longicornes chez M.M. Sedillot ; Les Curculionides en Angleterre ?

Ressources en lignes

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque « Lyon 1849 »
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Notice nécrologique sur Louis Reiche
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335784d/f569.image.langFR

Reiche Louis Jérôme
<https://cths.fr/an/savant.php?id=102223>

Annales de la Société entomologique de France 1832–2002
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349289k/date>

Bulletin de la société entomologique de France 1897–1944
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349290s/date&rk=21459;2>

Affiliation à des Sociétés savantes

Société cuvierienne, Membre

Société entomologique de France, membre fondateur 1832, président (1847, 1851, 1856, 1863, 1877).

Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1846.

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

03/10/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

28/10/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

19/09/2014 – RAMOUSSE Raymond : m

02/05/2014 – RAMOUSSE Raymond : m

Citation

Ramousse Raymond 2014–2019. Reiche Louis (1799–1890). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

**Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires
concernant M. Reiche Louis**

à Ramousse R., ramoussier [à] free.fr ou secrétariat [à] linneenne-lyon.org

Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information
Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du
Patrimoine Naturel

Taxons publiés

- ***Acalles bellieri*** Reiche, 1860, p. 733. Douteux Gbif. = *Ruteria bellieri* (Reiche, 1860). = *Ruteria bellieri* subsp. *bellieri* (Reiche, 1860) Coleoptera, Curculionidae.
- *Acalles denticollis* Germar var. *minute squamosus* Reiche, 1860, p. 733.
- *Adinomia sicana* Reiche, 1860, p. 737.
- *Adorium bifasciatum* Reiche in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., pl. 19, n°17, gravé par Mme Egasse Plée.
- *Adynata poupillieri* (Reiche, 1964). In Labrique et Merkl, 2015, p. 249.
- *Anoplocnemus lafertei* Reiche, 1852a, p. 24. = ***Prosopocoilus lafertei*** (Reiche, 1852). INPN. = *Cladognathus lafertei* (Reiche, 1852). = *Lucanus lifuanus* Montrouzier, 1860d, p. 281. Coleoptera, Lucanidae.
- *Anthonotus ornatus* Reiche, 1860, p. 732.
- *Anthrenus ochraceus* Reiche, in Mulsant & Rey, 1868dc, p. 161. = *Anthrenus albidus* Brullé, p. 164. *Exp. Sc. De Morée*, III. ; In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 160. = ***Anthrenus molitor*** Aubé, 1850, p. 335. INPN. ; in Mulsant & Rey, 1868 dc, p. 161. = *Anthrenus albidus* Brullé, In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 160. = *Anthrenus albidus* Laporte de Castelnau, 1840. Coleoptera, Dermestidae
- *Aphodius frater* (Reiche) Mulsant & Rey, 1872, p. 171. = ***Loraspis frater*** (Mulsant & Rey, 1870). INPN. Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Aphodius politus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1872, p. 172. = ***Nialus politus*** (Mulsant & Rey, 1870).
- *Aphodius orophilus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1879 ; 1872, p. 174. = ***Bodilus noxius*** (Schmidt, 1916).
- *Aphodius stercorarius* (Reiche) Mulsant & rey, 1872, p. 176.
- *Aphodius ephippiger* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870 ; 1872, p. 186. = ***Subrinus vitellinus*** (Klug, 1845).
- *Aphodius nitens* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870 ; 1872, p. 187. = ***Subrinus vitellinus*** (Klug, 1845).
- *Aphodius stercorarius* Mulsant & Rey, 1870. = ***Calamosternus stercorarius*** (Mulsant & Rey, 1870).
- *Apium ranunculifolium* (DC.) Reiche = *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., 1828, p. 493. = ***Cyclosporum leptophyllum*** (Pers.) Sprague, 1923, p.

131. **INPN.** = *Apium ranunculifolium* (DC.) Gay = *Pimpinella leptophylla* Pers., 1805. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Apterogyna* Reiche, 1882. = ***Geotrogus*** Guérin-Ménéville, 1842. **INPN.** = *Apterogyna* Reitter, 1902. = *Chthonobates* Burmeister, 1855. Coleoptera, Melolonthidae.
- *Athous strictus* Reiche, 1863
 - Athous virgatus*** Reiche, 1863. **INPN.** Coleoptera, Elateridae.
 - *Axyraeus villosus* Reiche, 1861. = ***Psallidium villosus*** (Reiche, 1861). Coleoptera, Curculionidae.
 - *Byrrhus aurovittatus* Reiche in Mulsant & Rey, 1868l, p ; 284 ; 1869d, p. 292. = *Seminolus fuscolineatus* Pic, 1948. = *Byrrhus notatus* Rey, 1889. = *Byrrhus quadrifasciatus* Mulsant & Rey, 1869. = ***Byrrhus pilula*** subsp. ***pilula*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Byrrhus auratopunctatus* Reitter, 1881. = *Byrrhus aurofuscus* Reitter, 1881. = *Byrrhus kamtschaticus* Motschulsky, 1860. = *Byrrhus tuscanus* Dohrn, 1872. Coleoptera, Birrhidae.
 - Cantharis reichei*** Mulsant, 1862. **INPN.** = *Telephorus hispanicus* Reiche, 1878. = *Cantharis andalusica* Pic, 1900. = *Cantharis reynosana* Pic, 1922. Coleoptera, Cantharidae.
 - Cantharis ochreata*** (Reiche, 1878). **INPN.** = *Cantharis ochracea* Fiori, 1914. = *Cantharis orgivasa* Pic, 1954 = *Telephorus ochreata* Reiche, 1878.
 - *Carabus rosalesi* Reiche, 1863a. = ***Carabus dufourii*** subsp. ***dufourii*** Dejean, 1829. Coleoptera, Carabidae.
 - *Cerambyx intricatus* Reiche, 1877. = *Cerambyx nodosus* Mulsant & Rey, 1863, p. 144. = ***Cerambyx dux*** (Faldermann, 1837). Coleoptera, Cerambycidae.
 - Cerambix wellensii* Reiche, 1854a. = *Cerambyx velutinus* Brullé, 1832. = *Hammaticherus welensii* Küster, 1845. = ***Cerambyx welensii*** (Küster, 1845). **INPN.** = *Cerambyx velutinus* Pic, 1897. = *Cerambyx velutinus* var. *minor* Pic, 1926. = *Cerambyx wellensis* Simon, 2008. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Carneodon pecuarius*** (Reiche, 1860). Coleoptera, Dynastidae.
 - *Chalcolampra convexa* Reiche in Blanchard, 1842, pl. 19, n°6, gravé par Mme Egasse Plée.
 - *Chalcosoma hector* Reiche, 1859. = *Chalcosoma Phidias* Blanchard, 1853, p. 106, pl. 7, fig. 2 mâle et 3 femelle. = ***Chalcosoma atlas*** subsp. ***atlas*** (Linnaeus, 1758). = *Dynastes kirbii* Hope, 1831. Coleoptera, Dynastidae.
 - *Clythra (Macrolenes) bellieri* Reiche, 1860, p. 735. = ***Macrolenes bellieri*** (Reiche, 1860). Coleoptera, chrysomelidae.
 - ***Clytus clavicornis*** reiche, 1860, p. 734. = *Clytus crassicornis* Mulsant, 1862. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Clytus crassicornis* Mulsant, 1862a ; Reiche, in Mulsant 1863m, p. 159. = ***Clytus clavicornis*** Reiche, 1860.
 - *Coccinella aegyptiaca* Reiche
 - *Coccinella obliquata* Reiche, 1862, p. 300. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 13.
 - Cryptatrichus* Reiche, 1872. = *Eutrichomerus* Carret, 1907. = ***Laemostenus*** Bonelli, 1810. **INPN.** = *Actenipus* Jeannel, 1937. = *Ceuthosphodrus* Jeannel, 1914. = *Cryptoxenus* Motschoulsky, 1864. = *Ctenipus* Latreille,

1829. = *Eucryptotrichus* Jeannel, 1914. = *Odontosphodrus* Jeannel, 1914. = *Paralaemostenus* Jeannel, 1914. Genre. Coleoptera, Carabidae.
- *Cymindis corrosa* Reiche & Saulcy, 1855a. = *Cymindis pallida* Reiche & Saulcy, 1855a. = *Cymindis tabida* Reiche & Saulcy, 1855a. = *Cymindis russipes* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 1. = *Cymindis adusta* L.Redtenbacher, 1843. Coleoptera, Carabidae.
 - *Entomogonus peyroni* (Reiche, 1861). = *Helops peyroni* Reiche, 1861. Coleoptera, Tenebrionidae. • *Epilachna fulvo-signata* Reiche, in Mulsant, 1850e, p. 755.
 - *Epilachna quatuordecim-signata* Reiche, in Mulsant, 1850e, p. 741.
 - *Epilachna vulpecula* Reiche, in Mulsant, 1850e, p. 730.
- Eryx bellieri* Reiche, 1860, p. 730. « J'ai cru ne pouvoir mieux faire que de dédier cette espèce intéressante à son inventeur, M. Bellier de la Chavignerie, l'un de nos plus savants lépidoptérogistes, dont les explorations dans les montagnes de la Lozère, du Puy-de-Dôme, dans les Hautes et Basses-alpes, dans les Pyrénées, et enfin en Sicile, ont enrichi la science, d'une quantité d'espèces nouvelles ou non citées parmi celles que nourrissent ces contrées. Dans l'intérêt de la science, M. Bellier n'a pas borné ses recherches au seul ordre dont il s'occupe, aussi a-t-il récolté un grand nombre d'Insectes de tous les ordres qu'il a abandonnés généreusement aux entomologistes qui s'en occupent. »
- Erix Faimairii* Reiche, 1860, p. 732. « Je la dédie à mon savant ami, l'un des auteurs de la Faune entomologique de France. »
- Eumolpus viridi-oeneus* Reiche in Blanchard, 1842, pl. 19, n°5, gravé par Mme Egasse Plée.
- Eumolpus vittatus* Reiche in Blanchard, 1842, pl. 19, n°4, gravé par Mme Egasse Plée.
- Gnaphalopoda* o
- Haltica corynthia* Reiche & Saulcy, 1858, p. 47. = *Teinodactyla corynthia* E.Allard, 1860, p. 93. = *Longitarsus corynthius* (Reiche & Saulcy, 1858). INPN.
- Halicta parallela* Reiche (in Perris, 1857a, p. 151).
- Hammaticherus manderstjernae* Reiche & Saulcy, 1858a. = *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853a. ; 1858a. = *Cerambyx manderstjernae* Mulsant & Godart, 1855r, p. 280. « Envoi de M. le lieutenant-général Ch. Levaillant. Nous avons dédié cette espèce à M. de Manderstjerna, savant aussi remarquable par ses talents entomologistes que par les qualités brillantes qui le distinguent ». = *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758. Le Grand Capricorne. INPN. Coleoptera, Cerambycidae
- Hemicyrthus* Reiche, 1860. = *Hemicyrtus* Reiche, 1860. Coleoptera, Dynastidae.
- Heterocerus motschulskyi* Reiche, 1879. = *Heterocerus maritimus* Motschulsky, 1845. = *Heterocerus intermedius* Kiesenwetter, 1843a, p. 209, fig. 6. = *Augyles intermedius* (Kiesenwetter, 1843). INPN.
- *Hydrous aeratus* Reiche & Saulcy, 1854. = *Sternolophus solieri* Cast., 1840. = *Helobius noticollis* Mulsant, 1851. = *Hydrous graecus* Baudi di Selve, 1864. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Hyporhagus fusciceps* (Reiche, mss.) Thomson, 1860, p. 31.
- Iscariotes* Reiche & de Saulcy, 1855. = *Chaetotarus* Reitter, 1923. = *Arrhaeus* Motschulsky, 1864. = *Berus* Motschoulsky, 1864. = *Mastus* Motschoulsky, 1864. = *Menas* Motschoulsky, 1864. = *Psammastes* Motschoulsky, 1864, p. 299. = *Psammastus* Motschoulsky, 1864, p.

240. = *Tarsostinus* Motschoulsky, 1864. = ***Cymindis*** Latreille, 1805.
INPN. = *Anomaeus* Fischer von Walldheim, 1821. Coleoptera, Carabidae.
- *Melancrus* Reiche & Saulcy, 1857. = *Emmenastus* Motschoulsky, 1845. = ***Oxycara*** Solier, 1835, p. 254. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Microtelus lethierryi*** Reiche, 1860, p. 334. « Cet insecte intéressant a été trouvé par M. Lethierry, de Lille, à qui je me fais un devoir de le dédier. ». Coleoptera, Tenebrionidae.
- Montia verrucosa* Reiche, 1898, p. 100. = ***Montia fontana*** L. s., 1753, p. 87.
INPN. (Montie des fontaines). **Herbier SLL : Récolté à Tassin-la-demi-lune, par Mme C. Lortet, 1816.** Magnoliopsida, Caryophyllales.
- *Mordella sulcicauda* (Reiche), in Mulsant, 1856yb, p. 50. = ***Iberomorda sulcicauda*** (Mulsant, 1856). Coleoptera, Mordellidae.
- Oberea melitana* Reiche, 1877b. = *Oberea erythrocephala* var. *reichei* Plavilstshikov, 1927. = *Oberea erythrocephala* Portevin, 1927a. = *Oberea erythrocephala* Pic, 1905h. = *Oberea erythrocephala* var. *erivanica* Pic, 1917. = *Oberea erythrocephala* var. *hungarica* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *montandoni* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *planeti* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *sinuatesignata* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *theophilei* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* f. *testaceicolor* Roubal, 1935b. = *Oberea erythrocephala* Mulsant, 1839d. = *Oberea insidiosa* Mulsant, 1862 ; 1863m, p. 396. = *Oberea nigriceps* Mulsant, 1862a. = ***Oberea erythrocephala*** (Schrank, 1776). **INPN.** = *Cerambyx erythrocephalus* Schrank, 1776. = *Saperda erythrocephala* Olivier, 1795a. Coleoptera, Cerambycidae.
- Oegosoma ferrugineum* Reiche, 1854. = *Prionus scabricornis* Olivier, 1795. = *Aegosoma scabricorne* Perris, 1877a. = ***Aegosoma scabricorne*** (Scopoli, 1763). **INPN.** = *Cerambyx scabricorne* Scopoli, 1763. = *Megopis scabricorne* (Scopoli, 1763). Coleoptera, Cerambycidae.
- Onthobium*** Reiche, 1860. **INPN.**
- Oryssomus*** Reiche, inéd. Mulsant, 1850e, p. 939. **INPN.** Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Pachychila quadricollis* Reiche, 1860, p. 729.
- Pentagonica angulicollis*** Reiche, 1842. Coleoptera, Carabidae.
- Pentagonica atrorufa*** (Reiche, 1842). = *Rhombodera atrorufa* Reiche, 1842.
- ***Phytoecia annulipes*** (Reiche), in Mulsant & Rey, 1863h, p. 165. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Phytoecia fuscicornis* Reiche, in Mulsant & Rey, 1863h, p. 168. = ***Phytoecia geniculata*** subsp. ***orientalis*** Kraatz, 1871.
 - ***Phytoecia manicata*** Reiche & Saulcy, 1858. ; in Mulsant, 1863h, p. 167. = *Phytoecia croceipes* var. *manicata* Reiche & Saulcy, 1858a.
- Phytoecia annulicornis*** Reiche, 1878a
- Psalidium spinimanum* Reiche, 1861. = ***Psallidium spinimanum*** (Reiche, 1861). = *Psalidium kiesenwetteri* Faust, 1889. Coleoptera, Curculionidae.
- Psallidium spinimanum*** subsp. ***spinimanum*** Reiche, 1861.
- Psylliodes inflata* Reiche & Saulcy, 1858, p. 50. ; in E.Allard, 1860, p. 820.
INPN. Coleoptera, Cerambycidae.

- Rhizotrogus faldermanni* Reiche, 1862. = *Rhizotrogus aestivus* var. *castaneipennis* Pic, 1926. = ***Rhizotrogus aestivus*** (Olivier, 1789). INPN. = *Melolontha aestiva* Olivier, 1789 = *Rhizotrogus aestivus* var. *incertus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus aestivus* var. *subvittatus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus incertus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus lividigaster* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus subvittatus* Mulsant, 1842. Coleoptera, Melolonthidae.
- Rhisotrogus varians* Reiche, in Montrouzier, 1860b, p. 271. = ***Gnaphalopoda varians*** (Reiche, 1860). INPN. Coleoptera, Melolonthidae.
- Rhombodera* Reiche, 1842. = *Trichothorax* Montrouzier, 1860, p. 235. = ***Pentagonica*** Schmidt-Gébel, 1846. INPN. Coleoptera, Carabidae.
- *Scaphisoma poupillieri* Reiche, 1864a = ***Scaphischema poupillieri*** (Reiche, 1864). Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Timarcha sicelidis* Reiche, 1860, p. 736.
 - *Trogoderma albo-notata* Reiche in Mulsant & Rey, 1868db, p. 128.
 - *Trogoderma hirsutula* Reiche, in Mulsant & Rey, 1868db, p. 134.
 - ***Zonitis bellieri*** Reiche, 1860, p. 731. « M. Bellier, a qui j'ai déié cette belle espèce, l'a trouvée sur les fleurs des Carduacées, au versant oriental du monte Pellegrino, près de Palerme. » Coleoptera, Meloidae.

Taxa dédiés

- Aliteus reichei* Candéze, 1857. Elateridae.
- Anubis reichei* Dejean. Cerambycidae.
- Aphodius reichei* Harold, 1859. Scarabaeidae
- Arrhenodes reichei* Fairmaire, 1859 = *Orfilaia reichei* (Fairmaire, 1859) = *Eupsalis reichei* Fairmaire, 1866, p. 57. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1866, p.57. Coleoptera, Brentidae.
- Arthroleptis reichei* Nieden, 1910.
- *Asida reichei* Allard, 1869.
- Asphaera reichei* Harold, 1876. Chrysomelidae
- Brachygluta reichei* Motschulsky, 1859. Pselaphinae Staphylinidae.
- Brachypera (Brachypera) reichei* (Capiomont, 1868). Capiomont M. G. 1868. Révision de la Tribu des Hypérides, Lacordaire, et en particulier des genres *Hypera* Germ., *Limobius*, Schönh. et *Coniatus* (Germ.) Schönh. renfermant la description de plusieurs genres nouveaux et de 85 espèces nouvelles. *Annales de la Société Entomologique de France*, Série 48(1): 73–160 ; Série 48(2): 161–286.
- Bruchus reichei* Allard, 1868 = *Bruchidus lividimanus* (Gyllenhal, 1833). Chrysomelidae.
- *Callistenes reichei* Gér. 1842. *Rev. Mag. Zool.*, 271.
- Cantharis Reichei* Muls.
- Chrysomela reichei* Vogel, 1871. Chrysomelidae.
- Compsolanguria reichei* Crotch. Languriidae.
- Cryphopus reichei* Capiomont, 1874. Curculionidae.
- Cryptophonus melancholicus reichei* (Jacobson, 1907) = *Harpalus reichei* Jakobson, 1907. Coleoptera, Carabidae.
- Curculio reichei* (Desbrochers, 1868). Coleoptera, Curculionidae.

- Dignomus reichei* (Boieldieu, 1854) = *Pitinus reichei* Boieldieu, 1854.
Boieldieu, A. 1854. [Note] *Ann. Soc. ent. Fr.*, (3) 2, 1854. *Bull.*: 77–85.
Coleoptera, Anobiidae.
- Dolocerus reichii* Mulsant, 1862 = *Molorchus mulsanti* Stierlin, 1866, p. 231.
Coleoptera, Cerambycidae.
- Eleale reichei* Spinola, 1844. Cleridae.
- *Ennearthron reichei* Abeille de Perrin, 1874.
 - *Erodium reichei* Allard, 1875.
- Eulixus reichei* Capiomont, 1874. Curculionidae.
- Eupsalis reichei* Fairmaire, 1859. Brentidae.
- Galeruca reichei* Joann. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Heliotaurus reichii* Mulsant, 1856, p. 50. Mulsant E. 1856. Notes relatives à quelques insectes coléoptères de la tribu des pectinipèdes. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 3 : 17–59.
- Hipporrhinus reichei* Dejean. Curculionidae.
- Hololepta reichei* Marsham, 1853. Histeridae.
- Hypera reichei* Cap., 1868 = *Donus reichei* (Capiomont, 1868). Coleoptera, Curculionidae.
- Hypsonotus Reichei* Perroud B. P., 1853. p. 501. Perroud B.P. 1853. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 389–526. « J'ai dédié cette jolie espèce à M. Reiche, l'un de nos plus savants entomologistes, qui a été et est encore pour moi d'une obligeance dont je ne saurais trop le remercier ».
- Larinus reichei* Capiomont, 1874. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Leionota reichii*** De Marseul, 1853. ; 1862, p. 210. Marseul S. A. de 1862. Essai monographique sur la famille des Histérides. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 131–294. « Cette remarquable espèce faisait pàtie de la collection de M. Reiche, sans désignation de patrie. Je l'ai dédiée, comme un faible témoignage de ma gratitude, à cet entomologiste distingué, qui m'a communiqué avec empressement sa collection et ses livres. » = *Hololepta reichii* (Marseul, 1853). Coleoptera, Histeridae.
- Longitarsus reichei*** (Allard, 1860, p. 132). INPN. = *Teinodactyla reichei* Allard, 1860, p. 132. « Cette espèce a été prise par M. Reiche, à Saint-Germain-en-Laye, au bord de la Seine, et à Remiremont, par M. Puton. » Coleoptera, Chrysomelidae.
- Macrogyrus (Clarkogyrus) reichei* Aubé, 1838, p. 654. *Spec.* Coleoptera, Gyrinidae.
- Mecinus reichei* Tournier, 1873. Coleoptera, Curculionidae.
- Melaphorus reichei* Guérin-Ménéville, 1834. Tenebrionidae.
- ***Mordellistena pseudoreichei*** Emery, 1876. Coleoptera, Mordellidae.
- Mordellistena reichei*** Emery, 1876. INPN. = *Mordellistena mulsanti* Ermisch, 1956. Coleoptera, Mordellidae.
- Mycetoporus solidicornis reichei* (Pandellé, 1869) = *Mycetoporus reichei* (Pandellé, 1869) = *Bolitobius reichei* Pandellé, 1869
- ***Neda reichei (Neda reichii)*** Mulsant, 1850, p. 285–286. Mulsant E. 1850. Species des Coléoptères trimères securipalpes. *Bull. Soc. Agr. Lyon*, 1–1104. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Reiche, auteur de travaux nombreux, et l'un des entomologistes les plus éclairés de la capitale. » ; 1867, p. 91. « Dédiee à mon ami M. Reiche, l'un de nos entomologistes les plus habiles et les plus consciencieux ».
- Nyctophila reichei* Jacquelin Duval, 1859 = *Nyctophila reichei* Olivier, 1884 = *Nyctophila reicheii* McDermott, 1966. Coleoptera, Lampyridae.

Oberea erythrocephala var. *reichei* Plavilstshikov, 1927. = *Oberea erythrocephala* Mulsant, 1839d. = *Oberea insidiosa* Mulsant, 1862 ; 1863m, p. 396. = *Oberea nigriceps* Mulsant, 1862a. = ***Oberea erythrocephala*** (Schrank, 1776). **INPN**. = *Cerambyx erythrocephalus* Schrank, 1776. = *Oberea erythrocephala* Pic, 1905h. = *Oberea erythrocephala* Portevin, 1927a. = *Oberea erythrocephala* f. *testaceicolor* Roubal, 1935b. = *Oberea erythrocephala* var. *erivanica* Pic, 1917. = *Oberea erythrocephala* var. *hungarica* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *montandoni* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *planeti* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *sinuatesignata* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *theophilei* Pic, 1914g. = *Oberea melitana* Reiche, 1877a. = *Saperda erythrocephala* Olivier, 1795a. Coleoptera, Cerambycidae.

Ocybatus reichei Laferté, 1851. Carabidae.

Onitis reichei Lansberge, 1875. Scarabaeidae.

Oodes reichei

Percus reichei Kraatz, 1858. Carabidae.

Phyllotreta corrugata Reiche & Saulcy, 1858.

Plagionotus reichei Thomson, 1878 = *Plagionotus arcuatus* var. *reichei* Rungs, 1947 = ***Plagionotus arcuatus*** (Linnaeus, 1758). (Clyte horrible, Clyte arqué). **INPN**. = *Platynotus arcuatus* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.

Plesispa reichei Chapuis, 1875. Chrysomelidae.

• *Psallidium reichei* Faust, 1889. = ***Psallidium reichei*** Faust, 1889. Coleoptera, Curculionidae.

Psammodes reichei Solier, 1843. Tenebrionidae.

• *Ptinus (Eutaphrus) reichei* Boieldieu, 1856, p. 305. ; in Mulsant, 1868s, p. 243. = ***Dignomus reichei*** (Boieldieu, 1854). Coleoptera, Ptinidae.

Reicheia Saulcy, 1862. *Ann. Soc. Ent. France*, (4) 2. Coleoptera, Carabidae.

Reicheia Corinna Holdhaus, 1924. Coleoptera, Carabidae.

Rhamphan reichei Perroud et Montrouzier, 1864. p. 189. *Mallodon reichei* Montrouzier *in litteris*. Perroud B. P. et Montrouzier 1864. Essai sur la faune entomologique de Kanala (Nouvelle Calédonie) et description de quelques espèces nouvelles ou peu connues]. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1864, 11 : 46–257. « Cette espèce a été prise à Kanala par M. Montrouzier, qui me l'a envoyée en la dédiant : à M. Reiche, l'un des membres les plus actifs de la Société entomologique de France. »

Rhinochenus reichei Boheman, 1844. Curculionidae.

• ***Sepidium reichei*** Allard, 1874, pl. IV, fig. 2., p. 131–151. Allard E. 1874. Mémoire sur les Coléoptères ténébrionidés formant les genres *Sepidium*, Fabr. & *Vieta*, Cast. Liste générale des *Sepidium* et des *Vieta*. « Je me suis fait un plaisir de dédier cette remarquable espèce à mon ami M. Reiche, comme un faible témoignage de mes sentiments reconnaissants pour ses communications incessantes d'insectes et d'ouvrages si utiles à mes travaux entomologiques. » = *Sepidium bispinicollis* Reitter, 1914. Coleoptera, Tenebrionidae.

Serrogathus reichei Hope, 1842. Lucanidae.

Sibinia reichei Tournier, 1873. Tournier H. 1873. [Diagnoses de cinq nouvelles espèces du genre *Mecinus* Germar]. *Annales de la Société Entomologique du Belgique*, 16 Comptes-rendus des séances: LXXXV–LXXXVI. Coleoptera, Curculionidae.

Stigmodera reichei Castelnau, 1838. Buprestidae.

- Synthocus reichei* Boheman, 1842. Curculionidae.
- Tanyproctus olivieri* (Blanchard, 1850) = *Tanyproctus reichei* Rambur, 1843. Melolonthidae.
- Tauroma reichei* Boheman, 1850. Chrysomelidae.
- Teinodactyla reichei* E.Allard, 1860, p. 132. = ***Longitarsus reichei*** (Allard, 1860). INPN. Tronquet (2014) : 613.
- *Telephorus reichii* Mulsant, 1863, p. 242. « Les deux premiers articles seulement de ces organes étaient d'un rouge testacé, sur l'exemplaire qu'a eu la bonté de me communiquer M. Reiche, à qui je me fais un plaisir de dédier cet insecte. »
 - *Tetramelus (Euconnsu ?) reitteri* Saulcy, 1878. Verh. D. Nat. Ver. Brünn., p. 141.
 - *Thyamis reichei* Allard
- Tichius reichei*
- Trachyderes reichei* Dupont, 1870 Coleoptera, Cerambycidae.
- Trachyphloeus reichei* Seidlitz, 1868 = *Paratrachyphloeus variegatus* Desbrochers des Loges, 1895.
- Xyletinus fulvicollis* Reitter, 1890 = *Xyletinus flavicornis* Rey, 1892. = *Xyletinus simplex* Rey, 1892 = *Xyletinus oblongulus* Mulsant & Rey, 1864 = *Xyletinus laticollis* Redtenbacher, p. 560. *Faun. austr.*, 2^e éd. = ***Xyletinus laticollis*** Dufschmidt, 1825, in Mulsant & Rey, 1866, p. 153. INPN = *Ptilinus laticollis* Duftschmidt, 1825, p.46. *Faun Austr.*, III = *Xyletinus holosericeus* Dufour, 1854 = *Xyletinus kocheri* Pic, 1952 = *Xyletinus robustus* Pic, 1924 = *Xyletinus rufescens* Schilsky, 1899. Coleoptera, Anobiidae.
- *Zophosis reichei* Guérin-Meneville, 1849.