



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

REY Claudius

Né le 08 septembre 1817 à Lyon, Rhône.
Décédé le 31 janvier 1895 à Lyon, Rhône.



Annales de la Société entomologique de France, 1895.

Biographie

Rentier, ressources provenant de l'imprimerie familiale. Naturaliste, entomologiste.

Études au pensionnat Guillard, à Lyon.

Dès ses études secondaires, récolte les insectes (Coléoptères et Hémiptères) en compagnie de Guillebeau dans les environs de Lyon, le Buget, le Mont-Pilat.

Elève de Foudras (1783–1859).

Collègue de Godard, Gabillot, Gacogne, Ormancy, Levrat, Armand.

1841–1843. Voyages dans le midi, le Mont-Dore, La Grande-Chartreuse.

1844, Voyages en Suisse (Fribourg et Lac Noir).

En 1847, après la faillite de l'imprimerie, il assure la gestion des vignobles à Morgon d'un oncle.

1852–1876, Séjour à Hyères.

1876, retour à Lyon mais séjour alterné entre Saint-Genis-Laval près de Lyon

en été et la côte méditerranéenne l'hiver.

1876–1889. Exploration d'Hyères, Fréjus, St-Raphaël, Cannes, Menton, Collioure...

1886–1895. Collaborateur du Dr Jacquet à l'*Échange*, revue linnéenne.

Collaborateur de Mulsant Etienne (1797–1880) pour *l'Histoire naturelle des Coléoptères de France* dès 1842. Dessinateur des figures des planches des Lamellicornes (1842), des Sulcicolles et Sécuripalpes (1846), des Fossipèdes et Brévicolles (1865), des Gibbicoles (1868), des Brévipennes (187–84) et des palpicornes (1844 et 1885).

Auteur avec Mulsant de *l'Histoire naturelle des punaises de France* (cinq tomes, 1866–1879).

Description de 8 genres et 48 espèces. 116 genres et 407 espèces portent son nom aux côtés de celui de Mulsant.

1876, Officier d'académie.

Sources biographiques

Belon R.P., 1895. Notice biographique sur Claudius Rey. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1895, 42 : 257–267.

Clary Joël, Allemand Roland et Richoud Philippe 1988. L'école entomologique lyonnaise du XIXe siècle. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 57 (9) : 287–293. Guillebeau F. 1895. Notice nécrologique sur C. Rey. *L'Echange*, 11 (122) : 13–15.

Coiffait H. 1955. *Mayetia* Muls. et rey. *Rev. fr. ent.*, XXII : 9–31.

E. B. (Barthe) 1895. Nécrologie. Claudius Rey. *Miscellanea entomologica*, n°1 : 13.

Herman Lee H. 2001. Catalog of the Staphylinidae (Insecta : Coleoptera). 1758 to the end of the Second Millenium. I. Introduction, History, Biographical Sketches, and Omaliine Group. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 265, 649 p.

.Leseigneur Lucien 1996. *Trixagus atticus* Reitter et *T. minutus* Rey, deux espèces méconnues d'Europe occidentale présentes en France (Coleoptera Throscidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1996, 65 (6) : 181–192.

Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 354p. Claudius Rey, p.73–74.

Riche M. 1895. Allocution de M. Riche, président. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1895, 42 : 255–256.

Vincent Roger 1999. Les catalogues régionaux de Coléoptères. Le cas du département de la Saône-et-Loire. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1999, 68 (8) : 237–244.

Publications

Quatre-vingt-dix-neuf articles publiés dans les *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, entre 1850 et 1887. Voir *Acta societatis Linneannae Lugdunensis* télé-bibliothèque.

1842. Compte-rendu du cours de clinique et de chirurgie à l'école vétérinaire de Lyon (année 184–41). *Mém. Méd. Émul. Lyon*, 1 : 275–292.

1880. *Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes (Omaliens, Pholidiens)*. Paris.
- 1882a. Note sur le *Ceutorhynchus bertrandi*, Perris constituant un genre nouveau. *Rev. Ent.*, 1 : 186–189. *Hypurus bertrandi*, Perris.
- 1882b. Note sur le *Tachys bistriatus* et espèces affines. *Rev. Ent.*, 1 : 236–238.
- 1882c. Note sur l'*Isometopus mirificus*. *Rev. Ent.*, (1–2) : 278–279.
- 1883a. Notices entomologiques. *Revue d'Entomologie*, 2 : 84–91.
- 1883b. *Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes : Habrocériens, Tachyporiens, Trichophyens*. Paris, J.-B. Baillière et fils, 295 p. Gallica.
- 1883c. Tribu des brévipennes. Deuxième rameau : Bolitobiates. Quinzième famille : Trichophyens. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.) 29: 13–125.
- 1884a. Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espèces nouvelles ou peu connues. *Revue d'Entomologie*, 3: 266–271.
- Rey, C. 1885a. Histoire naturelle des Coléoptères de France – suite. Tribu des Palpicornes [part 1]. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.) 31: 213–396.
- Rey Claudius 1885b. *Histoire naturelle des coléoptères de France : suite. Palpicornes* (2e édition). Beaune, Ed. André, 374 p. Gallica
- Rey C.1885c. Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Palpicornes. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.), 31 : 13–32.
- 1885d. Enumération des Coléoptères qu'on peut rencontrer dans un clos de 5 hectares. Cicendèles–Carabiques. *L'Echange*, revue linnéenn, 1 (2) : 1–2. *Cicindela campestris*, *Nebria brevicollis*, *Leistus spinibarbis*, *Notiophilus palustris* ; *N. rufipes*, *N. 4 pinctus*, *N. punctatus*, *Proustes coriaceus*, *Carabus purpurascens*, *C. Nemoralis*, *C. monilis*, *Drypta dentata*, *Brachina crepitans*, *C. obscurus*, *C. explodens*, *emetrias atricapillus* ; *DRomius linearis*, *D. meridionalis*, *D. 4-maculatus*, *4 signatus* et *D. 4 notatus*, *D. melanocephalus*. *Lebia pubipennis*, *L. turcica*, *Clivina fossor*, *Dyschirius globosus*, *Callistus lunatus*, *Platyderus ruficollis*, *Feronia cuprea*, *F. vernalis*, *F. nigrita*, *Zabrus gibus*, *Amara striatopunctata*, *A. plebeja*, *A. similata*, *A. trivialis*, *A. familiaris*, *A. apricaria*, *A. fusca*, *A. patricia*, *Calthus melanocephalus*, *Anchomenus prasinus*, *Stomis pumicatus*, *Anisodactylus binotatus*, *A. signatus*, *Bradycellus harpalinus*, *Ophonus azureus*, *O. mauclicornis*, *Harpalus ruficornis*, *H. griseus*, *H. corneus*, *H. distinguendus*, *H. Hottentota*, *H. caspius*, *H. tardus*, *serripes*, *H. aenus*, *H. Picipennis*, *H. calcaeatus*, *H. pygmaeus*, *Stenilophus teutonius*, *Acupalpus meridionalis*. *Trechus minutus*, *Tachypurs flavipes*, *Bembidium velox*, *B. tenellum*, *oblongatum*, *nitidulum*, *B. littorale*, *B. obtusum*, *B. 5-sriatum*, *B. fockii*, *B. parvulum*, *B. bistiatum*. Cicendèles–Carabiques. 1 (3) : 1. *Dysticus punctulatus* F., *Acius sulcatus* L., *Colymbetes fuscus* L., *Ilybius fenestratus* F. *I. fuliginosus*, *Agabus maculatus* L., *A. brunneus* F., *A. paludosus* F., *A. bipustulatus* L., *Laccophilus hyalinus* D. G., *Hydroporus flavipes* Ol., *H. halensis* F., *H. lituratus* F., *H. planus* F., *H. pubescens* Gyl., *H. palustris* L., *Haplitis badius* Aub., *H. ruficollis* D. G., *H.*

- lineatocollis*, *G. natator* L., *G. suffriani* Scr., *G. dejeani* Bon. Cicindèles–Carabiques. 1 (4) : 1–2. *Hydronuis fuscipes* L., *Phylhydrus minutus* F., *Brachypalpus globulus* Pk., *B. limbatus* F., *B. globulus*, *Helochares dilutus* Er., *Laccobius nigriceps* Thoms., *L. gracilis* Rott., *L. alternus*, *Limnobius nitidus* Muls., *L. atomus* Duft., *Empleurus nubilus* F., *Helophorus obscurus* Muls., *H. granularis* L., *H. griseus* L., *Hydrochus angustatus* Gem., *Octhebius pygmaeus* Er., *Hydraena assimilis*, *H. riparia*, *Sphaeridium bipustulatum* L., *Cercyon obsoletus* Gyll., *C. haemorrhoidalis* F., *C. flavipes* Muls., *C. melanocephalus* L., *C. unipunctatus* L., *C. quisquilius* L., *C. centrimaculatus*, *C. pygmoeus*, *C. terminatus* Muls., *C. analis* Pk., *Megasterum bolitophagum* Mach., *Cryptopleurum atomarium* Ol. Psélaphiens. 1 (5) : 1–2. *Batrissus formicarius* Aub., *B. delaportei* Aub., *Bryaxis sanguinea* L., *B. fossulata*, *B. hoemoptera* Aub., *B. guillemardi* Saulc., *B. hoematica* Reichb., *B. antennata* Aub., *Bythinus bulifer* Reichb., *B. cirtisi* Denn., *B. securiger* Reichb., *Pselaphus dresdensis* Hbst., *P. heisci* Hbst., *Tychus niger* Pk., *T. dichromus* schm., *Trichonyx sulcicollis* Reich., *Euplectus duponti* Aub., *E. nanus* Reich., *E. sanguineus* Denn., *E. signatus* Reich., *E. kersteni* Reich., *E. ambiguus* reich., *E. minutissima* Aub. Scydméniens. *Euthia plicata* Gyl., *Cephenium thoracicum* Mül., *C. minutissimus* Aub., *Scydmaenus scutellaris* Mül., *S. pusillus* Mül., *S. hirticollis* ill., *S. wettehali* Gyl., *Eumicrus tarsatus* Mül., *E. rufus* Mül., *E. helwigi* Hb., *Chevrolatia insignis* D.
- 1888a. Remarques en passant. Bérytides. Ligéides. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 37 : 5. *Neides parallelus* F., *Berytus geniculatus* Fieb., *B. pygmoeus* Reut. , *B. crassies* H.-S., *Pyrrhocoris marginatus* Kol., *Lygyaesoma reticulatum* H. S., *Nysius fuliginosus* Fieb., *Ischnorhynchus flavicornis* Dud., *I. sabuleti* F. , *Henestaris geocoripes* Ant.
- 1888b. Remarques en passant. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 38 : 3–4.
- 1888c. Remarques en passant. Coléoptères (suite). Tribu des palpeurs. Famille des Clavigérines. Famille des Psélaphides. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 39 : 4. *Claviger pouzaui* Saulc., *Amaurops abeillei*, *A. gallica*, *Batrissus piceus* M. R., *Rybaxis laminata* Motschulsky, *Bryaxis revelieri* Saulc., *Bryaxis Pandelei*, *Bryaxis hameaptera*, *B. helferi*, *B. sinuata*.
- 1888d. Remarques en passant. Famille des psélaphides (Suite). *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 41 : 4. *Marchaeites maritimus*, *Bythinus baudueri*, *Bythinus nomannus* Saulc.
- 1888e. Remarques en passant. Famille des psélaphides (Suite). *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 42 : 4. *Bythinus hirtulus* R., *B. nitens* R., *B. fauconneti* Fauv. , *B. mulsanti*, *B. bulbifer*, *B. aelistae*, *B. macropalpus*, *B. distinctus*, *B. puncticollis*.
- 1888f. Recherches sur l'étymologie du mot *Anobium* F. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 43 : 3. *Nomen proprium*, nom sans signification.
- 1888g. Description d'une nouvelle espèce de Curculionide. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 4 (45) : 4–5. *Apion semirufum* (Rey).
- 1888h. Remarques en passant. Famille des psélaphides (Suite). *L'Échange*, Revue Linnéenne, 4 (45) : 5–6. *Tychus niger* Pk., *T. rufescens* R., *B. striola* Guilleb., *Tychus tuberculatus* Aub., *T. monilicornis* Reitt., *T.*

- pilifer* R., *Euplectus depressus* R., *E. fissicollis* R., *E. bonvouloiri*, *E. laticeps*, *Trichonyx sulcicollis* Reichb., *Faronus telonensis* Fairm.
- 1888i. Remarques en passant. Famille des Scydmanides (Suite). *L'Échange*, Revue Linnéenne, 4 (46) : 3. *Chevrolatia insignis* J. Duval, *Euthia plicata* Gyl., *Euthia schauvi* Ksw., *Euthia clavata* Reitt., *Cephennium majus* Reitt., *C. minimum* Reitt., *Scydmaenus godarti* Latr., *S. scutellaris* Müll., *S. raymondi* Saulc., *S. helferi*, *S. collaris* Müll., *S. exilis* Erichson, *Euconnus similis* Weise, *E. confusus* Br.
- 1888j. Remarques en passant. Tribu des Fracticornes ou Histérides. *L'Échange*, revue linnéenne, 4 (46) : 4. *Hister major* L., *H. inaequalis* F., *H. crassimargo* Pandellé, *H. unicolor* L., *H. succicola* Thom., *H. merdarius* E. H., *H. ignobilis* Mars, *H. quadridens* R., *H. stigmosus* Mars (Monogra. 1861, p. 540, pl. 13, fig. 20), *H. bimaculatus* L., *H. corvinus* Germ., *H. 12-striatus* Schr., *H. praetermissus* Peyr.
- 1888k. Essai d'études sur les larves de Coléoptères (Suite). Famille des Serropalpides. *L'Échange*, revue linnéenne, 4 (46) : 5.
- 1888l. Larves de Coléoptères. Tribu des Longicornes ou Cerambycides. *L'Échange*, revue linnéenne, 4 (48) : 3-4. *Parmena fasciata* Villers., *Pogonocherus caroli* Muls. Tribu des Chrysomélides ou Phytophages, 4 (48) : 4-5. *Chrysomela fascuosa* L., *Adimonia rustiqua* Schall., *Galeruca xanthomelaena* Schr., *Haltica amphelophaga* Guérin.
- 1888n. Remarques en passant. Tribu des Clavicornes, Famille des Silphides. Famille des Scaphidides. *L'Échange*, revue linnéenne, 4 (48) : 5. *Necrophorus germanicus* L., *N. humator* F., *Silpha tuberculata* Luc., *S. carinata* Ill., *S. nigrita* Cr., *S. orientalis* Br., *Scaphisoma limbatum* Er.
1890. Remarques en passant. *L'Échange*, Lyon 6 : 163-164.
1893. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (99) : 25-26.
1893. Description de deux espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (100) : 40-41.
1893. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (100) : 37 ; 9 (101) : 49 ; 9 (103) : 73-74 ; 9 (104) : 85 ; 9 (105) : 97 ; 9 (106) : 109 ; 9 (107) : 121 ; 9 (108) : 133.
1893. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (99) : 25-26.
1893. Description de deux espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (100) : 40-41.
1893. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (100) : 37 ; 9 (101) : 49 ; 9 (103) : 73-74 ; 9 (104) : 85 ; 9 (105) : 97 ; 9 (106) : 109 ; 9 (107) : 121 ; 9 (108) : 133.
1893. Énumération d'insectes trouvés en compagnie des Pucerons de l'Orme. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (102) : 62-63.
1893. Additions et rectifications. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (106) : 109-110.
1893. *Les Alpes françaises. La flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la transhumance*. Par Albert Falsan, avec la collaboration de MM. G. de Saporta, Dr A. Magnin, Cl. Rey, C. Chantre et A. Locard. Paris, J.-B. Baillière et fils, VIII-356 p. Gallica.
1894. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 10 (113) : 63-64 ; 10 (114) : 74-75 ; 10 (115) : 89-90 ; 10 (116) : 97-98 ; 10 (117) : 109-110 ; 10 (118) : 117-118 ; 10 (119) : 130 ; 10 (120) : 139.

1894. Extraits du bulletin de la Société entomologique de France. Description de la larve du *Cryptophilus interger* Heer. 1894. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 10 (118) : 118.
1894. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 10 (119)

Histoire des coléoptères de France et Histoire naturelle des Punaises de France avec Mulsant E.

1880. *Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes (Omaliens, Pholidiens)*. Paris.
- 1883b. *Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes : Habrocériens, Tachyporiens, Trichophyens*. Paris, J.-B. Baillière et fils, 295 p. Gallica.
- 1885b. *Histoire naturelle des coléoptères de France* : suite. Palpicornes (2e édition). Beaune, Ed. André, 374 p. Gallica
- 1885c. Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Palpicornes. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.), 31 : 13–32.

Annales de la société linnéenne de Lyon.

- 1882d. Tribu des brévipennes. Treizième famille : Habrocériens. Quatorzième famille: Tachyporiens. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.) 28 : 135–308.
- 1883c. Tribu des brévipennes. Deuxième rameau : Bolitobiates. Quinzième famille : Trichophyens. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.) 29: 13–125.
- 1885a. Histoire naturelle des Coléoptères de France – suite. Tribu des Palpicornes [part 1]. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, (N.S.) 31: 213–396.

Communications dans le *Bulletin de la Société entomologique de France* :

- 1887, Notes synonymiques, et note sur la larve de *Scymnus arcuatus*.
- 1888, Description de la larve de l'*Ostoma Yvani*.
- 1888, Description d'une espèce d'Homalien nouvelle ou peu connue : *Hypopycna subrugata*.
- 1889a, Description de deux espèces nouvelles de *Cylindromorphus*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 6, 9 : clx–clxii.
- 1889b, Description de la larve et de la nymphe du *Dermestes vulpinus*.
- 1892, Sur la larve de *Tachinus laticollis*.
- 1893, Description de deux nouveaux coléoptères français.
- 1893, Sur la larve de *Cryptophilus integer*.

Revue de la Société française d'entomologie, Caen :

- 1882a. Note sur le *Ceuthorhynchus Bertrandi*, constituant un genre nouveau. *Revue d'entomologie*, Caen, 1 : 186–189. *Hypurus bertrandi*, Perris.
1882. Note sur le *Tachys bistriatus* et espèces affines. *Revue d'entomologie*, Caen, 1 (10) : 236–238.
- 1882c. Note sur l'*Isometopus mirificus*. *Revue d'entomologie*, Caen, 1 : 278–279.

- 1883a. Notices entomologiques : sur le genre *Hydroscapha*. *Revue d'entomologie*, Caen, 2 : 84–91.
1883. Description d'un nouveau *Berosus*. *Revue d'entomologie*, Caen, 2 : 88.
1883. Tableau des *Limnebius*. *Revue d'entomologie*, Caen, 2 : 87.
1883. Notes sur l'*Acupalus turidus*. *Revue d'entomologie*, Caen, 2 : 118.
1883. Révision des genres *Disopus*, *Pachybrachus* et *Stylosomus*. *Revue d'entomologie*, Caen, 2 : 257, 289 et 313.
- 1884a. Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espèces nouvelles ou peu connues. *Revue d'entomologie*, Caen, 3 : 266–271.
1885. Note sur les *Philonthus carbonarius*. *Revue d'entomologie*, Caen, 4 : 233.
1885. Note sur le *Dorcadion fuliginator* et espèces affines. *Revue d'entomologie*, Caen, 4 : 235.
1885. Supplément à la révision des *Stylosomus*. *Revue d'entomologie*, Caen, 4 : 274.
1885. Note sur la *Leptura maculicornis*. *Revue d'entomologie*, Caen, 4 : 324.
- 1885, Nouvelle note sur la *Leptura maculicornis*.
- 1886a. description de deux genres nouveaux de Tachyporiens. *Revue d'entomologie*, Caen, 5 : 252.
- 1886b. *Histoire naturelle des Coléoptères de France : Palpicornes*. Prix Dollfus, Soc. entomol. Fr.
- 1886c. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 2 (21): 2–3. (Lyon).
1888. Notes sur quelques Hémiptères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues. 7 : 91–103 et 7 : 189–198.
- 1888, Notes sur quelques Hémiptères et descriptions d'espèces nouvelles, n° 3 et 6.
- 1890, Observations sur quelques Hémiptères et descriptions d'espèces nouvelles, ou peu connues, n° 2.
1890. Note sur le genre *Phaleria*. *Revue d'entomologie*, Caen, 9 : 327 et 10 : 327.
1890. Notes sur quelques Hémiptères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues. *Revue d'entomologie*, Caen, 9 : 29.
1891. Observations sur quelques Hémiptères–Homotères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues. *Revue d'entomologie*, Caen, 10 : 240.
- 1891, Nouvelle note sur le genre *Phaleria*.
- 1891, Troisième note sur le genre *Phaleria*.

L'échange

- 1885d. Enumération des Coléoptères qu'on peut rencontrer dans un clos de 5 hectares. Cicendèles–Carabiques. *L'Échange*, revue linnéenne, 1 (2) : 1–2. *Cicindela campestris*, *Nebria brevicollis*, *Leistus spinibarbis*, *Notiophilus palustris* ; *N. rufipes*, *N. 4 pinctus*, *N. punctatus*, *Proustes coriaceus*, *Carabus purpurascens*, *C. Nemoralis*, *C. monilis*, *Drypta dentata*, *Brachina crepitans*, *C. obscurus*, *C. explodens*, *emetrias atricapillus* ; *DRomius linearis*, *D. meridionalis*, *D. 4-maculatus*, *4 signatus* et *D. 4 notatus*, *D. melanocephalus*. *Lebia pubipennis*, *L. turcica*, *Clivina fossor*, *Dyschirius globosus*, *Callistus lunatus*, *Platyderus*

ruficollis, *Feronia cuprea*, *F. vernalis*, *F. nigrita*, *Zabrus gibus*, *Amara striatopunctata*, *A. plebeja*, *A. similata*, *A. ; trivialis*, *A. familiaris*, *A. apricaria*, *A. fusca*, *A. patricia*, *Calthus melanocephalus*, *Anchomenus prasinus*, *Stomis pumicatus*, *Anisodactylus binotatus*, *A. signatus*, *Bradycellus harpalinus*, *Ophonus azureus*, *O. mauclicornis*, *Harpalus ruficornis*, *H. griseus*, *H. corneus*, *H. distinguendus*, *H. Hottentota*, *H. caspius*, *H. tardus*, *serripes*, *H. aenus*, *H. Picipennis*, *H. calcaeatus*, *H. pygmaeus*, *Stenilophus teutonus*, *Acupalpus meridionalis*. *Trechus minutus*, *Tachypus flavipes*, *Bembidium velox*, *B. tenellum*, *oblongatum*, *nitidulum*, *B. littorale*, *B. obtusum*, *B. 5-sriatum*, *B. fockii*, *B. parvulum*, *B. bistiatum*. Cicindèles–Carabiques. 1 (3) : 1. *Dysticus punctulatus* F., *Acius sulcatus* L., *Colymbetes fuscus* L., *Ilybius fenestratus* F. *I. fuliginosus*, *Agabus maculatus* L., *A. brunneus* F., *A. paludosus* F., *A. bipustulatus* L., *Laccophilus hyalinus* D. G., *Hydroporus flavipes* Ol., *H. halensis* F., *H. lituratus* F., *H. planus* F., *H. pubescens* Gyl., *H. palustris* L., *Haplites badius* Aub., *H. ruficollis* D. G., *H. lineatocollis*, *G. natator* L., *G. suffriani* Scr., *G. dejeani* Bon. Cicindèles–Carabiques. 1 (4) : 1–2. *Hydronis fuscipes* L., *Phylhydrus minutus* F., *Brachypalpus globulus* Pk., *B. limbatus* F., *B. globulus*, *Helochares dilutus* Er., *Laccobius nigriceps* Thoms., *L. gracilis* Rott., *L. alternus*, *Limnobius nitidus* Muls., *L. atomus* Duft., *Empleurus nubilus* F., *Helophorus obscurus* Muls., *H. granularis* L., *H. griseus* L., *Hydrochus angustatus* Gem., *Octhebius pygmaeus* Er., *Hydraena assimilis*, *H. riparia*, *Sphaeridium bipustulatum* L., *Cercyon obsoletus* Gyll., *C. haemorrhoidalis* F., *C. flavipes* Muls., *C. melanocephalus* L., *C. unipunctatus* L., *C. quisquilius* L., *C. centrimaculatus*, *C. pygmaeus*, *C. terminatus* Muls., *C. analis* Pk., *Megasterum bolitophagum* Mach., *Cryptopleurum atomarium* Ol. Psélaphiens. 1 (5) : 1–2. *Batrissus formicarius* Aub., *B. delaporteii* Aub., *Bryaxis sanguinea* L., *B. fossulata*, *B. hoemoptera* Aub., *B. guillemardi* Saulc., *B. hoematica* Reichb., *B. antennata* Aub., *Bythinus bulifer* Reichb., *B. cirtisi* Denn., *B. securiger* Reichb., *Pselaphus dresdensis* Hbst., *P. heisci* Hbst., *Tychus niger* Pk., *T. dichromus* Schm., *Trichonyx sulcicollis* Reich., *Euplectus duponti* Aub., *E. nanus* Reich., *E. sanguineus* Denn., *E. signatus* Reich., *E. kersteni* Reich., *E. ambiguus* Reich., *E. minutissima* Aub. Scydminiens. *Euthia plicata* Gyl., *Cephenium thoracicum* Mül., *C. minutissimus* Aub., *Scydmaenus scutellaris* Mül., *S. pusillus* Mül., *S. hirticollis* Ill., *S. wettehali* Gyl., *Eumicrus tarsatus* Mül., *E. rufus* Mül., *E. helwigi* Hb., *Chevrolatia insignis* D.

1888a. Remarques en passant. Bélytides. Ligéides. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 37 : 5. *Neides parallelus* F., *Berytus geniculatus* Fieb., *B. pygmaeus* Reut. , *B. crassies* H.–S., *Pyrrhocoris marginatus* Kol., *Lygyaesoma reticulatum* H. S., *Nysius fuliginosus* Fieb., *Ischnorhynchus flavicornis* Dud., *I. sabuleti* F. , *Henestaris geocoripes* Ant.

1888b. Remarques en passant. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 38 : 3–4.

1888c. Remarques en passant. Coléoptères (suite). Tribu des palpeurs. Famille des Clavigérides. Famille des Psélaphides. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 39 : 4. *Claviger pouzaui* Saulc., *Amaurops abeillei*, *A. gallica*, *Batrissus piceus* M. R., *Rybaxis laminata* Motschulsky, *Bryaxis*

- revelieri* Saulc., *Bryaxis Pandelei*, *Bryaxis hameaptera*, *B. helferi*, *B. sinuata*.
- 1888d. Remarques en passant. Famille des psélaphides (Suite). *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 41 : 4. *Marchaeites maritimus*, *Bythinus baudueri*, *Bythinus nomannus* Saulc.
- 1888e. Remarques en passant. Famille des psélaphides (Suite). *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 42 : 4. *Bythinus hirtulus* R., *B. nitens* R., *B. fauconneti* Fauv., *B. mulsanti*, *B. bulbifer*, *B. aelistae*, *B. macropalpus*, *B. distinctus*, *B. puncticollis*.
- 1888f. Recherches sur l'étymologie du mot *Anobium* F. *L'échange*, revue linnéenne, 4, n° 43 : 3. *Nomen proprium*, nom sans signification.
- 1888g. Description d'une nouvelle espèce de Curculionide. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 4 (45) : 4–5. *Apion semirufum* (Rey).
- 1888h. Remarques en passant. Famille des Scydménides (Suite). *L'Échange*, Revue Linnéenne, 4 (46) : 3. *Chevrolatia insignis* J. Duval, *Euthia plicata* Gyl., *Euthia schaumii* Ksw., *Euthia clavata* Reitt., *Cephennium majus* Reitt., *C. minimum* Reitt., *Scydmaenus godarti* Latr., *S. scutellaris* Müll., *S. raymondi* Saulc., *S. helferi*, *S. collaris* Müll., *S. exilis* Erichson, *Euconnus similis* Weise, *E. confusus* Br.
- 1888i. Remarques en passant. Famille des psélaphides (Suite). *L'Échange*, Revue Linnéenne, 4 (45) : 5–6. *Tychus niger* Pk., *T. rufescens* R., *B. striola* Guilleb., *Tychus tuberculatus* Aub., *T. monilicornis* Reitt., *T. pilifer* R., *Euplectus depressus* R., *E. fissicollis* R., *E. bonvouloiri*, *E. laticeps*, *Trichonyx sulcicollis* Reichb., *Faronus telonensis* Fairm.
1888. Remarques en passant. Tribu des Fracticornes ou Histérides. *L'échange*, revue linnéenne, 4 (46) : 4. *Hister major* L., *H. inaequalis* F., *H. crassimargo* Pandellé, *H. unicolor* L., *H. succicola* Thom., *H. merdarius* E. H., *H. ignobilis* Mars, *H. quadridens* R., *H. stigmosus* Mars (Monogra. 1861, p. 540, pl. 13, fig. 20), *H. bimaculatus* L., *H. corvinus* Germ., *H. 12-striatus* Schr., *H. praetermissus* Peyr.
1888. Essai d'études sur les larves de Coléoptères (Suite). Famille des Serropalpides. *L'échange*, revue linnéenne, 4 (46) : 5.
1888. Larves de Coléoptères. Tribu des Longicornes ou Cerambycides. *L'échange*, revue linnéenne, 4 (48) : 3–4. *Parmena fasciata* Villers., *Pogonocherus caroli* Muls. Tribu des Chrysmélides ou Phytophages, 4 (48) : 4–5. *Chrysomela fascuosa* L., *Adimonia rustiqua* Schall., *Galeruca xanthomelaena* Schr., *Haltica amphelophaga* Guérin.
1888. Remarques en passant. Tribu des Clavicornes, Famille des Silphides. Famille des Scaphidides. *L'échange*, revue linnéenne, 4 (48) : 5. *Necrophorus germanicus* L., *N. humator* F., *Silpha tuberculata* Luc., *S. carinata* Ill., *S. nigrita* Cr., *S. orientalis* Br., *Scaphisoma limbatum* Er.
- 1889d. Quelques mots sur les dénominations de tribu et de race.
- 1889e–1890. Enumération d'insectes recueillis en Provence
- 1889f–1890. Essai d'études sur les larves de coléoptères.
1890. Du sens de l'olfaction chez les insectes.
1892. Note sur le *Rhyncolus filum*.
1893. Coléoptères, hémiptères. *Les Alpes françaises. La flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la transhumance*. Par Albert Falsan, avec la collaboration de MM. G. de Saporta, Dr A. Magnin, Cl. Rey, C. Chantre

- et A. Locard. Paris, J.-B. Baillière et fils, VIII-356 p. [Gallica](#).
1893. Note sur le mot Parasite et ses diverses significations.
1893. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (99) : 25-26.
1893. Description de deux espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (100) : 40-41.
1893. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (100) : 37 ; 9 (101) : 49 ; 9 (103) : 73-74 ; 9 (104) : 85 ; 9 (105) : 97 ; 9 (106) : 109 ; 9 (107) : 121 ; 9 (108) : 133.
1893. Énumération d'insectes trouvés en compagnie des Pucerons de l'Orme. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (102) : 62-63.
1893. Additions et rectifications. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 9 (106) : 109-110.
1894. Remarques en passant. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 10 (113) : 63-64 ; 10 (114) : 74-75 ; 10 (115) : 89-90 ; 10 (116) : 97-98 ; 10 (117) : 109-110 ; 10 (118) : 117-118 ; 10 (119) : 130 ; 10 (120) : 139.
1894. Extraits du bulletin de la Société entomologique de France. Description de la larve du *Cryptophilus interger* Heer. 1894. *L'Échange*, Revue Linnéenne, 10 (118) : 118.

Collection

Collection entomologique : 161 cartons dans un meuble, 95 cartons de doubles et 3 boîtes séparées de types. La collection est en parfait état de conservation. Collection Claudius Rey, donnée en 1894 au Muséum d'histoire naturelle de Lyon, actuellement Centre de Conservation et d'étude des Collections, Musée des Confluences.

Affiliation à des Sociétés savantes

- Société d'agriculture de Lyon**, 1865, Prix pour ses travaux entomologiques
Membre correspondant 1866.
- Société entomologique de France**, Membre 1887. Membre honoraire 1894.
Médaille d'or du prix Dollfus le 23 février 1887.
- Société française d'entomologie**, membre fondateur, premier président
1882. Président honoraire.
- Société linnéenne de Lyon**, Membre correspondant 1851. Membre titulaire
1858-94. Président

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Rey.

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Belon R.P. 1895. Notice bibliographique sur Claudius Rey.

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Claudius Rey

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudius_Rey

Collection Rey C. d'entomologie

http://www.museum-lyon.org/collections/sciences_vie/collection_1.php

Guillebeau 1895. Notice sur nécrologique sur C. Rey.

Rey Claudius

<https://cths.fr/an/savant.php?id=110235>

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

28/02/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

26/11/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

26/06/2012 – RAMOUSSE Raymond : m

26/06/2012 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2012. Rey Claudius (1817–1895). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-9490.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en **gras** sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

<https://inpn.mnhn.fr/>

L'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) est le portail de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer.

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du **Gbif**, soit des deux.

Taxons dédiés

• *Acanthogethes reyi* (Guillebeau, 1885). **INPN**. = *Meligethes reyi* Guillebeau, 1885. Coleoptera Nitidulidae.

Agrilus reyi Bauduer, 1878. = *Agrilus obscuricollis* Kiesenwetter, 1857. = *Agrilus foveola* Rey, 1891. Coleoptera, Buprestidae.

Anastrangalia reyi

Danacaea reyi

Calligypona reyi

• *Cetonia reyi* Mulsant (in Perris, 1857a, p. 125).

Cicadula sexnotata var. *binotata* Rey, 1894. = *Cicadula sexnotata* var. *submaculata* Rey, 1894. = *Cicadula submaculata* Rey, 1894. = *Jassus didymus* Mulsant et Rey, 1855n, p. 230. = ***Macrosteles sexnotatus*** (Fallén, 1806). **INPN**. = *Jassus devastans* Guérin-Méneville, 1852. Hemiptera, Cicadellidae.

Cordicollis reyi Pic, 1893.

Danaceae reyi (Tournier) Pic, 1894, p. 101. = *D. ambigua* Muls.

Hydraena reyi Kuwert, 1888. Coleoptera, Hydraenidae.

Lamprohiza peltata Rey, 1891 = ***Lamprohiza mulsanti*** (Kiesenwetter, 1850) **INPN**. ; Kiesenwetter, 1850. ; in Mulsant & Rey, 1863a, p. 158. =

- Lampyris farinesi* Villa, 1838 = *Lampyris mulsantii* Kiensenwetter, 1850. = *Phausi mulsanti* (Kiensenwetter, 1850). Coleoptera, Lampyridae.
- *Meligethes obsoletus* Rey, 1889. = ***Meligethes rotundicollis*** Brisout, 1863.
 - *Meligethes medium* Rey, 1889. = *Meligethes pallipes* Rey, 1889. = *Meligethes subsimilis* Rey, 1889. = *Meligethes saulcyi* Reitter, 1872. = ***Meligethes nigrescens*** Stephens, 1830. = *Fabogethes nigrescens* (Stephens, 1830). = *Meligethes xanthoceros* Stephens, 1830. = *Meligethes xanthocerus* Stephens, 1830. Coleoptera, Nitidulidae.
- Meligethes parvus* Rey, 1889. = *Lamiogethes difficilis* (Heer, 1841). = *Nitidula difficilis* Heer, 1841. = ***Meligethes difficilis*** (Heer, 1841). = *Meligethes luctifer* Reitter, 1872. = *Meligethes milleri* Reitter, 1872. = *Meligethes schenklingi* Reitter, 1919. Coleoptera, Nitidulidae.
- Meligethes reyi* Guillebeau, 1885, p. 2. « J'ai dédié cette espèce à mon vieil et éminent ami, Claudius Rey. » = ***Acanthogethes reyi*** (Guillebeau, 1885). INPN. Coleoptera, Nitidulidae.
- Melinopterus reyi*** (Reitter, 1892). INPN. = *Aphodius (Melinopterus) edithae* Reitter, 1906. = *Aphodius (Melinopterus) edithae* Reitter, 1906. Coleoptera, Aphodiidae.
- Orchesia reyi* Guillebeau, 1887. = *Orchesia abeillei* Guillebeau, 1888. = ***Orchesia micans*** (Panzer, 1793). INPN. = *Orchesia australis* Guillebeau, 1887. = *Orchesia corsica* Guillebeau, 1888. = *Orchesia subimpressa* Guillebeau, 1887. INPN. Coleoptera, Melandryidae.
- Orsillus reyi*** A. Puton, 1871. INPN. ; Puton, in Mulsant, 1879e, p. 40. = *Orsillus planus* Mulsant & Rey, 1872, p. 208.
- Phaleria reyi* Seidlitz, 1894.
- Phylan reyi* Piochard de la Brulerie, 1869.
- Plinthisus (Isiocystus) reyi* Puton, 1882, p. 185. Puton A. 1882. Description d'une espèce nouvelle d'Hémiptère de France. *Rev. Ent.*, 1 : 185. « Découvert par M. Rey, en janvier, sous des détritux, à Collioure (Pyrénées-Orientales) et à Port-Bon. »
- Sphaeriestes reyi* Abeille de Perrin, 1874.
- Thalassa reyi*, Mulsant 1850. P. 515–516. Mulsant E. 1850. Species des Coléoptères trimères securipalpes. *Bull. Soc. Agr. Lyon*, 1–1104. « J'ai dédié cette espèce à mon ami, M. Claudius Rey, l'un de nos meilleurs entomologistes lyonnais ».

Taxons publiés

- Abemus*** Mulsant & Rey, 1877d, p. 98. INPN. Genre. Coleoptera, Satphylinidae.
- *Acmaeodera revelierii* Mulsant & Rey, 1859la, p. 170. « Nous l'avons reçu de M. E. Revelière, à qui nous nous faisons un devoir de la dédier ».
- Actosus* Mulsant & Rey, 1871a, p. 300. ; 1872ae, p. 390. = ***Phytosus*** Curtis, 1838. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Acupalpus notatus*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 303. ; 1861oa, p. 50. ; 1861ab, p. 50. = *Acupalpus limbicollis* Reitter, 1913. = *Acupalpus lusitanus* Reitter, 1884. = *Acupalpus mayeri* Schatzmayr, 1909.
 - ***Adavius*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 138. ; 1860b, p. 46. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Adavius clavipes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 138. ; 1860b, p. 46.

- *AEdilis xanthoneura* Mulsant & Rey, 1853a, p. 2. ; 1853ya, p. 4. = ***Acanthocinus xanthoneurus*** (Mulsant & Rey, 1852). = *Acanthocinus xanthoneurus* var. *disjuncta* Pic, 1908. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Aeliodes lincolata* Mulsant & Rey in Mulsant, 1867, p. 72. = *Pendatotoma lineolata* Mulsant & Rey, 1852, p. 84.
- ***Agathidium dentatum*** Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 107. ; 1861ab, p. 123. Coleoptera, Leiodidae.
- Agathidium globosum* Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 109. ; 1861ab, p. 125. = ***Agathidium convexum*** Sharp, 1866. INPN.
- Aglypha* Mulsant & Rey, 1874. = ***Dinaraea*** Thomson, 1858. INPN. = *Polyota* Mulsant & Rey, 1873. Coleoptera, Staphylinidae.
- Agonolia* Mulsant & Rey, 1863n, p. 368. = ***Necrobia*** Olivier, 1800. INPN. Coleoptera, Cleridae.
- Agrilus antiquus*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 19 (*Argilus antiquus* !). INPN. = *Agrilus antiquus* subsp. *oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus hemiphanes* Abeille de Perrin, 1897. = *Agrilus linderi* Marseul, 1866. = *Agrilus oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus pruinosulus* Abeille de Perrin, 1897. Coleoptera, Buprestidae.
- Agrilus antiquus* subsp. *oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus hemiphanes* Abeille de Perrin, 1897. = *Agrilus oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus pruinosulus* Abeille de Perrin, 1897. = ***Agrilus antiquus*** Mulsant & Rey, 1863, p. 19. INPN. = *Agrilus linderi* Marseul, 1866. = *Agrilus celticus* Obenberger, 1916. = *Agrilus curtii* Obenberger, 1913. = *Agrilus hucul* Obenberger, 1933. = *Agrilus nemorivagus* Obenberger, 1924. = *Agrilus serbicus* Obenberger, 1927. Coleoptera, Buprestidae.
- Agrilus curtulus*** Mulsant & Rey, 1863, p. 12. INPN. = *Agrilus planiceps* Abeille de Perrin, 1897. Coleoptera, Buprestidae.
- Agrilus foveola* Rey, 1891. = *Agrilus reyi* Bauduer, 1878. = ***Agrilus obscuricollis*** Kiesenwetter, 1857. Coleoptera, Buprestidae.
- Agrilus prasinus* Mulsant & Rey, 1863, p. 17. = ***Agrilus hyperici*** (Creutzer, 1799). INPN. = *Agrilus impressus* Rey, 1891.
- *Aleochara curynota* Mulsant & Rey, 1861p, p. 351. Coleoptera, Staphylinidae.
- Aleochara discipennis*** Mulsant & Rey, 1853e, p. 48. INPN. ; 1853ea et ya, p. 61. = *Aleochara reitteri* Eppelsheim, 1885.
- Aleochara diversa* Mulsant & Rey, 1853e, p. 51. ; 1853ea et ya, p. 64. = ***Thiasophila inquilina*** (Märkel, 1842). INPN. = *Euryusa kirbyi* Janson, 1858.
- Aleochara eurynota* Mulsant, 1861ab, p. 98. = ***Aleochara crassa*** Baudi di Selve, 1848. INPN. = *Aleochara pulicaria* Rosenhauer, 1856.
- Aleochara fuliginosa* Mulsant & Rey, 1870j, p. 187. ; 1872n, p. 163. = ***Aleochara obscurella*** Gravenhorst, 1806. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Aleochara ripicola* Mulsant & Rey, 1874. = ***Aleochara haematoptera*** Kraatz, 1858. INPN. = *Aleochara lateralis* Heer, 1839. = *Aleochara haematodes* Schaum, 1862. Coleoptera, Staphylinidae.

- Aleochara rufipes* Mulsant & Rey, 1853e, p. 50. ; 1853ea et ya, p. 63. = ***Aleochara moesta*** Gravenhorst, 1802. **INPN.** = *Aleochara cursitor* Stephens, 1832. = *Aleochara scutellaris* P.H.Lucas, 1846. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Aloconata latesulcata* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- Altica splendens* Mulsant & Rey 1874, p. 244. = ***Altica oleracea*** subsp. ***oleracea*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.
- Amara ovalis* Mulsant & Rey, 1861o, p. 300. ; 1861ab, p. 47. = ***Amara curta*** Dejean, 1828. **INPN.** = *Amara brunnicornis* Heer, 1837. Coleoptera, carabidae.
- *Amischa arata* Mulsant & Rey 1873b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 31. = ***Amisha nigrofusca*** (Stephens, 1832). Coleoptera, Staphylinidae.
- Amischa forcipata*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 32. **INPN.**
- Amischa filum*** Mulsant & Rey, 1870b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 32. **INPN** = *Homalota filum* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 105. ; 1872e, p. 81. ; 1872ap.
- Amischa minima*** Mulsant & Rey 1873b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 33. **INPN.**
- Ammodonus*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 143. ; 1860b, p. 51. **INPN.** = *Pseudonomus* Fairmaire, 1884 = *Scaptus* Champion, 1886. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Amphibolus* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 139. ; 1866ab, p. 72. = *Amphibolus* Mulsant & Rey, 1864. = ***Episernus*** Thomson, 1863. **INPN.** = *Amphybolus* Pic, 1912. = *Claudius* Des Gozis, 1882. Coleoptera, Anobiidae.
- ***Anastrangalia montana*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Leptura montana* Ganglbauer, 1885. = *Leptura montana* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 179. = *Leptura montana* Reitter, 1898. = *Leptura montana* var. *bogasana* Pic, 1932. = *Leptura montana* var. *claudiusi* Pic, 1941. = *Leptura montana* var. *juliae* Pic, 1941. = *Leptura montana* var. *leuthneri* Ganglbauer, 1885. = *Leptura montana* var. *mulsanti* Pic, 1941. = *Leptura montana* var. *nigerrima* Pic, 1898. = *Leptura montana* var. *pernigra* Reitter, 1898. = *Leptura montana* var. *semisanguinea* Reitter, 1898. = *Leptura montana* var. *victoris* Pic, 1941. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Anisotoma geniculata* Mulsant & Rey, 1862c, p. 104. ; 1861ab, p. 120.
- Anisotoma scutellaris* Mulsant & Mayet, 1868n, p. 295. ; 1870j, p. 67. = *Anisotoma discontignyi* C. Brisout de Barneville, 1867. = ***Leiodes discontignyi*** (Brisout de Barneville, 1867). **INPN.** = *Liodes clermonti* Portevin, 1942. Coleoptera, Leiodidae.
- ***Anthracias*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 142. Genre.
 - *Anthracias bicornis* Mulsant & Rey, 1859la, p. 142.
- Anobium caelatum* Mulsant & Rey, 1864b, p. 369 = ***Anobium punctatum*** (de Geer, 1774, p 456. *Mémoires pour servir à l'histoire des insectes*, 4. **INPN.** = *Anobium latreilli* Dufour, 1843. = *Anobium striatum* Olivier, 1790 = *Ptinus punctatus* de Geer, 1774. Coleoptera, Ptinidae.
- Anobium compressicornis* Mulsant & Rey, 1853c, p. 15. = *Anobium compressicorne*, Mulsant & Rey, 1853ya, p. 17. = ***Dryophilus anobioides*** Chevrolat, 1832. *Mag. Zool. Ins.* **INPN** = *Dryophilus*

- anobioides* Chevrolat, in Mulsant & Rey, 1864, p. 324 = *Dryophilus compressicornis* Redtenbacher, p. 568.
- *Anobium longicolle* Mulsant & Rey, 1853c, p. 12. ; 1853ya, p. 14.
 - *Anobium rugicolle* Mulsant & Rey, 1853ya, p. 19.
- Anobium tomentosum* Mulsant & Rey, 1860, p. 398. ; 1864b, p. 398. = *Anobium castaneum* Olivier, 1790, p. 7. *Ent.*, II = *Anobium tomentosum* (Dejean) Mulsant & Rey, 1863, p. 81. *Opusc. Ent.*, XIII. = ***Nicobium castaneum*** (Olivier, 1790). **INPN** = *Anobium fasciatum* (Dufour, 1843). = *Nicobium fasciatum* (Dufour, 1843). = *Anobium hirtum* Illiger, 1807. = *Nicobium hirtum* (Illiger, 1807).
- *Anodus mina* Mulsant & Rey, 1877d, p. 189.
 - ***Anopleta*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874o. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthobium obliquum** Mulsant & Rey, 1861, p. 168. ; 1861ab, p. 184. ; 1862c, p. 168. ; 1880a, p. 340. = *Anthobium rectangulum* Baudi di Selve, 1870. = *Anthobium rhododendri* Baudi di Selve, 1848. = ***Eusphalerum rhododendri*** (Baudi di Selve, 1848). = *Eusphalerum rectangulum* (Baudi di Selve, 1870). **INPN**. = *Eusphalerum bonadonai* Coiffait, 1959. Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthobium subjectum* Mulsant & Rey, 1880a, p. 352. = ***Eusphalerum alpinum*** subsp. ***alpinum*** (Heer, 1839). **INPN**.
- Anthocomus pulchellus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 331. ; 1861ab, p. 78. = ***Nepachys peucedani*** (Abeille de Perrin, 1885). **INPN**. = *Attalus peucedani* Abeille de Perrin, 1885. Coleoptera, Malachiidae.
- *Anthocoris pilicornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 104. ; 1852u, p. 123.
 - *Anthocoris testaceus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 105. ; 1852u, p. 124.
- Antholinus* Mulsant & Rey, 1867. = *Abrinus* Mulsant, 1867. = ***Attalus*** Erichson, 1840. **INPN**. = *Ebaeimorphus* Abeille de Perrin, 1891. = *Scalopterus* Motschoulsky, 1859. = *Sulcattalus* Pic, 1914. Coleoptera, Malachiidae.
- Anthophagus carinthiacus* Mulsant & Rey, 1880a = ***Anthophagus fallax*** Kiensenwetter, 1848, p. 326. **INPN**. ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 35. = *Anthophagus fallax* Märkel & Kiensenwetter, 1848. Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthophagus crassicornis* Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 163. = ***Anthophagus rotundicollis*** Heer, 1839. **INPN**. = *Anthophagus brevicornis* Kiensenwetter, 1861.
- *Anthrenus exilis* Mulsant & Rey, 1868dc, p. 158. Coleoptera, Dermestidae.
- Anthrenus funestus* Mulsant & Rey, 1868db et dc p. 145. = ***Anthrenus funestus*** Erichson, 1846. **INPN**. = *Anthrenus verbasci* Olivier, *Ent.* II.
- *Anthrenus liliputianus* Mulsant & Rey, 1868dc, p. 159.
 - *Anthrenus nocivus* Mulsant & Godart, 1870j, p. 240. ; 1872v, p. 212.
- Anthrenus pimpinellae* var. *incertus* Mulsant & Rey, 1868. = ***Anthrenus delicatus*** Kiensenwetter, 1851, p. 579. *Ann. Soc. entom. Fr.*, In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 148. **INPN**. Coleoptera, Dermestidae.
- *Apatelus* Mulsant & Rey 1859, p. 153. ; 1859m, p. 91. = ***Isopteron*** Hope, 1840. ; in Mulsant & Rey, 1853z, p. 21. = *Prionotus* Mulsant & Rey, 1859. = *Priothorax* Mulsant & Rey, 1910. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Apatelus hopii* Mulsant & Rey, 1859, p. 154. ; 1859m, p. 92.
- *Apatophysis toxotoides* (Chevrolat, 1860, p. 304), Mulsant & Rey, 1863, p. 175. ; Lucas 1877a, p. Ll. = *Apatophysis ocularis* Pic, 1901. = ***Apatophysis barbara*** (Lucas, 1858). = *Apatophysis toxotoides* Lucas, 1877a. = *Poliarthron barbarum* Lucas, 1858. Coleoptera, Cerambycidae.
- Aphanisticus sculus* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 24. = ***Aphanisticus pygmaeus*** Lucas, 1846. INPN. = *Aphanisticus olcese* Pic, 1894. Coleoptera, Buprestidae.
- *Aphodius badius* (Dejean) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 214. ; 1872r, p. 190. = ***Anomius baeticus*** (Mulsant & Rey, 1869).
- Aphodius cinereus* Mulsant et Rey, 1870e ; 1870j, p. 218. ; 1872r, p. 194. = ***Trichonotulus scrofa*** (Fabricius, 1787). INPN. = *Aphodius cinarescens* (Germar).
- Aphodius ephippiger* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 210. ; 1872r, p. 186. = *Aphodius nitens* Mulsant & Rey, 1870. = ***Subrinus vitellinus*** (Klug, 1845). INPN. = *Aphodius vitellinus* Klug, 1845a.
- Aphodius frater* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 203. ; 1872r, p. 171. = ***Loraspis frater*** (Mulsant & Rey, 1870). INPN. Coleoptera, Aphodiidae.
- Aphodius nitens* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 211. ; 1872r, p. 187. = ***Subrinus vitellinus*** (Klug, 1845). INPN.
- *Aphodius orophilus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870j, p. 206. ; 1870e ; 1872r, p. 174. = ***Bodilus noxius*** (Schmidt, 1916).
- Aphodius parallelus* Rey, inéd., in Mulsant 1843b, p. 277. = ***Mecynodes striatulus*** (Waltl, 1835). INPN. = *Aphodius parallelus* subsp. *fenestratus* Reitter, 1892. = *Aphodius striatulus* Waltl, 1835 = *Aphodius tormes* Graells, 1858 = *Aphodius parisii* Schatzmayr, 1937. Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Aphodius politus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 204. ; 1872r, p. 172. = ***Cryptoscatomaseter haldemani*** (Horn, 1887).
- *Aphodius signifer* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 216. ; 1872r, p. 192. = ***Euorodalus signifer*** (Mulsant & Rey, 1870).
- Aphodius solieri* Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 212. ; 1872r, p. 188. = ***Anomius castaneus*** (Illiger, 1803). INPN.
- *Aphodius stercorarius* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 208. ; 1872r, p. 176. = ***Calamosternus stercorarius*** (Mulsant & Rey, 1870).
- Aphodius syriacus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 220. ; 1872r, p. 196. = ***Melinopterus prodromus*** (Brahm, 1790). INPN. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *angustatus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *flavogriseus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *griseolus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *obliquus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *restrictus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *semilunus* Mulsant, 1842b. = *Scarabaeus prodromus* Brahm, 1790. = *Aphodius (Melinopterus) prodromus* infrasp. *weberi* Reitter, 1906d, p. 436. = *Aphodius (Melinopterus) mulsanti* Orbigny, 1896.
- Aphthona punctiventris*** Mulsant et Rey, 1874, p. 250. INPN. Coleoptera, Chrysomelidae.

- Aphthona punctigera* Mulsant et Rey, 1874, p. 252. = *Aphthona subaptera* Mulsant & Rey, 1874, p. 256. = ***Aphthona euphorbiae*** (Schränk, 1781). **INPN.** = *Aphthona virescens* Foudras, 1860.
- *Aphthona orientalis* Mulsant et Rey, 1874, p. 253.
- Aphthona subimpressa* Mulsant et Rey, 1874, p. 255. = ***Aphthona depressa*** Allard, 1859. **INPN.**
- Apimela*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; (1874o). **INPN.** = *Gampsonycha* Bernhauer, 1912. = *Gyroneychina* Casey, 1911. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Apimela pallens* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- Apion detritum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 3. = ***Diplapion detritum*** (Mulsant & Rey, 1859). **INPN.** Coleoptera, Apionidae.
- Apion funiculare* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 11. = *Apion genistae* W.Kirby, 1811. = ***Exapion genistae*** (Kirby, 1811). **INPN.** Coleoptera, Brentidae.
- Apion longimanum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 15. = ***Protapion angusticollis*** (Gyllenhal, 1833). **INPN.**
- *Apion parvulum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 5.
- Apion pedale* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 13. = ***Protapion pedale*** (Mulsant & Rey, 1858). **INPN.**
- Apion semicyaneum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 7. = ***Catapion semicyaneum*** (Mulsant & Rey, 1858). **INPN.** Coleoptera, Dasytidae.
- Apion scalptum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 9. = ***Ceratapion scalptum*** (Mulsant & Rey, 1858). **INPN.**
- Aplocnemus cribricollis*** Mulsant & Rey, 1868. **INPN** = *Haplocnemus erosus* Mulsant & Rey, 1868, p. 233.
- Apterola*** Mulsant & Rey, 1866 ; 1867d, p. 390. **INPN.** ; 1870j, p. 44. Hemiptera, Lygaeidea.
- Apterola kueningkeli*** Mulsant & Rey, 1866. ; Mulsant, 1867d, p. 390. **INPN.** « Découverte par M. Jules Künnel, à qui nous l'avons dédiée. » ; Mulsant & Rey 1879j, p. 44.
- Araeopus lethierryi* Mulsant & Rey, 1878l, p. 319. = ***Pseudaraeopus lethierryi*** (Mulsant & Rey, 1879). **INPN.** = *Delphacodes lethierryi* Melichar, 1901. = *Delphax lethierryi* Melichar, 1896. = *Pseudaraeopus lethierryi* Muir, 1925. = *Stiroma ribauti* Lallemand, 1921. Hemiptera, Delphacidae.
- Arthrolips laevicollis* Rey, 1889. = *Arthrolips ferrugata* Reitter, 1877. = *Arthrolips regularis* Reitter, 1877. = *Arthrolips simoni* Reitter, 1885. = *Arthrolips sicardi* n. sp. Guillebeau 1897c, p. 164. « Je dédie avec plaisir cette espèce à M. le major Sicard, de qui je la tiens. » = ***Arthrolips picea*** (Comolli, 1837). **INPN.** Coleoptera, Coryphalidae.
- Artobium* Mulsant & Rey, 1863g, p. 58 ; 1864b, p.391 = ***Stegobium*** Motschusky, 1860. **INPN.** = *Autobium* Reitter, 1902. Coleoptera, Anobiidae.
- Asidora* Mulsant & Rey, 1867h. = ***Trogoderma*** Dejean, 1821. **INPN.** = *Eurhopalus* Solier, 1849 = *Globicornis* Mulsant & Rey, 1868. = *Pseudomegatoma* Pic, 1915. = *Trogoderma* Pic, 1950. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- *Atheta subrecta* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35.

- *Athous revelieri* Mulsant et Rey, 1875f, p. 416. « Cette espèce a été trouvée en Corse par notre ami Revelière, à qui nous l'avons dédiée. »
- *Astynomus xanthoneurus* Mulsant & Rey, 1852, p. 2 ; 1863m, p. 289.
- Atomaria rubella*** Heer, 1841. **INPN.** = *Atomaria carinula* Rey, 1889. Coleoptera, Cryptophagidae.
- *Atomaria cribrata* Rey, 1889. = ***Atomaria punctithorax*** Reitter, 1888. Coleoptera, Cryptophagidae.
- Athysanus quadrinotatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 233. ; 1855aa, p. 132. = ***Cechenotettix quadrinotatus*** subsp. ***quadrinotatus*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Jassus quadrinotatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Thamnotettix quadrinotatus* (Mulsant & Rey, 1855).
- *Attagenus bivittatus* Mulsant & Rey, 1868da, p. 97 et 1868, p. 100. Coleoptera, Dermestidae.
- ***Attagenus civetta*** (Mulsant & Rey, 1868). = *Telopes civetta* Mulsant & Rey, 1868.
- *Attagenus distinctus* Mulsant & Rey, 1868da, p. 85.
- *Attagenus fulvipes* Mulsant & Rey, 1868da, p. 71.
- *Attagenus rufipennis* Mulsant & Rey, 1868da, p. 100. ; 1868db, p. 100.
- *Attagenus stygialis* Mulsant & Rey, 1868da, p. 73.
- *Attagenus wachanrui* Mulsant & Rey, 1868da, p. 91.
- Badura* Mulsant & Rey, 1873e, 34. = ***Atheta*** Thomson, 1858. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Badura nudicoris* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34 ; 1874c, p. 13.
- ***Bagous minutus*** Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 35.
- Baryodma (Coprochara) pauxilla* Mulsant & Rey, 1874m, 443. = ***Aleochara verna*** Say, 1833. **INPN.**
- Barypeithes meridionalis* Mulsant & Rey, 1863, p. 28. = ***Barypeithes sulcifrons*** (Boheman, 1843). **INPN.** = *Omius sulcifrons* Boheman, 1843. = *Barypeithes rhytidiceps* Chevrolat, 1873. = *Barypeithes sulcatifrons* Marseul, 1873.
- Batrisus piceus* Mulsant & Rey, 1861o, p. 322. ; 1861ab, p. 69. = ***Batrisodes venustus*** (Reichenbach, 1816). **INPN.** = *Batrisus venustus* (Reichenbach). = *Batrisus brullei* Aubé, 1833. = *Batrisus quadriceps* Baudi di Selve, 1889. = *Pselaphus venustus* Reichenbach, 1816. = *Batrisus buqueti* Aubé, 1833c, p. 509. Coleoptera, Staphylinidae.
- Berosus (Enoplurus) guttalis*** Rey, 1883. **INPN.** ; 1885b, p. 132. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Berosus bidenticulatus*** Mulsant & Rey, 1858k, ; 1958la, p. 59. = *Berosus prolongatus* Fairmaire, 1869. Coleoptera, Hydrophilidae.
- *Berosus pubescens* Mulsant & Rey, 1858k. ; 1859la, p. 61. = ***Berosus pulchellus*** W.S.MacLeay, 1825.
- *Bessobia nebulosa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 34. = *Bessobia diversipes* Mulsant & Rey, 1875. = ***Atheta occulta*** (Erichson, 1837). = *Aleochara assimilis* Stephens, 1832. = *Aleochara foveata* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Bessobia (Trichiota) gibbera* Mulsant & Rey, 1874c, p. 34. ; 1873e, p. 37. ; = ***Atheta fungivora*** (Thomson & C.G., 1867). **INPN.** = *Bessobia fungivora* Thomson & C.G., 1867.

- *Biolus* Mulsant & Rey, 1854. = ***Eurynotus*** Kirby, 1819. = *Lasioderus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 42. = *Minorus* Mulsant & Rey, 1854. = *Selenopistoma* Mulsant & Rey, 1854. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Bioplanes crassiusculus* Mulsant & Rey 1854g, p. 246. 1855h, p. 134.
- *Bioplanes plorans* Mulsant & Rey 1854g, p. 245. ; 1855h, p. 133.
- *Blacodes castaneus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 106. ; 1860, p. 14. ; (Buquet), (Dejean) 1837, p. 211.
- *Blacodes cribricollis* Mulsant & Rey, 1859m, p. 115. ; 1860, p. 23.
- *Blacodes exaratus* Schoenherr in Mulsant & Rey, 1860b, p. 18.
- *Blacodes planiusculus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 112. ; 1860b, p. 20.
- *Blacodes sulcatus* Wiedmann in Mulsant & Rey, 1860, p. 15.
- *Blacodes vertagus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 103. ; 1860b, p. 11. ; (Illiger) (Dejean), 1833, p. 190. ; (Buquet), (Dejean) 1837, p. 211.
- *Blapstinus luridus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 129.
- Blapstinus opacus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 122.
- *Blapstinus puncticeps* Mulsant & Rey, 1859la, p. 117. Coleoptera, Staphylinidae.
- Blapstinus striatulus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 119. **INPN.**
- Bledius angustus*** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 168. ; 1862c, p. 152. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Bledius brevicollis* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 170. ; 1862c, p. 154. = ***Bledius tristis*** subsp. ***brevicollis*** Mulsant & Rey, 1861. **INPN.**
- *Bledius nuchicornis** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 165. ; 1862c, p. 149. = ***Bledius tricornis*** (Herbst, 1784).
- Bledius obscurus* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 111. ; 1872e, p. 87. = ***Bledius denticollis*** Fauvel, 1872. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Bodilus*** Mulsant & Rey, 1870. = *Melaphodius* Reitter, 1892 = *Neobodilus* Hollande & Therond, 1999 = *Therilus* Mulsant & Rey, 1870.
- Bolitobius (Lordithon) dorsalis* Rey, 1883b, p. 214. = *Bolitobius discophorus* Rey, 1883c. = ***Lordithon trinotatus*** (Erichson, 1839). **INPN.** = *Bolitobius angularis* Stephens, 1832a. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Botriophorus*** Mulsant & Rey, 1852 ; 1853d, p. 19. ; 1852ya, p. 21. ; 1869, p. 374. Genre. Coleoptera, Limnichidae.
- Botriophorus atomus*** Mulsant & Rey, 1852, p. 20 ; 1853d, p. 20. ; 1853ya, p. 22. ; 1869d, p. 374. **INPN.** = *Bothriophorus venetus* Ferrari, 1864. Coleoptera, Lymnichidae.
- Brachida*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 4 ; 1872ae, p. 94. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Brachynema*** Mulsant & Rey, 1852, p. 88. **INPN.** ; Mulsant, 1867ad, p. 295. Genre. Hemiptera, Pentatomidae.
- *Brachynema baerensprungi* Mulsant & Rey, p. 185. ; Mulsant & Rey, 1867, p. 208.
- Brachyusa*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. **INPN.** = *Tetralina* Casey, 1911. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Bruchus canaliculatus* Mulsant & Rey, 1858, p. 37. ; 1858t, p. 10. = *Dignomus canaliculatus* (Reitter, 1884). Coleoptera, Chrysomelidae.
- Bruchus tessellatus*** Mulsant & Rey, 1858, p. 65. ; 1858t, p. 38. **INPN.**
- Bruchus ulicis*** Mulsant & Rey, 1858, p. 60. ; 1858t, p. 33. **INPN.**

- Bryaxis globulicollis* Mulsant & Rey, 1861o, p. 324. ; 1861ab, p. 71. = ***Brachygluta globulicollis*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Byrrhus arcuatus* Rey, 1889. = *Byrrhus bilunulatus* (Perroud) in Mulsant & Rey, 1869d, p. 312. = ***Byrrhus fasciatus*** (Forster, 1771). INPN. = *Byrrhus arietinus* Mulsant & Rey, 1869. = *Cistela complicans* Reitter, 1881. = *Cistela fabricii* Reitter, 1881. = *Byrrhus nebulosus* Motschulsky, 1859. = *Byrrhus sibiricus* Motschulsky, 1859. = *Cistela bella* Reitter, 1881. = *Cistela fuscula* Reitter, 1881. = *Cistela inornata* Reitter, 1881. = *Cistela nivea* Reitter, 1881. = *Cistela subornata* Reitter, 1881.
- Byrrhus alternans* Mulsant & Rey, 1869d, p. 333. = ***Porcinolus murinus*** (Fabricius, 1794). INPN. = *Byrrhus murinus* Fabricius, 1794, p. 104. Syst. Eleuth., I. Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus arietinus* Mulsant & Rey, 1869. = *Byrrhus bilunulatus* (Perroud) in Mulsant & Rey, 1869d, p. 312. = ***Byrrhus fasciatus*** (Forster, 1771). INPN. = *Byrrhus arcuatus* Rey, 1889. = *Cistela complicans* Reitter, 1881. = *Cistela fabricii* Reitter, 1881. = *Byrrhus nebulosus* Motschulsky, 1859. = *Byrrhus sibiricus* Motschulsky, 1859. = *Cistela bella* Reitter, 1881. = *Cistela fuscula* Reitter, 1881. = *Cistela inornata* Reitter, 1881. = *Cistela nivea* Reitter, 1881. = *Cistela subornata* Reitter, 1881.
- Bythinus hirtulus* Rey, 1888. = *Bythinus* (*Bythinus*) *baudueri* Reitter, 1885a. = ***Bryaxis pyrenaeus*** subsp. *baudueri* (Reitter, 1885). = *Bythinus* (*Bythinus*) *pyrenaeus* subsp. *baudueri* Reitter, 1885a. = *Parabythinus baudueri* Reitter, 1884. Coleoptera, Staphylinidae.
- Byrrhus alternans* Mulsant & Rey, 1869d, p. 333. = ***Porcinolus murinus*** (Fabricius, 1794). INPN. = *Byrrhus murinus* Fabricius, 1794, p. 104. Syst. Eleuth., I. Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus arietinus* Mulsant & Rey, 1869. = *Byrrhus bilunulatus* (Perroud) in Mulsant & Rey, 1869d, p. 312. = ***Byrrhus fasciatus*** (Forster, 1771). INPN. = *Byrrhus arcuatus* Rey, 1889. = *Cistela complicans* Reitter, 1881. = *Cistela fabricii* Reitter, 1881. = *Byrrhus nebulosus* Motschulsky, 1859. = *Byrrhus sibiricus* Motschulsky, 1859. = *Cistela bella* Reitter, 1881. = *Cistela fuscula* Reitter, 1881. = *Cistela inornata* Reitter, 1881. = *Cistela nivea* Reitter, 1881. = *Cistela subornata* Reitter, 1881.
- Byrrhus kiensenwetteri* Mulsant & Rey, 1869d, p. 278 = ***Byrrhus nigrosparsus*** Chevrolat, 1866, p. 101. Revue et Magaz. INPN. Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus quadrifasciatus* Mulsant & Rey, 1869. = *Byrrhus notatus* Rey, 1889. = *Byrrhus aurovittatus* Reiche in Mulsant & Rey, 1868l, p ; 284 ; 1869d, p. 292. = ***Byrrhus pilula*** subsp. *pilula* (Linnaeus, 1758). INPN. = *Seminolus fuscolineatus* Pic, 1948. = *Byrrhus auratopunctatus* Reitter, 1881. = *Byrrhus aurofuscus* Reitter, 1881. = *Byrrhus kamtschaticus* Motschulsky, 1860. = *Byrrhus tuscanus* Dohrn, 1872. Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus similis* Mulsant & Rey, 1869d, p. 282 = ***Byrrhus glabratus*** Heer, 1841. INPN.
- *Bythinus nigrinus* Mulsant & Rey, 1861o, p. 327. ; 1861ab, p. 74. = *Bryaxis clavicornis* (Panzer, 1805). INPN. = *Bythinus inflatipes* Reitter, 1882. = *Pselaphus glabricollis* Reichenbach, 1816. Coleoptera, Staphylinidae.

- Bythinus rugiceps* Rey, 1888. = *Arcopagus (Bythobletus) devillei* Jeannel, 1950. = *Bythinus globulipalpus* Aubé, 1833. = ***Bythinus macropalpus*** Aubé, 1833. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Bythoscopus ocellaris* Mulsant & Rey, 1855n, p. 220. ; 1855aa, p. 120. = ***Bugraia ocellaris*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Agallia ocellaris* (Mulsant & Rey, 1855). = *Idiocerus ocellaris* (Mulsant & Rey, 1855). = *Taeniocerus ocellaris* (Mulsant & Rey, 1855).
- *Bythoscopus sallectorum* Mulsant & Rey, 1855aa, p. 120.
- Bythoscopus sinuatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 222. ; 1855aa, p. 122. = ***Austroagallia sinuata*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Agallia sinuata* Mulsant & Rey, 1855. = *Agallia sinuata* Mulsant & Rey, 1855. = *Idiocerus sinuatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Peragallia sinuata* (Mulsant & Rey, 1855).
- Bythoscopus ustulatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 217. ; 1855aa, p. 117. = *Bythoscopus salicetorum* Mulsant & Rey, 1855n, p. 220. = *Idiocerus salicetorum* (Mulsant & Rey, 1855). = *Idiocerus ustulatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Idiocerus ustulatus* subsp. *salicetorum* (Mulsant & Rey, 1855). = ***Viridicerus ustulatus*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. Hemiptera, Cicadellidae.
- *Cabirus* Mulsant & Rey, 1853, p. 139. ; 1853z, p. 223. Genre. = ***Cabirutus*** Strand, 1929. = *Cabinus* Mulsant & Rey, 1853. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Cabirus minutissimus* Mulsant & Rey, 1853, p. 140. ; 1853z, p. 224.
 - *Cabirus pusillus* Mulsant & Rey, 1853, p. 141. ; 1853z, p. 225.
- Caedius*** Mulsant & Rey, 1859m ; p. 126. ; 1860b, p. 34. INPN. = *Isarida* Pascoe, 1866. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Caedius aegyptiacus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 136. ; 1860b, p. 44.
 - *Caedius ciliger* Mulsant & Rey, 1859m, p. 135. ; 1860b, p. 43.
 - *Caedius coriaceus* (Dejean), 1833, p. 190. ; Mulsant & Rey, 1859m, p. 127. ; 1860b, p. 35.
 - *Caedius fulvus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 133. ; 1860b, p. 41.
 - *Caedius latipes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 131. ; 1860b, p. 39.
 - *Caedius madagascariensis* Mulsant & Rey, 1859m, p. 129. ; 1860b, p. 37. ; (Dupont), (Dejean), 1833, p. 190. Catal.
 - ***Callimus egregius*** Mulsant & Rey, 1863h, p. 146. = *Callimus egregius* Ganglbauer, 1882. = *Callimus egregius* var. *obscurithorax* Pic, 1907.
 - *Calobius quadricollis* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 253.
- Calypsterus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 181. ; 1860o ; 1862i ; 1866, p. 122. = ***Xyletinus*** Latreille, 1809. INPN. Coleoptera, Anobiidae.
- Canthophorus*** Mulsant & Rey, 1866, p. 344. INPN. Hemiptera, Cydnidae.
- Canthophorus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852), Mulsant & Rey, 1866, p. 355 = *Cydnus maculipes* Mulsant & Rey, 1852, p. 78. ; 1852u, p. 97. = ***Adomerus maculipes*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- Capsus antennatus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 131. ; 1852u, p. 149. = ***Harpocera thoracica*** (Fallen, 1807). INPN. = *Capsus picticornis* Mulsant & Rey, 1852. Hemiptera, Miridae.
- Capsus anticus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 116. ; 1852u, p. 135. = ***Brachycoleus pilicornis*** (Panzer, 1805). INPN. = *Calocoris anticus* (Mulsant & Rey, 1852). Hemiptera, Miridae.

- Capsus aurora* Mulsant & Rey, 1852i, p. 114. ; 1852u, p. 133. = ***Psallus aurora*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- *Capsus bicolor* Mulsant & Rey, 1852i, p. 111. ; 1852u, p. 130. = ***Psallus dichrous*** Kerzhner, 1962. = *Psallus bicolor* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus coarctatus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 128. ; 1852u, p. 147. = ***Mimocoris coarctatus*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- ***Capsus coxalis*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 109. ; 1852u, p. 128.
 - *Capsus cruentatus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 112. ; 1852u, p. 131.
- Capsus decoloratus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 124. ; 1852u, p. 143. = ***Psallus varians*** (Herrich-Schaeffer, 1841). INPN = *Capsus varians* Herrich-Schaeffer, 1841. = *Psallus decoloratus* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus foreli* Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 130. « Cette belle espèce a été trouvée dans le département de l'Ardèche, par M. Forel, zélé naturaliste du canton de Vaud, à qui nous l'avons dédiée. Elle a été également prise dans le midi de la France par M. Foudras. » = ***Auchenocrepis minutissima*** (Rambur, 1839). INPN. = *Auchenocrepis foreli* (Mulsant & Rey, 1856). Hemiptera, Miridae.
- Capsus forticornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 129. ; 1852u, p. 148. = ***Atractotomus mali*** (Meyer-Dur, 1843). INPN. = *Atractotomus forticornis* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus frontalis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 108. ; 1852u, p. 127. = *Amblytylus frontalis* (Mulsant & Rey, 1852). = ***Amblytylus albidus*** (Hahn, 1834). INPN. Hemiptera, Miridae.
- Capsus hieroglyphicus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 110. ; 1852u, p. 129. = ***Horwathia hieroglyphica*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- Capsus horridus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 132. ; 1852u, p. 1151. = *Bothynotus horridus* (Mulsant & Rey, 1852). = ***Bothynotus pilosus*** (Boheman, 1852). INPN. = *Bothynosus pilosus* (Boheman, 1852). = *Phytocoris pilosus* Boheman, 1852.
- *Capsus irroratus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 115. ; 1852u, p. 134. = ***Reuteria irrorata*** (Say, 1832).
 - *Capsus lineellus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 113. = ***Pachyxyphus lineellus*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- Capsus macula-rubra* Mulsant & Rey, 1852i, p. 119. ; 1852u, p. 138. = ***Megalodactylus macularubra*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- Capsus maculicollis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 121. ; 1852u, p. 140. = *Cimex aequale* Villers, 1789. = ***Camptozygum aequale*** (Villers, 1789). INPN. = *Camptozygum maculicollis* (Mulsant & Rey, 1852). = *Camptozygum melanaspis* (Mulsant & Rey, 1852). = *Capsus melanaspis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 125. ; 1852u, p. 144.
- Capsus mollis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 122. ; 1852u, p. 141. = ***Psallus mollis*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- Capsus nigriceps* Mulsant & Rey, 1852i, p. 118. ; 1852u, p. 137. = ***Phylus melanocephalus*** (Linnaeus, 1767). INPN. = *Cimex diaphanus* Villers, 1789a = *Phylus diaphanus* (Villers, 1789). = *Cimex aequale* Villers, 1789.
- Capsus ocularis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 125. ; 1852u, p. 144. = ***Psallus ocularis*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- *Capsus perrisii* Mulsant, Mulsant & Rey, 1852i, p. 120. « Cette espèce a été découverte par M. Perris à qui la science doit tant de beaux travaux, et qui occupe

- aujourd'hui l'un des premiers rangs parmi les observateurs des mœurs des insectes. » ; 1852u, p. 139.
- Capsus picticornis* Mulsant & Rey, 1852i, p.110. ; 1852u, p. 129. = ***Harpocera thoracica*** (Fallen, 1807). INPN. = *Capsus antennatus* Mulsant & Rey, 1852. = *Cimex prothyris* Villers, 1789. = *Harpocera antennata* (Mulsant & Rey, 1852). = *Harpocera circumflexa* (A.Costa, 1853). = *Harpocera prothyris* (Villers, 1789). = *Phytocoris circumflexa* A.Costa, 1853. Hemiptera, Miridae.
- Capsus proserpinae* Mulsant & Rey, 1852i, p. 121. ; 1852u, p. 140. = ***Orthocephalus proserpinae*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN. = *Orthocephalus coracinus* Puton, 1874.
- ***Capsus punctipes*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 123. ; 1852u, p. 142.
- Capsus stygialis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 133. ; 1852u, p. 151. = ***Orthocephalus coriaceus*** (Fabricius, 1777). INPN. = *Orthocephalus stygialis* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus tenuicornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 133. ; 1852u, p. 152. = ***Orthocephalus fulvipes*** Reuter, 1904. INPN. = *Orthocephalus tenuicornis* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus tigripes* Mulsant & Rey, 1852i, p. 129. ; 1852u, p. 148. = ***Heterocapillus tigripes*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- Capsus yersini* Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 129. « Nous l'avons dédiée à M. Yersin, naturaliste du canton de Vaud, connu par divers travaux plein d'intérêt sur les Othoptères ». = ***Camptotylus yersini*** (Mulsant & Rey, 1856).
- Cardiola* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. ; 1875. = ***Cordalia*** Jacobs, 1925. INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Carpocoris melanocera*** Mulsant & Rey, 1852, p. 108. in Mulsant, 1867ac, p. 170.
- Cathusya* Mulsant & Rey, 1875. = *Caliusa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. ; 1875. = *Tachyusa* (*Cathusya*) Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. = ***Ischnopoda*** Stephens, 1837. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Centhorhynchus mixtus*** Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 37.
- ***Cenophorus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 113. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Cenophorus viduus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 113.
- ***Cerambyx nodosus*** Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 144. = ***Cerambyx dux*** (Faldermann, 1837). = *Cerambyx intricatus* Reiche, 1877.
- Cercyon arenarius*** Rey, 1855b, p. 324. ; 1855c, p. 31. INPN.
- Cercyon erythropterus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 331. = ***Cercyon haemorrhoidalis*** (Fabricius, 1775). INPN. = *Cercyon femorale* Stephens, 1829. = *Cercyon femoralis* Stephens, 1829. = *Cercyon infuscatum* Stephens, 1829. = *Cercyon suturale* Stephens, 1829. = *Cercyon suturalis* Stephens, 1829. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Cercyon subsulcatus*** Rey, 1855b, p. 351. ; 1885c, p. 32. INPN.
- Ceritaxa spissata* Mulsant & Rey 1873b ; 1874c, p. 18 = ***Atheta dilaticornis*** (Kraatz, 1856). INPN. = *Atheta spissata* (Mulsant & Rey, 1873). = *Ceritaxa subaequa* Mulsant & Rey, 1873c. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Cerylon forticorne*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 119. ; 1872e, p. 95. Coleoptera, Cerylonidae.

- Chloropachys* Rey, 1883. = *Pachystylus* Rey, 1883, p. 263. ***Pachybrachis*** Chevrolat, 1836. **INPN.** = *Pachybrachys* Redtenbacher, 1845. Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Choetida* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34.
 - Chiasmus*** Mulsant & Rey 1855n, p. 215. ; 1855aa, p. 115. **INPN.** = *Chiasmes* Mulsant & Rey, 1855. Hemiptera, Cicadellidae.
 - Chiasmus translucidus*** Mulsant & Rey, 1855n, p. 216. ; 1855.p. 116. **INPN.** = *Athysanus cinctus* Perris, 1857. = *Atractotypus translucidus* (Mulsant & Rey, 1855).
 - Chilopora subnitida* Mulsant & Rey, 1875b, p. 349. = ***Tetralaucopora longitarsis*** (Erichson, 1839). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
 - Chlorochroa pinicola*** Mulsant & Rey, 1852, p. 89. **INPN.** = *Pentatoma pinicola* Mulsant & Rey in Mulsant, 1867, p. 197. = *Pitedia pinicola* (Mulsant & Rey, 1852). Hemiptera, Pentatomidae.
 - Chorosoma brevicornis* Mulsant & Rey, 1852. = ***Prionotylus brevicornis*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.** = *Chorosoma brevicorne* Mulsant, 1852i, p. 92. ; 1852u, p. 111. = *Myrmidius flavidus* A.Costa, 1864. Hemiptera, Coreidae.
 - *Cittobium* Mulsant & Rey, 1864. = ***Ochina*** Stephens, 1830, p. 342. *Illustr. of brit. Entom.*, III.
 - *Clerus syriacus* (Dejean) Spinola, in Mulsant & Rey, 1863n, p.
 - ***Clitobius*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 141. ; 1860b, p. 49. = *Apteroclitobius* Koch, 1960 = *Halonomus* Wollaston, 1861.
 - *Clitobius sabulicola* Mulsant & Rey, 1859m, p. 141. ; 1860b, p. 49.
 - *Clypeaster nanus** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 129. ; 1862c, p. 113.
 - *Clytus angusticollis* Mulsant, 1851g, p. 123. ; Mulsant, 1853ya, p. 106. ; 1860a14, p. 147. ; 1863m, p. 176. = ***Rhaphuma gracilipes*** (Faldermann, 1835). = *Clytus gracilipes* Motschulsky, 1860. = *Chlorophorus gracilipes* var. *rosinae* Pic, 1935. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Coeloderes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 147. ; 1860b, p. 55. Douteux. Coleoptera.
 - *Coeloderes liliputianus* Lucas, in Mulsant & Rey, 1859m, p. 148. ; 1860b, p. 56.
 - *Coelometopus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 145. « Ce genre avait été indiqué par Solier dans les cartons du Muséum de Paris ; mais il n'en a pas indiqué les caractères ». = ***Coelometopus*** Solier, 1848. Genre, Coleoptera, Tenebrionidae.
 - Coelopterus*** Mulsant et Rey, 1852r, p. 224. **INPN.** ; In Mulsant, 1853h, p. 284. ; 1853ya, p. 89. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - Coelopterus salinus*** Mulsant et Rey, 1852, p. 224. ; 1853yb, p. 156. **INPN.** ; Mulsant, 1853h, p. 284. ; 1853ya, p. 89.
 - Colpodota* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. = ***Acrotona*** C.G.Thomson, 1859. **INPN.** = *Solenia* Mulsant & Rey, 1873. Genre.
 - Colpodota (Aerotona) abbreviata* Mulsant et Rey, 1876l, p. 231. = ***Acrotona nigerrima*** (Aubé, 1850). **INPN.** = *Homalota nigerrima* Aubé, 1850.
 - Colpodota lacertosa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 10. = ***Acrotona muscorum*** (Brisout de Barneville, 1860). **INPN.** = *Homalota*

- muscorum* C. Brisout, 1860a, p. 344. = *Acrotona lacertosa* (Mulsant & Rey, 1873).
- *Colpodota (Acrotona) laeticornis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 11. = ***Mocyta fungi*** subsp. ***fungi*** (Gravenhorst, 1806).
- Colpodota (Acrotona) navicula* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 12. = ***Atheta subsinuata*** (Erichson, 1839). INPN. = *Homalota subsinuata* Erichson, 1839.
- Colpodota (Acronata) negligens* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34 ; 1874, p. 10. = ***Mocyta negligens*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN. = *Acrotona negligens* (Mulsant & Rey, 1873) = *Atheta gilvicollis* Scheerpeltz, 1949 = *Atheta negligens* Scheerpeltz, 1949.
- Colpodota parens* Mulsant et Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 7. = ***Acrotona parens*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Colpodota piceorufa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874, p. 8. = ***Acrotona piceorufa*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN.
- *Colpodota simulans* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874, p. 12. = ***Mocyta fungi*** subsp. ***fungi*** (Gravenhorst, 1806).
- Colpodota subgriseus* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 9. = ***Acrotona parens*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Atheta parens* (Mulsant & Rey, 1852). = *Colpodota subgriseus* Mulsant & Rey, 1873b. = *Homalota parens* Mulsant & Rey, 1851.
- Colpotus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 124. INPN. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Colpotus strigicollis* Mulsant & Rey, 1853, p. 126. ; 1853z, p. 210. = *Pandarus strigosus* A. Costa, 1847, p. 144. Descrip. di alcun. Coleotter. ...*Annali dell'Acad. degli aspiranti naturalisti*, 2^e sér. I. « Nous avons été obligé de ne pas adopter le nom donné par M. Costa, Faldermann ayant déjà appliqué à une autre espèce de Péridaure l'épithète de *strigosus*. » = ***Colpotus strigosus*** (A. Costa, 1847) ? = *Pandarus strigosus* A. Costa, 1847.
 - ***Colpotus similis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 128. ; 1853z, p. 212.
- Colpotus godarti*** Mulsant & Rey, 1853, p. 130. « Nous avons dédié cette espèce à M. Godart, l'un de nos entomologistes les plus instruits, auteur de plusieurs opuscules qui témoignent de son esprit observateur. » INPN. ; 1853z, p. 214.
- ***Colpotus pectoralis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 136. ; 1853z, p. 208. ; 1853z, p. 220.
 - *Colpotus sulcatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 134. ; 1853z, p. 218.
- Conalia*** Mulsant & Rey, 1858j. ; 1859la, p. 55. INPN. Coleoptera, Mordellidae.
- Conalia baudii*** Mulsant & Rey, 1858j. ; 1859la, p. 55. INPN.
- *Conibus* Mulsant et Rey, 1852, p. 255. ; 1853z, p. 30. Genre.
- Conosimus*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 203. ; 1855aa, p. 103. INPN. = *Sphenidius* Soos, 1976. Hemiptera, Issidae.
- Conosimus coelatus*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 204. ; 1855aa, p. 104. INPN. = *Conosimus corsicus* Lethierry, 1877.
- Conurus crypticola* Rey, 1882d ; 1883, p. 47. = ***Sepedophilus cavicola*** subsp. ***cavicola*** (W. Scriba, 1870). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Coprophaga* Mulsant & Rey, 1874 = ***Aleochara*** Gravenhorst, 1802. INPN. = *Arybodma* Blackwelder, 1952 = *Baryodma* Casey, 1906 = *Baryodma* Thomson, 1858 = *Calochara* Casey, 1906 = *Ceranota* Stephens, 1839 =

Ceronata Agassiz, 1846 = *Correa* Fauvel, 1878 = *Ctenochara* Casey, 1906 = *Dyschara* Mulsant & Rey, 1874 = *Echochara* Casey, 1906 = *Eucharina* Casey, 1906 = *Euryodma* Reitter, 1909 = *Fauvelia* Tate, 1880 = *Funda* Blackwelder, 1953 = *Fungicola* Blackwelder, 1952 = *Heterochara* Mulsant & Rey, 1874 = *Homoeochara* Mulsant & Rey, 1874 = *Hoplonotus* Schmidt-Goebel, 1846 = *Isochara* Bernhauer, 1901 = *Madagaschara* Klimaszewski, Uhlig & Maus, 2000 = *Maseochara* Sharp, 1883 = *Mecorhopalus* solier, 1849 = *Mesochara* Blackwelder, 1952 = *Mesochara* Cameron, 1939 = *Metalea* Mulsant & Rey, 1875 = *Notiochara* Casey, 1906 = *Opiochara* bernhauer, 1901 = *Oreochara* Casey, 1906 = *Pinalochara* Casey, 1906 = *Polistoma* casey, 1894 = *Polistoma* Gemminger & Harold, 1868 = *Polychara* Mulsant & Rey, 1874 = *Polycharina* Reitter, 1909 = *Polystoma* Stephens, 1835 = *Polystomaria* Reitter, 1909 = *Polystomota* Casey, 1906 = *Rheochara* Mulsant & Rey, 1875b, p. 1 = *Rheocharella* Casey, 1908 = *Skenochara* Berngauer & Scheerpeltz, 1926 = *Sorecocephala* Bernauer, 1902 = *Tithanis* Casey, 1884 = *Triochara* Bernhauer, 1901 = *Xenochara* Mulsant & Rey, 1874. Coleoptera, Staphylinidae.

Coptocephala peregrina Mulsant & Godart, 1868i, p. 411. « Cette espèce a été trouvée à Marseille, courant sur le port ; elle aura été importée avec les arachides provenant de l'Egypte. » ; 1870j, p. 41. = *Somoplatus peregrinus* (Mulsant & Godart, 1870). = ***Somoplatus substriatus*** Dejean, 1829. INPN.

• *Coptognathus lefranci* Mulsant & Godart, 1866m, p. 456. « Cette espèce a été capturée, par M. Lefranc, dans les environs de Batna (Algérie). ». ; 1870j, p. 18. « Cette espèce a été trouvée par M. le docteur Teinturier dans les environs de Biskra (Algérie). Nous l'avons dédiée à M. Lefranc, pharmacien en chef de l'hôpital militaire de Sidi-bel-Abbès, dont les incessantes recherches ont enrichi la faune et la flore de l'Algérie de nombreux et intéressants sujets ». = ***Coptognathus crassipes*** Burmeister, 1847 = *Coptognathus curtipennis* Faimaire, 1883. = *Phyllognathus villiersi* Dechambre, 1984. Coleoptera, Dynastidae.

• *Corixa fasciolata* Mulsant & Rey, 1852i, p. 141. ; 1852u, p. 160.

• *Coroebus aeratus* Mulsant & Rey, 1863, p. 10.

• *Cryptobium brevipenne* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 147. ; 1862c, p. 131. = ***Biocrypta curtipennis*** (Bernhauer & K.Schubert, 1912). = *Cryptobium curtipenne* Bernhauer & K.Schubert, 1912. Coleoptera, Staphylinidae.

• *Cryptocephalus brachialis* Mulsant & Rey, 1858h. ; 1859la, p. 45.

• *Cryptocephalus gloriosus* Mulsant et Wachanru, p. 159. ; 1853ya, p. 127. Coleoptera, Chrysomelidae.

• *Cryptocephalus Lepidus* Mulsant et Rey, 1851j, p. 148. ; 1852u, p. 8.

• *Cryptocephalus maculicollis* Mulsant et Rey, 1861o, p. 343. ; 1861ab, p. 90.

Cryptocephalus mariae Mulsant et Rey, 1851j, p. 145. « Nous l'avons dédiée à madame Marie Wachnatu, qui s'est acquise une juste réputation par son zèle, sa patience et son habileté dans la recherche des insectes. » INPN. ; 1852u, p. 5.

• *Cryptodontus* Mulsant & Rey, 1865. ; 1866b, p. 320. Douteux Gbif. Genre. Hemiptera.

Cryptopleurum Mulsant, in Rey, 1855b, p. 357. INPN. Coleoptera, Hydrophilidae.

Cryptusa Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1875. = ***Meotica*** Mulsant & Rey, 1873. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.

• *Cryptusa capitalis* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.

- Cyclodinus** Mulsant & Rey, 1866. **INPN.** = *Cyclodemus* Gemminger & Harold, 1870. = *Lagenicollis* Marseul, 1879 = *Spinicornus* Kreckich-Strassoldo, 1919 = *Spiniferus* Pic, 1911 = *Thicanus* Casey, 1895. Genre. Coleoptera, Anthicidae.
- Cydnus* (*Byrsinus*) *fossor* Mulsant & Rey, 1866e, p. 308. = *Byrsinus scarabaeoides* Fieber, p. 363, *Eur. Hemipt.* = ***Byrsinus flavicornis*** (Fabricius, 1794). **INPN.** = *Aethus flavicornis* (Fabricius, 1794). = *Bursinus fuscipes* (Mulsant & Rey, 1866). = *Cimex flavicornis* (Fabricius, 1794). = *Cydnus fuscipes* Mulsant & Rey, 1866. = *Cydnus flavicornis* (Fabricius, 1794). Hemiptera, Cydnidae.
- *Cydnus signoreti* Mulsant & Rey, 1866e, p. 319.
- Cydnus tarsalis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 79. ; 1852u, p. 98. = *Cydnus nanus* Herrich-Schaeffer, 1834, p. 126. = *Ochetostethus nanus* Herrich-Schaeffer, in Mulsant & Rey, 1866, p. 366. = ***Ochetostethus tarsalis*** (Mulsant & Rey, 1852), **INPN.**
- *Cylindrogaster exilis* Mulsant et Rey, 1876c, p. 12. « Cette espèce a été capturée sous les pierres enfoncées, dans les environs de Massane (Pyrénées-Orientales) par M. Mayet à qui la science doit déjà tant de découvertes microscopiques. » = ***Leptotyphlus exilis*** (Mulsant & Rey, 1875). Coleoptera, Staphylinidae.
- Cylindromorphus gallicus*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 22. **INPN.** Coleoptera, Buprestidae.
- ***Cylindromorphus bifrons*** Rey, 1889a. Coleoptera, Buprestidae.
- Cylindromorphus gallicus*** Mulsant & Rey, 1863. **INPN.**
- Dacryla*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Dalleria* Mulsant & Rey, 1866, p. 168. *Hist. Nat. Punaises Fr., Pentat.*, (as *Daleria*; also *Dalleria* p. 180). = ***Stagonomus*** Gorski, 1852. Genre.
- Danacea ambigua*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 282. ; 1868j, p.208. **INPN.** Coleoptera, Melyridae.
- Danacea longiceps*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 305. ; 1868j, 221. **INPN.** = *Danacea amica* Pic, 1895.
- Danacea montivaga*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 274. ; 1868j, p. 200. **INPN.** = *Danacaea denticollis* Baudi, 1861, p. 182. Coleoptera, Dasytidae.
- Danacaea particeps* Mulsant & Rey, 1868. = *Danacaea codinai* Pic, 1937 = *Danacaea lethierryi* Pic, 1937 = ***Danacaea pallipes*** (Panzer, 1793), In Mulsant & Rey, 1868, p. 278. **INPN.** = *Lagria pallipes* Panzer, 1793, p. 202.
- Dorcatoma polita* Rey, 1892 = *Dorcatoma simplex* Rey, 1892. = ***Dorcatoma chrysomelina*** Redtenbacher, p. 562. *Faun. austr.*, 2^e éd. et Sturm, 1837, p. 7. *Deuts. Faun.*, XII, in Mulsant & Rey, 1866, p. 228. = *Anobium dorcatoma* Illiger, 1798 = *Dorcatoma diversesculpturata* Roubal, 1934. Coleoptera, Anobiidae.
- Dasytes coxalis* Mulsant & Rey, 1868q, p. 126. ; 1868eb et ec, 362. = *Dasytes puncticollis* Reitter, 1888. = *Telephorus plumbeus* O.F. Müller, 1776. = ***Dasytes plumbeus*** (Müller, 1776). **INPN.** = *Dasytes ragusae* Schilsky, 1894. Coleoptera, Melyridae.
- *Dasytes cruralis* Mulsant & Rey, 1868q, p. 132.
- Dasytes gonocerus*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 95 et 1868, p. 331. **INPN.** = *Dasytes apenninus* Schilsky, 1896 = *Dasytes erratus* Schilsky, 1895 = *Dasytes valesiacus* Pic, 1910.

- *Dasytes montanus* Mulsant & Rey, 1868. = *Dasytes incertus* Schilsky, 1895.
- *Dasytes (Metadasytes) nigrocyaneus* Mulsant & Rey, 1868q, p 143. ; 1868ec, p. 379.
- Dasytes occiduus* Mulsant & Rey, 1870i ; 1870j, p. 120. ; 1872e, p. 96. = *Dasytes tristiculus* Mulsant & Rey, 1868. INPN. = *Dasytes baudii* Jacobson, 1913. = *Dasytes mulsanti* Schilsky, 1894. = *Dasytes sublaevis* Mulsant & Rey, 1868.
- Dasytes thoracicus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 83 et 1868ea et eb, p. 319. INPN.
- *Dasytes thoracicus* subsp. *thoracicus* Mulsant & Rey, 1868.
- Dasytes tristiculus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 100 et 1868, p. 336. INPN. = *Dasytes sublaevis* Mulsant & Rey, 1868, p. 104.
- *Dasytes seriatus* Mulsant & Rey, 1868, p. 106.
- Dasytes coxalis* Mulsant & Rey, 1868, p. 126 et 1868, p. 362. = *Dasytes plumbeus* (Müller, 1776). INPN.
- Dasytes (Metadasytes) nigrocyaneus* Mulsant & Rey, 1868, p. 143. INPN.
- Delphax tuberipennis* Mulsant et Rey, 1855n, p. 199. ; 1855aa, p. 99. = *Nephropsia tuberipennis* (Mulsant & Rey, 1855). INPN = *Fulgora elegans* Costa, 1834 ; 1857.
- Deltocephalus luteus* Mulsant et Rey, 1855n, p. 235. ; 1855aa, p. 135. INPN. Hemiptera, Cicadellidae.
- Deltocephalus medius* Mulsant et Rey, 1855n, p. 234. ; 1855aa, p. 134. = *Emeljanovianus medius* (Mulsant & Rey, 1855). INPN.
- *Dermestes noxius* Mulsant & Rey, 1868da, p. 55.
- Derocala* Mulsant et Rey, 1875, p. 356. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Derula flavoguttata* Mulsant & Rey, 1856ae, p. 124 ; 1866, p. 402. INPN.
- Diachromus exquisitus* Mulsant & Rey, 1868f, p. 403. ; 1870j, p. 33. = *Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758). INPN. Coleoptera, Carabidae.
- Diastolinus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 74. INPN. = *Goajiria* Marcuzzi, 1986. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Diastolinus clavatus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 91. INPN. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- Diastolinus costipennis* Mulsant & Rey, 1859la, p. 85. INPN. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- *Diastolinus curtus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 93. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- *Diastolinus sallei* Mulsant & Rey, 1859d. ; 1859la, p. 80. « Cette espèce a été découverte par l'infatigable et intelligent voyageur naturaliste, M. Sallé, à qui elle a été dédiée ». = *Diastolinus puncticollis* Mulsant & Rey, 1859la, p. 83. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ». = *Diastolinus chalumeau* Hart & Ivie, 2016. INPN.
- *Diastolinus waterhousii* Mulsant & Rey, 1859la, p. 89. « Nous avons dédié cette espèce à M. Waterhouse, l'un des entomologites anglais les plus distingués. »
- Dibolia foudrasi* [Fondrasi] Mulsant et Rey, 1874j, p. 219. = *Dibolia foersteri* Bach, 1859. INPN. = *Dibolia buglossi* Foudras, 1860. Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Dictyophora multireticulata* Mulsant et Rey, 1855n, p. 197. ; 1855aa, p. 97.
- Discerota* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.

- Diestota*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 194. ; 1871a, p. 194. ; 1872ae, p. 187 ; 1872p, p. 170. **INPN.** = *Amenusa* Casey, 1906 = *Aphaenoglossa* de Peyerimhoff, 1937 = *Apheloglossa* Casey, 1893 = *Elachistarthron* Notman, 1920 = *Eutrichostygna* Pace, 1986 = *Hypselusa* Bernhauer, 1931 = *Ocyupora* Pace, 1986 = *Ousilusa* Cameron, 1920 = *Pareuryusa* Scheerpeltz, 1872 = *Pectusa* Casey, 1911 = *Prosilusa* Cameron, 1920. Coleoptera, Staphylinidae.
- Diestota mayeti*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 196 ; 1871a, p. 99. ; 1872p, p. 172. ; 1872ae, p. 189. « Cette petite espèce a été découverte aux environs de Cette, sur les Cistes, par M. Valéry Mayet à qui nous nous permettons de la dédier, et qui éploré avec soin les localités qu'il habite et où il a déjà fait des récoltes intéressantes pour la science. » = ***Diestota testacea*** (Kraatz, 1859). **INPN.**
- Diglossa crassa*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 180. ; 1872n, p. 156. = ***Diglotta mersa*** (Haliday, 1837). **INPN.** = *Diglotta crasse* (Mulsant & Rey, 1870). Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Diglossa sinuaticollis*** Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 176. ; 1872n, p. 152 ; 1872, p. 172. = ***Diglotta sinuaticollis*** (Mulsant & Rey, 1870).
 - ***Dinarda melanocornis*** Mulsant & Rey, 18733e, p. 36.
 - ***Dinarda pubes*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- Dinaraea (Aglypha) melanocornis*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 25 = ***Dinaraea linearis*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** = *Bolitochara planiuscula* Mannerheim, 1830. Coleoptera, Staphylinidae.
- Dinaraea (Glaphya) pubes*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 26. = ***Halobrecta flavipes*** Thomson, 1861. **INPN.** = *Halobrecta pubes* (Mulsant & Rey, 1873).
- Diophilus longicollis*** Mulsant & Rey, 1863g, p. 43. ; 1864b, p. 328. = *Anobium longicollis* Mulsant & Rey, 1853, p. 14. Op. Ent., II. = ***Dryophilus longicollis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1863q3, p. 43. = *Dryophilus elongatus* Pic, 1921. Coleoptera, Ptinidae.
- Disopora immatura*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 36. = ***Aloconota appulsa*** (W.Scriba, 1868). **INPN.**
- ***Disopora (Aloconota) latesucata*** Mulsant et Rey, 1874c, p. 37.
- Dolichosoma subdensatum*** Mulsant & Rey, 1868j, p. 189 ; 1868q, p. 273. = *Dolichosoma submicaceum* Mulsant & Rey, 1868q, p. 274. ; 1868j, p. 190. = ***Dolichosoma lineare*** (Rossi) In Mulsant & Rey, 1868q, p. 269. (Dasyte ficelle). **INPN.** = *Lagria lineare* Rossi, 1794. Coleoptera, Melyridae.
- ***Dorcadion blanchardi*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 147. « Nous avons dédié cette espèce à M. Blanchard, de l'Institut, professeur au jardin des plantes. » = *Dorcadion blanchardi* Breuning, 1958. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Dorcardion donzeli*** Mulsant, 1939d, p. 129 ; 1842. « Il m'a été rapporté du midi de la France, par M. Donzel, entomologiste lyonnais à qui j'ai dédié cette espèce. » ; 1852, p. 58 ; 1853ya, p. 32. ; 1863m, p. 266. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Dorcadion frontale*** Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 154. = ***Dorcadion fulvum*** (Scopoli, 1763).
 - ***Dorcadion hampii*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 157.
 - ***Dorcadion interruptum*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 150. = ***Neodorcadion laqueatum*** (Waltl, 1838). = *Dorcadion abeillei* Tournier, 1872. =

- Dorcadion sparsum* Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 152. = *Neodorcadion balcanicum* var. *kadiense* Pic, 1917. = *Neodorcadion laqueatum* var. *anceyi* Pic, 1913. = *Neodorcadion laqueatum* var. *bulgaricum* Pic, 1913. = *Neodorcadion laqueatum* var. *diversesparsum* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *insparsum* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *lemoulti* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *servilorum* Pic, 1917. = *Neodorcadion laqueatum* var. *sparsenotatum* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *subinterruptum* Pic, 1917.
- *Dorcadion pelleti* Mulsant & Rey, 1863h, p. 149. « Communiqué par M. Pellet, à qui nous l'avons dédiée. » = ***Neodorcadion pelleti*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Dorcadion segne* Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 155. = *Neodorcadion segne* Ganglbauer, 1884. = *Neodorcadion segne* var. *credulum* Pic, 1917. = *Neodorcadion segne* var. *disjunctum* Pic, 1917.
- Dorcatoma externa*** Mulsant & Rey, 1866ae, p. 235, **INPN**. Coleoptera, Anobiidae.
- Dorcatoma punctulata*** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ad, p. 214. **INPN**. = *Dorcatoma elongata* Baudi di Selve, 1873.
- Dorcatoma setosella*** Mulsant & Rey, 1864. **INPN**. = *Dorcatoma setosella* (Guillebeau) in Mulsant & Rey, 1866, p. 224. Coleoptera, Anobiidae.
- *Dorcus semilunatus* Mulsant & Rey, 1874f, p. 52.
 - *Dorcus semi-sulcatus* Mulsant et Rey, 1874, p. 52. Coleoptera, Lucanidae.
- Dralica* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. = ***Dilacra*** Thomson, 1858. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Dryophilus longicollis*** (Mulsant & Rey, 1853) in Mulsant & Rey, 1864b, p. 328, **INPN**. = *Anobium longicollis* Mulsant & Rey, 1853 = *Dryophilus elongatus* Pic, 1921.
- *Dryophilus raphaelensis* (Raymond, in litt.), Mulsant & Rey, 1861o, p. 333. ; 1861ab, p. 80. « Cet intéressant insecte a été trouvé à Saint-Raphaël (Var) par M. Raymond qui l'a capturé en battant des buissons de ronces. » ; Mulsant & Rey, 1863g, p. 47 ; 1863q3, p. 47. ; 1864b, p. 335.
 - ***Dryophilus rugicollis*** Mulsant & Rey, 1863g, p. 45 ; 1863q, p. 45. ; 1864b, p. 331. = *Anobium rugicolle* Mulsant & Rey, 1853c, p. 17. = *Dryophilus rugicollis* Redtenbacher, p. 568.
 - *Dyctiophara multireticulata* Mulsant et Rey, 1855. **INPN**.
- Earota*** Mulsant & Rey, 1873e, p.33. ; 1874. **INPN**. = *Macroterma* Casey, 1906. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Ediquus*** Mulsant & Rey, 1876. = *Sauridus* Mulsant & Rey, 1876. = ***Quedius*** Stephens, 1829a. **INPN**. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 469. = *Ediquus* Reitter, 1887. = *Euryquedius* Reitter, 1909. = *Microquedius* Coiffait, 1967. = *Quediops* Coiffait, 1963. = *Quediopsis* Portevin, 1929. = *Tenebrobius* Rambousek, 1915. Genre. Coleoptera, Staphylinidae
- Elania*** Mulsant & Rey, 1867. = ***Globicornis*** Latreille, 1829. **INPN**. = *Hadrotoma* Reitter, 1891 = *Mesalia* Mulsant & Rey, 1867. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- Enneatoma*** Mulsant & Rey, 1846, p. 391 et 1866ae, p. 235. = ***Caenocara*** C.G.Thomson, 1859. **INPN**. Coleoptera, Anobiidae.
- ***Enneatoma subglobosa*** Mulsant & Rey, 1866ae, p. 245.

- Epauloecus*** Mulsant & Rey, 1868t, p. 376. **INPN.** = *Epaulaecus* Mulsant & Rey, 1868. Coleoptera, Ptinidae.
- Epipeda*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 136. ; 1872ae, p. 226. = ***Homalota*** Mannerheim, 1830. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Erelus*** Mulsant et Rey, 1853ya, p. 185. ; 1854d, p. 25. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Erelus sulcipennis*** Mulsant et Rey, 1853ya, p. 186. ; 1854, p. 26.
 - ***Erihrinus incanus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 33.
 - ***Ernobius fuscus*** Mulsant & Rey, 1864, p. 191.
 - ***Eucolus*** Mulsant et Rey, 1852. Genre. Douteux d'après gbif. = *Indeucolus* Kaszab, 1975.
 - ***Eucolus*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 292. Douteux Gbif. Coleptera, Tenebrionidae.
 - ***Eucolus polinierii*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 292. « Nous avons dédié cette belle espèce à M. le Baron de Polinière, l'un des membres les plus distingués de l'Académie de Lyon, qui sait joindre aux talents remarquables auxquels il doit sa haute réputation médicale, le goût le plus éclairé pour l'histoire naturelle ».
- Eucoria*** Mulsant & Rey, 1865. ; 1866b, p. 296. = ***Corimelaena*** White, 1839. **INPN.** Genre. Hemiptera, Thyreocoridae.
- ***Eucoria marginipennis*** Mulsant & Rey, in Mulsant, 1866d, p. 297.
 - ***Eupathrus*** Mulsant & Rey, 1868t, p. 233. Sous-genre.
- Euplectus punctatus*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 329. ; 1861ab, p. 76. **INPN.** = *Euplectus punctatus* subsp. *Punctatus*. Coleoptera, Staphylinidae.
- Eurostus*** Mulsant & Rey, in Mulsant, 1868t, p. 363. = ***Pseudeurostus*** Heyden, 1906. **INPN.** = *Niptomimus* Pic, 1950. Coleoptra, Ptinidae.
- ***Eurynotus asperatus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 167. ; 1854g, p. 23. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Eurynotus asperipennis*** Mulsant & Rey, 1854g, p. 25.
 - ***Eurynotus bohemani*** Mulsant & Rey, 1854g, p. 36. « Nous avons dédié cette espèce à M. Bohéman, dont les talents ont depuis longtemps popularisé le nom parmi les entomologistes ».
 - ***Eurynotus delalandii*** Mulsant & Rey, 1854g, p. 38. ; 1854, p. 180. « Cette espèce a été découverte par M. Delalande à qui nous l'avons dédiée ».
- Eutheia linearis*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 316. **INPN.** ; 1861ab, p. 63. = *Eutheia clavata* Reitter, 1881. = *Euthia clavata* Reitter, 1881. = *Euthia linearis* Reitter, 1881. Coleoptera, Sftaphylinidae.
- Exocentrus adpersus*** Rey
- ***Eysarcoris mayeti*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 123. ; 1872f, p. 99. « Cette espèce a été trouvée dans les Pyrénées par M. Valéry Mayet. Nous la lui avons dédiée. » Hemiptera, Pentatomidae.
 - ***Eysarcoris epistomalis*** Mulsant & Rey, In Mulsant, 1867, p. 100. = *Pentaloma inconspicuum* Herrich-Schaeffer, p. 93. *Wanz.*, VII. = *Pentaloma pusilla* A.Costa, p. 24. *Cimic. Centur. Sec. Décas.*, 6-10.
- Fallacia*** Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 180. **INPN.** Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Fallacia longicollis*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 180. = ***Fallacia elegans*** (Faldermann, 1837). = *Fallacia elegans* var. *inapicalis* Pic, 1901. = *Fallacia elegans* var. *subnotata* Pic, 1901.

- Feronia (Pterostichus) alpicola* Mulsant et Rey, 1852o, p. 207. ; 1853ya, p. 95. = ***Pterostichus hagenbachii* subsp. *alpicola*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. Coleoptera, Carabidae.
- *Gabrius pubens* Mulsant et Rey, 1878j, p. 259. = ***Gabrontus maritimus*** (Motschulsky, 1858). Coleoptera, Staphylinidae.
- Gabrius tibialis* Mulsant & Rey, 1877d, p. 396. = ***Gabrius pisciformis*** (Fauvel, 1874). INPN.
- Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1876). INPN. = *Geostiba laevata* (Mulsant & Rey, 1876). = *Sipalia laevata* Mulsant & Rey, 1876k. = *Sipalia sublaevis* Mulsant & Rey, 1875. = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1875.
- Geotomus*** Mulsant & Rey, 1866e, p. 324. INPN. = *Barbaraethus* Lis, 1994 = *Geotomatus* Van Duzee, 1904 = *Moonta* Distant, 1911. Hemiptera, Cydnidae.
- Globicornis* Mulsant & Rey, 1868. = *Asidora* Mulsant & Rey, 1867. = ***Trogoderma*** Dejean, 1821. INPN. = *Eurhopalus* Solier, 1849 = *Pseudomegatoma* Pic, 1915. = *Trogoderma* Pic, 1950. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- Globicornis depressa*** (Mulsant & Rey, 1868). INPN. = *Hadrotoma depressa* Mulsant & Rey, 1868, p. 118. Coleoptera, Dermestidae.
- *Glypheria* Mulsant & Rey, 1866, p. 372. Douteux Gbif.
- Gnathoconus concolor* Mulsant & Rey, 1866, p. 363. = *Cydnus fumigatus* A.Costa, 1852, p. 53, *Cinic. Regn. neap. cent.*, 3. = ***Legnotus fumigatus*** (A.Costa, 1853). INPN. Hemiptera, Cydnidae. *Gorgia* Mulsant, 1846a, p. 17. = ***Lycoperdina*** Latreille, 1807. = *Falsoylaia* Pic, 1945. Coleoptera, Endomychidae.
- *Gonocephalum aequatoriale* (Blanchard) Mulsant & Rey 1859, p. 129. Blanchard, 1853, p. 152. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'*Astrolabe* et la *Zélie*, IV.
 - *Gonocephalum famelicum* (Olivier) Mulsant & Rey, 1859, p. 132. = *Opatrum famelicum* Olivier, p. 497. *Encycl. méth.*, VIII.
 - ***Grammoptera auricollis*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 183. = *Grammoptera auricollis* var. *lucidipes* Pic, 1892. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Gymnoetron simus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 40.
 - *Gynopterus* Mulsant & Rey, in Mulsant, 1869s, p. 148. Douteux selon Gbif.
- Gyrophæna brevicornis* Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 163. ; 1871a, p. 84. ; 1872n, p. 139. ; 1872ae, p. 174. = ***Gyrophæna polita*** (Gravenhorst, 1802). INPN. = *Aleochara polita* Gravenhorst, 1802. Coleoptera, Staphylinidae.
- Gyrophæna despecta* Mulsant & Rey, 1870h, p. 159. ; 1870j, p. 159. ; 1871a, p. 50. ; 1872ae, p. 140. = *Gyrophæna ruficornis* Mulsant & Rey, 1871a. = ***Gyrophæna bihamata*** Thomson & C.G., 1867. INPN. = *Gyrophæna carpini* Baudi di Selve, 1870a.
- Gyrophæna diversa* Mulsant & Rey, 1870h. ; 1870j, p. 153. ; 1871a, p. 33. ; 1872ae, p. 123. ; 1872n, p. 129. = ***Gyrophæna affinis*** Mannerheim, 1830a. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Gyrophæna punctulata* Mulsant & Rey, 1870h, p. 156. . 1870j, p. 156 ; [*Gyrophæna punctulata* ♀] 1871a, p. 40. ; 1872ae p. 130. = *Gyrophæna*

- ponctulata* Mulsant & Rey, 1872, p. 130. = ***Gyrophæna poweri*** Crotch, 1867. INPN.
- Gyrophæna rugipennis*** Mulsant & Rey, 1861p, p. 369. ; 1861ab, p. 116. INPN. ; 1871a, p. 36. ; 1872ae, p. 126.
- Hadrotoma depressa* Mulsant & Rey, 1868db, p. 118 = ***Globicornis depressa*** (Mulsant & Rey, 1868). INPN. Coleoptera, Dermestidae.
- ***Halobrechta halensis*** (Mulsant & Rey, 1873e, p. 36) ; Mulsant & Rey, 1874c, p. 27. Coleoptera, Staphylinidae.
- Haplocnemus calidus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 239 et 1868j, p. 155. = ***Aplocnemus calidus*** Mulsant & Rey, 1868. INPN.
- *Haplocnemus erosus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 233 et 1868j, p. 149. = ***Aplocnemus cribricollis*** Mulsant & Rey, 1868 et 1868j, p. 150. Coleoptera, Dasytidae.
- Haplocnemus eumerus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 195 et 1868j, p. 111. = ***Haplocnemus pectinatus*** (Küstler, 1849). INPN.
- *Haplocnemus nigripes* Mulsant & Rey, 1868q, p. 223 et 1868j ; p. 139.
- Haplocnemus quercicola* Mulsant & Rey, 1868q, p. 243 et 1868j, p. 159. = ***Aplocnemus quercicola*** Mulsant & Rey, 1868. INPN.
- *Harpactor carnifex* Mulsant & Rey, 1852i, p. 137. ; 1852u, p. 156. ; 1874h, p. 78. Hemiptera, Reduviidae.
- Harpactor lividigaster* Mulsant & Rey, 1852i, p. 137. ; 1852u, p. 156. ; 1874h, p. 81. = ***Sphedanolestes lividigaster*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN. = *Harpactor argenteolineatus* A.Costa, 1883. = *Sphedanolestes argenteolineatus* (A.Costa, 1883). Hemiptera, Reduviidae.
- *Harpactor perrisi* Mulsant & Rey 1874h, p. 77. « Nous avons reçu l'espèce suivante en communication de notre savant ami M. Perris, et nous nous faisons un plaisir de la lui dédier. »
- Harpalus latitibia* Rey, 1886c. = ***Harpalus attenuatus*** Stephens, 1828. = *Harpalus intermedius* Desbrochers des Loges, 1865. = *Harpalus picilabris* Stephens, 1835. Coleoptera, Carabidae.
- ***Helibatus*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 100. ; 1860b, p. 8. = *Ennychius* Fåhraeus, 1870. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Helibatus morio*** Mulsant & Rey, 1859, p. 9 ; 1859m, p. 101. ; 1860b, p. 9. = *Eurynotus morio* (Buquet), 1837, p. 211.
- ***Heliopathes*** Mulsant, 1854g, p. 227. ; Mulsant & Rey, 1855h, p. 115. = *Heliocaes* Bedel, 1906 = *Heliocrates* Reitter, 1904. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Heliopathes agrestis* Mulsant & Rey, 1854g, 239. douteux Gbif ; 1855h, p. 127.
- *Heliobathes avarus* Mulsant & Rey, 1854z, p. 234. ; 1855h, p. 122.
- *Heliopathes batnensis* Mulsant & Godart, 1866m, p. 447. « Cette espèce a été prise dans les environs de Biskra (Algérie) par M. le docteur Teinturier, à qui nous l'avons dédiée. » ; 1870j, p. 26. « Cette espèce a été capturée, par M. Lefranc, dans les environs de Batna, Algérie. »
- *Heliopathes cribato-striatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 229. ; 1855h, p. 117.
- *Heliopathes ibericus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 235. Douteux Gbif. ; 1855h, p. 123.
- *Heliopathes montivagus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 233. ; 1855h, p. 121. Douteux Gbif.

- *Heliopathes rotundicollis* Mulsant & Rey, 1854z, p. 237. ; 1855h, p. 125. voir *Heliopathes rotundicollis* (Lucas, 1849).
- *Heliopathes transversalis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 232. Douteux Gbif ; 1855h, p. 120.
- Helocerus* Mulsant & Rey, 1867. = ***Anthrenus*** Geoffroy, 1762. **INPN.** = *Anthrenops* Reitter, 1880. = *Anthrenus* Pic, 1937. Coleoptera, Dermestidae.
- *Helodes subterraneus* Mulsant et Rey, 1876h, p. 189.
- Helochares subcompressus* Rey, 1885b, p. 78. ; 1885c, p. 14. = ***Helochares obscurus*** (O.F.Müller, 1776). **INPN.** Coleoptera, Hydrophilidae.
- Helophorus arcuatus* Mulsant, in Rey, 1885c, p. 18. = *Helophorus viridicollis* Stephens, 1828. = *Helophorus monticola* Rey, 1885. = ***Helophorus flavipes*** (Fabricius, 1792). **INPN.** Coleoptera, Helophoridae.
- Helophorus arvernicus*** Mulsant, in Rey, 1885b, p. 185. **INPN.**
- Helophorus crenatus* Rey, 1884a, p. 268. ; 1885b, p. 169. = ***Helophorus asperatus*** Rey, 1885c, p. 19. ; 1885b, p. 171. **INPN.**
- *Helophorus intermedia* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 158.
- Helophorus pusillus* Rey, 1885. = ***Helophorus granularis*** (Linnaeus, 1760). **INPN.** ; Mulsant. = *Helophorus pusillus* Motschulsky, 1860. Coleoptera, Helophoridae.
- Helops pellucidus* Mulsant & Rey, 1856g, p. 15. ; 1856ae, p. 15. = ***Xanthomus pellucidus*** Mulsant & Rey, 1856. **INPN.**
- *Henicocerus granulatus* Mulsant, in Rey 1885b, p. 205.
- *Heterogaster depressus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 93. ; 1852u, p. 112.
- Heteronoma* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1875. = ***Atheta*** Thomson, 1858. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Heteronoma luctuosa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- *Heterophylus* Mulsant et Rey, 1859, p. 69. ; 1859m, p. 7. = ***Dissonomus*** Jacquelin Du Val. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Heteroplus* Mulsant & Rey, in Mulsant, 1868t, p. 276. = *Cyphoderes* Mulsant & Rey, 1868. = ***Ptinus*** Linnaeus, 1767. **INPN.** = *Bruchoptinus* Reitter, 1884. = *Heteroptinus* Reitter, 1884. = *Pseudobruchus* Pic, 1894. = *Pseudoptinus* Reitter, 1884. Sous-genre ou genre. Coleoptera, Ptinidae.
- Heterota*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874p. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Heterothops sericans* Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 676. = *Heterothops paradoxus* Mulsant & Rey, 1876. = *Heterothops parvicornis* Mulsant & Rey, 1876. = ***Heterothops dissimilis*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** = *Heterothops flavolimbatus* Motschulsky, 1860. = *Heterothops minuta* Motschulsky, 1860. = *Heterothops fraudulenta* Coiffait, 1977. Coleoptera, Staphylinidae.
- Hexalus* Mulsant & Rey, 1870h et j, p. 200. ; 1872o, p. 168. = ***Ataenius*** Harold, 1867. **INPN.** Coleoptera, Aphodiidae.
- *Hexalus simplicipes* Mulsant & Rey, 1870g ; 1870j, p. 200. ; 1872o, p. 168. ; in Reitter 1892a, p. 31. = ***Ataenius simplicipes*** (Mulsant & Rey, 1870). Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Hister myrmerophilus* Mulsant & Rey, 1853f, p. 73. ; 1853ya, p. 97.
- Hysteropterum maculifrons* Mulsant & Rey, 1855. = ***Mulsantereum maculifrons*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** Hemiptera, Issidae.

- Holoparamecus integer* Rey, 1889. = *Holoparamecus kunzei* Aubé, in Belon, 1879, p. 213. = ***Holoparamecus depressus*** Curtis, 1833. INPN. Coleoptera, Endomychidae.
- *Homalota atricapilla* Mulsant et Rey, 1851k, p. 161. ; 1852u, p. 21. = ***Zyras usambarae*** Bernhauer, 1915. = *Homalota atricapilla* Boheman, 1848.
- Homalota basicornis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 182. ; 1852u, p. 42. = ***Atheta basicornis*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN.
- *Homalota brevicornis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 168. ; 1852u, p. 28.
- Homalota brunnipes* Mulsant et Rey, 1851k, p. 160. ; 1852u, p. 20. = ***Atheta brunnipes*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Microdota brunnipes* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota conformis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 185. ; 1852u, p. 45. = ***Atheta gagatina*** (Baudi di Selve, 1848). INPN. = *Homalota gagatina* Baudi di Selve, 1848. = *Alaobia gagatina* (Baudi, 1848). Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota (Atheta) decepta* Mulsant & Rey, 1874c, p. 21. = ***Atheta decepta*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN.
- Homalota difformis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 33. ; 1853ea, p. 46. = ***Leptusa difformis*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN.
- Homalota ebenina* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 23 = ***Atheta ebenina*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN.
- Homalota filum* Mulsant & Rey, 1870i ; 1872u, p. 81. = ***Amischa filum*** (Mulsant & Rey, 1870).
- Homalota foliorum* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 24. = ***Atheta aquatica*** (Thomson & C.G., 1852). INPN. = *Homalota robusta* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota foveola* Mulsant et Rey, 1851k, p. 173. . 1852u, p. 33. = ***Atheta autumnalis*** (Erichson, 1839). INPN. = *Homalota lacustris* Brisout de Barneville, 1860c. = *Homalota laticornis* Motschulsky, 1858.
- Homalota (Atheta) fulvipennis* Mulsant & Rey, 1874, p. 22 = ***Atheta britanniae*** Bernhauer & Scheerpeltz, 1926. INPN.
- *Homalota fusicornis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 31. ; 1853ea et ya, p. 44.
 - *Homalota gagatina* Mulsant & Rey, 1853e, p. 24. ; 1853ea, p. 37. ; 1853ya, p. 37.
- Homalota globulicollis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 37. ; 1853ea et ya, p. 50. = ***Leptusa globulicollis*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN.
- Homalota grandiceps* Mulsant & Rey, 1853e, p. 39. ; 1853ea et ya, p. 52. = ***Octavius grandiceps*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN.
- *Homalota impressicollis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 167. ; 1852u, p. 27. = ***Atheta divisa*** (Märkel, 1844).
- Homalota incisa* Mulsant et Rey, 1851k, p. 164. ; 1852u, p. 24. = ***Atheta sodalis*** (Erichson, 1837). INPN. = *Homalota lithuanica* Motschulsky, 1860.
- *Homalota incrassata* Mulsant et Rey, 1851k, p. 172. ; 1852u, p. 32. = ***Mniusa incrassata*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Ocyusa incrassata* (Mulsant & Rey, 1852) = *Leptusa nigra* Brisout de Barneville, 1863.
- Homalota interrupta* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 23. = ***Atheta aeneicollis*** (Sharp, 1869). INPN.

- Homalota (Dimetropa) laetipes* Mulsant & Rey, 1874b, p. 19. = ***Atheta vaga*** (Heer, 1839). INPN. = *Homalota vaga* Heer, 1839. = *Traumoecia castanescens* Mulsant & Rey, 1874.
- Homalota laevana* Mulsant et Rey, 1851l, p. 179. ; 1852u, p. 39. = ***Atheta laevana*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Dimetrota laevana* (Mulsant & Rey, 1852).
- *Homalota laevicollis* Mulsant et Rey, 1853e, p. 29. ; 1853ea et ya, p. 42.
 - *Homalota livida* Mulsant et Rey, 1851k, p. 165. ; 1852u, p. 25. = ***Atheta europaea*** Likovský, 1984. = *Atheta livida* (Mulsant & Rey, 1852). = *Atheta bertolinii* Porta, 1904.
 - *Homalota longicollis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 158. ; 1852u, p. 18. = ***Aloconota longicollis*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Disopora longicollis* (Mulsant & Rey, 1852). ; 1873e, p. 37. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota luctuosa* Mulsant et Rey, 1853e, p. 22. ; 1853ea, p. 35. ; 1853ya, p. 35. = *Amidobia luctuosa* (Mulsant & Rey, 1853). = ***Atheta luctuosa*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN.
- Homalota meridionalis* Mulsant et Rey, 1853e, p. 25. ; 1853ea, p. 38. ; 1853ya, p. 38. = *Hamalota meridionalis* Mulsant & Rey, 1853. = ***Brundinia meridionalis*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. = *Atheta meridionalis* (Mulsant & Rey, 1853). = *Metaxya apricans* Mulsant & Rey, 1873. = *Metaxya meridionalis* (Mulsant & Rey)
- *Homalota micans* Mulsant et Rey, 1851k, p. 155. ; 1852u, p. 17. = ***Liogluta micans*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Atheta bertolinii* Porta, 1904. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota montana* Mulsant et Rey, 1851k, p. 178. ; 1852u, p. 38. = ***Atheta celata*** (Erichson, 1837). INPN.
- Homalota (Alaobia) nutans* Mulsant & Rey, 1874c, p. 20. = ***Atheta oblita*** (Erichson, 1839). INPN. = *Homalota taedula* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota pallens* Mulsant et Rey, 1851k, p. 175. = ***Apimela mulsanti*** (Ganglbauer, 1895). INPN. = *Homalota pallens* L.Redtenbacher, 1849. = *Meotica pallens* (Mulsant & Rey, 1852).
- Homalota paradoxa* Mulsant et Rey, 1861p, p. 364. ; 1861ab, p. 111. = ***Pycnota paradoxa*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN. = *Acrotona paradoxa* (Mulsant & Rey). = *Pycnota nidorum* (Thomson, 1868).
- Homalota parens* Mulsant et Rey, 1851l, p. 184. ; 1852u, p. 44. = ***Acrotona parens*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Atheta parens* (Mulsant & Rey, 1852). = *Colpodota subgrisescens* Mulsant & Rey, 1873b. = *Atheta parens* (Mulsant & Rey, 1852).
- *Homalota piceata* Mulsant et Rey, 1853e, p. 35. ; 1853ea et ya, p. 48. = ***Leptusa piceata*** (Mulsant & Rey, 1853).
- Homalota picipennis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 171. ; 1852u, p. 31. = ***Atheta tibialis*** (Heer, 1839). INPN. = *Homalota nivalis* Kiesenwetter, 1847a. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota producta* Mulsant et Rey, 1851k, p. 162. ; 1852u, p. 22. = ***Atheta luridipennis*** (Mannerheim, 1830). = *Philhygra luridipennis* (Mannerheim, 1830). INPN.
- Homalota pusilla* Mulsant et Rey, 1851k, p. 176. ; 1852u, p. 36. = ***Meotica exilis*** (Knoch, 1806). INPN. = *Meotica immixta* Mulsant & Rey, 1875.

- Homalota robusta* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 25 = **Atheta aquatica** (Thomson & C. G., 1852). **INPN.** = *Homalota foliorum* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota sericea* Mulsant et Rey, 1851k, p. 181. ; 1852u, p. 41. = **Atheta amicula** (Stephens, 1832). **INPN.** = *Aleochara amicula* Stephens, 1832. = *Microdota amicula* (Stephens, 1832). = *Microdota sericea* Mulsant & Rey, 1873c. = *Microdota terricola* Mulsant & Rey, 1873b.
- Homalota subalpina* Mulsant et Rey, 1851k, p. 157. = **Liogluta granigera** (Kiesenwetter, 1850a). **INPN.** = *Aleochara crassicornis* Stephens, 1832. = *Atheta granigera* (Kiesenwetter, 1850a). = *Metaxya granigera* (Kiesenwetter). Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota subrecta* Mulsant et Rey, 1861p, p. 362. ; 1861ab, p. 109. = **Atheta xanthopus** (C.G.Thomson, 1856). **INPN.** = *Homalota xanthopus* Thomson, 1856.
- *Homalota subterranea* Mulsant et Rey, 1853e, p. 27. ; 1853ea, p. 40. ; 1853ya, p.40. = **Atheta subterranea** (Mulsant & Rey, 1853). = *Microdota fulva* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. = *Neohilara subterranea* (Mulsant & Rey, 1853).
- Homalota (Alaobia) taedula* Mulsant & Rey, 1874c, p. 21. = **Atheta oblita** (Erichson, 1839). **INPN.** = *Homalota indigena* Heer, 1841. = *Homalota nutans* Mulsant & Rey, 1873. = *Homalota pulla* Heer, 1841.
- Homalota (Dimetrota) tristicula* Mulsant & Rey, 1874c, p. 19. = **Atheta cadaverina** (Brisout de Barneville, 1860). **INPN.** = *Cadaverota cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). = *Dimetrota cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). = *Homalota cadaverina* Brisout de Barneville, 1860.
- Hydnobius insignis* Rey, 1889. = *Hydnobius demarchii* Reitter, 1884. = *Hydnobius fulvescens* Guillebeau, 1885, p. 2. = **Hydnobius spinipes** (Gyllenhal, 1813). **INPN.** = Coleoptera, Leiodidae.
- Hydraena assimilis** Rey, 1885b, p. 271. ; 1885c, p. 26. **INPN.** = *Hydraena bipunctata* Rey, 1885. = *Hydraena cribricollis* Rey, 1885. = *Hydraena signata* Rey, 1885. = *Hydraena subdeficiens* Rey, in Rey, 1885b, p. 272. ; 1885c, p. 27. Coleoptera, Hydraenidae.
- Hydraena emarginata** Rey, 1855b, p. 291. ; 1885c, p. 30. **INPN.**
- *Hydraena longior* Rey, 1885b, p. 279. ; 1885c, p. 29.
- Hydraena monticola* Rey, 1855b, p. 288. ; 1885c, p. 30. = **Hydraena gracilis** subsp. **gracilis** Germar, 1823. **INPN.** = *Hydraena cribrata* Rey, 1885c.
- Hydraena (Haenydra) producta** Mulsant & Rey, 1852, p. 299. ; in Rey, 1855b, p. 293. **INPN.**
- *Hydraena regularis* Rey, 1855b, p. 278. = **Hydraena cordata** L.W.Schaufuss, 1883.
- Hydraena subimpressa** Rey, 1855b, p. 274. ; 1885c, p. 28. **INPN.** = *Hydraena bisignata* Rey, 1886. = *Hydraena kiesenwetteri* Kuwert, 1888. = *Hydraena pusilla* Stephens, 1829. Coleoptera, Hydraenidae.
- Hydraena truncata** Rey, 1855b, p. 292. ; 1885c, p. 31. **INPN.**
- Hydrochus impressus* Rey, 1885b, p. 199. ; 1885c, p. 21. = **Hydrochus nitidicollis** Mulsant, 1844. **INPN.** = *Hydrochus flavipennis* Gozis, 1919. = *Hydrochus funebrior* Gozis, 1919. Coleoptera, Hydrochidae.
- Hydrophilus angustior* Rey, 1885b, p. 19. = *Hydrous angustior* Rey, 1885. = **Hydrophilus piceus** (Linnaeus, 1758). = *Hydrophilus piceus* (Linnaeus,

1758). **INPN.** = *Hydrous sternitalis* Reitter, 1906. Coleoptera, Hydrophilidae.

Hydroporus ignotus Mulsant & Rey, 1861o, p. 307. ; 1861ab, p. 54. = ***Graptodytes ignotus*** (Mulsant & Rey, 1861). **INPN.**

Hydroporus longulus Mulsant & Rey, 1861o, p. 305. **INPN.** ; 1861ab, p. 52. = *Hydroporus celatus* Clark, 1862.

Hygroecia Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. = ***Philhygra*** Mulsant & Rey, 1873. **INPN.** = *Pelurga* Mulsant & Rey, 1874. Coleoptera, Staphylinidae.

• *Hygroecia parca* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 41. = ***Atheta parca*** (Mulsant & Rey, 1874) = *Philhygra parca* (Mulsant & Rey, 1874).

Hylesinus vestitus Mulsant & Rey, 1861o, p. 340. ; 1861ab, p. 87. = *Hylesinus indigenus* Wollaston, 1884. = *Chaetoptelius vestitus* (Mulsant & Rey, 1861). **INPN.** Coleoptera, Curculionidae.

Hyperisus Mulsant & Rey, 1863. **INPN.** Genre. Coleoptera, Ptinidae.

Hypodasytes Mulsant & Rey, 1868, p. 116. = ***Dasaytes Paykull***, 1799. **INPN.** = *Mesodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Metadasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Pseudodasytes* Mulsant & Rey, 1868. Coleoptera, Melyridae.

Hypocyptus aprilis Rey, 1883b, p. 22. = ***Cypha aprilis*** (Rey, 1882). Coleoptera, Staphylinidae.

• ***Hypopycna*** Mulsant et Rey, 1880a, p. 274. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cerambycidae.

Hysteropterum maculifrons Mulsant et Rey, 1855n, p. 201. ; 1855aa, p. 101. = ***Mulsantereum maculifrons*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** Hemiptera, Issidae.

Iliusa Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. = *Ilyusa* Mulsant & Rey, 1875. = ***Myrmecopora*** Saulcy, 1864. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

Isidus Mulsant et Rey, 1875c, p. 405. **INPN.** Coleoptera, Elateridae

Isidus moreli Mulsant et Rey, 1875c, p. 407. « Cette espèce, qui nous a été communiquée par M. E. Revelière, a été capturée sur la plage de l'île de Rondinara, près de Porto-Vecchio, par M. Morel, conducteur des ponts et chaussées à Bonifacio, débutant entomologiste plein de zèle, auquel nous nous faisons un plaisir de la dédier. » **INPN.**

Jassus cyclops Mulsant et Rey, 1855n, p. 227. ; 1855aa, p. 127. = ***Phlogotettix cyclops*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Phlogotettix cyclops* (Mulsant & Rey, 1855) Dlabola, 1974. Hemiptera, Cicadellidae.

Jassus didymus Mulsant et Rey, 1855n, p. 230. ; 1855aa, p. 130. = ***Macrosteles sexnotatus*** (Fallén, 1806). **INPN.** = *Cicadula sexnotata* var. *binotata* Rey, 1894. = *Cicadula sexnotata* var. *submaculata* Rey, 1894. = *Cicadula submaculata* Rey, 1894. = *Jassus devastans* Guérin-Ménéville, 1852.

Jassus haematoceps Mulsant et Rey, 1855n, p. 229. ; 1855aa, p. 129. = ***Circulifer haematoceps*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.**

Kraatzia laevicollis Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e. ; 1874c, p. 6. = ***Notothecta laevicollis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.

Laccobius femoralis Rey, 1885. **INPN.**

Laccobius pallidus Mulsant & Rey, 1861o, p. 312. ; 1885c, p. 84. = ***Laccobius carri*** Orchymont, 1942. **INPN.** = *Laccobius femoralis mulsanti* Zaitzev, 1908. **INPN.**

Laccobius regularis Rey, 1885b, p. 92. ; 1885c, p. 14.

- *Lachnoderes* Mulsant & Rey, 1859la, p. 102. Douteux Gbif.
- *Lachnoderes pubescens* Mulsant & Rey, 1859la, p. 103. « Elle a été découverte par M. Darin et prise par lui sous des pierres, sur une colline ».
- Lampyris raymondi*** Mulsant & Rey, 1839, p. 158. *Opus. Entom.* ; 1859la, p. 158. ; 1863a, p. 141. « Cette espèce paraît être exclusivement méridionale. Elle a été découverte dans les environs d'Hyères (Var), par M. Raymond, entomologiste plein de zèle, à qui la science est redevable d'un assez bon nombre d'espèces de Coleoptères nouveaux, ou pris en France pour la première fois. » **INPN.** ; Mulsant, 1860n. ; Mulsant & Rey, 1862l, p. 85. Coleoptera, Lampyridae.
- Lanorus* Mulsant & Rey, 1868. = *Telopos* Mulsant & Rey, 1868. = ***Attagenus*** Latreille, 1802, p. 243. Latreille, Pierre A. 1802. *Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes*. rédigé par C. S. Sonnini. F. Dufart, Paris. Vol. 3 : i–xii; 13–467. **INPN.** = *Pseudotelopes* Pic, 1916. = *Telopes* Redtenbacher, 1843. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- Lathrobium posticum* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 144. ; 1862c, p. 128. = ***Tetartopeus terminatus*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Leichenium* L. Redtenberger, in Mulsant & Rey, 1960b, p. 55.
- *Leichenium pulchellum* Lucas, in Mulsant & Rey, 1960b, p. 55.
- Leiopus constellatus* Mulsant & Rey, 1863h et, p. 159. = ***Leiopus femoratus*** Fairmaire, 1859. **INPN.** Coleoptra, Cerambycidae.
- *Leiopus nebulosus* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 160.
- *Leiopus punctulatus* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 162.
- *Leptura montana* Mulsant & Rey, 1863, p. 179. = ***Anastrangalia montana*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Leptura montana* var. *mulsanti* Pic, 1941.
- *Leptusa brevicornis* Mulsant & Rey, 1871a, p. 177. ; 1872ae, p. 267. Coleoptera, Staphylinidae.
- Lesteva curvipes*** Mulsant et Rey, 1880a, p. 78. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Lesteva major* Mulsant & Rey, 1870i ; 1870j, p. 117 ; 1872e, p. 93. = ***Lesteva longoelytrata*** subsp. ***Longoelytrata*** (Goeze, 1777). **INPN.**
- Lesteva subaptera* Mulsant & Rey, 1880a, p. = ***Lesteva pubescens*** Mannerheim, 1830. **INPN.** = *Lesteva reyi* Jarrige, 1968.
- Lesteva villardi*** Mulsant & Rey, 1880a, p. 413. « Cette. espèce intéressante a été découverte dans la grotte du Brudou, & Lente-en-Royans (Drôme), par notre ami Louis Villard, chasseur aussi zélé qu'intelligent, à qui nous nous faisons un plaisir de la dédier. » **INPN.**
- Limnebius sericans* Mulsant et Rey, 1861o, p. 312. ; 1861ab, p. 59 = ***Limnebius nitidus*** (Marsham, 1802). **INPN.** = *Limnebius marginalis* Stephens, 1829.
- Limnichus minutus* Rey, 1889. = *Limnichus variegatus* Guillebeau, 1886, p. 3. = ***Limnichus pygmaeus*** (Sturm, 1807). **INPN.** = *Limnichus auricomus* Reitter, 1877. Coleoptera, Limnichidae.
- ***Limnobius crinifer*** Rey, 1885b, p. 117. Coleoptera, Hydraenidae.
- *Limnobius nitidus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 115.
- *Limnobius (Bolimnius) oblongus*
- *Limnobius papposus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 110.
- *Limnobius puncillatus* Rey, 1885b, p. 120.
- *Limnobius sericans* Mulsant & Rey, in Rey, 1885b, p. 119.

- *Liogluta subalpina* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- Liota* Mulsant et Rey, 1873e, p. 36. = ***Alevonota*** C.G.Thomson, 1858. **INPN**.
Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Liota hypogaea* Mulsant et Rey, 1876, p. 191. = ***Alevonota gracilenta*** (Erichson, 1839). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Liozoum* Mulsant & Rey, 1863g et , p. 92. *Opusc. Ent.*, XIII. ; 1866aa, p. 1. = ***Ernobius*** Thomson, 1859. **INPN**. Genre. Coleoptera, Anobiidae.
- Liozoum consimilis* Mulsant & Rey, 1863. ; Mulsant & Rey, 1866b, p. 1. = *Ernobius consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Liozoum laetus* Mulsant & Rey, 1864 = *Liozoum sulcatulum* Mulsant & Rey, 1863 = ***Ernobius mollis*** (Linnaeus, 1758), **INPN**.
- *Liozoum consimile* Mulsant & Rey, 1863g, p. 117 et 1866b, p. 35. ; 1866aa, p. 35.
- *Liozoum crassiusculum* Mulsant & Rey, 1866aa, p. 43.
- *Liozoum densicorne* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 128 ; 1866ab, p. 56.
- Liozoum fuscus* Mulsant & Rey, 1863. = ***Ernobius nigrinus*** (Sturm, 1837), **INPN** = *Anobium politus* Redtenbacher, 1849 = *Ernobius mayeti* Pic, 1914 = *Ernobius rufescens* Pic, 1916.
- *Liozoum fuscum* Perroud, in Mulsant & Rey, 1866, p. 59. = *Liozoum fuscum* Mulsant & Rey, 1863, p. 131.
- Liozoum gigas* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 113 et 1866b, p. 28. ; 1866aa, p. 28. = ***Ernobius gigas*** (Mulsant & Rey, 1863), **INPN**. = *Ernobius mulsantianus* Sharp, 1916 = *Ernobius subelongatus* Pic, 1914
- Liozoum laetus* Mulsant & Rey, 1864 = *Liozoum consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Ernobius consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Liozoum sulcatulum* Mulsant & Rey, 1863 = ***Ernobius mollis*** (Linnaeus, 1758). **INPN**.
- Liozoum lucidus* Mulsant & Rey, 1863 (Gbif) = *Liozoum lucidum* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 109 et 1866aa, p. 23 = ***Ernobius lucidus*** (Mulsant & Rey, 1863). **INPN**.
- Liozoum parens* Mulsant & Rey, 1863g, p. 118 ; 1863q, p. 121. ; 1866aa, p. 39. = ***Ernobius parens*** (Mulsant & Rey, 1863), **INPN**.
- Liozoum parvicolle* Mulsant & Rey, 1863g, p. 121. ; Mulsant & Rey, 1866aa, p. 46. = ***Ernobius angusticollis*** (Ratzenberg, 1847). **INPN**.
- *Liozoum pruinatum* Mulsant, 1863g et q, p. 101 et Mulsant & Rey, 1866b, p. 13. ; 1866aa, p. 13.
- Liozoum reflexum* Mulsant, 1863g et q, p. 96. *Opusc. Ent.*, XIII et Mulsant & Rey, 1866aa, p. 5. = *Liozoum reflexum* Mulsant & Rey, 1863 = ***Ernobius reflexus*** (Mulsant & Rey, 1863). **INPN**.
- Liozoum sulcatulum* Mulsant & Rey, 1863g et, p. 111 et 1866b, p. 5. ; 1866aa, p. 26 = *Liozoum consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Ernobius consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Liozoum laetus* Mulsant & Rey, 1864 = ***Ernobius mollis*** (Linnaeus, 1758). **INPN**.
- Lithocharis rufa* Mulsant & Rey, 1853e, p. 66. ; 1853ea et ya, p. 79. = ***Medon fuscus*** (Mannerheim, 1830). **INPN**. = *Medon gajaci* Coiffait, 1973. = *Lithocharis infuscatus* Baudi, 1869. = *Medon bulgaricum* Coiffait, 1970. = *Medon gajaci* Coiffait, 1973.
- ***Litoborus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 270. ; 1854g, p. 126. = *Paralitoborus* Antoine, 1931. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Litoborus planicollis* Mulsant & Rey, 1854, p. 272. ; 1854g, p. 128.
- *Lobodera* Mulsant & Rey 1859, p. 80. ; 1859m, p. 18. = *Penthicus* Mulsant & Rey, 1859. ; 1859m, p. 20. = *Aulonolcus* Reitter, 1904. = *Discotus* Reitter, 1904. = *Myladion* Reitter, 1887. = *Penthomagus* Reitter, 1904. = *Stonavus* Reitter, 1904. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Lobodera rufescens* Mulsant & Rey 1859, p. 80. ; 1859m ; p. 18.
- Lodinus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 131. = *Blapstinus* Sturm, 1826. INPN. = *Aspidius* Mulsant & Rey, 1859. = *Lachnoderus* Mulsant & Rey, 1859. = *Tessaromma* Boheman, 1858. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Lodinus nigro-aeneus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 131. « Le nom punctulatus donné par Dejean ayant été appliqué à une espèce d'un groupe voisin, nous avons été obligé de lui en substituer un autre ».
- Loricaster* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 134. ; 1862c, p. 118. INPN. Genre. Coleoptera, Clambidae.
- Loricaster testaceus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 135. ; 1862c, p. 119. INPN.
- Loricaster testaceus* subsp. *testaceus* Mulsant & Rey, 1861.
- Lucanus antennatus* Rey, 1890. = *Hexaphilus pontbrianti* Mulsant, 1839. = *Lucanus cervus* subsp. *fabiani* Mulsant & Godart, 1855. = *Lucanus cervus* subsp. *microcephalus* Mulsant, 1842. = *Lucanus cervus* subsp. *pontbrianti* (Mulsant, 1839). = *Lucanus brevicollis* Motschulsky, 1870a. = *Lucanus europaeus* Motschulsky, 1870. = *Lucanus maxillaris* Motschulsky, 1845. = *Lucanus cervus cervus* (Linnaeus, 1758). (Lucane Cerf-volant). INPN. = *Lucanus capra* Olivier, 1789. = *Lucanus pentaphyllus* Reiche, 1853. Coleoptera, Lucanidae.
- Rey 1890). Remarques en passant. L'Echange. Lyon 6:163-164. <http://www.linneenne-lyon.org/depot/12273.pdf>
- *Lygaeus saundersi* Mulsant et Rey, 1870j, p. 225. ; 1872m, p. 126. « Nous avons reçu cette jolie espèce de M. Saunders, l'un des entomologistes les plus distinguées de l'Angleterre, et nous nous plaisons à la lui dédier. » ; 1878g, p. 150. ; 1879e, p. 20. « Cette jolie espèce a été trouvée près de Malaa (Espagne), par M. Saunders, l'un des entomologistes les plus distingués de l'Angleterre, à qui nous l'avons dédiée ».
- Lyphia* Mulsant & Rey, 1859la, p. 166. ; 1860n. INPN. = *Lindia* Blackburn, 1888. Genre, Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Lyphia fivicola* Mulsant & Rey, 1859la, p. 167. « Elle a été découverte en Corse, par M. Revelière ».
- Magdalinus punctulatus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 30. = *Magdalis punctulata* Rey & C., 1859. INPN.
- *Magdalis commixta* Rey & C., 1895. Coleoptera, Curculionidae.
- *Malachius australis* Mulsant & Rey, 1867. Coleoptera, Melyridae.
- *Malachius cyanescens* Mulsant et Rey, 1852q, p. 219. ; 1853ya, p. 93.
- Malthodes affinis* (Rey), in Mulsant, 1862l, p. 415. ; 1863, p. 471. = *Malthodes spretus* Kiesenwetter, 1852. INPN. = *Malthodes guttilifera* Ganglbauer, 1911. Coleoptera, Cantharidae.
- Malthodes alpinus* (Rey) in Mulsant, 1862l, p. 399. ; 1863a, p. 455. = *Malthodes flavoguttatus* Kiensenwetter, 1852, in Mulsant, 1963, p. 448. INPN. = *Cantharis minimus* Stephens, 1830. = *Malthinus nigricollis* L.Dufour, 1851. = *Malthodes nigricollis* (Dufour, 1851). = *Hapaloderus alpinus* Motschulsky, 1853. = *Malthodes alpinus* Mulsant, 1862. =

- Malthodes inapicalis* Pic, 1910. = *Malthodes obscurimembris* Pic, 1933. Coleoptera, Cantharidae.
- Malthodes apterus* (Rey), in Mulsant, 1862l, p. 419. ; 1863, p. 475. = ***Malthodes lobatus*** Kiesenwetter, 1852. INPN. = *Malthodes brachypterus* Kiesenwetter, 1863. = *Malthodes massiliensis* Abeille de Perrin, 1896.
- Malthodes debilis* (Rey) in Mulsant, 1862l, p. 397. ; 1863a, p. 453. = ***Malthodes debilis*** Kiesenwetter, 1872. INPN. = *Malthodes volgensis* Kiesenwetter, 1872.
- Malthodes meridianus* (Rey), in Mulsant, 1862l, p. 402. ; 1863a, p. 458. = ***Malthodes discicollis*** Baudi di Selve, 1859.
- Mayetia*** Mulsant et Rey, 1875, p. 87. ; 1876b, p. 9. INPN. = *Metamayetia* Coiffait, 1961 = *Promayetia* Coiffait, 1961. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Mayetia sphaerifer* Mulsant et Rey, 1876b, p. 10. « Cette espèce remarquable, dont nous faisons un genre nouveau, a été découverte à Massane (Pyrénées-Orientales), par M. Valéry Mayet, qui nous l'a communiquée. Elle se tient cachée sous les pierres profondément enfoncées. » = ***Mayetia sphaerifera*** Mulsant et Rey, 1875. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Meadorus* Mulsant & Rey, 1866. ; Mulsant, 1867ad, p. 238. = ***Elasmucha*** Stål, 1864. INPN. Hemiptera, Acanthosomatidae.
- *Meladeras* Mulsant & Rey, 1854g, p. 219. ; 1855h, p. 107. = ***Notocorax*** Dejean, 1834. ; in Mulsant & Rey, 1853z, p. 48. = *Litororus* Reitter, 1904. = *Meladocrates* Reitter, 1904. = *Notocorax* Mannerheim, 1844. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Meladeras amoenus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 224. ; 1855h, p. 112.
 - *Meladeras obscurus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 223. ; 1855h, p. 111.
 - *Meladeras quadratulus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 220. ; 1855h, p. 108.
 - *Melambius* Mulsant & Rey, 1854, p. 268. Douteux Gbif = *Hadromelambius* Koch, 1948 = *Hoplambius* Reitter, 1904. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - Meligethes fulvicornis* Rey, 1889. = *Meligethes rubripes* Mulsant & Rey, 1863, p. 4. = ***Meligethes fulvipes*** Brisout, 1863. = *Brassicogethes fulvipes* (C.Brisout de Barneville, 1863). = *Meligethes rubripes* Mulsant & Rey, 1863. Coleoptera, Nitidulidae.
 - *Melanesthes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 31.
 - *Melanopterus* Mulsant et Rey, 1854, p. 158. ; 1853z, p. 14. Douteux Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Melanopterus edwardsii* Mulsant et Rey, 1854, p. 162. « Nous avons dédiée cette espèce remarquable à M. Milne-Edwards, membre de l'Institut, professeur administrateur du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Puisse cet hommage lui offrir un témoignage de notre reconnaissance. »
 - *Melanopterus marginicollis* Mulsant et Rey, 1854, p. 160. ; 1853z, p. 16.
 - *Melanopterus porcatus* Mulsant et Rey, 1854, p. 159. ; 1853z, p. 15.
 - *Melasia gagatina* Mulsant & Rey, 1856t et ae, p. 161. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Melasia tarsalis* (Chevrolat), in Mulsant & Rey, 1856t et ae, p. 163.
- Meligethes picipennis* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 6. = ***Genistogethes immundus*** (Kraatz, 1858). INPN. = *Meligethes castaneus* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Meligethes immundus* Kraatz, 1858. Coleoptera, Nitidulidae.

- *Meligethes rubripes* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 4. = ***Meligethes fulvipes*** Brisout, 1863. = *Brassicogethes fulvipes* (C.Brisout de Barneville, 1863). = *Meligethes fulvicornis* Rey, 1889. = *Meligethes rubripes* Mulsant & Rey, 1863.
- Meotica*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. **INPN.** = *Cryptusa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1875. = *Sipaliella* Casey, 1911. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Meotica capitalis* Mulsant & Rey, 1874, p. 30. = ***Meotica filiformis*** (Motschulsky, 1860). **INPN.**
- Meotica misera* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 36. = ***Meotica exilis*** (Knoch, 1806). **INPN.** = *Homalota pusilla* Mulsant & Rey, 1851l. = *Meotica immixta* Mulsant & Rey, 1875o. = *Meotica interposita* Mulsant & Rey, 1875o.
- ***Meotica parasita*** Mulsant & Rey, 1873a ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 28. Coleoptera, Staphylinidae.
- Meotica parilis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 29. = *Meotica misera* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874, p. 30. = ***Meotica exilis*** (Knoch, 1806). **INPN.** = *Meotica immixta* Mulsant & Rey, 1875o. = *Meotica interposita* Mulsant & Rey, 1875o.
- Mesalia* Mulsant & Rey, 1868db, p. 109. = ***Globicornis*** Latreille, 1829. **INPN.** = *Elania* Mulsant & Rey, 1867. = *Hadrotoma* Reitter, 1891. Genre.
- *Mesalia guillebelli* Mulsant & Rey, 1868db, p. 109. « Cette espèce se trouve sous les écorces, avec les dépouilles des chenilles. Nous l'avons prise, avec notre ami M. Guillebeau, dans notre ancienne Bresse. »
- Mesocoelopus collaris*** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ad, p. 192. **INPN.** Coleoptera, Anobiidae.
- Mesodatydes* Mulsant & Rey, 1868. = *Metadasytes* Mulsant & Rey, 1868 = *Pseudodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Hypodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Allotarsodasytes* Pic, 1911. = ***Dasytes*** Paykull, 1799. **INPN.** = *Anthoxenus* Motschoulsky, 1845. = *Anthoxenus* Motschoulsky, 1845. Coleoptera, Melyridae.
- Mesothus*** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ad, p. 179. **INPN.** Coleoptera, Ptinidae.
- Mesothus ferrugineus*** Mulsant & Rey, 1861. ; 1866ad, p. 182. **INPN.** = *Xyletinus ferrugineus** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 83.
- Mesovelvia*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 138. ; 1852u, p. 157. **INPN.**
- Mesovelvia fuscata* Mulsant & Rey, 1852. = *Microvelvia fuscata* Mulsant & Rey, 1852i, p 139. ; 1852u, p. 158. = ***Mesovelvia furcata*** Mulsant & Rey, 1852. **INPN.** Hemiptera, Mesoveliidae.
- Metaxya* Mulsant & Rey, p. 37. = ***Brundinia*** Tottenham, 1949. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Metaxya apricans* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 35. = ***Brundinia meridionalis*** (Mulsant et Rey, 1853). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Metaxya marina* Mulsant & Rey, 1873e, P. 37. ; 1874c, p. 36. = ***Brundinia marina*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- Metaxya meridionalis* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. = ***Brundinia meridionalis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- ***Micraspis allardi*** Mulsant, 1866. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Micraspis gebleri* Mulsant, 1850e, p. 1027. « J'ai dédié celle-ci à M. Gebler, l'un des entomologistes les plus distingués de Russie ». = *Tytthaspis gebleri* (Mulsant, 1850).
- Microdota* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874. = *Atheta* Thomson, 1858. **INPN**. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Microdota asperana* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 17. = *Atheta subtilis* (W.Sciba, 1866). **INPN**. = *Homalota subtilis* W. Scriba, 1866. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Microdota (Philhygra) atheta* Mulsant et Rey, 1876, p. 232.
- *Microdota brunnipes* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 15. = *Atheta brunnipes* (Mulsant & Rey, 1851). = *Homalota brunnipes* Mulsant & Rey, 1851.
- Microdota coelifrons* Mulsant & Rey, 1876l, p. 234. = *Atheta coelifrons* (Mulsant & Rey, 1876). **INPN**.
- *Microdota (Hilara) fulva* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 14. = *Atheta subterranea* (Mulsant & Rey, 1853). *Homalota subterranea* Mulsant & Rey, 1853. = *Neohilara subterranea* (Mulsant & Rey, 1853).
- Microdota nana* Mulsant et Rey, 1876, p. 233. = *Atheta laticeps* (Thomson & C.G., 1856). **INPN**.
- Microdota (Philhygra) obscura* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 15. = *Microdota (Philhygra) perdubia* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 14. = *Atheta palustris* (Kiesenwetter, 1844). = *Homalota palustris* Kiesenwetter, 1844. = *Philhygra palustris* (Kiesenwetter, 1844). **INPN**.
- Microdota parvicornis* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874, p. 16. = *Atheta parvicornis* (Mulsant & Rey, 1873). **INPN**.
- Microdota secreta* Mulsant et Rey, 1876l, p. 235. = *Pycnota secreta* (Mulsant & Rey, 1875). **INPN**.
- *Microdota sericata* Mulsant et Rey, 1876l, p. 232. = *Atheta scrobicollis* (Kraatz, 1859).
- Microdota sericea* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 17. = *Atheta amacula* (Stephens, 1832). **INPN**. = *Aleochara amacula* Stephens, 1832. = *Microdota amacula* (Stephens, 1832).
- Microdota transposita* Mulsant & Rey, 1876l, p. 231. = *Atheta transposita* (Mulsant & Rey, 1876). = *Philhygra transposita* (Mulsant & Rey, 1876). **INPN**.
- *Micrositus* Mulsant & Rey, 1854, p. 292. = *Platyolus* Mulsant & Rey, 1854. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Micrositus boeticus* Mulsant & Rey, 1854, p. 310. ; 1854g, p. 166.
- *Micrositus distinguendus* Mulsant & Rey, 1854, p. 303. ; 1854g, p. 159.
- *Micrositus furvus* Mulsant & Rey, 1854, p. 324. ; 1854g, p. 181. = *Phylan furvus* (Mulsant & Rey, 1854).
- *Micrositus heeri* Mulsant & Rey, 1854, p. 315. ; 1854g, p. 171.
- *Micrositus longulus* Mulsant & Rey, 1854, p. 329. ; 1854g, p. 185. = *Phylan longulus* (Mulsant & Rey, 1854).
- *Micrositus melancholicus* Mulsant & Rey, 1854, p. 320. ; 1854g, p. 176.
- *Micrositus miser* Mulsant & Rey, 1854, p. 312. ; 1854g, p. 168.
- *Micrositus montanus* Mulsant & Rey, 1854, p. 304. ; 1854g, p. 160.
- *Micrositus obesus* Mulsant & Rey, 1854, p. 309. . 1854g, p. 165.

- ***Micrositus orbicularis*** Mulsant & Rey, 1854, p. 299. ; 1854g ; P. 155.
- ***Micrositus plicatus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 301. ; 1854g, p. 157.
- ***Micrositus semi-costatus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 322. ; 1854g, p. 178.
- ***Micrositus tumidus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 294. ; 1854g, p. 150.
- ***Microzoum*** L. Redtenbacher, 1845, p. 129, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 33.
Coleoptera, Tenebrionidae
- Microzoum tibiale*** Fabricius, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 33. = ***Opatrum tibiale*** Fabricius, p. 90, Spec Ins., I. ; Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. (Latigènes), p. 177. = ***Melanimon tibialis*** (Fabricius, 1781). = ***Melanimon tibiale*** (Fabricius, 1781). INPN.
- ***Minorus*** Mulsant & Rey, 1854 = ***Eurynotus*** Kirby, 1819. = ***Biolus*** Mulsant & Rey, 1854. = ***Lasioderus*** Mulsant & Rey, 1854. = ***Selenopistoma*** Mulsant & Rey, 1854 = ***Zadenos*** Laporte, 1840. Genre. Coleoptera, Tenebrionide.
- Miris megatoma*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 107. ; 1852u, p. 126. = ***Megaloceroea megatoma*** (Mulsant & Rey, 1852). = ***Megaloceroea recticornis*** (Geoffroy, 1785). INPN. = ***Cimex recticornis*** Geoffroy, 1785. Hemiptera, Miridae.
- Mocyta*** Mulsant & Rey, 1874. INPN. = ***Achromata*** Casey, 1893. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Mocyta amplicollis*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN. = ***Acrotona amplicollis*** (Mulsant & Rey, 1874) = ***Atheta amplicollis*** (Mulsant & Rey, 1874) = ***Colpodota amplicollis*** Mulsant & Rey, 1873.
- Mocyta negligens*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN. = ***Acrotona negligens*** (Mulsant & Rey, 1873) = ***Atheta negligens*** (Mulsant & Rey, 1873). = ***Colpodota negligens*** Mulsant & Rey, 1873.
- ***Molorchus kiesenwetteri*** Mulsant, 1861ab, p. 189. ; 1862d, p. 173. « Cette espèce a été découverte par M. de Kiesenwetter, à qui nous l'avons dédiée ». ; 1863k, p. 163. ; Mulsant & Rey, 1863m, p. 228. Coleoptera, Cerambycidae.
- Monanthia kiesenwetteri*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 135. « Habite l'ancienne Provence. Elle a été également prise dans les Pyrénées par M. de Kiesenwetter. Nous l'avons dédiée à ce savant Entomologiste ». ; 1852u, p. 154. = ***Tingis marrubii*** Vallot, 1829. INPN. Hemiptera, Tingidae.
- Monanthia unicostata*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 134. ; 1852u, p. 153. = ***Monosteira unicostata*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- ***Mordella pulchella*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 168. = ***Mordella pulchella*** Mulsant & Rey, 1859. « Cette jolie espèce a été prise en Corse par M. Revelière ». = ***Mordellochroa pulchella*** (Mulsant & Rey, 1859).
- Mordellistena artemisiae*** (Rey), in Mulsant, 1856yb, p. 81. = ***Tolida artemisiae*** (Mulsant, 1856). INPN. Coleoptera, Mordellidae.
- Mordellistena flexipes*** (Rey), in Mulsant & Rey, 1857e, p. 411. = ***Mordellistena stenidea*** Mulsant, 1856y, p. 381. INPN.
- Mordellistena perrisi*** Mulsant, in Mulsant & Rey, 1857e, p. 412. « Elle est dédiée à M. Perris qui s'est acquis dans la science un nom si glorieux. » = ***Mordellistenula perrisi*** (Mulsant, 1856). INPN. = ***Mordellistena engelharti*** Schilsky, 1910 = ***Mordellistena rectangula*** Thomson, 1868 = ***Mordellistenula rectangula*** (Thomson, 1868).

- Mordellistena perroudi*** Mulsant & Rey, 1857e, p. 410 ; Mulsant, 1856y, p. 382. ; 1856yb, p. 78. *Hist nat. Coléopt. Fr.* « Elle a été prise par M. Perroud dans les environs de Lyon ». **INPN.** Coleoptera, Mordellidae.
- ***Mordellistena confinis*** var. *artemisiae* Rey
- Mycetoporus angularis*** Mulsant et Rey, 1853e, p. 56. ; 1853ea et ya, p. 69. **INPN.** ; 1883b, p. 263. = *Bolitobius reyi* Pandellé, 1869. = *Mycetoporus adumbratus* Wollaston, 1865. Coleoptera, Staphylinidae.
- Mycetoporus baudueri*** Mulsant et Rey, 1876l, p. 250. « Cette espèce a été trouvée à Sos, dans le département de Lot-et-Garonne, par M. Bauduer, entomologiste zélé, à qui nous nous permettons de la dédier. » **INPN.** ; in Rey, 1883b, p. 259. « Cette espèce, qui est très rare, a été trouvée à Sos (Lot-et-Garonne), par M. bauduer, qui nous l'a jadis communiquée. ». = *Bolitobius phaedrus* Kolenati, 1846. Coleoptera, Staphylinide.
- Mycetoporus confinis*** Rey, 1883b, p. 239. ; 1883c. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Mycetoporus tenuis*** Rey, in Mulsant et Rey, 1853e, p. 54. ; 1853ea, p. 67. ; in Rey, 1883b, p. 260. = ***Mycetoporus horni*** Bernhauer & K.Schubert, 1916.
- Mycota*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874. = ***Alaobia*** C.G.Thomson, 1858. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Myllaneana incisa*** Mulsant & Rey, 1874c, p. 1. Coleoptera, Staphylinidae.
- Myllaena rubescens*** Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 167. ; 1872n, p. 143. = ***Myllaena brevicornis*** (Matthews & A.H., 1838). **INPN.** = *Centroglossa brevicornis* A.[H.] Matthews, 1838.
- ***Myllanea valida*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 170. ; 1872n, p. 146.
- Myrmedonia (Myrmelia) excepta*** Mulsant et Rey, 1861p, p. 366. ; 1861ab, p. 113. ; 1873b ; 1873e, p. 33. ; 1874c, p. 6. = ***Pella excepta*** (Mulsant & Rey, 1861). **INPN.** = *Zyras exceptus* (Mulsant & Rey, 1861). Coleoptera, Staphylinidae.
- Myrmoecia*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 33. ; 1874. **INPN.** = *Myrmaecia* Mulsant & Rey, 1873. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Nanophyes brevis*** subsp. *fallax* Rey, 1893. = *Nanophyes brunneirostris* Rey, 1893. = *Nanophyes rufirostris* Rey, 1893. Coleoptera, Brentidae.
- Neobium*** Mulsant & Rey, 1863g, p. 58. ; 1863q, p. 58. ; 1864 = ***Nicobium*** LeConte, 1861. **INPN.**
- Nezara millierei*** Mulsant & Rey In Mulsant, 1867ad, p. 213. « Cette espèce est méridionale. Elle a été prise dans les environs de Cannes (Alpes maritimes), par notre ami M. Millière, à qui la science doit, sur les Lépidoptères, de beaux travaux enrichis d'admirables planches. Nous la lui avons dédiée. » = ***Acrosternum millieri*** (Mulsant & Rey, 1866). **INPN.** Hemiptera, Pentatomidae.
- ***Nitilia*** Mulsant & Rey, 1866, *Hist. Nat. Punaises Fr., Pentat.* Douteux selon GBIF. Hemiptera, Pentatomidae.
 - ***Notibius*** Mulsant et Rey, 1852, p. 254. ; 1853z, p. 29. = ***Notibius*** LeConte, 1851. Ann. *Lyceum Nat. Hist. N. Y.*, 5. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Notocorax*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 273. ; Genre.
 - ***Notocorax ambiguus*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 280. ; 1853z, p. 55.
 - ***Notocorax mellyi*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 279. « Nous destinons cette espèce à rappeler la mémoire de M. Melly, de Liverpool, arrêté par la mort le 15 janvier 1851 à Gagée, en Nubie, au retour de son voyage d'exploration dans ces contrées encore peu connues. » ; 1853z, p. 54.

- *Notocorax nervosus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 275. ; 1853z, p. 50.
- *Notocorax parallelus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 281. ; 1853z, p. 56.
- *Notocorax strigipennis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 286. ; 1853z, p. 61.
- *Ochthebius (Cobalius) lejolisi* Mulsant & Rey, 1861. ; In Rey, 1995b, p. 215.
« Cette espèce a été découverte par M. Lejolis, dans les flaques d'eau salée, sur les rochers du littoral, aux environs de Cherbourg. Elle se retrouve sur d'autres points des côtes de la Manche et de l'Océan ».
- Ochthebius deletus* Rey, 1885c, p. 22. = *Ochthebius subpictus* subsp. *deletus* Rey, 1885. INPN. Coleoptera, Hydraenidae.
- *Ochthebius (Homalochthebius) lejolisii* Mulsant & Rey, 1861. = *Ochthebius (Homalochthebius) lejolisii* Mulsant & Rey, 1861. = *Ochthebius subinteger* subsp. *lejolisi* Mulsant & Rey.
- Ochthebius lobicollis* Rey, 1885c, p. 24. INPN.
- Ochthebius subabruptus* Rey, 1885c, p. 23. = *Ochthebius meridionalis* Rey, 1885. INPN. = *Ochthebius meridionalis* Mulsant, 1844. Coleoptera, Hydraenidae.
- *Ochthebius subinteger* Mulsant & Rey, 1861o, p. 310. ; 1861ab, p. 57.
- Ochtheophilus* Mulsant & Rey, 1856c, p. 1. ; 1856ae, p. 1. INPN. = *Misancyrus* Des Gozis, 1886. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Ochtheophilus flexuosus* Mulsant & Rey, 1856ae, p. 2. INPN. = *Trogophloeus flexuosus* Fairmaire & Laboulbène, 1856.
- *Ochthobius deletus* Rey, 1885b, p. 221.
- Ochthobius (Hymenodes) fuscipalpis* Rey, in Rey, 1885b, p. 250. = *Ochthebius metallescens* subsp. *metallescens* Rosenhauer, 1847. INPN. = *Ochthebius fuscipalpis* Rey, 1886.
- *Ochthobius (Hymenodes) lobicollis* Rey, in Rey, 1885b, p. 243.
- *Ochthobius subabruptus* Rey, in Rey, 1885b, p. 223.
- *Ocyus (Goerius) decuratus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 145.
- Ocyus minax* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 139. ; 1862c, p. 123. = *Staphylinus minax* (Mulsant & Rey, 1861). = *Tasgius minax* (Mulsant & Rey, 1861). INPN.
- *Ocyusa (Minusa) incrassata* Mulsant et Rey, 1875b, p. 258. = *Mniusa incrassata* (Mulsant & Rey, 1851). Coleoptera, Staphylinidae.
- Ocyusa (Cousya) defecta* Mulsant et Rey, 1875b, p. 265 = *Cousya defecta* (Mulsant & Rey, 1875). INPN.
- Ocyusa postica* Mulsant & Rey, 1875b, p. 272. = *Ischnoglossa minor* (Aubé, 1863). INPN.
- *Olibrus particeps* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 127. ; 1862c, p. 111.
- Oligota aliena* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 3. = *Oligota parva* Kraatz, 1862. INPN.
- Oligota convexa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 4. = *Oligota australis* Mulsant & Rey, 1873c. = *Oligota pumilio* Kiesenwetter, 1858. INPN.
- Oligota fuscipes* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 4. = *Oligota pusillima* (Gravenhorst, 1806). INPN.
- *Oligota longirostris* Mulsant & Rey, 1872, p. 204.
- *Oligota misella* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 5.
- Oligota (Logiota) picescens* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 2. = *Oligota granaria* Erichson, 1837. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.

- Oligota picipennis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 3 = ***Oligota inflata*** (Mannerheim, 1830). INPN.
- Oligota pilosa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 5. = ***Oligota punctulata*** Heer, 1839. INPN.
- Oligota subsericans* Mulsant & Rey, 1879j, p. 191. ; 1872n, p. 166. = ***Oligota inflata*** (Mannerheim, 1830). INPN. = *Aleochara fuscipennis* Stephens, 1832. = *Microcera inflata* Mannerheim, 1830. = *Microcera inflata* Mannerheim, 1830.
- *Omalium impar* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 182. ; 1862c, p. 166. ; 1880a, p. 199. = ***Omalium riparium*** subsp. ***impar*** Mulsant & Rey, 1961. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Omalium rugatum*** Mulsant & Rey, 1880a, p. 217. = *Homalium subruficornae* Bagnall, 1906.
- Omonadus*** Mulsant & Rey, 1866. INPN. = *Hemanthus* Casey, 1895 = *Trapezicollis* Marseul, 1879 = *Trapezicomus* Pic, 1894 = *Trapezonotus* Sahlberg, 1913. Coleoptera, Anthicidae.
- *Omocrates (Olocrates) collaris* Mulsant & Rey, 1854g, p. 195. ; 1855h, p. 83. = ***Phylan collaris*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) fossulatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 200. ; 1855h, p. 88.
 - *Omocrates (Olocrates) foveipennis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 203. ; 1855h, p. 91. = ***Phylan foveipennis*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) indiscretus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 208. ; 1855h, p. 96. = ***Phylan indiscretus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) lineato-punctatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 205. ; 1855h, p. 93.
 - *Omocrates (Olocrates) planiusculus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 216. ; 1855h, p. 104. = ***Phylan planiusculus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) saxicola* Mulsant & Rey, 1854g, p. 193. ; 1855h, p. 81. = ***Phylan saxicola*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) viaticus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 218. ; 1855h, p. 106. = ***Phylan viaticus*** (Mulsant & Rey, 1854).
- Oniticellus revelierei* Mulsant & Rey, 1870 ; 1872ag, p. 430. = ***Euonitocellus pallens*** (Olivier, 1789). INPN. Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Onylia* Mulsant & Rey, 1866. = ***Stagonomys*** Gorski, 1852. Genre.Hemiptera, Pentatomidae.
 - *Opatrinus anthracinus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 304. ; 1853z, p. 79. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Opatrinus corvinus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 296. ; 1853z, p. 71.
 - *Opatrinus gibbicollis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 303. ; 1853z, p. 78.
 - *Opatrinus insularis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 320. ; 1853z, p. 95.= ***Zidalus insularis*** (Mulsant & Rey, 1853)
 - *Opatrinus laticollis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 301. ; 1853z, p. 76.
- Opatrinus madagascariensis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 319. ; 1853z, p. 94. = ***Zidalus attenuatus*** (Klug, 1833). INPN.
- *Opatrinus moestus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 307. ; 1853z, p. 82.
 - ***Opatrinus niloticus*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 312. ; 1853z, p. 87. = *Zidalus niloticus* Mulsant & Rey, 1853.
 - *Opatrinus ovalis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 315. ; 1853z, p. 90.

- *Opatrinus servus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 317. ; 1853z, p. 92.
- *Opatrinus setosus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 313. ; 1853z, p. 88.
- *Opatroides* (Brullé, 1832, p. 377) Mulsant & Rey 1859, p. 75. ; 1959m, p. 13. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Opatroides minutus* Mulsant & Rey 1859l, p. 78. ; 1859m, p. 16.
- *Oploscelis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 80. *Ann. Soc. Lin. Lyon* ; 1867aa, p. 6. Douteux Gbif. Genre. Hemiptera.
- *Oploscelis dohrniana* Mulsant & Rey, 1867aa, p. 9.
- *Oreada denudata* Costa, Mulsant & Rey, 1874h, p. 114.
- Oreada luctuosa* Mulsant & Rey, 1868 (1869b), p. 293. ; 1870j, p. 65. = ***Holotrichius luctuosus*** (Mulsant & Mayet, 1870). **INPN**.
- Orsillus depressus* Mulsant et Rey, 1870j, p. 235. ; 1872u, p. 207. Douteux Gbif. ; 1878g, p. 169. ; 1879e, p. 39. = *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852). **INPN**. Hemiptera, Lygaeidae.
- *Orsillus longirostris* Mulsant & Rey, 1879j, p. 232. ; 1872u, p. 204.
- Orsillus planus* Mulsant & Rey, 1870j, p. 236. ; 1872, p. 208. = ***Orsillus reyi*** A.Puton, 1871. **INPN**.
- *Orthoperus anxius* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 131. ; 1862c, p. 113.
- Orthoperus coriaceus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 132. ; 1862c, p. 116. = ***Orthoperus nigrescens*** Stephens, 1829. **INPN**. = *Orthoperus atomos* Stephens, 1829. = *Orthoperus truncatus* Stephens, 1829. Coleoptera, Corylophidae.
- Orthidus*** Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 195. **INPN**. = *Philonthus cribratus* Erichson, 1840. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Otiorhynchus aurosus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 26. = ***Otiorhynchus nodosus*** (O.F.Müller, 1764). **INPN**. = *Otiorhynchus comosellus* Boheman, 1843. = *Otiorhynchus demotus* Boheman, 1843. = *Otiorhynchus pauper* Boheman, 1843. = *Otiorhynchus pseudopauper* Reitter, 1913. = *Otiorhynchus vulgaris* Marseul, 1872. Coleoptera, Curculionidae.
- Otiorrhynchus caesipes* Mulsant & Rey, 1859. **INPN**. = ***Otiorhynchus caesipes*** Rey, 1859. = *Otiorhynchus caesipus* Grenier, 1863. Coleoptera, Curculionidae.
- Otiorhynchus frigidus*** Mulsant & Rey, 1858. ; 1859la, p. 24. **INPN**. = *Otiorhynchus plicicollis* Reitter, 1914.
- Otiorhynchus grisescens* Mulsant & Rey, 1859la, p. 28. = ***Otiorhynchus densatus*** Boheman, 1843. **INPN**.
- Ouralia* Mulsant et Rey, 1873e, p. 36. = ***Atheta*** Thomson, 1858. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Ouralia picicornis* Mulsant et Rey, 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 28. = *Anopleta picicornis* (Mulsant & Rey, 1873). = ***Atheta puberula*** (Sharp, 1869). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Oxydalus* Mulsant et Rey, 1866. ; Mulsant, 1867, p. 247. = ***Elasmotethus*** Fieber, 1860. **INPN**. Hemiptera, Acanthosomatidae.
- Oxypoda (Bacoglana) bicolor*** Mulsant et Rey, 1853e, p. 42. ; 1853ea, p. 55. ; 1875b, p. 130. = Roubal, 1941 = *Oxypoda carnorum* Scheerpeltz, 1958.

- *Oxypoda breviscula* Mulsant et Rey, 1875b, p. 134. = ***Oxypoda (Bacoglana) fusina*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 133. INPN. = *Oxypoda corsica* Bernhauer, 1899.
- Oxypoda (Podoxya) castanea*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 164. INPN.
- Oxypoda damryi* Mulsant et Rey, 1876l, p. 229. « Patrie. La Corse orientale (collection Damry). Nous avons dédié cette espèce à cet intelligent et zélé entomologiste, qui l'a découverte ». = *Oxypoda persimilis* Mulsant et Rey, 1875 = *Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim, 1830). = ***Oxypoda attenuata*** Mulsant & Rey, 1853e. INPN. ; Mulsant et Rey, 1875b, p. 158. = *Oxypoda micans* Kraatz = *Oxypoda rufo-nitens* Peyerimhoff, 1901. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Oxypoda distincta* Mulsant et Rey, 1875b, p. 86. = ***Dilacra luteipes*** (Erichson, 1837).
- Oxypoda (Bessopora) fuscula* Mulsant et Rey, 1853e, p. 45. ; 1853ea et ya, p. 58. ; 1875b, p. 207. = ***Oxypoda ferruginea*** Erichson, 1839. INPN.
- Oxypoda (Podoxia) induta*** Mulsant et Rey, 1861p, p. 358. ; 1861ab, p. 105. INPN. ; 1875b, p. 141. = *Oxypoda neglecta* Brisout de Barneville, 1863. = *Oxypoda pectita* Sharp, 1871.
- Oxypoda (Demosoma) juvenilis* Mulsant et Rey, 1875b, p. 183. = ***Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). INPN.
- *Oxypoda longipes* Mulsant et Rey, 1861p, p. 355. ; 1861ab, p. 102. 1875b, p. 72. = ***Oxypoda metatarsalis*** Thomson & C.G., 1867.
- Oxypoda (Mycetodrepa) lucens*** Mulsant et Rey, 1853e, p. 44. ; 1853ea et ya, p. 56. ; 1875b, p. 112. INPN.
- Oxypoda (Demosoma) nigrescens* Mulsant et Rey, 1875b, p. 185. = *Oxypoda (Demosoma) juvenilis* Mulsant et Rey, 1875, p. 183. = *Bolitochara haemorrhoea* Mannerheim, 1830a. = ***Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). INPN. = *Oxypoda gilvipes* Mannerheim, 1844. = *Oxypoda litigiosa* Heer, 1839a. = *Oxypoda uliginosa* Brisout de Barneville, 1863a.
- Oxypoda (Demosoma) nigrocincta*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 192. = *Oxypoda danubiana* Bernhauer, 1899.
- Oxypoda (Podoxya) perplexa* Mulsant et Rey, 1853. ; 1861p, p. 359. ; 1861ab, p. 106. ; 1875b, p. 161. = *Oxypoda (Baeoglana) longula* Brisout, 1863a ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 126. = ***Oxypoda lurida*** Wollaston, 1857. INPN.
- ***Oxypoda referens*** Mulsant et Rey, 1876k et l, p. 230.
- *Oxypoda rufula* Mulsant et Rey, 1853ea et ya, p. 60. ; 1853e, p. 47. ; 1875b, p. 172 = *Oxypoda mulsanti* Bernhauer & Scheerpeltz, 1926. = ***Oxypoda mutata*** Sharp, 1871. = *Oxypoda riparia* Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859.
- ***Oxypoda (Podoxya) subnitida*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 152.
- *Oxytelus parvulus* Mulsant et Rey, 1862c, p. 159. = ***Anotylus exiguus*** (Erichson, 1840). Coleoptera, Staphylinidae.
- Pachnida*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Pachybrachys sinuatus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 47. Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Pachymerus adpersus* Mulsant & Rey 1852i, p. 96. ; 1852u, p. 115. = ***Rhyparochromus adpersus*** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). INPN. =

- Aphanus adpersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Calyptonotus adpersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Lygaeus adpersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Pachymerus sordidus* E.Mulsant & C.Rey, 1852. = *Raglius adpersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Rhyparochromus adpersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). Hemiptera, Rhyparochromidae.
- Pachymerus ferrugineus* Mulsant & Rey 1852i, p. 101. ; 1852u, p. 120. = ***Notochilus ferrugineus*** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). INPN. = *Rhyparochromus ferrugineus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852).
- Pachymerus obscurus* Mulsant & Rey 1852i, p. 97. ; 1852u, p. 116. = ***Megalonotus dilatatus*** (Herrich-Schaeffer, 1840). INPN. = *Drymus dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840). = *Pachymerus dilatatus* Herrich-Schaeffer, 1840. = *Rhyparochromus dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840).
- Pachymerus pilicornis* Mulsant & Rey 1852i, p. 99. ; 1852u, p. 118. = ***Drymus pilicornis*** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). INPN. = *Megalonotus pilicornis* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Pachymerus pilicornis* E.Mulsant & C.Rey, 1852. = *Rhyparochromus pilicornis* (E.Mulsant & C.Rey, 1852).
- Pachymerus villosus* Mulsant & Rey 1852i, p. 94. ; 1852u, p. 113. = ***Lasiocoris anomalus*** subsp. ***anomalus*** (F.A.Kolenati, 1845). INPN.
- *Pachypterus* (Dejean) Mulsant & Rey 1859, p. 146. ; 1859m, p. 84.
 - *Pachypterus elongatus* Mulsant & Rey 1859, p. 147. ; 1859 m, p. 85.
 - *Palnodes curvatus* Mulsant & Rey 1860, p. 30.
- Palomena*** Mulsant & Rey, 1866. INPN. ; 1867ad, p. 200. Genre. Hemiptera, Palomenidae.
- Pandarinus* Mulsant & Rey, 1854, p. 247. ; 1854g, p. 103. ; 1855m, p. 194. ; 1855aa, p. 94. = ***Dendarus*** Dejean, 1821. INPN. = *Dendaroscelis* Reitter, 1904. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pandarinus elongatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 255. ; 1854g, p. 111. = ***Dendarus elongatus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Pandarinus foraminosus* Mulsant & Rey, 1855m, p. 195. ; 1855aa, p. 95.
 - *Pandarinus pauper* Mulsant & Rey, 1854, p. 258. ; 1854g, p. 114.
 - *Pandarinus tenellus* Mulsant & Rey, 1854, p. 250. ; 1854g, p. 106. = ***Dendarus tenellus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Pandarus* Mulsant, 1854a, p. 141. ; in Mulsant & Rey, 1854g, p. 50. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Pandarus aubei* Mulsant & Rey, 1854, p. 208. « Nous l'avons dédiée à M. Aubé. Puisse cet hommage lui offrir un témoignage de notre admiration pour ses travaux, et de notre gratitude pour son obligeance sans borne. » ; 1854g, p. 64. = ***Dendarus aubei*** (Mulsant & Rey, 1854).
- Pandarus carinatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 202. ; 1854g, p. 58. = ***Dendarus carinatus*** (Mulsant & Rey, 1854). INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Pandarus coarcticollis* Mulsant, 1854a, p. 142. ; Mulsant & Rey, 1854, p. 204. ; 1854g, p. 60. = ***Dendarus coarcticollis*** (Mulsant, 1854) (Ténébrion triste). INPN. = *Dendarus tristis* Laporte de Castelnau, 1840. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Pandarus insidiosus* Mulsant & Rey, 1854, p. 210. ; 1854g, p. 66. = ***Corticeus suberis*** (Lucas, 1846). INPN. = *Hypophloeus suberis* Lucas, 1846. = *Corticeus rufulus* (Rosenhauer, 1846). = *Dendarus insidiosus* (Mulsant & Rey, 1854). = *Hypophloeus insidiosus* (Mulsant, 1854). = *Hypophloeus rufulus* (Rosenhauer, 1847).

- *Pandarus lugens* Mulsant & Rey, 1854, p. 221. ; 1854g, p. 77. = ***Dendarus lugens*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus moesiacus* Mulsant & Rey, 1854, p. 231. ; 1854g, p. 87. = ***Dendarus moesiacus*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus ottomanus* Mulsant & Rey, 1854, p. 245. ; 1854g, p. 104.
- *Pandarus pectoralis* Mulsant & Rey, 1854, p. 206. ; 1854g, p. 62. = ***Dendarus pectoralis*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus simius* Mulsant & Rey, 1854, p. 220. ; 1854g, p. 76. = ***Dendarus simius*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus sinuatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 213. ; 1854g, p. 69. = ***Dendarus sinuatus*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus torpidus* Mulsant & Rey, 1854, p. 226. ; 1854g, p. 82.
- *Pandarus victoris* Mulsant & Rey, 1854, p. 228. « Cette espèce a été découverte par M. Victor de Motschoulsky à qui nous l'avons dédiée. » ; 1854g, p. 84.
- ***Pedinus curtulus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 112. ; 1853z, p. 196.
- ***Pedinus curvipes*** Mulsant & Rey, 1853, p. 105. ; 1853z, p. 189.
- ***Pedinus fallax*** Mulsant & Rey, 1853, p. 84. ; 1853z, p. 168.
- ***Pedinus fatuus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 94. ; 1853z, p. 178.
- ***Pedinus femoralis*** subsp. ***volgensis*** Mulsant & Rey, 1853.
- *Pedinus gibbosus* Mulsant & Rey, 1853, p. 81. ; 1853z, p. 165. = ***Pedinus affinis*** Brullé, 1832, p. 206.
- *Pedinus gracilis* Mulsant & Rey, 1853, p. 87. ; 1853z, p. 171.
- Pedinus meridianus*** (Dej.) Mulsant & Rey, 1853q, p. 91. ; 1853z, p. 175. INPN. ; in Mulsant, 1854a, p. 134. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pedinus natalicus* Mulsant & Rey, 1853, p. 103. ; 1853z, p. 187.
- ***Pedinus oblongus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 95. ; 1853z, p. 179.
- ***Pedinus olivieri*** Mulsant & Rey, 1853, p. 73. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18–158. « Patrie : L'Égypte, (muséum de Paris et collection Chevrolat, suivant les exemplaires rapportés par Olivier) ; l'île de Crète (collection Perroud). » ; 1853z, p. 167.
- ***Pedinus punctatostratus*** (Ullrich) Mulsant & Rey, 1853, p. 88. ; 1853z, p. 172. ; In Mulsant, 1854a, p. 132. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pedinus punctulatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 66. ; 1853z, p. 150.
- ***Pedinus schaudi*** Mulsant & Rey, 1853, p. 97. « Nous avons dédiés cette espèce à M. le docteur Schaum de Halle, l'un des plus habiles entomologistes de l'Europe. » ; 1853z, p. 181.
- *Pedinus sternalis* Mulsant & Rey, 1853z, p. 42
- ***Pedinus tauricus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 113. ; 1853z, p. 197.
- *Pedinus volgensis* Mulsant & Rey, 1853, p. 119. ; 1853z, p. 203.
- *Pedilophorus rufipes* Mulsant & Rey, 1869d, p. 350. Coleoptera, Byrrhidae.
- Pelochares*** Mulsant & Rey, 1869d, p. 361. INPN. Coleoptera, Limnichidea.
- Pelochares emarginatus*** Mulsant & Rey, 1869d, p. 361. = *Pelochares versicolor* (Waltl, 1838). INPN.
- Pelochrus*** Mulsant & Rey, 1867. INPN. = *Pelochrous* Abeille de Perrin, 1890. Coleoptera, Melyridae.
- Pelosoma*** Mulsant, in Rey, 1855b, p. 353. ; 1855b, p. 353. INPN. = *Merosoma* Balfour-Browne, 1939. Coleoptera, Hydrophilidae.

- Peltinus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 137. ; 1862c, p. 121. = ***Teplinus*** Pakalu. Coleoptera, Corylophidae.
- Peltinus velatus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 137. ; 1862c, p. 121. = *Peltinus velatus* Mulsant & Rey, 1861. = ***Teplinus velatus*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN.
- Peltonotus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 206. ; 1855aa, p. 106. = ***Peltonotellus*** Puton, 1886. INPN. Genre. Hemiptera, Caliscelidae.
- Peltonotus raniformis* Mulsant & Rey, 1855n, p. 207. ; 1855aa, p. 107. = ***Peltonotellus raniformis*** Mulsant & Rey, 1855. INPN.
- Pelurga* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. = ***Philhygra*** Mulsant & Rey, 1873. INPN. = *Hygroecia* Mulsant & Rey, 1873. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Pentatoma annulata* Mulsant & Rey, 1852i, p. 86. ; 105. ; 1852u, p. 105. = *Dryocoris sphacelatus* Fabricius in Mulsant, 1867, p. 190. Hemiptera, Pentatomidae.
 - *Pentatoma baerensprungi* Mulsant & Rey, 1863q5, p. 185. « Cette espèce se trouve en Allemagne. Nous l'avons décrite sur un exemplaire existant dans la collection de M. le docteur Baerensprung, possesseur d'une magnifique collection d'Hémiptères, et auteur d'un catalogue des *Hémiptères hétéroptères d'Europe*. Nous l'avons dédiée à ce savant. »
- Pentatoma pinicola* Mulsant & Rey, 1852i, p. 89. ; 1852u, p. 108. ; in Mulsant, 1867ad, p. 197. = ***Chlorochroa pinicola*** Mulsant & Rey, 1852. INPN.
- *Pentatoma (Brachynema) roseipennis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 87. ; 1852u, p. 106.
 - *Pentatonia boerensprungi* Mulsant & Rey, 1863i, p. 185.
- Peribalus*** Mulsant & Rey, 1866. INPN. ; Mulsant, 1867ad = *Asioperibalus* Belousova, 2007 = *Tianocoris* Belousav, 2007. Genre. Hemiptera, Pentatomidae.
- *Peritelus subdepressum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 19.
- Phaenogyra* Mulsant & Rey, 1872. = ***Gyrophoena*** Mannerheim, 1830. INPN. = *Agaricophaena* Reitter, 1909.
- *Phagentus* Mulsant & Rey, 1880, p. 42.
- Phaleria insulana*** Rey, 1890. INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Phaleria reveillerii*** Mulsant & Rey, 1858. ; 1859la, p. 53. INPN. « Cette espèce a été trouvée en Corse par MM. Reveillère, à qui nous l'avon dédiée ».
- Philonthus alpigradus* Mulsant & Rey, 1876. = *Quedius unicolor* Kiesenwetter, 1847. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 553. = ***Philonthus varians*** (Paykull, 1789). INPN. = *Philonthus costatus* Baudi di Selve, 1848. = *Philonthus intaminatus* Stephens, 1832. = *Philonthus lituratus* Stephens, 1832. = *Philonthus punctiventris* Stephens, 1832. = *Quedius unicolor* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus gagates*** Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 310. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus heterodoxus*** Mulsant & Rey, 1877d, p. 275. INPN.
- Philonthus melanarius* Mulsant & Rey, 1877d, p. 259. = ***Philonthus concinnus*** (Gravenhorst, 1802). INPN. = *Staphylinus irregularis* Mannerheim, 1830.
- Philonthus piliger* (Mulsant & Rey, 1876). = ***Gabrius piliger*** Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 409. INPN.

- Philonthus signaticornis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 62. ; 1853ea et ya, p. 75.
= ***Erichsonius signaticornis*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. = *Actobius signaticornis* (Mulsant & Rey).
- Philonthus subrugosus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 280. = ***Bisnius cephalotes*** (Gravenhorst, 1802). = *Philonthus megacephalus* Heer, 1839. = *Philonthus thessalonicus* Coiffait, 1963.
- *Philonthus temporalis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 61. ; 1853ea et ya, p. 74. ; 1877d, p. 235. = ***Philonthus punctiventris*** Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Philonthus temporalis* Rey, in Guillebeau 1889a, p. 85.
 - *Philonthus tenuicornis* Rey, in Guillebeau 1889a, p. 85.
 - *Philonthus temporalis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 61. ; 1853ea et ya, p. 74. ; 1877d, p. 235. = ***Philonthus punctiventris*** Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus tenuicornis*** Mulsant & Rey, 1853e, p. 58. ; 1853ea et ya, p. 71. INPN. 1877d, p. 237. = *Philonthus carbonarius* (Gyllenhal, 1810).
- ***Philonthus varipes**** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 142. ; 1862c, p. 126.
 - *Phloeopora producta* Mulsant & Rey, 1875b, p. 285. = ***Phloeopora corticalis*** subsp. ***corticalis*** (Gravenhorst, 1802). Coleoptera, Staphylinidae.
- Phloeopora transita* Mulsant & Rey, 1875b, p. 279. = ***Phloeopora testacea*** (Mannerheim, 1830). INPN. = *Calodera testacea* Mannerheim, 1830.
- Pholidus* Mulsant & Rey, 1856e, p. 7. ; 1856ae, p. 7. ; 1880a, p. 408. = ***Euphantias*** Fairmaire & Laboulbène, 1856. INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Pholidus insignis* Mulsant & Rey, 1856e, p. 9. ; 1856ae, p. 9. ; 1880a, p. 411. = ***Euphantias insignis*** (Mulsant & Rey, 1856). INPN.
- *Phylan (Meladeras) obscurus* Mulsant & Rey, 1854, p. 223. In Labrique, Chavanon et Janati-Idrissi, 2011, p. 77.
 - *Phylan quadratulus* Mulsant & Rey, 1854, p. 220. In Labrique, Chavanon et Abdellatif, 2011, p. 76.
- Phylax* Mulsant & Rey, 1854, p. 275. *Hist. Col. Fr. Latigènes*. = ***Allophylax*** Bedel, 1906. *Proc. Ent. Soc. Washington*, 8. INPN. = *Lithoborimimus* Koch, 1948. *Eos, Madrid*, 24. = *Neophylax* Bedel, 1906. *Bull. Soc. Ent. Fr.* = *Phylaximon* Koch, 1948, *Eos, Madrid*, 24. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Phylax ignavus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 147.
 - *Phylax ingratus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 143.
 - *Phylax segnis* Mulsant & Rey, 1854, p. 289.
 - *Phylax seguis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 145.
 - *Phylax undulatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 136.
 - ***Phytoecia annulipes*** (Reiche), in Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 165. Coleoptera, Cerambycidae. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Phytoecia fuscicornis* Reiche, in Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 168. = ***Phytoecia geniculata*** subsp. ***orientalis*** Kraatz, 1871.
- Phytosus semilunaris* Mulsant & Rey, 1870h, p. 173. *Op. ent.*, XIV. ; 1870j, p. 173. ; 1871a, p. 287. ; 1872n, p. 149. ; 1872ae, p. 387 = ***Phytosus spinifer*** Curtis, 1838. INPN. Coleoptera, staphylinidae.

- **Picnota** Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. = *Poctyna* Mulsant & Rey, 1873. = *Parapycnota* Bernhauer, 1927. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Pirates ambiguus* Mulsant & Rey, 1874h, p. 123. Hemiptera. Reduviidae.
- Placusa similata* Mulsant & Rey, 1871a, p. 124. ; 1872ae, p. 214. = **Placusa pumilio** (Gravenhorst, 1802). INPN. ; in Mulsant & Rey, 1872ae, p. 201. = *Placusa subdepressa* Mulsant & Rey, 1871a, p. 117. ; 1872ae, p. 207. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Planodes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 117. ; 1860b, p. 25. = **Planostibes** Gemminger & Harold, 1870. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Planodes byrroides* Mulsant & Rey, 1859m, p. 118. ; 1860b, p. 26.
- *Planodes curvatus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 122. ; 1860b, p. 30.
- *Planodes rufipes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 120. ; 1860b, p. 28.
- Plataraea geniculata* Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 27. = **Liogluta alpestris** (Heer, 1839a). INPN. = *Atheta alpestris* (Heer, 1839). = *Homalota alpestris* Heer, 1839a. = *Homalota fulvipes* Motschulsky, 1860. = *Metaxya alpestris* (Heer). Coleoptera, Staphylinidae.
- *Platycerus cribatus* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 7.
- **Platylus** Mulsant & Rey, 1859la ; p. 71. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Platynosum* Mulsant et Rey.
- *Platynosum paulinae* Mulsant et Rey
- Platyola** Mulsant et Rey, 1875b, p. 249. INPN.
- Platyola fusicornis** Mulsant et Rey, 1875b, p. 251. INPN. = *Homalota fusicornis* Mulsant et Rey, 1853. = *Oxypoda gobanzi* Gredler, 1870.
- *Platynotus deyrollii* Mulsant & Rey, 1852s, p. 272. « Nous avons dédié cette espèce à M. Deyrolle, l'un des marchands naturalistes de Paris les plus intelligents et les plus dévoués à la science ». ; 1853z, p. 47.
- *Platynotus perforatus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 269. ; 1853z, p. 44.
- *Platynotus punctatipennis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 270. ; 1853z, p. 45.
- *Platynotus striatus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 266.
- *Platynotus sternalis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 267. ; 1853, p. 42.
- *Platysoma simeani* Mulsant et Godart, 1875g, p. 419. ; 1875h. « Nous avons dédié cette espèce à M. Pierre Siméon, entomophile lyonnais, qu'une mort prématurée vient d'enlever à la science et à l'affection de ses amis. » = **Platylister simeani** (Mulsant & Godart, 1875).
- Platystethus tristis* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 172. ; 1862c, p. 156. = **Platystethus alutaceus** C.G.Thomson, 1861. INPN.
- *Platysum* Mulsant & Rey 1859m, p. 81. = **Platynosum** Mulsant & Rey, 1859. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Platysum paulinae* Mulsant & Rey 1859, p. 143. « Cette espèce a été découverte par Me Pauline Mulsant, religieuse à Nazareth, à qui nous nous faisons un plaisir de la dédier. » ; 1859m, p. 81. = **Platynosum paulinae** (Mulsant & Rey, 1859). Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Plegaderus hispidulus* Mulsant & Rey, 1856d, p. 5. ; 1856ae, p. 5.
- *Podonta* Mulsant, 1856i, p. 25. ; 1856ae, p. 25. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Podoxya* Mulsant et Rey, 1875, p. 135. = **Oxypoda** Mannerheim, 1830. INPN.
- Priobium [Pronobium !] tricolor* Mulsant & Rey, 1863g, p. 35. = *Anobium tricolor* Olivier, 1790, n°16. = *Grynobius tricolor* (Olivier, 1790). = **Grynobius planus** (Fabricius, 1787). INPN.

- *Prionotus* Mulsant & Rey 1859, p. 150. ; 1859m, p. 88. = *Apatelus* Mulsant & Rey, 1859. = *Priothorax* Mulsant & Rey, 1910. = *Isopteron* Hope, 1840. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Prionotus denticollis* (Blanchard) Mulsant & Rey 1859, p. 151.
- Proceps*** Mulsant & Rey 1855n, p. 237. ; 1855aa, p. 137. **INPN.** Genre. Hemiptera, Cicadellidae.
- Proceps acicularis*** Mulsant & Rey 1855n, p. 238. ; 1855aa, p. 138. **INPN.** = *Jassus albolimbatus* Kirschbaum, 1868.
- Pseudidus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 430. = ***Remus*** Holme, 1837. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Pseudochina apicata* Mulsant & Rey, 1866ac, p. 163.
- Pseudochina fulvescens* Mulsant & Rey, 1866ad, p. 169. = ***Lasioderma redtenbacheri*** (Bach, 1852). **INPN.** = *Lasioderma caucasica* Pic, 1904.
- *Pseudodasytes* Mulsant & Rey, 1868, p. 152. = *Dasaytes* Paykull, 1799. Douteux selon Gbif. = *Hypodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Mesodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Metadasytes* Mulsant & Rey, 1868, p. 15. Coleoptera, Melyridae.
- *Psylliodes sicans* Mulsant & Rey, 1874j, p. 217.
- *Ptilium variolosum* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 187. ; 1862c, p. 171. = ***Baeocrara variolosa*** (Mulsant & Rey, 1861). = *Trichopteryx variolosa* (Mulsant & Rey). = *Trichopteryx littoralis* Motschulsky, 1845.
- Ptilinus aspericollis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 5. = ***Taphrorychus bicolor*** (J.F.W.Herbst, 1793). **INPN.** = *Ptilinus mulsanti* Marseul, 1886. Coleoptera, Curculionidae.
- Ptinomorphus*** Mulsant & Rey, 1868t, p. 209. **INPN.** = *Priomorphus* Schilsky, 1899. Coleoptera, Anobiidae.
- Ptinus perplexus*** Mulsant & Rey, 1868t, p. 338. **INPN.** Coleoptera, Ptinidae.
- Ptyelus notatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 213. ; 1855aa, p. 113. = ***Paraphilaenus notatus*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Neophilaenus notatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Philaenus notatus* (Mulsant & Rey, 1855). Hemiptera, Aphrophoridae
- Pygidia* Mulsant & Rey, 1861. ; 1862l, p. 332. ; 1863a, p. 388. = ***Cratosilis*** Motschulsky, 1860. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cantharidae.
- Quedius assecla* Mulsant & Rey, 1876, in Guillebeau, 1889a, p. 85. = ***Quedius ochripennis*** (Ménétriés, 1832). **INPN.** = *Emus floralis* Lacordaire, 1835. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Quedius bicolor* Mulsant & Rey, 1877d, p. 594. = ***Quedius angulicollis*** Fauvel, 1891.
- *Quedius nigrocoerulus* Rey, in Guillebeau, 1889a, p. 85.
- Quedius (Sauridus) cyanescens* Mulsant & Rey, 1876 ; 1877d, p. 583. = ***Quedius umbrinus*** Erichson, 1839. **INPN.** = *Quedius gueorguievi* Coiffait, 1967. = *Quedius maronitus* Coiffait, 1963. Coleoptera, Staphylinidae.
- Quedius (Microsaurus) maculicornis* Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 550. = ***Quedius molochinus*** (Gravenhorst, 1806). **INPN.** = *Quedius denudatus* Stephens, 1832. = *Quedius lathburii* Stephens, 1832. = *Quedius picipennis* (Stephens, 1833). = *Raphirus picipennis* Stephens, 1833. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Quedius nigrocoeruleus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 500.

- *Quedius signaticornis* Rey, in Guillebeau 1889a, p. 85.
- Quedius persimilis* Mulsant & Rey, in Guillebeau 1889a, p. 86. **INPN**.
Coleoptera, Staphylinidae.
- Quedius (Raphirus) persimilis* Mulsant & Rey, 1877d, p. 647. **INPN**.
- Rabigus* Mulsant & Rey, 1876. **INPN**. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Remus signaticornis* Rey, in Guillebeau 1889, p. 85.
- Riolus australis* Rey, 1889. = *Riolus nigricans* Rey, 1889. = *Riolus subviolaceus* (P.W.J. Müller, 1817). **INPN**.
- Rhagonycha femorata* Rey, 1891. = *Rhagonycha signicollis* Rey, 1891. = *Rhagonycha albanica* Pic, 1927. = *Rhagonycha innotatithorax* Pic, 1902. = *Rhagonycha femoralis* Brullé, 1832 ; in Mulsant, 1863a, p. 372. = *Telephorus femoralis* Brullé, 1832, p. 148. = *Rhagonycha femoralis* (Brullé, 1832). = *Rhagonycha nigriventris* Motschoulsky, 1860. **INPN**.
Coleoptera, Cantharidae.
- Rhizotrogus fossulatus* Mulsant & Rey, 1859f. ; 1859la, p. 164. ; (larve, Mulsant & Revelière, 1860f, p. 16). « Cette espèce a été prise en corse par M. Revelière ». = *Firminius fossulatus* (Mulsant & Rey, 1869). **INPN**.
Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae.
- Rhizotrogus reichii* Mulsant & Rey, 1871. = *Rhizotrogus fernandesi* Baraud, 1966. = *Rhizotrogus zuzartei* Baraud & Branco, 1981. = *Rhizotrogus mascarauxi* Desbrochers des Loges, 1895. **INPN**. = Coleoptera, Scarabaeidae.
- Rhopalus victoris* Mulsant & Rey, 1871b, p. 307. « Cette jolie espèce a été trouvée par M. l'abbé Victor Mulsant dans les environs de la Seyne et nous la lui avons dédiée. » = *Corizus sanguineus* Costa, 1853, in A.Dohrn, 1860, p. 107. = *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794). **INPN**. = *Corizus gracilis* Herrich-Schäffer, 1835. Hemiptera, Rhopalidae.
- Rhyncolus filum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 42. = *Aphanommata filum* Mulsant & Rey, 1858. **INPN**. Douteux Gbif. Coleoptera, Curculionidae.
- *Rhysodes sulcipennis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 4. ; 1853ya, p. 6. = *Clinidium sulcipenne* (Mulsant & Rey, 1853). = *Clinidium canaliculatum* (O.G.Costa, 1839). = *Ips canaliculatus* O.G.Costa, 1839. Coleoptera, Carabidae.
- Rhyssemus sulcigaster* Mulsant & Rey, 1859la, p. 174. = *Rhyssemus plicatus* (Germar, 1817). **INPN**. = *Oxyomus arenarius* Costa, 1844. = *Rhyssemus arenarius* Costa, 1844. Coleoptera, Aphodiidae.
- Riolus* Mulsant & Rey, 1872. **INPN**. Coleoptera, Elmidae.
- Saprinus ciliaris* Mulsant & Rey, 1853f, p. 75. ; 1853ya, p. 99. = *Xenonychus tridens* (Jacquelin du Val, 1852). **INPN**. = *Saprinus serripes* Marseul, 1855. Coleoptera, Histeridae.
- *Sciocoris angustipennis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 81 ; Mulsant, 1867aa, p. 16. Hemiptera, Pentatomidae.
- *Sciocoris auritus* Mulsant & Rey, 1852u, p. 100. ; 1856p et ae, p. 126. ; 1857, p. 23. ; 1867aa, p. 23.
- *Sciocoris curtippennis* Mulsant & Rey, 1857, p. 28. ; Mulsant, 1867aa, p. 28.
- Sciocoris fissus* Mulsant & Rey, 1857, p. 20. ; Mulsant, 1867aa, p. 20 = *Sciocoris pallens* Klug, 1845. **INPN**.

- *Sclerum mariae* Mulsant & Rey 1859, p. 140. « Nous avons consacré cette espèce à rappeler le souvenir de cette bonne Marie Wachanru, à qui l'Entomologie est redevable de diverses découvertes. » ; 1859m, p. 78.
- Scopaeus abbreviatus* Mulsant & Rey, 1855aa, p. 65. ; 1855k, p. 177. = *Scopaeus pusillus* Kiesenwetter, 1843. **INPN.**
- *Scopaeus anxius* Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 133. = *Scopaeus balazuci* Coiffait, 1968a. = *Scopaeus pourtoyi* Coiffait, 1960. = *Scopaeus revestensis* Coiffait, 1968a. Coleoptera, Staphylinidae.
- Scopaeus apicalis* Mulsant & Rey, 1855k, p. 165. ; 1855aa, p. 53. = *Scopaeus gracilis* (Sperk, 1835). **INPN.** = *Xantholinus gracilis* Boheman, 1858.
- Scopaeus cognatus* Mulsant & Rey, 1855, p. 180. ; 1855, p. 68. ; in Guillebeau 1889a, p. 86. = *Scopaeus sulcicollis* (Stephens, 1833). **INPN** = *Astenus sulcicollis* Stephens, 1833.
- Scopaeus (Scopaeus) rubidus* Mulsant & Rey, 1855. = *Scopaeus rubidus* Mulsant & Rey, 1855k, p. 171. ; 1855aa, p. 59. **INPN.** ; in Guillebeau 1889a, p. 86. Coleoptera, Staphylinidae.
- Scopaeus sericans* Mulsant & Rey, 1855k, p. 168. ; 1855aa, p. 56. **INPN.**
- Scryptia clairi* Rey, 1892. Coleoptera, Scryptiidae.
- *Scryptia ophtalmica* (Rey) Mulsant, 1856yv, p. 141. **INPN.**
- *Scydmoenus carinatus* Mulsant & Rey, 1861o, p. 320. ; 1861ab, p. 67.
- *Scydmoenus longicollis* Mulsant & Rey, 1861o, p. 318. ; 1861ab, p. 65.
- Scydmaenus punctillatus* Rey, 1888h. = *Stenichnus punctillatus* Rey, 1888. = *Cyrtoscydmus sibiricus* n. sp. Reitter, 1896k, p. 66. = *Stenichnus bicolor* (Denny, 1825). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Scymbalium longicolle* Mulsant & Rey, 1853e, p. 64. ; 1853ea et ya, p. 77. = *Micrillus testaceus* (Erichson, 1840). **INPN.** = *Micrillus brevipenne* Coiffait, 1980. = *Micrillus calabricus* Coiffait, 1980. = *Micrillus corcyranus* Coiffait, 1980. = *Micrillus cypriacus* Coiffait, 1980. = *Micrillus graecus* Coiffait, 1980. = *Micrillus hispanicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus libanicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus syriacus* Coiffait, 1980. = *Micrillus turcicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus zacinthicus* Coiffait, 1980. = *Scimbalium grandiceps* Reitter, 1892. = *Scimbalium longipenne* Brisout de Barneville, 1863. = *Scymbalium longicollis* Mulsant & Rey, 1853. = *Scymbalium longipennis* Brisout de Barneville, 1863.
- Scymnus alpestris* Mulsant et Rey, 1852r, p. 221. ; 1853yb, p. 151. ; in Mulsant, 1853h, p. 279. ; 1857. **INPN.**
- Scymnus (Pullus) anomus* Mulsant et Rey, 1852r, p. 222. ; 1853yb, p. 151. ; in Mulsant, 1853h, p. 279. = *Nephus anomus* (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- *Selinus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 322. ; 1853z, p. 97. Genre. Coleoptera. Tenebrionidae.
- *Selinus menouxi* Mulsant et Rey, 1852s, p. 323. « Nous l'avons dédiée à l'honorable M. Menoux, conseiller honoraire à la cour d'appel, l'un des amis les plus dévoués des sciences naturelles, et qui par un témoignage d'estime et de considération, a été appelé à l'honneur, jusqu'à ce jour sans exemple dans notre cité, de présider simultanément l'Académie et tous les autres corps savants qui se glorifient de le compter au nombre de leurs membres ». ; 1853z, p. 97.
- *Selinus planus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 324. ; 1853z, p. 99.

- *Selinus lucasi* Mulsant et Rey, 1852s, p. 327. « Nous l'avons dédiée à M. Lucas, l'un des membres les plus intelligents et les plus actifs de la Société entomologique de France ». ; 1853z, p. 102.
- *Sellio* Mulsant et Rey, 1859la, p. 105. Douteux bif.
- *Sellio coarctatus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 106. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- *Serica ariasi* Mulsant & Rey, 1872z, p. 317. « Cette espèce a été découverte dans les environs de Escorial de Arriba (Espagne), par feu notre excellent ami dom Arias. Nous l'avons consacrée à rappeler le souvenir de cet homme distingué. » = ***Euserica mutata*** (Gylenhal, 1817). Coleoptera, Melolonthidae.
- Setaria* Mulsant & Rey, 1863e, p. 1. ; 1863q, p. 1. = ***Setariola*** Jakobson, 1915. INPN. = *Setarella* Reitter, 1920. Coleoptera, Erotylidae.
- Setaria sericea* Mulsant & Rey, 1863e, p. 2. ; 1863q, p. 2. = ***Setariola sericea*** (Mulsant & Rey, 1863). INPN.
- *Seymnus (pullus) alpestris* Mulsant & Rey 1853ya, p. 86.
- *Seymnus (pullus) anomus* Mulsant & Rey, 1853ya, p. 87.
- Silaria brunnipes (Rey)*, in Mulsant, 1865yb, p. 123. = ***Anaspis brunnipes*** (Mulsant, 1856). INPN. Coleoptera, Scaptiidae.
- *Silaria latiuscula* (Rey), in Mulsant, 1856yb, p. 124.
- Sipalia* Mulsant & Rey, 1853e, p. 32 ; 1853ea et ya, p. 45. ; 1871a, p. 223. ; 1872ac, p. 313. = ***Leptusa*** Kraatz, 1856. INPN. = *Pasalia* Mulsant & Rey, 1871. = *Pisalia* Mulsant & Rey, 1871. Coleoptera, Staphylinidae.
- Sipalia cavipennis* Mulsant & Rey, 1876l, p. 238. = ***Geostiba cavipennis*** (Mulsant & Rey, 1876). INPN.
- Sipalia difformis* Mulsant & Rey, 1871a, p. 269. = 1872ae, p. 359. = ***Leptusa difformis*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. = *Homalota difformis* Mulsant & Rey, 1853e.
- *Sipalia (Pisalia) globulicollis* Mulsant & Rey, 1871a, p. 235. ; 1872ae, p. 325. *Pisalia* est l'anagramme de *Sipalia*.
- *Sipalia impressa* Mulsant & Rey, 1876l, p. 242. = ***Geostiba impressa*** (Mulsant & Rey, 1875).
- Sipalia laevata* Mulsant & Rey, 1876l, p. 247. = ***Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1876). INPN. = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1875.
- *Sipalia (Pisalia) globulicollis* Mulsant & Rey, 1872ae, p. 325.
- Sipalia piceata* Mulsant & Rey, 1853. ; 1871a, p. 273. ; 1872ae, p. 363. = ***Leptusa piceata*** (Mulsant & Rey, 1853e). INPN. = *Homalota piceata* Mulsant & Rey, 1853e.
- Sipalia punctulata* Mulsant & Rey, 1876l, p. 248. = ***Leptusa punctulata*** (Mulsant & Rey, 1876). INPN.
- *Sipalia revelieri* Mulsant & Rey, 1876l, p. 241.
- Sipalia scabripennis* Mulsant & Rey, 1876l, p. 235. = ***Leptusa scabripennis*** (Mulsant & Rey, 1875). INPN.
- Sipalia subconvexa* Mulsant & Rey, 1876l, p. 249. = ***Leptusa subconvexa*** (Mulsant & Rey, 1875). INPN.
- Sipalia sublaevis* Mulsant & Rey, 1876l, p. 239. = ***Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1876). INPN. = *Geostiba laevata* (Mulsant & Rey, 1876). = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1876. = *Sipalia laevata* Mulsant & Rey, 1876.

- Sipalia tenuis* Mulsant & Rey, 1876l, p. 244. = ***Meotica pallens*** (L.Redtenbacher, 1849). **INPN.** = *Hamalota indocilis* Heer, 1839.
- *Sitones dispersus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1858la, p. 17.
 - ***Stegelytra*** Mulsant & Rey 1855n, p. 224. ; 1855aa, p. 124. **INPN.** = *Stegelythra* Mulsant & Rey, 1855. Hemiptera, Cicadellidae.
 - ***Stegelytra alticeps*** Mulsant & Rey 1855n, p. 225. ; 1855aa, p. 125. **INPN.**
 - ***Stegelytra putoni*** Mulsant & Rey 1875j, p. 186. « Nous l'avons dédiée à M. Auguste Puton, dont les travaux sur les Hémiptères peuvent moins faire que d'encourager le goût de ceux qui s'occupent de cet ordre intéressant. » **INPN.** = *Iberia putoni* (Mulsant & Rey, 1875). = Hemiptera, Cicadellidae.
 - *Stenogaser tenuis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 103. ; 1852u, p. 122.
 - *Stenus aequalis* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 154. ; 1862c, p. 138. = *Stenus inaequalis* Mulsant & Rey, 1861v. ; 1861ab, p. 156. = ***Stenus morio*** Gravenhorst, 1806. = *Stenus albipilus* Rey, 1884a. = *Stenus arcuatus* Rey, 1884a. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Stenus cavifrons* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 110. ; 1872e, p. 86. = ***Stenus niveus*** Fauvel, 1865. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Stenus laevigatus*** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 152. ; 1862c, p. 136. **INPN.**
 - *Stenus major* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 163. ; 1861v ; 1862c, p. 147. = ***Stenus canescens*** Rosenhauer, 1856. **INPN.**
 - ***Stenus subdepressus*** Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 142. **INPN.** = *Callot subdepressus* Mulsant & Rey, 1861. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Stenus sulcatulus* Mulsant & Rey, 1870 ; 1872, p. 84. = ***Stenus boops*** subsp. ***boops*** Ljungh, 1810. Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Stenus subdepressus*** Mulsant, 1861ab, p. 158. = *Callot subdepressus* Mulsant & Rey, 1861. **INPN.**
 - *Stenus sublobatus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 160. ; 1861v ; 1862c, p. 144. = ***Stenus carbonarius*** Gyllenhal, 1827. **INPN.** = *Stenus niger* Mannerheim, 1830.
 - *Stenus sulcatus* Mulsant & Rey, 1871j, p. 108. ; 1872e, p. 84.
 - ***Sternodontus*** Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 119. *Ann. Soc. Linn. Lyon* ; 1866, p. 385. **INPN.** Hemiptera, Pentatomidae.
 - ***Sternodontus obtusus*** Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 119. *Ann. Soc. Lin. Lyon* ; 1866, p. 386. **INPN.**
 - *Stilicus festivus* Mulsant & Rey, 1853e, p. 68. ; 1853ea et Ya, p. 81. = ***Rugilus festivus*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Stiretrus maculicornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 76. ; 1852u, p. 95. = ***Picromerus nigridentis*** (Fabricius, 1803) In Mulsant, 1867, p. 264. **INPN.** = *Cimex nigridentis* Fabricius, 1803, p. 156. *Syst. Rhyng.* = *Asopus nigridentis* A.Costa, 1847, p. 33. *Cimic. Centur. 2^e dec.* 6–10. Hemiptera, Pentatomidae.
 - *Stizopus* Erichson, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 64.
 - *Stizopus bidens* Mulsant & Rey, 1859m, p. 98. ; 1860, p. 6.
 - *Stizopus laticollis* Erichson, 1843, p. 246. *Beitrag zur Insecten-Fauna von Angola, in Erichson's article, für Naturgeschichte, IX, 1re part.* in Mulsant & Rey, 1860, p. 3. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Stizopus bidens* Mulsant & Rey 1860b, p. 6

- Strangalia lanceolata* Mulsant & Rey, 1863h etq, p. 177. = ***Stenurella bifasciata*** subsp. ***lanceolata*** (Mulsant & Rey, 1863). Coleoptera, Cerambycidae.
- Subrinus*** Mulsant & Rey, 1869. INPN.
- Sunius misellus* Mulsant & Rey, 1880a, p. 416. = ***Astenus misellus*** (Mulsant & Rey, 1880). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Syncalypta reichei* Mulsant et Rey, 1868l, p. 282. « De la collection de M. Reiche, à qui nous l'avons dédiée. » = ***Curimopsis setosa*** (Waltl, 1838) = *Byrrhus setosa* Waltl, 1838. INPN.
- *Tachinus humeralis* var. *rufescens* Mulsant & Rey, 1853e, p. 53. ; 1853ea et ya, p. 66.
- Tachyusa objecta*** Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 183. ; 1872n, p. 159. INPN. ; 1873e, p. 38. Coleoptera, Staphylinidae.
- Tachyusida*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 188. ; 1872ae, p. 278. INPN. = *Oxypoda gracilis* Erichson, 1837. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Taxicera*** Mulsant & Rey, 1874. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Taxicera perfoliata* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 42. = *Taxicera indigna* Mulsant & Rey 1874c, p. 43. = ***Taxicera deplanata*** (Gravenhorst, 1802). INPN. = *Homalota eucera* Aubé, 1850. = *Homalota polita* Rosenhauer, 1847.
- Telephorus mendax* Rey, 1891. = *Cantharis ferdinandi* Pic 1909. = *Cantharis inscapularis* Pic, 1909. = *Cantharis latescapularis* Pic, 1953. = ***Cantharis livida*** L. 1758. INPN. = *Cantharis minutehumeralis* Pic, 1953. = *Cantharis mostarensis* Pic, 1926. = *Cantharis inscapularis* Pic, 1909. = *Cantharis latescapularis* Pic, 1953. = *Cantharis paganosa* Pic, 1942. = *Cantharis predispar* Pic, 1942. Coleoptera, Cantharidae.
- Telmatophilus parens* Rey, 1889. = ***Telmatophilus brevicollis*** Aubé, 1862. INPN. = *Telmatophilus rufus* Reitter, 1875. Coleoptera, Cryptophagidae.
- Telopus* Mulsant & Rey, 1868. = *Lanorus* Mulsant & Rey, 1868 = ***Attagenus*** Latreille, p. 243. *Hist. nat.*, IX. INPN. = *Pseudotelopes* Pic, 1916. = *Telopes* Redtenbacher, 1843. Coleoptera, Dermestidae.
- *Telopus civetta* Mulsant & Rey, 1868db, p. 104.
 - *Telopus coquereli* Mulsant & Rey, 1868db, p. 102.
 - *Telopus lynx* Mulsant & Rey, 1868db, p. 105.
- *Tenebrio noctivagus* Mulsant & Rey, 1853a, p. 7. ; 1853ya, p. 9. = ***Neatus noctivagus*** (Mulsant & Rey, 1854). Coleoptera, Tenebrionidae.
- Tetropla* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. = ***Atheta*** Thomson, 1858. INPN. = *Epimella* de Peyerimhoff, 1914. = *Metamischa* de Peyerimhoff, 1938. = *Hemitropia* Mulsant & Rey, 1873. = *Heteronoma* Mulsant & Rey, 1875. = *Megista* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874. = *Thrichiota* Mulsant & Rey, 1874. = *Ouralia* Mulsant & Rey, 1875. = *Phryogora* Mulsant & Rey, 1873. = *Parametaxya* Jeannel & Paulian, 1945. = *Pseudhygroecia* Jeannel & Paulian, 1945. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Tettigometra sulphurea*** Mulsant & Rey, 1855n, p. 209. ; 1855aa, p. 109. INPN. Hemiptera, Tettigometridae.
- Tettigometra impressifrons*** Mulsant & Rey, 1855n, p. 211. ; 1855aa, p. 111. INPN.

- *Thamiaraea australis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 7. = ***Thamiaraea hospita*** (Märkel, 1844). = *Homalota castanea* Aubé, 1850.
- Theca* Mulsant & Rey, 181, p. 40. ; 1861n, p. 293. ; 1861ab, p. 40. ; 1866ad, p. 196. = ***Stagetus*** Wollaston, 1861. **INPN.** = *Stagetomimus* Pic, 1923. = *Theca* Aube, 1861. Coleoptera, Anobiidae.
- *Theca byrrhoïdes* Mulsant & Rey, 1861n, p. 295. ; 1861ab, p. 42. ; 1866ad, p. 200.
- *Theca elongata* Mulsant & Rey, 1861n, p. 297. ; 1861ab, p. 44. ; 1866ad, p. 203. = ***Stagetus elongatus*** (Mulsant & Rey, 1861). = *Theca implicata* Pic, 1910. = *Theca rufescens* Pic, 1902. = *Theca raphaelensis* Aubé, 1861.
- Thiasophila canaliculata*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 228. **INPN.** = *Thyasophila canaliculata* (Mulsant & Rey, 1874).
- Thinaecia* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874. = *Thinoecia* Mulsant & Rey, 1875. = ***Hydrosmecta*** Thomson, 1858. **INPN.**
- *Thinaecia haesitans* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- *Thinaecia libitina* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- *Thinaecia merita* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- Thinobius brevicollis* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 114. ; 1872e, p. 90. = ***Thinobius major*** Kraatz, 1857. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Thinobius minor*** Mulsant & Rey, 1870i. ; 1870j, p. 116. **INPN.** ; 1872e, p. 92. = *Thinobius provincialis* Scheerpeltz, 1959 = *Thinobius thinophiloides* Schülke, 2008.
- Thinobius opacus*** Mulsant & Rey, 1878. **INPN.**
- Thinoecia (Hydrosmecta) amara* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 40. = ***Hydrosmecta longula*** (Heer, 1839). **INPN.** = *Homalota longula* Heer, 1839. = *Thinoecia callida* Mulsant & Rey, 1873.
- Thinoecia libitina* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 38. = ***Hydrosmecta libitina*** (Mulsant & Rey, 1874). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Thinoecia haesitans* Mulsant & Rey, 1874c, p. 39. = ***Hydrosmecta fragilis*** subsp. ***fragilis*** (Kraatz, 1854). **INPN.**
- Thinoecia merita* Mulsant & Rey, 1874c, p. 39. = ***Hydrosmecta eximia*** (Sharp, 1869). **INPN.**
- Thinoecia (Hydrosmecta) callida* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 40. = ***Hydrosmecta longula*** (Heer, 1839). **INPN.**
- *Thinoecia simillima* Mulsant & Rey, 1874c, p. 41. = ***Hydrosmecta delicatula*** (Sharp, 1869).
- Thinophilus* Rey, 1879. Coleoptera, Staphylinidae. = ***Thinobius*** Kiesenwetter, 1844a. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Thyamis breviscula* Mulsant et Rey, 1876m, p. 253. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Thyamis australis* Mulsant & Rey, 1874, p. 227. = ***Longitarsus australis*** (Mulsant & Rey, 1874). **INPN.** = *Thyamis gracilicornis* Mulsant & Rey, 1874.
- Thyamis obsoleta* Mulsant et Rey, 1874, p. 230. = ***Longitarsus pratensis*** (Panzer, 1794). **INPN.** = *Thyamis funerea* Mulsant & Rey, 1874, p. 232.
- *Thyamis scutellaris* Mulsant et Rey, 1874, p. 231. = ***Longitarsus lewisi*** Baly, 1874. = *Longitarsus scutellaris* (Rey, 1874)

- Thyamis sternalis* Mulsant et Rey, 1874, p. 233. = *Aphthona lutescens* (Gyllenhal, 1813). **INPN**.
- Thyamis livens* Mulsant et Rey, 1874, p. 235. = *Longitarsus exsoletus* subsp. **exsoletus** (Linnaeus, 1758). **INPN**.
- Thyamis paleacea* Mulsant et Rey, 1874, p. 236. = *Longitarsus pellucidus* (Foudras, 1860). **INPN**. = *Teinodactyla pellucida* Foudras, 1860.
- Thyamis gracilicornis* Mulsant et Rey, 1874, p. 238. = *Longitarsus australis* (Mulsant & Rey, 1874). **INPN**. = *Longitarsus caninae* Du Buysson, 1908.
- Thyamis australis* Mulsant & Rey, 1874.
- *Trachyphlaeus distans* Rey, in Hustache 1920, p. 311. = *Trachyphlaeus laticollis* Boheman, 1843. = *Trachyphloeus laticollis* Boheman, 1843. **INPN**. = *Trachyphloeus aureocruciatus* Desbrochers, 1871. Coleoptera, Curculionidae.
 - *Trachyphlaeus strictirostris* Rey, in Hustache, 1920, p. = *Trachyphlaeus granulatus* Seidl.
 - *Trachyphlaeus sulculus* Rey, in Hustache 1920, p. 311. = *Trachyphlaeus aristatus* Gyll.
 - *Trachys ahenata* Mulsant & Rey, 183, p. 26.
 - *Traumoecia* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874o. Douteux GBIf. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Trichotum* (Hope, 1841) Mulsant & Rey 1859, p. 117. ; 1859m, p. 55. = *Epilasium* Blanchard, 1845. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Trichotum rotundatum* Mulsant & Rey 1859m, p. 55.
 - *Trichopodus validus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 59.
 - *Trichopodus* Mulsant & Rey 1859, p. 121. Douteux. = *Japetus* Reitter, 1904 = *Trichosternum* Wollaston, 1861. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Trichopodus validus* Mulsant & Rey 1859, p. 122. ; 1859m, p. 60.
 - *Trigonopus* mulsant & Rey, 1853. Douteux Gbif. COLEOPTERA,
 - *Trigonopus armatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 48. ; 1853z, p. 132.
 - *Trigonopus capicola* Mulsant & Rey, 1853, p. 24. ; 1863z, p. 108. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Trigonopus chevrolati* Mulsant & Rey, 1853, p. 24, 52. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18-158. « Nous avons dédié cette espèce à M. Chevrolat, comme un témoignage de notre estime pour ses talents et de reconnaissance pour le bienveillant empressement avec lequel il veut bien nous communiquer les richesses de son cabinet ». ; 1853z, p. 136.
 - *Trigonopus exaratus* Mulsant & Rey, 1853, p. 34. ; 1853z, p. 118.
 - *Trigonopus funebris* Mulsant & Rey, 1853, p. 42. ; 1853z, p. 126.
 - *Trigonoporus immundus* Mulsant & Rey, 1853, p. 60. ; 1853z, p. 144.
 - *Trigonopus latemarginatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 44. ; 1853z, p. 128.
 - *Trigonopus lethaeus* Mulsant & Rey, 1853, p. 32. ; 1853z, p. 116.
 - *Trigonopus longulus* Mulsant & Rey, 1853, p. 50. ; 1853z, p. 134.
 - *Trigonoporus mannerheimii* Mulsant & Rey, 1853, p. 56. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18-158. « Nous avons cette espèce à M. le comte de Mannerhiem, président de la Haute cour de justice de Vibourg et l'un des premiers entomologistes vivants. » ; 1853z, p. 140.
 - *Trigonopus marginatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 25. ; 1853z, p. 109.
 - *Trigonopus morosus* Mulsant & Rey, 1853, p. 54. ; 1853z, p. 138.
 - *Trigonopus nigerrimus* Mulsant & Rey, 1853, p. 46. ; 1853z, p. 130.
 - *Trigonopus platyderus* Mulsant & Rey, 1853, p. 28. ; 1853z, p. 112.

- *Trigonopus poreus* Mulsant & Rey, 1853, p. 36. ; 1853z, p. 120.
- *Trigonopus spinipes* Mulsant & Rey, 1853, p. 30. ; 1853z, p. 114.
- *Trigonopus tenebrosus* Mulsant & Rey, 1853, p. 39. ; 1853z, p. 123.
- *Trigonopus typhon* Mulsant & Rey, 1853, p. 40. ; 1853z, p. 124.
- *Trigonoporus verreauxii* Mulsant & Rey, 1853, p. 58. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18–158. « Cette espèce a été trouvée par l'un des frères Verreaux, dont les voyages ont enrichi la science d'un grand nombre d'objets intéressants. » ; 1853z, p. 142.
- *Trixagus ciliaris* Rey, 1891, in Leseigneur, 1996. = *Trixagus obtusus* (Curtis, 1827) = *Throscus pusillus* Heer, 1841 (?). Coleoptera, Throscidae.
- *Trixagus minutus* Rey, in Leseigneur, 1996.
- Trogoderma fusicornis* Mulsant & Rey, 1868db, p. 122. = ***Trogoderma glabrum*** (Herbst, 1783). INPN. = *Anthrenus glabrum* Herbst, 1783 = *Anthrenus niger* Herbst, 1797 = *Anthrenus nigrum* Herbst, 1797 = *Trogoderma boron* Beal, 1954. Coleoptera, Dermestidae.
- Trogophlaeus anthracinus* Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 161. = ***Carpelimus nigrita*** subsp. ***anthracinus*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN.
- Trogophlaeus despectus* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 113. ; 1872e, p. 89. = ***Carpelimus despectus*** (Baudi di Selve, 1870). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Trogophloeus suspectus* Mulsant & Rey, 1878. = *Carpalimus bilineatus* Stephens, 1834. INPN. = ***Carpelimus (Paratrogophloeus) bilineatus*** (Stephens, 1834). = *Trogophloeus riparius* Boisduval & Lacordaire = *Trogophloeus fossulatus* Motschulsky, 1858. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Trogosita tristis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 8. ; 1853ya, p. 10.
- Tropideres curtirostris* Mulsant & Rey, 1861o, p. 338. ; 1861ab, p. 85. = ***Noxius curtirostris*** (Mulsant, 1861). INPN. Coleoptera, Anthribidae.
- Tropideres maculosus* Mulsant & Rey Cl., 1859la, p. 1. = ***Rhaphitropis marchica*** (Herbst, 1797). INPN. = *Rhaphitropis maculosa* (Mulsant & Rey, 1859). = *Tropideres reyi* De Gozis, 1882.
- *Tychius aureolus* Kiesw. var. *nitidor* Rey, in Hustache 1920, p. 311.
- *Tychius auripilis* Rey, in Hustache 1920, p. 312. = ***Tychius funicularis*** Brisout, 1862. INPN.
- Tychus purpurascens* Rey, 1888. = *Tychus tenuis* Rey, 1888. = ***Tychus striola*** Guillebeau, 1886, p. 1. ; 1888. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Typhlocyba bisignata* Mulsant & Rey, 1855n, p. 241. ; 1855aa, p. 141. = ***Frutioidia bisignata*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Erythroneura bisignata* (Mulsant & Rey, 1855). = *Zygina bisignata* (Mulsant & Rey, 1855). = *Zyginidia bisignata* (Mulsant & Rey, 1855).
- Typhlocyba lunaris* Mulsant & Rey, 1855n, p. 240. ; 1855aa, p. 140. = ***Zygina lunaris*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Erythroneura lunaris* (Mulsant & Rey, 1855).
- Typhlocyba nivea* Mulsant & Rey, 1855n, p. 246. ; 1855aa, p. 146. = ***Zygina nivea*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Anomia nivea* (Mulsant & Rey, 1855). = *Erythroneura nivea* (Mulsant & Rey, 1855). = *Typhlocyba punctulum* Mulsant & Rey, 1855n, p. 248. ; 1855aa, p. 148. = *Zygina cruoris* Rey, 1891. = *Zygina punctulum* var. *cruoris* Rey, 1891.

- Typhlocyba rorida* Mulsant & Rey, 1855n et aa, p. 143. = ***Zygina rorida*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Erythroneura rorida* (Mulsant & Rey, 1855).
- Typhlocyba stigmatipennis* Mulsant & Rey, 1855n, p. 245. ; 1855aa, p. 145. = ***Micantulina stigmatipennis*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Anufrieviola stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Dicraneura stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Dikraneura stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Notus stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855).
- Typhlocyptus atomus* Rey, 1883, p. 37. = ***Typhlocyptus pandellei*** Saulcy, 1878. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Vadonia grandicollis*** Mulsant & Rey, 1863h t q, p. 182. = *Leptura bisignata* var. *inapicalis* Pic, 1897. Coleoptera, Cerambycidae
 - ***Vesperus flaveolus*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 169. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Vesperus ocularis*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 172.
 - *Xantholinus punctulatus* Gyllenhal, in Mulsant & Rey, 1853e, p. 58. ; 1853ea, p. 71.
 - *Xantholinus tricolor* Gyllenhal, in Mulsant & Rey, 1853e, p. 58. ; 1853ea, p. 71.
- Xenusa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. ; 1874o. Douteux Gbif. Coleoptera, Staphylinidae.
- Xestobium plumbeum* (Illiger, p. 87. Mag., I). In Mulsant & Rey, 1863q, p. 88. ; 1864b, p. 417. = *Anobium plumbeum* Redtenbacher, p. 566. *Faun. Austr.*, 2^e éd. et Illiger, 1801 = *Xestobium ernobiformis* Reitter, 1901 = *Xestobium subaeneum* Reitter, 1897 = *Xestobium bicoloripenne* Pic, 1922. = *Xestobium syriacum* Pic, 1897. = *Xestobium circassicum* Pic, 1922. = *Xestobium rufonotatum* Pic, 1923 = *Anobium erythropum* Stephens, 1830. = ***Hyperisus plumbeum*** (Illiger, 1801), INPN.
- Xestobium velutinum* Mulsant & Rey, 1863g, p. 84. ; in Mulsant, *Opusc. Entom.*, XIII ; 1864b, p. 414. = ***Hyperisus declive*** (Dufour, 1843). INPN. = *Anobium declive* Dufour, 1843. = *Xestobium declive* (Dufour, 1843).
- Xyleborus (Bostrichus) alni* Mulsant et Rey, 1856, p. 111. = ***Xyleborus pfeili*** Wood & Bright, 1992. Coleoptera, Curculionidae.
- Xyletinus ferrugineus* Mulsant & Rey, 1861o, p. 336. = ***Mesothus ferrugineus*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN. Coleoptera, Ptinidae.
- Xyletinus oblongulus* Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ac, p. 147. = ***Xyletinus laticollis*** (Duftschmidt, 1825). INPN. = *Xyletinus flavicornis* Rey, 1892. = *Xyletinus fulvicollis* Reitter, 1890. = *Xyletinus holosericeus* Dufour, 1854. = *Xyletinus kocheri* Pic, 1952. = *Xyletinus robustus* Pic, 1924. = *Xyletinus simplex* Rey, 1892.
- Xyletinus flavicornis* Rey, 1892. = *Xyletinus simplex* Rey, 1892 = *Xyletinus oblongulus* Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ac, p. 147. = *Xyletinus laticollis* Redtenbacher, p. 560. *Faun. austr.*, 2^e éd. = ***Xyletinus laticollis*** Duftschmidt, 1825, in Mulsant & Rey, 1866, p. 153. INPN = *Ptilinus laticollis* Duftschmidt, 1825, p.46. *Faun Austr.*, III = *Xyletinus fulvicollis* Reitter, 1890 = *Xyletinus holosericeus* Dufour, 1854 = *Xyletinus kocheri* Pic, 1952 = *Xyletinus robustus* Pic, 1924 = *Xyletinus rufescens* Schilsky, 1899.
- ***Xylocoris latier*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 106. ; 1852u, p. 125.

Xylophilus flaveolus Mulsant & Rey, 1866d, p. 114. = ***Gompelia flaveola*** (Mulsant & Rey, 1866). **INPN.** = *Otolelus flaveolus* (Mulsant & Rey, 1866).

Xylophilus punctiger Mulsant & Rey, 1866d, p. 111. = ***Cobosolia pallenscens*** (Wollaston, 1854), **INPN.** = *Xylophilus pallens* Desbroches des Loges, 1881. = *Xylophilus pallescens* Wollaston, 1854. Coleoptera, Aderidae.

Zoosetha Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874. **INPN.** = *Ocyusida* Bernhauer, 1900. Coleoptera, Staphylinidae.