



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

RISSO Giovanni **Antonio** Joseph **Antoine**

Né le 08 avril (Catalogue général BNF) ou 08 mars 1777 à Nizza (Nice),
Piémont.

Décédé le 25 août 1845 à Nice, Alpes-Maritimes.



Dessiné d'après nature en 1826 et gravé par
Ambroise Tardieu. Gallica, BNF



*Iconography of italian
entomologists, p.329.*

Biographie

Pharmacien, Professeur des sciences physiques et naturelles au lycée de Nice.
Naturaliste. Musicien, flute et contrebasse, un des fondateurs de la Société
hilarmonique de Nice.

Fils de Jean-Baptiste Riso (-1785), commerçant.

1788. Leçons de botanique à Villefranche auprès du professeur Balbis.

1792 (octobre)–1800. Apprentissage et initiation à la botanique dans la pharmacie du citoyen Augustin Balmossière Chartroux, qui avait un herbier de plus de 600 plantes.

1799. (septembre ou vendémiaire an VIII) Exempté du service militaire pour études de pharmacie, il obtient d'être adjoint bénévole à l'hôpital de Nice en qualité de pharmacien de 3^e classe. Il suit tous les cours gratuits, en particulier les cours de chimie expérimentale et de physique de F.–E. Fodéré.

1801. (décembre ou nivôse an X), nommé jardinier en chef de l'école Centrale des Alpes–Maritimes.

1802. (mars ou ventôse an X), nomination à l'école centrale du département des Alpes–Maritimes. Préparation et conservation du jardin botanique du département.

1802. (3 novembre 1802 ou 12 brumaire an XI) Reçut pharmacien à Nice pendant la révolution par le Jury provisoire établi sous l'autorité des administrations du département.

1803 (germinal an XI) nomination comme professeur de botanique à l'école d'Arrondissement qui remplace l'école centrale et est chargé de l'entretien du jardin botanique.

1808. Commissaire de quartier.

1810. Adjoint du Jury médical

1813. épouse Marie Joséphine–Louise Défly (1797–).

1813 (mai à septembre) voyage à Paris.

1813. (août) Nommé professeur de sciences physiques et d'histoire naturelle au Lycée de Nice jusqu'à l'occupation de Nice par l'Italie.

1818. Confirmation par le Magistrat du Protomédical de Turin des examens subis sous le gouvernement français.

1822–1825. (septembre) Installation de sa Pharmacie, rue égalité (rue impériale, puis place Saint–Dominique). La pharmacie Risso devient la plus renommée.

1825. Cède sa boutique à son élève Louis Roubaudi pour se consacrer aux sciences.

1829. Chargé de la *Relazione statistica*, puis nommé commissaire de la bibliothèque.

1830. Conseiller de la ville. Administrateur puis directeur du théâtre de Nice, plusieurs années.

1832. Nommé professeur de chimie médicale et de botanique aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie à Nice.

1838. nouveau voyage à Paris.

Importante correspondance scientifique (1500 lettres en 1845) et en particulier avec Boyer de Fonscolombe fils.

1845. Jean Batta (Baptiste) Risso (1814–1905), neveu et héritier universel.

Le collège Antoine Risso, 8 boulevard Pierre–Sola, 06300 Nice, lui est dédié, ainsi que le boulevard Risso.

Sources biographiques

- Anonyme 1821. Liste des membres de la Société par ordre d'admission. *Mémoire de la société de physique et d'histoire naturelle*, I, 1ere partie : VIII-X. Risso, p. IX. Pharmacien à Nice. Membre honoraire.
- Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37-53 (42). Membre correspondant, Risso, p. 41.
- Bessi Jules 1872. *Hommes célèbres de Nice : Antoine Risso*. Nice, A. Gilletta, 14 p.
- Bosc 1813. Extrait d'un rapport fait à l'Institut par M. Bosc sur « Essai historique sur les crustacés de la mer de Nice » par M. Rizzo. *Nouveau bull. des sciences* par la Société philomatique, mars 1813, n° 66 : 233-234. <http://paleopolis.rediris.es/>
- Bruno S. 1992. *Atti Ace. roverec. Agiati*, Ser. VTI, B: 44-45, portrait.
- Conci C., Poggi R. 1996. Iconography of Italian Entomologists, with essential biographical data. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, 75 : 159-382. Risso Giovanni antoni (Joseph Antoine), p. 326. Portait, p. 329.
- Holthuis L.B. 1977. The Mediterranean decapod and stomatopod Crustacea in A. Risso's published works and manuscripts. *Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Nice*, 5 : 37-88.
- Monod Th. & Hureau J. C. (editors), 1977. Essai de bibliographie de Risso. *Annales Muséum Hist. nat. Nice*, 5: 216 pages, portraits (liste de ses travaux).
- Mulsant E. 1853. Notice sur E. L. J. H. Boyer de Fonscolombe. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1 : 337-352.
- Risso J.-B. avocat 1911. Papiers personnels.
- Papiers personnels Vayrolatti François-Edmond 1911. *La Pharmacie à Nice du XVIe au XIXe siècle. Un pharmacien niçois, Antoine Risso (1777-1845)*, notes et documents inédits. Nice, impr. de la "Dépêche", 165 p., fig. Thèse de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. Antoine Risso, p. 135-163.
<https://iiif.wellcomecollection.org/pdf/b24870225>

Publications

- .1810. *Ichthyologie de Nice, ou Histoire naturelle des poissons... des Alpes-Maritimes*. Paris, F. Scholl, XXXVI-388 p. « Au grand ihtyologiste du siècle, à l'éloquent, au savant collaborateur de Buffon ; A son Excellence le comte de Lacépède, ministre d'état, Grand chancelier de la Légion d'honneur. » Biodiversity Heritage Library BHL
1811. Observations sur divers animaux des environs de Nice, envoyées à l'Institut de Paris en 1811. « Des trente neuf genres de cette classe, indiqués par ce naturaliste, quatre sont nouveaux ». Gerbios, Melia, Thalassalpus, Egeon. « La moitié des cent espèces dont l'ouvrage de M. Rizzo contient la description, est nouvelle, plusieurs de ces espèces sont remarquables, ou appartiennent à des genres qu'on croyait exclusivement propres aux mers des Indes. »
- 1813a. *Histoire naturelle des Crustacés de la mer de Nice*. Paris.
- 1813b. Observations géologiques sur la presqu'île de Saint-Hospice, aux environs de Nice, département des Alpes-Maritimes. *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire naturelle et des Arts*, 77 : 197-209. Et *Journal des Mines*, 34 (200) : 81-98.

- 1813b. *Coup d'œil géologique sur la Péninsule de Saint-Hospice*. Paris.
- .1813c. *Histoire naturelle des Orangers, bigaradiers, limettiers, cédratiers, limoniers ou citronniers, cultivés dans le département des Alpes Maritimes*. Paris, G. Dufour & cie, 74 p. « À M. le baron Dubouchage, préfet du département des Alpes Maritimes. » « Je n'aurais pu remplir la tâche que je me suis imposée, si je n'eusse des secours dans l'obligeance de plusieurs amis des sciences qui ont facilité mes recherches. M. le chevalier Romei, président du tribunal des douanes, et M. l'avocat Mars, m'ont ouvert leurs riches bibliothèques ; MM. Robaglia frères, Roascal, Rague et Alziari ont mis à ma disposition plusieurs variétés rares et curieuses. Je les prie de recevoir ici l'expression de ma reconnaissance. » *Annales du Muséum d'Histoire naturelle*, Paris, vol. 20 : 169–212 (4 Pls.) et p. 401–431.
- .1816a. *Histoire naturelle des crustacés des environs de Nice*. Paris, Librairie grecque-latine-allemande, 176 p., III pl. Consultable sur Gallica.
- .1818a. Mémoire sur quelques Gastropodes nouveaux, Nudibranches et Tectibranches observés dans la mer de Nice. *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts*, 87 : 368–377. Biodiversity Heritage Library BHL
- 1818b. *Histoire naturelle des orangers*. Paris, Mme Hérissant Le Doux, 280 p. Par A. Risso, et A. Poiteau. Dédié à son Altesse royale Madame la duchesse de Berri. Gallica.
- 1820a. Mémoire sur deux nouvelles espèces de poissons du genre *Scopelus* observées dans la mer de Nice. *Mem. Reale Acad. Sci. di Torino*, XXV : 262–269. Pl. X, fig. 1–3.
- 1820b. Mémoire sur un nouveau genre de poisson nommé Alépocéphale vivant dans les grandes profondeurs de la mer de Nice. *Mem. Reale Acad. Sci. di Torino*, XXV : 270–272. Pl. X, fig. 4.
- 1822a. Sur quelques nouveaux Crustacés observés dans la mer de Nice. *Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle*, 95 : 242–248. <https://www.marinespecies.org/amphipoda/aphia.php?p=sourcedetails&id=19330>
- 1822b. *Histoire naturelle des Orangers* avec figures noires et coloriées. Seconde édition. Paris.
- 1822c. Mémoire sur quelques nouveaux Crustacés observés dans la mer de Nice. *Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle*. 95 : 241–248.
- 1824a. Observations sur le genre et les espèces de Trigles, vivans dans la Méditerranée, sur les côtes de Nice. *Bulletin des Sciences Naturelles et de Géologie*, Série 2, 2 : 298–299.
- 1825a. Sur le genre et les espèces *Trigla*, vivant dans la Méditerranée, sur les cotes de Nice. *Mémoires de la Société linnéenne de Paris*, 3 : 24–37.
- 1826–1827a. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe Méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes*. Paris, F.-G. Levrault, 3(XVI) : 1–480, 14 pls. (1826–1827). Gallica.
- .1826a. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes*. Tome I, Paris, Levrault, xij, 448 p. À son excellence M. le comte d'Aberdeen. Avant-Propos, vii–xij. Aspect général des Alpes Maritimes, 1–46. Coup d'œil géologique sur les environs de Nice, 47–203. Résultat des observations météorologiques faites à Nice depuis

- l'année 1806 jusqu'à 1825, 205–311. Aperçu sur le règne végétal, 313–448.
- .1826ab. Tome deuxième, Paris, Levrault, vii + 492 p. : Préface, v–vij. Aperçu sur le règne végétal, 1–402. Catalogue des principales plantes indigènes et exotiques naturalisées dans les Alpes Maritimes..., 403–492.
- 1826b. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes maritimes. Tome troisième. Paris, Strasbourg, F. –G. Levrault. Introduction, i–xvj, 1–480, 14 pl. Énumération des Mammifères, Oiseaux et Reptiles des Alpes Maritimes, suivie de l'histoire naturelle des poissons de la méditerranée... Tome 5. Crustacés. Myriapodes, scorpionides, arachnides et acarides. Insectes. Vers intestinaux. Radiaires. Zoophytes. BHL.
- 1826c. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes*, T. 4. Mollusques. Annélides. Paris, Levrault, vii + 439 pp., pls 1–12.
<https://www.marinespecies.org/polychaeta/aphia.php?p=sourcedetails&id=297414>
- .1826d. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe Méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes*. Tome V, Paris, F.–G. Levrault, i–viii + 1–403 pp., [pls. 1–10], figs. 1–62. BHL
- 1827a. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes–Maritimes*. F.–G. Levrault, Paris, Vol. 3 : i–xvi+1–480+Pl. 1–16.
- 1827b. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes–Maritimes*. Tome V. Paris, F.–G. Levrault. i–viii + 1–403., [pl. 1–10], figs. 1–62.
- .1827c. Observations sur quelques nouvelles espèces de crustacées de la mer de Nice. *Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum*, 13, 2, 9 : 819–822, pl. XLII. BHL
1830. *Mémoire sur les êtres organisés, nuisibles aux oliviers du département des Alpes–Maritimes, et des moyens curatifs*. Chez Risso, Nice.
- 1831a. *Doris purpurea*, Pl. 17 ; *Pleurobranchus aurantiacus*, Pl. 18 ; *Doris villafranca*, Pl. 27. in Guérin F.E. (éd.), Classe V ; Mollusques. *Magasin de Zoologie*, 1ère année, 1ère partie, sans pagination (38 Pls.).
<http://ia600301.us.archive.org/6/items/magasindezoologi14pari/magasindezoologi14pari.pdf>
1832. Catalogue des principales races des Fromens cultivés dans les Alpes Maritimes. *Bull. Soc. Agr. Nice* : 51–.
1833. Neue Schnecken. *Isis von Oken*, Leipzig, Jahrgang 1833, Heft III : 188–190.
- 1840a. Sur une nouvelle espèce du genre gymnète (*Gymnetrus*). *Archiv für Naturgeschichte*, 6, n° 1 : 13–15.
<http://ia600308.us.archive.org/8/items/archivfrnaturg0601berl/archivfrnaturg0601berl.pdf>
- 1840b. Observations sur quelques poissons de la mer de Nice. *Archiv für Naturgeschichte*, 6, n° 1 : 376–393 (1 Pl.).
<http://ia600308.us.archive.org/8/items/archivfrnaturg0601berl/archivfrnaturg0601berl.pdf>

1841. *Nouveau guide des étrangers à Nice et Notices sur l'histoire civile et naturelle de cette ville*. Nice, Société typographique.
1841. Exposé des êtres organisés marins observés à Nice depuis la publication de l'Histoire naturelle des principales productions du Midi. *Atti della Secunda Riunione degli Scienziati italiani*, Turin, 1840 : 239–240. [en italien]
<http://ia600304.us.archive.org/26/items/attidellariunion12scie/attidellariunion12scie.pdf>
1841. Exposé sur ses travaux sur *Citrus* et leur classification. *Atti della Secunda Riunione degli Scienziati italiani*, Turin, 1840, p. 167–168. [en italien]
<http://ia600304.us.archive.org/26/items/attidellariunion12scie/attidellariunion12scie.pdf>
- 1844a. *Flore de Nice et des principales plantes exotiques naturalisées dans ses environs*. Nice, Société typographique, 588 p.
- 1844b. *Nouveau guide du voyageur dans Nice*. Seconde édition augmentée. Nice ? Société typographique, 228 p.
- 1844c. *Histoire naturelle des Figuiers* avec planches coloriées.
- 1844d. Lecture d'une lettre de RISSO, suivie de "Nota comparativa delle specie di cefalopodi osservati sulle coste dei mar di Nizza e Genova dai signori Verany e Risso". *Atti della Quinta Riunione degli Scienziati italiani*, Lucques, 1844 : 436–438. [en italien]
<http://ia600306.us.archive.org/14/items/attidellariunion05scie/attidellariunion05scie.pdf>
- 1844e. *Extracts translated from the natural history of orange trees*. McPhee Lee, Bermuda. 24 p.
- 1844f. *Nouveau guide du voyageur dans Nice et notices sur l'histoire civile et naturelle de cette ville*. 2e édition revue et augmentée, Société Typographique, Nice, 228 p.
1845. *Catalogue des Céphalopodes observés par M. A. Risso, communiqué au Cinquième Congrès scientifique italien tenu à Lucque, en 1843, suivi des observations de M. J.B. Vérany*, lues au Congrès scientifique de Milan en 1844. Gênes, Imprimerie des Sourds-Muets, 8 p.
1854. *Mollusques céphalopodes vivants observés dans le comté de Nice*. Édité par son neveu J.–B. Risso.
1872. *Histoire et culture des orangers*. Nouvelle édition augmentée d'un chapitre nouveau sur la culture dans le midi de l'Europe et en Algérie par M. A. Du Breuil. Paris, H. Plon, IV–228 p. Par A. Risso et A. Poiteau. Gallica.
1966. *Ichthyologie de Nice : histoire naturelle des poissons du département des Alpes Maritimes*. Amsterdam, A. Asher and co., 388 p. [Réimpression de l'édition de Paris, F. Schoell, 1810].
2000. Histoire Naturelle des Orangers. *Connaissance & Mémoires*, Paris, 2 vol. (Reprod. en fac-sim. de l'édition originale de 1818–1822 ; commentaires et développements par Bernard Aubert et Joseph Marie Bové). [réédition]
- Faune du littoral du Var et des Alpes maritimes.

Manuscripts

Voyage pittoresque statistique du Var à la Magra.

Histoire naturelle des poissons lacustres fluviatiles et marins des Etats Sardes. Figures et espèces nouvelles.

Aperçu géologique sur les Alpes-Maritimes avec cartes, etc ; suivi d'un résumé de 40 années d'observations météorologiques faies à Nice par l'auteur.

Histoire naturelle des orangers, fondue et augmenté avec une nouvelle classification, des planches et des figures.

Mollusques fossiles et pétrifiés observés dans le comté de Nice, avec figures.

Mémoires sur les échinides vivants, fossiles et pétrifiés des environs de Nice, avec planches.

Notice sur les cinq époques de l'histoire civile des Alpes-Maritimes.

Histoire naturelle des principales productions du midi de l'Europe, convenablement augmentée, avec figures des êtres nouveaux, vivants, fossiles et pétrifiés observés dans les environs de Nice.

Note biographique sur Antoine Risso. ff. 372-373. Manuscrits du Fonds Bonafous. Bibliothèque municipale de Lyon.

Collections

Ses collections étaient entreposées « Villa Risso ».

Par testament, Antoine Risso a légué au Cabinet de l'Académie de Genève les exemplaires de sa collection d'histoire naturelle qu'il aura choisi, sans que l'on sache si une partie de la collection a été envoyée.

En 1927, Joseph RISSO (1884-1977), le petit fils de l'héritier universel, fait don au Muséum National d'Histoire naturelle de Paris, des collections restantes de "Spongiaires, Polypiers, et Mollusques".

En 1977, Logan n'a pas pu localiser les types des Brachiopodes au Muséum.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis, Télé-bibliothèque « Bonelli », « Lyon en 1836 »

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino. 1818-1915

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6366>

Affiliations à des Sociétés savantes

Académie d'Italie, membre associé 1813, membre correspondant, 1816.

Académie royale des sciences de Turin, (*Accademia delle Scienze di Torino*), membre associé 1806.

Académie de Marseille, membre associé 1813.

Académie de Milan, membre associé.

Académie de Pesaro, membre 1829.

Académie de Turin, Membre-associé en 1810.

Géorgophiles de Florence, membre correspondant 1814.

Géorgophiles de Genève.

Institut d'Italie, membre honoraire 1815.

Société d'Aarau, membre 1817.

Société agraire de Turin, membre 1826.

Société d'agriculture de Nice, membre 1799.

Société d'agriculture de Turin, membre correspondant 1812.
 Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise, membre 1830.
 Société d'histoire naturelle de Bâle, membre 1839.
 Société d'histoire naturelle de Genève, membre 1926.
 Société d'histoire naturelle de Halle, membre 1840.
 Société d'histoire naturelle de Paris, membre 1823.
 Société Horticulturale de Londres, membre correspondant 1825.
 Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Membre 1815. Membre honoraire 1816.
Société de physique et d'histoire naturelle
 Société des curieux de la nature de Prusse, membre 1825.
 Société des naturalistes de Genève, membre étranger 1816.
 Société des naturalistes de Leipzig, membre 1834.
 Société des sciences naturelles de Philadelphie, membre correspondant 1826.
 Société linnéenne de Bordeaux, membre 1836.
 Société géologique de Londres, membre correspondant 1825.
 Société horticulturale de Londres, membre 1826.
Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1824.
 Soc. Linnéenne de Paris, membre 1822.
 Société philomatique et d'histoire naturelle de Paris, membre correspondant 1811.
 Société philomatique et d'histoire naturelle d'Arau.
 Société Physique d'Altembourg, membre 1827.
 Société physique médicale d'Erlangen, membre 1826.
 Société polimatique de Merbiam, membre 1825.
 Société royale d'agriculture et de commerce de Nice, membre 1829.
 Soc. Agraire de Turin, membre correspondant.
 Soc physico-médicale d'Erlangen,

Rédacteur

Raymond Ramousse

Journal des modifications :

28/11/2024 – RAMOUSSE Raymond : m
 25/03/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
 17/03/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
 31/08/2014 – RAMOUSSE Raymond : m
 24/08/2011 – RAMOUSSE Raymond : m
 24/08/2011 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2011. Risso Antoine (1777–1845). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-9554.pdf>

Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Risso Antoine

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du **Gbif**, soit des deux.

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons publiés

Plantae

Cinquante six noms de plantes publiés d'après INPI, dont trois dédiés à des botanistes.

- Acacia pharnesiana* Risso, 1844, p. 166. = ***Vachellia farnesiana*** var. ***farnesiana***. = *Mimosa edulis* Poir., in Lamarck, 1817, p. 529. = *Mimosa leptophylla* Poir., in Lamarck, 1817, p. 529. = *Acacia burmanniana* DC., 1825, p. 461. = *Acacia cornigera* var. *indica* DC. = *Acacia farnesiana* var. *curvispina* DC. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Aecidium arnopogi* Risso, 1844, p. 565.
- Alpheus olivieri* Risso, 1826, p.74.
- Anemone bauhini* Risso, 1844, p. 7. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Anemone cyanea* Risso, 1844, p. 7. Pl., P^e. Geny, pinxit. = ***Anemone coronaria*** L., 1753, p. 539. (Anémone couronnée, Anémone Coronaire, Anémone de Caen). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis en février 1829. ; à Nice par Balbis en ? ; à Grasse, Alpes-Maritimes par les frères Maristes en avril 1865. ; à Grasse, Alpes-Maritimes par les frères Maristes en mars 1866. ; à le Luc, Var par les frères Maristes en avril 1866. ; dans le Var par les frères Maristes en février 1870. ; à Mascara, Algérie par Boudet en avil 1933. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin en mars, 1967.** = *Anemone nobilis* Jord., 1860. = *Anemone praestabilis* Jord., 1860. = *Anemone rissoana* Jord., 1860. = *Anemone coccinea* Jord., 1860. = *Anemone albiflora* Rouy & Foucaud, 1893.
- Anemone regina* Risso, 1844, p. 6. = ***Anemone pavonina*** Lam., 1783, p. 166. = *Anemone hortensis* subsp. *pavonina* (Lam.) Arcang., 1882. (Anémone œil-de-paon, Anémone écarlate). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Ste-Hélène, Péloponèse, Grèce par Ronot, avril 2002.** = *Anemone fulgens* (DC.) Rchb., 1825, p. 343. Ranunculales, Ranunculaceae.
- Anemone stellata*** Risso, 1844, p. 6. Pl., P^e. Geny, pinxit.

Antirrhinum nicaeensis Risso, 1844, p. 347. = *Antirrhinum nicaeense* var. *latifolium* (Mill.) Risso, 1844, p. 347. = *Antirrhinum pau* Sennen, 1927, p. 658. = ***Antirrhinum latifolium*** Miller, 1768. (Mufler à feuilles larges, Mufler à larges feuilles). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à St-Michel, Curienne, Savoie par Ronot, juin 1968. ; au Petit Lubéron, Vaucluse, mars 1974. ; au Rec d'Argent, La clape, Aude par Ronto, mai 1997. ; à Coursegoules, Alpes-mritimes par Ronot, mai 1998.** = *Antirrhinum latifolium* var. *huetii* (Reut.) Rouy, 1882, p. 180. = *Antirrhinum latifolium* var. *intermedium* (Debeaux) Rouy, 1882, p. 180. = *Antirrhinum majus* subsp. *latifolium* (Mill.) Rouy, 1909. = *Antirrhinum majus* var. *huetii* (Reut.) Rouy, 1909, p. 59. = *Antirrhinum latifolium* var. *striatum* DC., 1815, p. 411. = *Antirrhinum majus* var. *intermedium* (Debeaux) Rouy, 1909, p. 59. Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.

- Armeniaca vulgaris alba* Risso, 1826(2), p. 122. Abricotier à fruit blanc.
- Armeniaca vulgaris albida* Risso, 1826(2), p. 127. Abricotier blanchâtre.
- Armeniaca vulgaris alexandriae* Risso, 1826(2), p. 126. Abricotier d'Alexandrie.
- Armeniaca vulgaris atro-purpurea* Risso, 1826(2), p. 129. Abricotier noir.
- Armeniaca vulgaris aurantia* Risso, 1826(2), p. 123. Abricotier orange.
- Armeniaca vulgaris conspurcata* Risso, 1826(2), p. 125. Abricotier à fruit tâché.
- Armeniaca vulgaris cordatus* Risso, 1826(2), p. 125. Abricotier à fruit en coeur.
- Armeniaca vulgaris depressa* Risso, 1826(2), p. 122. Abricotier à fruit déprimé.
- Armeniaca vulgaris farinosa* Risso, 1826(2), p. 128. Abricotier à fruit farineux.
- Armeniaca vulgaris flore duplici* Risso, 1826(2), p. 127. Abricotier à fleur double.
- Armeniaca vulgaris Hollandiae* Risso, 1826(2), p. 122. Abricotier de Hollande.
- Armeniaca vulgaris lusitanica* Risso, 1826(2), p. 122. Abricotier du Portugal.
- Armeniaca vulgaris obloga* Risso, 1826(2), p. 128. Abricotier à fruit oblong.
- Armeniaca vulgaris praecox* Risso, 1826(2), p. 121. Abricotier hâtif.
- Armeniaca vulgaris provincialis* Risso, 1826(2), p. 126. Abricotier de Provence.
- Armeniaca vulgaris rugosa* Risso, 1826(2), p. 124. Abricotier à fruit rugueux.
- Armeniaca vulgaris saccharata* Risso, 1826(2), p. 127. Abricotier à fruit sucré.
- Armeniaca vulgaris scaberrima* Risso, 1826(2), p. 124. Abricotier à fruit rude.
- Armeniaca vulgaris subcordiformis* Risso, 1826(2), p. 128. Abricotier à fruit subcordiforme.
- Aurancio silvaticodolce* Risso, 1818, Tab. 3, Gabriel sculp.

Abricotier Bigaradier *bouquetier* Risso = *Melangolo Riccio*
Bigaradier à gros fruit Risso = *Melangolo a frutto grosso* Risso, 1818b, p. 97.

- Bigaradier d'Espagne*, Risso. = *Melangolo di spagna*, Risso, 1818b.
Bigaradier à fruit lisse Risso, 1818b, p. 100.
Bigaradier à fruit doux, Risso, 1818b, p. 11.
Bigaradier chinois Risso, 1818b, p. 103.
Bigaradier chinois à feuille de myrte, Risso, p. 104.
Bigaradier grand-Bourdon Risso, 1818, p. 74. Pl. 31, Poiteau pinx, Théo. Susmihl sculp.
- Boletus citri* Risso, 1844, p. 553.
 - Boletus mori* Risso, 1844, p. 553.
 - Boletus pini* Risso, 1844, p. 553.
 - Boletus schinus* Risso, 1844, p. 553.
 - Cactus opuntia parvifolius* Risso, 1826(2), p. 172. Cierge à petites feuilles.
 - Cactus opuntia latifolius* Risso, 1826(2), p. 172. Cierge à larges feuilles.
 - Campanula nicaeensis* Risso, 1844, p. 303. = ***Campanula macrorhiza*** subsp. ***macrorhiza*** = *Campanula cuatrecasasii* Pau, 1929, p. 442. = *Campanula linearifolia* Sennen, 1936 p. 270. = *Campanula marianii* Sennen, 1936, p. 274. = *Campanula sanctae-balmae* Sennen, 1936, p. 283. = *Campanula suffruticosa* Sennen, 1936, p. 270. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Cédratier à gros fruit* Risso, 1818b, p. 197.
Cédrat de Florence, Risso, 1818b, p. 203.
- Cerasus avium luteus* Risso, 1826(2)ab, p. 56. Merisier à fruit jaune.
- Cerasus caproniana montmorencyana* Risso, 1826(2)ab, p. 71. Griottier de Montmorency. = *Cerasus vulgaris acidula* Risso, 1826(2)ab, p. 69. Cerisier à fruit acidule. = *Cerasus vulgaris* var. *albidus* Risso, 1826 (2)ab, p. 70. = *Cerasus vulgaris dulci* Risso, 1826(2)ab, p. 69. Cerisier à fruit doux. = ***Prunus cerasus*** L. (Cerisier acide, Griottier, Cerisier vrai, Prunier cerisier). **INPN. Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Boudet, août 1946. ; à Viollay, Loire par Boudet, août 1964. ; à Lauris, Vaucluse par Ronot, mars 1974. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822.** = *Cerasus caproniana rubra* Ser., 1825. = *Cerasus caproniana* var. *griotta* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *montmorencyana* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *multiplex* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *griotta* DC., 1825, p. 537. *Cerasus caproniana* var. *montmenrocyana* DC., 1825, p. 536. = *Cerasus hortensis* var. *serotina* Gray, 1822, p. 591. = *Prunus plena* (L.) Poir., 1804. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Cerasus caproniana* Risso, 1826(2)ab, p. 70. Griottier commun.
 - Cerasus caproniana subpediculata* Risso, 1826 (2)ab, p. 71. Griottier à courte queue.
 - Cerasus caproniana rubra* Risso, 1826(2), p. 71. Griottier à gros fruit rouge.
- Cerasus Juliana cafra* Risso, 1826 (2)ab, o. *Cerasus duracina* var. *latifolia* Risso, 1826 (2) ab, p. 68. = *Cerasus duracina* var. *tarda* Risso, 1828 (2)ab, p. 68. = *Cerasus juliana* var. *alba* Risso, 1826 (2)ab, p. 59. = *Cerasus juliana* var. *cafra* Risso, 1826 (2)ab, p. 64. = *Cerasus juliana* var. *magna* Risso, 1826 (2)ab, p. 63. = *Cerasus juliana* var. *marasca* Risso, 1826 (2)ab, p. 61. = *Cerasus juliana* var. *marrona* Risso, 1826 (2), p. 66. = *Cerasus juliana* var. *matutina* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. Guignier

matinal. = *Cerasus juliana* var. *maura* Risso, 1826 (2) ab, p. 63. = *Cerasus juliana* var. *maxima* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *media* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *meridionalis* Risso, 1826 (2)ab, p. 60. = *Cerasus juliana* var. *minuta* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. Guignier à petit fruit. = *Cerasus juliana* var. *muscata* Risso, 1826 (2)ab, p. 66. = *Cerasus juliana* var. *muscatella* Risso, 1826(2)ab, p. 65. = *Cerasus juliana* var. *nigra* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *praecox* Risso, 1826 (2)ab, p. 58. Guignier à fruit précoce. = *Cerasus juliana* var. *pulchella* Risso, 1826, p. 60. = *Cerasus Juliana* var. *rotundata* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. Guignier à fruit rond. = *Cerasus juliana* var. *serotina* Risso, 1826 (2)ab, p. 58. Guignier à fruit tardif. = *Cerasus juliana* var. *uncialis* Risso, 1826 (2)ab, p. 61. = *Cerasus avium* var. *macrocarpa* Ser., 1825, in DC., 1825, p. 535. = *Cerasus avium* var. *multiplex* Ser., 1825. = *Cerasus avium* var. *pallida* Ser., 1825. = *Cerasus avium* var. *sylvestris* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *cordigera* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *mamillaris* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *obtusata* Ser., 1825. = *Cerasus juliana* var. *heaumiana* Ser., 1825. = *Cerasus juliana* var. *pendula* Ser., 1825. = ***Prunus avium* (L.) L., 1755.** (Prunier merisier, Cerisier). **INPN. Herbiier SLL : Récolté à Sourcieux-les-Mines, Rhône par Roffavier, avril 1816. ; en Algérie par Boudet, avril 1934. Récolté à Viviers-duLac, Savoie par Ronot, avril 1968. = à Drumettaz, Savoie par Ronot, avril 1985.** = *Prunus macrophylla* Poir., 1816. = *Cerasus avicularis* Dulac, 1867. = *Cerasus avium* var. *sylvestris* Ser. ex DC., 1825. = *Cerasus duracina* (L.) DC. = *Cerasus juliana* (L.) DC., 1805. = *Prunus avium* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *melanocarpa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *sativa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *sylvestris* Rchb., 1932, p. 644. = *Prunus duracina* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus duracina* var. *melanocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus duracina* var. *ochroleucocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* (L.) Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* var. *ochroleucocarpa* Rchb., 1832, p. 643. Magnoliospida, Rosales, Rosaceae.

- Cerasus Juliana* Risso, 1826(2)ab, p. 56.
- Cerasus Juliana alba* Risso, 1826(2)ab, p. 59. Guignier blanc.
- Cerasus Juliana anglica* Risso, 1826(2)ab, p. 65. Guignier d'Angleterre.
- Cerasus Juliana cafra* Risso, 1826(2)ab, p. 64. Guignier noir luisant.
- Cerasus Juliana decumana* Risso, 1826(2)ab, p. 66. Guignier à feuilles de tabac.
- Cerasus Juliana magna* Risso, 1826(2)ab, p. 63. Guignier à gros fruit.
- Cerasus Juliana marasca* Risso, 1826(2)ab, p. 61. Guignier marasquin.
- Cerasus Juliana marrona* Risso, 1826(2)ab, p. 66. Guignier marron.
- Cerasus Juliana matutina* Risso, 1826(2), p. 57. Cerisier guignier matinal.
- Cerasus Juliana maura* Risso, 1826(2)ab, p. 63. Guignier maure.
- Cerasus Juliana maxima* Risso, 1826(2)ab, p. 62. Guignier à très gros fruit.
- Cerasus Juliana media* Risso, 1826(2)ab, p. 62. Guignier à fruit médiocre.
- Cerasus Juliana meridionalis* Risso, 1826(2)ab, p. 60. Guignier méridional.
- Cerasus Juliana minuta* Risso, 1826(2)ab, p. 57. Cerisier guignier à petit fruit.

- Cerasus Juliana muscata* Risso, 1826(2)ab, p. 66. Guignier musqué.
- Cerasus Juliana muscatella* Risso, 1826(2)ab, p. 65. Guignier muscatelle.
- Cerasus Juliana nigra* Risso, 1826(2)ab, p. 62. Guignier noir.
- Cerasus Juliana oblonga* Risso, 1826(2)ab, p. 59. Guignier Oblong.
- Cerasus Juliana praecox* Risso, 1826(2)ab, p. 58. Guignier à fruit précoce.
- Cerasus Juliana pulcella* Risso, 1826(2)ab, p. 60. Guignier élégant.
- Cerasus Juliana rigaudella* Risso, 1826(2)ab, p. 64. Guignier bigaudelle.
- Cerasus Juliana rotundata* Risso, 1826(2)ab, p. 57. Cerisier guignier à fruit rond.
- Cerasus Juliana rubra* Risso, 1826(2)ab, p. 59. Guignier rouge.
- Cerasus Juliana serotina* Risso, 1826(2)ab, p. 58. Guignier à fruit tardif.
- Cerasus Juliana uncialis* Risso, 1826(2)ab, p. 61. Guignier fruit d'once.
- Cerasus lauro-cerasus* Risso, 1826 (2)ab, p. 72. Cerisier laurier-cerise.
- Cerasus mahaleb* Risso, 1826 (2)ab, p. 73. Cerisier de Sainte-Lucie.
- Cerasus padus* Risso, 1826 (2)ab, p. 72. Cerisier à grappes.
- Cerasus semperflorens* Risso, 1826 (2)ab, p. 73. Cerisier toujours fleuri.
- Cerasus subpediculata* Risso, 1826(2), p. 71. Griottier à courte queue.
- Cerasus vulgaris* Risso, 1826(1)a, p. 68. ; 1826(2)ab ; p. 68. ; 1844, p. 173. Cerisier commun.
- Chimaera mediterranea* Risso, 1826 = ***Chimaera monstrosa*** Linnaeus, 1758. (Chimère commune). **INPN**. Chordata, Holocephali, Chimaeriformes, Chimeridae.
- Citrus limettier* Risso, 1818b, p. 118.
- Citrus cedrat* Risso, 1818b, p. 194.
- Citrus arethusa*** Risso, 1844, p. 82. Magoliopsida, Sapindales, Rutaceae.
- Citrus aurantium* Risso, 1826a, p. 349. ; 1844, p. 82. Oranger à fruit doux = *Citrus aurata* Risso, 1844, p. 84. = ***Citrus ×aurantium*** L., 1753, p. 782. (Bigaradier, Bigarade, Oranger amer, Orange amère). **INPN**. **Herbiers SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, octobre 1819. ; à Menton, Alpes-Maritimes par Boudet, juillet 1974.** = *Citrus rumphii* Risso, 1844, p. 83. = *Citrus bigaradia* Risso & Poit., 1818, p. 72. Pl. 30. Poiteau pinx, Théo. Susmihl sculp. ; 1844, p. 83. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.
- Citrus aurantium angustifolium* Risso, 1818, 1822, p. 61, Pl. 22, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger à feuilles étroites, Arancio a foglia stretta. ; 1826a, p. 372.
- Citrus aurantium asperum* Risso, 1818, 1822, p. 62. Oranger à fruit sans pépin. Arancio a frutto senza seme. ; 1826a, p. 374.
- Citrus aurantium balearicum* Risso 1818, 1822, p. 48. Pl. 14, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 362. Oranger de Majorque, Arancio di Majorca.
- Citrus aurantium* Risso, 1813, p. 13. ; 1826a, p. 378.
- Citrus aurantium carnosum* Risso, 1818, 1822, p. 54. Oranger à fruit charnu, Arancio a cortecchia rossa. ; 1826a, p. 367.
- Citrus aurantium colla* Risso, 1826a, p. 371. « Je dédie cette variété à M. Colla, savant botaniste de Turin ». Oranger de Colla.
- Citrus aurantium coniferum* Risso, 1818, 1822, p. 64. Pl. 25. Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger à fruit conifère, Arancio a frutto conifeo. ; 1826a, p. 374.

- Citrus aurantium corniculatum* Risso, 1818, 1822, p. 45, Pl. 12. Poiteau pinxit, Theo. Susemihl sculp. Oranger à fruit cornu, Arancia a frutto cornuto. ; 1826a, p. 360.
- Citrus aurantium cortice fructus crasso* Risso, 1813, p. 15.
- Citrus aurantium crispum* Risso, 1818, 1822, p. 37. ; 1826a, p. 354.
Oranger à feuilles crépues.
- Citrus aurantium depressum* Risso, 1818, 1822, p. 36, Pl. 5. Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 352. Oranger à fruit déprimé.
- Citrus aurantium duplex* Risso, 1818, 1822, p. 41. ; 1826a, p. 357.
Oranger à fleurs doubles. Arancio di fior doppio.
- Citrus aurantium ellipticum* Risso, 1818, 1822, p. 52. Pl ; 17, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger à fruit elliptique, Arancio ellittico. ; 1826a, p. 365.
- Citrus aurantium fetiferum* Risso, 1826a, p. 376. Oranger à fruit fétifère.
- Citrus aurantium fructu aurato* Risso, 1813, p. 19.
- Citrus aurantium fructu costato* Risso, 1813, p. 18.
- Citrus aurantium fructu depresso* Risso, 1813, p. 17.
- Citrus aurantium fructus minutissimo* Risso.
- Citrus aurantium fructus variabile* Risso
- Citrus aurantium genuense* Risso, 1813, p. 15 ; 1818 ; 1822, p. 40, Pl. 8, Poiteau pinx, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 356. Oranger de Gênes, Arancio di Genova. ; 1826, p. 356
- Citrus aurantium gibbosum* Risso, 1813, p. 16. ; 1818, 1822, p. 45, Pl. 11. Poiteau pinxit, Dien sculp. ; 1826a, p. 359. Oranger à fruit bosselé. Arancio bernococolato.
- Citrus aurantium grassense* Risso, 1818, 1822, p. 63. Oranger de Grasse, Arancio di Grassa.
- Citrus aurantium hierochunticum* Risso, 1826da, p. 361.
- Citrus aurantium ilicifolium* Risso, 1813, p. 19. ; 1818, 1822, p. 37. Pl. 6, fig. 6. Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 354. Oranger à feuille d'yeuse.
- Citrus aurantium imbigum* Risso, 1818, p. 65. Oranger imbigo, Arancio d'Imbigo.
- Citrus aurantium latifolium* Risso, 1818, 1822, p. 39. ; 1826a, p. 356.
Oranger à larges feuilles.
- Citrus aurantium limetiforme* Risso, 1813, p. 20. ; 1816, 1822, p. 50. ; 1826a, p. 364. Oranger à fruit limetiforme, Arancio limetiforme.
- Citrus aurantium longifolium* Risso, 1818, 1822, p. 59. Pl. 2, p. 59. Poiteau pinxit, Théo. Susemihl sculp. Oranger à longues feuilles, Arancio a foglia lunga. ; 1826a, p. 370.
- Citrus aurantium lunatum*, 1818, p. 69. Pl. 29, Poiteau pinxit, Mme Vve Bonnefoi sculp. Oranger turc, Arancio turco.
- Citrus aurantium lusitanum* Risso, 1818, p. 65. Pl. 26. Poiteau pinxit, Thé. Susemihl sculp. Oranger portugais, Arancio di Portogallo.
- Citrus aurantium mammiferum* Risso, 1816 ; 1822, p. 49, Pl. 15, Poiteau pinxit, Le Grand sculp. ; 1826a, p. 363. Oranger à fruit mammifère, Arancio capezzolato.
- Citrus aurantium mandarinum* Risso, 1826a, p. 378. Oranger mandarin.

- Citrus aurantium melitense* Risso, 1818, 1822, p. 46. Pl. 13, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger de Malte, Arancio sanguigno. ; 1826a, p. 360.
- Citrus aurantium microcarpon* Risso, 1813, p. 16.
- Citrus aurantium microcarpum* Risso, 1818, 1822, p. 43, Pl. 10, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 358. Oranger à petit fruit. Arancio a picciol frutto.
- Citrus aurantium minutissimum* Risso, 1818, 1822, p. 44. ; 1826a, p. 359. Oranger à fruit nain. Arancio a frutto piccolissimo.
- Citrus aurantium multiflorum* Risso, 1818, 1822, p. 60. Oranger multiflore, Arancio multiflore. ; 1826a, p. 370. Oranger multiflore.
- Citrus aurantium mutablile* Risso, 1818, p. 67. Pl. 28, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger à fruit changeant. Arancio a grutto varaibile. ; 1826a, p. 375.
- Citrus aurantium nicaeense* Risso, 1813, p. 14. ; 1818, 1822, p. 42. Pl. 9 ; 1826a, p. 357. Oranger de Nice, Arancio di Nizza.
- Citrus aurantium nobile* Risso, 1818, 1822, p. 58.
- Citrus aurantium oblongus* Risso, 1818, 1822, p. 51, Pl. 16, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger à fruit oblong, Arancio a frutto bislungo. = *Citrus aurantium oblogum*, 1826a, p. 365.
- Citrus aurantium oryza* Risso, 1826a, p. 361. Oranger à graine de riz.
- Citrus aurantium otaitense* Risso, 1818, p. 66. Pl. XVII. Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger d'Otaïti, Arancio d'otaiti.
- Citrus aurantium pomum adami parisiorum* Risso, 1818, 1822, p. 56, Pl. 20. Poiteau pinxit.
- Citrus aurantium praecox* Risso, 1818, 1822, p. 35. ; 1826a, p. 351. Oranger à fruit précoce.
- Citrus aurantium pyramidale* Risso, 1818, 1822, p. 37. ; 1826a, p. 353. Oranger pyramidal.
- Citrus aurantium piriforme* Risso, 1818, 1822, p. 39, Pl. 7, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 355.
- Citrus aurantium ruginosum* Risso, 1818, 1822, p. 56. Oranger à fruit ridé, Arancio a frutto rugido. ; 1826a, p. 369.
- Citrus aurantium rugosum* Risso, 1818, 1822, p. 55. Pl. 19, Poiteau pinxit, Gabriel sculp. Oranger à fruit rugueux, Arancio a frutto rugoso. ; 1826a, p. 368.
- Citrus aurantium sigillatum* 1818, 1822, p. 48. ; 1826a, p. 363. Oranger à fruit cacheté, Arancio sigillato.
- Citrus aurantium* var. *sinensis* L., 1753. (Oranger). **INPN**. = *Citrus aurantium sinense* Risso, 1818, 1822, p. 34. Pl. 4. Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 351.
- Citrus aurantium tardum* Risso, 1818, 1822, p. 61. Pl. 23. Poiteau pinxit, Gabriel sculp. ; 1826a, p. 373. Oranger à fruit tardif, Arancio a frutto tardo.
- Citrus aurantium torulosum* Risso 1818, 1822, p. 63. Pl. 18, Poiteau pinxit, Dien sculp., Oranger à fruit toruleux, Arancio a frutto striato. ; 1826a, p. 366.
- Citrus aurantium umbilicatum* Risso, 1826a, p. 377. Oranger à fruits ombiliqués.

- Citrus aurantium vulgare* Risso, 1813, p. 21. ; 1818, p. 33, Pl. 3, Poiteau pinx., Gabriel sculp. ; 1826a, p. 349. Oranger Franc.
- Citrus auratus* Risso, 1826a, p. 409. Citre doré.
- Citrus auratus gordonia* Risso, 1826a, p. 411. « Je dédie cette jolie variété à lady Alicia Gordon, amateur instruit de botanique. »
- Citrus auratus hystrix* Risso, 1818, p. 123. ; 1826a, p. 409.
- Citrus auratus pomum Adami* Risso, 1818, p. 124. ; 1826a, p. 410.
- Citrus bergamia* Risso, 1826a, p. 403. Citre bergamotier. = ***Citrus ×limon*** (L.) Burm.fil.
- Citrus bergamia mellarosa* Risso, 1818, p. 114. Pl. 55, Poiteau pinx., Legrand sculp. Bergamotte mallarose, Bergamotta mellarosa. ; (Risso) D.Rivera, Obón, S.Rios, Selma ; F.Méndez, Verde & F.Cano, 1998, p. 108.
- Citrus bergamia mellarosa plena* Risso, 1818, p. 115. Pl. 56, Poiteau pinx. Bergamotte mellarose à fleur double, Bergamotta mellarosa a fiore doppio.
- Citrus bergamia parva* Risso, 1818, p. 113. ; 1826a, p. 404. Bergamotier à petit fruit, Bergamotta piccola. = ***Citrus ×limon*** (L.) Burm.fil.
- Citrus bergamia torulosa* Risso, 1818, p. 112. Pl. 54, Poiteau pinx., Chailly sculp. Bergamottier à fruit tortueux, Bergamotta striata.
- Citrus bergamia vulgaris* Risso, 1818, p. 111. Pl., 52, Poiteau pinx., Chailly sculp. Bergamottier ordinaire, Bergamotta ordinaria. ; 1826a, p ; 403. = ***Citrus ×limon*** (L.) Burm.fil. = *Citrus medica* infrasp. *limonum* (Risso) Brandis
- Citrus bigaradia* Risso & Poiteau, 1818, p. 72. Pl. 30, Poiteau pinx., Théo. Susmihl sculp. Risso, 1826a, p. 3781753, p. 782. (Bigaradier, Bigarade, Oranger amer, Orange amère). = *Citrus vulgaris* Risso, 1813. = *Citrus ×aurantium crassa* Risso.
- Citrus bigaradia asperma* Risso, 1818, p. 94, Pl. 41. Poiteau pinx., Gabriel sculp. ; 1826a, p. 378. Bigaradier à fruit sans graines, Melagolo a frutto senza seme.
- Citrus bigaradia bigamia* Risso, 1826a, p. 391.
- Citrus bigaradia bifera* Risso, 1826a, p. 397.
- Citrus bigaradia bizarria* Risso, 1818, p. 107, Pl. 52, Poiteau pinx., Gabriel sculp. ; 1826a, p. 399.
- Citrus bigaradia caliculata* Risso, 1818, p. 82. ; 1826a, p. 382.
- Citrus bigaradia canaliculata* Risso, 1818, p. 80 ; 1826a, p. 382.
- Citrus bigaradia corniculata* Risso, 1818, p. 76. Pl. 31. Poiteau pinx, Legrand sculp. Bigaradier à fruit corniculé, Melangolo a frutto cornuto. ; 1826a, p. 380.
- Citrus bigaradia coronata* Risso, 1818, p. 99. Poiteau pinx., Chailby sculp. Bigaradier à fruit couronné, Melangolo coronato. ; 1826a, p. 394.
- Citrus bigaradia cortice aeduli* Risso, 1826a, p. 396.
- Citrus bigaradia crispifolia* Riss. & Poit, 1818, p. 83, Pl. 35, Poiteau pinx, Théo. Susmihl sculp. Bigaradier riche dépouille, Melangolo riccio. ; 1826a, p. 383.
- Citrus bigaradia dulcis* Risso, 1818, p. 101. Pl. 47, Bigaradier à fruit doux, Melangolo frutto dolce. ; 1826a, p. 396.
- Citrus bigaradia duplex* Risso, 1818, p. 86. Bigaradier à fleur double, Melangolo a fior doppio. ; 1826a, p. 385.

- Citrus bigaradia fasciata* Risso, 1818, p. 106, Pl. 51. Poiteau pinx., Chailly sculp. Bigaradier bicolor, Melangolo fiammato. ; 1826a, p. 398.
- Citrus bigaradia fetifera*, Risso, 1818, p. 78. Pl. 33. Bigaradier à fruit fétifère, Melangolo a frutto fetifero. ; 1826a, p. 380.
- Citrus bigaradia florentina* Risso, 1818, p. 99. Pl. 45. Poiteau pinx., Gabbriel sculp. Bigaradier de Florence, Melangolo di Firenze.
- Citrus bigaradia florifera* Risso, 1826a, p. 384. Bigaradier bouquetier.
- Citrus bigaradia gallesiana* Risso, 1818, p. 96. Pl. 42. Poiteau pinx, Legrand sculp. Bigaradier Gallesio, Melangolo gallesio. « Nous attachons à ce bigaradier le nom de M. Georges Gallesio, comme une marque de notre estime pour sa personne et de notre reconnaissance pour les observations intéressantes dont il a enrichi la science, en publiant son *Traité du citrus*. » ; 1826a, p. 389.
- Citrus bigaradia glaberrima* Risso, 1818, p. 100 ; 1826a, p. 395.
- Citrus bigaradia hispanica* Risso, 1818, p. 98, Pl. 44. Poiteau pinx., Théod. Susmihl sculp. Bigaradier d'Espagne, Melangolo di Spagna. ; 1826a, p. 390.
- Citrus bigaradia itan* Risso, 1818, p. 95. Bigaradier Itan, Melangolo itan.
- Citrus bigaradia longifolia* Risso, 1818, p. 90. Pl. 39. Poiteau pinx, Théod. Susmihl sculp. Bigaradier à longues feuilles, melangolo a foglia lungha. ; 1826a, p. 387.
- Citrus bigaradia macrocarpa* Risso, 1818, p. 97, Pl. 43, Poiteau pinx, Théod. Susmihl sculp. Bigaradier à gros fruit. Melangolo a frutto grosso. ; 1826a, p. 389.
- Citrus bigaradia mamillata* Risso, 1818, p. 89. Pl. 38, Poiteau pinx, Théod. Susmihl sculp. Bigaradier à fruit mammelonné, Melangolo mammilato. ; 1826a, p. 386.
- Citrus bigaradia multiflora* Riss. & Poit., 1818, p. 84. Bigaradier multiflore, Melangolo multiflore.
- Citrus bigaradia myrtifolia* Risso, 1818, p. 104, Pl. 50, Poiteau pinx, Théod. Susmihl sculp.
- Citrus bigaradia neapolitana* Risso, 1818, p. 93. Bigaradier de Naples, Melagolo di Napoli.
- Citrus bigaradia racemosa* Risso, 1818, p. 92. Bigaradier à fruits en grappe, Melangolo racemoso. ; 1826a, p. 388.
- Citrus bigaradia salicifolia* Risso, 1818, p. 102. Pl. 48. Poiteau pinx, Théod. Susmihl sculp. Bigaradier à feuilles de Saule, Melangolo a foglia di Salcio. ; 1826a, p. 393.
- Citrus bigaradia silvestris* Risso, 1826a, p. 379.
- Citrus bigaradia sinensis* Risso, 1818, p. 103. Pl. 49, Poiteau pinx., Théod. Susmihl sculp.
- Citrus bigaradia spatifera* Risso, 1818, p. 87. Pl. 37, Poiteau pinx, Gabriel sculp. Bigaradier spatifera, Melangolo spatifera. ; 1826a, p. 385.
- Citrus bigaradia sulcata* Risso, 1818, p. 77. Bigaradier à fruit sillonné, Melangolo a frutto solcato. ; 1826a, p. 391.
- Citrus bigaradia variegata* Risso, 1826a, p. 397.
- Citrus bigaradia violacea* Risso & Poit., 1818, p. 85. Bigaradier violet, Melangolo pavonezzo. ; 1826a, p. 393.
- Citrus bigaradia volcameriana* Risso 1818, p. 91, Pl. 40, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Bigaradier de Volcamer, Melangolo di volcamerio.

- Citrus bimammillatum* Risso, 1818, p. 191. Pl. 94. Poiteau pinx. Limonier à deux mamelons, Limone bimamillato.
- Citrus cedra* Risso, 1844, p. 87.
- Citrus dulcamara* Risso, 1844, p. 82.
- Citrus gordonii* Risso, 1844, p. 88, Pl., P^e. Geny, pinxit.
- Citrus harmonilla* Risso, 1844, p. 86.
- Citrus hierochunticum* Risso, 1818, 1822, p. 47. Oranger à pulpe rouge, Arancio di sugo rosso. ; 1826a, p. 361.
- Citrus lima* Risso, 1844, p. 84.
- Citrus limetta* Risso, 1813, p. 27, p. 195. ; 1826d, p. 407. ; 1844, p. 81. Citre limettier. = *Citrus xlimon* var. *limetta* (Risso) Ollitrault, Curk & Krueger, 2020. (Limettier doux, Limonette, Limette douce de Tunisie, Citronnier de Menton). INPN. = *Citrus medica* L., 1753, p. 782. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Menton, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1979.** = *Citrus lumia* Risso, 1826, p. 414. = *Citrus medica* Risso, 1826a, p. 442. Citre cédratier. = *Citrus limonia* var. *digitata* Risso, 1813. = *Citrus xlimon digitata* Risso. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae
- Citrus limetta acris* Risso, 1818, p. 120. Limettier à écorce du fruit acre, Limetta a frutto corteccia acra.
- Citrus limetta auraria* Risso, 1818, p. 123. Pl. 49, Limettier des orfèvres, Limetta delli orefici.
- Citrus limetta hispanica* Risso, 1818, p. 120.
- Citrus limetta parva* Risso, 1818, p. 119, Pl. 58, Poiteau pinx., Dien sculp. Limettier à petit fruit, Limetta a frutto piccolo. ; 1826a, p. 408.
- Citrus limetta pomum adami* Risso, 1818, p. 124, Pl. 60, Poiteau pinx., Gabriel sculp.
- Citrus limetta fructus pumilo* Risso, 1813, p. 27.
- Citrus limetta romana* Risso, 1818, p. 121. Limettier de Rome, Limetta di Roma.
- Citrus limetta tuberculosa* Risso, 1818, p. 122. Limettier à fruit tuberculé, Limetta a frutto tuberoso.
- Citrus limetta vulgaris* Risso, 1818, p. 117, Pl. 57, Poiteau pinx., Mme Vve Bonnefoi sculp. ; 1826d, p. 407. Citre limettier commun.
- Citrus limonea* Risso, 1844, p. 89.
- Citrus limonum* Risso, 1813, p. 33. ; 1826dd, p. 423. Citre limonier ; 1844, p. 87. = *Citrus xlimon* (L.) Osbeck, 1765. (Citronnier, Citron). INPN.
- Citrus limonum amalphanum* Risso, 1818, p. 189. Pl. 93, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier Amalfi, Limone d'Amalfi. ; 1826a, p. 441.
- Citrus limonum asperum* Risso, 1818, p. 159. Limonier à fruit sans graine, limone senza seme. ; 1826a, p. 429.
- Citrus limonum Balotinum* Risso, 1818, p. 169. Pl. 79 et 80. Limonier balotin, Limone balotino.
- Citrus limonum barbadorus* Risso, 1818, p. 164. Limonier barbadore, Limone barbadoro. ; 1826a, p. 431.
- Citrus limonum bignetta* Risso, 1813, p. 38. ; 1818, p. 155, Pl. 73, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier bignette, Limone bignetta. ; 1826a, p. 426.
- Citrus limonum bignetta fructu elongato* Risso, 1813, p. 41.
- Citrus limonum bignetta fructu maximo* Risso, 1813, p. 39.

- Citrus limonum bignetta magna* Risso, 1818, p. 156. Pl. 74, Poiteau pinx., Gabriel sculp. limonier bignette à gros fruit, Limone bignetta a frutto grosso. ; 1826a, p. 427.
- Citrus limonun bimamillatum* Risso, 1818, p. 191. Limonier à deux mamelons, Limone bimamillato. ; 1826a, p. 441.
- Citrus limonum cajetanum* Risso, 1818, p. 178. Pl. 86, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier de gaète, Limone di gaetta. ; 1826a, p. 434.
- Citrus limonum calabrinum* risso, 1818, p. 153. Limonier de Calabre, Limone di Calabria.
- Citrus limonum cajetanum* Risso, 1826a, p. 434. Limonier ceriesc.
- Citrus limonum caly* Risso, 1818, p. 154. Limonier Caly, Limone Caly. ; 1826a, p. 426.
- Citrus limonum canaliculatum* isso, 18, p. 181L Limonier à fruit canalicule, Limone a frutto incanellato. 1826a, p. 436.
- Citrus limonum ceriescum* Risso, 1818, p. Pl. 85, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier ceriesc, Limone ceriesco. ; 1826a, p. 434.
- Citrus limonum digitatum* Risso, 1818, p. 192, Pl. 95, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier à fruit digit, Limone a frutto digitato.
- Citrus limonum duplex* Risso, 1818, p. 161. Limonier à fleur double, Limone a fior semidoppio. ; 1826a, p. 432.
- Citrus limonum ferraris* Risso, 1818, p. 188. Pl. 92, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier ferraris, Limone di ferraris. ; 1826a, p. 440.
- Citrus limonum fusiforme* Risso, 1818, p. 179. Pl. 87, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier à fruit fusiforme, limone a frutto fusiforme. 1836a, p. 435.
- Citrus limonum globosum* Risso, 1818, p. 166. Pl. 78, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier à fruit rond, Limone a frutto tondo.
- Citrus limonum hispanicum* Risso, 1826a, p. 432.
- Citrus limonum incomparabile* Risso, 1818, p. 149. Pl. 71, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier incomparable, Limone incomparabile. ; 1826a, p. 424.
- Citrus limonium imperiale* Risso, 1818, p. 181. Pl. 89. Limonier impérial, Limone impériale. ; 1826a, p. 437.
- Citrus limonum laurae* Risso, 1818, p. 182. Limonier laure, Limone laura. ; 1826a, p. 437.
- Citrus limonum ligusticum* Risso, 1818, p. 162. Limonier de la Ligurie, Limone ligustico. ; 1826a, p. 430.
- Citrus limonum medica* Risso, 1818, p. 167. Petit cédrat. ; 1826a, p. 431.
- Citrus limonum mellarosa* Risso, 1818, p. 170. Pl., 81, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier mellarose, Limone mellarosa.
- Citrus limonum neapolitanum* Risso, 1818, p. 165.
- Citrus limonum nicaeense* Risso, 1818, p. 186. Pl. 91, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier de Nice, Limone di Nizza. ; 1826a, p. 439.
- Citrus limonum oblongum* Risso, 1818, p. 180. Pl. 88, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier à fruit oblong, Limone a frutto oblungo. 1826a, p. 435.
- Citrus limonum paradisi* Risso, 1818, p. 187. Limonier paradis, Limone paradiso. ; 1826a, p. 439.

- Citrus limonum peretta domingensis* Risso, 1818, p. 171, Pl. 82, Poiteau pinx., Dien sculp. Limonier perette de Saint-Domingue, Limone peretta piccola. ; 1826a, p. 419.
- Citrus limonum peretta florentina* Risso, 1818, p. 174. Limonier peretta di Firenze, Pl. 83, Poiteau pinx., Gabriel sculp. ; 1826a, p. 421.
- Citrus limonum hispanicum* Risso, 1818, p. 168. ; 1826, p. 432.
- Citrus limonum peretta longa* Risso, 1818, p. 175, Limonier perette longue, Limone peretta lunga. ; 1826a, p. 422.
- Citrus limonum peretta spatifera* Risso, 1818, p. 172. Limonier perette spatifera, Limone peretta spatifera. ; 1826a, p. 419.
- Citrus limonum peretta striata* Risso, 1818, p. 173. Limonier perette striée, Limone peretta scanelata. ; 1826a, p. 420.
- Citrus limonum ponzinum* Risso, 1818, p. 160, Pl. 77, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier ponzin, Limone, ponzino. ; 1826a, p. 429.
- Citrus limonum pusillum* Risso, 1818, p. 152. Limonier à petit fruit, Limone à frutto piccolo. ; 1826a, p. 425.
- Citrus limonum racemosum* Risso, 1818, p. 183. Pl. 90, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier à grappe, Limone racemoso. ; 1826a, p. 438.
- Citrus limonum ruginum* Risso, 1818, p. 184. Limonier de Reggio, Limone reggino.
- Citrus limonum roseum* Risso, 1818, p. 163. Limonier rose, Limone rosa.
- Citrus limonum rosolinum* Risso 1818, p.158, Pl. 76, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier rosolin, Limone rosolino. 1826a, p. 428.
- Citrus limonum sancti-remi* Risso, 1818, p. 185. Limonier de Saint-Rémo, Limone de San-Remo. ; 1826a, p. 438.
- Citrus limonum sardonium* Risso, 1818, p. 157, Pl. 75, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier de Sbardone, Limone di sbardoni. ; 1826a, p. 427.
- Citrus limonum striatum* Risso, 1818, p. 151. Pl. 72, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier à fruit cannelé, Limone incanellato. ; 1826a, p. 425.
- Citrus limonum sylvaticum* Risso, 1818, p. 148. Pl. 70, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier sauvage, Limone silvatico. ; 1826a, p. 423.
- Citrus limonum tenue* Risso, 1818, p. 150. Limonier gentil, Limone a frutto con scorza gentile. ; 1826a, p. 424.
- Citrus limonum vulgaris* Risso, 118, p. 176. Pl. 84, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Limonier ordinaire, Limone ordinario. ; 1826a, p. 433.
- Citrus lumia* Risso, 1826a, p. 414. Citre lumie.
- Citrus lumia aurantiaca* Risso, 1818, p. 142. ; 1826a, p. 415. Lumie à pulpe d'orange, Lumia arancio.
- Citrus lumia conica* Risso, 1818, p. 137. Lumie conique, Lumia a frutto conico.
- Citrus lumia dominica* Risso, 1818, p. 135. Lumie de Saint-Dominique, Lumi di santo-dominico.
- Citrus lumia dulcis* Risso, 1818, p. 140. Lumie douce, Lumia a frutto dolce. ; 1826a, p. 414. Citre lumie douce.
- Citrus lumia gallitica* Risso, 1818, p. 140. Lumie de Galice, Lumia di Galizia.
- Citrus lumia limeta* Risso, 1818, p. 144. Lumie limette, Lumia limetta. Pl. 69, Poiteau pinx., Gabriel sculp. ; 1826a, p. 417.

- Citrus lumia ollulae formis* Risso, 1818, p. 138. Lumie jarrette, Lumia a forma d'olla.
- Citrus lumia piriformis* Risso, 1818, p. 134. ; 1826a, p. 417. Poire de commandeur.
- Citrus lumia rhegina* Risso, 1818. p. 136. Lumie rhegine, Lumia reghina.
- Citrus lumia rubescens* Risso, 1818, p. 143. Pl. 68, Poiteau pinx., Mme Vve Bonnefoi sculp. ; 1826a, p. 416. Lumie à pulpe rouge, Lumia a frutto rosso.
- Citrus lumia saccharina* Risso, 1818, p. 141. ; 1826a, p. 415. Lumie saccharine, Lumia a frutto saccarato.
- Cit(r)us lumia valentina* Risso, 1818, p. 139. Lumie de Valence, Lumia di Valenza.
- Citrus medica cornuta* Risso, 1813, p. 31. ; 1818, p. 198. Cédratier à fruit cornu, Cedro a frutto cornuto.
- Citrus medica costata* Risso, 118, p. 205. Pl., 105 et 106, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Cédratier à fruit à cotes, Cedro a frutto costoto. ; 1826a, p. 446.
- Citrus medica cucurbitina* Risso, 1818, p. 196. Cédratier à fruit en calebasse, Cedro cucurbitato.
- Citrus medica dulcis* Risso, 1818, p. 201. Cédratier à fruit doux. Cedro a frutto dolce. = ***Citrus medica*** L., 1753, p. 782. **INPN.** ; Risso, 1826a, p. 442.
- Citrus medica elongata* Risso, 1818, p. 203. Cédratier à fruit allongé, Cedro a frutto lungo. ; 1826a, p. 445.
- Citrus medica florentina* Risso, 1818, p. 202. Pl. 102, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Cédratier de Florence, Cedro di Firenze. ; 1826a, p. 444.
- Citrus medica glabra* Risso, 1818, p. 206. Cédratier à fruit glabre, Cedro a frutto liscio. ; 1826a, p. 446.
- Citrus medica limoniformis* Risso, 1818, p. 207. Pl., 107, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Cédratier à fruit limoniforme, Cedro limoniforme. ; 1826a, p. 447.
- Citrus medica maxima* Risso, 1818, p. 197. Pl. 98 et 99, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Cédratier à gros fruit, Cedro a frutto grosso. ; 1826a, p. 443.
- Citrus medica parva* Risso, 1818, p. 208. Cédratier à petit fruit, Cedro a piccolo frutto. ; 1826a, p. 447.
- Citrus medica plena* Risso, 1818, p. 200. Cédratier à fleur double, Cedro a fior doppio.
- Citrus medica romana* Risso, 1818, p. 204. Pl., 104. Poiteau pinx. Cédratier de Rome, Cedro di Roma.
- Citrus medica rugosa* Risso, 1818, p. 203. Cédratier à fruit rugueux, cedro a frutto rugoso. ; 1826a, p. 445.
- Citrus medica salodiana* Risso, 1818, p. 199. Pl. 101, Poiteau pinx., Texier Sculp. Cédratier de Salo, Cedro di Salo. ; 1826a, p. 444.
- Citrus medica sulcata* Risso, 1818, p. 205. Cédratier à fruit sillonné, Cedro a frutto striato.
- Citrus medica tuberosa* Risso, 1818, p. 196. Pl. 98, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Cédratier poncire, Cedro tuberoso.

- Citrus medica vulgaris* Risso, 1818, p. 194. Pl. 96 et 97, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Cédratier ordinaire, Cedro ordinario. ; 1826a, p. 442.
- Citrus mellarosa* Risso, 1826a, p. 405. ; 1844, p. 81. Citre mellarose. = ***Citrus ×limon*** (L.) Burm.fil., 1768, p. 173. = *Citrus ×adami* Risso, 1844, p. 85. = *Citrus ×bergamia* Risso, 1826, p. 403. ; 1844, p. 84. = *Citrus ×limonum* Risso, 1813, p. 201. = *Citrus mellarosa plena* Risso, 1818, p. 115. ; 1826a, p. 406. Citre mellarose à fleur. = *Citrus mellarosa vulgaris* Risso, 1826a, p. 405. Citre mellarose ordinaire.
- Citrus mutabilis*** Risso, 1818, p. 129 ; 1844, p. 85.
- Citrus pamplemos* Risso, 1826a, p. 412. Citre pamplemousse.
- Citrus pamplemos crispatus* Risso, 1826a, p. 413.
- Citrus pamplemos decumanus* Risso, 118, p. 127. ; 1826a, p. 412.
- Citrus pachidermum* Risso, 1844, p. 87.
- Citrus peretta*** Risso, 1826a, p. 418. ; 1844, p. 86. Citre pérette.
- Citrus peretta domingensis* Risso, 1826a, p. 419. Citre pérette de Saint-Domingue.
- Citrus peretta florentina* Risso, 1826a, p. 421. Citre pérette de Florence.
- Citrus peretta longa* Risso, 1826a, p. 422. Citre pérette longue.
- Citrus peretta spatifolia* Risso, 1826a, p. 419. Citre pérette spatifolia.
- Citrus peretta striata* Risso, 1826a, p. 420. Citre pérette striée.
- Citrus pompelmos* Risso, 1844, p. 83. = ***Citrus grandis*** (L.) Osbeck, 1757, p. 98.
- Citrus pompelmos chadock* Risso, 1818, p. 130. Pl. ; 65 et 66, Poiteau pinx., Gabriel sculp. Pompelmouse chadec, Pompoleone detto Chadec.
- Citrus pompelmos crispatus* Risso, 1818, p. 130, Pl. 64. Poiteau pinx., Gabriel sculp. Pompoléon à feuilles crépues, Pompoleone a foglia crispata.
- Citrus pompelmos decumanus* Risso, p. 127, Pl. 61, Poiteau pinx., Théod. Susmihl sculp. Pompelmouse pompoléon.
- Citrus pompelmos racemosus* Risso, 1818, p. 131. Pompelmouse à grappe, Pompoleone a grappo.
- Citrus pompelmos vulgaris* Risso, 1818, p. 129, Pl. 62 et 63, Poiteau pinx., Gabriel sculp.
- Citrus rissoi* Risso, 1841, p. 15. ; 1844, p. 87, Pl., P^e. Geny, pinxit. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.
- Citrus sinensis* Risso, 1826d, p. 400. Citre chinois.
- Citrus sinensis aurantius* Risso, 1826a, p. 401.
- Citrus sinensis longifolia* Risso, 1826a, p. 402.
- Citrus sinensis myrtifolia* Risso, 1826a, p. 402.
- Citrus sinensis plumosus* Risso, 1818, p. 103 ; 1826a, p. 401.
- Citrus sinensis variegatus* Risso, 1826a, p. 403.
- Citrus sinensis vulgaris* Risso, 1826a, p. 400.
- Citrus taitensis*** Risso, 1844, p. 86, Pl., P^e. Geny, pinxit.
- Citrus vulgaris* Risso, 1813, p. 22, Bigaradier commun. = ***Citrus ×aurantium*** L., 1753, p. 782. **INPN.** = *Citrus vulgaris hispanica* Risso, 1813, p. 24. Rutaceae.
- Citrus vulgaris fructu maximo* Risso, 1813, p. 26.
- Citrus vulgaris glaberima* Risso, 1813, p. 25.
- Citrus vulgaris pulpa dulci* Risso, 1813, p. 25.

- Coprinus concentricus* Risso, 1844, p. 558.
- Coprinus lugubris* Risso, 1844, p. 558. Pl., P^e. Geny, pinxit.
- Coprinus stellatus* Risso, 1844, p. 558.
- Cortinaria pixidula* Risso, 1844, p. 562.
- Crocus meridionalis* Risso, 1844, p. 474, Pl., P^e. Geny, pinxit. = ***Crocus versicolor*** Ker Gawl., 1808. (Crocus changeant, Crocus bigarré, Crocus versicolore). INPN. **Herbier SLL : Récolté à la Castilla, Var par Hervé-Bazin, mars 1973. Récolté plateau de Caussols, Alpes-Maritimes, par Ronot, avril 1998.** = *Crocus reinwardtii* Rchb., 1832. Liliopsida, Asparagales, Iridaceae.
- Daematium monophyllum* Risso, 1826ab, p. 38. ; 1844, p. 564.
- Delphinus* Risso, 1826. = ***Grampus griseus*** (G.Cuvier, 1812). (Dauphin de Risso, Grampus). INPN. Mammalia, Cetaceae, Delphinidae.
- Erinacea rissoana* De Not., 1842, p. 287. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Erineum ficus* Risso, 1844, p. 549.
- Erineum populinum* Risso, 1844, p. 549.
- Ficus carica* Risso, 1844, p. 435. = ***Ficus carica*** L. (Figuier d'Europe). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Avignon, Vaucluse par Boudet, mai 1952. ; à la Castilla, Var, par Hervé-Bazin, avril 1972. ; au Piémont, Italie par Balbis, ? Cultivé dans le Rhône par Roffavier, août 1828. Récolté à Banyuls-dels-Aspres, Pyrénées-Orientales par Ronot, juin 1993. ; à Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; aux gorges de la Méouge, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997. Récolté à Gerland, Lyon, par Coquillat, octobre 1943.**
Ficus carica var. *caprificus* Risso.. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.
- Ficus carica aberdinia* Risso, 1826(2), p. 134. Figuier d'Aberdin.
- Ficus carica acidula* Risso, 1826(2), p. 166. Figuier acidule.
- Ficus carica acuta* Risso, 1826(2), p. 147. Figuier à fruit aigu.
- Ficus carica amara* Risso, 1826(2), p. 168. Figuier à fruit amer.
- Ficus carica aubana* Risso, 1826(2), p. 152. Figuier Aubane.
- Ficus carica aulica* Risso, 1826(2), p. 147. Figuier de cour.
- Ficus carica barnissota* Risso, 1826(2), p. 165. Figuier barnissote.
- Ficus carica bellona* Risso, 1826(2), p. 156. Figuier Bellone.
- Ficus carica bernardi* Risso, 1826(2), p. 161. Figuier
- Ficus carica binella* Risso, 1826(2), p. 135. Figuier binelle.
- Ficus carica bovina* Risso, 1826(2), p. 133. Figuier Bovin.
- Ficus carica caffra* Risso, 1826(2), p. 163. Figuier maure.
- Ficus carica caiana* Risso, 1826(2), p. 170. Figuier caïane.
- Ficus carica cemenella* Risso, 1826(2), p. 145. Figuier de Cimiez.
- Ficus carica clavicularis* Risso, 1826(2), p. 163. Figuier clou.
- Ficus carica clausa* Risso, 1826(2), p. 162. Figuier bouche-Barrique.
- Ficus carica collina* Risso, 1826(2), p. 142. Figuier des collines.
- Ficus carica cotignata* Risso, 1826(2), p. 148. Figuier observantin.
- Ficus carica depressa* Risso, 1826(2), p. 165. Figuier à fruit déprimé.
- Ficus carica domina* Risso, 1826(2), p. 139. Figuier des dames.
- Ficus carica dulcissima* Risso, 1826(2), p. 160. Figuier à fruit très doux.
- Ficus carica franciscana* Risso, 1826(2), p. 149. Figuier franciscain.
- Ficus carica garideli* Risso, 1826(2), p. 165. Figuier de Garidel.
- Ficus carica gorgonea* Risso, 1826(2), p. 138. Figuier gorgone.

- Ficus carica grassensis* Risso, 1826(2), p. 136. Figuier de Grasse.
- Ficus carica grisea* Risso, 1826(2), p. 154. Figuier gris.
- Ficus carica helena* Risso, 1826(2), p. 141. Figuier Hélène.
- Ficus carica ignota* Risso, 1826(2), p. 168. Figuier à fruit inconnu.
- Ficus carica imperialis* Risso, 1826(2), p. 149. Figuier impériale.
- Ficus carica labillardiera* Risso, 1826(2), p. 159. Figuier Labillardière.
- Ficus carica labrosa* Risso, 1826(2), p. 141. Figuier à belles lèvres.
- Ficus carica linneana* Risso, 1826(2), p. 133. Figuier de Linnée.
- Ficus carica lutea* Risso, 1826(2), p. 141. Figuier à fruit jaune.
- Ficus carica massiliensis* Risso, 1826(2), p. 142. Figuier de Marseille.
- Ficus carica mellifera* Risso, 1826(2), p. 136. Figuier à fruit mielleux.
- Ficus carica melitensis* Risso, 1826(2), p. 154. Figuier de Malte.
- Ficus carica meridionalis* Risso, 1826(2), p. 141. Figuier méridional
- Ficus carica monstrosa* Risso, 1826(2), p. 140. Figuier à fruit monstrueux.
- Ficus carica mourenao* Risso, 1826(2), p. 168. Figuier mourenao.
- Ficus carica movissona* Risso, 1826(2), p. 159. Figuier Movisson
- Ficus carica multifructu* Risso, 1826(2), p. 157. Figuier à fruits nombreux.
- Ficus carica nicaeensis* Risso, 1826(2), p. 154. Figuier de Nice.
- Ficus carica nigra* Risso, 1826(2), p. 160. Figuier à fruit noir.
- Ficus carica nucleata* Risso, 1826(2), p. 169. Figuier à noyau.
- Ficus carica oblonga* Risso, 1826(2), p. 150. Figuier à fruit oblong.
- Ficus carica obovata* Risso, 1826(2), p. 157. Figuier à fruit ovale.
- Ficus carica pilosa* Risso, 1826(2), p. 152. Figuier à fruit poileux.
- Ficus carica praecox* Risso, 1826(2), p. 164. Figuier à fruit précoce.
- Ficus carica pulchella* Risso, 1826(2), p. 132. Figuier gentil.
- Ficus carica radiata* Risso, 1826(2), p. 133. Figuier à fruit rayonné.
- Ficus carica richardia* Risso, 1826(2), p. 140. Figuier de Richard.
- Ficus carica rolandina* Risso, 1826(2), p. 153. Figuier rolandine.
- Ficus carica rosa nigra* Risso, 1826(2), p. 161. Figuier rose noire.
- Ficus carica rufa* Risso, 1826(2), p. 151. Figuier à fruit roux.
- Ficus carica saccharata* Risso, 1826(2), p. 137. Figuier à fruit sucré.
- Ficus carica salernitana* Risso, 1826(2), p. 146. Figuier de Salerne.
- Ficus carica saracenica* Risso, 1826(2), p. 156. Figuier Sarrasin.
- Ficus carica seirola* Risso, 1826(2), p. 136. Figuier seirole.
- Ficus carica serotina* Risso, 1826(2), p. 167. Figuier à fruit tardif.
- Ficus carica siciliana* Risso, 1826(2), p. 146. Figuier de Sicile.
- Ficus carica smithii* Risso, 1826(2), p. 151. Figuier de Smith.
- Ficus carica spiritus-sancti* Risso, 1826(2), p. 150. Figuier du saint esprit.
- Ficus carica sprengellia* Risso, 1826(2), p. 171. Figuier de Sprengel.
- Ficus carica suffrenia* Risso, 1826(2), p. 164. Figuier de Suffren.
- Ficus carica sylvestris alba* Risso, 1826(2), p. 132. Figuier sauvage à fruit blanc.
- Ficus carica sylvestris nigra* Risso, 1826(2), p. 153. Figuier sauvage à fruit noir.
- Ficus carica tournefortiana* Risso, 1826(2), p. 141. Figuier de Tournefort.
- Ficus carica variabilis* Risso, 1826(2), p. 144. Figuier à fruit variable.
- Ficus carica viresens* Risso, 1826(2), p. 143. Figuier à fruit vert.
- Ficus carica violacea* Risso, 1826(2), p. 158. Figuier à fruit violet.

- Ficus silvestris* Risso, 1844, p. 434. = *Ficus caprificus* Risso, 44, p. 434, Pl., P^e. Geny, pinxit. = ***Ficus carica*** subsp. ***carica*** L., 1753. (Figuier commun, Figuiers de Carie, Caprifiguiers, Figuiers). **INPN**. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.
- Ficus carica triloba* Risso, 1826(2), p. 139. Figuiers à feuilles trilobées.
- Fragaria ananas* Risso, 1826(2), p. 184. Fraisiers ananas.
- Fragaria bifera* Risso, 1826(2), p. 182. Fraisiers de Provence.
- Fragaria chiloensis* Risso, 1826(2), p. 184. Fraisiers de Chili.
- Fragaria collina* Risso, 1826(2), p. 183. Fraisiers des collines.
- Fragaria dioica* Risso, 1826(2), p. 184. Fraisiers caproniers.
- Fragaria elongata* Risso, 1826(2), p. 183. Fraisiers à fruit allongé.
- Fragaria moschata* Risso, 1826(2), p. 182. Fraisiers royaux.
- Fragaria semperflorens* Risso, 1826(2), p. 183. Fraisiers des mois.
- Glycomis madascariensis* Risso, 1818, p.
- Helotium bigaradia* Risso, 1844, p. 550.
- Hydnum polycephala* Risso, 1844, p. 552.
- Lactarius intermedius* Risso, 1844, p. 558.
- Laurus nobilis latifolia* Risso, 1826(2)ab, p. 49. Laurier d'Apollon à larges feuilles. = *Laurus nobilis longifolia* Risso, 1826(2)ab, p. 49. Laurier d'Apollon à longues feuilles. = ***Laurus nobilis*** L., 1753, p. 369. (Laurier noble, Laurier-sauce). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Balbis, mars 1817. ; aux Baux-de-Provence, Bouches-du-Rhône par Mérit, juin 1938. ; à Nice, Alpes-Maritimes, par Boudet, juillet 1955. ; à Viviers-sur-Rhône, Ardèche par Espine, mai 1965. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, mars 1970. Récolté garrigue de Villeneuve-les-Avignon, Gard par Borel, avril 1988. Récolté Giara di Gesturi, Sardaigne par Ronot, avril 1998. = Chartreuse de Valbonne, Gard par Ronot, avril 2000. = *Laurus nobilis* var. *rotundifolia* Emb. & Maire, 1930, p. 47. Magnoliopsida, Laurales, Lauraceae.**
- Lepiota hesperidea* Risso, 1844, p. 562, Pl., P^e. Geny, pinxit.
- Lepiota oleae* Risso, 1844, p. 562.
- Lepiota scabrosus* Risso, 1844, p. 562.
- Lepiota tricoloris* Risso, 1844, p. 562.
- Lepiota ziziphus* Risso, 1844, p. 562.
- Limettier bergamote* Risso, 1818b, p. 111.
- Limettier à fruit étoilé* Risso 1818b, p. 114.
- Limettier perette* Risso, 1818b, p. 124.
- Limonier à fruit allongé* Risso, 1818b, p. 179.
- Limonier bignette* Risso, 1818b, p. 155.
- Limonier bignette à gros fruit* Risso, 1818b, p.
- Limettier petit fruit*, Risso, 1818b, p. 119.
- Limonier à fruit à deux mammalons* Risso, 1818b, p. 191.
- Limonier cannelé* Risso, 1818b, p. 151.
- Limonier ceriesc* Risso, 1818b, p. 177.
- Limonier d'Amalfi* Risso, 1818b, p. 189.
- Limonier de gaette* Risso, 1818b, p. 178.
- Limonier laur* Risso, 1818b, p. 182.
- Limonier roselin* Risso, 1818b, p. 158.
- Limonier sauvage*, Risso, 1818b, p. 148.

- Limonier de sbardonius* Risso, 1818b, p. 157.
Limonier incomparable, Risso, 1818b, p. 149.
Limonier paradis Risso, 1818b, p. 187.
Limonier petit cédrat Risso, 1818b, p. 167.
Limonier poncine Risso, 1818b, p. 160.
 • *Lumia pyriformis* Risso, 1818, p. 134. Pl. 67, Poiteau pinx., Dien sculp.
 Lumie poire du commandeur, Lumia detta del commendatore. ; 1826, p. 417.
Malus aria (L.) Risso, 1826, p. 425. = *Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763, P. 86 .
 Herbar SLL : Récolté aux contaminés, Haute-Savoie, juin 1880. ; à Roybon, Isère par Valuy, juillet 1814. en Suisse par Roffavier ? Récolté au Crêt de l'Oeillon, le Pilat, Loire par Coquillat, juin 1946. ; col du Joncin, Rivolet, Rhône par Borel, juin 1973. Récolté à Charance, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985. ; à Rabou, Hautes-Alpes, 1500 m et Bois de Devèze (1000 m). par Ronot, juin 1985. ; Mont Thou, Rhône par Ronot, juin 1996. = *Aria edulis* (Willd.) M.Roem., 1847. (Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes). INPN. = *Aria nivea* subsp. *acutifolia* (Seringe) Gren., 1875, p. 82. = *Pyrus aria* var. *acutifolia* Ser., 1825, p. 636. = *Aria nivea* subsp. *acutifolia* (Ser.) Gren., 1875, p. 82. = *Aria nivea* subsp. *latifolia* Gren., 1875, p. 82. = *Aria nivea* subsp. *longifolia* Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* subsp. *obtusata* Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* var. *longifolia* Gren., 1875. = *Sorbus aria* var. *obtusata* Gren., 1875, p. 82. = *Crataegus alpina* Gray, 1821, p. 564. = *Crataegus corymbosa* Desf. = *Malus aria* (L.) Risso, 1826, p. 425. = *Pyrus aria* var. *acutifolia* DC., 1825. = *Pyrus aria* var. *obtusifolia* DC., 1825, p. 636. = *Sorbus acutiloba* Gand., 1864, p. 89. = *Sorbus ararica* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus arvernensis* Gand., 1875, p. 24. = *Sorbus bellojocensis* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus controversa* Gand., 1875, p. 23. = *Sorbus oblonga* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus pallidifolia* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus reverchonii* Gand., 1875, p. 24. = *Sorbus sphaerocarpa* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus turbinata* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus aria* subsp. *tomentosa* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Sorbus aria* var. *amplifolia* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Sorbus aria* var. *alnoides* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *arioides* (Godet) Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *cinerea* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *ellipticifolia* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *microphylla* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *canescens* Legrand, 1899, p. 66. = *Sorbus aria* var. *incisa* Rchb., 1832, p. 628. = *Sorbus aria* var. *ovoidea* Chabert, 1906, p. 342. = *Sorbus aria* var. *sphaerica* Chabert, 1906, p. 342. = *Sorbus callophylla* Jord. & Fourreau = *Sorbus chlorocarpa* Jord. & Fourr. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 – • ***Moenchia filiforme*** Risso, 1844, p. 71. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 – • *Moenchia filiforme subulata* Risso, 1844, p. 71.
 – • *Mycena corallinum* Risso, 1844, p. 559.
 – • *Mycena hippocastanum* Risso, 1844, p. 559.
 – • *Mycena socialis* Risso, 1844, p. 559.

- Narcissus ambrosiacus*** Risso, 1844, p. 476. Liliopsida, Asparagles, Amaryllidaceae.
- Narcissus polyanthos*** Risso, 1844, p. 479.
- Olea europea*** Risso, 1826 (2) ab, p. 6. Magnoliopsida, Lamiales, Olaceae.
- Olea europea alba*** Risso, 1826 (2)ab, p. 22. Olivier à fruit blanc.
- Olea europea amygdalina*** Risso, 1826 (2)ab, p. 31. Olivier amygdalin.
- Olea europea araban*** Risso, 1826 (2)ab, p. 9. Olivier araban.
- Olea europea atro-rubens*** Risso, 1826 (2)ab, p. 26. Olivier salierne.
- Olea europea atro-violacea*** Risso, 1826 (2)ab, p. 11. Olivier roux.
- Olea europea bifera*** Risso, 1826 (2)ab, p. 24. Olivie à deux saisons.
- Olea europea buxifolia*** Risso, 1826 (2)ab, p. 7. Olivier à feuille de buis.
- Olea europea celina*** Risso, 1826 (2)ab, p. 9. Olivier céline.
- Olea europea columbala*** Risso, 1826 (2)ab, p.18. Olivier colomballe.
- Olea europea conditiva*** Risso, 1826 (2)ab, p. 30. Olivier à fruit à confire.
- Olea europea corniola*** Risso, 1826 (2)ab, p. 28. Olivier corniole.
- Olea europea crispa*** Risso, 1826 (2)ab, p. 15. Olivier à fruit crépu.
- Olea europea curvifolia*** Risso, 1826 (2)ab, p. 25. Olivier à feuilles torses.
- Olea europea dulci*** Risso, 1826 (2)ab, p. 29. Olivier à fruit doux.
- Olea europea fragile*** Risso, 1826 (2)ab, p. 30. Olivier *cassant*.
- Olea europea guttata*** Risso, 1826 (2)ab, p. 23. Olivier à fruit tacheté.
- Olea europea hermaphodita*** Risso, 1826 (2)ab, p. 25. Olivier hermaphrodite.
- Olea europea hispanica*** Risso, 1826 (2)ab, p. 31.
- Olea europea latifolia*** Risso, 1826 (2)ab, p.22. Olivier à larges feuilles.
- Olea europea laurifolia*** Risso, 1826 (2)ab, p. 21. Olivier à feuille de laurier.
- Olea europea macrocarpa*** Risso, 1826 (2)ab, p. 16. Olivier à gros fruit.
- Olea europea minima*** Risso, 1826 (2)ab, p. 12. Olivier à petit fruit.
- Olea europea nigerrima*** Risso, 1826 (2)ab, p. 32. Olivier à fruit noir.
- Olea europea oblonga*** Risso, 1826 (2)ab, p. 10. Olivier à fruit oblong.
- Olea europea papillata*** Risso, 1826 (2)ab, p. 26. Olivier à fruit mamelonné.
- Olea europea praecox*** Risso, 1826 (2)ab, p. 11. Olivier à fruit précoce.
- Olea europea pendulina*** Risso, 1826 (2)ab, p. 17. Olivier à rameaux pendants.
- Olea europea pignola*** Risso, 1826 (2)ab, p. 20. Olivier pignole.
- Olea europea polymorpha*** Risso, 1826 (2)ab, p. 16. Olivier pleureur.
- Olea europea racemosa*** Risso, 1826 (2)ab, p.13. Olivier à fruit racémeux.
- Olea europea regalis*** Risso, 1826 (2)ab, p. 27. Olivier royal.
- Olea europea rostrata*** Risso, 1826 (2)ab, p. 28. Olivier à fruit à bec.
- Olea europea rotundata*** Risso, 1826 (2)ab, p. 8. Olivier à petit fruit rond.
- Olea europea rufa*** Risso, 1826 (2)ab, p.19. Olivier caillet roux.
- Olea europea rubra*** Risso, 1826 (2)ab, p.18. Olivier caillet rouge.
- Olea europea saurina*** Risso, 1826 (2)ab, p. 12. Olivier saurine.
- Olea europea serotina*** Risso, 1826 (2)ab, p. 15. Olivier à fruit tardif.
- Olea europea steudelia*** Risso, 1826 (2)ab, p. 21. Olivier de Stendel.
- Olea europea umbracula*** Risso, 1826 (2)ab, p. 14. Olivier en parasol.
- Olea europea uvaria*** Risso, 1826 (2)ab, p. 14. Olivier à grappe.
- Omphalia umbilicata*** Risso, 1844, p. 560.

- Ophrys bilunulata* Risso, 144, p. 463. (Ophrys à deux lunules, Ophrys à deux demi-lunes). **INPN**. = *Ophrys fusca* subsp. *fusca* (Risso) Idasoro & L.Sáez, 2005. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Ophrys vetula* Risso, 1844, p. 464. **INPN**.
- Oranger à fruit rayé* Risso, 1818b, p. 106.
- Oranger de Majorque* Risso.
- Oranger limoniformes* Risso, 1818b, p. 143.
- Orobanche violacea* Risso, 1844, p. 344.
- Persica domestica* Risso, 1844, p. 171. = *Prunus persica* (L.) Stokes, 1812, p. 101. = *Prunus persica* (L.) Batsch, 1801. **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Décines, Rhône par Boudet, avril 1935. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet ? Cultivé dans le Rhône par Roffavier, août 1820. Récolté à Viviers-du-lac, Savoie par Ronot en avril 1968. Récolté au bord de la Saône, Collonges-au-Mont-d'or, Rhône par Borel, avril 1978.** = *Persica vulgaris alba* Risso, 1826(2), p. 95. Pêcher blanc. = *Persica levis* Risso, 1826(2), p. 117. Pêcher brugnon.
- Persica domestica admarilis* Risso, 1826(2), p. 113. Pêcher domestique admirable.
- Persica domestica albida* Risso, 1826(2), p. 104. Pêcher domestique blanchâtre.
- Persica domestica armeniaca* Risso, 1826(2), p. 112. Pêcher domestique abricot.
- Persica domestica bordina* Risso, 1826(2), p. 109. Pêcher domestique bourdine.
- Persica domestica flava* Risso, 1826(2), p. 105. Pêcher avant-pêche jaune.
- Persica domestica* var. *albida* Risso, 1826 (2)ab, p. 104. = *Persica domestica* var. *floresmiduplici* Risso, 1826 (2)ab, p. 116. = *Persica domestica* var. *fragrans* Risso, 1826 (2)ab, p. 111. = *Persica domestica* var. *hyemalis* Risso, 1826 (2)ab, p. 116, . = *Persica domestica* var. *lutea* Risso, 1826 (2)ab, p. 107. = *Persica domestica* var. *nana* Risso, 1826 (2)ab, p. 115. = *Persica domestica* var. *oblonga* Risso, 1826 (2)ab, p. 114. = *Persica domestica* var. *ponderosa* Risso, 1826 (2)ab, p. 114. = *Persica domestica* var. *prunus* Risso, 1826 (2)ab, p. 110. = *Persica domestica* var. *rotundata* Risso, 1826 (2)ab, p. 108. = *Persica domestica* var. *suaveolens* Risso, 1826 (2)ab, p. 117. = *Persica domestica* var. *thovinii* Risso, 1826 (2)ab, p. 115. = *Persica domestica* var. *verrucosa* Risso, Risso, 1826 (2)ab, p. 112. = *Persica domestica* var. *vinosa* Risso, 1826 (2)ab, p. 113. = *Prunus domestica* var. *oblonga* Risso, 1826 (2)ab, p. 82. = *Prunus domestica* var. *sussina* Risso, Risso, 1826 (2)ab, p. 83. = ***Prunus domestica* L., 1753, p. 475.** (Prunier domestique, Prunier, Prunier commun). **INPN**. ; in Risso, 1826 (2)ab, p. 75. Prunier domestique. **Herbier SLL : Récolté à Rochecardon, Rhône par Balbis et à Caluire, Rhône par Valuy, avril 1830. ; en Algérie par Boudet, février 1933. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822. Récolté gorges, Albigny-sur-saône, Rhône par Borel, avril 1984.** = *Prunus domestica* var. *aubertiana* Ser., in DC, 1825, p. 534. = *Prunus domestica* var. *damascena* Ser. = *Prunus domestica* var. *juliana* Poir., 1804, p. 676. = *Prunus sativa* var. *praecociflora* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 11. = *Prunus sativa* var. *subnuda* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900

- (6), p. 11. = *Prunus sativa* var. *subvestita* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 11. Magnoliospida, Rosales, Rosaceae.
- Persica domestica flagrans* Risso, 1826(2), p. 111. Pêcher domestique odorant.
 - Persica domestica flore semiduplici* Risso, 1826(2), p. 116. Pêcher domestique à fleur semi-double.
 - Persica domestica galanda* Risso, 1826(2), p. 109. Pêcher domestique Bellegarde.
 - Persica domestica hyemalis* Risso, 1826(2), p. 116. Pêcher domestique d'hiver.
 - Persica domestica lutea* Risso, 1826(2), p. 107. Pêcher domestique jaune.
 - Persica domestica Magdalena alba* Risso, 1826(2), p. 105. Pêcher domestique madeleine blanche.
 - Persica domestica Magdalena rubra* Risso, 1826(2), p. 105. Pêcher Madeleine rouge.
 - Persica domestica nana* Risso, 1826(2), p. 115. Pêcher domestique
 - Persica domestica oblonga* Risso, 1826(2), p. 114. Pêcher domestique oblong.
 - Persica domestica pigra* Risso, 1826(2), p. 110. Pêcher domestique Chevreuse tardive.
 - Persica domestica ponderosa* Risso, 1826(2), p. 114. Pêcher domestique
 - Persica domestica prunus* Risso, 1826(2), p. 110. Pêcher domestique prune.
 - Persica domestica pulcella* Risso, 1826(2), p. 108. Pêcher
 - Persica domestica purpurea* Risso, 1826(2), p. 111. Pêcher domestique pourpré hâtive.
 - Persica domestica rotundata* Risso, 1826(2), p. 108. Pêcher domestique à fruit rond.
 - Persica domestica regalis* Risso, 1826(2), p. 106. Pêcher royal.
 - Persica domestica suavolens* Risso, 1826(2), p. 117. Pêcher domestique muscat blanc.
 - Persica domestica tarda* Risso, 1826(2), p. 112. Pêcher domestique mignonne tardive.
 - Persica domestica thovini* Risso, 1826(2), p. 115. Pêcher domestique de Thovin.
 - Persica domestica veneris* Risso, 1826(2), p. 107. Pêcher téton de Vénus.
 - Persica domestica verrucosa* Risso, 1826(2), p. 113. Pêcher domestique à verrues.
 - Persica domestica vinosa* Risso, 1826(2), p. 109. Pêcher domestique vineux.
- Persica levis* Risso, 1826(2), p. 117. Pêcher brugnon. = ***Prunus persica*** (L.) Stokes = *Prunus persica* (L.) Batsch, 1801. **INPN.**
- Persica levis acidula* Risso, 1826(2), p. 118. Pêcher brugnon acidule.
 - Persica levis aurantia* Risso, 1826(2), p. 117. Pêcher brugnon
 - Persica levis violacea* Risso, 1826(2), p. 118. Pêcher brugnon orange.
 - Persica violaceae* Risso, 1826(2), p. 119, Pêcher violet. ; 1844, p. 172.
 - Persica violacea marmorata* Risso, 1826(2), p. 119, Pêcher violet marbré.
 - Persica violacea purpurea* Risso, 1826(2), p. 119, Pêcher violet hâtif.
 - Persica vulgaris apiana* Risso, 1826(2), p. 98. Pêcher gros muscat.

- Persica vulgaris autumnalis* Risso, 1826(2), p. 99. Pêcher muscat d'automne.
- Persica vulgaris bipartita* Risso, 1826(2), p. 103. Pêcher à fruit fendu.
- Persica vulgaris carnea* Risso, 1826(2), p. 101. Pêcher de couleur chair.
- Persica vulgaris cydonia* Risso, 1826(2), p. 98. Pêcher cognassier.
- Persica vulgaris flava* Risso, 1826(2), p. 94. Pêcher jaune.
- Persica vulgaris fulva* Risso, 1826(2), p. 98. Pêcher petit muscat roux.
- Persica vulgaris gibbosa* Risso, 1826(2), p. 102. Pêcher à fruit bossu.
- Persica vulgaris intermedia* Risso, 1826(2), p. 98. Pêcher intermédiaire.
- Persica vulgaris jucunda* Risso, 1826(2), p. 98. Pêcher muscat roux.
- Persica vulgaris loiseleurii* Risso, 1826(2), p. 96. Pêcher
- Persica vulgaris mammosa* Risso, 1826(2), p. 101. Pêcher mammelonné.
- Persica vulgaris meridionalis* Risso, 1826(2), p. 95. Pêcher des plamiers.
- Persica vulgaris minuta* Risso, 1826(2), p. 97. Pêcher à fruit très petit.
- Persica vulgaris muscata* Risso, 1826(2), p. 97. Pêcher muscat.
- Persica vulgaris ovata* Risso, 1826(2), p. 100. Pêcher ovale.
- Persica vulgaris praecox* Risso, 1826(2), p. 93. Pêcher à fruit précoce.
- Persica vulgaris rotundata* Risso, 1826(2), p. 96. Pêcher royal rond.
- Persica vulgaris ruberrima* Risso, 1826(2), p. 102. Pêcher rouge foncé.
- Persica vulgaris sanguinea* Risso, 1826(2), p. 99. Pêcher betterave.
- Persica vulgaris sanguinolenta* Risso, 1826(2), p. 100.
- Persica vulgaris tristis* Risso, 1826(2), p. 102. Pêcher pleureur.
- Phenix dactylifera* Risso, 1826(2), p. 51. Dattier commun. = ***Phoenix dactylifera***, L. 1753, p.
- Pinus escarena* Risso, 1844, p. 449. = ***Pinus pinaster*** subsp. ***escarena*** (Risso) K.Richt., 1890, p.1. (Pin maritime, Pin mésogéen, Pin des Landes). **INPN**. Pinopsida, Pinales, Pinaceae.
- Pleuropus pecten* Risso, 1844, p. 556.
- Pleuropus repandus* Risso, 1844, p. 556.
- Pleuropus virescens* Risso, 1844, p. 556.
- Pompelmos chadec minor* Risso, 1818, p. 131.
- Pompelmos crispatus* Risso 1818, p. 130, Pl. 64. Pompoléon à feuille crépues, Pompleone a foglia crispata.
- Polygala buxifolia* Risso, 1844, p. 54.
- Phenix dactylifera* Risso, 1826ab, p. 51. = ***Phoenix dactylifera*** L., 1753. **INPN**. (Phénix dattier, Dattier, Palmier dattier).
- Polygala nicaeensis* Risso, 1844, p. 54. (Polygale de Nice), [Polygala nicaeensis] Pl., P^e. Geny, pinxit. = ***Polygala nicaeensis*** Risso ex Koch, 1835, p.92. (Polygale de Nice, Polygala de Nice). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Digne, Alpes de Haute-Provence, par Aunier, mai 1845. Récolté au cap Roux, Théoule-sur-Mer, Var par Ronot, avril 1969. ; montagne de Montlaud, Drôme par Ronot, mai 1994. ; montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, mai 1996 (2spécimens) ; au col de Vence, Alpes-Maritimes par Ronot, à Mallemoisson, Alpes-de-Haute-Provence, par Ronot, mai 2002. ; à Nonza, Cap Corse, Corse par Ronot, mai 2008. (2 spécimens) = *Polygala rosea* Gren. & Godr., 1847, p. 194. = *Polygala rosea* Desf. Magnoliopsida, Fabales, Polygalaceae.**
- Polyporus aurantia*, Risso, 1844, p. 554.

- Polyporus ceratonia* Risso, 1844, p. 554, Pl., P^e. Geny, pinxit. = ***Laetiporus sulphureus*** (Bull.) Murrill, 1920 ; p. 11. (Polypore soufré). INPN. Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae.
- Polyporus tremella* Risso, 1844, p. 554.
- Polyporus velutinus* Risso, 1844, p. 554.
- Poria modesta* Risso, 1844, p. 553.
- Pratella longipedunculatus* Risso, 1844, p. 559.
- Prunus brigantiaca armeniaca* Risso, 1826(2), p. 88. Prunier abricoté blanc.
- Prunus brigantiaca aurea* Risso, 1826(2), p. 85. Prunier drap d'or.
- Prunus brigantiaca brugnonia* Risso, 1826(2), p. 88. Prunier brugnon.
- Prunus brigantiaca campanula* Risso, 1826(2), p. 87. Prunier bricet.
- Prunus brigantiaca clarissa* Risso, 1826(2), p. 92. Prunier de Clarisse.
- Prunus brigantiaca claudiana* Risso, 1826(2), p. 86. Prunier reine claud.
- Prunus brigantiaca claudianella* Risso, 1826(2), p. 86. Prunier petite reine claud.
- Prunus brigantiaca dactylus* Risso, 1826(2), p. 85. Prunier datte.
- Prunus brigantiaca damasca* Risso, 1826(2), p. 90. Prunier gros damas blanc.
- Prunus brigantiaca diaprea* Risso, 1826(2), p. 87. Prunier diaprée.
- Prunus brigantiaca duhameli* Risso, 1826(2), p. 90. Prunier de Duhamel.
- Prunus brigantiaca elliptica* Risso, 1826(2), p. 89. Prunier de dame Aubert.
- Prunus brigantiaca flore semiduplici* Risso, 1826(2), p. 92. Prunier à semi-double.
- Prunus brigantiaca imperialis* Risso, 1826(2), p. 89. Prunier impérial jaune.
- Prunus brigantiaca lutea* Risso, 1826(2), p. 84. Prunier grosse jaune.
- Prunus brigantiaca nucleata* Risso, 1826(2), p. 85. Prunier à noyau libre.
- Prunus brigantiaca praecox* Risso, 1826(2), p. 84. Prunier à fruit précoce.
- Prunus brigantiaca punctata* Risso, 1826(2), p. 91. Prunier à fruit ponctué
- Prunus domestica aestivalis* Risso, 1826(2)ab, p. 82. Prunier predrignon violet.
- Prunus domestica asinina* Risso, 1826(2)ab, p. 80. Prunier rognon d'âne.
- Prunus domestica autumnalis* Risso, 1826(2)ab, p. 82. Prunier de saint-Martin.
- Prunus domestica damascena* Risso, 1826(2)ab, p. 77. Prunier damas rouge.
- Prunus domestica feriarum* Risso, 1826(2)ab, p. 81. Prunier des vavances.
- Prunus domestica imperatrix* Risso, 1826(2)ab, p. 79. Prunier impératrice violette.
- Prunus domestica imperialis* Risso, 1826(2)ab, p. 80. Prunier impérial violet.
- Prunus domestica italica* Risso, 1826(2)ab, p. 78. Prunier damas d'Italie.
- Prunus domestica Juliana* Risso, 1826(2)ab, p. 75. Prunier de Saint-Julien.
- Prunus domestica joannis* Risso, 1826(2)ab, p. 76. Prunier Saint-jean.
- Prunus domestica muscatella* Risso, 1826(2)ab, p. 77. Prunier précoce de Tours.
- Prunus domestica oblonga* Risso, 1826(2), p. 82. Prunier à fruit oblong.
- Prunus domestica perdrigona* Risso, 1826(2)ab, p. 76. Prunier perdrignon hâtif.

- Prunus domestica provincialis* Risso, 1826(2)ab, p. 77. Prunier damas de Provence.
- Prunus domestica rubra* Risso, 1826(2), p. 81. Prunier perdrigon rouge.
- Prunus domestica rubroviolacea* Risso, 1826(2)ab, p. 78. Prunier diaprè violet.
- Prunus domestica sussina* Risso, 1826(2)ab, p. 83. Prunier sussin.
- Prunus domestica violacea* Risso, 1826(2)ab, p. 79. Prunier reine-claude violette. = *Prunus insititia* L., 1755, p. 273. ; in Risso, 1826 (2)ab, p. 75. Prunier sauvage. = ***Prunus domestica* subsp. *insititia*** (L.) Bonnier & Layens, 1894, p. 95. = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) DC., 1805, p. 484. = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) Fiori & Paol., 1898, p. 558. (Prunier hybride, Prunier Crèque, Prunier sauvage, Prunier à greffer). **INPN. Récolté à Rochecardon, Rhône par Coquillat, avril 1945.** = *Prunus domestica* var. *insititia* (L.) Poir., 1804, p. 678. **Récolté à Denicé, Rhône par Mehu, mai 1868.** = *Prunus enucleata* var. *insititia* (L.) Poir., 1804, p. 678. = *Prunus hungarica* (L.) Poir., 1804, p. 676. = *Prunus insititia* (L.) Poir., 1804, p. 678. = *Prunus juliana* (L.) Poir., 1804, p. 676. = *Prunus praecox* (L.) Poir., 1804, p. 677. = *Prunus agrestis* Jord. & Fourr., 1868, p. 27. = *Prunus dumetorum* Jord. & Fourr., 1868, p. 26. Prunier sauvage. = *Prunus insititia* var. *alba* Gray, 1822, p. 592. = *Prunus insititia* var. *rubra* Gray, 1822, p. 592. = *Prunus nigra* Rchb., 1832, p. 645. = *Prunus sativa* subsp. *insititia* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 9. = *Prunus sativa* subsp. *sylvestris* Rouy & E.G.Camus, 1900. Rosaceae.
- Prunus spinosa* L. 1753, p. 475.** (Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier). **INPN.** ; In Risso, 1826 (2)ab, p. 74. Prunus épineux. **Herbier SLL : Cultivé, Rhône par Madiot, avril 1830. Récolté à Cuire, Rhône par Valuy, septembre 1820. ; à Rochecardon, Rhône par Balbis, avril 1830. ; à Chaponost, Rhône par Boudet, avril 1954. Récolté à Lauris, Vaucluse par Ronot, mars 1974. Récolté à Civrieux-d’Azergues, Rhône par Borel, avril 1971.** = *Prunus spinosa* var. *genuina* Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 17. Magnoliospida, Rosales, Rosaceae.
- Punica granata* Risso, 1826(2), p. 177. Grenadier sauvage.
- Punica granata alba* Risso, 1826(2), p. 179. Genadier à fleur blanche.
- Punica granata acidula* Risso, 1826(2), p. 179. Genadier à fruit aigre.
- Punica granata lutea* Risso, 1826(2), p. 179. Genadier à fleur jaune.
- Punica granata microcarpa* Risso, 1826(2), p. 178. Genadier à fruit menu.
- Punica granata militensis* Risso, 1826(2), p. 181. Genadier de Malte.
- Punica granata parviflora* Risso, 1826(2), p. 181. Genadier à petites feuilles.
- Punica granata sanguinea* Risso, 1826(2), p. 178. Genadier à fruit sanguin.
- Punica granata semiplena* Risso, 1826(2), p. 180. Genadier à fleurs doubles.
- Punica granata semperflorens* Risso, 1826(2), p. 178. Genadier toujours fleuri.
- Punica granata variegata* Risso, 1826(2), p. 180. Genadier à fleur panaché.
- Punica granata vulgaris* Risso, 1826(2), p. 177. Genadier commun.
- Rotula collaris* Risso, 1844, p. 559.
- Russula balbis* Risso, 1844, p. 557.
- Russula candida* Risso, 1844, p. 557.

- Russula giorna* Risso, 1844, p. 557.
- Russula lea* Risso, 1844, p. 557.
- Russula luerna* Risso, 1844, p. 557.
- Russula retusa* Risso, 1844, p. 557.
- Russula violacea* Risso, 1844, p. 557.
- Russula viridescens* Risso, 1844, p. 557.
- Spathularia scutellum* Risso, 1844, p. 551.
- Sphaeria oleae* Risso, 1844, p. 547.
- Suillus bullatus* Risso, p. 555.
- Suillus irregularis* Risso, 1844, p. 555.
- Suillus pictus* Risso, 1844, p. 555.
- Suillus schefferi* Risso, 1844, p. 555.
- Suillus retepore* Risso, 1844, p. 555.
- Suillus tricolor* Risso, 1844, p. 555.
- Triphasia aurantiola* Risso, 1818, p. 209. PL. 108, Poiteau pinx., Gabriel sculp.
- Triticum durum* Risso, 1844, p. 533.
- Triticum siliginum* Risso, 1844, p. 533. = *Triticum aestivum* subsp. ***aestivum***. (Blé d'été). INPN. = *Triticum tustella* Risso, 1826. ; 1844, p. 533. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Tuber mixtum* Risso, 1844, p. 567. = *Tuber borchii* Vittad. INPN. Pezizomycetes, Pezizales.
- Vitis vinifera acerbi* Risso, 1826(2), p. 200. Vigne d'Acerbi.
- Vitis vinifera albida* Risso, 1826(2), p. 191. Vigne ugnou blanc.
- Vitis vinifera apifolia* Risso, 1826(2), p. 192. Vigne à feuille laciniée.
- Vitis vinifera apyrena* Risso, 1826(2), p. 189. Vigne à petit grain.
- Vitis vinifera balbis* Risso, 1826(2), p. 194. Vigne de Balbis.
- Vitis vinifera bauhini* Risso, 1826(2), p. 197. Vigne de Bauhin.
- Vitis vinifera bicolor* Risso, 1826(2), p. 191. Vigne bicolore.
- Vitis vinifera columellae* Risso, 1826(2), p. 190. Vigne de Columelle.
- Vitis vinifera corinthiaca* Risso, 1826(2), p. 188. Vigne de Corinthe.
- Vitis vinifera densa* Risso, 1826(2), p. 195. Vigne à grains serrés.
- Vitis vinifera erbasca* Risso, 1826(2), p. 200. Vigne erbasque.
- Vitis vinifera italica* Risso, 1826(2), p. 189. Vigne d'Italie.
- Vitis vinifera foderea* Risso, 1826(2), p. 201. Vigne de Fodéré.
- Vitis vinifera gibbosa* Risso, 1826(2), p. 195. Vigne à grains mamelonnés.
- Vitis vinifera juliana* Risso, 1826(2), p. 190. Vigne de juillet.
- Vitis vinifera latifolia* Risso, 1826(2), p. 201. Vigne à larges feuilles.
- Vitis vinifera macrophylla* Risso, 1826(2), p. 199. Vigne à grandes feuilles.
- Vitis vinifera microcarpa* Risso, 1826(2), p. 192. Vigne à grain menu.
- Vitis vinifera minuta* Risso, 1826(2), p. 198. Vigne à fruit menu.
- Vitis vinifera mollissima* Risso, 1826(2), p. 196. Vigne à grin mou.
- Vitis vinifera pedunculata* Risso, 1826(2), p. 195. Vigne à long pédoncule.
- Vitis vinifera punctata* Risso, 1826(2), p. 193. Vigne à fruit pointillé.
- Vitis vinifera rufescens* Risso, 1826(2), p. 193. Vigne à fruit roux.
- Vitis vinifera sphaerica* Risso, 1826(2), p. 193. Vigne à grain sphérique.
- Vitis vinifera tabaca* Risso, 1826(2), p. 197. Vigne tabac.
- Vitis vinifera virescens* Risso, 1826(2), p. 196. Vigne à fruit vert.
- Vitis vinifera vulgaris* Risso, 1826(2), p. 188. Vigne franche.

- Vitis sylvestris* Risso, 1844, p. 103.
- Zizyphus sinensis* Risso, 1826 (2)ab, p. 55.
- Ziziphus vulgaris praecox* Risso, 1826(2)ab, p. 54. Jujubier à fruit précoce. = *Ziziphus vulgaris macrocarpa* Risso, 1926(2)ab, p. 54. Jujubier à gros fruit. = *Ziziphus vulgaris oblonga* Risso, 1826(2)ab, p. 54. Jujubier à fruit oblong. = ***Ziziphus jujuba*** Mill., 1768. (Jujubier, Guindanlier, Jujubier commun). **INPN.** = *Zizyphon jujubum* (Mill.) St.-Lag., 1880, p. 70. = *Zizyphus tomentosa* Poir. Magnoliopsida, Rosales, Rhamnaceae.

Animalia

Annelida

- Glycera polygona*** Risso, 1826, p. 417. In Audouin & H.Milne-Edwards, 1833 p. 265 « M. Risso a donné le nom de Glycère polygone à une espèce nouvelle, mais qu'il ne décrit pas d'une manière assez détaillée ni assez précise pour être facile à reconnaître. » Polychaeta, Phyllodocida, Glyceridae.
- Lycoris cirrhosa*** Risso, 1926c, p. 417. Annelida, Polychaeta, Phyllodocida, Nereididae.
- Lycoris guttata*** Risso, 1826c, p. 417. Nereididae.
- Lycoris nicaeensis*** Risso, p. 416. Nereididae.

Brachiopoda

- Cistella cuneata* (Risso, 1826). = *Argiope cuneata* (Risso, 1826). = *Terebratula cuneata* Risso, 1826 = *Rhynchotrete cuneata* (Risso, 1826). = ***Argyrotheca cuneata*** (Risso, 1826). **INPN.** Rhynchonellata, Terebratulida, Megathyrididae.
- Terebratula cuneata* Risso, 1826. = ***Argyrotheca cuneata*** (Risso, 1826). **INPN.** = *Argiope cuneata* (Risso, 1826). = *Cistella cuneata* (Risso, 1826). = *Rhynchotrete cuneata* (Risso, 1826). = *Terebratula cuneata* Risso, 1826. Brachiopoda, Rhynchonellata, Terebratulidae, Megathyrididae.
- Thecidea mediterranea* Risso, 1826. = ***Lacazella mediterranea*** (Risso, 1826). **INPN.** = *Terebratula mediterranea* (Risso, 1826). = *Thecidium mediterraneum* (Risso, 1826). Brachiopoda, Rhynchonellata, Thecideida, Thecideidae.

Chordata

- Alepocephalus*** Risso 1820b, p. 270. **INPN.** = *Mitchillina* Jordan & Evermann, 1896. Actinopterygii, Osmeriformes, Alepocephalidae.
- Alepocephalus rostratus*** Risso, 1820b, p. 271. Pl. X, fig. 4. (Alépocéphale à bec, Caussinie). **INPN.** Alepocephalidae.
- Anguilla acutirostris* Risso, 1827. = ***Anguilla anguilla*** (Linnaeus, 1758). (Anguille d'Europe, Anguille européenne). **INPN.** = *Anguilla latirostris* Risso, 1827. = *Anguilla mediorostris* Risso, 1827. = *Anguilla oblongirostris* Blanchard, 1866. = *Anguilla platyrhynchus* Costa, 1850. = *Anguilla septembrina* Bonaparte, 1846. = *Anguilla cloacina* Bonaparte, 1846. Chordata, Anguilliforme, Anguillidae.
- Atherina boyeri*** Risso, 1810, p. 338, Atherine Boyer. « Le nom que j'ai donné à cette Athérine rappellera aux habitants de Nice le nom de leur compatriote Guillaume Boyer, qui fut à la fois naturaliste, poète et mathématicien. On a de lui un ouvrage sur

la connaissance des minéraux, diverses analyses sur les eaux minérales de la Provence ; plusieurs dissertations sur quelques espèces de plantes. Ses poésies amoureuses étoient chantées par tous les troubadours du treizième siècle, et il en existe encore deux volumes manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque de Milan. » (Joël, Athérine). **INPN**. = *Atherina risso* Valenciennes, 1835. = *Atherina rissoi* Günther, 1861. = *Hepsetia boyeri* (Risso, 1810). Chordata, Athriniformes, Atherinidae.

Atherina marmorata Risso, 1810, p. 339, Atherine marbrée. = ***Pomatoschistus marmoratus*** (Risso, 1810). (Gobie marbré). **INPN**. Chordata, Perciformes, Gobiidae.

Atherina minuta Risso, 1810, p. 340, Atherine naine. = ***Aphia minuta*** (Risso, 1810). = *Aphia meridionalis* Risso, 1827. Gobiidae.

Blennius argentatus Risso, 1810, p. 140. = ***Clinitrachus argentatus*** (Risso, 1810). (Cline argenté, Bevecca). **INPN**. = *Clinitrachus argenteus* (Risso, 1810). = *Cristiceps argentatus* (Risso, 1810). Chordata, Perciformes, Clinidae.

- ***Blennius audifredi*** Risso, 1810, p. 139, Blennie Audifrédi. « La description du poisson auquel j'ai donné le nom du R. P. Audifredi d'Escarona, n'a pas encore été publié. ». Blenniidae.
- ***Blennius brea*** Risso, 1810, p. 129, Blennie Bréa. « J'ai donné à cette espèce le nom de Bréa, peintre, dont les talents honorent la ville de Nice, où il est né. » Chordata, Perciformes, Blenniidae.

Blennius pavo Risso, 1810, p. 133, Blennie paon. = ***Salaria pavo*** (Risso, 1810). (Blennie Paon). **INPN**. = *Blennius erythrocephalus* Risso, 1820. Blenniidae.

- ***Blennius testudinarius*** Risso, 1810, p. 137. Blennie testudinaire
- ***Blennius stellatus*** Risso, 1810, p. 134, Blennie Etoilé. Blenniidae.

Blennius tripteronotus Risso, 1810, p. 135, Blennie tripteronote. = *Tripterygion nasus* Risso, 1827. = *Tripterygon nasus* Risso, 1826. = *Trypterigion tripteronotus* (Risso, 1810). = ***Tripterygion tripteronotum*** (Risso, 1810). (Triptérygion à bec, Triptérygion rouge). **INPN**. Tripterygiidae.

Caranx dumerili Risso, 1810, p. 175, Caranx Duméril. = *Micropteryx dumerili* (Risso, 1810). = ***Seriola dumerili*** (Risso, 1810). (Sériole couronnée). **INPN**. Chordata, Perciformes, Carangidae.

- ***Centropomus nigrescens*** Risso, 1810, p. 287, Centropome Noirâtre. Douteux selon Gbif. Chordata, Perciformes, Centropomidae.

Cephalopterus massena Risso, 1810, p. 15, Cephaloptère Masséna. « L'espèce à laquelle j'ai attaché le nom glorieux de notre immortel compatriote, le marchal Masséna, prince d'Esling, est un poisson dont les dimensions sont si extraordinaires, les formes si remarquables et les affections si singulières, qu'on sera sans doute étonné qu'il soit resté inconnu jusqu'à ce jour, quoique vivant dans une mer sur laquelle l'art de la pêche s'exerce depuis tant de siècles. » = ***Mobula mobular*** (Bonnaterre, 1788). **INPN**. Chordata, Elasmobranchii, Myliobathiformes, Myliobatidae.

Chimaera mediterranea Risso, 1826 = ***Chimaera monstrosa*** Linnaeus, 1758. (Chimère commune). **INPN**. Chordata, Holocephali, Chimaeriformes, Chimeridae.

Esox boa Risso, 1810, p. 330, Esoce Boa. « La seconde espèce, qui n'étoit pas encore connue des ichtyologises, vit dans nos mers, et s'acharne avec fureur sur les légions d'anchois qui font leur passage en été vers nos contrées. » = ***Stomias boa***

- subsp. **boa** (Risso, 1810). (Poisson-dragon commun, Stomie commune).
INPN. Chordata, Stomiiformes, Stomiidae.
- Gadus moro* Risso, 1810, p. 116, Gade Moro. = **Mora moro** (Risso, 1810). (Moro commun). **INPN.** = *Mora mora* (Risso, 1810). = *Mora mediterranea* Risso, 1827. Chordata, Gadiformes, Moridae.
- Gadus lepidion* Risso, 118, Gade lepidion. Moridae. = **Lepidion lepidion** (Risso, 1810), (Moro de Méditerranée, Mostelle à plumet). **INPN.** = *Haloporphyrus lepidion* (Risso, 1810). = *Lotta lepidion* (Risso, 1810). Moridae.
- Gadus fuscus* Risso, 1810, p. 121, Gade brun. = *Mustela fusca* (Risso, 1810) = **Gaidropsarus mediterraneus** (Linnaeus, 1758). (Motelle de Méditerranée). **INPN.** = *Merlangus communis* Costa, 1844. = *Motella communis* Costa, 1844. = *Motella fusca* (Risso, 1810). = *Onos fusca* (Risso, 1810). Chordata, Gadiformes, Lotidae.
- Gadus maraldi* Risso, 1810, p. 123, Gade Maraldi. « J'ai dédié l'une des quatre espèces de gades que je crois décrites ici pour la première fois, au célèbre Jacques Maraldi de notre département, si avantageusement connu dans les sciences mathématiques, et en particulier en astronomie. » = *Uraleptus maraldi* (Risso, 1810). **Gadella maraldi** (Risso, 1810), (Moro imberbe). **INPN.** = *Merluccius maraldi* (Risso, 1810). Moridae.
- Gasteropelecus microstoma* Risso, 1810, p. 359, Serpe petite bouche. = **Microstoma microstoma** (Risso, 1810). **INPN.** = *Gasteropelecus microstoma* Risso, 1810. = *Microstoma argenteum* subsp. *rotundatum* Risso, 1827. = *Microstoma rotundata* Risso, 1827. = *Serpe microstoma* Risso, 1810. Chordata, Osmeriformes, Microstomatidae.
- *Gasteropelecus crocodilitus* Risso, 1810, p. 357, Serpe crocodile
- Gasteropelecus humboldti* Risso, 1810, p. 358, Serpe Humboldt. « J'ai dédié la troisième au savant naturaliste Humboldt. » = **Myctophum punctatum** Rafinesque, 1810. (Lanterne ponctuée). **INPN.** = *Serpe humboldti* Risso, 1810. = *Myctophum humboldti* (Risso, 1810). = *Symbolophorus humboldti* (Risso, 1810). Chordata, Myctophiformes, Myctophidae.
- Gobius auratus** Risso, 1810, p. 160, Gobie doré. **INPN.** = *Eleotris auratus* (Risso, 1810). = *Gobius paganellus* subsp. *auratus* Risso, 1810. Chordata, Perciformes, Gobiidae.
- Gobius suerii* Risso, 1810, p. 387. « Nous avons dédié, à l'habile peintre et collaborateur du Voyage aux Terres-Australes, ce poisson qui vit parmi les algues de nos bords où on le trouve vers le mois de mars. Il n'atteint guères que neuf centimètres de longueur. » = **Lesueurigobius suerii** (Risso, 1810). Gobie Lesueur. **INPN.** = *Gobius lesueurii* Risso, 1827. = *Gobius lesueurii* Risso, 1827. = *Lesueurigobius suerii* (Risso, 1810). = *Lesueuria lesueurii* (Risso, 1827). = *Lesueuria meuri* (Risso, 1810). Gobiidae.
- Gymnetrus cepedianus* Risso, 1810, p. 146, Gymnètre Lacépède. « La beauté de ce poisson m'a enhardi à lui donner le nom de notre grand Ichthyologiste français, comme un témoignage de respect et de la haute considération, que ses écrits m'ont inspirés. » = *Bogmarus aristoteli* Risso, 1820. = *Bogmarus aristotelis* Risso, 1820. = *Brogmarus aristoteli* Risso, 1820. = **Trachipterus trachipterus** (Gmelin, 1789). (Trachyptère commun, Poisson ruban). **INPN.** = *Trachipterus rondeletii* Costa, 1842. Chordata, Lampriformes, Trachipteridae

- Gymnetrus longiradiatus* Risso, 1820. = ***Regalecus glesne*** Ascanius, 1772. (Roi des harengs). **INPN**. Chordata, Lampriformes, Regalecidae.
- Gymnetrus mullerianus* Risso, 1840. = *Trachypterus cristatus* = *Merluccius uraleptus* Costa, 1846. Bonelli, 1820, p. 487. Pl. IX, p. 494. = ***Zu cristatus*** (Bonelli, 1819). **INPN**. Chordata, Lampriformes, Trachipteridae.
- ***Holocentrus flavus*** Risso, 1810, p. 293, Holocentre jaune.
- Labrus giofredi* Risso, 1810, p. 228, Labre Giofredi. « Ce labre, dont aucun ouvrage d'histoire naturelle ne fait mention, et auquel j'ai donné le nom du savant historiographe du département des alpes maritimes ... » = *Coris speciosa* (Risso, 1827). = *Julis mediterranea* Risso, 1827. = ***Coris julis*** (Linnaeus, 1758). (Girelle). **INPN**. = *Julis speciosa* Risso, 1827. = *Julis giofredi* (Risso, 1810). Chordata, Perciformes, Labridae.
- Labrus nereus* Risso, 1810, p. 231, Labre Nérée. = ***Labrus merula*** Linnaeus, 1758. (Merle). **INPN**. = *Labrus psittacus* Risso, 1827. Labridae.
- Lepadogaster balbis* Risso, 1810, p. 73, Lépadogastère Balbis. « Dr. Balbis, professeur de l'université de Turin » = *Lepadogaster gouanii* Risso, 1810. = *Lepadogaster natator* Risso, 1820. = *Lepadogaster biciliatus* Risso, 1827. = *Lepadogaster brownii* Risso, 1827. = *Lepadogaster ciliatus* Risso, 1820. = ***Lepadogaster lepadogaster*** (Bonnaterre, 1788). (Lépadogastère commun, Barbier). **INPN**. Chordata, Gobiesociformes, Gobiesocidae.
- Lepadogaster ocellatus* Risso, 1810, p. 74, Lépadogastère ocellé. = *Lepadogaster reticulatus* Risso, 1810, p. 77, Lépadogastère réticulé. = *Lepadogaster desfontanii* Risso, 1827. « J'ai dédié cette espèce à S. E. M. le sénateur comte de Fontanes, grand-maître de l'Université Impériale, membre de l'Institut, comme un témoignage de mon respect et de mon dévouement au chef de l'instruction publique en France ». = *Lepadogaster mirbeli* Risso, 1820. = ***Diplecogaster bimaculata*** (Bonnaterre, 1788). (Porte-écuelle à deux taches, Lépadogaster à deux tâches). **INPN**. = *Lepadogaster latirostris* Costa, 1840. = *Lepadogaster urifasciatus* Costa, 1840. = *Mirbelia desfontainii* (Risso, 1827). = *Lepadogaster latirostris* Costa, 1840. Gobiesocidae.
- Lepadogaster willdenowi* Risso, 1810, p. 75, Lépadogastère Willdenow. = ***Gouania willdenowi*** (Risso, 1810). (Porte-écuelle jaune, Gouanie). **INPN**. = *Gouania willdenowi* (Risso, 1810). Gobiesocidae.
- Lepadogaster olivaceus* Risso, 1810, p. 75, Lépadogastère olivâtre. Gobiesocidae.
- Lepadogaster candolii*** Risso, 1810, p. 76. (Lépadogastère de Candolle). **INPN**. = *Mirbelia candollei* (Risso, 1810). = *Lepadogaster olivaceus* Risso, 1810. = *Lepadogaster jussieui* Risso, 1827. = *Lepadogaster decandollii* Risso, 1827. = *Mirbelia decandollii* (Risso, 1827). = *Lepadogaster rafinesqui* Costa, 1840. Lépadogastère decandolle. Gobiesocidae.
- ***Lepidopleprus*** Risso, 1810, p. 197.
- ***Lepidopleprus trachyrincus*** Risso, 1810, p. 197, Lepidolepre trachyrinque
- Lepidopleprus caelorhincus* Risso, 1810, p. 200, Lepidolepre coelorhinque. = *Macrurus coelorhynchus* (Risso, 1810). = *Caelorhynchus caelorhynchus* (Risso, 1810). = ***Coelorinchus caelorhincus*** (Risso, 1810). (Grenadier à long nez, Grenadier à points noirs, Grenadier raton). **INPN**. = *Caelorinchus caelorhincus caelorhincus* (Risso, 1810). = *Coelorhynchus coelorhynchus coelorhynchus* (Risso, 1810). = *Coelorhynchus coelorhynchus* (Risso, 1810). = *Caelorinchus caelorhincus* (Risso, 1810).

- = *Caelorinchus caelorinchus caelorinchus* (Risso, 1810). = *Coelorinchus coelorhynchus* (Risso, 1810). = *Coelorinchus coelorhincus* (Risso, 1810). Chordata, Gadiformes, Macrouridae.
- Lepidopus peronii* Risso, 1810, p. 148, Lépidope Péron. = ***Lepidopus caudatus*** (Euphrasen, 1788). (Poisson-sabre argenté, Sabre argenté). INPN. Chordata, Perciformes, Trichiuridae.
- Lepidopus pellucidus* Risso, 1810, p. 152, Lépidope diaphane. = *Conger niger* (Risso, 1810). = *Leptocephalus spallanzani* Risso, 1810, p. 85. « Je l'ai dédié au célèbre Spallanzani, qui a rendu de si grands services à l'histoire naturelle. » = *Conger verus* Risso, 1827. = ***Conger conger*** (Linnaeus, 1758). (Congre d'Europe). INPN. = *Conger communis* O.G.Costa, 1844. = *Leptocephalus candidissimus* O.G.Costa, 1832. Chordata, Anguilliformes, Congridae.
- *Lutjanus goefroyius* Risso, 1810, p. 261, Lutjans Geoffroy « Ce poisson, auquel j'ai donné le nom du savant professeur Geoffroy-St.-Hilaire, était inconnu des naturalistes. » Chordata, Perciformes, Labridae.
- Lutjanus palloni* Risso, 1810, p. 263, Lutjan Palloni. = *Labrus palloni* (Risso, 1810). = ***Acantholabrus palloni*** (Risso, 1810). (Roucaou). INPN. Labridae.
- Lutjanus rubescens* Risso, 1810, p. 271. Lutjan rougeâtre. = *Coricus lamarckii* (Risso, 1810). = *Coricus rubescens* (Risso, 1810). = ***Symphodus (Symphodus) rostratus*** (Bloch, 1791). (Sublet, Sublaire). INPN. Labridae.
- Lutjanus chlorosochrus* Risso, 1810, p. 275, Lutjan vert tendre. = *Crenilabrus boryanus* Risso, 1827. = *Crenilabrus nigrescens* Risso, 1827. = ***Symphodus (Crenilabrus) mediterraneus*** (Linnaeus, 1758). (Crénilabre méditerranéen, Crenilabre rouqué). INPN. Labridae.
- Lutjanus cotta* Risso, 1910, p. 282, Lutjan Cotta. « J'ai décoré ce poisson du nom de l'excellent poète Cotta de Tende. » = *Lutjanus cornubicus* Risso, 1810. = ***Symphodus cinereus*** (Bonnaterre, 1788). (Crénilabre cendré, Rouquie). INPN. = *Lutjanus massa* Risso, 1810, p. 274. « Parmi les vingt-cinq espèces de ces thoracins, que j'ai trouvés dans nos mers, six n'ont encore été décrites par aucun ichthyologiste. J'ai dédié à l'amitié deux de ces espèces. La première à M. Massa de Menton, associé de l'Institut, connu par les notes critiques qu'il a publié sur Baccaria, et par un ouvrage sur la législation civile. » Labridae.
- Lutjanus lamarckii* Risso, 1810, p. 281, Lutjan Lamarck. « La quatrième a été consacrée à M. Lamarck, professeur au Muséum d'Histoire naturelle, de l'Institut de France. » = ***Symphodus rostratus*** (Bloch, 1791). (Sublet, Sublaire). INPN. Labridae.
- *Lutjanus melanocerus* Risso, 1810, p. 283, Lutjan queue noire.
- Lutjanus roissali* Risso, 1810, p. 276, Lutjan Roissal. « Parmi les vingt-cinq espèces de ces thoracins, que j'ai trouvés dans nos mers, six n'ont encore été décrites par aucun ichthyologiste. La seconde, à M/Roissal, dont les talents m'ont été très utile pour les dessins des poissons nouveaux de cet ouvrage. » = *Crenilabrus quinquemaculatus* Risso, 1827. = *Crenilabrus roissali* (Risso, 1810). = *Crenilabrus arcuatus* Risso, 1827. = *Crenilabrus tigrinus* Risso, 1827. = *Lutjanus alberti* Risso, 1810, p. 277, Lutjan Alberti. « Parmi les vingt-cinq espèces de ces thoracins, que j'ai trouvés dans nos mers, six n'ont encore été décrites par aucun ichthyologiste. La troisième au célèbre lexicographe Alberti de Nice. » = ***Symphodus roissali*** (Risso, 1810). (Crénilabre à cinq taches, Langaneu).

- INPN.** = *Symphodus (Crenilabrus) roissali* (Risso, 1810). = *Symphodus (Crenilabrus) roissali* (Risso, 1810). Labridae.
- **Macrostoma** Risso, 1827. Douteux selon Gbif. Genre. Chordata, Myctophiformes, Myctophidae.
- Merlangius poutassou** Risso, 1827. = *Merlangus poutassou* Risso, 1827. = *Gadus potassoa* (Risso, 1827). = **Micromesistius poutassou** (Risso, 1827). (Merlan bleu, Poutassou). **INPN.** = *Boreogadus poutassou* (Risso, 1827). = *Gadus poutassou* (Risso, 1827). = *Merlangus poutassou* Risso, 1827. = *Merlangus vernalis* Risso, 1827. = *Micromesistius poutassou* (Risso, 1827). = *Merlangus communis* Costa, 1844. Chordata, Gadiformes, Gadidae.
- Mora** Risso, 1827. **INPN.** Genre. Chordata, Gadiformes, Moridae.
- Mugil auratus** Risso, 1810, p. 344, Muge doré. = **Chelon auratus** (Risso, 1810). (Mulet doré). **INPN.** = *Liza auratus* (Risso, 1810). = *Planiliza aurata* (Risso, 1810). Chordata, Mugiliformes, Mugilidae.
- Mugil saliens** Risso, 1810, p. 345, Muge Sauteur. = **Chelon saliens** (Risso, 1810). (Mulet sauteur). **INPN.** = *Liza saliens* (Risso, 1810). Chordata, Mugiliformes, Mugilidae.
- Mugil provensalis** Risso, 1810, p. 246, Muge provençal. = **Mugil cephalus** Linnaeus, 1758. (Poisson queue bleue). **INPN.** Mugilidae.
- Muraena cassini** Risso, 1810, p. 91, Murene Cassini. « La plus belle et la plus riche espèce qui habite nos côtes méridionales, a reçu de moi le nom du grand astronome Cassin, auquel le département des Alpes maritimes se glorifie d'avoir donné naissance. » = **Ariosoma balearicum** (Delaroche, 1809). (Congre des Baléares). **INPN.** = *Conger auratus* Costa, 1844. = *Helmichthys diaphanus* Costa, 1844. Chordata, Anguilliformes, Congridae.
- Muraena nigra** Risso, 1810, p. 93, Murene noire. = *Conger niger* (Risso, 1810). = *Conger verus* Risso, 1827. = *Lepidopus pellucidus* Risso, 1810. = *Conger communis* Costa, 1844. = **Conger conger** (Linnaeus, 1758), Congre d'Europe, **INPN.** = *Leptocephalus candidissimus* Costa, 1832. Congridae.
- Muraenophis cristini** Risso, 1810, p. 368, Murenophis cristini. = **Gymnothorax unicolor** (Delaroche, 1809). (Murène brune). **INPN.** Chordata, Anguilliformes, Muraenidae.
- Muraenophis fulva** Risso, 1810, p. 367. = **Muraena helenae** Linnaeus, 1758. (Murène de Méditerranée). **INPN.** Murénophis fauve. = *Limamuraena guttata* (Risso, 1827). = *Limamuraena guttata* (Risso, 1827). = *Murena guttata* Risso, 1827. = *Muraena guttata* Risso, 1827. Muraenida.
- Muraenophis saga** Risso, 1810, p. 370. = *Murenophis saga* Risso, 1810. = *Muraena saga* (Risso, 1810). = *Nettastoma saga* (Risso, 1810). = **Nettastoma melanurum** Rafinesque, 1810. (Sorcière à queue noire). **INPN.** Murenophis sourcière. Chordata, Anguilliformes, Nettastomatidae.
- Notopterus fontanesi** Risso, 1810, p. 82, Notoptère Fontanes. « J'ai dédié cette espèce à S. E. M. le sénateur comte de Fontannes, grand-maître de l'Université Impériale, membre de l'Institut, comme un témoignage de mon respect et de mon dévouement au chef de l'instruction publique en France. » Chordata, Ophidiiformes, Carapidae.
- **Ophidium vassili** Risso, 1810, p. 97, Ophidie Vassali. « La mer de Nice, nourrissant dans son sein une espèce de ces apodes, qui n'avait pas encore été décrite par les ichtyologistes, je l'ai dédiée au célèbre physicien Vassilli-Eandi, secrétaire perpétuel de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'académie de

- Turin, en témoignage de ma considération et de mon estime. »
- Osmerus fasciatus* Risso, 1810. Osmere à bandes. = *Alpismaris risso* (Risso, 1810). = ***Synodus saurus*** (Linnaeus, 1758). (Poisson-lézard rayé, Lézard). **INPN.** = *Saurus fasciatus* (Risso, 1810). = *Stolephorus risso* Risso, 1810. Chordata, Aulopiformes, Synodontidae.
- Perca Vanloo* Risso, 1810, p. 298, Persèque Vanloo. = ***Argyrosomus regius*** (Asso, 1801). (Maigre, Maigre commun). **INPN.** Chordata, Perciformes, Sciaenidae.
- Picus martius* L., 158. ; Risso, *Hist. nat. Eur. mér.*, III, p. 60. = *Dryopicus marius* Malherbe, 1849, p. 322. 1862, p. 31, pl. X, fig. 5 mâle adulte (réduit), fig. 6 femelle (réduite), fig. 7 jeune mâle (réduit) . = ***Dryocopus martius*** (Linnaeus, 1758). (Pic noir) **INPN.** ; G.-R. Gray, 1845. ; Reichenbach p. 388, n° 896. Chordata, Aves, Piciformes, Picidae.
- Picus medius* Risso, Eur. Mér. III, p. 60. ; L., 1757, p. 176, n° 18. ; Malherbe, 1862, p. 93. G.-R. Gray, *Gen. of birds.* ; Reichenbach, *handb. spec. orn.*, p. 368, n° 848, pl. dcxxxiv, fig. 4221, 4222. = ***Dendrocoptes medius*** (Linnaeus, 1758). = *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758). (Pic mar). **INPN.** Picidae.
- Pleuronectes boscii* Risso, 1810, p. 319, Pleuronecte Bosquien. « Je crois avoir le premier découvert dans nos mers six espèces auxquelles les naturalistes n'avoient pas appliqué de nom paticulier. Le quatrième a été consacré au modeste naturaliste Bosc de l'Institut de France. » = *Arnoglossus boscii* (Risso, 1810). = ***Lepidorhombus boscii*** (Risso, 1810). (Cardine à quatre taches). **INPN.** = *Hippoglossus boscii* (Risso, 1810). Chordata, Scophthalmidae.
- Pleuronectes lascaris* Risso, 1810, p. 311. « Je crois avoir le premier découvert dans nos mers six espèces auxquelles les naturalistes n'avoient pas appliqué de nom paticulier. J'ai dédié la première à Paul Lacaris de Nice, qui mérita, par ses vertus et ses connaissances, d'être élu grand maître de Malte. » = ***Pegusa lascaris*** (Risso, 1810). (Sole-pole). **INPN.** = *Pegasus lascaris* (Risso, 1810). = *Solea lascaris* (Risso, 1810). Chordata, Pleuronectiformes, Soleidae.
- *Pleuronectus leotardi* Risso, 1810, p. 318. Pleuronecte Leotardi.
- Pleuronectus luteus* Risso, 1810, p. 312, Pleuronecte jaune. = *Buglossidum luteum* (Risso, 1810). = ***Boglossidium luteum*** (Risso, 1810). (Petite sole jaune). **INPN.** = *Buglossidum luteum* (Risso, 1810). = *Monochirus luteus* (Risso, 1810). = *Rhombus luteus* (Risso, 1810). = *Solea lutea* (Risso, 1810). Soleidae.
- *Pleuronectes mangilli* Risso, 1810, p. 310, Pleuronecte Mangilli.
- *Pleuronectus theophilus* Risso, 1810, p. 313 Pleuronecte Théophile. « Le corps oblong de cette nouvelle espèce de Pleuronecte ... Je crois avoir le premier découvert dans nos mers six espèces auxquelles les naturalistes n'avoient pas appliqué de nom paticulier. La troisième rappellera aux habitants de Sospello, leur célèbre compatriote Théophile Rainaut. »
- Pomatomus telescopus* Risso, 1810, p. 301, Pomatome Tèlescope. = *Pomatomus telescopium* Risso, 1810. = ***Epigonus telescopus*** (Risso, 1810). (Sonneur commun). **INPN.** Chordata, Perciformes, Epigonidae.
- *Raia aspersa* Risso, 1910, p. 5. Raie raboteuse
- Raie museau pointu*, p. 7 ?
- Raia rostellata* Risso, 1810, p. 8. Raie petit museau = *Raja rostellata* Risso, 1810. = *Raia bicolor* Risso, 1827. = ***Rostroraja alba*** (Lacepède, 1803). **INPN.** = *Raia alba* Lacepède, 1803. = *Raja alba* Lacepède, 1803. = *Raja*

- marginata* Lacepède, 1803. Chordata, Elasmobranchii, Rajiformes, Rajidae.
- Raia punctata* Risso, 1810, p. 10. Raie ponctuée. = *Raja punctata* Risso, 1810. = *Raja punctatus* Risso, 1810. = ***Raja asterias*** Delaroche, 1809. (Raie étoilée). **INPN**. Rajidae.
- Scomber rochei* Risso, 1810, p. 165, Scombre Delaroche. = *Thunnus rocheanus* (Risso, 1827). = *Thynnus rocheanus* Risso, 1827. = ***Auxis rochei*** (Risso, 1810). (Bonitou, Auxide, Melva). **INPN**. Chordata, Perciformes, Scombridae.
- Scopelus angustidens* Risso, 1820a, p. 267. = ***Notoscopelus*** Günther, 1864. **INPN**. = *Macrostoma angustidens* (Risso, 1820). Chordata, Myctophiformes, Myctophidae = Myctophyidae.
- Scopelus balbo* Risso, 1820a, p. 268. Pl. X, fig. 3. = ***Evermannella balbo*** (Risso, 1820). (Poisson à dents de sabre de Balbo). **INPN**. = *Odontostomus balbo* (Risso, 1820). = *Evermannella balboi* (Risso, 1820). Chordata, Aulopiformes, *Evermannellidae*.
- Scopelus crocodilus* Risso, 1820a, p. 265. Pl. X, fig. 1. = ***Lampanyctus crocodilus*** (Risso, 1810). (Lanterne crocodile). **INPN**. = *Macrostoma crocodilus* (Risso, 1810). = *Myctophum crocodilum* (Risso, 1810). = *Scopelus crocodilus* (Risso, 1810). = *Serpe crocodilus* Risso, 1810. = *Gasteropelecus crocodilus* Risso, 1810. Chordata, Myctophiformes, Myctophidae.
- *Scopelus humbol* Risso, 1820a, p. 266. Pl. X, fig. 2.
- Scorpaena lutea* Risso, 1810, p. 190, Scorpène. = ***Scorpaena scrofa*** Linnaeus, 1758. (Rascasse rouge). **INPN**. Chordata, Scorpaeniformes, Scorpaenidae.
- ***Sparus passeroni*** Risso, 1810, p. 253. Spare Passeroni. « C'est au célèbre poète Passeroni de Condamines, hameau de Lancosta, village de notre département, que j'ai dédié ce petit spare que les auteurs n'ont pas décrit. » Chordata, Perciformes, Sparidae.
 - ***Sparus cetti*** Risso, 1810, p. 256, Spare Cetti. « Cette espèce, que le savant naturaliste de Sardaigne, auquel je l'ai dédié, avait séparée du dentée, avec lequel on l'avait toujours confondue, s'approche de nos rivages pendant les fortes chaleurs. » Sparidae.
 - ***Sparus caissoti*** Risso, 1810, p. 257, Spare Caissotti. Sparidae.
- Sparus alcedo* Risso, 1810, p. 258. Spare matin pêcheur Alcedo. = ***Spicara smaris*** (Linnaeus, 1758). (Picarel). **INPN**. = *Smaris alcedo* (Risso, 1810). = *Spicara alcedo* (Risso, 1810). Sparidae.
- Squalus ferox* Risso, 1810, p. 38. Squalé féroce. = ***Odontaspis ferox*** (Risso, 1810). (Requin féroce). **INPN**. = *Carcharias ferox* (Risso, 1810). Chordata, Elasmobranchii, Lamniformes, Odontaspidae.
- Squalus nicaeensis* Risso, 1810. *Squale nicéen*. = ***Dalatias licha*** (Bonnaterre, 1788). (Squalé liche). **INPN**. Chordata, Elasmobranchii, Squaliformes, Dalatiidae.
- Squalus rondeletii* Risso, 1810, p. 27. Squalé Rondelet. = *Carcharias rondeletti* (Risso, 1810). = ***Prionace glauca*** (Linnaeus, 1758). (Requin bleu, Peau bleue). **INPN**. Chordata, Elasmobranchii, Carcharhiniformes, Carcharhinidae.
- *Stolerophorus risso* Risso, 1810, p. 342. Stoléphore Risso. « Ce stoléphore qui, par sa petitesse, a sans doute échappé aux observations des auteurs qui se sont

occupés des poissons de la Méditerranée vit dans la mer qui baigne les bords de Nice. Cette espèce étant la première que j'ai eu le bonheur de découvrir, je l'ai dédiée, comme un monument de la pitié filiale, aux mânes de mon père, que la mort m'a trop tôt enlevé. La teinte de cet abdominal est une image de la candeur de l'âme et de l'honnêteté sans bornes de mon meilleur ami, comme ses taches noires sont celles de mes regrets éternels ».

Syngnathus pelagicus Risso, 1810, p. 63, Syngnathe tuyau. = *Syngnathus pyrois* Risso, 1827. = *Syngnathus viridis* Risso, 1810, p. 65, *Syngnathe vert* = ***Syngnathus typhle*** Linnaeus, 1758. (Siphonostome). INPN. Chordata, Syngnathiformes, Syngnatidae.

Syngnathus rubescens Risso, 1810, p. 66, Syngnathe rougeâtre. = ***Syngnathus acus*** Linnaeus, 1758. (Syngnathe aiguille). INPN. Syngnatidae.

Syngnathus papacinus Risso, 1810, p. 69, Syngnathe papacin. « J'ai dédié à notre illustre compatriote Papacin d'Antony, si avantageusement connu par ses ouvrages de mathématiques et de tactique militaire, ce syngnathe dont la description n'a pas encore été publiée. » = *Nerophis annulatus* (Risso, 1827). = *Scyphius annulatus* Risso, 1827. = ***Nerophis maculatus*** Rafinesque, 1810. (Nérophis tacheté). INPN. = *Syngnathus fasciatus* Risso, 1810, p. 70, Syngnathe à bandes. Syngnatidae.

• *Scopelus humbol* Risso, 1820a, p. 266. Pl. X, fig. 2.

• *Tetragonurus cuvieri* Risso, 1810, p. 347, Tétragonure cuvier. INPN. « J'ai dédié cette espèce au très savant naturaliste dont les travaux ont fait faire de si grands progrès à la science, dans ces dernières années. » = *Tetragonus cuvieri* Risso, 1810. Chordata, Perciformes, Tetragonuridae.

Torpedo narke Risso, 1810, p. 19. = *Torpedo narce* Risso, 1810. = ***Torpedo (Torpedo) torpedo*** (Linnaeus, 1758). (Torpille ocellée). INPN. = *Torpedo unimaculata* Risso, 1810, p. 19. Torpille vulgaire. Chordata, Elastobranchii, Torpediniformes, Torpedinidae.

• *Torpeda marmorata* Risso, 1810, p. 20, Torpille marbrée, Raie topille marbrée. INPN. Torpedinidae.

• *Torpeda galvani* 1810, p. 21. Torpille Galvani. « J'ai dédié cette espèce au célèbre professeur de Bologne qui a ouvert à la physique une nouvelle carrière en faisant mieux connoître la nature du fluide que les torpilles renferment et peuvent transmettre à volonté. »

• *Trachinus lineatus* Risso, 1810, p. 109, Trachine araignée. [*Trachinus lineatus* Bloch & Schneider, 1801. = ***Trachinus draco*** Linnaeus, 1758. Grande vive. INPN. Chordata, Perciformes, Trachinidae.

Trigla Linnaeus, 1758. ; in Risso, 1825a, p. 24.

Trigla adriatica Gmelin, 1789, in Risso, 1925a, p. 26. = ***Chelidonichthys lastoviza*** (Bonnaterre, 1788). INPN. Genre. Chordata, Scorpaeniformes, Triglidae.

Trigla cavillone in Risso, 1925a, p. 29. = ***Lepidotrigla cavillone*** (Lacepède, 1801) (Grondin cavillone, Cavillone). INPN. Chordata, Scorpaeniformes, Triglidae.

Trigla corvus Rafinesque, 1810, in Risso, 1925a, p. 33. = ***Chelidonichthys lucerna*** (Linnaeus, 1758). (Grondin perlon). INPN. = *Trigla microlepidota* Risso, 1824. = *Trigla hirundo* Linnaeus, 1758, in Risso, 1925a, p. 30. Chordata, Scorpaeniformes, Triglidae.

Trigla cuculus Linnaeus, 1758, in Risso, 1925a, p. 27. = ***Chelidonichthys cuculus*** (Linnaeus, 1758).

- ***Trigla garrulus*** Risso, 1824. ; 1825, p. 35. Chordata, Scorpaeniformes, Triglidae.
- ***Trigla gunardus*** In Risso, 1925a, p. 31. Triglidae.
- Trigla lyra*** Linnaeus, 1758 ; in Risso, 1825a, p. 24. (Grondin lyre). **INPN**. Triglidae.
- Trigla microlepidota*** Risso, 1824a. ; in Risso, 1925, p. 34. = = ***Chelidonichthys lucerna*** (Linnaeus, 1758). = ***Trigla hirundo*** Linnaeus, 1758, in Risso, 1925a, p. 30. = ***Trigla corvus*** Rafinesque, 1810, in Risso, 1925a, p. 33. = ***Trigla lucerna*** Linnaeus, 1758 in Risso, 1925, p. 28. Triglidae.
- ***Trigla milvus*** Risso, 1827a. Triglidae.
- Tripterygion*** Risso, 1827. Genre. Chordata, Perciformes, Tripterygiidae.
- Zygoena*** Risso, 1827. = ***Zygaena*** Cuvier, 1816. = ***Sphyrna*** Rafinesque, 1810. Chordata, Elasmobranchii, Carcharhiniformes. Sphyrnidae.

Arthropoda Mollusca

- Acanthochaetes*** Risso, 1826. = ***Acanthochites*** Risso, 1826. = ***Acanthochitona*** Gray, 1821. Genre. Polyplacophora, Chitonida, Achantochitonidae.
- Acanthochites aeneus*** Risso, 1826. Polyplacophora, Chitonida, Achantochitonidae.
- ***Achatina risso*** Deshayes, 1826, Mollusca.
- ***Aethalion histrix*** Risso = ***Eolidia neapolita*** Delle Ch. Mollusca.
- Alvania*** Risso, 1826. **INPN**. = ***Massotia*** Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = ***Alvinia*** Monterosato, 1884. Genre. Gastropoda, littorinimorpha, Rissoidae.
- Alvania plicatula*** Risso, 1826. = ***Rissoa grossa*** Michaud, 1830a. = ***Rissoa membranacea*** (J.Adams, 1800). **INPN**. = ***Rissoa fragilis*** Michaud, 1830. Genre. Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoidae.
- ***Aplysia lutea*** Risso, 1818a, p. 375. Aplysie jaune.
- Aplysia stellata*** Risso, 1818a. = ***Aplysia punctata*** (Cuvier, 1803). **INPN**. Gastropoda, Aplysiida, Aplysiidae.
- Aplysia unicolor*** Risso, 1818a, p. 374. Aplysie unicolore. = ***Aplysia nigromarginata*** Risso, 1818a, p. 375. Aplysie bordée de noir. = ***Aplysia stellata*** Risso, 1818a, p. 374. Aplysie étoilée. = ***Aplysia virescens*** Risso, 1818. = ***Aplysia punctata*** (Cuvier, 1803). **INPN**. = ***Aplysia albopunctata*** Deshayes, 1853. = ***Aplysia albopunctata*** Deshayes, 1853. Gastropoda, Aplysiida, Aplysiidae.
- Bithynia*** Risso, 1826. = ***Bithynia*** Leach, 1818. **INPN**. = ***Codiella*** Locard, 1894. = ***Digyracidum*** Locard, 1882. Genre. Gastropoda, Littorinimorpha, Bithyniidae.
- ***Bouvieria aurantiaca*** Risso, 1818. Vayssière, A. (1932). *Bouvieria aurantiaca* Risso 1818, in: (1927–1935). *Faune et flore de la Méditerranée: Opisthobranchiata. Faune et flore de la Méditerranée*, 3: pp. 1sheet, 2pages. Mollusca, Gastropoda, Pleurobranchida, Pleurobranchidae
- ***Bouvieria stellata*** Risso, 1826.
- ***Bulimus radiatus*** Risso, 1826, p. 78. N° 175. *Hist. Nat. Eur. Merid.*, IV = ***Bulimus detritus*** Müller, 1774, p. 101, n°30. = ***Zebrina (Zebrina)***

- detrita** (O.F.Müller, 1774). (Bulime zébré). **INPN**. Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Enidae.
- Busiris* Risso, 1826. = **Notarchus** Cuvier, 1816. **INPN**. Mollusca, Gastropoda, Aplysiidae.
- Calypso* Risso, 1816, p. 74. = **Galathea** Fabricius, 1793. **INPN**. = *Janira* Risso, 1818. Malacostraca, Decapoda, Galatheididae.
- Calypso periculosa* Risso, 1816a, p. 74. Pl. 3, fig. 1. (Calypso dangereuse). = **Galathea strigosa** (Linnaeus, 1761). (Galathée multicolore (La), Écrevisse de mer (L'), Galathée bicolore (La), Galathée bigarrée (La), Galathée striée (La), Grande galathée bigarée (La), Punaise de mer (La)). **INPN**. = *Janira periculosa* (Risso, 1816).
- Cerithium mamillatum* Risso, 1826. = *Cerithium latreilli* Payraudeau, 1826. = **Bittium latreillii** (Payraudeau, 1826). **INPN**. Gastropoda, Caenogastropoda, Cerithiidae.
- Cerithium rupestre* Risso, 1826. = **Cerithium vulgatum** Bruguière, 1792. **INPN**. = *Cerithium bourguignati* Locard, 1886. = *Cerithium compositum* Locard & Caziot, 1900. = *Cerithium compositum* Locard & Caziot, 1900. = *Cerithium servaini* Locard, 1886. = *Cerithium subvulgatum* Locard, 1886. = *Cerithium subvulgatum* Locard, 1886. = *Cerithium vulgatum* var. *hirta* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Cerithium vulgatum* var. *longissima* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Cerithium vulgatum* var. *mutica* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Cerithium vulgatum* var. *seminuda* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. *Cerithium vulgatum* var. *spinosa* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Theridium provinciale* (Locard, 1886). Gastropoda, Caenogastropoda, Cerithiidae.
- Chemnitzia humboldti* (Risso, 1826). = *Kleinella humboldti* (Risso, 1826). = *Menestho humboldti* (Risso, 1826). = *Tornatella lactea* Michaud, 1829a, p. 271, fig. 21 et 22. = *Turbonilla humboldti* Risso, 1826. = **Euparthenia humboldti** (Risso, 1826). **INPN**. = *Menestho dollfusi* Locard, 1886. Gastropoda, Pyramidellidae.
- *Chenopus uttingerianus* (Risso, 1826). = **Aporrhais uttingeriana** (Risso, 1826). = *Rostellaria uttingeriana* Risso, 1826. Gastropoda, Littorinimorpha, Aporrhaidae.
 - *Cochlicella* Risso, 1826. Genre.
- Cochlicella meridionalis* Risso, 1826. = *Cochlicella turricula* Risso, 1826. = **Cochlicella (Cochlicella) acuta** (O.F.Müller, 1774). (Cornet étroit) **INPN**. Gastropoda, Stylimmatophora, Geometridae.
- Conus postdiluvianus* Risso, 1826. = *Conus mediterraneus* var. *albina* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882. = *Conus mediterraneus* var. *caerulescens* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883. = *Conus mediterraneus* var. *carinata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Conus mediterraneus* var. *elongata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1885. = *Conus mediterraneus* var. *fusca* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1887. = *Conus mediterraneus* var. *major* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889. = *Conus mediterraneus* var. *flammulata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1886. = *Conus mediterraneus* var. *lutea* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1888. = *Conus mediterraneus* var. *oblonga* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1890. = *Conus mediterraneus*

- var. *pallida* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1891. = *Conus mediterraneus* var. *rubens* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1892. = *Conus mediterraneus* var. *scalare* Dautzenberg, 1911. = ***Conus ventricosus*** Gmelin, 1791. **INPN.** = *Conus cinctus* Bosc, 1801. = *Conus galloprovincialis* var. *lineolata* Locard & Caziot, 1900. = *Conus galloprovincialis* var. *minor* Locard & Caziot, 1900. = *Conus galloprovincialis* Locard, 1886. = *Conus submediterraneus* Locard, 1886. = *Conus mediterraneus* var. *obtusa* Requier, 1848. = *Conus mediterraneus* var. *subconcolor* Requier, 1848. = *Conus mediterraneus* var. *acuta* Requier, 1848. = *Conus mediterraneus* var. *fasciata* Requier, 1848. Gastropoda, Neogastropoda, Conidae.
- Cyclope* Risso, 1826 = ***Tritia*** Risso, 1826. **INPN.** = *Hima* Gray, 1852. = *Nanina* Risso, 1826. = *Panormella* O.G.Costa, 1840. = *Sphaeronassa* Locard, 1886a. Genre. Gastropoda, Neogastropoda, Nasariidae.
- Dolabella lepus* Risso, 1826 = *Aplysia leporina* Delle Chiaje, 1828. = *Aplysia depilans* Linnaeus, 1767. = ***Aplysia depilans*** Gmelin, 1791. **INPN.** Gastropoda, Aplysiida, Aplysiidae.
- Doris guttata* Risso, 1826 = ***Dendrodoris grandiflora*** (Rapp, 1827). **INPN.** Gastropoda, Nudibranchia, Dendrorididae.
- Doris lutea* Risso, 1826a, p. 369. = ***Doris ocelligera*** (Bergh, 1881). **INPN.** Gastropoda, Nudibranchia, Dorididae.
- Doris marmorata*** Risso, 1818, p. 369. **INPN.** Dorididae.
- Doris purpurea* Risso, 1831a. = ***Felimida purpurea*** (Risso, 1831). **INPN.** = *Chromodoris purpurea* (Risso, 1831). = *Glossodoris purpurea* (Risso) Gastropoda, Nudibranchia, Chromodorididae.
- Doris rubra* Risso, 1818a, p. 369. = ***Rostanga rubra*** (Risso, 1818). Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia, Discodorididae.
- Doris testudinaria* Risso, 1818a, p. 370. = *Doris tuberculata* Cuvier, 1804. = ***Doris pseudoargus*** Rapp, 1827. **INPN.** Gastropoda, Nudibranchia, Dorididae.
- Doris villafranca* Risso, 1818a, p. 370. = ***Felimare villafranca*** (Risso, 1818). **INPN.** = *Chromodoris coerulea* (Risso, 1818) = *Doris coerulea* Risso, 1818a, p. 370. = *Doris pulcherrima* Cantraine, 1835. = *Doris tenera* O.G. Costa, 1840a. = *Hypselodoris villafranca* (Risso, 1818). Gastropoda, Nudibranchia, Chromodorididae.
- *Eidothera marmorata* Risso = *Acera aplysiaeformis* Delle Chiaje. Gastropoda.
- Eione sulcata* Risso, 1826. = *Buccinum elegans* O.G.Costa, 1830. = *Buccinum flexuosum* Costa O.G., 1830. = *Buccinum ferussaci* Payraudeau, 1826. = ***Tritia cuvierii*** (Payraudeau, 1826). **INPN.** = *Nassarius cuvierii* (Payraudeau, 1826). = *Nassa bucquoyi* Locard, 1887. = *Nassa corrupta* Locard & Caziot, 1900. = *Nassa costulata* var. *costata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882. = *Nassa costulata* var. *flavida* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882. = *Nassa costulata* var. *pulcherrima* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882. = *Nassa cuvieri* var. *varicosa* Locard, 1887. = *Nassa dautzenbergi* Mari, 1928. = *Nassa mabiliei* Locard, 1887. = *Nassa semicostata* Locard, 1887. = *Nassa subcostulata* Locard, 1886. = *Nassa turgida* (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882). = *Nassa ferussaci* (Payraudeau, 1826). = *Nassa guernei* Locard, 1886. =

- Planaxis beudantiana* Risso, 1826. = *Planaxis fitcheliana* Risso, 1826. = *Planaxis lineolata* Risso, 1826. = *Planaxis loques* Risso, 1826. = *Planaxis molliana* Risso, 1826. = *Planaxis riparia* Risso, 1826. = *Planaxis tenuis* Risso, 1826. Gastropoda, Neogastropoda, Nassariidae.
- Elysia* Risso, 1818a. **INPN.** = *Tridachia* Deshayes, 1857 Genre. Mollusca, Gastropoda, Plakobranchidae.
- Elysia timida* Risso, 1818. **INPN.** = *Notarchus timidus* Risso, 1818. = *Actaeon viridis* Cantraine. Gastropoda, Plakobranchidae.
- *Erato* Risso, 1826b. Genre. Gastropoda, littorinimorpha, Eratoidae.
 - *Erato cypreola* Risso. Eratoidae.
- Ferussacia gronoviana* Risso = ***Ferussacia (Ferussacia) folliculum*** (Schröter, 1784) (Brillante méditerranéenne). **INPN.** Gastropoda, Stylommatophora, Ferusaciidae.
- Gibbula*** Risso, 1826. **INPN.** Genre. Gastropoda, Trochida, Trochidae.
- *Gibbula lovellreevei* Risso, 1826. Douteux selon Gbif. Trochidae.
 - *Gibbula spec* Risso, 1826. Trochidae.
 - *Gryphea* Risso, 1826. = ***Gryphaea*** Lamarck, 1801. = *Gryphoea* Bosc, 1802. Genre. Mollusca, Bivalvia, Ostreida, Gryphaeidae.
- Helix cemelelea* Risso, = *Theba cemelelea* Risso, 1826, p. 75. *Hist. Nat. Eur. merid.*, IV, n° 168. = *Theba rubella* Risso, 1826, p. 75. *Hist. Nat. Eur. Merid.*, IV n° 169. = ***Monacha cemelelea*** (Risso, 1826) (Grand moine, Thèbe de Cimiez). **INPN.** = *Helix (Fruticicola) cemelelea* (Risso, 1826). Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
- *Hermoea risso* Verany = *Calliopoea risso* Milne-Edwards. Gastropoda.
- Jaminia*** Risso, 1826c. **INPN.** Genre. Gastropoda, Stylommatophora, Enidae.
- *Jaminia tridens* Risso, 1826, p. 90, n°205. *Hist. Nat. Eur. merid.*, IV, = *Chondrus tridens* Müller, 1773, p. 106, n° 305. *Verm. Terr. et fluv. Hist.*, II.
- Jaminia heterostropha* Risso, 1826, p. 91. *Hist. Nat. Eur. merid.*, IV, = *Chondrus quadridens* Müller, 1774, p. 107, n° 306. *Verm. Terr. et fluv. Hist.*, II. (Bulime inverse). **INPN.** = ***Jaminia (Jaminia) quadridens*** (O.F.Müller, 1774). Enidae.
- Lembulus*** Risso, 1826. **INPN.** Genre. Mollusca, Bivalvia, Nuculanida.
- Lembulus deltoideus* Risso, 1826. = ***Saccella commutata*** (Philippi, 1844). **INPN.** = *Nucula commutata* Philippi, 1844. = *Lembulus sulculatus* Risso, 1826. Bivalvia, Nuculanida, Nuculanidae.
- Lembulus rossianus* Risso = ***Lembulus pella*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Arca pella* Linnaeus, 1767. = *Leda pelliiformis* Locard, 1886. Nuculanidae.
- *Limax carinatus* Risso, 126, p. 56. = *Amalia carinata* (Risso, 1826). = ***Tandonia sowerbyi*** (A.Férussac, 1823). (Pseudolimace atlantique). **INPN.** Gastropoda, Stylommatophora, Milacidae.
- Mangelia*** Risso, 1826. **INPN.** = *Mangiliella* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883. = *Manzelia* Audouin, 1827. = *Bela* Gray, 1847. Genre. Gastropoda, Neogastropoda.
- Marionia blainvillea*** (Risso, 1818). **INPN.** = *Tritonia blainvillea* Risso, 1818. = *Tritonia costae* Vérany, 1846. = *Tritonia acuminata* Costa A., 1840. Gastropoda, Nudibranchia, Tritoniidae.
- Mitra zonata* Risso, 1826. = ***Episcomitra zonata*** (Marryat, 1818). **INPN.** = Gastropoda, Neogastropoda, Mitridae.

Monodonta olivieri Payraudeau, 1826. = ***Phorcus turbinatus*** (Born, 1778).
INPN. Gastropoda, Trochida, Trochidae.

Murex rudis Risso, 1826d. = *Murex blainvillii* Payraudeau, 1826. = ***Muricopsis cristata*** (Brocchi, 1814). **INPN.** = *Murex porrectus* Locard, 1886. = *Murex pustulatus* Locard, 1899. = *Ocenebra blainvillei* var. *elongata* Locard & Caziot, 1900. = *Ocenebra blainvillei* var. *ventricosa* Locard & Caziot, 1900. = *Murex rugulosus* O.G.Costa, 1861. Gastropoda, Neogastropoda, Muricidae.

Natica josephina (Risso, 1826). = *Natica josephina* Risso. = *Polinices josephina* (Risso, 1826). = ***Neverita josephina*** Risso, 1826. **INPN.** Gastropoda, Littorinimorpha, Naticidae.

Natica pulchella Risso, 1826, p. 148, n° 373. = *Natica complanata* Locard, 1886. = *Natica neustriaca* Locard, 1886. = ***Euspira nitida*** (Donovan, 1804). **INPN.** = *Euspira pulchella* (Risso, 1826) = *Lunatia pulchella* (Risso, 1826). = *Polinices pulchella* (Risso, 1826). = *Polinices pulchellus* (Risso, 1826). = *Natica alderi* var. *elata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883. = *Natica alderi* var. *globulosa* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883. Gastropoda, Littorinimorpha, Naticidae.

- *Natica fasciata* Risso, 1826, p. 149, n° 377. *Hist. Eur. Merid.*, 4.

Natica marmorata Risso, 1826, p. 147, n° 372. = ***Euspira guilleminii*** (Payraudeau, 1826). **INPN.** Gastropoda, Littorinimorpha, Naticidae.

- *Natica maxima* Risso, 1826, n° 374.
- *Natica punctata* Risso, 1826, p. 148, n° 375.
- *Nerita josephinae* Risso, 1826, p. 149.

Nerita pallidula Risso, 1826b. *Hist. nat*, 4, p. 151, n° 382. = ***Smaragdia viridis*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Nerita matoniana* Risso, 1826, suppl. p. 271, n° 717. = *Nerita pallidula* Risso, 1826. Gastropoda, cycloneritida, Neritidae.

- *Neritula donavani* Risso, In Bucquoy, Dautzenberg, & Dollfus, 1882, p. 61.

Neverita Risso, 1826. **INPN.** Genre. Gastropoda, Littorinimorpha, Naticidae.

Onychoteuthis hamatus Risso, 1854. = *Onychoteuthis lichtensteini* (Férussac [in Férussac & d'Orbigny], 1835) = ***Ancistroteuthis lichtensteinii*** Ferussac, 1835. **INPN.** Mollusca, Cephalopoda, Oegopsida, Onychoteuthidae.

Oxyloma elegans subsp. ***elegans*** (Risso, 1826). **INPN.** Gastropoda, Stylommatophora, Succineida.

Pecten vitreus Risso, 1826. = ***Palliolum incomparabile*** (Risso, 1826). **INPN.** = *Pecten vitreus* Risso, 1826. = *Propeamussium incomparabile* (Risso, 1826). Mollusca, Bivalvia, Pectinida, Pectinidae.

Phorcus Risso, 1826. **INPN.** = *Caragolus* Monterosato, 1884. = *Neptheusa* Leach, 1852. = *Osilinus* Philippi, 1847. = *Ossilinus* Mörch, 1852. = Gastropoda, Trochida, Trochidae.

Pleurobranchus aurantiacus Risso, 1818a, p. 374. = ***Berthella aurantiaca*** (Risso, 1818). **INPN.** Gastropoda, Pleurobranchida, Pleurobranchidae.

Pleurobranchus (Bouvieria) aurantiacus Risso, 1818a. = ***Berthella aurantiaca*** (Risso, 1818). **INPN.** Gastropoda, Pleurobranchida, Pleurobranchidae.

Pleurobranchus stellatus Risso, 1826. = ***Berthella stellata*** (Risso, 1826). **INPN.** Gastropoda, Pleurobranchida, Pleurobranchidae.

- *Pleurotoma costulatum* Risso. Mollusca, Gastropoda, Neogastropoda, Turridae.
- *Pterotrachoea lesueuri* Risso = *Firola fredericiana* Les. Gastropoda.
- Rissoa europea* Risso. = *Alvania europea* Risso, 1826a. = ***Alvania cimex*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Alvania freminvilla* Risso, 1826. = *Alvania pyramidata* Risso, 1826. = *Alvania cimicina* Locard, 1886a. = *Turbo cimex* Linnaeus, 1758. Mollusca, Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoidae.
- Scalaria elegans* Risso, 1826. = *Scalaria turtonae* Locard, 1891a. = *Scalaria tenuicostata* Michaud, 1829. = ***Epitonium turtonis*** (W.Turton, 1819). **INPN.** = *Epitonium tenuicosta* (Michaud, 1829). Gastropoda, Epitoniidae.
- *Theodoxus pallidula* Risso. Gastropoda, Cycloneritida, Neritidae.
- Tricolia*** Risso, 1826. **INPN.** Genre. Gastropoda, Trochida, Phasianellidae.
- *Tricolia nicaensis* Risso
- Tricolia punctata* Risso, 1826c. = *Tricoliella punctata* (Risso, 1826). = ***Tricolia pullus*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Phasianella fascicularis* Dautzenberg, 1911. = *Phasianella pullus* var. *lineata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Phasianella pullus* var. *rosea* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. Gastropoda, Trochida, Phasianellidae.
- Tritia*** Risso, 1826c. = *Cyclope* Risso, 1826c. = *Nanina* Risso, 1826c. = *Hima* Gray, 1852. = *Panormella* O.G.Costa, 1840. = *Sphaeronassa* Locard, 1886. Genre. Mollusca, Gastropoda, Neogastropoda, Nassariidae.
- Tritonia gibbosa* Risso, 1818a, p. 371. = ***Ancula gibbosa*** (Risso, 1818). **INPN.** Nudibranchia, Goniiodiridae.
- Trochus violaceus* Risso, 1826. = ***Calliostoma conulus*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Trochus conulus* Linnaeus, 1758. = *Trochus conulus* var. *subangulata* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1885. = *Trochus conulus* var. *violacea* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1885. = *Trochus dubius* var. *albida* Dautzenberg, 1883. = *Trochus lucidus* Risso, 1826. Gastropoda, Trochida, Calliostomatidae.
- Truncatella*** Risso, 1826. **INPN.** Genre. Gastropoda, Littorinimorpha, Truncatellidae.
- Truncatella laevigata* Risso, 1826c. = *Truncatella costulata* Risso, 1826c. = ***Truncatella subcylindrica*** (Linnaeus, 1767). (Truncatelle de l'étranger). **INPN.** Gastropoda, Littorinimorpha, Truncatellidae.
- Turbo purpureus* Risso, 1826. = ***Clanculus cruciatus*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Clanculus cruciatus* var. *nigrescens* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Gibbula rupestris* Risso, 1826. = *Turbo purpureus* Risso, 1826. Gastropoda, Trochida, Trochidae.
- Turbonilla*** Risso, 1826. **INPN.** = *Turbonella* Gray, 1840. Mollusca, Gastropoda, Pyramidellidae.
- Turritella communis* Risso, 1826c. = ***Turritellinella tricarinata*** (Brocchi, 1814). **INPN.** = *Turritella sabauda* Risso, 1826. = *Turritella communis* var. *soluta* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. = *Turritella linnaei* Deshayes, 1833. Gastropoda, Turritellidae.

Arthropoda

- *Armida* Risso, 1826, p.109. Douteux selon Gbif. Genre. Arthropoda.
- *Hebe* Risso, 1826, p. 108. Douteux selon Gbif. Genre. Arthropoda.

- *Enone* Risso, 1826, p. 96. Douteux selon Gbif. Genre. Arthropoda.
- *Helena* Risso, 1826, p. 129. Douteux selon Gbif. Genre. Arthropoda.
- *Idothea lanciformis* Risso, 1816, p. 136. Pl. 3, fig. 11.
- *Idothea penicillata* Risso, 1816, p. 137. Pl. 3, fig. 10.
- *Idothea viridissima* Risso, 1816, p. 136, Pl. 3, fig. 8. (Idothée verte).
- *Inachus hirticornis* Risso, 1826d, p. 26. Arthropoda.
- *Inachus corallinus* Risso, 1826, p. 26. Arthropoda.
- *Oliska* Risso, 1826, p. 113. Douteux selon Gbif. Genre. Arthropoda.
- *Olympia* Risso, 1826, p. 127. Douteux selon Gbif. Genre. Arthropoda.
- *Osyrua* Risso, 1826, p. 131. Genre.
- *Sophone* Risso, 1826, p. 131. Douteux selon Gbif. Arthropoda.
- *Geobios* Risso, 1811. Genre.
- *Thallasopalpus* Risso, 1811. Genre.
- *Zuphea* Risso, 1826, p. 104. Douteux selon Gbif. Arthropoda.

Arthropoda, Copepoda

- *Caligus imbricatus* Risso, 1816, p. 162. = ***Anthosoma crassum*** (Abildgaard, 1794). (Calige de Smith (Le), Calige imbriqué (Le)). INPN. = *Anthosoma imbricata* (Risso, 1826). = *Otrophesia imbricata* (Risso, 1816). Arthropoda, Copepoda, Siphonostomatoida, Dichelesthidae.

Arthropoda, Malacostraca

- Alpheus* Bosc, 1802. = ***Alpheus*** Fabricius, 1798. INPN. = *Autonomaea* Risso, 1816. = *Automea* Risso, 1816. = *Nauplius* Risso, 1844. Genre. Decapoda, Alpheidae.
- *Alpheus amethysta* Risso, 1827c, p. 821.
 - Alpheus caramote* Risso, 1816, p. 90. (Alphée caramote). = *Alpheus punctulatus* Risso, 1822a, p. 247. ; 1827, p. 820, pl. XLII, Fig. 3. Alphée pointillée. = *Ephyra punctulatus* (Risso, 1822). = *Peneus cristatus* Risso, 1827. = ***Penaeus kerathurus*** (Forskål, 1775). (Caramote (La), Crevette du Maroc (La), Crevette rouge (La), Crevette royale (La), Gamba rodché (La), Gambri (Le), Grosse crevette (La), Langostino (Le), Langoustine (La)). INPN. = *Palaemon sulcatus* Olivier, 1811. = *Penaeus caramote* (Risso, 1816). = *Peneus caramote* (Risso, 1816). = *Peneus mars* Risso, 1816, p. 97. Pl. 2, fig. 5.
 - Alpheus elegans* Risso, 1816, p. 92. (Alphée élégant). Pl. 2, fig. 8. = ***Gnathophyllum elegans*** (Risso, 1816). (Crevette drimo (La), Crevette arlequin (La)). INPN. = *Drimo elegans* (Risso, 1816). Malacostraca, Decapoda, Palaemonidae.
 - Alpheus pelagicus* Risso, 1816, p. 91, pl. 2, fig. 7. ; 1827c, p. 820, pl. XLII, Fig. 2. (Alphée pélagique). = ***Acanthephyra pelagica*** (Risso, 1816). INPN. = *Acanthephyra pelagica* (Risso, 1816). = *Pandalus pelagicus* (Risso, 1816). Malacostraca, Decapoda, Acanthephyridae.
 - Alpheus scriptus* Risso, 1822a, p. 247. ; 1827, p. 821. Alphée écrit. = ***Periclimenes scriptus*** (Risso, 1822). (Péricliménès transparente (La)). INPN. Malacostraca, Decapoda, Palaemonidae.
 - Alpheus sivado* Risso, 1816, p. 93. (Alphée Sivado). Pl. 3, fig. 4. = ***Pasiphaea sivado*** (Risso, 1816). (Sivade blanche (La), Sivade blanc (Le)). INPN. = *Pasiphaea brevirostris* H.Milne Edwards, 1837. = *Pasiphaea savignyi*

- H. Milne Edwards, 1837. = *Pasiphaea distincta* Guérin-Méneville, 1844. Malacostraca, Decapoda, Pasiphaeidae.
- Alpheus tyrhenus* Risso, 1816, p. 94. (Alphée de Tyrhène). Pl. 2, fig. 2. = *Callianassa tyrrhena* (Risso, 1816). = ***Pontonia pinnophylax*** (Otto, 1821). (Crevette symbiotique des nacres (La)). INPN. = *Pontonia custos* Guérin, 1832. = *Pontonia heterochelis* Guérin, 1832. Malacostraca, Decapoda, Palaemonidae.
- Anceus*, Risso, 1816, p. 51, Ancée. ; 1826, p. 105. = ***Gnathia*** Leach, 1814. INPN. = *Praniza* Latreille, 1817. Genre. Malacostraca, Isopoda, Gnathidae.
- *Anceus forficularius* Risso, 1816, p. 52, Ancée forficulaire. Douteux selon Gbif. Gnathidae.
- Astacus marinus* Risso, 1816, p. 79. Ecrevisse homard. = ***Homarus gammarus*** (Linnaeus, 1758). (Homard européen (Le), Homard breton (Le), Astice (L'), Homard (Le), Saratane (La)). INPN. = *Homarus vulgaris* H. Milne Edwards, 1837. Decapoda, Nephropidae.
- *Atelecyclus omoiodon* Risso, 1826d, p. 18. Malacostraca, Decapoda, Atelecyclidae.
- Autonomea* Risso, 1816, p. 166. Autonomée. = ***Alpheus*** Fabricius, 1798. INPN. Genre, Crustacea, Malacostraca, Decapoda, Alpheidae.
- Autonomea olivii* (Risso, 1816). = ***Alpheus glaber*** (Olivi, 1792). (Cardon rouge (Le)). INPN.
- *Bopyrus palemonis* Risso, 1816, p. 148. 148. Bopyre des Palemons. Malacostraca, Isopoda, Bopyridae.
 - *Caligus imbricatus* Risso, 1816, p. 162. = ***Anthosoma crassum*** (Abildgaard, 1794). (Calige de Smith (Le), Calige imbriqué (Le)). INPN. = *Anthosoma imbricata* (Risso, 1826). = *Otrophesia imbricata* (Risso, 1816). Arthropoda, Copepoda, Siphonostomatoida, Dichelesthidae.
- Calypso* Risso, 1816, p. 74. = *Janira* Risso, 1816. = ***Galathea*** Fabricius, 1793. INPN. Genre. Decapoda, Galatheidae.
- Calypso periculosa* Risso, 1816, p. 74. = ***Galathea strigosa*** (Linnaeus, 1760). (Galathée multicolore (La), Écrevisse de mer (L'), Galathée bicolore (La), Galathée bigarrée (La), Galathée striée (La), Grande galathée bigarée (La), Punaise de mer (La)). = *Janira periculosa* (Risso, 1816). Galatheidae.
- Cancer rivulosus* Risso, 1816, p. 14. Crabe rivuleux. = ***Xantho poressa*** (Olivi, 1792). (Crabe de pierre méditerranéen (Le), Xanthe poressa (Le)). INPN. = *Xantho rivulosa* Risso, 1827. = *Xantho rivulosus* (Risso, 1816). Malacostraca, Decapoda, Xanthidae.
- *Caprella punctata* Risso, 1816, p. 130. Chevrolle ponctuée. Malacostraca, Amphipoda, Caprellidae.
- Crangon fasciatus* Risso, 1816, p. 82. Pl. 3, fig. 5. (Crangon fascié) = ***Philocheras fasciatus*** (Risso, 1816). INPN. = *Philocheras fasciatus* (Risso, 1816). = *Pontophilus fasciatus* (Risso). Decapoda, Crangonidae.
- Crangon rubro punctatus* Risso, 1816, p. 83. = ***Crangon crangon*** (Linnaeus, 1758). (Crevette grise (La), Bouc (Le), Bouc gris (Le), Boucau (Le), Boucaud (Le), Boucot (Le), Buhotte (La), Cardon (Le), Chevrette (La), Crevuche (La), Gamba blanca (La), Grise (La), Guernade (La), Salicoque (La), Sautelicot (Le), Sauterelle (La), Sauticot (Le)). INPN. Crangonidae.

- Cymothoa bivittata* Risso, 1816, p. 143. (Cymotoée à deux rayes) = ***Nerocila bivittata*** (Risso, 1816). (Nérocile (Le), Pou de mer (Le)). INPN. Malacostraca, Isopoda, Cymothoidae.
- *Cymothoa brongniartii* Risso, 1816, p. 141. Cymothoée Brongniart.
 - *Cymothoa gibbosa* Risso, 1816, p. 144. (Cymothoée bossue).
 - *Cymothoa navicularia* Risso, 1816, p. 142. Cymothoée naviculaire.
- Cymothoa nigropunctata*** Risso, 1816, p. 141. (Cimothée pointillée de noir). INPN. Malacostraca, Isopoda, Cymothoidae.
- Cymothoa rosacea* Risso, 1816, p. 140, pl. 3, fig. 9. Cymothoée rosacée. = *Aega rosacea* (Risso, 1816). INPN. Douteux selon Gbif. Isopoda, Aegidae.
- Doclea fabriciana* Risso, 1826d, p. 28. = *Macropus parvirostris* Risso, 1816. = ***Inachus parvirostris*** (Risso, 1816). INPN. Malacostraca, Decapoda, Inachidae.
- *Dorripe cuvieri* Risso, 1816, p. 35.
- Dorripe spinosus* Risso, 1816, p. 34. (Dorripe épineux). = ***Homola barbata*** (Fabricius, 1793). (Homola barbuée (La), Homole à front épineux (La)). INPN. Decapoda, Homolidae.
- Drimo* Risso, 1826, p. 70. = ***Gnathophyllum*** Latreille, 1819. INPN. Genre. Malacostraca, Decapoda, Palaeminodae.
- Egeon* Risso, 1816, p. 99. Égéon. = ***Aegaeon*** Agassiz, 1846. INPN. = *Egeon* Bosc, 1813, p. 233. Decapoda, Crangonidae.
- Egeon loricatus* Risso, 1816, p. 100. (Égéon cuirassé). = ***Aegaeon cataphractus*** (Olivier, 1792). INPN. Decapoda, Crangonidae.
- ***Ergyne*** Risso, 1816, p. 150. Ergyne. Malacostraca, Isopoda, Bopyridae.
 - ***Ergyne cervicornis*** Risso, 1816, p. 150, pl. 3, fig. 12. Ergyne corne de cerf. = *Ergyne cornucervis* Risso, 1827b. = *Portunicepon cervicornis* Risso, 1816. Bopyridae.
- Eriphia prismaticus* Risso, 1826d, p. 15. = ***Achelous hastatus*** (Linnaeus, 1767). (Étrille nageuse (L')). INPN. = *Portunus dufourii* Latreille, 1819. Malacostraca, Decapoda, Portunidae.
- Eulima*** Risso, 1826. INPN. = *Strombiformis* da Costa, 1778. Genre. Gastropoda, Littorinimorpha, Eulimidae.
- Eupheus* Risso, 1816, p. 123. ; 1826, p. 99. = ***Apseudes*** Leach, 1814. INPN. = *Rhoea* Milne Edwards, 1828. Genre. Malacostraca, Tanaidacea, Apseudidae.
- *Eupheus ligioides* Risso, 1816, p. 124. Pl. 3, fig. 7. Euphée ligioïde. Apseudidae.
- Eurynome aldrovandi* Risso, 1826d, p. 22. = ***Spinolambrus macrochelous*** (Herbst, 1790). INPN. = *Lambrus humbertii* Costa, 1838. = *Lambrus miersii* A.Milne-Edwards & Bouvier, 1898. = *Lambrus spec* A.Milne-Edwards & Bouvier, 1898. = *Parthenope humbertii* O.G.Costa, 1838. Malacostraca, Decapoda, Parthenopidae.
- *Eurynome scutellatus* Risso, 1826d, p. 21.
 - ***Galathea antiqua*** Risso, 1816, p. 73. (Galathée antique). ; 1826, p. 48. Decapoda, Galatheidae.
- Galathea glabra* Risso, 1816, p. 72. (Galathée glabre). ; Risso, 1826, p. 47. = ***Galathea squamifera*** Leach, 1814. (Galathée noire (La), Galathée brune

- (La), Galathée écailleuse (La), Galathée épineuse (La), Galathée verte (La)). **INPN**. Galatheidae.
- Gebios* Risso, 1822c. ; 1826d, p. 51. = *Gebios* Bosc, 1813. = ***Gilvossius*** Manning & Felder, 1992. **INPN**. Genre. Malacostraca, Decapoda, Callianassidae.
- *Gebios davyanus* Risso, 1826d, p. 52.
- Gebios littoralis* Risso, 1826d, p. 51. = ***Upogebia pusilla*** (Petagna, 1792). (Crevette fouisseuse). **INPN**. = *Gebia lacustris* O.G.Costa, 1836. = *Thalassina littoralis* Risso, 1816. = *Upogebia littoralis* Risso, Malacostraca, Decapoda, Upogebiidae.
- Goneplax rhomboidalis* (Risso, 1826d, p. 13). (Rhombille rhomboïdal). = *Ocypode longimana* Latr., 1803 = ***Goneplax rhomboides*** (Linnaeus, 1758). (Gonéplax (Le), Gonoplace à deux épines (Le), Gonoplace rhomboïde (Le)). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Goneplacidae.
- Goneplax sexdentatus* Risso, 1826d, p. 13. (Rhombille à six dents). = ***Brachynotus sexdentatus*** (Risso, 1827). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Varunidae.
- *Goneplax mascarone* Risso, 1826d, p. 13. (Rhombille mascarone).
- Hexona* Risso, 1826. = *Bopyrus* Latr. 1802, in Risso, 1816, p. 148. Bopyre. = ***Bopyrus*** Bosc, 1801. **INPN**. Genre. Malacostraca, Isopoda, Bopyridae.
- Hippa caerulea* Risso, 1816, p. 50, Hippe bleu. = *Albunea guerinii* Lucas, 1853. = ***Albunea carabus*** (Linnaeus, 1758). (Crabe taupe (Le)). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Albuneidae.
- *Idotea lanciformis* Risso, 1816, p. 136, pl. 3, fig. 11. Idotée lanciforme.
 - *Idotea penicillata* Risso, 1816, p. 137, pl. 3, fig. 10. Idotée Pinceau.
- Idotea viridissima* Risso, 1816, p. 13, pl. 3, fig. 8. Idotée verte. = ***Synischia hectica*** (Pallas, 1772). (Idotée étique (L')). **INPN**. = *Stenosoma eruginosa* O.G.Costa, 1838. Malacostraca, Isopoda, Idoteidae.
- Ilia levigata* Risso, 1826d, p. 20. = *Ilia laevigata* Risso, 1827. = ***Ilia nucleus*** (Linnaeus, 1758). (Ilie lisse (L'), Ilie noyau (L'), Crabe en forme de noix (Le), Crabe noix (Le)). **INPN**. = *Ilia nucleus leachi* (Risso, 1822). = *Ilia parvicauda* A.Costa, 1853. = *Ilia rugulosa* Risso, 1826d, p. 20. = *Leucosia leachii* Risso, 1822. = *Ilia leachi* (Risso, 1822). Malacostraca, Decapoda, Leucosiidae.
- Janira* Risso, 1826, p.48. = ***Galathea*** Fabricius, 1793. **INPN**. = *Calypso* Risso, 1816. Genre. Malacostraca, Decapoda, Galatheidae.
- Janira periculosa* Risso, 1826, p. 48. = *Calypso periculosa* Risso, 1816. = ***Galathea strigosa*** (Linnaeus, 1760). Galatheidae.
- *Libinia lunulata* Tisso, 1826d, p. 29. Malacotraca.
- Lysmata*** Risso, 1816a. **INPN**. = *Melicerta* Risso, 1816a. Decapoda, Lysmatidae.
- Macropus aracnides* Risso, 1816, p. 40. = ***Inachus phalangium*** (J.C.Fabricius, 1775). (Araignée des anémones (L'), Inachus dorynque (L'), Macropodie faucheur (Le)). **INPN**. Decapoda, Inachidea.
- *Macropus corallina* Risso, 1816, p. 45.
 - *Macropus dumerili* Risso, 1816, p. 43.
 - *Macropus lunulata* Risso, 1816, p. 49.
 - *Macropus lutea* Risso, 1816, p. 48.

- Macropus parvirostris* Risso, 1816, p. 39. (Macrope petit bec). = *Doclea fabriciana* Risso, 1827. = ***Inachus parvirostris*** (Risso, 1816). = *Inachus dorsettensis* (Pennant, 1777). (Crabe fantôme (Le), Inachus scorpion (L')). INPN. Inachidae.
- *Maia corallina* Risso, 1816, p. 45, pl. I, fig. 6. = *Pisa crallina* (Risso, 1816). = ***Pisa hirticornis*** (Herbst, 1804). INPN. Malacostraca, Decapoda, Homolidae.
 - *Maia cristata* Risso, 1926d, p. 23.
 - *Maia dumerili* Risso, 1816, p. 43.
- Maia lunulata* Risso, 1816, p. 49. = *Maia lunulatus* Risso, 1816. = ***Acanthonyx lunulatus*** (Risso, 1816). INPN. = *Acanthonyx viridis* Costa, 1838. = *Gonosoma viridis* Costa, 1844. = *Maia glabra* Latreille, 1836. Malacostraca, Decapoda, Epialtidae.
- Maia lutea* Risso, 1816, p. 48. = ***Lissa chiragra*** (Fabricius, 1775). (Araignée de mer rouge (L'), Lissa goutteuse (La)). INPN. Malacostraca, Decapoda, Epialtidae.
- Maja crispata*** Risso, 1827. (Petite araignée de mer (La), Araignée naine (L'), Araignée noire (L')). INPN. = *Maja verrucosa* H.Milne Edwards = *Maia verrucosa* H.Milne Edwards, 1834e. Malacostraca, Decapoda, Majidae.
- Melicerta triliania* Risso, 1816a, p. 111. Pl. 3, fig. 6. Melicerte Latreille. = *Palemon trilianus* (Risso, 1816). = *Palaemon trilianus* (Risso, 1816). = ***Palaemon serratus*** (Pennant, 1777). (Bouquet commun (Le), Bouquet (Le), Bergheud, Boucau (Le), Boucot (Le), Bouquet chevrette (Le), Buo, Chevrette (La), Crevette bouquet (La), Crevette rouge (La), Esquive (L'), Goumbar (Le), Grande crevette rose (La), Ouetdgernade (L'), Salicoque (La), Samba (La), Santé (Le)). INPN. = *Palaemon treillianus* H. Milne-Edwards, 1837. Decapoda, Palemonidae.
- *Mithrax herbsti* Risso, 1826d, p. 25. Malacostraca.
 - *Mysis plumosus* Risso, 1816, p. 116. (*Mysis plumeux*). Malacostraca. Mysida, Mysidae.
- Nika* Risso, 1816, p. 84. Nika. = ***Processa*** Leach, 1815. INPN. Genre. Decapoda, Processidae.
- Nika edulis* Risso, 1816, p. 85. (Nika comestible). Pl. 3, fig. 3. = ***Processa edulis*** (Risso, 1816). (Guernade nica (La), Crevette-autruche comestible (La)). INPN. Processidae.
- Nika sinuolata* Risso, 1816, p. 87. (Nika sinueuse). = ***Eusergestes arcticus*** (Krøyer, 1855). INPN. Decapoda, Sergestidae.
- Nika variegata* Risso, 1816, p. 86. (Nika variée) = *Hyppolites variegatus* (Risso, 1816). = ***Alpheus dentipes*** Guérin, 1832. (Crevette pistolet (La)). INPN. = *Cryptophthalmus costa* O.G. Costa, 1871. Decapoda, Alpheidae.
- Paguristes maculatus* Risso (Risso, 1827). ; In A.Milne-Edwards & Bouvier 1892k, p. 206. = ***Paguristes eremita*** (Linnaeus, 1767). (Piade (La)). INPN. = *Pagurus maculatus* Risso, 1826d, p. 39. Malacostraca, Decapoda, Diogenidae.
- Pagurus anachoretus*** Risso, 1826d, p. 41. (Pagure anachorète (Le), Anachorète (L'), Pagure multicolore (Le)). INPN. = *Pagurus annulicornis* Costa, 1829–1838. = *Pagurus pictus* H. Milne Edwards, 1836. = *Pagurus rubrovittatus* Lucas, 1846. Malacostraca, Decapoda, Paguridae.

- Pagurus angulatus* Risso, 1816, p. 58. (Pagure anguleux). Pl I, fig. 8 = ***Pagurus excavatus*** (Herbst, 1791) (Pagure à pince excavée (Le)). **INPN**. Decapoda, Paguridae.
- Pagurus calidus* Risso, 1826, p. 39. ; in A.Milne-Edwards & Bouvier 1892k, p. 224. = ***Dardanus calidus*** (Risso, 1827). (Grand pagure (Le), Grand pagure rouge (Le), Grand bernard-l'ermite (Le)). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Calcinidae.
- Pagurus diogenes* Risso, 1816, p. 57. = ***Diogenes pugilator*** (Roux, 1828). (Pagure des sables (Le), Diogène (Le), Pagure du sable (Le)). **INPN**. = *Pagurus dillvyni* A. Milne-Edwards & Bouvier, 1900. = *Diogenes varians* (O.G.Costa, 1838). = *Pagurus varians* O.G.Costa, 1838. = *Diogenes intermedius* Bouvier, 1891. = *Diogenes pugilator* var. *intermedius* E.-L. Bouvier, 1891. = *Clibanarius misanthropus* var. *intermedius* E.-L. Bouvier, 1891. = *Diogenes intermedius* Bouvier, 1891. = *Pagurus arenarius* H.Lucas, 1846. = *Pagurus dillvyni* A.Milne-Edwards & Bouvier, 1900. Decapoda, Diogenidae.
- Pagurus misanthropus* Risso, 1826d, p. 40. = ***Clibanarius erythropus*** (Latreille, 1818). (Pagure des rochers (Le)). **INPN**. = *Pagurus erythropus* Latreille, 1818. = *Clibanarius misanthropus* (Risso, 1827). = *Pagurus hirsutus* Costa, 1829-1838. = *Pagurus nigritarsis* Lucas, 1846. = *Pagurus spec* Audouin, 1826. Malacostraca, Decapoda, Diogenidae.
- *Pagurus oculatus* Risso, 1816, p. 56.
- Pagurus solitarius* Risso, 1826d, p. 39. = ***Pagurus prideaux*** Leach, 1815. (Ermite de Prideaux (L'), Pagure de Prideaux (Le), Gonfaron (Le)). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Paguridae
- Palemon cognetii* Risso, 1816, p. 106. = ***Lysmata seticaudata*** (Risso, 1816). (Crevette monégasque (La), Crevette nettoyeuse rouge (La), Crevette cavernicole (La), Bouc monégasse (Le), Crevette cavernicole rouge (La)). **INPN**. = *Alpheus cougneti* Risso, 1827. = *Melicerta seticaudata* Risso, 1816. p. 110. (Melicerte queue soyeuse). Pl. 2, fig. 1. Decapoda, Hippolytidae.
- Palemon ensiferus* Risso, 1816, p. 106. (Palémon porte-glaive). = ***Ligur ensiferus*** (Risso, 1816). **INPN**. = *Alpheus ensiferus* (Risso, 1816). Decapoda, Lysmatidae.
- Palemon laevirhincus* Risso, 1816, p. 108. Bec Lisse. = ***Athanas nitescens*** (Leach, 1813). (Athanas commune (L'), Crevette à capuchon (La)). **INPN**. = *Athanas nitescens laevirhincus* (Risso, 1816). = *Athanas nitescens laevirhincus* Risso, 1816. Decapoda, Alpheidae.
- Palemon margaritaceus* Risso, 1816, p. 108. (Palémon nacré). = *Alpheus elongatus* Risso, 1827. = ***Hippolyte inermis*** Leach, 1816. (Crevette d'herbiers (La)). **INPN**. = *Hippolyte mauritanicus* Lucas, 1846. = *Hippolyte virescens* H. Milne Edwards, 1837. = *Hippolytus brullei* Guérin, 1832. = *Palemon olivieri* Risso, 1816, p. 107. Decapoda, Hippolytidae.
- Palemon microramphos* Risso, 1816, p. 104. ; 1827. (Palémon petit rostre). = ***Eualus cranchii*** (Leach, 1817). = *Hippolyte crassicornis* H.Milne Edwards, 1837. (Hippolyte bouledogue de Cranch (La)). **INPN**. *Palemon pristis* Risso, 1816, p. 105. (Palémon scie). = ***Plesionika narval*** (Fabricius, 1787). (Crevette narval (La), Crevette cavernicole rayée (La)).

- INPN.** = *Nisea formosa* Risso, 1844. = *Palaemon tarentinum* O.G. Costa, 1844. = *Pandalus stylopus* A. Milne-Edwards, 1883. = *Pontophilus pristis* (Risso, 1816). Decapoda, Pandalidae.
- Palemon xiphias** Risso, 1816, p. 102. (Palémon espadon). (Bouquet des posidonies (Le), Bouquet des posidonies (Le)) **INPN.** = *Palemon crenulatus* Risso, 1827c, p. 822. Palémon crénelé. = *Palemon trisetaceus* Risso, 1816, p. 103. = *Leander xiphias* (Risso, 1816). Decapoda, Palaemonidae.
- Palinurus fasciatus* Latreille, in Risso, 1816, p. 65. = *Palinurus fasciatus* Risso, 1816, p. 65. = **Panulirus regius** De Brito Capello, 1864. **INPN.** = *Palinurus rissonii* Desmarest, 1825. Desmarest, A.-G. (1825). Considerations générales sur la classe des Crustacés, et description des espèces de ces animaux qui vivent dans la mer, sur les cotes ou dans les eaux douces de la France. *Levrault, Paris*. xix, 446 pp., pls 1-56. = *Panulirus rissonii* (Desmarest, 1825). Decapoda, Palinuridae.
- Peneus antennatus* Risso, 1816, p. 96. (Pénée longues antennes). Pl. 2, fig. 6. = **Aristeus antennatus** (Risso, 1816). (Crevette rouge). **INPN.** = *Sicyonia duvernoii* Risso, 1844. Malacostraca, Decapoda, Arestiidae.
- Peneus mars* Risso, 1816, p. 97. Pl. 2, fig. 5. = **Penaeus kerathurus** (Forskål, 1775). (Caramote (La), Crevette du Maroc (La), Crevette rouge (La), Crevette royale (La), Gamba rodché (La), Gambri (Le), Grosse crevette (La), Langostino (Le), Langoustine (La)). **INPN.** = *Palaemon sulcatus* Olivier, 1811. Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Penaeidae.
- *Peneus membranaceus* Risso, p. 98. (Pénée membraneux). = **Solenocera membranacea** (Risso, 1816). (Salicoque des vases (La)). **INPN.** = *Penaeus membranaceus* Risso, 1816. Decapoda, Solenaceridae.
 - *Peneus spinosus* Risso, 1827c, p. 819, pl. XLII, fig. 1.
 - *Phronima custos* Risso, 1816, p. 121. (Phronime sentinelle). Pl. 2, fig. 3. Malacostraca.
- Phrosina** Risso, 1822a, p. 244. ; 1826, p. 91. **INPN.** Genre. Malacostraca, Amphipoda, Phrosinidae.
- *Phrosina macrophtalma* Risso, 1882a, p. 245.
- Phrosina semilunata** Risso, 1882a, p. 245. **INPN.** Phrosinidae
- *Pilumnus villosus* Risso, 1826d, p. 10. = **Pilumnus villosissimus** (Rafinesque, 1814.) **INPN.** = *Cancer villosissimus* Rafinesque, 1814. Crustacea, Malacostraca, Decapoda, Pilumnidae.
 - *Pisa armata* Risso, 1826d, p. 24.
- Pisa dumerili* Risso, 1826d, p. 23. = *Maia dumerili* Risso, 1816. = *Dorippe cuvieri* Risso, 1816. = **Paromola cuvieri** (Risso, 1816). (Paramole de Cuvier (La)). **INPN.** = *Homola cuvieri* (Risso, 1816). ; Risso, 1826, p. 34. Malacostraca, Decapoda, Homolidae.
- *Porcellana bluteli* Risso, 1816, p. 67. Pl. I, fig. 7.
- Porcellana longimana* Risso, 1816, p. 68. (Porcellane longue patte). = **Pisidia bluteli** (Risso, 1816). (Porcellane noire (La)). **INPN.** = *Pisidia longimana* (Risso, 1816). = *Porcellana spec* Risso, 1816. = *Porcellanides longimana* (Risso, 1816). Decapoda, Porcellanidae.
- Portunus biguttatus* Risso, 1816, p. 31. (Portune à deux taches). ; 1826d, p. 5. = **Xaiva biguttata** (Risso, 1816). **INPN.** = *Platyonichus nasutus* Latreille, 1828. Decapoda, Carcinidae.

- Portunus guttatus* Risso, 1816, p. 29. (Portune moucheté). ; 1826d, p. 4 (Étrille moucheté) = ***Liocarcinus navigator*** (Herbst, 1794). (Étrille arquée (L'), Portune moucheté (Le)). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Polybiidae.
- Portunus leachi* Risso, 1826d, p. 3. (Étrille de Leach). = *Portunus leachii* Risso, 1827. = ***Liocarcinus corrugatus*** (Pennant, 1777). Polybiidae.
- Portunus longipes* Risso, 1816, p. 30. (Portune longues-pattes) ; 1826d, p. 4. (E. à longues pattes). = ***Bathynectes longipes*** (Risso, 1816). **INPN**.
- Portunus maculatus* Risso, 1826d, p. 5. (E. maculé). = ***Liocarcinus maculatus*** (Risso, 1827). **INPN**. = *Polybius maculatus* (Risso, 1827). Polybiidae.
- Portunus plicatus* Risso, 1816, p. 29. ; 1826d, p. 3. (Étrille plissé) = ***Liocarcinus depurator*** (Linnaeus, 1758). (Étrille à pattes bleues (L'), Étrille pattes bleues (L'), Portune plissé (Le)). **INPN**. = *Cancer depurator* Linnaeus, 1758. Polybiidae.
- Portunus rondeleti* Risso, 1816, p. 26. (Portune de Rondelet) ; 1826d, p. 2 (Étrille de Rondelet) = ***Liocarcinus rondeletii*** (Risso, 1816). **INPN**. Polybiidae.
- Portunus vernalis* Risso, 1826d, p. 3. = *Macropipus vernalis* (Risso, 1827). = *Polybius (Polybius) vernalis* (Risso, 1827). = ***Liocarcinus vernalis*** (Risso, 1827). (Étrille lisse (L'), Étrille cendrée (L')). **INPN**. = *Macropipus barbarus* (Lucas, 1846). = *Macropipus barbatus* (Lucas, 1846). = *Portunus barbarus* Lucas, 1846. Polybiidae.
- Scyllarus cicada* Risso, 1816, p. 61. = *Scyllarus arctus* var. *lutea* Risso, 1977. = ***Scyllarus arctus*** (Linnaeus, 1758). (Petite cigale de mer (La), Cigale de mer (La), Petit scyllare (Le), Petite cigale (La), Scyllare ours (Le), Cigale (La)). **INPN**. = *Chrysoma mediterranea* Risso, 1827. = *Phyllosoma mediterranea* (Risso, 1826). = *Arctus crenulatus* Bouvier, 1905o. Malacostraca, Decapoda, Scyllaridae.
- Scyllarus orientalis* Latr., 1803. ; Risso, 1816, p. 60, Scyllare oriental. = ***Scyllarides latus*** (Latreille, 1803). (Grande cigale de mer (La), Grande cigale (La), Cigale courte (La), Grosse cigale (La), Scyllare large (Le), Homard plat (Le)). **INPN**. = *Pseudibacus spec* Guérin-Ménéville, 1855. = *Pseudibacus veranyi* Guérin Ménéville, 1855. Decapoda, Scyllaridae.
- *Spheroma lesueuri* Risso, 1816, p. 147. Spherome Lesueur. Malacostraca, Isopoda.
 - *Spheroma trigona* Risso, 1816, p. 147. Spherone trigone.
 - *Spheroma spinosa* Risso, 1816, p. 147. (Spherome épineuse). Pl. 3, fig. 14. = ***Cymodoce spinosa*** (Risso, 1816). (Sphérôme épineux (Le)). **INPN**. Isopoda, Sphaeromatidae.
- Squilla desmaresti* Risso, 1816, p. 114. Pl. 2, fig. 8. Squille Desmarest. = *Meiosquilla desmaresti* (Risso, 1816). = ***Rissoides desmaresti*** (Risso, 1816). **INPN**. Malacostraca, Stomatopoda, Squillidae.
- Squilla eusebia* Risso, 1816, p. 115. (Squilla pieuse). = ***Platysquilla eusebia*** (Risso, 1816). **INPN**. Malacostraca, Stomatopoda, Squillidae.
- *Talitrus rubropunctatus* Risso, 1816, p. 127. Talitre Tacheté de rouge. Malacostraca, Amphipoda, Talitridae.

Thia blainvillia Risso, 1826d, p. 19. = *Thia blainvillii* Risso, 1822. = ***Thia scutellata*** (Fabricius, 1793). (Crabe écusson (Le), Crabe ongle de pouce (Le), Thia polie (La)). Malacostraca, Decapoda, Thiidae.

Typhis Risso, 1816a, p. 122. = ***Platyscelus*** Spence Bate, 1861. INPN. = *Eutyphis* Claus, 1879. Malacostraca, Amphipoda, Platyscelidae.

Typhis ovoides Risso, 1816, p. 122. Pl. 2, fig. 9. (Typhis ovoïde). = ***Platyscelus ovoides*** (Risso, 1816). INPN.

Xantho rivulosus Risso, 1826d, p. 9. (Xanthe rivuleux). = ***Xantho poressa*** (Olivi, 1792). (Crabe de pierre méditerranéen (Le), Xanthe poressa (Le)). INPN. = *Cancer rivulosus* Risso, 1816. = *Xantho rivulosa* Risso, 1827. Genre. Malacostraca, Decapoda, Xanthidae.

Zenobia Risso, 1826d, p. 110. = ***Cleantis*** Dana, 1849. INPN. Genre. Malacostraca, Isopoda, Holognathidae.

Zenobia prismatica Risso, 1826d = ***Cleantis prismatica*** (Risso, 1826). INPN. Malacostraca, Isopoda, Holognathidae.

Arthropoda Maxillipoda

• ***Binoculus bicornulus*** Risso, 1816, p. 170. Maxillipoda, Argulida, Argulidae.

Arthropoda Ostracoda

- *Cypris lutea* Risso, 1816, p. 165. Cypris Jaune.
- *Cypris reniformis* Risso, 1816, p. 164. Cypris Reniforme. Ostracoda.
- *Cypris spinosa* Risso, 1916, p. 165. Cypris épineuse.

Arthropoda, Insecta

Eriosoma oleae Leach ex Risso, 1826ab, p. 37. = ***Prociphilus oleae*** (Leach, 1826). INPN. = *Pemphigus oleae* (Leach ex Risso, 1826). Insecta, Hemiptera, Aphidae.

Platyhelminthes

Tergipes brocchi [*Tergipes brochi*] Risso, 1818a, p. 373. = ***Thysanozoon brocchii*** (Risso, 1818). (Ver plat à papilles). INPN. = *Eolidiceros brocchi* (Risso, 1818). = *Planaria brocchi* (Risso, 1818). = *Thysanozoon dicquemaris* (Risso, 1818). = *Eolidiceros panormis* Quatrefage, 1845. = *Planeolis panormis* (Quatrefage, 1845). = *Thysanozoon panormis* (Quatrefage, 1845). = *Thysanozoon panormus* (Quatrefage, 1845). Platyhelminthes, Turbellaria, Pseudocerotidae.

Tergipes dicquemari Risso, 1818a, p. 373. = ***Yungia dicquemari*** (Risso, 1818). INPN. = *Planaria dicquemari* (Risso, 1818). Platyhelminthes, Turbellaria, Pseudocerotidae.

Taxons dédiés

Plantae

Bupleurum rissoi (DC.) Risso, 1884, p. 214. = ***Bupleurum praealtum*** L., 1756, p. 12. (Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes). Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.

• ***Citrus rissoi*** Risso, 1841, p. 15.; 1844, p. 87, Pl., P^e. Geny, pinxit. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.

Animalia

Rissoa Fréminville, 1814. Douteux Gbif. = *Pissoa* (Fréminville, 1814). = ***Rissoa*** Desmarest, 1814. **INPN**. Genre. Gastropoda, littorinimorpha, Rissoidae.

Rissoa Desmarest, 1814. **INPN**. Desmarest, A. G. (1814). Description des coquilles univalves du genre *Rissoa* de M. De Fréminville. Bulletin des Sciences, par la Société Philomatique de Paris, 1814 : 7-9, pl. 1. = *Schwartzia* Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. Gastropoda, littorinimorpha, Rissoidae.

Chiton rissoi Payraudau, 1826. = ***Ischnochiton rissoi*** (Payraudeau, 1826). **INPN**. = *Beanella rissoi* (Payraudeau, 1826). Mollusca, Polyplacophora, Chitonidae.

Dosinia rissoiana Locard 1896, p. 215. Locard A. 1896. Catalogue des Mollusques et brachyopodes dragués dans le golfe de Gascogne par M. le professeur Koehler (Campagne du Caudan, août 1895). *Ann. Soc. agri. Lyon*, 7^e sér. IV : 205-222. = *Dosinia inflata* Locard, 1886. = *Dosinia lupinina* Locard, 1886. = ***Dosinia lupinus*** (Linnaeus, 1758). **INPN**. = *Arctoe nitidissima* Risso, 1826. = *Arctoe parckinsonia* Risso, 1826. Mollusca, Bivalvia, Venerida, Veneridae.

• *Hermoea risso* Verany = *Calliopoea risso* Milne-Edwards. Gastropoda.

• *Platyscelus rissoinae* Bate, 1862, p. 329.

MalacostracaXX

Brachiopoda

Thecidea mediterranea Risso, 1826. = ***Lacazella mediterranea*** (Risso, 1826). **INPN**. = *Terebratula mediterranea* (Risso, 1826). = *Thecidium mediterraneum* (Risso, 1826). Brachiopoda, Rhynchonellata, Thecideida, Thecideidae.

Taxons dédiés

Taxons dédiés

Plantae

Bupleurum rissoi (DC.) Risso, 1884, p. 214. = ***Bupleurum praealtum*** L., 1756, p. 12. (Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Soucieu-en-Jarrest, Rhône par Roffavier, août 1830. ; à Brignais, Rhône par Roffavier, août 1833. ; à Grenoble, Isère par les Maristes, septembre 1877. ; à Grenoble, Isère par Boudet, juillet 1950. ; à La Crau, Var par Hervé-Bazin, septembre 1969. ; à St-Pierre-de bœuf, Loire par Espine, août, 1970. Récolté à Jujols, Pyrénées-Orientales par Ronot, juillet 2001. Récolté à Chaponost, Rhône par Coquillat, juin 1947. ; col des limouches, Drôme par Coquillat, juillet 1955. ; à Villeneuve-de-Berg, Ardèche par Desmure, juillet 1981. ; à La Moulin, Labastide-du-Vert, Lot par Desmure, juillet 1985. = *Bupleurum junceum* var. *rissoni* DC., 1830. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.**

- Citrus rissoi*** Risso, 1841, p. 15. ; 1844, p. 87, Pl., P^e. Geny, pinxit. Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.
- Erinacea rissoana*** De Not., 1842, p. 287. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Rissoa*** Arn., 1836, p. 324. = ***Atalantia*** Corrêa, 1805, p. 363. Genre. Tracheophyta, Magnoliopsida, Sapindales, Rutaceae.

Animalia

- Chiton rissoi*** Payraudeau, 1826. = ***Ischnochiton (Ischnochiton) rissoi*** (Payraudeau, 1826). **INPN.** = ***Beanella rissoi*** (Payraudeau, 1826). Mollusca, Polypacophora, Chitonida, Chitonidae.
- Odostomia rissoides*** Hanley, 1884. Hanley, S. (1844). A description of new species of Recent shells, chiefly from the collection of W. Metcalfe, Esq. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 12: 17-18. = ***Brachystomia scalaris*** (MacGillivray, 1843). **INPN.** Mollusca, Gastropoda, Pyramidellidae.
- Rissoa*** Desmarest, 1814. **INPN.** Desmarest, A. G. (1814). Description des coquilles univalves du genre *Rissoa* de M. De Fréminville. Bulletin des Sciences, par la Société Philomatique de Paris, 1814 : 7-9, pl. 1. = ***Schwartzia*** Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884. Genre. Gastropoda, littorinimorpha, Rissoidae.
- Rissoa*** Fréminville 1814, douteux selon Gbif ; Desmarests 1814. **INPN.** « Genre dédié au savant naturaliste de Nice. » ; in Michaud 1836, p. 5. « Dédié à M. Risso, naturaliste de Nice. » = ***Rissoia*** (Fréminville, 1814). Mollusca, Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoinidae.
- Rissoa*** Michaelis & Scherk, 1847. = ***Rossia*** Owen, 1835. **INPN.** Mollusca, Cephalopoda, Sepiidae.
- Rissoina*** d'Orbigny, 1840. **INPN.** Mollusca, Gastropoda, Littorinimorpha, Rissoinidae.